JSCLA'93 EXHIBITION
EXHIBITORS' CATALOGUE

9/16(THU.), 17(FRI.), 18(SAT.), 1993 Makuhari-Messe

第25回大会

日本臨床検査自動化学会

日本臨床検査自動化学会第25回大会
展示会開催にあたって

日本臨床検査自動化学会第25回大会は9月17日㈮，18日㈯の2日間，幕張メッセ（〒261千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 Tel.043-296-0001）の国際会議場と展示場で講演と展示が行われますが，恒例になっておりますように展示については，学会前日の午後2時にテープカットが行われて展示が開始され，以後，会期中公開されます。

産学共同で臨床検査機器・試薬の開発・発展を目的とする本学会にとって，この展示会の果たす役割は極めて重要でありまして，学会における機器・試薬セミナーや一般演題に取り上げられた議論が，実際的にどのような形で具象化し使用されているかを文字どおり眼の辺たりにする事ができますし，新鋭機種の比較検討の場として，量り知れない情報量を得る場でもあります。この展示は，若い技術者，医師や検査の管理者のみならず，業者の方々や，新しいアイディアを求めておられる設計者の皆さんにとって，機器の盛衰を展望する物見の高台の役をも果たすものであり，同時に将来のトレンドを知る絶好の機会を提供する場である事を確信いたしております。この展示会は，日本臨床検査自動化振興会によって設営されており，今回は128社のご参加を得ております。また，今回の展示会にあたって特に強調したいこととして，オーストラリア臨床検査工業会からの展示があることで，この学会の展示の意義が国際的に評価されて来たことの表われであります。本展示会の関係者の方々のご努力に感謝し，盛会と成果を祈ってご挨拶とさせて頂きます。

平成5年9月16日
日本臨床検査自動化学会　第25回大会
大会長　服部理男

日本臨床検査自動化学会第25回大会展示会
展示目録

目　　次

あいさつ（第25回大会長　服部理男） ………………………………………… 1

臨床化学分析機器 ………………………………………… 5～17

1.分光々度計／2.電解質測定装置（炎光法）／3.電解質測定装置（電極法）／4.原子吸光々度計／5.簡易分析装置／6.専用分析装置／7.多項目分析装置（フロー方式）／8.多項目分析装置（ディスクリート方式）／9.多項目分析装置（遠心方式）／10.ドライケミストリー・システム／11.血液ガス分析装置／12.全自動電気泳動装置／13.電気泳動装置／14.デンシトメータ装置／15.高速液体クロマトグラフィー装置／16.pH メータ／17.その他

血液検査機器 ………………………………………… 19～26

18.多項目血球計数装置／19.血液凝固測定装置／20.トロンボエラストグラム／21.血小板凝集測定装置／22.赤血球抵抗測定装置／23.赤血球沈降速度自動測定装置／24.血液分類カウント装置／25.血液標本自動作製装置／26.血液像自動分類装置／27.骨髄像分類器／28.細胞分類装置／29.血液型判定装置／30.その他

核医学（RIA）機器 ………………………………………… 27～28

31.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器 ………………………………………… 28～33

32.酵素免疫測定装置／33.蛍光免疫測定装置／34.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／35.ラテックス凝集反応測定装置／36.化学発光免疫測定装置／37.蛍光偏光装置／38.判定装置／39.その他

細菌検査機器 ………………………………………… 35～37

40.微生物分類同定装置／41.感受性試験装置／42.DNA 測定装置／43.その他

尿検査機器 …… 38～39

44.浸透圧計／45.尿分析装置／46.自動 PSP 測定装置／47.その他

病理検査機器 …… 40～41

48.自動ミクロトーム／49.自動包埋装置／50.自動脱色・染色装置／51.自動(組織細胞)染色装置／52.画像処理装置／53.その他

生理機能検査機器 …… 43～44

54.心電図検査システム／55.超音波診断装置

コンピュータ …… 45～50

56.臨床検査システム／57.周辺機器・その他／58.検体前処理システム

その他の臨床検査機器 …… 51～60

59.マイクロピペット／60.分注装置／61.希釈装置／62.洗浄器／63.振盪装置／64.蒸留水自動製造装置／65.攪拌器／66.滅菌器／67.遠心分離器／68.恒温槽／69.乾燥器／70.冷凍冷蔵庫／71.廃棄物処理装置／72.その他

試薬 …… 61～81

自動分析装置専用試薬 …… 83～87

コントロール血清 …… 89～101

展示会社・主要製品紹介 …… 103～167

展示会社住所録 …… 169～193

臨床化学分析機器

1. 分光光度計（Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	nm	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	EIA フォトメータ AEC-110			340～700	マニュアル処理	約80	約30×37×22	約13		データ処理機能内蔵 チューブ測光
	オートシック EIA フォトメータ AEC-241			360～660		約250	約68×56×39	約50		データ処理機能内蔵 オートシッパー
〃	マイクロプレートリーダー AMR-250			標準8波長内蔵	1プレート／30秒	約170	約39×51×26	約21		96穴マイクロプレート専用
	マイクロプレートリーダー MTP-120			415 492	32秒／プレート	約150	約27×36×22	約10		96穴マイクロプレート専用
三光純薬	TH-50			340		350以下	44×31.5×45	32		
島津製作所	CL-770		500	325～1100	3秒／検体	260	36.5×42.5×39	26	170～190	
タフト	AG メイト(UP-1100)	100	1000 200	340 700		80	32×41.5×38	16		販売：和光純薬工業 マイクロアルブミン専用
日本DPC	TH-50	1000		340～700	300	350	44×31.5×45	32		
	Sopheia 2000	10000		340～620	300	240	51×43×23	18		
日立製作所	7010	300～		290～1000	モードによる	250	45×54×38	34	180	オプション：オートサンプラー

2. 電解質測定装置（炎光法）Electrolyte Analyzer（by Flame Emission Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	種類	外部・内部	有・無	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
チバ・コーニング	480	75～120	80	Na,K,Li	外部	有(オプション)	300	41.2×54.0×58.6	31.0	245	

3. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h	種類	外部・内部	有・無	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドディティー	EA05	28	300	Na,K,Cl			100/4	80×50.3×45.2	67		
	EA06T	〃	150	〃			100/2.5	26×60×59	約35		

〃	EA06R	〃	〃	〃			〃	49.0×47.7×59.0	約38		
エルマ販売	NAKL-121	35		Na,K		無	15	23.5×37×31.3	8.5	170	
島津製作所	CIM-300	50	180	Na,K,Cl	内部	有	150	54×45×28	30	450	
常光	IS-200	30	200	Na^+,K^+,Cl^-	内部	有	100/2	42×49×50	32		
	〃-100	95	150	〃	〃	〃	〃	30×35×40	18		
〃	〃-50C	190	70	〃	〃	無	100/0.3	16×22×25	4		
	〃-50L	〃	〃	Na^+,K^+,Li^+	〃	〃	〃	〃	〃		
セントラル科学貿易	PVA-αIII	50	180	Na^+,K^+,Cl^-	〃	有	500	65×60×40	46	580	尿・透析サンプルも無理なく測定可
チバ・コーニング	664	85〜170	100	Na,K,Cl,TCO_2	内部	有(内蔵)	270	64.8×52.5×40.6	29.5	495	
	654	65	60以上	Na,K,Li	〃	有	50	28×27×32	6.4	260	
〃	644	〃	〃	Na,K,Cl	〃	〃	〃	〃	〃	280	
	634	35	42以上	Ca^{++},pH		無	60	〃	〃	240	
テクノメディカ	STAX-1	150	90	Na,K,Cl^-	内部	有	200	30×39×45	30	300	引き出し式サンプラー
東亜医用電子	AVL984-S	120	38	Na^+,K^+,Ca^+		有	70	30×26.9×34.5	11		サンプラーはオプション
	AVL983-S	〃	〃	Na^+,K^+,Cl^-		〃	〃	〃	〃		〃
東亜電波工業	NAKL-121	35		Na,K	内部	無	MAX.15	24×32×37	8.5	170	25秒/サンプル
	〃 -132	60		Na,K,Cl	〃	〃	〃40	〃	〃	220	30秒/サンプル
〃	〃 -133	〃		Na,K,Li	〃	〃	〃	〃	〃	225	〃
	〃 -134	〃		Na,K,Ca	〃	〃	〃50	〃	〃	〃	50秒/サンプル
〃	NAKL-2	150	100	Na,K,Cl	〃	有	〃160	52×46×60	36	395	ターンテーブル付
二光バイオサイエンス	NOVA-5+5	50	97	Na^+,K^+,Cl^- Hct		有	150	48.8×52.6×52.1	41		
	〃 -13+13	〃	95	〃 Li^+,Hct		〃	〃	〃	〃		
日本ロシュ	COBAS READY ISE	20	60	Na,K,Cl	外部	無	50	20.3×22.8×14.6	3.8	95	

富士メディカルシステム	富士ドライケム800	50	1分/検体	Na,K,Cl同時測定		無	100/20	19×28×11	2.5	95	ドライケミストリー
ベックマン	シンクロンエリーゼ	50	120	Na,K,Cl CO_2,Li,TCa		有	50	64×46×54	23		
堀場製作所	SERA-720	30	180	Na^+,K^+,Cl^-	外部	有	150	64.6×45×45.2	35	460	
ラジオメータートレーディング	KNA2	125	25	Na^+,K^+	外部	無	96	49×29×12	12		
	ICA2	〃	〃	Ca^{++},pH	〃	〃	〃	〃	〃		

4. 原子吸光光度計（Atomic Absorption Spectrophotomer）

会社名	商品名 型式名	波長範囲	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		nm		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日立製作所	Z-9000	190～860	4波長ダブルビーム	200/30	100×78×28	400	995	

5. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／秒	種類		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
栄研化学	ワンタッチII	全血1滴		1/45	血中ブドウ糖		Jサイズ6Vアルカリ	12.1×6.3	0.13	2.30	
	グルコボーイ	〃		1/6	〃		リチウム3V×2	11.0×6.6	0.09	1.35	
ダイキン工業	アントセンス	全血5～50	専用カートリッジ	60秒/検体	GLU	過酸化水素電極法	9V	9.1×6.6×4.5	0.43	18.2	プロフェッショナルユース 測定レンジ30～800mg/dl
ダイナボット	VISION	全血2滴		10検体/6～18分	24	遠心法	1000	56×52×44	32		
バクスター	マイクロスタットGM7	7	480	60/h	3	酵素電極法	100/0.6	27×35×25	7.0	250	主に乳酸測定
マイルス・三共	アントセンス	全血5～50	専用カートリッジ	60	GLU	過酸化水素電極法	9	21.0×6.6×4.5	0.43	18.2	プロフェッショナルユース 測定レンジ30～800mg/dl
	タイド	全血8～20	専用試験紙	45	〃	ヘキソキナーゼ法	リチウム電池	6.6×11.2×2.0	0.1	1.98	タイテックスの呈色を読む
メディセンスジャパン	エクザクテック2ペン型	全血1滴5～10	〃	20	〃	GOD固定化酵素電極法	1.5V×4	13.8×1.0	18	2.3	メモリー機能10回
	エクザクテック2カード型	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5.5×9.3×0.9	40	〃	〃

〃	サテライトG	〃	〃	〃	〃	〃	1.5V×6	25×14×13.5	1.5	28.0	〃　300検体
山之内製薬	アクトレンドシステム	15		1/20	血中ブドウ糖	グルコースオキシダーゼ法		11.5×6.2×18.5	0.1	セット 2.8	

6. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	グルコローダ-NX	5,30		200	グルコース	GOD固定化酵素電極	100/4	86.5×62.2×52.2	76		
	GA03T	〃		160〜200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	約35		
〃	GA03R	〃		〃	〃	〃	〃	49.0×47.7×59.0	約38		
ヱルマ販売	ビルマイクロメーター	50			総ビリルビン	比色	6	22×12.8×28	6	49	
京都第一科学	グルコースオート＆スタット　GA-1150	60	1700 (buffer)	120	グルコース	GOD電極法		41.3×40.8×38.4	20	未定	
	ハイオート A_{1c} HA-8131	3		20	HbA_{1c},HbF HbA_{1a}+b	逆相分配イオン交換 HPLC	700	75.0×60.0×59.0		〃	
三光純薬	B-H メーター　IV型	15ml	0		総ビリルビン		30	30×35×13	9	55	新生児総ビリルビン測定用
シノテスト	グルコローダー NX	20/3自動切換		180〜200	GLU	GOD固定化酵素電極法	100/3	86.5×62.2×52.2	76	760	シリーズ最高機種
	グルコローダー GXT	30/5自動切換		160〜200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35	385	〃
セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー	10		85	グルコース	固定化酵素法	75	27.7×27.7×36.5	16	198	全血，キャピラリー測定可
東亜電波工業	GLU-1	10		60以上	GLU	H_2O_2電極	MAX.70	38×33×44	16	160	
	〃 -2	〃		120	〃	〃	〃 120	52×46×60	39	400	30検体ターンテーブル付
東洋紡績	グルコースアナライザー ダイヤグルカ HEK-30	〃		100	〃	GOD膜	150	71×41×35	40	320	
	ラクテートアナライザー ダイヤグルカ HEK-30L	〃		〃	LA	LOD膜	〃	〃	〃	360	
日科機	グルコースラクテート 2300　STAT	25	4	40	2	固定化酵素法	100	36.5×26.5×38	11.4		
二光バイオサイエンス	フェロケムII	25	3000	120	Fe,Cu TIBC	クーロメトリー	100	33×45×31	12.3		

富士メディカルシステム	富士ドライケム1000	6(全血) 10		150	1		180	37.6×39.4×44	20		ドライケミストリー
	〃 100タイプG	6		2～6分/検体	〃		30	19×28×11	2		〃
〃	〃 100タイプN	10		2分/検体	〃		30	〃	〃		〃
マイルス・三共	DCA2000	全血 1	専用カートリッジ	9分/検体	HbA_{1c}	免疫法	70	23.9×27.2×23.9	5	58.6	リアルタイム測定器

7. 多項目分析装置（フロー方式）Automatic Multi-Parpose Analgzer（Flow）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	テスト／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	スーパーZ 818,828	3～40	50～300	180	24	100/13	65.5×74×51	72 120		製造元：協立電波
	スーパーX	3～25	20～250	120	12	100/6	76×53×49.8	65		製造元：古野電機
日本テクニコン	CHEM 1	1	14	720 1800(ISE共)	32 35(ISE共)	6k	192×82×185	680	3,950	オイルテクノロジー

8. 多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic Multi-Parpose Analyzer（Discrete）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	AU5200	3～15	50～450	330	19	6k	263×110×164	1160		2ユニット時
	AU800	〃	25～350	2500	35	3k	244×102×131	830		
関東化学	イージーアナライザー	5～100	375～500	60テスト	30	100/10	100×60×115	200		ISE標準装備
島津製作所	CL-7300	2～30	20～400	20～600	1～60	4k	223×101.5×118	850	4,600	
	〃-7200	〃	〃	〃	1～30	3k	152×101.5×118	550	3,200	
チバ・コーニング	550	3～30	50～400	180	13	580	101.6×55.9×58.4	76.5	880	ベンチトップ型
	エクスプレスプラス	〃	〃	〃	26	〃	〃	〃		〃
デュポン ジャパン リミテッド	aca SX	20～500	5,000	45	69	100/15	112.4×68.6×48.9	130		
	ディメンションAR	2～60	平均400	500	39	100/30	127×77×140	273		
東芝メディカル	TBA-Mシリーズ 80M/70M/60M/50M	2.5～25 /テスト	250～600 /テスト	2,700～10,500テスト	27～35	形式による	形式による	形式による		
	TBA-80FR	2～48 /テスト	240～480 /テスト	800テスト	50 ISE付53	3k	144×89.5×169	分析部420 データ処理部70		

〃	〃 -30FR	2.5～40 /テスト	240～600 /テスト	320テスト	32 ISE 付35	1.5k	120×80×105	350		
	〃 -20FR	〃	〃	200テスト	〃	〃	〃	〃		
ニ ッ テ ク	MIRACLE ACE (NITEX 919)	3～30	最大300	240 (180)	24	1k	66×75×55	約100		
	〃 (〃 929)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
日本テクニコン	SSR-XT	2～30	325～550	240	〃	〃	130×66×68	125	1,600	オイルテクノロジー
	SSR	〃	〃	〃	12	〃	127×66×51	124	1,440	〃
日 本 電 子	JCA-RS1200	2～40	250～370	600テスト	35	100/30	185×77×110	300	3,100	電解質オプション ランダムアクセス方式
	〃 -RS1100	〃	〃	300テスト	〃	〃	〃	250	2,300	〃
〃	〃 -HR2100	2～30	240～370	最大300 (1,200テスト)	〃	200/20	分析部164×123×162 操作部 72× 70×132	860	4,000	
	〃 -HR2200	〃	〃	最大300	〃	200/30	〃	990	5,300	
〃	〃 -HR2300	〃	〃	最大300 (3,600テスト)	43	200/40	分析部245×123×162 操作部 72× 70×132	1,490	7,900	
	〃 -HR2400	〃	〃	最大300 (4,800テスト)	〃	200/50	〃	1,620	8,800	
日 本 ロ シ ュ	COBAS MIRAS	2～95	100～600	132	30	850	72×58×66	100	1,700	
	〃 Plus	〃	〃	〃	〃	1000	73×58×64	〃	1,800	
ニ プ ロ	スーパーZ				24	1.3k	65×74×510	72		
バ ク ス タ ー	Paramax シリーズ 520,720,720ZX	2～20	200 (1錠/テスト)	720	35	115/16	154×76×177	410	4500 3900 3500	錠剤試薬使用
日 立 製 作 所	7070	3～50	250～500	360テスト	35	100/3	分析部：103×76×117 操作部： 48×65×120	分析部300 操作部 50	2600	電解質オプション ランダムアクセス方式
	7150	3～20	50～350	600テスト	〃	100/15	152×77×115	450	2950	〃
〃	7170	2～35	180～380	800テスト	45(最大86)	2k	分析部138×77.3×116.5 操作部65×75.2×136.5	400		〃
	7250	3～20	50～350	75～600	35	200/15	分析部160×94×170 操作部100×94×130	分析部670 操作部100	4800	〃
〃	7350	〃	〃	120～600	43	6k	分析部254×109×170 操作部100×94×125	分析部 操作部100	7400	〃
	7450	〃	〃	200～600	〃	10k	分析部442×101×170 操作部100×94×125	分析部2000 操作部 100	13000	〃
ベ ッ ク マ ン	シンクロン CX3 システム	122 (全項目)		75	8	800	69×76×175			
	〃 CX4 システム		3～25	225	24		118×77×175			
〃	〃 CX5 システム		〃	525	28		155×77×175			
	〃 CX7 システム		69	825	32		189×77×176	447		
山 之 内 製 薬	レフロトロンシステム	30		1検体/ 2～3分		80	約30×35×19.5	5.8	95	

9. 多項目分析装置（遠心方式）Automatic Multi-Parpose Analyzer（Centrifugal）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時 測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
		μl	μl／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
バクスター	COBAS FARA II	2～95	平均150	最大400	29	100/17	105×60×76	167	3300	蛍光／ネフェロメトリー 蛍光偏光標準装備

10. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
		μl	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
長瀬産業	エクタケムDT60システム	10	100テスト	28	240	96.5×35.4×18	22.9		米国・Kodak 社製
	〃 700N	10又は11	最大600テスト	35	4k	170×93×140	500		〃
〃	〃 500	〃	最大300テスト	〃	〃	〃	〃		〃
	〃 250	〃	最大250テスト	〃	1.2k	115×71×120	272		〃
日本ロシュ	COBAS READY	5～6		19	150	45×35×19	15.5	250	
	〃 ISE	20		3	50	20.3×22.8×14.6	3.8	95	
富士メディカルシステム	富士ドライケム5500	6(Glu-W) 10	100	21	500	59×47×30	30	340	
	〃 3000	〃	60	〃	300	40×38.5×28	18	250	
マイルス・三共	クリニマート TDA	30	80秒/検体	ジゴキシン テオフィリン	11	18.6×18.5×9.4	0.96	42	簡単・迅速測定

11. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時 測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイ・エム・アイ	GEM-プレミア	200		電極法	7	100	30.5×26.7×41.7	13.4	780	
常光	JBA-200	150	30	電極法	14	100/2	33×34×45	26		LCD ディスプレイ付
	〃 -150K	100～200	25	〃	〃	〃	34×39×48	32	420	ディスポ・メンブレン方式
〃	〃 -7	150～200	22	〃	〃	〃	54×43×53	55	595	Hb 自動希釈測定

真興交易	スタット・プロファイル3	130	35	電極法	4	220	57×57×47	45	570	米国・ノババイオメディカル社製
	〃 5	250	〃	〃	10	〃	〃	〃	1,100	〃
チバ・コーニング	288	130〜200	30	〃	7	250	64.7×48.3×40.6	33.6	1350	血液ガス・電解質同時測定
	280	〃	〃	〃	4	〃	〃	〃	1145	
〃	278	85〜200	〃	〃	3	200	52.1×48.3×40.6	27.7	1100	
	188	90〜500	16	〃	7	480	81.0×38.0×49.0	60.0	〃	血液ガス・電解質同時測定
〃	170	40〜200	30	〃	3	200	44.5×58.4×26.0	24	835	チケットプリンター付
	148	90〜120	20	〃	4	260	48.6×38.0×49.0	40	650	
テクノメディカ	GASTAT-1		25				35×39×42	35	450	
	〃 -2		〃				59×48×44	40	950	メンテナンスフリー Na,K,Cl 同時
東亜医用電子	AVL995-Hb	150(25)	〃	電極法	4	50/60HZ 230/180	40×55.7×45	35		( )はマイクロサンプルモード
	〃 990	〃	〃	〃	3	180/160	〃	30.5		〃
ラジオメータートレーディング	ABL520	85	37	電極法 光度計法	11	250	40×40×55	38		血液ガスとオキシメトリーの一体型
	〃 510	〃	〃	〃	6	〃	〃	〃		〃
〃	〃 505	125	33	電極法	7	〃	〃	〃		血液ガスと電解質の一体型
	〃 500	70	42	〃	4	〃	〃	〃		
〃	〃 50	〃	〃	〃	〃	〃	40×40×33	21		
	〃 330	85	20	〃	〃	280	61×55×37	35		
〃	OSM3	35	50	光度計法	7	145	24×32×42	17		

12. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	担体	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
オリンパス光学工業	AES620	25,50	150		1k	140×67×138	280		
コスモ	FED-V	30	60	セラフォー	450	106×52.6×110.9	120	800	
	〃 -3200	〃	150	〃	500	133×75.5×93	200	1,500	
常光	CTE-1000	25	100	セパラックスSP	100/10		200		フロッピー1000検体
	〃 -150-N	〃	45	〃	100/5	72×66×95	150	750	ノートパソコン付

〃	〃 -5000	〃	200	〃	100/10	135×76×129	280	1,500	フロッピー2000検体
	〃 -150	〃	45	セパラックスSP セパラックス	100/5	72×66×95	150	650	CRT付，精度管理
日本ケミファ	フルオートマルチEPシステム (MEPS 5000)	30〜50	30	セルロース アセテート	900	173×75×126	400		多項目連続測定
ヘレナ研究所	エパライザ	25	蛋白 50 LDH 40	タイタンIII	100/6	85×63×99	110		蛋白・アイソザイム連続泳動
	REP	50	60〜120	アガロース	100/15	91×75×147	170		多項目自動

13. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	担体	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
萱垣医理科工業	電子冷却 TC-3	10〜20		寒天 セルロース膜		26×47×24	25	39	
コスモ	電気泳動装置	0.4〜0.8		セルロース アガロース	200		11	18.7	
	免疫電気泳動装置	1〜5		〃	〃		25	33.1	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点Eセット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
チバ・コーニング	電気泳動システム	1〜3		アガロース アガーゲル					
日本商事	ポル-E-フィルムシステム			アガロース フィルム他					米国・チバ・コーニング ダイアグノスティックス社製
ベックマン	パラゴン電気泳動システム				120	29×18×14	2.4		

14. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力 検体／h	OD測定範囲 数値	記録方式 感熱他	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
萱垣医理科工業	ADC-20RS	200	0.1〜2.0	インクペン		49×52×30	34	260	
コスモ	D-607	200	0.1〜2.0	感熱式	300	54×47×36.8	28	280	

常光	CR-20	240	0~2.0	感熱	100/2	61×49×56	43	280	260検体メモリー
	PAN-FV	150	0~3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大32分画
チバ・コーニング	780	128	0~4.0	感熱	360	121×65×36	72	430	蛍光/可視
ベックマン	アプレーズ				120/2	58×53×30	26		
ヘレナ研究所	EDC	500	0.1~4.0	ドット	100/6	80×76×142	108		
	クリニスキャン 2	170	0.1~4.0	〃	100/2	76×70×69	57		
丸善石油化学	デンシトパターンアナライザー EPA-3000		0~2.5	感熱式	〃	65×42×20	13	185	

15. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体/h	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	HS-10	5	20	100/2	57×62×67			HbA_{1C}
	〃 -8	〃	〃	〃	57×62×61			〃
東亜電波工業	ICA-5000	1~		組合わせによる	組み合わせによる	組み合わせによる	210~	
	〃 -3070			Max.50	29×47×17	10	90	化学発光検出器
東ソー	HLC-723GHbIII	5	17	520	131×50×49.5	140	1100	
	〃 -725CA	600	2	630	119×65×42.5	130	880	
〃	〃 -726VMA	500	4	750	65×65×116	200	820	
二光バイオサイエンス	クーロケムII	20~80	4	60	28×43×34	12.5		
	NCA	1~80	16	1000	275×76×82	205		
日本電子	SLC-300	1~200	1	100/15	190×78×89	290	1700	
	SG-2000	1~100	15分/検体	100/8	200×75×50	75	640	
〃	アミノメート	〃	25分/検体	100/13	160×45×54	100	1200	
日立製作所	L-6000/L-6200シリーズ	0.5~400		組合わせによる			175~	

16. pH メータ（pH Meter）

会社名	商品名 型式名	精度	表示	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			デジ／アナ タル／ログ	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オルガノ	pH Scan 1	±0.2	デジタル		15.2×4.2×2.3	0.09	1.6	
	〃 2	±0.1	〃		〃	〃	1.98	
東亜電波工業	HM-30V	±0.01 ±1 degit	〃	16	23×11×31	2.3	19	スタンダードタイプ
	〃 -35V	〃	〃	〃	〃	〃	22.5	音声メッセージ搭載
〃	〃 -60V	±0.001 ±1 degit	〃	18	〃	〃	40	0.001pH 読み取り
	〃 -70V	ユーザ仕様	〃	仕様による	〃	仕様による	仕様による	オリジナルタイプ
〃	〃 -40V	〃	〃	〃	〃	〃	25	上下限アラーム出力付
	〃 -50V	〃	〃	17	〃	〃	35	プリンタ内蔵
堀場製作所	コンパクト pH メーター 〈TWIN-pH〉B-111	±0.1	〃		2.7×15×1.6	0.046	1.8	

17. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	ルミネッセンスリーダー BLR-201	生物化学発光測定装置（活性酵素・ATP・白血球貪食能などの測定）	約100	約41×38×35	約20		
	〃 BLR-301	〃	約150	約37×53×36	約23		
エイアンドティー	検体搬送システム CLAA	Clinical Laboratory Automation Archite：徹底したオープン思想に基づく，単に検体を運ぶだけでなく物流と情報の流れを効率的に管理運用する設計構築概念					
常光	HbA_{1C} アナライザ HS-8	高速液体クロマトグラフィー法による5分画測定	100/2	57×62×61			オートサンプラー付
	M-蛋白画像解析システム	電気泳動デンシトグラムのM-蛋白画像解析ソフトプログラム					
東ソー	マイクロプレートリーダ MPR-A4i	A4 サイズ，測定波長400～700nm	50	21×30×12.5	6	98	
日本ルフト	リポクリア	0.5～1.5ml の乳び血清を透明にします。					
	スタットサンプラー	EDTA・ヘパリン処理済キャピラリーチューブ					
〃	コロイドオズモメーター オズモマット050	コロイド浸透圧計　測定60秒以内，高精度					

日　立　製　作　所	L-9100 グリコヘモグロビン分析計	①高スループット5分画/3.3分，6分画/7分　②分離モード交換はカラム交換のみ　③日本語対話方式の簡単操作　④コンパクト・省スペース設計	100/8	48.5×60×124	140	930～980	
	L-9200 カテコールアミン分析計	①短い分析時間3分画/15分　②高感度8pg/m²（ドーパミン）　③日本語対話方式の簡単操作　④コンパクト・省スペース設計	〃	〃	〃	930	
ビ　ー　エ　ム　機　器	日立用サンプルカップ	日立705，706，712，716，736，7050，7150，7250用		(直径×高さ) 17×38(mm)			米国・クオリティ社製
	テクニコン用　〃	容量4.5m*l* のSMAC用，0.5m*l* のRA-1000用があります。					〃
〃	オリンパス用　〃	Demand 用		12.5×48(　〃　)			〃
	コバス用　〃	Bio, Mira, Fara 用		8×34(　〃　)			〃
〃	汎用　〃	0.25m*l*, 0.5m*l*, 2.0m*l*, 4.0m*l*, 4.5m*l* があります。					〃
	東芝用　〃	2.0m*l* 容量		14.8×23(　〃　)			独・ナーベ社製
〃	エム・シー・メディカル用　〃	0.5m*l* 容量		15.2×25(　〃　)			〃

血液検査機器

18. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	測定法	同時測定項目数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
ヱルマ販売	PC-60T	20		電気抵抗	7	45	36×35×31.5	18	160	
	〃 -608	〃		〃	9	84	41.5×44.7×31.3	27	250	
ダイナボット	セルダイン3000	175～300	100	レーザー多角度偏光散乱分離法	22	1,200	(本体のみ) 74×52×61	86		
東亜医用電子	自動血球計数装置 F-800	20	20秒/検体	DC 検出法		140	40×32.5×49	24		
	〃 F-500	〃	13秒/検体	〃		95	25×32.5×45	15		
〃	総合血液学検査システム HS シリーズ NE-Alpha	200	120	DC/RF 検出法	23	2,350	264×94.3×74.5	375		
	多項目自動血球分析装置 NE-8000	〃	〃	〃	〃	1,370	115×95.5×66	190		
〃	〃 NE-1500	〃	90	〃	〃	1,060	62×62.5×65	133.5		
	〃 K-2000	12	55	〃	19	440	61.2×56.4×54.1	66		
日科機	STKS	150	100	電気抵抗法 レーザースキャッター	22	2000	190×40×155	216		
	MAXM	125	75	〃	〃	1,440	68×56×79	140		
〃	T シリーズ(T660)	100	60			500	64×51×50	41		他 T890，T54C
	Micro Diff 18	12	30			200	49.5×40.6×43.2	34		
日本光電	全自動血球計数器 MEK-7118	50		電気抵抗方式	18	210	64×57×43	63	782	
	〃 MEK-6108(QA-610V 付)	〃		〃	〃	220	40×38×58.3	30.5	576.5	
〃	〃 MEK-6108	〃		〃	〃	190	40×38×39.5	25	440	
日本ロシュ	COBAS ARGOS 5 DIFF	25	120		22	860	76×45×48.5	58		寸法・重量は本体のみ 5DIFF，グラフィックプリンターを含む
	〃 HELIOS 5 DIFF	〃	80		〃	660	45.5×46×49	42		〃
〃	LC-360	20	60	電気抵抗法	8	500	46×43×35	25	490	
フクダ電子	FLC-240	20	60	電気抵抗法	8	130	30×45×42	25	380	世界最小，最軽量全自動
	LC-360	〃	〃	〃	〃	300	46×35×45.2	43	490	メンテナンスフリー
堀場製作所	全自動血球計数装置 LC-123	25	120	電気抵抗法 染色法	22	500	106×45×48.5	89	4,000	
	〃 LC-121	〃	80	〃	〃	〃	75.5×46×49	73	2,050	

〃	LC-360 〃	20	60	電気抵抗法	8	〃	46×35×45.2	28	490	

19. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エイアンドティー	CG01	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT APTT	100/2	39×31×13.4	6		
エム・シー・メディカル	KC40		130	磁気センサー	13	100/5	49.5×81×65	80		独・アメルング社製
	〃 10A		1,200	〃	7	100/0.5	47.5×38×12	13		〃
〃	〃 4A			〃	〃	100/1.45	34×36×11	6.3		〃
	〃 1A									〃
ヱルマ販売	TE-100	100		光学	1	45	28×10.5×17	3.5	28	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	コアグラブ32-S	100	PT(202) APTT(101) FIB(101)	光散乱法	PT,APTT, FIB,因子,他	100/3	58.5 × 52.1 × 25.1	30	340	
オリンパス光学工業	PK7200	10～250	(2ユニット時) 480	マイクロプレート法	9	(2ユニット) 4k	(2ユニット) 308×87×145	(2ユニット) 830		自動輸血検査装置
オルガノンテクニカ	コアグ-A-メイト RA 4	100～200	PT 100, APTT 50,FIB100	透過光方式	PT,APTT, FIB,因子	100/3	66.4 × 52.1 × 19.0	31.7	360	
	〃 X2	〃	PT 320, APTT 100,FIB110	〃	〃	〃	58.1 × 52.1 × 25.1	34	700	
〃	〃 XM	〃	PT 100, APTT 50,FIB40	〃	〃	100/2	37.2 × 50.8 × 11.6	9		
国際試薬	コアグ-スタット オートII	PT,APTT 100,Fib・200		散乱光度法	PT,APTT, Fib因子	400	65×69×58.5	70	830	
	コアグレックス100	PT,APTT,50 T,20,Fib,H10		〃	PT,APTT,Fib 複合因子 T,H	140	62×57.5×30.5	40	390	
三光純薬	サンクロットST			〃	Tb,HPT	37	25×28×19	5.0	135	ユニット増設で4チャンネル
三共	コアグマスターII	20 or 80	120	光散乱二重積分	PT,APTT, FIB,TB/HP 因子欠乏血漿	100/10	74×72.8×71.8	130	970	
シグマ精器	バイオマティックB-10	項目により異なる	200～300	粘調度	22	100/1.5	46×46×21	20		全血TT, HEPA測定可
	〃 B-2000	〃	〃	〃	〃	100/3	26.5×42.5×18	6		〃

チバ・コーニング	512	PT：25 APTT：45			PT・ APTT	12/0.83	9.2×5.0×17.1	0.524		
東亜医用電子	全自動血液凝固測定装置 CA-5000	PT,APTT：50，Fbg，HPT：10，TTO：20，外国系因子定量：5	5項目同時 30	光散乱検出方式	PT,APTT Fbg,TTO,HpT 因子定量	480	70×55×67.5	67		PT, APTT, Fbg, TTO, HpT の5項目同時測定
	〃 CA-1000	PT,APTT：50，Fbg：10，外国系因子定量：5	3項目同時 30	〃	PT,APTT Fbg,TTO HpT 因子定量	360	62×56×50	50		PT, APTT, Fbg, TTO（又はHpT）因子定量4項目の合計8項目をランダム測定
日科機	ACL シリーズ	40～75	180	クロット法 合成基質法	11	500	75×63×45	52		米国・アイ・エル社製
	〃 3000 plus	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
ニットーボーメディカル	PS カラーメーター Nittobo-635			光透過率	AT-III,PLG α_2PI	60.3	26.5×42×32	18	180	
日本商事	オプション 2	10～200	2重測定で PT60 APTT45	光学的クロット検出法	PT,APTT Fib 各種凝固因子	60	23×40×15.7	6.7	95	フランス・ビオメリュー社製
	〃 4	〃	2重測定で PT120 APTT90	〃	〃	100	35×40×15.7	9.2	150	〃
〃	〃 8	〃	2重測定で PT240 APTT180	〃	〃	125	42.5×47.5×21	17	330	〃
	〃 カリキュレーター					18	25×31.5×12	0.4	84	〃
バクスター	エレクトラ900C/1000C	15～500	項目の組み合わせによって異なる	透過光法	16	600	1000C/114.9×62.2×47.6 900C/73×62.2×47.6	93 54.4	980 670	米国・MLA 社製
	〃 800	マニュアル	〃	〃	3+2フリープログラム	126	49×51.5×22	18.2	270	〃
ヘキストジャパン	フィブリンタイマ A	100	5項目同時	ターボデンシトメトリー	15	500	101×46×39	50		
	フィブリンタイマ	〃		〃	〃	100	22×12×31	3.8	110	

20. トロンボエラストグラム（Thrombo-elastogram Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エルマ販売	TE-700	0.35	静電容量	150	36×48.8×54	30	400	

21. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	チャンネル数	測定法	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
二光バイオサイエンス	NBS ヘマトレーサー801	100/200	8	光透過法	400	62×52×57	43		
	〃 ヘマトレーサー601	〃	2～6	〃	300	37×33×17	10		
バクスター	クロノログ C500シリーズ	PRP250～450 全血500	1～4	インピーダンス 蛍光・光学	80～220	46～61×47×24	11.8～25.4	190～450	米国・Chrono-Log 社製

メバニクス	MEBA 1 PAM-8T	100/200	8	光透過法 (PRP 法)	240	56×58×58	35		
	〃 2 PAM-8C	〃	〃	〃	300	78×50×60	46		

22. 赤血球抵抗測定装置（Instrument for Red Blood Cell Resistance Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ニプロ	自動赤沈計 FA-2		12		100	31×37×48	18		
フクダ電子	ABS-150P	1,500		ウェスターグレーン法	35		16	59	
	〃 -100	〃		〃	〃		10	38	

23. 赤血球沈降速度自動測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ベスマティック60	1000	ウェスタグレン変法	60	100/1	56.4 × 27.7 × 32.8	19		イタリア・ディエッセ社製
	〃 20	〃	〃	20	100/0.6	40×27.5×27.5	10		〃
〃	ミニベス	〃	〃		90DC/0.3	11×14.1×18.5	0.727		〃
シグマ精器	セディプラス S100		ウェスタグレン変法	10		30×16×30	4.4	38	
テクノメディカ	ESR-1000			10		32×17×47		48	立てるだけ
	〃 -6000			60		53×35×43		300	〃
日科機	〃 1000		透過型赤外並列スキャン方式		30	32.5×17.5×47	11.5		
	〃 6000		フォトセッシング		100	53.5×35.5×43	25		

24. 血液分類カウント装置（Instrument for Grouped Blood Cell Counter）

会社名	商品名 型式名	カウント数	算定方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エルマ販売	F410	12		16	23×12×50	0.5	11	

オ ム ロ ン	LADIC-12 (3T2-12)	1～999	加減算	100/0.1	17×25×12	1.5	16.8	白血球及び赤血球のカウント可能
萱垣医理科工業	MDT-120	1～999	加算	5	17×20×16	2	13.8	12キイデジタル表示
	MMT-500SHR	〃	〃	100	31×41×27	7	120	オンライン仕様

25. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オ ム ロ ン	MICROX (HEG-120NAS)	150	100/20	107×75×111.6	330	1,300	

26. 血液像自動分類装置（Instrument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	カウント数	消費電力	寸法	重量	定価	備考
		μl	検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オ ム ロ ン	MICROX (HEG-120)		120		100, 200, 300	100/20	122×75×120	390	6,300	
東亜医用電子	総合血液学検査システム HS シリーズ NE-Alpha	200	120	DC/RF 検出法		2,350	264 × 94.3 × 74.5	375		
	多項目自動血球分析装置 NE-8000	〃	〃	〃		1,370	115×95.5×66	190		
〃	〃 NE-1500	〃	90	〃		1,060	62×52.5×65	133.5		
日 科 機	STKS		100		8000	2,000	190×40×155	216		
	MAXM A/L		75		〃	1,440	68×56×79	140		
日本テクニコン	THMS H·2	120	102			200/15	220×60×75	330	3,670	(価格は Basic Type)
	〃 H·1	〃	60			100/20	200×60×70	316	3,300	〃

27. 骨髄像分類器（Instrument for Differential Myelogram）

会社名	商品名 型式名	測定法	測定項目	カウント数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エ ル マ 販 売	F510	計算機		36	20	24×24.5×160	4.5	58	

オ　ム　ロ　ン	LADIC-31 (3T2-31)		28〜46	1〜999	100/0.35	36×40×14.5	15	60	骨髄像と白血球の切換可能
萱垣医理科工業	MMT-421			1〜999	5	30×39×14	6.5	70	オンライン可
	〃　-450SM			〃	100	31×41×27	7	95	〃

28.　細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソ サイトロン アブソリュート	300	20,000/sec	レーザーフローサイトメトリー法		100/25	95×60×57	150	1,920	★電源ユニットおよびプリンターは別 ★オートバイオサンプラーは別です
日　科　機	EPICS XL	指定なし	100		11	3,500	104×51×58	158		セルアナライザー
	〃　ELITE	〃	60	レーザーフローサイトメトリー法	9	4,000	142×167×129	360		セルソーターシステム

29.　血液型判定装置（Blood Type Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
東　レ	TORAYMAC GR	20〜50	240	凝集法	12ch.	850	210×81×125	300		

30.　その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オ　ム　ロ　ン	LADIC-S (3T2-S)	集中管理装置：LADIC-12，31，51の端末を8台まで接続し，ホストコンピュータへ伝送する。	100/1	43×35×20	12	150	20mA 又は RS-232C 伝送方式
	遠心塗抹装置 (HEG-NSP)	血液量0.2ml，回転数4,700rpm	100/3	19×43×23	20	95	
〃	自動染色装置 (HEG-NST)	染色槽3槽，洗浄槽1槽，タイマ0秒〜99分59秒設定，50枚染色／回	100/1	44.6×62×40	33	90	
セントラル科学貿易	ヘマトスタット C-70	1分間の遠心分離，リーダー付き。	100	18×13×12	0.6	29.8	
バ イ オ テ ッ ク	オートセラドット	HLA用自動ドッティングマシン（抗血清，オイル自動分注機）	50	66×35×48	25	430	
	オートセルドッター	HLA用リンパ球・補体自動分注機　60穴72穴兼用型	80	36×36×32	20	160	

26	〃	イムノビーズウォッシャー	Tセル・Bセル分離用，イムノビーズ用洗浄装置	〃	43×35×38	10	90	磁気ビーズ用
	浜松ホトニクス	キセノンフラッシュランプモジュール C5602	高安定キセノンフラッシュランプと電源・トリガソケットを一体化し，従来比（容積比）1/4とコンパクト化を実現。同時に取り扱い，装置への組み込みも容易になりました。	9	12.0×3.7×7.0	0.5	未定	

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

31. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	試薬使用量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	オートウェルガンマシステム ARC-370M	RIA 各種				約140	約48×60×66	約180		
	〃 ARC-1000M	RIA 各種				約120	約104×63×66	約200		
〃	全自動 RIA 装置 RIA-2000	市販 RIA,IRMA キット	20〜200	項目による	20〜500	1.5k	約124×99×122	約360		市販ビーズ固相 チューブ固相キットの処理が可能
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	各項目		200		600	60×56×52	113	550〜	

32. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	試薬使用量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	全自動 EIA 装置 AEC-2000	市販ビーズ固相 EIA キット	20〜200	項目による	20〜500	1.5k	約124×99×122	約340		市販ビーズ固相キットの処理が可能
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	MTP-120	各種 OD 値	100〜250	32秒／プレート		150	27×36×21.2	10	135	
オリンパス光学工業	OLYPAS-120	10		120テスト		3k	125×75×135	450		
カイノス	QUARTUS(MPI-15)	12	5〜80	180	25〜400	1k	89×77×56.8	130	1,700	フルオートランダムアクセス
国際試薬	エルジアオート	EIA 全般		3項目×60バッチ		600	87×68×41	85	1,200	
	エルジア F300	〃		3項目(40) 34〜50分		〃	76.5×71.5×49.8	106	900	
三共	ルミノマスター	11	30〜100	120	200〜270	100/15	1,180×770×1,250	420	3,300	
三光純薬	SJeia オートリーダーII					138	39.5×37.5×20.7	10	240	マイクロプレート専用リーダー
ダイナボット	コマンダー PPC	HCV 抗体 HBs 抗原他		60テスト／90秒		700	94×55×52	62		

テカンジャパン	スペクトラ	HB・HIV				100	28×32×17	8.2		
東ソー	AIA-1200XL	19	10〜125	120		1,000	99×64×123	300	2,800	
	〃 -600	〃	〃	60		250	80×59×40	68	800	
〃	〃 -1200	〃	〃	120		1,000	99×64×123	300	2,400	
東洋紡績	IB-500 model 50	EIA 全般	必要検査量 +50μl	項目による	項目による	600	73×61×116	185	1,280	
日水製薬	AIA-1200	19	10〜125	120	1検体/1試薬カップ	1,000	99×74×123	約300		製造元：東ソー
	〃 -600	〃	〃	60	〃	250	80×59×40	約68		〃
日本ケミファ		アレルギー	50		50〜200		82×70×65	150		
日本電子輸入販売	MR5000 マイクロプレートリーダー	EIA 全般		1プレート 2.2秒		100	44×41×18	11	360	米国・ダイナテック社製
	MR700 マイクロプレートリーダー	〃		〃 60秒		〃	41×64×28	32	340	〃
日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ノバパスプレートリーダー	プレート EIA 用		22秒/プレート		150	45×41×14	15	199	プリンター付
	ノバパスミニリーダー	〃		33秒/プレート		100	22×31×13	10	95	
日本ロシュ	COBAS CORE	EIA 全般	20〜200	150	50〜500	1000	98×65×68	120	1,800	
ビオメリュー・バイテック	バイダス	RBG,TXG,COA 等12項目	600	60〜180	プレパック方式	100/6	81×43×53	65	1,500	
ヘキストジャパン	ベーリング ELISA プロセッサーIII					830以下	115×60×58 35×60×24 31×37×40	95 18 23	1,980	オープン・リージェントシステム
ベーリンガー・マンハイム	エンチムンテスト ES300	28	1〜200	100	0〜1000	880	98×60×55	93	1,500	
	〃 ES700	〃	5〜200	100〜200	400〜1000	1300	119×77×117	240	2,800	
三井製薬工業	QUARTUS MPI-15	12	5〜80	180	25〜400	1k	89×77×56.8	130	1,700	

33. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	試薬使用量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
三光純薬	サンオート FE	便中ヘモグロビン	濾紙	80/h	500	900	106×73.5×101.0	250	1,150	便中ヘモグロビンをフルオートで測定
	IMX アナライザー	CEA,AFP,HBs抗原他	150	24テスト/30分		700	63×70×36	43		
テカンジャパン	フルオスター 24,48,96ウエルプレート対応			40プレート		150	48×44×20	15		P/C コントロール
日本電子輸入販売	マイクロフルオロプレートリーダー	4-メチルウンベリフェロン		1プレート/30秒		100	43×51×19	16	480	米国・ダイナテック社製
ヘキストジャパン	オープスアナライザ	9	10～30	最大75		330以下	66.0×58.4×40.6	34	700	ドライイムノアッセイ

34. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	試薬使用量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
ヘキストジャパン	BNA	プラズマ	40	225	40	300	94×48×54	55	1,700	
	BN100	プロテイン	〃	100	〃	400	94×40×51	〃	900	
ベックマン	アレイ360システム	20	7～20	80	47	100	91×61×66	68		

35. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	試薬使用量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エイアンドティー	501X	CRP,RF,ASO,IgG,IgA,IgM,C_3,C_4,β_2-M 他	3～80	130		100/20	126×75×105	230		
栄研化学	LX-2500	26	50～300	130	50～300	100/50	75×126×105	230	2,600	
	〃 -M	〃	5～250	45	〃	100/3	60×55×44	47	980	
〃	OC-SENSOR	便潜血	90	90		200	60×40×46.5	40	480	

協和メデックス	EL-1060	6	1〜60	300	20〜300	1,000	71×70×62	98		登録項目数30
	〃 -1200	10	1〜100	180	300〜500	1,300	115×76×117	120		
シノテスト	クイックターボII	〃	10,20,40	60〜120	モノテスト キュベット	100/3	30×37×14	5	245	本体+システム含
ダイアヤトロン	LPIA-100	35	3〜30	80〜100		500	76×58.5×44	72		自動免疫血清検査装置 三菱化成工業製
	〃 -200	36	3〜40	150		700	85×67×59.5	135		〃
東亜医用電子	免疫凝集測定装置 PAMIA-100	20	10	〃		1,050	161×76×123	223		その他項目も開発中
	〃 PAMIA-30	12	〃	45		480	64×54×43.5	65		〃
〃	〃 PAMIA-20	20	〃	60		770	98×66×57	136		〃

36. 化学発光免疫測定装置（Instrument for Immuno Chemiluminesence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	検体/h	μl	V/A	W×D×H(cm)	kg	万円	
カイノス	MAST 専用ルミノメータ (HM-100)	26	750	640	1,300	80	320×395×205	14	400	MAST 専用測定装置
協和メデックス	ACS 180	13	10〜240	180	50〜450	850	149×59×61	160		
ダイアヤトロン	JIA-FS150 ルミクイック	10	20〜100	150		1,500	分析部95×73.9×101.5 操作部64×65×142.5	280		全自動発光免疫測定装置 日本電子製
チバ・コーニング	ケミルミアナライザー ACS180	13	10〜200	180	100〜450	100/8.5	149×59×61	160	1,980	全自動
	ケミルミアナライザーII	30		250テスト 35分以内		50	74×61×50	57	750	10項目同時測定
トーレ・フジバイオニクス	ルミライザー	CA19-9, CA15-3, CBA, AFP	20			1,500	90×60×50	100	未定	製造元：東レ
日本コダック ダイアグノスティックス	アマライトアナライザー	21	10〜200		項目により異なる	100/1.6	51×75×31.5	35	400	
日本電子	JIA-FS150	感染症マーカー他	20〜150	150テスト	20〜150	100/20	160×74×125	280		10項目同時分析
富士レビオ	ルミパルス1200	CA19-9 CA125 CEA 他	10〜100	120テスト	項目により異なる	500	102×72×61	120	1,950	

ヘキストジャパン	ペリラックス アナライザー250	ホルモン 腫瘍マーカー	50～100	600	300	150	740×610×500	57	750	
丸善石油化学	ルミコアナライザー SA-300	ホルモン	50～200	600		250	70×60×45	68	750	

37. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ダイナボット	TDXFLX アナライザー	血中薬物濃度他54項目以上	50～500	20/20分		600	70×58×34	41		

38. 判定装置（Instrument for Immunoreaction Assay）

会社名	商品名 型式名	測定範囲	判定法	光源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		nm			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
東レ	LP1200自動読機	凝集法	画像処理	蛍光灯	600	78×42×78	72		
ユニーデータ	UNITOUCH-960		目視	蛍光灯	30	30×20×9	5	50	手軽な判定コンピュータ入力装置

39. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	オートダイリューター HAY-500	ダイリューターの高さを自由に設定できますので，プレートを傷つけません。	100	53×49×31	30	210	
	オートドロッパー MAG-500	0～300μl まで9種類の分注量を自由に設定できます。	〃	〃	〃	〃	
〃	自動分注・希釈ノズル装置 MAGY-1000	ドロッパーとダイリューターの両方に使用できます。ステンレスノズル針は針内等独自の洗浄方式でコンタミがありません。	150	〃	33	320	
ダイナボット	AXSYM アナライザー	ランダム，コンティニュアス アクセス方式全自動分析装置。	1,800	159×825×120	275		
バイオテック	ALCS1000	EIA 用抗原プレート作成装置，反応系にも対応可	500	120×100×150	150	2,500	

浜松ホトニクス	フォトンカウンティングヘッド H3460-53,54	光電子増倍管とフォトンカウンティング回路をコンパクトなハウジングケースに一体化した超高感度光検出器です。±5Vの電源を接続し，出力をカウンタで計数することにより，簡単にS/Nの良いフォトンカウンティング測光ができます。	+5V 0.18WA −5V 0.75WA	ϕ34×115	0.16	18	
	〃 ユニット C3866	C3866は微弱光計測（フォトンカウンティング）をより簡単に行うために，従来のフォトンカウンタから飛躍的に小型化したフォトンカウンティングユニットです。EIA，FIAの微弱光計測分野で活躍する低価格なフォトンカウンタで，装置への内蔵も簡単に行えます。	15	8.8×17.0×3.2	0.5	12	OEMに最適
富士レビオ	自動分注振とう装置 ファステック104	ヘモグロビン検出試薬イムディア-Hemsp（スティック法）専用装置，ディスポーザブルチップを使用し，分注・振とう作業を自動的に処理。	150	52×62×48	34	390	
丸善石油化学	マイクロプレートリーダー SERIES700	免疫吸光測定装置。安価。96穴マイクロプレートの測定ウエル位置及びO.D.を自動的に読み取り，表示，プリントアウトを行なう。O.D.0〜3.2。測定波長405〜690nm	100/0.6	43×26.7×15.3	6.4	49	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

40. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力 検体／h	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
日水製薬	センシタイター	蛍光測定法		620		総重量68	1,360	製造元：英国・センシタイター社
	オートインキュベーター			220		90	600(予定)	センシタイター専用
ビオメリュー・バイテック	ATB システム	ネフェロ＋比色法	100	100/8	36×26×56(本体)	20	650	
日本ベクトン・ディッキンソン	オートセプターシステム	生化学反応色調吸光度測定	40パネル	300	66×45×43	38.5	1,100	細菌検査管理ソフト標準装備 細菌分注器はオプション数種あり
バクスター	オートスキャン4	比色	5秒/パネル	120	48.3×58.4×25.4	18	850	
	マイクロスキャン Walk Away 40	比色/蛍光	40パネル同時	1,100	96.6×73.7×73.7	170	2,200	
〃	〃 Walk Away 96	〃	96パネル同時	〃	96.6×73.7×94.0	182	3,500	

41. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力 検体／h	薬剤形態	MIC 測定 可・否	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
長瀬産業	MIC-2000			フローズンプレート	可	2,000	230×60×30	70		米国・ダイナテック社製
	DP-100			乾燥プレート	〃	500	70×60×120	〃		長瀬産業社製
日水製薬	センシタイター			プレートに分注乾燥済	可	620		総重量68	1,360	
	オートインキュベーター					220		90	600(予定)	センシタイター専用
ビオメリュー・バイテック	ATB システム		100	ドライパネル	否	100/8	36×26×56(本体)	20	650	
日本ベクトンディッキンソン	オートセプターシステム		40パネル	ドライ	可	300	66×45×43	38.5	1,100	菌種により同定検査同時実施 管理ソフト分注器同定と同じ
バクスター	オートスキャン4		5秒/パネル	ドライタイプマイクロタイタープレート	可	120	48.3×58.4×25.4	18	850	
	マイクロスキャン Walk Away 40		40パネル同時	〃	〃	1,100	96.6×73.7×73.7	170	2,200	
〃	〃 Walk Away 96		96パネル同時	〃	〃	〃	96.6×73.7×94.0	182	3,500	

42. DNA測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力 検体／h	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
テカンジャパン	プロフィブロット	ウエスタンブロット		100	48×66×39	25		全自動ウエスタンブロット前処理装置
日本ロシュ	ジーンアンプ PCR システム 9600-R			1,500	52×61×30.5	40.5		サーマルサイクラー

43. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	定価 万円	備考
オルガノンテクニカ	バクテアラート 微生物検査システム	培養ボトルを本体にセットするだけで，24時間検体を監視します。また光による検体システムを採用しているため検体のコンタミや面倒なカルチャーガスを必要としません。	100/5	87×60×175	190	1,500	
セントラル科学貿易	空中浮遊菌測定装置 RCS	サンプリング時間は30秒から8分迄5段階設定。バッテリーでも作動しますので，どんな場所でも1人でサンプリングできる。専用培地使用。		7×4×33.5	1.1	36	院内感染対策の一環として。
テクノメディカ	ぎょう虫卵自動検出システム	顕微鏡及び画像解析を組み合わせ100検体/時の処理能力を確立致しました。労働条件の改善に大きく寄与いたします。					
日水製薬	NZR システム TD84PC	ハンドリーダ（ノギス方式）で，阻止円の大きさを読み取り，感性度と MIC を出力する。統計データ，報告書出力可能。ID テスト「ニッスイ」シリーズ製品を使用し，その生化学的性状から菌名を検索する。	150		3		
			100		16.4		
日本ベクトン・ディッキンソン	BACTEC 9240システム	血中の CO_2 をボトル底部に組みこんだセンサーに取り込み，CO_2 の量に応じて生成される色素からの蛍光強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自動血液培養検査装置	1,150	127×56×92	322	1,800	
	〃 9120システム		〃	127×56×60	222	未定	

44. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力 検体/h	サンプル量 μl	測定範囲 mosM/kg	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
京都第一科学	オズモスタット OM-6040	20～30	60	0～2,000	150	34.0×36.0×22.2	16.5	190	
東亜電波工業	HOSM-1	17	1800	0～2,000	Max.300	52×46×60	34	290	pH 同時測定可能
日本ルフト	コロイドオズモメーター オズモマット050		50～150						
富士工業	アドバンス滲透圧計3C2	44	300	0～2,000	115/3	69×46×54	34	418	
	〃 3D2	1分/検体	200～250	〃	115/2	41×41×43	24	224	
〃	〃 3W2	〃	〃	0～4,000	〃	51×33×40	18	172	
	〃 3MO	〃	20	0～2,000	115/0.75	20×38×19	10	238	

45. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力 検体/h	測定項目	サンプル量 μl	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
栄研化学	US-2100	720	8	試験紙反応	100/50			230	
エルマ販売	UPR-100		比重	5	単4	81×14.1×45	0.30	9.7	
京都第一科学	スーパーオーションアナライザーIISA-4230	140	Max.9	900	400	54.0×40.0×52.0	48	950	
	ミニオーションアナライザー MA-4240	120	Max.8		50	本体35.0×31.5×13.0 ポンプユニット12.2×26.3×14.0	6 1.5	39.5	
東亜医用電子	自動尿沈渣分析装置 UA-2000	60 or 80	赤血球 白血球他	約1.2ml	最大1,000	95.4×60×55	125		
マイルス・三共	クリニテック200+	360	10		150	35.4×51.5×20.7	13.6	199.8	白血球を含む最大10項目の測定
	〃 100	60	〃		22	39.4×32.0×11.2	3.9	39.8	〃
〃	クリニラブII	120	9		550	81.3×80.6×43.8	68.2	995.0	フルオート尿分析器

46. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力 検体／h	測定項目	サンプル量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
常光	PSP-DP		PSP 負荷		100/2	27×33×50	9		2 波長測光方式

47. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
オムロン	LADIC-51 (3T2-51)	尿沈渣分類計数器：28〜46項目まで分類可能。	100/0.35	36×40×14.5	15	80	数視野・全視野・毎視野，定性分類，ダイレクトセット項目
菅垣医理科工業	尿沈渣分類装置システム U-700	尿沈渣の分類計数装置，オンラインにより定性データーを見ながら分類結果の入力ができます。 MMT-500SU×1　MOS122×1　200＋×1	60 150 75	31×41×27 35×51×20 21×40×21	7 14 10	520	

48. 自動ミクロトーム（Automatic Microtome）

会社名	商品名 型式名	冷凍室内温度	切削寸法	薄切厚み範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃	mm	ミクロン	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	OT クリオスタット	−30	50×70	0.5〜30	100/10	90×85×126	150	395	英国・シャンドン・サイエンティフィック社製
マイルス・三共	ティシュー・テック ミクロトームクリオスタット	−30	26×31	2〜20	50Hz 620 60Hz 750	67.3×67.3×121.9	100	298	清掃が簡単

49. 自動包埋装置（Automatic Embedding Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数	数／回	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	シタデル2000	12	110	100/5	68(W)×63(H)	52	230	〃
	ハイパーセンター XP	〃	180	100/13	45×62×117	99	440	
マイルス・三共	ティシュー・テック VIP M1500	14	150	880	50×58×130.5	123	530	簡単操作
	〃 VIP M3000	〃	300	950	50×58×134	131	720	

50. 自動染色・脱色装置（Automatic Staining and Decolorizing Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数	数／回	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ユニーデータ	GRAMSTAIN/20	5	20	120	64×50×65	40	100	

51. 自動（組織細胞）染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数	数／回	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	バリスティン24-4	24	64	100/5	86(W)×60(H)	60	220	
	〃 XY	50	70	100/10	108×71×58	100	350	

52. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数 種	画素数 画素	モニタ インチ カラー／モノクロ	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
日本電子輸入販売	GENEVISION221	染色体解析		20 カラー×1	100/15	150×60×72	90	2,280	米国・Applied Imaging 社製
	CYTOSCAN	〃	1,024×1,024	カラー×1 モノクロ×1	100/30	300×90×72	300	3,000～ 6,000	

53. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
サクラ精機	サクラ自動免疫組織染色装置 IHS-20	本体操作パネルを介した対話方式の為プログラム入力／操作が簡単です 4℃（オーバーナイト処理），室温処理，37℃（加温処理）の3段階から処理温度を選択できます	100/0.4	82×58×68.5	102	590	
日本電子輸入販売	プローブビジョン	FISH（蛍光 in-situ ハイブリダイゼーション）用画像解析システム	100/15	180×60×60	110	2,400	米国(英国)・AII 社
マイルス・三共	ティシュー・テック ティシュー・エンベディング コンソールIV	より使い易くなったパラフィン包埋ブロック作製装置	650	82.5×60×32.5	39.5	183	

生理機能検査

54. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会　社　名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数 CH	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
エム・シー・メディカル	DS-90	24時間心電図	3	100/10				米国・デルマー・アビオニクス社製
フクダ電子	心電図自動解析装置 FCP-2000A	12誘導解析	3〜6	1〜3k	本体(標準システム) 180×80×70	—	組合せにより変動	心電図マネジメントシステム

55. 超音波診断装置（Ultrasonic Scanner）

会　社　名	商品名 型式名	走査方式	探触子 MHz	表示 モード	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
日本電子輸入販売	ウルトラマーク9	電子セクター，リニア，コンパックス，メカニカルセクタ	2.25〜10	B.M.,PWD, CWD	100/16	63×143×93	260	4,000	米国・ATL社製

コンピュータ

56. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	CPU メモリ 容量	磁気 ディスク 容量	CRT 台数	プリンタ 台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	処理検体 数／日	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	備考
伊藤忠テクノサイエンス	SUN 臨床検査総合システム	8MB～512MB	200 MB ～60GB	4台～256台	4台～256台	2台～128台	100 ～ 6000	500～10,000以上	3ヶ月～5年	2,500～1億	UNIX-C EWS システム クライアントサーバーシステム サイベース標準
エイアンドティー	CLINILAN Ver7.4	SPARC 24Mバイト	2.6G	50台	50台	150台	9,999	99,999	1年以上		
	〃 Jr	i486-66 16Mバイト	1.0〃	〃	〃	〃	〃	9,999	6ヶ月以上		
栄研メディカルシステム	EMS 臨床検査システム	FMR-50AII 2～4MB	40 ～ 100MB	1	1	1～3	84,168	～400	30,000	400～	化学・血清・血液一般検査システム
大塚製薬	OHCIN	32MB～	1.7GB～	任意増設可	任意増設可	任意増設可	任意増設可	9,999/日	ディスク容量に依存 180日～		
オリンパス光学工業	OLCOS70シリーズ	3MB	サーバWS 85MB 40MB	1～5	1～5	1～8	500	900	499		
	〃 -ELS	1.6 〃	100 〃	1	1	1		〃			
萱垣医理科工業	臨床データー集中管理システム MMT-122MOS					8	白血球	1,000		1,180	
システムズ	サーバ SV-H98	15.6MB	1.0GB	1	3	16	2,500	1,000	500	3,200	大規模パソコン LAN
	クライアント PC-9801Bx	9.6 〃	120MB	10	10	—	〃	〃	—		
〃	サーバ PC-9821Ap	12.6 〃	510 〃	1	1	12	〃	300	300	1,600	中規模パソコン LAN
	クライアント PC-9801Bx	9.6 〃	120 〃	5	5	—	〃	〃	—		
〃	サーバ PC-9801Ae	12.6 〃	240 〃	1	1	4	〃	100	300	1,000	小規模パソコン LAN
	クライアント PC-9801Bx	9.6 〃	120 〃	2	2	—	〃	〃	—		
島津製作所	クリニケア400	8MB	80MB	1	〃	1～2	300	最大1,200	最大300		処理検体数／日×データ保存日数=30,000
	〃 410	(8+4) 〃	(80 + 40) 〃	2	〃	1～4	〃	〃	〃		〃
高園産業	迅速報告システム (RRCL)										
橘電気	迅速検査 PC ネットワークシステム	8～64MB	500MB ～1.3GB	5～40	3～10	5～20	1,000	1,000/日	6～12ヶ月		サーバクライアント Net Ware 対応
	小規模 PC-LAN システム	1.6 〃	80MB ～300 〃	2～5	2～4	2～5	300	500/日	2～6ヶ月		LAN
〃	クリニラボシステム PC	〃	80 〃 ～200 〃	1	1～2	1～3	180	300/日	〃		PC-9801
	オーダリング 医療情報システム	8～64 〃	500 〃 ～1.3GB	5～40	5～40						サーバクライアント Net Ware 対応

〃	健診システム	640KB	100MB ~300 〃	1	1~3	1~3	500				
	〃 (LAN)	8~64MB	300MB ~1.3GB	2~4	2~4	〃	〃				サーバクライアント Net Ware対応
〃	輸血検査システム	640KB	100MB	1	1~2						
	ドクタ支援システム	〃		〃	1						院内のパソコンでドクタ支援
〃	病理検査システム	1.6MB	80MB ~300 〃	2~5	2~4						LAN
	細菌検査システム	〃	〃	〃	〃						〃
〃	請求事務処理システム	640KB	100MB	1	1~3						
東亜医用電子	血液検査用データ処理装置 DPS-1000	4MB	170MB	任意	任意	任意	72	1,500	1,095		
	〃 DPS-200	—	—	1	2	2	66	400	20		
東芝メディカル	MLS-30B	4MB	134MB	2	〃	4	200	600	3万検体		
	〃 -16A	1 〃	20 〃	1	1	2	128	400	90日		
〃	〃 -05B	1~1.5 〃	10~20 〃	〃	〃	1	〃	〃	60〃		
富田システムズ	クリニステーションCS-01	1.6MB	1.2MB	1台	0	0	400	100	0	68	沈渣・分類用
	〃 -11	5.6 〃	80 〃	〃	1	1	〃	〃	1万検体	250	ノート型
〃	〃 -21	5.0 〃	170 〃	〃	〃	最大3台	〃	200	2万 〃	300	普及型
	〃 -21U	〃	〃	3台	2	1	400	300	3万 〃	450	尿一般検査
〃	〃 -21V	〃	〃	1〃	〃	〃	微生物	60	2万 〃	430	微生物検査 MRSA統計
	〃 -31U	9.0MB	240 〃	〃	〃	〃	〃	100	3万 〃	530	〃
〃	クリニステーション その他特注システム	16MB	2GB	~30台		~20台	3,000	2,000	40万 〃		Net ware 386
ニッテク	SUPER LAS 808	4MB	20MB	1	2	1	128	500			
日本電気	NEC新臨床検査システム	16MB~	426MB~	1台~	1台~	1台~	~9,999	~9,999	制限なし		EWS/PC98ベースのクライアント/サーバシステム
日本電子開発	Super-MEDLAS	~16MB	~2.9GB	~64	~64	~100	~9,999	~5,000	~2,200	200（ソフトのみ）より	S3100シリーズ
日本電子	JCS-5000	16MB	300MB~	1台~	2台~	1台~	1,000	ディスクの容量による		LANネットワークシステム	JCS-20L
	〃 -20L	8 〃 16 〃	〃	〃	〃	〃	999	〃			

日立製作所	HILAS-400シリーズ	6MB～	200MB	1台～	2台～	3台～	250～	300検体～ 60,000 30,000検体～			
	〃 -PSシリーズ	2〃～	40〃～	〃	〃	1〃～	64～	600検体～ 60,000 30,000検体～			
〃	〃 -WSシリーズ	8〃～	200〃～	〃	1台～	2〃～	150～	500検体～ 60,000 30,000検体～			
三菱電機	MELAS	12MB	500MB	2～	2～	2～	2000	1,000		3,000	システム構成が柔軟
								6ヶ月			
ユニーデータ	UNIBLOOD-200	640KB	40MB	1	1	1				550	

57. 周辺機器・その他 (Miscellaneous)

会社名	商品名 型式名	OMRシートサイズ	OMR読み取り速度	バーコードラベルサイズ	バーコード印字速度	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
小林記録紙	ラベルプリンター BP-200			ヨコ50～106m/m タテ15～100m/m	62.5 mm／秒	200	25×38×27	11	55	熱発色方式切替可 熱転写プリンター
セコニック		JISカード～ハガキ	200枚/分	—	—	50	22×36×17	5.2	32.8	
		ハガキ～B4	120 〃	—	—	220	42×77×20	20.7	160	
〃		ハガキ 〃	100 〃	—	—	320	42×74×49	47.0	250	
ニッテク	医療オーダリングステーション NOS-1000	217×304	—	50×20	—	1.5	44.5×39×19	10		
タフト	deta logger(DL-50)						14×29.5×19	4.7		分析機の外部出力信号を受信記録し，必要に応じ，外部送信も可能なフロッピー装置 5インチ RAM：200KB

58. 検体前処理システム (Sample Processing System)

会社名	商品名 型式名	特長	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	検体前処理自動分注装置 APS-2020	バーコードによる管理をチューブ単位で実現したラック搬送形高精度検体分析システム。1検体に発生した多項目のサンプリングを連続処理する事ができるユニット方式。レイアウトフリーなアッセイエリア等で検査室のニーズに対応できる。		
〃	検体大分け分注システム APS-5000	各元検体に貼付したバーコードラベルから直接IDを読取り分注を行う。仕分けチャンネルは1ユニット当り2チャンネルで，8チャンネルまで増設が可能。5連ノズル／1チャンネルにより約1,000サンプル／時の高速処理が可能。		

〃	ランダムアクセスワークステーション APS-720SII	最大300サンプル／バッチを1度に処理可能なランダムアクセスワークステーション。2ノズルバッチ処理方式による650サンプル／時の高速処理を実現。複数台平行運用による多項目分散処理システム構築することができる。		
オリンパス光学工業	自動分注装置	依頼情報に応じて採血管から検体を分注。毎時660検体という高速処理を実現します。		
	自動遠心装置	採血管がセットされた検体ラックを自動的に搬入。遠心分離処理後，検体ラックを搬出します		
〃	自動開栓装置	採血管のキャップを自動的に抜き取り，廃棄。コンタミネーションの防止とバイオハザードにも貢献します。		
萱垣医理科工業	コンパクト分注指示器 FYT-101MOS	小数で多項目な検査を正確に分注するために，またワークシートレスへの実現のためコンパクトで視覚的に分注を指示します。	500	
小林記録紙	検体ラベル自動貼り付け装置 VL-100	検体ラベルを自動的に発行し，採血管に貼り付ける装置です。外部コンピュータシステムとオンラインで接続でき検体ラベルの印字情報，貼り付け位置情報を受信することにより動作します。	250	
サクラ精機	Thin Prep プロセッサー TPP	質の高い標本と標本作製の標準化を推進し，細胞診の精度の向上に貢献します。一定量の細胞を20mm の円に変性なく均一に塗抹。きれいで見やすい標本を作製し高効率なスクリーニングを実現します	492	
シグマ精器	PREP-AI	チップ自動交換方式で検体ごとに，新しいチップを使用するので，キャリオーバーゼロです。		
	〃 システムII	上位コンピュータによりシステム側パソコンにワークシート情報を伝送し，その情報に従って分注できます。		
〃	〃 システムIII	バーコードによる ID 番号認識とランダム自動分注ができます。本体内にバーコードリーダー，自動検体ラック送り装置が内蔵されています。		
〃	検体自動搬送ラインシステム	様々な分析装置に直接検体を挿入可能な，フリープラン方式のベルト搬送ラインシステムです。		
〃	自動採血管 バーコードラベラー	入力されたデータに基づき，一患者毎最大4本の採血管に，バーコードラベルを貼付け，同時に採血，指示表と手貼用バーコードラベル6枚を供給します。		
島津製作所	クリニロボ	バーコードを貼った生化，血液，尿用検体について，ロボット搬送システムにより，開栓，仕分分注および各分析装置への分配を自動で行なうシステム。		
高園産業	S-RRCL	遠心から血清分離までの行程を自動化し，更に自動搬送ラインを各分析機までつなぎ，分注から使用後の検体の保存まですべて自動化する事が出来る。		
テカンジャパン	RSP-5052ID	バーコード・リーダーによる検体識別と LAN 対応の情報分注。洗浄方式の固定プローブとディスポチップ方式のコンビネーションが可能な精密分注システムです。		
〃	メガフレックス ID	4本プローブによる高速精密分注装置です。バーコードリーダーによる検体識別と情報分注に対応致します。		
テクノメディカ	自動採血管準備システム BC-ROBO530	検査依頼情報により自動的に採血管を選択し，情報をバーコード化して自動で採血管に貼り付ける装置。自動搬出，オーダーリングシステムに不可欠な装置です。外来，入院に対応可能。		

〃	バーコード貼付装置 BC-510	情報をバーコード化して１本づつ印刷して貼り付ける。各科の設置に適してます。		
テ　　ル　　モ	ベノジェクトII オートオープナー VP-901	テルモベノジェクトII真空採血管用のシールフィルム栓専用自動開栓装置。検査業務の省力化，また安全かつ衛生的な開栓作業が行える。幅510×奥行700×高さ550mm，約43kg。		
東芝メディカル	TLA-100	検体検査の前処理工程の繁雑な作業を簡素化し，しかも作業上での人為的ミスを極力少なくするシステムです。		
日　本　電　子	JLA-500T	検体前処理，検体搬送，精密機器分注，検体保存等の一連の検査工程を自動化。また，各種自動分析装置を搬送ベルトラインに接続することができる。		
ビー・エム・エル	フロンティア 自動分注システム	高速大量処理：１日約５万検体を５時間で処理。多種類分配：１検体から約150種類（標準使用，増減可能）の多様な項目群へ分取分配。フェールセーフ・フールプルーフ・フレキシビリティ・拡張性・縮小性・ペーパーレスといった特徴を有します。		

その他の臨床検査機器

59. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量 μl	方式 固定・可変	精度	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
関東化学	トランスファーペッテ	2～1,000 5種類	可変	≦0.5～1.0			0.08	3.2	ドイツ・ブランド社製
	〃	5～1,000 10種類	固定	〃			〃	1.7	〃
三光純薬	エクセルトリ・モノペット	5～1,000	固定・可変	<0.2～<1.0				1.6～2.3	
シノテスト	マイクロディスペンサー	5～1,000	可変					3.58	
ダイアヤトロン	エッペンドルフピペット 3190	10～1,000 9種類	固定						ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 4800	1～2,500 16種類	〃						〃
〃	〃 4810	0.5～10,500～2,500 6種類	連続可変						〃
	〃 バイオマスター4830	1.00～20.00 1種類	〃						〃(専用マスターチップ使用)
〃	〃 4720	1.00～10.00ml 1種類	〃						ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 4780	10μl～5ml 7種類のコンビチップを24の容量設定	〃						〃
テカンジャパン	キャプロピペッター	5～5,000 4種	可変	<0.1%				2.8	
ニチリョー	オートクレーバブルペンチメイト	0.5～5,000	可変						
	DNA(ドウナ)ペット	2～25	〃						
ニットーボーメディカル	SOCOREX ディスペンサー	100～10,900	可変	<±0.5					
	〃 マイクロピペット	0.4～1,094	固・可	<±0.1					
日本商事	フィンピペット 容量固定型	1～5,000 (18タイプ)	固定	≦1.0	—			2.0	ラボシステムズジャパン社製
	〃 容量固定型 チップイジェクター付	1～5,000 (15タイプ)	〃	〃	—			2.1	〃
〃	〃 デジタル 可変型	0.5～10,000 (6タイプ)	可変	≦0.3～1.0 (再現性)	—			3.2, 4.0, 4.5	〃
	〃 連続可変型	1～5,000 (5タイプ)	〃	≦1.0	—			3.1	〃
〃	〃 ステペット	10～1,000 (16段階)	〃	<0.8～1.5	—			4.6	〃
	〃 ディスペンサー	20～2,000	〃	<1～2	—			6.2	〃
〃	フィンピペット連続可変型 チップイジェクター付	5～1,000 (3タイプ)	〃	≦1.0	—			〃	〃
	フィンピペット ステップ可変型	〃	〃	〃	—			2.95	〃

〃	〃 PD	2〜12 (2タイプ) 10〜60	〃	<0.2				3.8	〃
	〃 テラサキ	1〜5	〃	(誤差) <0.25				9.8	〃
〃	FP-900 デジタルピペット	5〜50 40〜200 200〜1000	〃					18.0	〃
	フィンピペット ダイリュータ	希釈比 1：1〜1：200	〃	(0.2〜5.0)	—			14.5	〃
〃	〃 エレクトロニック	5〜1,000	〃	<0.4〜1.0	9V	6×23	0.18	9.8	〃
	〃 バリチャンネル	5〜1,000 (3タイプ)	〃	<0.08〜0.42				14.0, 17.0	〃
〃	〃 イージーステッパー100	25〜100	〃	<2〜4				4.6	〃
	〃 P.C.R	0.5〜25 20〜200	〃					3.3	〃
〃	〃 カラー	0.5〜1,000 (4タイプ)	〃					3.2, 4.0	〃
	〃 デジタル ACL	0.5〜10,000 (6タイプ)	〃					3.6, 4.3, 4.8	〃
和研薬	EDP2	0.5〜2,500	〃	<0.8%	3.5/1	5.8×8.0×28.0	0.23	5.8〜	米国・レイニン社製
	〃 プラス	0.5〜10,000	〃	<0.6%	100/1.17	6.3×8.2×28.0	0.28	8.5〜	〃

60. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	分注容量 μl	処理能力 検体／h	チャンネル数 数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-720SII	10〜1,000 仕様により異なる	約600 条件により異なる	2	約1k	約150×95×167	約400 本体のみ		ラックバーコード対応
	〃 APS-730	10〜3,500 〃	約350 〃	1	〃	約86×71×46	約60 〃		アロカ分注装置中のバーシックマシン
〃	〃 APS-935	10〜1,000 〃	約290 〃	〃	〃	約86×80×61	約120 〃		同時希釈機能を有する
	〃 APS-780	10〜200 〃	約96/5分 〃	〃	〃	約100×74.7×78	約150 〃		96穴マイクロプレート他プレート専用分注装置
関東化学	ディスペンセッテ	7種類 0.1〜100ml	マニュアル操作	〃				4.4〜8.3	ドイツ・ブランド社製
コスモテック	BISTEQUE 201	5〜210	12		100	30×53×57	30		チップ方式
	〃 601	〃	〃		250	80×66×60	85		〃
〃	〃 605	〃	4		300	80×60×60	80		〃（検体分注）
	〃 801	〃	13		〃	105×62×74	84		〃（ 〃 ）
三光純薬	ロボスタットIII	50〜1,000	400		700	75×60×43	55		特異 IgE 測定用専用機器
シグマ精器	PREP-AI	10〜1,000	340	1	700	90×63×48	85		チップ交換方式

シノテスト	エグザクタスーパー	200～1,000						2.4	
セントラル科学貿易	自動ピペット ディジフレックス	2～2,000		1		17.1×26×39.4	11.8	165	高精度
高園産業	F-2300	最大750	300		300	60×44.5×80	約66		
テカンジャパン	メガフレックス	5～1,800	1,800		100	76×66×42	55		
	RSP-5052	〃	600			97×65×50	84		
東レ	LP1200自動分注機	10～300	300	12	800	115×90×125	250		
東洋紡エンジニアリング	ガーディアンSP-1	5～3,000	約600	2	100/2	76.6×72.6×45	70	700～	
	〃 SP-2	〃	〃	〃	〃	114×72.6×45	90	1,000～	
〃	チップガーディアン SP-1	10～1,000	〃	〃	〃	176.6×72.6×45	70	800～	
	〃 SP-2	〃	〃		〃	114×72.6×45	90	1,100～	
ニチリョー	NSS-1000	10～1,000	340		100	54.5×60	32.0		
	DDU-5000	50～25,000			〃	80×135	3.2		
日本DPC	ロボスタット-III	10～1,000	1,200	5	700	69×65×35	57		
日本電子	JLS-200	100～1,000	300	6	100/4	180×74×125	400	3,200	
バイオテック	オートドロッパー EDR-96	0～300		8,12	80	44×50×27	25	198	
	〃 EDR-120	〃		10,12	〃	〃	〃	230	
プレシジョン・システム・サイエンス	RX-450	10～500	350	1	600	80×70×50	40	580	

61. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		数		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	ディジペッター APS-212			約50	16×18×26	約8		サンプリングダイリューター

国際試薬	セロオート DIII		チップ方式	70	46×39×34	24	175	分注，希釈，洗浄
三光純薬	ピペットステーション SGR400	12	ピペット法	300	105×70×60	84	580	サンプラー付 ストッカー付
	〃 SGR300	〃	〃	150	80×60×65	92	480	ストッカー付
〃	〃 SGR250	〃	〃	100	68×58×42	43	330	2枚同時処理可能
シグマ精器	PREP-AD	2	シリンジ	1,200	103×63×48	90		
ダイアヤトロン	ダイリューター−5213		ボリュームユニット	15	12×20×24	3		ドイツ・エッペンドルフ社製
テカンジャパン	キャプロ IQ-190	15			13×22	6.7	110	キーボード入力
ニチリョー	マイリューター			100	184×197	11.0		
	マイペンサー			〃	134×220	8.6		
日本電子輸入販売	オートダイリュータIII	25μl×12 50μl×12	400〜800RPM	100	41×50×25	16	200	米国・ダイナテック社製
バイオテック	オートダイリュータ EDL-96	8,12	回転式	80	44×50×27	25	198	
	〃 EDL-120	10,12	〃	〃	〃	〃	230	
プレシジョン・システム・サイエンス	DDX	1		500	85×65×50	50	700	

62. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量 μl	処理能力 検体／h	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
アロカ	マイクロプレートウォッシャー ACW-96	100〜1,000			約29×42×20			
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソ CW-2		12/80sec	100/5	31.8×35.6×36.8	16.4	110	クームス自動洗浄器
萱垣医理科工業	プレートウオッシャ MPW-200N		100	300	66×46×101	70	110	プレートの洗浄

久保田商事	全自動洗浄機 G7735CD		小試験管 1,280本	200/20 200/30	90×60×82	140	286	
三光純薬	TW-50	800		100	330×460×450	35		
日本DPC	TW-50	1,000〜6,000	3,000	10	33×46×45	〃		
	ウルトラウオッシャII	50〜450	96ch	100	18×46×25	21	136	〃
日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ノバパス プレートウォッシャー			〃	37×39×14	12	140	
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0〜1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート8, 12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16, 24
〃	セラウォッシャー MW-96X	0〜2,000	3,000	80	40×32×20	18	140	ミキシング付
	〃 MW-96R	〃	〃	〃	30×40×18	14	125	
〃	〃 MW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
	オートセラウォッシャー AMW-96S	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
〃	ビーズウォッシャー BW-20A	0〜10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
	〃 BW-25A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃
プレシジョン・システム・サイエンス	RBW-50N			1,000	40×40×35	15	150	

63. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時セット数 検体数	しんとう回数 回／分	試料容量 μl	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	備考
ダイアヤトロン	ミキサー-5432	24本 40本		2,000	30	18.5×18.5×14	2.8		ドイツ・エッペンドルフ社製
タフト	ミキシング・ローラー MR-30	3	60		20	20×37.5×8.5	2.2		
日本DPC	TS-200	200	180		5	42×11×7	10		
日本電子輸入販売	シェーカーインキュベーター AM89A	96穴プレート 4枚	100 〜 2,000 RPM		100	30×43×18	7	68	米国・ダイナテック社製 室温〜60℃温調可能

64. 蒸留水自動製造装置（Automated Apparatus for Distilled Water Preparing）

会社名	商品名 型式名	採取容量	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		l／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	TK式再蒸留装置 TKS-20	20	蒸気	100	125×90×170	150	490	

65. 撹拌器（Mixer・Stirrer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	撹拌方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	タッチミキサー MT5C		回転	30	13×15×16	3	5.1	

66. 滅菌器（Apparatus for Sterilization）

会社名	商品名 型式名	処理能力	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
				V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KSF-60AD		電気	1,500	74×66×89	52	24.9	

67. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理能力	同時セット数	回転数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			検体数	rpm	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ	オーソ CF-III	可変	12	High 12,000	100/0.7	23×27×25	10	25.8	
久保田商事	テーブルトップ遠心機 5100	1,000ml	15ml×48本	6,000	100/15	45×54×34	40	33.5	
	テーブルトップ多本架遠心機 8100	2,600ml	15ml×80本	〃	〃	51×61×36	49	44.5	
〃	パーソナル冷却遠心機 2700	240ml	15ml×16本	4,000	〃	37×43×86	60	46	
	ハイキャパシティ冷却遠心機 8800	2,600ml	15ml×80本	8,000	〃	56×58×98	120	86.5	
〃	〃 8850	1,950ml	15ml×130本	3,000	〃	59×66×92	150	120	

三光純薬	サンフュージSR		12	3,400 1,500	100	30×26×29	5	19.5	輸血検査用
	ラボクリットMT-1000		マイクロプレート16枚	2,500	200	47×50×45	32	36	マイクロプレート用
ダイアヤトロン	遠心機5415		18〜30本	1,000〜14,000	250	21×28.5×28	7.3		ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 5413		40本	11,500	150	21×28.5×27	7.5		〃
〃	冷却遠心機5402		18〜30本	1,000〜14,000	モーター350 冷却器200	60×47×29	41		〃
高園産業	IR-600 全自動遠心装置	500検体/H	50本		10k				
日本ルフト	スタットスピン		2〜12	9,800〜19,700			2.4	19.8	
ニプロ	ミニメイト			6,400			0.8		

68. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KTH-60S	65		1,220	63×39×26	15	18.8	
三光純薬	サンサーモII	±0.5	ステンレス式 均等対流板式	300	30×25×18		6.2	輸血検査用
	〃 ミニ	±0.1	マイクロコンピューター制御	250	48×34×34	15	48	小型CO_2インキュベーター
ダイナボット	コマンダーダイナミックインキュベータ	±0.5	温風循環	600	58×37×66	41		

69. 乾燥器（Drying Chamber）

会社名	商品名 型式名	温度精度	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		℃		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KDF-60P3	250	電気	1,220	74×66×89	77	25	

70. 冷凍冷蔵庫（Freezer and Refrigerator）

会社名	商品名 型式名	温度精度	熱源	内容積	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
		°C		l		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
日本電子輸入販売	超低温フリーザ8458	±2°C	R-12 R-503	566		200/15	236×73×103	365	222	
	〃 8417	〃		490		〃	85×94×200	360	218	

71. 医療廃棄物処理装置（Disposing Apparatus for Clinical Laboratory Waste）

会社名	商品名 型式名	処理対象	処理時間	滅菌の方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			h／工程		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
協和メデックス	Wärter-100	注射針他	120分	乾熱		36×26×25	8	26	
	〃 -200	〃	80〃	〃	1,500	51×82×103	80	330	
三光純薬	セーフティパル	注射針 プラスチック	0.6	熱風循環式	3,000	74×80×123	440	650	
		〃	0.5	遠赤外線ヒーター	29,000	305×90×175			

72. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	日立サンプルカップスピッツタイプ	デッドボリュームを最少限に抑えるので，HDL コレステロールの検査や少量検体時に大変便利です。					
乾商事	ピスタ CL	次亜塩素酸ソーダ配合液体洗剤。HB 抗原，一般細菌の除菌と洗浄が同時に出来る。			4 20	0.65 2.73	
	ハイアライ KLO	中性・低泡性液体洗剤。アルカリや酸に弱い器具の洗浄に適する。ススギ性が良い。			4	0.51	
〃	〃 OR	制泡性液体洗剤。超音波洗浄に最適。ススギが簡単。			4 20	0.51 2.13	
	MG-C	洗剤に添加するマジックインキ除去剤。試験管等のガラス器具に書いたマジックインキを迅速に除去。いやな臭いもなく有害物質も含まない。			1 4	0.22 0.75	
〃	イルソープピンク	イルガサン DP300 0.3%含有液体手指用洗剤。弱酸性のため，手荒れが少なく紫外線による色の変色がない。			3 20	0.365 1.98	
	イルソフト	イルガサン DP-300 0.5%含有固型せっけん（手指用）。			80 g × 12	0.32	
〃	イルソープ DP20	イルガサン DP-300をエチルアルコールに配合。実験台壁面，電話器，試験機器などにスプレー，又は拭取るだけで除菌が出来る			4l	0.965	
	ニッサン消臭パック	耐熱，耐圧，耐重量性にすぐれたオートクレーブ用袋。ポリ袋に消臭剤を含浸させ不快な臭いを除去。			200枚	2.8	製造元：日本油脂
〃	ニッサンアノン# 300	両性活性殺菌剤。MRSA，結核菌をはじめとする一般細菌に効果があり，毒性はきわめて低く，蛋白汚染が混入しても殺菌力の低下はしにくい。下水等にも問題なく使用。			3 20	0.475 2.85	〃

〃	ハイアライCA	CAE配合液体洗剤。HB抗原，一般細菌の除菌と洗浄を同時に出来る。アルミ，銅を除く金属に対する腐蝕性が少ない。超音波洗浄にも可能。			4	0.88	
					20	3.75	
オ ル ガ ノ	ピュアライト	ROとイオン交換による，純水供給装置で生化学自動分析用およびラボ用のキャビネットタイプ汎用純水装置。	15A	50×45×120	70	153	
キ ュ ー ア ル	ラクナール3	福利厚生器具	100/0.9	70×99×118	24	27.7	
	モミマール3	〃	100/0.28	42.5×28×14	3.5	7.3	
ダ イ ア ヤ ト ロ ン	サーモミキサー5436/5437	1台で攪拌とインキュベーションの2つの機能を備えています。サーモミキサー5436は，エッペンドルフ1.5ml チューブに適応し，サーモミキサー5437は，同2.0ml チューブに適応します。	107	18.5 × 18.5 × 15.5	3		ドイツ・エッペンドルフ社製
テ ル モ	ベノジェクトII	刺通抵抗の小さいフィルムシール栓を採用したプラスチック製真空採血管。クローズドな検査業務が行え，キャップピアス方式の分析装置に容易に対応。					
東洋紡エンジニアリング	RO純水装置(TRO型)	ROとイオン交換により，高純水が大容量得られ，しかも交換樹脂が10倍長持ちし経済的，且つ25cm巾のコンパクト設計です。ラボ用純水及び生化学自動分析装置に最適です。					
〃	RO純水装置(TRO-120E型)	生化学自動分析装置用に開発した新製品です。RO，イオン交換，タンクを内蔵し大容量（120l/hr 造水）大貯水槽（100l）を持つにもかかわらずコンパクト設計です。					
日 電 理 化 硝 子	試験管，管瓶	再生使用からディスポ用まで各サイズがあります。分析機用としても可能です。試料の保存，分析用に各種類あります。					
ニ ッ テ ク	キャップオープナーTCOとACO	1.採血管のゴム栓の開栓作業における血液の飛散や付着，汚染などから生ずる感染防止に役立ちます。2.煩わしい開栓作業から解放されます。					
日本コダック ダイアグノスティックス	アマライトプロセッシングセンター	アマライトアッセイでの検体サンプリング，試薬分注からインキュベート，洗浄までを自動的に処理する。	100/5	95.5×67×43.5	75	500	
バ イ オ マ シ ナ リ ー	チップフィーダーBM-1000	空ラックに自動でチップを充填する機械です。1ラック90秒，20ラックまで可。	0.5k	120×120×150	約200	850	
ビ ー エ ム 機 器	カルチャーチューブ	透明度に優れたPS製と，オートクレーブ可のPP製あり。		12×75mm			米国・クオリティ社製
	プラスチックピペット	PS製ピペットで綿栓付き。目盛り大きく（マイナス目盛）全て滅菌済み。					スペイン・ユーロチューブ社製
〃	ループ	PS製ニードル付き。プラスチックペーパー包装，全て滅菌済み。					〃
	マイクロタイタープレート	U，平，V底の3種類。全て滅菌済み。					〃
〃	ラテックス手袋	高品質ラテックス製，内側パウダー加工で透湿性です。					米国・ウェスト社製
	スナップシールチューブ	ロック（2段）キャップ付マイクロ遠沈管。煮沸や凍結時に最適。					〃
〃	トランスファーピペット	PE製ワンピース型。−40℃保存及び液体の移送に適します。					米国・クオリティ社製
	チップ	エッペンドルフ，ギルソンの各種ピペットに対応する高品質チップ。					〃

試薬

1. 生化学（1）

会社名 / 項目	医学生物学研究所	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	オルガノンテクニカ	カイノス	片山化学工業	関東化学	極東製薬工業	協和メデックス
AST(ALT)		JSCC 準拠	UV レート法	UV・レート法 (JSCC 参考) 液状		IFCC 準拠試薬	IFCC 準拠，他 3	IFCC 準拠試薬，他 2	SSCC 法， 他 1	酵素法・カラー法
ALP		〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法			JSCC 準拠試薬	GSCC 準拠，他 1	GSCC 準拠試薬	GSCC 法， 他 1	〃
ACP				2,6-ジクロロフェニルリン酸(DCNP)基質法				Kind-King 法	DCNP-P 基質法，他 1	
ADA									酵素法	
ALD							FDP 基質法			
AMY		G7-PNP 法	B-G5-CNP	B-G5-CNP 基質法		ブロックド pNP-G7 基質法	BG7P 基質法	B-G7PNP 法，他 1	3KB-G5CNP 法，他3	G5 基質酵素法
GUN				グアニン基質，XOD 法						
γ-GTP		L-γ-グルタミル-PNA 基質法	L-γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法			γ-グルタミル-DBHA 基質法	L-γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法	IFCC 準拠試薬	P-ニトロアニリド基質法，他 1	γ-Glu-DBHA 基質酵素法
CK		Oliver 変法	UV レート法			UV 法	オリバー変法	GSCC 準拠試薬	CK-NAC 法，他 1	
CHE		DTNB 法	ブチリルチオコリン基質法	P-ヒドロシキベンゾイルコリン(pH-BC)基質法 液状		P-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法	BTC - PTNB 法，他 1	ブチリルチオコリン-DTNB 法	DTNB 法， 他 1	O-TCC 基質酵素法 ジメトキシコリン基質酵素法
LDH		SSCC 準拠	UV レート法	L→P 法		GSCC 準拠試薬	GSCC 準拠法	GSCC 準拠試薬	P→L(NADH)-UV 法，他 1	
PK										ピルビン酸オキシダーゼ法
MAO										アリルアミン基質酵素法
LCAT										
LAP		L-ロイシル-PNA 基質法	L-ロイシル-ニトロアニリド基質法	ロイシンアミド基質法		L-ロイシル-DBHA 基質法	GSCC 準拠法	GSCC 準拠試薬	P-ニトロアニリン基質法，他 1	LSPA 基質酵素法
AMY アイソザイム				S-AMY 阻害法						
CK アイソザイム								免疫阻害法		
TP		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビューレット法	ビューレット法	
Alb		BCP 法，BCG 法	BCG 法	BCP 法		BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法，他 1	
UN		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	クロマトグラフ法	URL - POP - POD 法	ウレアーゼ GL-DH 法，他 1	ウレアーゼ法，他 1	ウレアーゼ・GLDH 法，他 2	ウレアーゼ・GLDH 法
UA		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法 液状		ウリカーゼ-POD 法	ウリカーゼ-POD 法，他 1	ウリカーゼ-POD 法	酵素法	酵素法
CRE		酵素法	酵素法	酵素法		CRTN-CRT-SOX-POD 法	ヤッフェ変法		〃 ，他 2	〃
NH_3										〃
T-Bil		酵素法	安定化・ジアゾニウム塩法	安定化ジアゾニウム塩		アゾビリルビン法	安定化ジアゾ法，他 1		安定化ジアゾニウム塩法，他 1	安定化ジアゾニウム塩法
TG		遊離グリセロール消去法	遊離グリセロール消去酵素法	遊離グリセロール消去法 液状		遊離グリセロール消去法	酵素法	遊離グリセロール消去法	酵素法，他 2	酵素法
PL		酵素法		PLD 法 液状		PLD - COD - POD 法	〃	酵素法	〃 ，他 1	〃
NEFA		〃				ACS - ACOD - POD 法		〃		〃

T-CHO		酵素法	酵素法	酵素法　液状		CE-CO-POD法	酵素法	酵素法	酵素法，他1	酵素法
HDL-CHO		リンタングステン酸Mg法	K-アガール分離酵素法	デキストラン硫酸・Mg法		ポリエチレングリコール沈澱法	デキストラン硫酸-Mg法		K-Ager法	デキストラン硫酸・リンタン法
胆汁酸及び分画			酵素法			酵素サイクリング法(総胆汁酸測定)	酵素法		酵素法	
Glu		HK-G6PDH法	GOD・POD法(ニプロ)	GOD法		HK法	GOD-POD法	Glu-DH法	〃	酵素法
シアル酸			酵素法	酵素法		NRH-NAL-POP-POD法			〃	〃
フルクトサミン			NBT還元法(ピーエムエル)							
乳酸										酵素法
ピルビン酸										〃
Cl								酵素法		
Ca		OCPC法	O-CPC法(日本モニター)	酵素法		O-CPC法	OCPC法	OCPC法	OCPC法	
Ca^{++}										
Mg				酵素法		キシリジルブルー法		キシリジルブルー法		酵素法
IP				〃　液状		シュークロースホスホリラーゼ法	モリブデンブルー法	リンモリブデン酸-UV法	酵素法	〃
Fe		ニトロソ-PS-AP法				TPTZ法	N-PSOP法，他1	フェロジン法	クロマゾールB法	
TIBC						鉄結合トランスフェリン測定法			〃	
UIBC		ニトロソ-PS-AP法					N-PSOP直接法	フェロジン法		
Cu							バソクプロインスルホン酸法			
Zn										
NAG									酵素法	酵素法
17-KS								神戸川変法		
17-OHCS								フェニルヒドラジン比色法		
hCG		LA								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	〃				免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法	

1．生化学（2）

会社名 / 項目	国際試薬	三光純薬	シノテスト	常光	セロテック	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダイナボット	ダコ・ジャパン	チバ・コーニング
AST(ALT)	MDH-UV法/LDH-UV法(JSCC準拠試薬)	IFCC準拠	UV-Rate法		MDH-UV法/LDH-UV法	UV・レート法，他2	IFCC勧告法準拠試薬	GSCC法		UV法
ALP	P-NPP法(〃)	MEG法，他2	P-ニトロフェニルリン酸基質法		pNPP基質法	P-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	GSCC勧告法準拠試薬，他	Bessy-Lowry変法		P-ニトロフェニルリン酸基質法
ACP	α-ナフチルリン酸法					Kind-King法				

ADA					GLDH-UV法					
ALD					NADH－UV法		酵素法			
AMY	B-G5-PNP法	IPG7F法，他1	B-pNP-G7法		B-pNP-G7法	B－G5－CNP法，他3	6－N_3G5CNP基質法，他	酵素法		Blocked PNP G7基質法
GUN					酵素法					
γ-GTP	γ-Glu-DBHA・BOD法	SSCC準拠，他1	Rate法(γ-GPNA基質)		γ-GpNA基質法	γ-グルタミルP-ニトロアニリド基質法，他1	γ-グルタミル-CNA基質法	Szasz法		γL-グルタミルP-ニトロアニリド基質法
CK	UV法（JSCC準拠試薬）	GSCC準拠	GSCC準拠		クレアチニンリン酸-UV法	UV・レート法，他1	GSCC勧告法準拠試薬	〃		UV法
CHE	DMBT法	DHBC－UV法，他2	UV法(p-HBC基質)		ヨウ化ブチルチオコリン基質法	BTC－DTNB法，他3	3,4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法，柴田・高橋法			プロピオニルチオコリン基質法
LDH	L→P UV法(JSCC準拠試薬)	GSCC準拠	UV法(ピルビン酸基質)		P→L NADH-UV法	UV・レート法，他1	ロブレスキー・ラ・デュー法，他	GSCC法		UV法(L→P)
LCAT							真鍋・板倉法			
LAP	L-Leu-DBHA-BOD法	GSCC準拠	GSCC準拠		L－1pNA基質法	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法，他1	GSCC勧告法準拠試薬 L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法			
ALPアイソザイム				PAG・ディスク電気泳動法						電気泳動法
AMYアイソザイム	インヒビター阻害法				インヒビター法					〃
CKアイソザイム	阻害抗体法		免疫阻害法							〃
LDHアイソザイム	プロテアーゼ阻害法			アガローズ電気泳動法						〃
TP	ビューレット法	Biuret法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法
Alb	BCG法	BCG法	BCG法		BCG法	BCG法	BCG法	BCG法		BCG法
血清蛋白分画				電気泳動法						電気泳動法
UN	Urease－GL－DH法	ウレアーゼ：GLDH法，他2	酵素法(ウレアーゼ・GLDH)		ウレアーゼ-UV法(アンモニア消去法)	ウレアーゼ・UV法，他1	ウレアーゼ・インドフェノール法	ウレアーゼ・GLDH法		ウレアーゼ・GLDH法
UA	ウリカーゼ法	ウリカーゼ・POD法	ウリカーゼPOD法		ウリカーゼ・POD法	酵素法	酵素法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法		酵素法
CRE	酵素法	酵素法，他1	直接法(Jaffe反応)		クレアチナーゼSOX法	〃，他1	〃，ヤッフェ法	Jaffé法		ヤッフェ法
T-Bil	〃	安定化ジアゾニウム塩法	Jendrassik－Cleghorm法			ジアゾ法	アルカリアゾビリルビン法他1	ジアゾニウム塩法		アゾ法
TG	GK-GPO法	FG消去酵素法，他1	酵素法(GK－GPO)		酵素法(フリーグリセロール消去法)	GPO酵素法	遊離グリセロール消去法，他2	リパーゼ・GK法		酵素法(GPO法)
PL	PLD-POD法	PL－D・COD法	酵素法		PLD-COD法	酵素法	酵素法			〃
NEFA	ACS－ACOP－SCEP法		〃(ACS－ACOD)		ACS-ACO法	酵素・UV法，他1	〃			
T-CHO	COD-POD法	CE・CO法	〃		CE-COD法	酵素法	〃	酵素法		酵素法
HDL-CHO	PG(ポリエチレングリコール法)	デキストラン硫酸Mg法	ヘパリン-Ca-Ni法		デキストラン硫酸-Mg法	デキストラン硫酸・Mg・リンタングステン酸法	デキストラン硫酸・Mg分画，酵素法			
胆汁酸及び分画	3α-HSD・テトラ法				酵素法	酵素比色法	酵素比色法			
Glu	GLU-GLK法	GOD法	酵素法(ムタロターゼ-GOD)		HK-UV法	UV・エンドポイント法，他1	ヘキソキナーゼ法，他1	HK G6PDH法		UV法(ヘキソキナーゼ法)
シアル酸	UV法				酵素法	酵素法				
HbA_1				全自動HPLC法						電気泳動法

HbA_{1c}		ミニカラム法		〃						
Na	電極法						ISE 法			
K	〃						〃			
Cl	〃						〃			
Ca	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法		OCPC 法
Mg	酵素法		キシルジルブルー比色法			酵素法	キシリジルブルー法			キシリジルブルー法
IP	〃	SP・UV 法，他 1	UV 法(モリブデン酸)		PNO-XOD 法	〃 ，他 1	酵素法，フィスケ・サバロー法	リンモリブデン酸直接法		モリブデン酸アンモニウム法
Fe	フェレン法		Nitroso - PS-AP 法		ニトロソ-PS-AP 法	NPS 法	フェロジン発色法			
TIBC					炭酸マグネシウム吸着法	〃				
UIBC	フェレン法		Nitroso - PS-AP 法				フェロジン発色法			
Cu			直接法(TAM-SMB)							
Zn						5-Br-PADAP 法				
NAG		DNP-NAG 基質法								
hCG									免疫比濁用 EIA 用原料	
尿中微量アルブミン		免疫比濁法				免疫比濁法，他 1			〃	
ミオグロビン						ラテックス免疫比濁法				

1. 生化学（3）

会社名 / 項目	デンカ生研	日水製薬	日本ケミファ	日本商事	ニットーボーメディカル	日本 DPC	日本モニター	日本ロシュ	ニプロ	富士メディカルシステム
AST(ALT)	UV・レート法	UV・レート法(JSCC 勧告法準拠試薬)		UV 法，他 2			UV・レート法	UV・レート法(IFCC 準拠法)		ピルビン酸オキシダーゼ・POD-H_2O_2 法
ALP	GSCC 準拠法	Bessey - Lowry 法(レート法)		p-NPP 法，他 2	p-ニトロフェニルリン酸法		p-ニトロフェニルリン酸基質法	p-ニトロフェニルリン酸基質法(IFCC 準拠法)	KIND KING 法	パラニトロフェニルリン酸基質法
ACP					合成基質法		チモールフタレインリン酸基質法			
ALD				UV-酵素法						
AMY		酵素法(ブロック-PNPG7 法)		B-G7-pNP 法，他 1	合成基質法			酵素法	G-5CNP 酵素可視レート法	G5オリゴ糖-p-ニトロフェノール基質法
γ-GTP		IFCC 法(レート法)		γ-GPNA 法・SSCC	〃		γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法	γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法		γ-グルタミル-P-ニトロアニライド基質法
CK		UV・レート法		UV 法，他 1	ヘキソキナーゼ・G6PDH 法		GSCC 変法	UV・レート法(NAC 活性化法)		クレアチンリン酸・ATP-NADH・ホルマザン法
CHE				ヨウ化ブチリルチオコリン法，他1	合成基質法(DHBCl)		ヨウ化ブチリルチオコリン基質法		酵素法	
LDH	UV・レート法	UV・レート法		UV 法，他 3	UV-Rate 法		L→P 発色法	UV・レート法(SFBC 準拠法)	L-P 法	乳酸・NADH・ホルマザン法(L→P)
LCAT				酵素法，他 1						

LAP		GSCC 法		L－pNA 法・GSCC	合成基質法					
ALP アイソザイム			5-ブロモ-3-インドリルリン酸-P-トルイジン青法	インドキシル・NTB 法						
AMY アイソザイム				ODH・MTT 法						
CK アイソザイム		CK-MB EIA 法(ワンステップサンドイッチ法)	蛍光法	ジアホラーゼ・NTB 法	免疫阻害法			免疫阻害法		
LDH アイソザイム			ジホルマザン法	〃				〃		
TP		ビウレット法(END 法)		ビウレット法			ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウーレット法
Alb		BCG 法 (END 法)		BCG 法			BCG 法			BCG 法
UN		酵素法 (END 法)		UV 法(ウレアーゼ・GLDH), 他1	URL, POP, POD 法		O-フタルアルデヒド法	酵素・UV 法		
UA		〃		酵素法・BC-NA, 他1	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ・酵素法	酵素法	酵素比色法	ウリカーゼ・POD-H_2O_2法
CRE		ヤッフェ法(レート法)		酵素法・TO-OS, 他1	CRN, CR, SOD, POD 法		Jaffe 反応法	ヤッフェ法	酵素法	クレアチニンイミノヒドロラーゼ・BPB 法
NH_3										ガス化・BPB 法
T-Bil		酵素法 (2 P－END 法)		酵素法, 他2			Jendrassik－Grof 変法	ジアゾ法		ジアゾニウム塩・アゾビリルビン法
TG		酵素法(遊離グリセロール消去法)(2P-END 法)		酵素法・AD-OS, 他1	フリーグリセロール消去法		フリーグリセロール消去法	酵素法	酵素法(遊離グリセロール消去法)	GK → G 3 PDH－NADH → ホルマザン法
PL		酵素法 (END 法)		〃					酵素比色法	
NEFA				ACS－ACO 酵素法	ACS, ACOD, POD 法					
T-CHO		酵素法 (2 P－END 法)		酵素法・DA-OS, 他1	COE, COD, POD 法		コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	酵素比色法	コレステロールオキシダーゼ・POD-H_2O_2法
HDL-CHO		リンタングステン酸改良酵素法(END 法)	コレステロールデヒドロゲナーゼジオルマザン法	ヘパリン・Ca 法, 他1	デキストラン硫酸 Mg・PEG 法			リン-タングステン酸-マグネシウム法		リンタングステン酸 Mg 分画→CHO・OD・POD 法
胆汁酸及び分画										
Glu		酵素法(END 法), UV(Rate 法)		UV 法・Glc－DH, 他1	ヘキソキナーゼ・G6PDH 法		Trinder 酵素法	酵素 UV 法	酵素比色法	GOD・POD－H_2O_2 法
シアル酸		酵素法(RATE 法)		UV-酵素法	NRH・NRL・POP・POD 法				酵素 UV 法	
フルクトサミン								NBT 比色法		
HbA_1				電気泳動法						オキシヘモグロビン法
Na							ISE			電極法
K							〃			〃
Cl							TPTZ 法			〃
HCO_3							酵素法			
Ca		OCPC 法(END 法)		OCPC 法			O-クレゾールフタレインコンプレクソン	MTB 法		オルソクレゾールフタレインコンプレクソン法
Ca^{++}										
Mg				マグノレッド法			カルマガイト			
IP		酵素法 (2 P－END 法)		酵素法・EM-SE, 他1	酵素法		モリブデンブルー法	リンモリブデン酸直接法		

Fe				標準法	ニトロソ-PS-AP法		PTF-600法，他1	フェロジン法		
TIBC								炭酸マグネシウム吸着法		
UIBC				標準法	ニトロソ-PS-AP法		PTF-600法，他1			
Cu				バソクプロイン法						
NAG									FNPレート法	
hCG		EIA法（ワンステップサンドイッチ法）						ラテックス凝集法		
尿中微量アルブミン		免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法			免疫比濁法	
尿中微量トランスフェリン						ラテックス凝集法				

1. 生化学（4）

会社名 / 項目	ベックマン	ベーリンガー・マンハイム	ミズホメディー	メディセンスジャパン	和光純薬工業					
AST(ALT)	Henry	IFCC準拠，他1	UV-RATE法		JSCC準拠法					
ALP	AACC	〃	P-ニトロフェニルリン酸基質法		PNP基質法					
ACP		カラー/Rate法			2-クロル-PNP基質法					
ADA			UV-RATE法							
ALD		UN/Rate法			UV-Rate法					
AMY	Enzymatic-DS	P-G_7PNP法，他1	BG5CNP基質法		BG5P基質法					
GUN	UV-Rate									
γ-GTP	Szasz	IFCC準拠，他1	L-γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法		合成基質法					
CK	Trinder-Rosalki	GSCC準拠	UV-RATE法 クレアチンリン酸基質法		GSCC準拠法					
CHE		カラー/Rate法	酵素法		ヨウ化ブチリルチオコリン基質法					
LDH	Caband-Wroblewski	SFBC準拠，他1	UV RATE法 ピルビン酸基質法		Wroblewski-LaDue法					
PK		UV/Rate法								
LAP		GSCC準拠	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-LPNP基質法					
ALPアイソザイム		小麦由来レクチン沈澱法			寒天ゲル電気泳動法					
AMYアイソザイム		免疫阻害法			BG5P基質-阻害剤法					
CKアイソザイム		〃								
LDHアイソザイム					アガロースゲル電気泳動法					
TP	Biuret	ビュウレット法	ビウレット法		ビウレット法					

Alb	BCP	カラー/END-POINT 法	BCG 法		BCG 法					
血清蛋白分画										
UN		UV/Rate 法，他 1	ウレアーゼ UV 法		ウレアーゼ・GL-DH 法					
UA	Enzymatic-Trinder	カラー/END-POINT 法	酵素法		ウリカーゼ・TO-OS 法					
CRE	Rate-Jaffe	酵素法，他 1	〃		酵素法					
NH_3		〃								
T-Bil	Jendrassiki-Grof	DPD 法	ジアゾ法		アゾピリルビン法					
TG	Enzymatic	酵素法	酵素法(グリセリン消去法)		酵素法					
PL			酵素法		〃					
NEFA			〃		〃					
T-CHO	Enzymatic	酵素法	〃		〃					
HDL-CHO	Phosphotungs-tate	沈澱法	デキストラン硫酸 Mg 法		リンタングステン酸・Mg 塩分画酵素法					
胆汁酸及び分画					酵素比色法					
Glu	UV-Hexokin-ase	HK 法，他 1	ヘキソキナーゼ・エンド法	GOD 固定化酵素電極法	酵素法					
シアル酸					〃					
フルクトサミン		カラー/2 ポイント法								
乳酸		UV/ENDPOI-NT 法								
ピルビン酸		〃								
HbA_{1c}					アフィニティークロマトグラフ法					
Na	ISE	酵素法								
K	〃	〃								
Cl	〃	〃								
HCO_3	Peak Rate									
Ca	ArsenazoIII	OCPC 法	O-CPC 法		OCPC 法					
Ca^{++}										
Mg	Calmagite				キシリジルブルー法					
IP	Phospho Mol-ybdate				酵素法					
Fe	Ferozine		ニトロソ-PS-AP 法		バソフェナントロリン法					
TIBC	〃									
UIBC			ニトロソ-PS-AP 法		バソフェナントロリン法					

Cu					バソクプロイン法					
Zn					S - Br - PAPS 法					
17-OHCS					Porter - Silber 変法					
hCG					EIA 法					
尿中微量アルブミン		免疫比濁法			免疫比濁法					

2. 免疫血清（1）

項目＼会社名	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	オルガノンテクニカ	カイノス	関東化学	極東製薬工業	協和メデックス
梅毒反応		HDPA 法							ラテックス凝集法	
CRP	免疫比濁法，他 2	ラテックス免疫比濁法	LIA，TIA 法	免疫比濁法			免疫比濁法	免疫比濁法	〃，他 2	免疫比濁法/ラテックス法
ASO		〃	〃	〃			ラテックス凝集比濁法		〃，他 1	ラテックス法
RF	ラテックス凝集法	〃	〃	〃			〃		〃，他 2	〃
IgG	免疫比濁法，他 2	〃	〃	〃			免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法/ラテックス法
IgA	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
IgM	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃
C_3・C_4	〃 他 1	〃	〃	〃			〃		〃	〃
IgE	EIA 法		〃，EIA, RIA		EIA 法		EIA 法		EIA 法	化学発光法
β-Lipo			TIA				免疫比濁法		K-Ager 法	免疫比濁法・ヘパリン比濁法
Apo A			〃							
Apo B			〃							
Apo C			〃							
Apo E			〃							
AFP	EIA 法	ラテックス免疫比濁法	LIA, EIA, RIA		EIA 法		EIA 法		R－PHA 法，他 1	ラテックス法
CEA	〃		EIA, RIA		〃		〃		EIA 法	ラテックス法/化学発光法
NSE			RIA							
フェリチン		ラテックス免疫比濁法	LIA, EIA, RIA		EIA 法		EIA 法		EIA 法	ラテックス法
エラスターゼ-1										
$β_2$M	EIA 法	ラテックス免疫比濁法	LIA, EIA, RIA				EIA 法		EIA 法	ラテックス法
PAP			EIA, RIA					EIA 法		
CA19-9			EIA							
HBs(Ag・Ab)						ELISA マイクロプレート	EIA 法		R-PHA 法	ラテックス法
HBe(Ag・Ab)						〃			〃	
HBc(Ab)						〃			PHA 法，他 1	
HC(Ab)			RIA, ELISA							
HIV(Ab)						ELISA マイクロプレート				

ATL	蛍光抗体法									EIA プレート法
インスリン	EIA 法		RIA		EIA 法		EIA 法		EIA 法	
GH			EIA, RIA							
T_3・T_4			RIA				EIA 法		EIA 法	化学発光法
コルチゾール			〃							
TSH			〃				EIA 法		EIA 法	化学発光法
LH			〃							〃
プロラクチン										〃
FSH			RIA							〃
カルシトニン			〃							
HCG			LIA						EIA 法	化学発光法
HPL			〃							
糞便ヘモグロビン(便潜血)			〃		免疫法					
エリスロポエチン									EIA 法	
DUPAN-2										EIA プレート法
クラジミア										〃

2. 免疫血清（2）

会社名 / 項目	国際試薬	三光純薬	三共	シノテスト	常光	住友製薬	積水化学工業	セロテック	ダイアヤトロン	第一化学薬品
梅毒反応	HDPA 法	抗原抗体反応		HDPA 法		カーボン法，他 3	ラテックス比濁法		カーボン凝集法	
CRP	免疫比濁法	免疫比濁法，ラテックス凝集法		ラテックス凝集反応法				ラテックス免疫比濁法，他 1	免疫比濁法，他 2	免疫比濁法
ASO	ラテックス凝集法	〃		〃				ラテックス免疫比濁法	〃　，他 1	
RF	免疫比濁法	〃		〃				〃	〃　，他 2	
IgG	〃	免疫比濁法		免疫比濁法					免疫比濁法	免疫比濁法
IgA	〃	〃		〃					〃	〃
IgM	〃	〃		〃					〃	〃
C_3・C_4	〃	〃		〃					〃	〃
IgE	EIA 法								ラテックス免疫比濁法	〃
β-Lipo	免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法	PAG・ディスク電気泳動法				免疫比濁法，他 1	ヘパリン比濁法

Apo A	〃									免疫比濁法
Apo B	〃									〃
Apo C										〃
Apo E					等電点電気泳動法					〃
IAP		免疫比濁法, SRIO法								
AFP	EIA法	RPHA法	化学発光酵素免疫測定法						ラテックス免疫比濁法, 他1	
CEA	〃		〃						〃	
フェリチン	〃		〃						〃 ，他1	
β_2M	〃		〃						〃	
PIVKA-II		EIA法								
CA19-9									ラテックス免疫比濁法	
HBs(Ag・Ab)	EIA法	人工担体凝集法		SPAT/HDPA法					〃	
HBe(Ag・Ab)	〃									
HBc(Ab)	〃	RHA法								
HC(Ab)	〃									
ATL		EIA法								
インスリン	EIA法									
GH						EIA法				
T_3・T_4	EIA法		化学発光酵素免疫測定法							
TSH	〃		〃							
LH	〃		〃		EIA法					
プロラクチン			〃							
FSH	EIA法		〃							
HCG	〃	ラテックス凝集法	〃		EIA法				ラテックス免疫比濁法	
HPL									〃	
糞便ヘモグロビン(便潜血)		FEIA法			EIA法				ラテックス凝集法	ラテックス凝集反応
TBG			化学発光酵素免疫測定法							
エストロジェン									ラテックス免疫比濁法	

2. 免疫血清（3）

項目＼会社名	ダコジャパン	ダイナボット	チバ・コーニング	デンカ生研	東亜医用電子	東ソー	トーレ・フジバイオニクス	日水製薬	日本コダックダイアグノスティックス	日本商事
CRP	免疫比濁用 EIA用原料	免疫比濁法						免疫比濁法(2P-END法)		免疫比濁法
ASO								〃		
RF								〃		
IgG	免疫比濁用 EIA用原料	濁度法						免疫比濁法(1P-EIA法)		免疫比濁法
IgA	〃	〃						〃		〃
IgM	〃	〃						〃		〃
C_3・C_4	〃							免疫比濁法(END法)		〃
IgE	〃	EIA，他	CLIA法	ラテックス凝集法	PAMIA法	EIA法		EIA法(ワンステップサンドイッチ法)		
β-Lipo								免疫比濁法(END法)		免疫比濁法，他1
Apo A	免疫比濁用 EIA用原料									
Apo B	〃									
AFP	〃	EIA	CLIA法		PAMIA法	EIA法		EIA法(ワンステップサンドイッチ法)		
CEA	〃	〃	〃		〃	〃		〃	CLEIA	
NSE	〃									
フェリチン	〃	EIA	CLIA法	ラテックス凝集法	PAMIA法	EIA法		EIA法(ワンステップサンドイッチ法)		
エラスターゼ-1		RIA								
$β_2$M	免疫比濁用 EIA用原料	EIA			PAMIA法			EIA法(ワンステップサンドイッチ法)		
PAP		〃				EIA法		〃		
CA19-9		〃			PAMIA法	〃	IRMA	〃		
CA125							〃			
CA15-3							〃			
HA(AD)		EIA								
HBs(Ag・Ab)	免疫比濁用 EIA用原料	〃			PAMIA法				CLEIA	
HBe(Ag・Ab)		〃								
HBc(Ab)	免疫比濁用 EIA用原料	〃							CLEIA	
HC(Ab)		〃								
HIV(Ab)		〃								

アルドステロン		RIA								
レニン・アンジオテンシン		〃								
インスリン		EIA			PAMIA法	EIA法		EIA法（ワンステップサンドイッチ法）		
GH		RIA						〃		
T_3・T_4	免疫比濁用EIA用原料	EIA	CLIA法			EIA法		EIA法（競合法）	CLEIA	
コルチゾール		FPIA							〃	
TSH	免疫比濁用EIA用原料	EIA	CLIA法			EIA法		EIA法（ワンステップサンドイッチ法）	〃	
LH	〃	〃	〃			〃		〃	〃	
プロラクチン		〃	〃			〃		〃	〃	
FSH		〃	〃			〃		〃	〃	
HCG		〃				〃		〃		
E_2										
糞便ヘモグロビン（便潜血）	原料抗体									金コロイド着色法
PSA			CLIA法							
I-PTH			〃							
VB_{12}			〃							
葉酸			〃							
FT_3/FT_4									CLEIA	
T3U									〃	
TBG									〃	
プロゲステロン									〃	
IgM-HBc									〃	
IgM-HA									〃	
CA72-4							IRMA			

2. 免疫血清（4）

会社名 / 項目	ニットーボーメディカル	日本DPC	日本ロシュ	ニプロ	バクスター	富士メディカルシステム	富士レビオ	ヘキストジャパン	ベックマン	ベーリンガー・マンハイム
CRP	免疫比濁法			免疫比濁法		EIA法		NIA, TIA	NIA	免疫比濁法
ASO	〃							NIA	〃	

RF	〃							〃	〃	
IgG	〃		免疫比濁法					NIA, TIA	〃	免疫比濁法
IgA	〃		〃					〃	〃	〃
IgM	〃		〃					〃	〃	〃
C_3・C_4	〃							〃	〃	〃
IgE							CLEIA法, EIA法	EIA法, NIA法		EIA法
Apo A	免疫比濁法							NIA, TIA	NIA	
Apo B	〃							〃	〃	
Apo E	〃									
AFP			EIA法, ラテックス免疫比濁法		IRMAビーズ固相法		CLEIA法	EIA法, RIA法, NIA法		EIA法
CEA			EIA法, RIA法				〃	EIA法, RIA法		〃
フェリチン			EIA法		RIA 2抗体法			〃		〃
β_2M		ラテックス凝集法						EIA法		
PAP					IRMAビーズ固相法					
CA19-9			EIA法				CLEIA法			EIA法
CA125							〃			〃
CA15-3										〃
HBs(Ag・Ab)			EIA法					EIA法		〃
HBe(Ag・Ab)								〃		〃
HBc(Ab)			EIA法					〃		〃
HIV(Ab)							ELISA法	〃		
アルドステロン		RIA								
レニン・アンジオテンシン					(レニン活性) RIAチューブ固相法					
インスリン		RIA								EIA法
T_3・T_4		〃			RIAチューブ固相法					〃
コルチゾール		〃			〃					〃
TSH					〃		CLEIA法			〃
LH		EIA								〃
プロラクチン		RIA, EIA			IRMAビーズ固相法					〃
FSH		EIA								〃

HCG		〃								〃
E_2		RIA								〃
糞便ヘモグロビン(便潜血)							R－PHA法, CLEIA法			
Tf	免疫比濁法									
α_1-AT	〃									
C_1-INH	〃									
PTH					RIA 2抗体法					
FT_4					RIA チューブ固相法					
T_3 Optake					〃					
コーチゾール					〃					
ガストリン					RIA 2抗体法					

2. 免疫血清（5）

会社名 / 項目	丸善石油化学	ミズホメディー	三井製薬工業	山之内製薬						
CRP		免疫比濁法								
RF		〃								
IgE			EIA法							
β-Lipo		ヘパリンカルシュウム比濁法								
AFP			EIA法							
CEA			〃							
フェリチン	CLIA法		〃							
β_2M			〃							
HBs(Ag･Ab)		EIA法	〃							
HBe(Ag･Ab)		〃								
HBc(Ab)		〃								
インスリン			EIA法							
T_3･T_4	CLIA法		〃							
TSH	〃	化学発光法, 酵素免疫法	〃							
LH	〃									

プロラクチン			EIA 法							
FSH	CLIA 法	化学発光法,酵素免疫法	〃							
HCG	〃		〃							
PTH	〃									
CA-50			EIA 法							
ミオグロビン			〃							
セルフリー				セルフリーIL-2R						

3. 血液凝固・線溶（1）

項目名＼会社名	医学生物学研究所	栄研化学	オルガノンテクニカ	カイノス	極東製薬工業	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	シノテスト	ダイアヤトロン
PT			凝固時間法				凝固時間法	凝固時間測定法		
PTT			〃				〃	〃		
トロンボテスト							〃	凝固能測定法		
ヘパプラスチンテスト			凝固時間法				〃			
プロテインC									EIA 法	ホモジニアスEIA 法，他1
プロテインS									〃	
ATⅢ		LIA				ラテックス法	PPAMA 法，凝固時間法			合成基質法 他1
α_2PI							LPLMA 法		EIA 法	〃
PLG							〃			〃
FDP-T			EIA 法	免疫比濁法	ラテックス凝集法	ラテックス法	ラテックス凝集法			ラテックス免疫比濁法
FDP-E	ラテックス凝集法	LIA				〃				〃
D-D ダイマー			ラテックス凝集法，他1			〃				〃 他1
Fbg		LIA	凝固時間法			〃	トロンビン時間法			塩析法
TAT									EIA 法	
PIC									〃	ラテックス凝集法
APTT			凝固時間法							
FgDP			EIA 法							
FV			凝固時間法							
FⅦ			〃							
FⅧ			〃							
FⅨ			〃							
FX			〃							
FⅪ			〃							
FⅫ			〃							
FXIII										ラテックス免疫比濁法，他1

3. 血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	第一化学薬品	ダコジャパン	東亞医用電子	日水製薬	日科機	ニットーボーメディカル	日本商事	ベックマン	ベーリンガー・マンハイム	和光純薬工業
PT			PT法（Quick一段法）		クロット法		凝固法		凝固時間測定法	トロンボプラスチン法
PTT			APTT法活性化：(エラジン酸)				〃		凝固時間	エラジン酸法
ヘパプラスチンテスト									〃	
プロテインC	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA用原料							〃，EIA，合成基質	
プロテインS		〃							〃，EIA	
ATⅢ	発色性合成基質法	〃		免疫比濁法(2P-END法)	発色性合成基質法	合成基質法・免疫比濁法，他1		NIA	合成基質	免疫比ろう法
α_2PI	〃	〃				合成基質法			〃	
PLG	〃					合成基質法・免疫比濁法，他1			〃	
FDP-T									ラテックス	
D-Dダイマー									〃	
Fbg			トロピン時間法				凝固法		凝固時間	
FⅧ	発色性合成基質法									
FX	〃									
APTTシリカ					クロット法					
TT					〃					
α_2アンチプラスミン					発色性合成基質法					
プラスミノーゲン					〃					
ヘパリン					〃					

4. 血中薬物（1）

項目名＼会社名	協和メデックス	国際試薬	三光純薬	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダイナボット	日本コダックダイアグノスティックス	バクスター	ベックマン	ベーリンガー・マンハイム
ジゴキシン	化学発光法	EIA法			EMIT法	FPIA	CLEIA			EIA法
ジギトキシン						〃		RIAチューブ固相法		
フェニトイン					EMIT法	〃			NIA	
フェノバルビタール					〃	〃			〃	
プリミドン					〃	〃				
カルバマゼピン					EMIT法	FPIA			NIA	
エトサクシミド					〃	〃				
テオフィリン		EIA法	ラテックス凝集阻止法		〃	〃				
シクロスポリン						〃		RIA 2抗体法		
VB_{12}	化学発光法									
葉酸	〃									
溶連菌				ラテックス凝集法他						
黄色ぶどう球菌				〃						
カンジダ				因子抗体凝集法						
クリプトコックスネオフォルマンス				〃						
バルプロ酸				〃	EMIT法					
リドカイン					〃					
プロカインアミド					〃					
N-アセチルプロカインアミド					〃					
ジソピラミド					〃					
ゲンタマイシン					〃					
トブラマイシン					〃					
アミカシン					〃					
メトトレキサート					〃					

4. 血中薬物（２）

会社名 項目名	山之内製薬									
ジゴキシン	セディア，ジゴキシン									

自動分析装置専用試薬

自動分析装置用試薬（1）

会社名 / 機種名	医学生物学研究所		栄研化学		エム・シー・メディカル		小野薬品工業		カイノス		片山化学工業		関東化学		極東製薬工業		国際試薬		三光純薬	
	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数	生化学項目数	免 疫項目数
日立-7050 シリーズ		7	27	7					29	9	25		27	4	28	9	42	18	29	10
〃 -7150		7	28	7					29	9	25		27	4	28	9	42	18	29	10
〃 -7250		7	28	9					27	3	25		26	1	28	8	41	10	29	5
〃 -7350		7	28	7					27	3	25		26	1	28	8	41	10	29	5
〃 -7070		7	28	7			9		29	9	25		27	4	28	9	42	18	29	10
TBA-S シリーズ		1	28	7					21	1	25		26	1	28	8	41	10	29	5
〃 -60R		6	27	7					23	1	25		27	4	28	8	40	10	29	10
〃 -20R／30R		6	28	7					24	3	25		27	4	28	8	42	18	29	10
〃 -M シリーズ		6	26	11					20	1	25		26	1	28	8	39	10	29	5
CL-20			25						19		25		27	4	28	8	39	10	29	5
〃 -7000		6	25	7					23	1	25		27	4	28	8	41	10	29	10
〃 -7100		6	25	7					23	1	25		27	4	28	8	41	10	29	10
〃 -7300		6	28	7					24	3	25		27	4	28	8	41	18	29	10
クリナライザ-RX シリーズ		1	28				5		23	1	25		26	1	28	5	39	10	29	3
〃 -RS シリーズ		6	28	7					24	1	25		27	4	28	5	40	18	29	10
AU-5000 シリーズ		1	30	3					20	3	30		26	1	28	8	39	10	29	5
〃 -550／500											47	10	5		28		19		44	8
〃 -510		7	29	3					22	3	47	10	27	4	28	8	40	10	44	8
テクニコン-SSR			6						14				27	4	28	8				
〃 -CHEM1																				
COBAS-MILA-S		7	25	9					25	3			27	4	28	8	39	18		
〃 -FARA		6	26						19		10		27	4	28	8	39	10		
〃 -BIO		6							19		10		27	4	28	8	39	10		
チバ・コーニング-550			16	1					8	3					28	8				
スーパーZ		6	30	3	21	8			23	3	25		27	4	28	8				
日立-736									26	3			26	1			39	10		
〃 -705									27	9										
TBA-80FR													27	4						

TBA-20FR／30FR																	42	18		
クリナライザーHRシリーズ																	39	10		
AU-800																	42	18		

自動分析装置用試薬（2）

会社名 / 機種名	シノテスト		セロテック		ダイアヤトロン		第一化学薬品		チバ・コーニング		デンカ生研		トーレ・フジバイオニクス		日水製薬		日本商事		日本テクニコン	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ	32	8	31	4	29	13	29	18							10	12	34	6		
〃 -7150	33	9	31	4	29	13	29	18			35	15			10	12	34	6		
〃 -7250	30	9	31	4	30	10	32	1			20	12			8	6	34	6		
〃 -7350	30	9	31	4	30	10									8	6	34	6		
〃 -7070	33	9	31	4	25	8					35	15			9	12	34	6		
TBA-Sシリーズ	31	8	33	4	32	4	29										34	6		
〃 -60R	30	9	31	4	28	11	19				18	8					34	6		
〃 -20R／30R	30	9	33	4	30/31	11/15	18	18			38	15					34	6		
〃 -Mシリーズ	23		33	4	33	3	18								8	6	34	6		
CL-20	24	2	29	1	25	0									8	6	34	6		
〃 -7000	28	9	33	4	29	6	31										34	6		
〃 -7100	28	9	33	4	29	6											34	6		
〃 -7300			31	4	27	12									9	6	34	6		
クリナライザ-RXシリーズ	27	6	30	1	28	6	19								8	6	34	6		
〃 -RSシリーズ	26		31	1	29	6	21								9	6	34	6		
AU-5000シリーズ	27	7	33	4	32	1	28	1							8	6	34	6		
〃 -550／500	15		9																	
〃 -510	28	9	31	4	31	7	2	7									34	6		
テクニコン-SSR	8	1	26	1													34	6	34	11
〃 -CHEM1																			25	
COBAS-MILA-S	27	9	32	4	28	9	24	13				8					34	6		
〃 -FARA	20	7	32	4	27	3	24	13									34	6		
〃 -BIO	26	7	32	4	19		24	13									34	6		
チバ・コーニング-550	23	6	32	4			1		45	20							34	6		

スーパーZ	27	7	31	4	26	7	26	13							6	7	34	6		
LPIA-100						36														
〃 -200						35														
PAMIA シリーズ														1						
日立-736																	34	6		
〃 -705																	34	6		
TBA-FR シリーズ																	34	6		
クリナライザ-HR シリーズ																	34	6		
AU-560，800																	34	6		

自動分析装置用試薬（3）

会社名 / 機種名	日本モニター		日本ロシュ		ニプロ		バクスター		ベーリンガー・マンハイム		ミズホメディー		和光純薬工業							
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ					18				19	7	24	2	26	6						
〃 -7150					18				23	7	24	2	27	6						
〃 -7250					18				22	7	24	2	22	1						
〃 -7350					18				22	7	24	2	22	1						
〃 -7070					18				19		24	2	22	3						
TBA-Sシリーズ					18				15		24	2	22	4						
〃 -60R					18				20		24	2	20							
〃 -29R/30R					18				21		24	2	19							
〃 -Mシリーズ					18						24	2	29	5						
CL-20					18						24	2								
〃 -7000					18						24	2	23							
〃 -7100					18						24	2	23							
〃 -7300					18						24	2	23							
クリナライザーRXシリーズ					18				23		24	2	29							
〃 RXシリーズ					18				24		24	2	16							
AU-5000シリーズ											24	2	19	1						
〃 -550/500													22	1						
〃 -510					18								22	1						

テクニコン-SSR					18															
〃 -CHEM 1					18															
COBAS-MIRA-S			23	5	18						24	2								
〃 -FARA					18		26	27			24	2								
〃 -BIO					18		26	27												
チバ・コーニング-550					18															
スーパーZ	7				18						24	2								
ザ・パラレル	27																			
Paramaxシリーズ							35													
日立-736													30							

コントロール血清

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセーラムⅠ	脂質7項目	正常	○	3ml×5	7,500	
〃 Ⅱ	脂質5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZ セーラム	TTT, ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BL セーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロール Ⅰ-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1ml×5	18,000	
〃 Ⅱ-A	IgG, A, M, C_3, C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 Ⅱ-B	CRP, ASO, RF	〃	〃	〃	〃	

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
オーソ・リキッドリファレンス血清Ⅰ・Ⅱ	酵素・脂質・蛋白・含窒素等26項目	正常・異常	○	(1ml×30)×2レベル	40,000	液状(キャリブレーション用)
〃 ノーマルコントロール	酵素・脂質・蛋白・含窒素等50項目	正常	〃	1ml×60	20,000	液状
〃 アブノーマルコントロール	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃 ノーマルV	〃	正常	〃	5ml×20	30,000	〃
〃 アブノーマルV	〃	異常	〃	〃	〃	〃
オーソ・イムノロジーコントロール	免疫血清蛋白	正常・異常	〃	(1ml×3)×2レベル	28,000	凍結乾燥品
オーソ・リキッドイムノロジーコントロール	〃	〃	〃	(1ml×5)×2	48,000	液状
オーソ・トリレベル TDM コントロール	抗てんかん剤, 循環器用剤, 毒物物質	〃	〃	(5ml×3)×3レベル	25,000	〃
オーソ・リガンドアッセイコントロール	RIA・EIA 用30項目以上	〃	〃	(3ml×5)×3レベル	55,000	〃
オーソ・コントロール尿Ⅰ	無機物質・金属・ホルモン等(妊婦尿)	項目により異なる	〃	25ml×10	37,000	〃
〃 尿Ⅱ	〃 (非妊婦尿)	〃	〃	〃	〃	〃
オーソ・グリコヘモグロビンコントロール	ヘモグロビン・グリコヘモグロビン	正常・異常	〃	(1ml×5)×2	39,000	〃
〃 ・高ビリルビンコントロール	T-Bil, D-Bil 等20成分	異常	〃	3ml×10	18,000	〃
〃 ・高脂質コントロール	脂質等	〃	〃	5ml×10	44,000	〃
〃 ・CK/LD アイソザイムコントロール	CK, LD アイソザイム	項目により異なる	〃	1ml×5	18,000	〃
〃 ・プラズマレニンコントロール	アンジオテンシンⅠ, アルドステロン	正常・異常	〃	(3ml×5)×2レベル	44,000	コントロール血漿

オーソ・髄液コントロール	クロライド，蛋白質泳動用	項目により異なる	〃	3ml×10	39,000	〃

オルガノンテクニカ(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格（円）	備考
バリデイトN	金属・酵素・糖質・血清蛋白・脂質・電解質・ホルモン他	正常	○	5ml×10	15,000	管理用血清（正常値）
〃 A	〃	異常	〃	〃	〃	〃 （異常値）
ベリハイリファレンス	血液凝固能測定用管理血漿		〃	1.0ml×10	13,000	凝固因子活性値はW.H.O.標準血漿に基づき，アッセイされています
ベリハイ 1	〃	正常		〃	10,000	安定化剤を含む新鮮正常ヒト血漿の凍結乾燥品です。測定値は正常域を示します。
〃 2	〃	中等度異常		〃	〃	第II，VII，IX，X因子を減少させた凍結乾燥品です。測定値は中等度異常域を示します。
〃 3	〃	高度異常		〃	〃	第II，VII，IX，X因子を減少させた凍結乾燥品です。測定値は高度異常域を示します。
ブラッドG.A.S.コントロール	血液ガス，電解質分析用コントロール	3濃度	○	30アンプル	23,000	血液ガス分析装置又はイオン選択電極分析装置によるpH, Pco_2, Po_2, Total CO_2, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-の測定をモニターするための，インビトロ用の精度管理用物質です。（非血清）
〃 レベルIV	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格（円）	備考
Beckman Decision「KAINOS」Multipack	生化学項目全般	低値，中間値，高値	○	20ml×6	45,000	
〃 Level I	〃	低値	〃	20ml×4	31,000	
〃 II	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 III	〃	高値	〃	〃	〃	
Ultimate C_4	ビリルビン標準値	4mg/dl	〃	2ml×10	20,000	
〃 C_8	〃	8mg/dl	〃	〃	〃	
〃 C_{20}	〃	20mg/dl	〃	〃	〃	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3ml×10	39,000	
〃 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 4	〃	高値	〃	〃	〃	
I.D.-Zone (Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2ml×6	44,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール Level 1	AMY, Ca, Cl, CRE, Glu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常	〃	10ml×3	33,000	

〃　　2	〃	異常	〃	〃	〃	

片山化学工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格（円）	備考
ローゼルム	酵素・脂質・電解質・含窒素・その他	正常	○	5ml×10	12,500	販売：三光純薬
ハイゼルム	〃	異常	〃	〃	〃	〃
リピッドゼルム	脂質	〃	〃	3ml×10	10,000	〃
TZ ゼルム	膠質	〃	〃	〃	12,000	〃
ビリルビン標準血清	Bil	〃	〃	3ml×5	8,500	

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格（円）	備考
クオリトロール脂質	脂質	異常	○	5ml×5	32,000	
〃　CK-MB	CK, CK-MB	〃	〃	1ml×6	20,000	

極東製薬工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格（円）	備考
LIX LEVEL-1	酵素・脂質他	低域異常～正常	○	20ml×4	31,000	米国ベックマン社製・販売：極東製薬工業(株)
〃　-2	〃	正常～高域異常	〃	〃	〃	〃
〃　-3	〃	高域異常	〃	〃	〃	〃
ID-ZONE NORMAL	蛋白分画	正常	〃	2ml×6	44,000	〃
〃　ABNORMAL	〃	異常	〃	〃	〃	〃
ULTIMATE C20	ビリルビン		〃	2ml×10	20,000	〃
マルチメイト-Dレベル1	トータル・ダイレクトビリルビン	正常	〃	3ml×10	39,000	〃
〃　レベル4	〃	異常	〃	〃	〃	〃
パスウェイ レベル1	pH，血液ガス	アシドーシス	〃	2ml×30	23,000	〃
〃　レベル2	〃	正常	〃	〃	〃	〃
〃　レベル3	〃	アルカローシス	〃	〃	〃	〃

〃　レベル4	〃	高酸素域	〃	〃	〃	〃
高脂質コントロール血清	脂質		〃	5ml×10	60,000	〃

国際試薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
モニトロール・LレベルI	酵素，脂質，電解質　他	正常	○	5ml×6	10,000	
〃　レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
モニ・トロール・I	電解質，酵素，脂質　他	正常	〃	5ml(乾燥)×10	18,000	
〃　・II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃　・I・X	〃	正常	×	10ml(乾燥)×10	16,500	
〃　・II・X	〃	異常	〃	〃	〃	
ビリトロール	Bil	〃	○	2ml(乾燥)×6	6,000	
リピトロール	脂質	〃	〃	〃	20,000	
CK/LD 蛋白分画コントロール	CK, LDH アイソザイム，特殊蛋白分画	項目により異なる	〃	1ml(乾燥)×10	50,000	
イムノアッセイコントロール	免疫血清（RIA, EIA, TDM）	3濃度	〃	5ml×2×3濃度	45,000	
髄液コントロールLレベルI	髄液検査用	正常	〃	3ml×6	40,000	
〃　レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
尿化学コントロール，レベルI・II	尿化学検査用	2濃度	〃	10ml分×5×2レベル	50,000	
ISEトロールI・X	電解質用	正常値下限付近	×	3ml分×5	4,500	
〃　II・X	〃	正常値上限付近	〃	〃	〃	

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
EXA Liquid Normal	酵素・脂質他	正常	○	1ml×100	31,000	液状コントロール
〃　Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃
EXA Liquid 5 Normal	〃	正常	〃	5ml×25	35,000	〃
〃　Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃
EXA Normal	〃	正常	〃	5ml用×6	8,500	FD品
〃　Abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	〃

〃 IM-N	免疫項目	正常	〃	2ml×4	21,000	液状コントロール
〃 IM-A	〃	異常	〃	〃	28,000	〃
〃 Ligand	腫瘍マーカー・ホルモン他	3レベル	〃	(5ml 用×4)×3	35,000	RIA・EIA 総合コントロール
〃 lipid	脂質専用	異常	〃	5ml×6	23,000	脂質専用コントロール
〃 urine I	HCG・クレアチニン・蛋白他	正常	〃	25ml 用×6	18,100	尿検査用コントロール
〃 urine II	〃	異常	〃	〃	19,500	〃
〃 bilirubin	ビリルビン他	〃	〃	3ml 用×6	9,600	高ビリルビンコントロール
〃 GHb	ヘモグロビン グリコヘモグロビン	2レベル	〃	(1ml 用×3)×2	21,000	グリコヘモグロビンコントロール
〃 STRAIN	標準菌株			(20Disk/vial)×4	12,000	精度管理用菌株ディスク

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」“ノーマル”	蛋白分画用	正常	○	0.5ml×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 “アブノーマル”	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高, 中, 低	〃	1.5ml×20	16,000	冷凍品

住友製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
アクエック-10 (H)	IgG, IgA, IgM, C_3, C_4, CRP, RF, ASO, CEA, AFP	高値	○	2ml×4	40,000	液状で長期安定である
〃 (L)	〃	低値	〃	〃	〃	〃

(株)セロテック

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コントロール 5N	酵素, 脂質, 糖, 他	正常	○	5ml 用×12	12,000	
〃 5E	〃	異常	〃	〃	18,000	
〃 10N	〃	正常	〃	10ml 用×12	22,000	
〃 10E	〃	異常	〃	〃	35,000	
リピッド-S	脂質		〃	2ml 用×8	10,000	

ルー・エッセラー	梅毒陽性凍結乾燥血清		×	2ml 用×6	15,000	
リピッド-L 5N	脂質（4項目）	正常	○	5ml 用×6	22,000	
〃 3E	〃	異常	〃	3ml 用×6	50,000	
ウリコン-L 5N	尿化学項目 13項目	低値域	〃	5ml 用×6	8,000	
〃 5E	〃	高値域	〃	〃	10,000	
キャリブレーター M4	血清 UN, CRE, IP, Ca		〃	〃	〃	

(株)ダイアヤトロン

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
セラケムノーマルコントロール血清	酵素・脂質・電解質他	正常	○	5ml 用×12	18,000	米国フィッシャー社製 販売：ダイアヤトロン
〃 アブノーマルコントロール血清	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イアトロセーラ IM	免疫血清	正常・異常	〃	1ml 用×5 1ml 用×5	39,800	ヤトロン社製 販売：ダイアヤトロン

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5ml 用×10	18,000	Nycomed 社製，販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	5ml×5	9,000	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	5ml 用×5	〃	〃
〃 L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10ml 用×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ AED 治療域	血中薬物（抗てんかん薬）	治療域	〃	5ml 用×10	20,000	〃
〃 中毒域	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・ファルマカ CAD 治療域	血中薬物（循環器系薬）	治療域	〃	5ml 用×10	〃	〃
〃 中毒域	〃	中毒域	〃	〃		〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3ml 用×6	11,000	〃

ダコ・ジャパン(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク/【キャリブレーター】	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, C_{3c}, IgA, G・M 他全14項目	正常	○	1ml 1ml×20	3,000 39,000	液状
〃 /【コントロール血清】, 高濃度域	〃 他全13項目	項目により異なる	〃	〃	10,000 150,000	〃
〃 /【コントロール血清】, 低濃度域	〃	〃	〃	〃	10,000 150,000	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)/【キャリブレーター】	CRP		〃	1ml	6,000	〃 160mg/l 付近に設定
〃 /【コントロール血清】, 高濃度域	〃	正常	〃	〃	9,000	〃 100mg/l 〃
〃 /【コントロール血清】, 低濃度域	〃	〃	〃	〃	9,000	〃 30mg/l 〃
ヒト血清α_1-ミクログロブリン(プロテイン HC)/【キャリブレーター】	α_1-Microglobulin		〃	〃	19,000	〃 530mg/l 〃
ヒト AFP(α_1-フェトプロテイン)/【スタンダード】	AFP		〃	1ml 2ml 10ml	15,000 27,000 108,000	〃

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コンセーラ	酵素, 脂質, 電解質その他	正常	×	3ml 用×25 15ml用×15	8,400 21,800	凍結乾燥品
〃 A	〃	異常	〃	〃	10,600 27,500	〃
スイトロール N	〃	正常	○	5ml 用×6 5ml 用×20	6,000 18,000	〃
〃 A	〃	異常	〃	〃	9,000 27,000	〃
ツイン-コンセーラ	〃	低値, 高値	〃	5ml 用×各10	14,000	〃
イムノ-コンセーラ L	血漿蛋白	低値	〃	2ml 用×6	18,000	〃
〃 H	〃	高値	〃	〃	24,000	〃
〃 RF-L	RF	低値	〃	2ml 用×6	12,000	〃
〃 RF-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
〃 ASO-L	ASO	低値	〃	〃	12,000	〃
〃 ASO-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
リピッド-コンセーラ	脂質	〃	〃	2ml 用×6 2ml 用×20	7,200 22,000	〃
L-コンセーラ N	酵素, 脂質, 電解質, その他	正常	×	5ml×40 10ml×20 30ml×10	22,000 18,000 24,000	凍結プール血清
〃 A	〃	異常	〃	〃	26,000 22,000 28,000	〃
〃 I	〃	低値	〃	〃	27,000 22,000 27,000	凍結プール血清・2濃度管理用
〃 II	〃	高値	〃	〃	36,000 30,000 36,000	〃

(株)日科機

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
S-CAL キャリブレーター・キット	WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV	正常	○	6ml×2 6ml×5	24,000 30,000	米国コールター社製，血球計数用
5C セル・コントロール	測定機種に対応	正常・異常（高，低）	〃	3.3ml×3 種類各4	53,000	〃
4C プラストライパック3.3ml IQAP セット	〃	〃	〃	〃	32,000	〃
4C プラストライパック T 3.3ml	〃	〃	〃	〃　各2	21,000	〃
JT ノーマルパック	〃	正常	〃	3.3ml×3	12,000	〃
サイトトロール	T 細胞，B 細胞，T 細胞サブセット(CD2，CD3，CD4，CD5，CD8，CD19，CD20，CD29/CD4，CD45，CD45，RA/CD4)					フローサイトメトリー用

日本ケミファ(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
CK・LDH-EP コントロールケミファ〈電気泳動用コントロール〉	CK アイソザイム LDH アイソザイム	正常	○	1ml×5		溶解後，1週間安定なデンシトパターンが得られる。

日本商事(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
ネスコール-X	脂質・酵素・電解質・糖質・その他	正常	×	3ml×20 15ml×10	5,900 13,000	製造：化学及血清療法研究所
〃　-XA	〃	異常	〃	〃	12,000 27,000	〃
セラクリア-HE	酵素	正常・異常	○	正常域 3l×5 異常域 3l×5	26,000	製造：化学及血清療法研究所［ヒト型酵素コントロール］
〃　-N	脂質・酵素・電解質・糖質・その他	正常	〃	3ml×10	9,500	製造：化学及血清療法研究所
〃　-NA	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　-LP	脂質	〃	〃	3ml×5	9,300	〃
ユニプラズマトロール・ノーマル	血液凝固能測定用管理用血漿	正常	〃	1ml×8	8,500	製造：ビオメリュー社（フランス）
〃　・アブノーマル	〃	異常	〃	〃	12,000	〃
カリプラズマ	〃	正常	〃	〃	10,000	〃
カリプラズマインデックス100	血液凝固能測定用管理用正常血漿	〃	〃	〃	24,000	〃
ユニプラズマトロールインデックスP	〃　異常血漿	異常	〃	〃	〃	〃
カリプラズマクィック	プロトロンビン時間検量線用血漿		〃	(0.5ml×3)×4	12,000	〃

ネスコート HE・ALP4	アルカリフォスファターゼアイソザイムの電気泳動用位置マーカー		〃	1ml×4	15,500	
〃 ・P-AMY	アミラーゼアイソザイムの電気泳動用位置マーカー		〃	〃	〃	

ニッポン・ディーピーシー・コーポレーション

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
CON6	RIA, EIA 用30項目以上	低中高値	○	(6ml×2)×3レベル	20,000	

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック 生化学コントロール血清1・2	生化学項目60項目以上	低・高	○	5ml×12	正常域・異常域とも 18,000	表示値なし生化学コントロール血清5ml×25, 低値・高値とも21,000円
〃 イムノアッセイコントロール血清1・2・3	薬物, ホルモン, 腫瘍マーカーなど65項目以上	低・中・高	〃	(5ml×4)×3	38,000	
〃 試験紙用尿コントロール1・2	ディップスティック検査対応	低・高	陽性・陰性	(10ml×5)×2	13,000	
〃 定量用尿コントロール1・2	生化学, 特殊物質, 内分泌毒物など60項目以上	〃	○	10ml×10 25ml×10	15,000 25,000	各レベルは別売り
〃 重金属測定用尿コントロール1・2	重金属, 有機溶媒代謝物	〃	〃	25ml×10	各レベルとも 25,000	
〃 TDM コントロール1・2・3	抗てんかん剤, 抗生物質など40項目	低・中・高	〃	(5ml×4)×3	28,000	
〃 内分泌コントロール	ドーパミン, ノルエピネフリン等		〃	10ml×10	30,000	
〃 全血コントロール	シクロスポリン, 血中鉛, 赤血球葉酸	低・中・高	〃	2ml×6	各レベルとも 12,000	
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1・2	ACTH, AFP, CA125, CA19-9 等重要な腫瘍マーカー	低・高	〃	(2ml×3)×3	32,000	
〃 イムノアッセイ plus TDM 血清1・2・3	薬物, ホルモン, 腫瘍マーカーなど50項目以上	低・中・高	〃	(5ml×4)×3	57,000	
〃 糖尿病検査コントロール1・2	ヘモグロビン A_{1C}		〃	(0.5ml×3)×2	35,000	全血タイプ
〃 トキシーフリー尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			10ml×10	30,000	検体希釈用
〃 妊娠検査コントロール1・2・3	hCG, ホルモン, AFP, フェリチン等		○	(5ml×4)×3	18,000	
〃 貧血症コントロール血清	フェリチン, 葉酸, TSH, トランスフェリンプレアルブミン, ビタミン B_{12}		〃	3ml×6	16,000	低値異常範囲に調製
〃 フルクトサミンコントロール血清1・2	フルクトサミン	低・高	〃	1ml×10	各レベルとも 30,000	
〃 Benzo/TCA コントロール血清1・2	ベンゾジアゼピン TCA 等	低・高	〃	(5ml×3)×2	20,000	
〃 髄液コントロール	アルブミン, クロール, グルコース, IgA, IgG, IgM, 乳酸, ナトリウム, タンパク		〃	3ml×6	20,000	ヒト脳脊髄液の凍結乾燥品
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10ml×10	47,500	検体希釈用
リクイチェック 高ビリルビンコントロール血清1・2	直接・間接・総ビリルビン, カリウム, マンガン, マグネシウム等	低・高	○	4ml×6	各レベルとも 22,000	
〃 イムノロジーコントロール血清1・2	アルブミン, ASO, CRP, IgA, IgM など免疫検査一般	〃	〃	1ml×6	〃 25,000	

〃 アルコールコントロール血清1・2・3	エチルアルコール	低・中・高	〃	2ml×6	〃 26,500	
〃 脂質コントロール血清1・2	HDL-コレステロール，コレステロール トリグリセライド，リン脂質	低・高	〃	3ml×6	〃 10,000	
〃 HIV コントロール血清1・2	HIV	陽性	バンド名表記	(1ml×3)×2	34,000	gp 160，gp 120，p 65，p 55，p 51，gp41〜43，p32，p24，p18，p15
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1・2	CK, LD アイソザイム	低・高	○	1ml×6	各レベルとも 24,000	
〃 生化学コントロール血清1・2	生化学項目40項目以上	〃	〃	10ml×25	〃 25,000	
〃 TDM コントロール血清1・2・3	アセトアミノフェン，アミカシン，カフェイン カルバナゼピンなど TDM 項目30項目以上	低・中・高	〃	(5ml×4)×3	28,000	
〃 血球計数コントロール1・2・3	WBC, RBC, HCV, MCH, ヘマトクリットなど16項目	〃	〃	(3ml×2)×3	20,000	バイアルタイプと試験管タイプの2種類
〃 血液ガスコントロール1・2・3	pCO_2, pH, pO_2	〃	〃	1.7ml×50	各レベルとも 30,000	
〃 血液ガスプラスE1・2・3	pCO_2, pH, pO_2, CO_2, Cl, カルシウム，ナトリウム，カリウム	〃	〃	1.7ml×50	〃 35,000	

日本モニター(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格（円）	備考
クオリファイⅠ	電解質・酵素・脂質・蛋白質他	正常域	○	10ml×6	17,400	人血清をベースとしている
〃　Ⅱ	〃	異常域	〃	〃	〃	〃

日本ロシュ(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格（円）	備考
コントロール血清N「ロシュ」	一般生化学項目	正常	○	5ml×28		
〃　P「ロシュ」	〃	異常	〃	〃		
リピッドコントロール血清「ロシュ」	脂質項目	〃	〃	5ml×6		
キャリブレーターⅠ「ロシュ」	ALB, TBIL, Ca, CRE, GLU, Fe, IP, TP, BUN, UA		〃	3ml×28		マルチ用スタンダード
T標準血清「ロシュ」	IgG, IgA, IgM, トランスフェリン，アルブミン，C3，C4，ハプトグロビン		〃	0.5ml×3		TIA 用スタンダード
CK-MB コントロール「ロシュ」	CK-MB, CK	異常	〃	2ml×5		
フルクトサミンコントロール「ロシュ」II	フルクトサミン	正常，異常	〃	1ml×6		
コントロール血液 (L)	RBC, WBC, Hb, Ht, PLT, MCH, MCV, MCHC	低値異常	〃	2ml×4		血球計数装置用
〃　(N)	〃	正常	〃	〃		〃
〃　(H)	〃	高低異常	〃	〃		〃

バクスター(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
Lp (a) キャリブレータ/コントロールキット	Lp (a)	キャリブレータ5濃度 コントロール2濃度	○	各1ml	38,000	凍結品（−20℃以下保存）

ベックマン(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
ディシジョンレベル-1	電解質，酵素，一般化学物質，脂質	異常（低濃度）	○	20ml×4		液状
〃 -2	〃	正常	〃	〃		〃
〃 -3	〃	異常（高濃度）	〃	〃		〃
ディシジョンマルチ	〃	正常，異常	〃	20ml×6		〃
ベックマンIDゾーン「ノーマル」	血清蛋白分画用		〃	〃		〃
〃 「アブノーマル」	〃		〃	〃		〃
アルティメイトC4	ビリルビン標準液		〃	2ml×10		〃
〃 C3	〃		〃	〃		〃
〃 C20	〃		〃	〃		〃
アルティメイト-D，レベル1	ビリルビンコントロール	正常	〃	3ml×10		〃
〃 レベル2	〃	〃	〃	〃		〃
〃 レベル3	〃	異常	〃	〃		〃
〃 レベル4	〃	〃	〃	〃		〃

ベーリンガー・マンハイム(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
プレチノルムIM	ホルモン，腫瘍マーカー，薬物，他	正常	○	3ml×4		
プレチパスIM	〃	異常	〃	〃		
プレチクロットI/II	PT, APTT, フィブリノーゲン，複合因子	正常・異常	〃	正 1ml×3 異 1ml×3		血漿
プレチクロムI/II	AT-III, α_2PI, PLG	〃	〃	正 1ml×6 異 1ml×6		〃
プレチノルムU	酵素，脂質，基質	正常	〃	5ml×4 5ml×20		

プレチパスU	〃	異常	〃	〃		
プレチノルムE	酵素	正常	〃	3ml×4 3ml×20		
プレチパスE	〃	異常	〃	〃		
プレチノルムS	基質	正常	〃	10ml×4		
プレチパスS	〃	異常	〃	〃		
プレチノルムL	脂質	正常	〃	3ml×4		
プレチパスL	〃	異常	〃	〃		
プレチノルムプロテイン	γ-グロブリン，CRP, C_3, C_4, トランスフェリン他	正常	〃	1ml×3		
プレチパスプロテイン	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清フルクトサミン	フルクトサミン	正常・異常	〃	正 1ml×3 異 1ml×3		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望価格（円）	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	酵素，脂質，窒素化合物，無機質，他	正常	○	5ml×10		
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清Ⅰワコー	〃	正常	〃	〃		
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃		
グリコヘモグロビンコントロール	グリコヘモグロビン	正常	〃	1パック		Pierce 社製
LYPHOCHEK-IA	ホルモン，腫瘍マーカー，薬剤他	レベルⅠ，Ⅱ，Ⅲ各2	〃	5ml×6		Bio-Rad 社製

展示会社・主要製品紹介

IMI アイ・エム・アイ株式会社

〒343 越谷市流通団地３－３－12

設立年月日	： 昭和49年５月16日
資本金	： ５億5,425万円
代表者名	： 代表取締役社長 積賀 一正
従業員数	： 150名
工場所在地	： 〒340 ：八潮市南後谷383－１
技術センター	： TEL：0489－31－0541
研究所所在地	： 〒 ：
	TEL：
商品問合せ先	： 担当部門 ： プロジェクト営業部
	TEL：0489－88－4411 FAX：0489－88－4734

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM－プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，１パックで血液ガス（pH, PCO_2, PO_2)，電解質（Na^+, K^{++}, Ca^{++})，ヘマトクリットの７項目を同時測定。

〔取扱い商品〕

成人用長期人工呼吸器…CV4000α，BEAR5，BEAR3，
小児用 〃 …Bear Cub
ポータブルベンチレーター…LP10，LP6Puls
麻酔システム…Vip302，202
呼気ガス分析装置…カプノマックウルティマ
麻酔ICUモニタ…カーディオキャップII
代謝モニター…デルタトラック
SpO_2/CO_2モニター…オスカー2
超音波メス…ソノメディック DX－201－T
電気メス…TD411
洗浄・殺菌装置…パスツールマチック
無菌乾燥装置…ドライヤー43，44

アジア器材株式会社

〒194 町田市森野２－27－12

設立年月日	：
資本金	： 1,000万円
代表者名	： 岩佐 和彦
従業員数	： 40名
工場所在地	： 〒229 ：相模原市田名49
	TEL：0427－62－2703
研究所所在地	： 〒 ：
	TEL：
商品問合せ先	： 担当部門 ： 本社営業部
	TEL：0427－23－4670 FAX：0427－28－0163

〔展示主要商品〕

日立サンプルカップ／日立サンプルカップスピッツタイプ

特長：日立サンプルカップスピッツタイプは，デッドボリュームを最少限に抑えるので，HDLコレステロールの検査や，少量検体時にも効率良く検査が行えて，大変便利です。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ類各種
■試験管類各種
■スポイト類各種
■喀タン処理器各種
■滅菌検査コップ各種
■オートクレーブ滅菌処理用バック（SLバック）
■キャップレス・サンプルカップ立各種（特注可）
■キャップレス・試験管立（特注可）

Aloka アロカ株式会社

〒181 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日	：	1950年1月20日
資本金	：	22億4,000万円
代表者名	：	代表取締役社長 細美 昌平
従業員数	：	1,108名
工場所在地	：	〒386　：上田市踏入2—10—19　上田日本無線㈱内
		TEL：0268—25—1001
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　第5営業部 営業技術4課
		TEL：0422—45—5111　FAX：0422—48—5886

〔展示主要商品〕

検体前処理自動分注装置／APS—2020

特長：○元検体の仕分け情報管理にバーコードを採用。

○チューブごとに対応が可能なので，分取・分注工程を大きく省力化すると同時に，常に問題となっていた検体の取り違えを一挙に解決。

○独自のセンサー技術で，検体間のキャリーオーバー防止，液面検出，ツマリ検出などを行い，元検体から目的の子検体へ正確な分注が可能。

○サンプリングチップの選択，アッセイエリアのレイアウトなど，検査室の現場に合わせた設定ができる。

〔取扱い商品〕

■検体検査装置
- 全自動 EIA 装置
- 全自動 RIA 装置
- 検体大分け分注システム
- 自動分注装置
- マイクロプレートリーダ
- ルミネッセンスリーダ
- オートウエルガンマシステム
- その他検体検査関連装置

■超音波診断装置
■核医学診断装置
■放射線測定装置
■治療・手術装置
■X線検査装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460 名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日	：	昭和44年8月23日
資本金	：	7億7,600万円
代表者名	：	数納 幸子
従業員数	：	150名
工場所在地	：	〒458　：名古屋市緑区鳴海町字四本木16—3
		TEL：052—622—5261
研究所所在地	：	〒396　：長野県伊那市大字手良沢岡字大原1063—103
		TEL：0265—76—1777
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業本部
		TEL：052—971—2081　FAX：052—971—2337

〔展示主要商品〕

TIA 法 CRP 測定試薬／TAC-3 テスト　CRP

特長：使用抗体に疎水性基を導入し，疎水化度を高めることにより，濃度が増幅され高い感度でCRPを測定できます。測定法は通常のTIA法と全く同じで，汎用の自動分析機で使用できます。測定域が広く，共存物質の影響をほとんど受けません。

〔取扱い商品〕

■自己抗体検査試薬
- IF 法：ANA, AMA/ASMA, nDNA, セントロメア
- EIA 法：ds/ssDNA, ENA, ミトコンドリア M2，カルジオリピン

■免疫比濁法試薬—TAC-2，TAC-3 テスト
- 測定項目：IgG, IgM, IgA, C_3, C_4, CRP, 尿中アルブミン
- 対応機種：日立，オリンパス，東芝，COBAS，ニッテク

■フローサイトメトリー用試薬
- イムノテック社　ヒト白血球タイピング試薬

■免疫組織染色用試薬

■全自動マイクロプレート EIA 装置

CTC 伊藤忠テクノサイエンス株式会社

〒154 東京都世田谷区三軒茶屋2—11—22 サンタワーズセンタービル

設立年月日：	1972年4月1日
資本金：	5億円
代表者名：	代表取締役社長 宮本 和郎
従業員数：	1,430名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：データシステム営業部医療システム営業グループ
	TEL：03—3419—9255　FAX：03—3419—9249

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／SUN 臨床検査総合情報システム

特長：エンジニアリングワークステーション SunSPARC による臨床検査システムです。このシステムの大きな特徴は汎用型データベース（サイベース）を標準装備し，UNIX—C を使用した高速分散処理型のクライアントサーバコンピューティングシステム。

〔取扱い商品〕

1. 臨床検査　病院システム
2. 臨床検査　検査センターシステム
3. 人間ドックシステム
4. 検診システム
5. 三次元医用画像処理システム
6. 投薬支援システム

乾商事株式会社

〒534 大阪市都島区東野田町1—5—15

設立年月日：	昭和35年6月1日
資本金：	1,650万円
代表者名：	村田　修
従業員数：	25名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL　：　FAX：

〔展示主要商品〕

医療用洗浄剤／ハイアライ KLO

特長：中性／低泡性液体洗浄剤。全自動洗浄機，自動分析機などの洗浄に最適。排水時の pH 制限による公害問題もなく安心して排水出来る。

〔取扱い商品〕

医療理化学器具洗浄剤，ビスタ，ハイアライ
消毒薬，薬用石けん，ニッサンアノン#300，イルソープ
工業用油脂，油剤
工業用薬品
界面活性剤
医薬品
医薬，化粧品原料

株式会社 エイアンドティー

〒191 日野市大坂上1—30—28 第1稲穂ビル2F

設立年月日	：	昭和63年4月
資本金	：	9,000万円
代表者名	：	松崎 駿二
従業員数	：	82名
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業本部
		TEL：0425—86—9891　FAX：0425—86—9804

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／EA シリーズ

特長：高信頼性のクラウンエーテル／MO 膜によるイオン選択性電極を用いた電解質分析装置。300検体／時の高速マシン EA05 に加え，採血管，バーコード対応の中型汎用機 EA06 シリーズ新登場。

〔取扱い商品〕

グルコース分析装置：GA03T／R　グルコローダー NX
電解質分析装置：EA06T／R　EA05
全自動免疫化学分析装置：501X
血液凝固分析装置：CG01
総合検査情報システム：クリニラン
検体搬送システム：Clinical Laboratory Automation Architecture
マイクロタイター試薬：イムノティクルス MYCO
イムノティクルス TP
イムノティクルス RF
ラテックス試薬：イムノティクルスオートシリーズ

栄研化学株式会社

〒113 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日	：	昭和14年2月20日
資本金	：	44億6,200万円
代表者名	：	黒住 忠夫
従業員数	：	822名
工場所在地	：	〒329—01　：〔野木工場〕栃木県下都賀郡野木町大字野木143
		TEL：0280—56—1221
研究所所在地	：	〒329—01　：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
		TEL：0280—57—0700
商品問合せ先	：	担当部門　：　機器システム部
		TEL：03—3634—3989　FAX：03—3634—4706

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／LX—2500

特長：①最大20項目のランダムアクセス分析　②最大130テストの処理能力　③追加検体の随時依頼処理が可能　④RBC 法，TCR 法によるプロゾーンチェック　⑤第1・第2検量線による高精度と広いレンジ

〔取扱い商品〕

■尿自動分析装置／US—2100

US—2100は，試験紙の呈色を検出するディテクターにカラー CCD センサを採用し，マルチ項目を3種の波長で一括測定する尿自動分析装置です。①最大720テスト／時間の高速処理能力　②ノン・ウォーミングアップで直ちに測定開始　③試験紙のセットはタイミング・フリー　④最大1,000検体のデータメモリ機能　⑤見やすい大型ディスプレイと使いやすい操作パネル　⑥データマネージメント可能　⑦メンテナンスが容易

■血中グルコース測定用／ONE TOUCH II

ワンタッチIIは，試薬（テストストリップ O／T）に血液を1滴滴下するだけで血糖の測定が開始する3ステップ操作の血糖自己測定器です。①測定範囲は0～600mg/dl　②測定時間のメモリー可能　③外形寸法119mm×62mm×30mm　④重量130g

MC MEDICAL エム・シー・メディカル株式会社

〒160 東京都新宿区大京町22 PJビル3F

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	2億円
代表者名：	有吉 純夫
従業員数：	45名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業第1部営業チーム
	TEL：03—3357—7855　FAX：03—3357—6255

〔展示主要商品〕

自動赤血球沈降速度測定装置／ベスマティック20

特長：完全クローズドシステムの採用により，血液による感染の心配が全くありません。又フルオートシステムの採用により，スタートボタンを押すだけで，自動攪拌の上，測定を開始し，1時間値は24分後に得られます。

〔取扱い商品〕

スーパーZ・スーパーZ828・スーパーX・ミニベス・ベスマティック20・ベスマティック60・アメルングKC1A・アメルングKC4A・アメルングKC10A・アメルングKC40・ストラタスキャン563・スペクトラプラス263・ダートスキャンDS—90

エルマ販売株式会社

〒113 東京都文京区湯島1—5—32

設立年月日：	平成4年1月29日
資本金：	4,000万円
代表者名：	下坂 宏
従業員数：	35名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3818—6261　FAX：03—3818—6280

〔展示主要商品〕

スロンボエラストグラム／クロット・トレーサー

特長：TE—700はマイクロプロセッサー及びLCDディスプレイを搭載し誰でも，簡単に操作できるように対話式になっております。国内唯一のメーカーです。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　血球計算盤　血液凝固検査機器　電解質自動分析装置　ビリルビン専用比色計　血糖計　蛋白屈折計　光電比色計　分光光度計　ミクロトーム　各種屈折計　キモグラフィオン　旋光計　接触角測定器　ディスポ製品各種

大塚製薬[株]診断事業部

〒101 東京都千代田区神田司町2—9

設立年月日	：	1964年8月10日
資本金	：	60億円
代表者名	：	大塚 明彦
従業員数	：	4,902名
工場所在地	：	〒771—01 ：徳島市川内町平石字夷野224—18
		TEL：0886—65—1721
研究所所在地	：	〒 ：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 事業企画部 システム販売課
		TEL：0886—65—1721(内)317 FAX：0886—65—3613

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／OHCIN（オーシン）

特長：病院トータルシステムの一環として『検査部門』を位置づけし，効率化を最大限に行い，「検査室コンピューター」「検査機器（方法）」「人材」の一体化により，精度の向上と検査データの迅速報告，ユーザーサービスの向上を目指した検査トータルシステムです。

●検体（オーダ）番号をいかした，ワークシートレスの検体検査の確立
●ランダム測定を前提とした，検査業務の管理
●分析機器との柔軟かつ簡単な接続
●EWS（エンジニアリング・ワークステーション）によるシステム構築
　○マルチウインド採用による作業効率の向上
　○協調分散処理の運用が可能
　○他のネットワークとの接続が容易

〔取扱い商品〕

■臨床検査システム（EWSバージョン）「OHCIN」
■臨床検査システム（PCバージョン）
■健診管理システム「カムワン」

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社

Ortho 〒135 東京都江東区東陽6—3—2 イースト21タワー

設立年月日	：	1981年3月24日
資本金	：	10億円
代表者名	：	法華津 寛
従業員数	：	161名（1993.4.20現在）
工場所在地	：	〒 ：
		TEL：
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： マーケティング本部
		TEL：03—5632—7300(代) FAX：03—5632—7323

〔展示主要商品〕

C型肝炎検査薬／ケモセロEIA「JCC—2」

特長：カイロン社オリジナルのリコンビナント抗原を使ったC型肝炎診断キットシリーズに加え，より質的に高い診断をする為に開発・導入されたHCVコア抗体定量測定用キット。HCV RNAの存在，消長と相関。

〔取扱い商品〕

・オーソ HCVAb ELISA テストII
・オーソ HCVAb PA テストII
・オーソ HCVAb IRMA テスト
・オーソ HCVAb IRMA テストII
・ケモセロ EIA「HCV NS—Ab」
・ケモセロ EIA「JCC—2」
・カイロン HCV RIBA テストII
・オーソ サイトロンアブソリュート
・オーソ コアグラブ32—S

小野薬品工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日	昭和22（1947）年
資本金	173億5,800万円
代表者名	佐野 一夫
従業員数	
工場所在地	〒418—01 ：富士宮市北山字東下組5221
	TEL：0544—58—2111
研究所所在地	〒618 ：大阪府三島郡島本町桜井3－1－1
	TEL：075—961—1151
商品問合せ先	担当部門 ： 試薬部
	TEL：06—222—5551　FAX：06—227—1668

〔展示主要商品〕

カルシウム／ダイヤカラー・Ca

特長：初めての酵素法による測定試薬で，マグネシウムの影響を受けず，50mg/dl まで希釈なしで測定出来るので，尿検体でも測定可能です。

〔取扱い商品〕

ダイヤカラー・AMY ネオレート（B—G5—CNP）
ダイヤカラー・CRE—S
ウリカラー・リキッド
リピドス・エース
セラピッツ沈渣
ヘモテックス

OMRON オムロン株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門3－4－10

設立年月日	昭和8年5月10日
資本金	386億8,012万円（1992年4月末日現在）
代表者名	代表取締役社長 立石 義雄
従業員数	15,785名（関係会社含む）
工場所在地	〒515 ：松阪市久保町1855—370 オムロン松阪株式会社
	TEL：0598—29—0660
研究所所在地	〒615 ：京都市右京区山ノ内山ノ下町24 ㈱オムロンライフサイエンス研究所
	TEL：075—316—2212
商品問合せ先	担当部門 ： 医用システム販売部
	TEL：03—3436—7055　FAX：03—3436—7254

〔展示主要商品〕

血液標本自動作製装置／MICROX（HEG—120NAS）

特長：オムロンは昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置を開発。パターン認識法の決定版といえるMICROX（HEG—120）に新型血液標本自動作製装置が加わりました。①ライト染色に加えメイギムザ染色に対応。②キャップレス試験管と混在して，キャップピアシング方式が可能。③バーコードシステム対応。④ID直接印字可能。⑤ベルトラインシステムへ拡張可能。

〔取扱い商品〕

血液細胞自動分析装置……MICROX HEG—120
血液標本自動作製装置……MICROX HEG—120NAS
遠心塗抹装置……HEG—NSP
自動染色装置……HEG—NST
集中管理装置……LADIC—S
白血球分類計数器……LADIC—12
骨髄像分類計数器……LADIC—31
尿沈渣分類計数器……LADIC—51

OLYMPUS オリンパス光学工業株式会社

〒163—91 東京都新宿区西新宿１—22—２ 新宿サンエービル

設立年月日	：	1919（大正８）年10月12日
資本金	：	202億7,376万円（'92.12.31現在）
代表者名	：	代表取締役社長 岸本 正壽
従業員数	：	5,639名（'92.12.31現在）
工場所在地	：	〒396　：伊那市大字伊那5128
		TEL：0265—72—1111
研究所所在地	：	〒192　：八王子市久保山町２—３
		TEL：0426—91—7111
商品問合せ先	：	担当部門　：　オリンパス販売株式会社 分析機部
		TEL：03—3375—6333　FAX：03—3375—6377

〔展示主要商品〕

オリンパスの検体検査トータルシステム

特長：一本の試験管を基本に，生化学・免疫・電気泳動など分析機の総合メーカであるオリンパスが提案する血液の検体検査トータルシステムです。

〔取扱い商品〕

- AU5200，AU800（生化学分析装置）
- PK7200（自動輸血検査装置）
- OLYDAS—120（自動酵素免疫分析装置）
- AES620（自動電気泳動装置）／OLCOS—ELS（泳動像解析システム）
- OLCOS—70シリーズ（臨床検査システム）
- 二次元バーコード
- システム生物顕微鏡「BX」

地球の生命・水・空気

オルガノ

オルガノ株式会社

〒113 東京都文京区本郷５—５—16

設立年月日	：	昭和21年５月
資本金	：	82億2,549万円
代表者名	：	前田 容克
従業員数	：	1,017名
工場所在地	：	〒300—26　：つくば市緑ケ原２—３
		TEL：0298—47—8381
研究所所在地	：	〒335　：戸田市川岸１—４—９
		TEL：0484—46—1881
商品問合せ先	：	担当部門　：　機器事業部 第２部
		TEL：03—5689—5127　FAX：03—3812—3699

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライト

特長：ROとイオン交換により，純水が得られます。ピュアライトは汎用品として「ラボ」「生化学分析装置用水」等に使用出来るコンパクトでランニングコストが低いキャビネットタイプの純水装置です。

〔取扱い商品〕

〈生化学分析装置用〉

ミニクリア純水装置，ピュアライト汎用純水装置，ジルクリア脱気純水装置，Gシリーズ純水器

本商品は生化学自動分析装置，全自動免疫化学分析装置用の純水供給装置です。試薬調整及び洗浄用水，装置立ち上がり時の供給水等として，高品質の純水を供給します。純水器のイオン交換樹脂の能力がなくなるとカートリッジを交換します。これにはオルガノの厳守な品質管理のもとに樹脂再生が行なわれたものを交換します。また洗練された技術と豊かな経験を持つ全国のオルガノグループ販売店サービスマンにより，確実なメンテナンス体制がありますのでご安心してご使用いただけます。

オルガノンテクニカ株式会社

〒160 東京都新宿区歌舞伎町2—31—11 第2モナミビル

設立年月日：	1975（昭和50）年12月20日
資　本　金：	1億6,900万円
代表者名：	木村 征夫
従業員数：	50名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—3232—4333　　FAX：03—3232—3976

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／バクテアラート微生物検査システム

特長：バクテアラート微生物検査システムは検体（培養ボトル）を本体にセットするだけで，測定結果の報告まですべて機器が自動的に処理し，ユニークな検出システムにより確実に菌の増殖をキャッチします。

〔取扱い商品〕

■血液凝固・線溶試薬：シンプラスチンオート，プラテリンエクセルLS，フィブリクイック，シンプラスチン—H，フィブリノスチコン，ペリハイシリーズ，因子欠乏血漿類，フィブリノスチカ TDP, FbDP, FgDP

■血液ガス・電解質分析用コントロール：ブラッドG・A・Sコントロール

■管理用血清：バリデイトN・バリデイトA

■免疫血清 ELISA 試薬：ヘパノスチカ HBsAgmcII，ヘパノスチカ anti—HBsII，ヘパノスチカ HBeAg／antiHBe，ヘパノスチカ anti—HBc II，バイロノスチカ anti—HTLVIII

■出血時間検査ディスポーザブルメス：シンプレート R，IIR

■血清（漿）分離器具：シュアーセップ，シュアーセップ JR

■血液凝固測定装置：コアグ—A—メイトシリーズ

株式会社カイノス

〒113 東京都文京区湯島4—2—1

設立年月日：	昭和50年5月1日
資　本　金：	5億2,425万円
代表者名：	杉山　茂
従業員数：	180名
工場所在地：	〒309—15　：笠間市稲田字弥六内3—5
	TEL：
研究所所在地：	〒414　　：伊東市岡字旭1274—7
	TEL：0557—32—1540
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03—3816—4480　　FAX：03—3816—6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：完全自動 EIA 分析装置，180検体／hr，同時12項目，検査所要時間22分（サンプリングからデータプリントアウトまで）

〔取扱い商品〕

生化学試薬／“カイノスオートシリーズ”CRE—EN 試薬，BUN—E N試薬，LDH—K 試薬・ALP—K 試薬，CRE—L 試薬，“アクアオートカイノス”GLU 試薬・UA 試薬，CHE 試薬，胆汁酸測定試薬カイノス他　1.5—AG

EIA 試薬／ST—439，BFP，“Magnetic Particle Immunoassay” AFP，CEA，CA—50，T_3，T_4，TSH，IgE，β_2—MG，FERRITIN，インシュリン　他

免疫血清検査試薬／間接蛍光抗体法：ANA，n—DNA，間接受身凝集：抗 ENA 抗体，ヒタザイムクラミジア抗体

同時多項目アレルゲン特異 IgE 抗体測定「マストイムノシステムズ」

輸血検査試薬／抗A血清，抗B血清，抗D血清，クームス血清，ガンマーペグ，ブロメリン溶液，デュエットプラスディエゴ A，他血球試薬

一般検査試薬／便潜血測定試薬「モノヘム」，尿コントロール

片山化学工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町2—5—10

設立年月日：	昭和23年8月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	片山 三郎
従業員数：	150名
工場所在地：	〒660　：尼崎市東難波町3—26—22
	TEL：06—481—6769
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部学術課
	TEL：06—203—3441　FAX：06—222—3804

〔展示主要商品〕

オリンパス AU800 専用試薬

特長：1.高濃度・2ステップ試薬　2.専用容器で手間要らず　3.冷蔵庫のスペースが最小

〔取扱い商品〕

臨床検査薬／自動分析装置用試薬，キット，オリンパス生化学自動分析装置 AU500シリーズ用高濃度専用試薬，蛋白分画用染色液

試　　薬／一般試薬，特殊試薬（精密分析用，生化学用，電気泳動用，HLC用，NMR用・低温核融合用溶媒，原子吸光分析用，吸収スペクトル分析用，蛍光分析用，アミノ酸自動分析用，ポーラログラフ用，シンチレーション用）他

バイオ関連／DNAカスタム合成，プラスミド分離用試薬，カテコールアミン分析用試薬，制限酵素，抗血清，モノクロナール抗体，牛胎児血清，組織培養用培地，DNA抽出試薬，HLC用装置・パーツ・カラム，電気泳動装置，オートサンプラー，組織培養器具，EIAリーダー，CO_2インキュベーター，超遠心分離機，分光光度計，その他

萱垣医理科工業株式会社

EKDS

〒113 東京都文京区本郷3—14—16

設立年月日：	大正7年5月1日
資本金：	2,000万円
代表者名：	代表取締役 萱垣　啓
従業員数：	50名
工場所在地：	〒113　：文京区本郷3—14—16
	TEL：03—3812—5285
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3812—5285　FAX：03—3815—1297

〔展示主要商品〕

自動分注・希釈ノズル装置／MAGY—1000

特長：●ステンレスノズル針を採用し，針内等独自の洗浄方法でコンタミキャリーオーバーがありません。●チップ不要で低コストです。

〔取扱い商品〕

血液検査器械　臨床データー集中管理システム，デジタル分類計算器，血球計算盤各種，ディスポーザブル製品

化学検査器械　デンシトメーター各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置

血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキサー，プレートウオッシャー，プレートインキュベーター，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅毒診断器具

バイオ関連器械　モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

病理検査器械　パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトム，病理検査器具

一般検査器械　実験室設備（実験台各種），TK蒸留器，崩壊度試験器，薬局方試験器，局方試験器具

関東化学株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町3－2－8

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤 俊太郎
従業員数：	1,300名
工場所在地：	〒259—11 ：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463—94—8531
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：0463—95—5624
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬事業部
	TEL：03—3270—6500 FAX：03—3243—0037

〔展示主要商品〕

液状試薬／メルクリキッドシリーズ

特長：試薬調製の不要な，液状タイプです。安定性にすぐれており，性能的にも凍乾品に引けを取りません。現在発売中のグルコース，尿酸，LDH，の他にクレアチニン（酵素法），GOT，GPT 等近日発売予定です。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び，日立7150，7250，7070専用試薬，東芝60R，20R，30R用専用試薬，日本電子RXシリーズ専用試薬等各種自動分析装置専用試薬）コントロール血清，培地および素材，血液培養システム，クラミジア測定キット，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種クロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，その他特殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）

株式会社 キューアル

〒812 福岡市博多区博多駅東1－16－31

設立年月日：	昭和59年3月16日
資本金：	1,000万円
代表者名：	岡部 忠男
従業員数：	70名
工場所在地：	〒426 ：藤枝市八幡字広通550－1 丸高医療機㈱
	TEL：054—644—4100
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門 ： 企画開発課
	TEL：092—474—2678 FAX：092—474—4365

〔展示主要商品〕

ラクナール[3]・モミマール[3]

特長：福利厚生器具

〔取扱い商品〕

電気製品医療用具及び福祉関連機器全般

極東製薬工業株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日：	昭和8年
資　本　金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地　博
従業員数：	244名
工場所在地：	〒318　：高萩市大字上手綱字朝山3333―26
	TEL：0293―23―0911
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進部　学術課
	TEL：03―3270―1641　FAX：03―3270―1799

〔展示主要商品〕

HCV関連抗体検出用試薬／シンペップHCV―EIA

特長：合成ペプチドを使用しているので，非特異反応が少なく，シャープな判定が可能です。早期に抗体の陽転を検出します。また，短時間法で45分，長時間法でも60分で測定が可能です。

〔取扱い商品〕

1. 生化学的検査試薬
2. 自動分析機用試薬（ランピア・ピアンコーレシリーズ）
3. 血清学的検査用試薬及び検査機器
4. 自動分析装置（550―EXPRESS）
5. 血清分離用血液凝固促進剤
6. 真空採血管（インセパックシリーズ等）
7. 組織培養用血清及び培地（DM培地シリーズ等）
8. 生培地（バイタルメディアシリーズ等）
9. その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材
10. 空中浮遊菌測定装置（エアーサンプラー）
11. セキスイメディカル関連商品
12. 自動細菌塗抹装置（スパイラルプレーター）

DKK 株式会社 京都第一科学

〒601 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資　本　金：	9,900万円
代表者名：	田村 弘三郎
従業員数：	564名（パートを含む）
工場所在地：	〒520―33　：滋賀県甲賀郡甲南町大字柑子梅田1480
	TEL：0748―86―6833
研究所所在地：	〒　：本社に同じ
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進部
	TEL：075―672―6386　FAX：075―671―8289

〔展示主要商品〕

Hi―AUTO A_{1C}／HA―8131

特長：①1検体当り3分間の最高速処理能力。②ゴムキャップ付真空採血管をそのままセットして測定可能。③不安定型HbA_{1C}を除去して安定型HbA_{1C}のみを測定。④ベルトラインシステムなどにも対応。

〔取扱い商品〕

全自動尿分析装置：スーパーオーションアナライザーII（SA―4230）
全自動スーパードライシステム：スポットケム（SP―4410）
電極式電解質測定装置：スポットケムSE（SE―1510）
自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi―AUTO A_{1C}（HA―8121）
自動グルコース測定装置：Glucose AUTO & STAT（GA―1140）
尿自動分析システム：ミニオーションアナライザー（MA―4240）
尿自動分析システム：高速オーションアナライザー（HS―7）
自動PSP検査装置：PSP―AUTO（PSP―3110）
自動浸透圧測定装置：Osmotic Pressure AUTO & STAT（OM―6030）
自動浸透圧測定装置：オズモスタット（OM―6040）

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104 東京都中央区新川1—8—5 K.Kビル

設立年月日	：	昭和56年4月1日
資本金	：	7億5,000万円
代表者名	：	古屋 晃
従業員数	：	250名
工場所在地	：	〒411 ：静岡県駿東郡長泉町南一色600—1
		TEL：0559—88—6000
研究所所在地	：	〒 ：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 本社学術部
		TEL：03—5566—1713 FAX：03—5566—1734

〔展示主要商品〕

ラテックス凝集反応測定装置／EL—1060

特長：レーザーダイオードと積分球濁度計の組み合わせによる，6項目同時，最大300テスト／時の高い処理能力。抗原過剰やキャリーオーバー，検体の希釈・再検にも対応した，使いやすい全自動分析装置。

〔取扱い商品〕

☆生化学検査（酵素法デタミナーシリーズ，および液状試薬Lシリーズ）
TC・FC・TG・PL・NEFA・BLP・HDL・LPO・NH_3・UN・UA・CR・CRE・IP・GLU・PA・LA・BIL・Cp・SA・ChE・γ—GTP・LAP・MAO・PK・LIP・NAG他

☆免疫血清検査（ラテックス法エクステルシリーズ）
AFP・ASO・AT—III・β_2—MG・C_3・C_4・CEA・CRP・FDP・HBs抗原，抗体・RF・フェリチン・フィブリノーゲン他

○免疫血清検査（プレートEIAおよび免疫比濁法シリーズ）
HTLV—I・DUPAN—2・クラミジア・IgG，A，M・CRP

○免疫血清検査（化学発光法ケミルミシリーズ）
TSH・T_3・T_4・FT_4・TU・PTH・IgE・CK—MB・CEA・LH・FSH・HCG・PRL・フェリチン他

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日	：	昭和37年3月12日
資本金	：	5,000万円
代表者名	：	久保田 史彦
従業員数	：	
工場所在地	：	〒 ：
		TEL：
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 営業部
		TEL：03—3815—1331 FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

ハイキャパシティ冷却遠心機／モデル8850

特長：■操作性に優れた大型チューブラック方式専用の冷却遠心機です。
■モデル8850遠心機と多本架ロータRS—1950との組み合わせで，大量の検体を一括処理できます。一度に200本の自動分析装置用サンプルカップを一括処理でき，HDL検査作業の効率化にお役に立ちます。
■処理本数が増えても，今までの多本架冷却遠心機とほとんど同じ大きさで，15mlなら130本の検体を一度に処理できます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ドイツ・ミーレ社のガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。
■取り扱い商品は，下記のとおりです。
ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種

CLEAN 99 クリーンケミカル株式会社

〒541 大阪市中央区淡路町2—1—10—404号

設立年月日：	昭和50年8月23日
資　本　金：	2,000万円
代表者名：	矢野 鉦三
従業員数：	30名
工場所在地：	〒567　：茨木市横江1—12—14
	TEL：0726—34—6470
研究所所在地：	〒567　：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　大阪市中央区淡路町2—1—10—404
	TEL：06—227—1915　FAX：06—227—1918

〔展示主要商品〕

手指清浄剤／ステリウオシュH

特長：局方塩化ベンザルコニウム及び局方エタノール配合の手指清浄剤で粘性のあるすりこみタイプのユニークな商品です。

〔取扱い商品〕

クリーン99K：自動分析装置専用洗浄剤

ニオサリーン：オートクレーブ用脱臭袋

サンサールG-10：両性界面活性剤タイプの消毒剤

ディスポ製品：検査室関係の消耗器材

フリード：センサー式自動水栓

グンゼ産業株式会社

〒101 東京都千代田区神田錦町3—17

設立年月日：	昭和6年10月30日
資　本　金：	71億8,600万円（平成4年7月末現在）
代表者名：	四方 義明
従業員数：	約1,000名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　機械部大阪一課
	TEL：06—944—2619　FAX：06—943—1541

〔展示主要商品〕

検体前処理装置／高速分注・仕分け装置

特長：血清・生化学・その他検査の前処理システムとして，血清粗分注，定量分注，及び検査項目別に自動仕分けする省力化装置である。

〔取扱い商品〕

・潤滑油自動試験システム
・自動血清仕分け装置
・ガンマーシステム用自動移載装置
・チューブ自動供給装置
・チップ自動供給装置
・サンプルカップ自動供給装置
・自動文字読取装置
・液量自動測定装置
・自動バーコードラベル貼付装置

国際試薬株式会社
INTERNATIONAL REAGENTS CORPORATION

〒651 神戸市中央区浜辺通2—1—30

設立年月日：	1969年12月16日
資本金：	26億5,000万円
代表者名：	西峯　正
従業員数：	375名
工場所在地：	〒651—22 ：神戸市西区高塚台4—3—2
	TEL：078—991—2211
研究所所在地：	〒651—22 ：神戸市西区室谷1—1—2
	TEL：078—991—2212
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：078—231—4151　　FAX：078—232—0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F300

特長：1.全自動タイプ　2.同時最大3項目　3.1ラウンド40テスト／50分　4.見やすいディスプレイを使用した優しい対話方式入力

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか
血液凝固関係試薬：PT, APTT，フィブリノゲン，AT—III，FDP，PLG，因子欠乏血漿，ほか
輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，Rh式，ほか），クームス血清，ほか
血清学関係試薬：HBV測定用，HCV測定用，AFP測定用，ほか
酵素免疫測定用試薬：エルジアシリーズ，ストラタスシリーズ
生化学関係試薬：酵素検査用，自動分析機用，コントロール血清，ほか
その他：染色関係試薬，一般検査関係試薬，検査室用洗剤

■臨床検査用機器

血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグースタット・オートII
酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジア・F300，エルジアリーダー，エルジアウオッシャー，ストラタス
分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

コスモ株式会社

〒171 東京都豊島区南長崎1—9—18

設立年月日：	昭和45年12月
資本金：	700万円
代表者名：	雨宮 正剛
従業員数：	50名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3952—9212　　FAX：03—3952—9231

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／FED—V・FED—3200

特長：コンピュータ内蔵により，塗布よりデータ編集，記録までの機能を有しており，CRTにより対話式なので，だれにでも簡単に操作する事が出来ます。

〔取扱い商品〕

コスモは，昭和54年にFED—Iを発売以来，FED—II，FED—III，FED—3200を発売し，日本はもとよりヨーロッパ各国においても高い評価を得ていました。この度，最新鋭のFED—Vを発売しました。FED—3200は150検体／時間という超高速処理，高性能，低ランニングコストの装置であります。FED—Vは，同様機種の中では最速の60検体／時間処理を実現させ，又，フルキーボードの採用によりオンラインはもちろん，手入力によっても属性入力が可能です。
他にも，3.5インチフロッピーによる，データ保存，正確は分析能力，QCソフト等血清蛋白の分画検査を一段と向上させます。

株式会社コスモテック

〒101 東京都千代田区岩本町３－７－11

設立年月日	：	昭和62年12月10日
資本金	：	1,000万円
代表者名	：	前田 義雄
従業員数	：	８名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：03―5687―5787　FAX：03―5687―5980

〔展示主要商品〕

サンプリング分注希釈装置／BISTEQUE 605

特長：血球凝集反応，ELISA などの血清分注からコントロール分注，試薬分注，希釈などの繁雑な分注工程を自動化するために，４連可変ピッチノズル機構（ピペッティング方式）を装備した，マイクロプレート専用分注装置です。

〔取扱い商品〕

■自動分注希釈装置　BISTEQUE 105
BISTEQUE 201
BISTEQUE 202
BISTEQUE 601
BISTEQUE 801
■細胞転写・塗抹装置　CELTEQUE 101

小林記録紙株式会社

〒448 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日	：	昭和21年４月１日
資本金	：	４億5,000万円
代表者名	：	代表取締役社長 小林 祥浩
従業員数	：	1,900名
工場所在地	：	〒448　：刈谷市小垣江町北高根115
		TEL：0566―21―5361
研究所所在地	：	〒460　：名古屋市中区栄３－２－９ 明治屋ビル４F
		TEL：052―262―6601
商品問合せ先	：	担当部門　：　医療営業企画部
		TEL：052―262―6601　FAX：052―251―5584

〔展示主要商品〕

検体ラベル自動貼り付け装置／VL―100

特長：VL―100は病院，検査センターなどで使用される試験管（採血管）にバーコード検体ラベルを自動的に発行し，貼り付ける装置です。外部コンピュータシステムとオンラインで接続することにより動作します。

〔取扱い商品〕

1.システム開発
臨床検査システム
病理検査システム
健診システム
2.自動分析装置オンライン接続用インターフェース機器開発
オンライン用分析データ収集装置　DSA
LAN インターフェース
3.臨床検査自動化システム開発
検体ラベル用バーコードプリンター　BP―200
検体ラベル自動貼り付け装置　VL―100
4.医療用コンピュータ用紙，ŌMR，ŌCR 用紙，検体用ラベル各種
検査依頼書，検査報告書，心電計脳波計用各種記録紙

サクラ精機株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町３－１－９

設立年月日	：	明治４年２月
資本金	：	9,900万円
代表者名	：	代表取締役社長 綾田 昭二
従業員数	：	250名
工場所在地	：	〒387　：更埴市鋳物師屋75－５
		TEL：0262－72－2381
研究所所在地	：	〒　：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　新規事業室 Thin Prep 試薬消耗品グループ
		TEL：03－3231－1610～1613　FAX：03－3241－9869

〔展示主要商品〕

細胞診自動塗抹標本作製装置／Thin Prep プロセッサー

特長：質の高い標本と標本作製の標準化を推進し，細胞診の精度管理の向上に貢献します。一定量の細胞を20mm の円に変性なく均一に塗抹。きれいで見やすい標本を作製し，高効率なスクリーニングを実現します。

〔取扱い商品〕

病理・電顕・細胞診・血液・血清等各種検査用機器，バイオテクノロジー関連機器，高圧蒸気滅菌装置（各種），中央材料室・手術室関連機器

三光純薬株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町１－10－６

設立年月日	：	1954年５月26日
資本金	：	52億6,428万円
代表者名	：	取締役社長 渡辺 元実
従業員数	：	310名
工場所在地	：	〒300－11　：茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12
		TEL：0298－89－2241
研究所所在地	：	〒273　：船橋市海神町２－３－21
		TEL：0474－34－8991
商品問合せ先	：	担当部門　：　メディカル部
		TEL：03－3863－3271　FAX：03－3864－5644

〔展示主要商品〕

サンオートヘモ

特長：サンオートヘモは，蛍光酵素免疫測定法を測定原理とした，フルオートシステムの便中ヒトヘモグロビン測定試薬です。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉臨床化学検査：サンテスト，サンアッセイ，コントロール血清

免疫血清検査：梅毒，ウイルス関連，腫瘍マーカー，自己抗体，BIOT

輸血検査：ABO・Rh 式血液型判定用抗血清，クームス血清，血球試薬

凝固検査：Fib, PT, TB, HPT, APTT

一般検査：NAG，便潜血，尿中微量アルブミン

微生物検査：分離・増殖用培地，粉末培地

研究用試薬：核酸抽出剤，無血清培地，組織培養用培地，組織培養用血清

ホルモン検査：E_3，HCG

〈機器・器具〉EIA システム，マイクロタイターシステム，輸血検査専用遠心器，血液凝固時間自動測定装置，ビリルビンメーター，各種マイクロピペット，ディスポーザブル製品，医療廃棄物滅菌粉砕処理装置，全自動便中ヒトヘモグロビン測定装置，テオフィリン測定機器

三共株式会社

〒104 東京都中央区銀座２－７－12

設立年月日：	大正２年３月
資本金：	397億円
代表者名：	河村 喜典
従業員数：	6,529名
工場所在地：	〒140　：東京都品川区広町１－２－58
	TEL：03－3492－3131
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：03－3492－3131
商品問合せ先：	担当部門　：　医療品部学術情報課
	TEL：03－3562－0411　FAX：03－3545－2986

〔展示主要商品〕

ルミノマスター

特長：本装置は世界初の化学発光を用いた全自動酵素免疫測定装置で，①測定項目は最大20項目，②１時間に120検体処理が可能，③広い測定レンジ，④検体自動希釈，⑤試薬の調製が不要等の特徴を有する。

〔取扱い商品〕

Ⅰ．臨床検査薬

1．生化学検査用試薬
CAP カラーテスト「三共」，LAP AK オート「三共」

2．血清免疫用試薬
α―FP テスト「三共」，血中薬物濃度測定 TDA シリーズ
ヘパノスチカ類，パイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬（11項目）

3．血液検査用試薬
PT, APTT, FIB, ATⅢ, α_2PI, PLG オート「三共」
TB テスト「三共」，HP テスト「三共」

4．一般検査用試薬　エームス製品

Ⅱ．臨床検査用機器
ルミノマスター，コアグマスターⅡ，クリニテック類，タイド，アントセンス，クリニラブⅡ，DCA2000

Ⅲ．病理検査用機器
オート・スリッパー200，ミクロトームクリオスタット，VIPM1500／M3000，TECIV

塩野義製薬株式会社

〒541 大阪市中央区道修町３－１－８

設立年月日：	大正８年６月５日
資本金：	212億7,900万円
代表者名：	塩野 芳彦
従業員数：	7,037名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断医学部
	TEL：06－381－7890　FAX：06－381－4281

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■放射性医薬品
C―ペプチド，IgE，特異 IgE，ANP，PLA_2，PSTI，BMG 他

■生物学的試験用製剤類
C.D.，ロタ

■一般検査用試薬
テステープ，BM テスト，便潜血スライド他

■血液検査用試薬
アミラーゼ，NAG，VISION パックシリーズ他，

■免疫血清学的検査用試薬
HCG，クラミジア，ストレップ A，EAST，IgE，HBs（Ag，Ab）他

シグマ精器株式会社

〒140 東京都品川区北品川1—22—17

設立年月日：	昭和57年7月15日
資本金：	1,140万円
代表者名：	岩田 昭嘉
従業員数：	20名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3474—9591　FAX：03—3474—9582

〔展示主要商品〕

自動採血管バーコードラベル／PREP—LAX

特長：入力されたデータに基づき，一患者毎採血管にバーコードを自動的に貼付け，同時に採血管指示表と手貼り用バーコードラベル6枚を，1人分のトレイで供給します。

〔取扱い商品〕

卓上型自動分注システム　PREP—AI
希釈機能付自動分注システム　PREP—AD
検体自動搬送ラインシステム　MSシステム
自動採血管バーコードラベル貼付装置　PREP—LAX
多機能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB—10
多機能血液凝固時間測定装置　バイオマティックB—2000
自動赤血球沈降速度測定器　セディプラスS100（10チャンネル）
EIA検査用唾液採取器具　OraSure

SYSTEM'S 株式会社システムズ

〒222 横浜市港北区新横浜2—5—19 天幸第8ビル3F

設立年月日：	昭和53年8月
資本金：	1,200万円
代表者名：	赤羽　脩
従業員数：	18名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム開発部
	TEL：045—474—7231　FAX：045—474—2780

〔展示主要商品〕

臨床検査情報処理システム／LBNET—PC

特長：パソコンLANによる分散処理データベースによるデータの共有化，さらに，マルチタスクOSによる複数業務の同時処理が可能です。

〔取扱い商品〕

オフコンからパソコンまでの規模に応じた臨床検査システム，総合健診システムなどのアプリケーション・ソフトウェアの開発，および販売

○臨床検査システム（LBNET）
○総合健診システム（HELDIR）

株式会社シノテスト

〒102 東京都千代田区一番町10

設立年月日：	昭和28年3月18日
資本金：	1億4,000万円
代表者名：	塚田　遙
従業員数：	292名
工場所在地：	〒229　：相模原市大野台2―29―14
	TEL：0427―53―1141
研究所所在地：	〒229　：相模原市大野台2―29―14
	TEL：0427―53―1141
商品問合せ先：	担当部門　：　サービス部自動分析チーム
	TEL：03―3261―6735　FAX：03―3264―0606

〔展示主要商品〕

自動分析機用液状試薬／クイックオートネオシリーズ

特長：1.無調製～液状試薬のため，調製の手間が全くいりません。
2.即，検査開始～分析装置にセットしてすぐ検査開始，時間と人手を軽減
3.取り違い，バイアル瓶のトラブルを回避～ミス，転倒や紛失の恐れなし

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品
○生化学検査用キット　○各種自動分析機用試薬シリーズ　○免疫検査用キット　○血清学的検査シリーズ　○血液凝固・線溶測定キット　○HDPA測定シリーズ　他

■臨床検査機器
○全自動グルコース分析機シリーズ（グルコローダーNX，GXT）
○簡易免疫測定システム（クイックターボII）

■医療用具
○真空採血管シリーズ　○採血分離器材シリーズ　○分注器シリーズ
○生培地シリーズ　○医療用洗剤，オートクレーブ用消臭廃棄セット
○ディスポラテックス手袋　他

⊕島津製作所

〒604 京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日：	大正6（1917）年9月
資本金：	約167億円
代表者名：	藤原　菊男
従業員数：	約4,300名
工場所在地：	〒604　：京都市中京区西ノ京桑原町1
	TEL：075―823―1111
研究所所在地：	〒619―02　：京都府相楽郡精華町大字乾谷小字砂ケ谷
	TEL：07749―5―1600
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル計測機器部
	TEL：075―823―1356　FAX：075―823―1368

〔展示主要商品〕

検体分配ロボシステム／クリニロボ

特長：ロボット技術を利用して，検体識別バーコードラベルを貼られた生化学，血液，尿用の検体について，脱キャップ，検体の分取，分析装置への搬送，結果報告までをトータルで自動的に行うシステムです。

〔取扱い商品〕

当社が送り出す数々の高技術機器は，最先端技術を生み出す研究室で，人々の健康を守る医用の現場で，絶えず進化をつづける産業の分野で，ますます複雑化する情報化社会の舞台で，航空宇宙という夢に満ちた新しい領域でそれぞれ多くの成果をもたらし，各方面から多大な評価を得ています。

・分析測定機器　・試験検査機器　・プロセスオートメーション機器
・医用機器　・バイオテクノロジー機器　・産業機器　・光通信用機器
・光学デバイス　・電子デバイス　・航空宇宙機器

株式会社 常光

〒113 東京都文京区本郷3―19―4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 敬七郎
従業員数：	350名
工場所在地：	〒439　：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537―36―1577
研究所所在地：	〒213　：川崎市高津区宇奈根731―1
	TEL：044―811―9211
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03―3815―1717　FAX：03―3815―1759

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／CTE―1000

特長：100検体／時間の高速処理で大巾な時間の節約ができます。分画修正，精度管理（日内，日差変動）等が画面上で簡単に操作できます。M―蛋白自動画像解析システムが組み込め，病態診断が出来ます。

〔取扱い商品〕

- ●電気泳動装置　：全自動電気泳動装置　CTE―5000，CTE―1000
デンシトメータ　デンシトロン CR―20，
PAN―FV，PAN―802
- ●生理関連装置　：全自動血液ガス分析装置　JBA―200，JBA―7
JBA―150K
- ●電解質分析装置　：Na^+，K^+，Cl^- アナライザ：IS―200，
IS―100，IS―50C
Na^+，K^+，Li^+アナライザ：IS―50L
- ●グリコ Hb 分析装置：グリコヘモグロビン A_{1C}アナライザ：HS―10，8
- ●診断試薬　：リポ蛋白精密分画測定　リポフォー，LDH 試薬
アルフォス精密分画測定：アルフォー
- ●健康管理関連装置：自動身長体重計　HWS―200

真興交易株式会社

〒106 東京都港区南麻布2―8―18

設立年月日：	昭和40年5月
資本金：	1,500万円
代表者名：	代表取締役社長 橋内 千一
従業員数：	60名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03―3456―0072　FAX：03―3456―3771

〔展示主要商品〕

全自動血液ガス分析装置／スタット・プロファイル5

特長：血液ガス・電解質，グルコースを一回の操作で，計9項目の測定ができ，緊急検査に最適な分析装置です。

〔取扱い商品〕

○米国ノバ・バイオメディカル社製
全自動血液ガス・電解質分析装置，スタット・プロファイルシリーズ

○ドイツ　クナウァー社製
浸透圧計，デジタル浸透圧計 DI―SMO，浸透圧計 SMO―1

○麻酔システム　SHINKO25

○医学書出版

新星化成株式会社

〒171 東京都豊島区高田２—11—11

設立年月日：	昭和50年６月30日
資　本　金：	1,000万円
代表者名：	小田 隆治
従業員数：	５名
工場所在地：	〒　　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3984—4022　　FAX：03—4984—4022

〔展示主要商品〕

サンプリングチューブ，沈渣用スピッツ，万能検体容器

特長：○透明なので血清が大変見やすい　○遠心分離器4000回転　○凍結保存用，その他　径：14.9mm，長さ46.0mm

〔取扱い商品〕

スピッツ，採血管，採尿管20cc，8cc，5cc，2cc，サンプルカップ1cc，サンプリングチューブ，二分画シャーレー，浅型シャーレー，深型シャーレー，キャップレスラック等々。

住友製薬

〒541 大阪市中央区道修町２—２—８

設立年月日：	昭和59年２月６日
資　本　金：	80億円
代表者名：	進　功
従業員数：	2,100名
工場所在地：	〒567　：茨木市蔵垣内１—３—45
	TEL：0276—27—8112
研究所所在地：	〒554　：大阪市此花区春日出中３—１—98
	TEL：06—466—5183
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬機器部
	TEL：03—5280—6641　　FAX：03—5280—6640

〔展示主要商品〕

液状免疫コントロール血清／アクエック—10

特長：Ⅰ.液状である。(溶解する必要がない。溶解誤差がない。無駄なく使える。透明である。) Ⅱ.長期間安定である。Ⅲ.10項目（RFおよびASOを含む）がコントロールされている。

〔取扱い商品〕

Ⅰ．液状免疫コントロール血清	：アクエック—10
Ⅱ．尿中HGH測定キット	：ピコイアHGHプレート
Ⅲ．梅毒血清診断用キット	：カーボン法抗原キット〈住友〉
	カーボン法抗原〈住友〉
	緒方抗原
	ガラス板法抗原
	凝集抗原
Ⅳ．ベックマン試薬	：ASTRA用試薬
	Array用試薬
	CX—3，4，5用試薬
	E3A，E4A用試薬

SEKISUI 積水化学工業株式会社

〒530 大阪市北区西天満2—4—4

設立年月日：	昭和22年3月3日
資本金：	950億円
代表者名：	廣田　馨
従業員数：	5,716名
工場所在地：	〒　　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒618　　：大阪府三島郡島本町百山1—1
	TEL：075—962—8815
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業本部
	TEL：06—365—4157　　FAX：06—365—4162

〔展示主要商品〕

真空採血管／インセパック

特長：①強く割れないPET素材が検体を破損から守り，感染の危険を防止します。②凝固完了が早く，スピーディな検査を実現します。③高度の血清分離・隔壁機能が，デカンテーションによる血清採血や，長期保存，輸送を可能にしました。④自動検査装置に直接セットでき，廃棄も簡単です。

〔取扱い商品〕

T.P.試薬

梅毒抗体測定用ラテックス試薬。自動分析用試薬で1検体測定時間は，10分。梅毒抗体価を高感度でかつ連続数値で測定が可能

株式会社 セコニック

〒178 東京都練馬区大泉学園町7—24—14

設立年月日：	昭和26年6月16日
資本金：	15億327万円
代表者名：	代表取締役社長 仁科 義男
従業員数：	598名
工場所在地：	〒399—86　：長野県北安曇郡池田町大字池田2714
	TEL：0261—62—9600
研究所所在地：	〒178　　：東京都練馬区大泉学園町7—24—14
	TEL：03—3978—2345
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3978—2332　　FAX：03—3922—2144

〔展示主要商品〕

オプティカルマークリーダ／SR—90IBC

特長：マークシート上に貼ったバーコードラベルを同時に読み取れる。シートサイズはハガキ～B4。毎分120枚の高速処理タイプ。濃度判別機能搭載により，消し跡とマークを判別することができる。

〔取扱い商品〕

乾式複写機（U—Bix），写真撮影用露出計，光学式マーク読取装置（OMR），光学式文字読取（OCR），レコーダ，プロッタ，束線，エレクトロルミネッセンス，マグネットクラッチ，他電子精機器の製造販売

株式会社 セロテック

〒062 札幌市豊平区月寒中央通 5－1－10

設立年月日：	1981（昭和56）年5月
資本金：	9,800万円（1991年3月現在）
代表者名：	廻谷 靖生
従業員数：	84名（男61，女23）
工場所在地：	〒066　：千歳市泉沢1007―67
	TEL：0123―28―2121
研究所所在地：	〒069　：江別市東野幌132―1
	TEL：011―383―3431
商品問合せ先：	担当部門　：　本社業務部
	TEL：011―855―1131　FAX：011―855―0143

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UN―U

特長：①特異性に優れております。②試薬溶解後の安定性（2～10°C）1カ月間　③内因性アンモニアの影響は受けません。④直線性に優れ，高濃度測定可能です。⑤血清，尿検体各種自動分析機への適応が可能です。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬

UN シリーズ（アンモニア消去），CRE―N，AMY―R（S），TG―II

その他多項目各種自動分析装置に適応できます。

■血清検査試薬

LAT シリーズ（CRP, ASO, RA）

■細菌，真菌検査用製品

CT 寒天生培地，CT／B 寒天生培地，コロノテスト，ケミプレート

■MN ストリップ（偏性嫌気性菌鑑別用），β―ラクタマーゼ検出ディスク 他

■精度管理用製品

コントロール N, E

リピッド―S（脂質用管理血清）他

株式会社 セントラル科学貿易

〒110 東京都台東区三ノ輪 2－2－7

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役 伊東 謙三
従業員数：	70名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカルサイエンス部
	TEL：03―3806―4361　FAX：03―3807―2830

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／高速電解質分析装置 PVA―αIII

特長：Na^+，K^+は高品位クラウンエーテル膜使用，Cl^-は新型滴定法採用。尿や透析サンプルも無理なく測定できる。Br^-，I^-等ハロゲンイオンの影響も殆ど心配要りません。ルーチン（180s/h）とスタット対応。

〔取扱い商品〕

・APEC グルコースアナライザー
・ハンディ ISE パール
・ヘマトスタット C―70
・エアーサンプラー
・FACTOR VI

株式会社ダイアヤトロン

〒101 東京都千代田区東神田 2 — 1 —11

設立年月日 ：	昭和56年 8 月22日
資　本　金 ：	1 億円
代表者名 ：	代表取締役社長 内藤　修
従業員数 ：	211名
工場所在地 ：	〒　　　：
	TEL：
研究所所在地 ：	〒　　　：
	TEL：
商品問合せ先 ：	担当部門　：　技術統括部門 学術部 学術課
	TEL：03—3863—6241　　FAX：03—3863—6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPIA—200

特長：免疫血清検査の自動化をリードしてまいりましたLPIAシステムは，あらたにCA19—9，F・XIII，HBs抗体等の項目を追加発売し，腫瘍マーカー検査，凝固線溶検査，一般血清検査，感染症検査等の項目を充実し，総合免疫血清検査システムとしてさらに発展しております。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット試薬・各種自動分析機用　生化学および免疫血清検査試薬

■全自動発光免疫測定装置　日本電子社製　ルミクイック・専用試薬　ルミセンス

■全自動免疫血清検査システム　三菱化成社製　LPIA—100・200

■分析用器具　ドイツエッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャン MK—5

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・染色試薬・他

第一化学薬品株式会社

〒103 東京都中央区日本橋 3 —13— 5　第26興和ビル

設立年月日 ：	昭和22年 7 月10日
資　本　金 ：	12億7,525万円
代表者名 ：	國吉 家治
従業員数 ：	850名
工場所在地 ：	〒301　　：竜ヶ崎市向陽台 3 — 3 — 1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地 ：	〒130　　：東京都墨田区業平 5 — 5 —12
	TEL：03—3624—3418
商品問合せ先 ：	担当部門　：　臨床検査薬営業部 営業企画課
	TEL：03—3272—0681　　FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

CLEIA／Access イムノアッセイアナライザー

特長：磁性マイクロビーズを固相とし，発光基質にLumigen® PPD（ジオキセタン誘導体）を使用した化学発光免疫測定法を用い，全自動コンティニアスランダムアクセス，バッチ測定，緊急測定が可能。ソフト面ではQCプログラムや自己診断機能を内蔵。試薬は液状で項目毎の一体化試薬パック形式。

〔取扱い商品〕

血清中アポリポ蛋白測定用：アポA—I，A—II，B，C—II，C—III，Eオート「第一」　血清中胆汁酸測定用：エンザバイル・オート　血漿中ATIII，α_2PI，PLG，プロテインC測定用：テストチームATIIIオート，APLオートA，APLオートB，PLGオート，プロテインC　自動分析装置用試薬：クリニメイト，ピュアオート，オートセラ　血清中免疫グロブリンG，A，M測定用：イムノテスタIgG—2，IgA—2，IgM—2　血清中補体蛋白C_3，C_4測定用：イムノテスタC_3，C_4　血清中IV型コラーゲン測定用：パナッセイIV・C　血清中HDL—C測定用：HDL—C—2「第一」　薬物血中濃度測定用：エミットS　糞便中ヒトヘモグロビン検出用：ヘモテスタ　糞便中ロタウイルス，アデノウイルス検出用：ロターアデノドライ　HSV1／HSV2，クラミジアトラコマチス検出用：マイクロトラックヘルペスダイレクトテスタ，マイクロトラッククラミジアトラコマチスダイレクトテスト

DAIKIN ダイキン工業株式会社

〒530 大阪市北区中崎西２－４－12 梅田センタービル

設立年月日	：	大正13年10月
資本金	：	280億円
代表者名	：	山田 稔
従業員数	：	8,887名
工場所在地	：	〒525　：草津市岡本町字大谷1000－2
		TEL：0775－63－1151
研究所所在地	：	〒305　：つくば市御幸が丘３
		TEL：0298－58－5001
商品問合せ先	：	担当部門　：　ME部マーケティング課
		TEL：06－373－1201　FAX：06－373－4392

〔展示主要商品〕

小型電極式血糖測定器／アントセンス

特長：過酸化水素電極を用いたコンパクトな血糖測定機。全血で測定でき，スイッチボタンを押すだけの簡単操作なので，診察室や病棟をはじめ院内のどこでも使用が可能。

DAINABOT ダイナボット株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門３－８－21 第33森ビル

設立年月日	：	昭和58年９月１日（創業 昭和37年２月15日）
資本金	：	22億6,700万円
代表者名	：	メル・D. シャッツ
従業員数	：	1,100名
工場所在地	：	〒　：松戸工場：〒271 松戸市稔台344 ：松戸第２工場：〒270 松戸市松飛台278
		TEL：0473－62－2177／0473－85－2211
研究所所在地	：	〒271　：松戸市稔台344
		TEL：0473－62－2177
商品問合せ先	：	担当部門　：　カストマーサポートセンター
		TEL：0120－031441　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動免疫測定装置／AXSYM アナライザー

特長：AXSYM はランダムアクセスはもちろんのこと，コンティニアスアクセスが可能な全自動イムノアッセイシステムです。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：IMX，D―WORX。（がん関連，ウィルス肝炎関連，感染症，ホルモン検査試薬等）

■薬物血中濃度モニタリングシステム
TDXFLX システム：（薬物，ホルモン，生化学／血漿蛋白）

■即時検査システム：
VISION システム：生化学他24項目に対応

■テストパックシリーズ：(1) HCG (2) ストレップＡ (3) クラミジア (4) ロタウィルス (5) RSV

■全自動血液学分析装置：セルダイン3000（白血球５分類を含む22項目に対応）

大日本製薬株式会社

〒541 大阪市中央区道修町２－６－８

設立年月日：	1897年５月14日
資本金：	134億3,900万円
代表者名：	渡守武 健
従業員数：	約2,700名
工場所在地：	〒553　：大阪市福島区海老江１－５－51
	TEL：06－454－8151
研究所所在地：	〒564　：吹田市江の木町33－94
	TEL：06－337－5876
商品問合せ先：	担当部門　：　ラボラトリープロダクツ部
	TEL：06－386－2164　　FAX：06－337－1606

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫装置／オート EIA II システム

特長：96穴マイクロプレート用固相サンドイッチ法 EIA の全自動測定システムです。簡単なプログラミング操作により分注洗浄や反応条件など自在に変更設定でき，あらゆる測定条件の EIA 試薬に対応できます。

〔取扱い商品〕

半自動酵素免疫測定装置　：iEMS
96穴マイクロプレート用光度計　：マルチスキャンマルチソフト
マルチスキャンバイクロマティック
96穴マイクロプレート用化学・生物発光測定装置：ルミノスキャン
96穴マイクロプレート用蛍光光度計：フルオロスキャンII
96穴マイクロプレート用洗浄装置　：タイターテックマイクロプレートウォッシャーM96V
96穴マイクロプレート用分注装置　：マルチドロップ
微生物全自動増殖解析システム　：バイオスクリーンCシステム

SOLNO 高園産業株式会社

〒571 門真市柳田町４－17

設立年月日：	昭和38年８月７日
資本金：	7,000万円
代表者名：	伊藤 公喜
従業員数：	300名
工場所在地：	〒584　：富田林市若松町東３－７－10
	TEL：0721－25－8752　FAX：0721－24－8814
研究所所在地：	〒571　：門真市柳田町４－17
	TEL：06－903－3570　FAX：06－903－3995
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進部
	TEL：06－903－3570　　FAX：06－903－3995

〔展示主要商品〕

検体前処理自動化システム／S－RRCL

〔取扱い商品〕

○臨床検査迅速報告システム
○自動化ラインシステム
○全自動遠心システム
○臨床検査前処理システム
○薬科機器，及び調剤支援システム
○病棟・中材・看護機器
○受付待合・診察・処置支援システム
○老人医療・在宅介護支援システム

DAKO ダコ・ジャパン株式会社

〒600 京都市下京区四条通西洞院東入 ヒラオカビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	小畑 勝利
従業員数：	35名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒600　：京都市下京区四条通西洞院東入 ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655
商品問合せ先：	担当部門　：　京都市下京区四条通西洞院東入 ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　FAX：075—211—1755

〔展示主要商品〕

各種ポリクローナル／モノクローナル抗体

特長：OEM・バルク用，免疫学的診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

免疫組織化学染色用試薬（LSAB法，ABC法，PAP法等関連試薬）。免疫電気泳動用試薬（グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット免疫電気泳動法および免疫固定法等関連試薬および特異抗体）。比濁法およびネフェロメトリーの関連試薬および特異抗体原料（各種自動分析機用の免疫関連試薬）。フローサイトメトリー用試薬（T細胞，B細胞表面抗原，増殖細胞抗原に対する特異抗体）。特異抗原（CEA，AFP等精製抗原）。In-situ Hybridization用試薬（特異プローブ，発色キットおよび関連試薬）。OEMおよびバルク抗体。コントロール血清およびキャリブレーター類。

橘電気株式会社

〒114 東京都北区田端1—16—13

設立年月日：	昭和28年12月
資本金：	2億円
代表者名：	小林 茂
従業員数：	140名
工場所在地：	〒114　：東京都北区田端1—16—13
	TEL：03—3828—6131
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム営業部
	TEL：03—3828—6131　FAX：03—3828—6138

〔展示主要商品〕

臨床検査迅速LANシステム／オーダリングシステム／健診

特長：1.Net WareによるPCネットワーク　2.迅速・即応対応　3.オーダリングシステム　4.ドクター支援　5.迅速Fax自動返却

〔取扱い商品〕

1.Net Ware対応迅速検査PCネットワークシステム
2.Net Ware対応オーダリング医療情報システム
3.迅速Fax自動返却システム
4.小型PC—LANシステム
5.健診システム
6.細菌検査システム
7.病理・細菌診検査システム
8.尿一般検査システム
9.輸血検査システム
10.ドクター支援システム
11.請求事務処理システム
12.肺がん・大腸がん・結核健診システム

Tanimoto Faith & Fair Totalize

Tafft 株式会社タフト

〒593 堺市毛穴町155—2

設立年月日	：	昭和63年12月17日
資本金	：	2,000万円
代表者名	：	谷本 秀勝
従業員数	：	10名
工場所在地	：	〒593　：堺市毛穴町155—2
		TEL：0722—72—0708
研究所所在地	：	〒　：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：0722—72—0708　FAX：0722—71—0099

〔展示主要商品〕

微量アルブミン専用比色計／AG メイト UP—1100

特長：◎　新開発の液検知センサーを採用，正確に一定量を吸引

検体ブランク測定が必要な微量アルブミン検査でも，一本の試験管で測定できます。

◎　AUTO CHECK 機能を採用

電源投入時に，装置の状態を自動的にチェックします。

◎　検量線は N 次式で記憶

N 次近似方式を採用し，測定精度の向上をはかっております。

◎　操作が簡単

専用比色計だからできる操作性の良さ。

〔取扱い商品〕

○　尿中微量アルブミン測定専用比色計
　AG メイト UP—1100

○　分析データ記録装置　data logger DL—50

○　ミキシングローラー　MR—30

○　各種採血容器

CIBA·CORNING

チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社

〒150 東京都渋谷区恵比寿 1—19—15

設立年月日	：	1983（昭和58）年9月1日
資本金	：	9億円
代表者名	：	江頭 又助
従業員数	：	212名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　各営業所へお願いします
		TEL：巻末住所録参照　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動免疫反応測定装置／ケミルミアナライザー ACS180

特長：全自動タイプなので，操作が簡単で，結果打出しまで15分で済む。1時間に180テストの処理ができる。測定項目：甲状腺，婦人科，心臓，貧血，腫瘍マーカー関連，さらにアレルギー・血中薬物関連。

〔取扱い商品〕

■全自動 pH／血液ガス電解質分析装置　288

■全自動 pH／血液ガス分析装置　280，278，170，238

■全自動電解質分析装置　664（Na／K／Cl／TCO_2）

■自動電解質アナライザー
　654（Na／K／Li），644（Na／K／Cl），634（Ca^{++}／pH）

■自動炎光光度計　480　■クロライドメーター　925

■ベンチトップ型自動分析装置　エクスプレス　プラス

■ケミルミシステム　アナライザーII，ACS180，試薬

■ELISA マス・スクリーニング・キット
　N—17α—OHP，N—TSH，N—PKU，N—GAL

■蛍光／可視デンシトメーター

■アガロース電気泳動システム

■CO オキシメーター　270

株式会社テクノメディカ

〒213 川崎市高津区溝口1215—1

設立年月日	：	昭和62年9月
資本金	：	1億1,000万円
代表者名	：	實吉 繁幸
従業員数	：	45名
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒213　：川崎市高津区坂戸3—2—1 KSP東棟502
		TEL：044—819—2431
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：044—812—1220　FAX：044—812—1219

〔展示主要商品〕

自動採血管準備システム／BC・ROBO—530

特長：検査情報により自動的に採血管を選択し，情報をバーコード化して，バーコードを自動で採血管に貼り付けます。検体の取り違いミスを防げます。外来，入院の両方に対処出来ます。

〔取扱い商品〕

自動採血管準備システム	BC・ROBO—530
	BC・ROBO—520
	BC・ROBO—510
全自動血液ガス分析装置	GASTAT—2　電解質付
	GASTAT—1
電解質測定装置	STAX—1
自動赤血球沈降速度測定機	ESR—1000
	ESR—6000
ぎょう虫卵自動検出システム	

TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183 府中市八幡町2—26—3

設立年月日	：	1992年4月21日
資本金	：	3,000万円
代表者名	：	赤塚 重治
従業員数	：	
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：0423—34—1790　FAX：0423—34—0401

〔展示主要商品〕

高速精密分注装置／TECAN メガフレックス

特長：4本のプローブが各々液面センサーを持ち，プローブ間隔が自在に変化させられます。4サンプルを同時にとり分注するため処理スピードが1800検体／時と高速です。

〔取扱い商品〕

TECAN AG（スイス）
　高速精密分注装置
　　メガフレックス　RSP—8000シリーズ
　　RSP—5000シリーズ
SLT（オーストリア・テカングループ）
　EIA リーダー：スペクトラ
　蛍光リーダー：フルオスター（マイクロプレート対応）
　ウエスタンブロット・アナライザー：プロフィブロット
CAVRO
　卓上型ダイリューター：IQ—190
　手動ピペッター：キヤプロピペッター

テルモ株式会社

〒151 東京都渋谷区幡ヶ谷２－44－１

設立年月日	：	大正10（1921）年９月17日
資本金	：	193億円
代表者名	：	取締役社長 阿久津 哲造
従業員数	：	3,654名
工場所在地	：	〒409－38 ：山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1727－１
		TEL：0552－75－7111
研究所所在地	：	〒259－01 ：神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500
		TEL：0465－81－4112
商品問合せ先	：	担当部門 ： 営業本部 医療器部１課
		TEL：03－3374－8056 FAX：03－3374－8209

〔展示主要商品〕

真空採血システム／ベノジェクトII，オートオープナー

特長：刺通抵抗の小さいフィルムシール栓を採用したプラスチック製真空採血管 ベノジェクトII真空採血管用シールフィルム専用自動開栓器

〔取扱い商品〕

輸液剤・血液バッグ等の医薬品，各種ディスポーザブル医療器具，人工臓器，ME機器等の医療用・理化学用機器および，電子体温計，電子血圧計等の在宅健康管理商品

DU PONT デュポン ジャパン リミテッド

〒153 東京都目黒区下目黒１－８－１ アルコタワー

設立年月日	：	1983（昭和58）年10月１日
資本金	：	２億4,300万米ドル
代表者名	：	今道 明
従業員数	：	1,060名（1993年２月末現在）
工場所在地	：	〒 ：
		TEL：
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 診断製品事業部
		TEL：03－5421－1357 FAX：03－5421－1363

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ディメンション AR

特長：本品の試薬は検査項目毎に試薬が予め封入されているカートリッジ方式を採用しているため，試薬の調整が不要です。高精度かつ簡便に測定できる緊急検査用機器としても優れています。

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置 デュポン aca SX
臨床化学自動分析装置 デュポン aca V
臨床化学自動分析装置 デュポン ディメンション ES
aca テストパック（69項目／aca－plus）
ディメンション用フレックス試薬カートリッジ（39項目）

生研 デンカ生研株式会社

〒103 東京都中央区日本橋兜町12—1

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	1億80万円
代表者名：	取締役社長 西村 雄彦
従業員数：	337名
工場所在地：	〒959—16 ：五泉市南本町1—2—2
	TEL：0250—43—4111
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：03—3669—9091 FAX：03—3664—1005

〔展示主要商品〕

無調製液状試薬シリーズ／GOT，GPT, LDH, ALP

特長：1.調製不要です

2.長期安定性に優れています

3.各種自動分析装置への適応性に優れています

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

TP, ALB, UN, CRTN, UA, GLU, T-CHO（N），F-CHO（N），TG（II），FG-TG（II），SA, Ca, Mg（酵素法）

GOT, GPT, LDH, ALP（液状），CPK, AMY, CHE

ラテックス試薬シリーズ

CRP, RF, ASO, AFP, BMG, BMG（II），Mb

IgE, FER

TIA 試薬シリーズ

IgG, IgM, IgA, C3，C4，U—ALB

Sysmex 東亞医用電子株式会社

〒650 神戸市中央区港島中町7—2—1

設立年月日：	昭和43年2月21日
資本金：	14億9,290万円
代表者名：	代表取締役社長 橋本 禮造
従業員数：	970名
工場所在地：	〒675 ：加古川市野口町北野314—2
	TEL：0794—24—1171
研究所所在地：	〒651—22 ：神戸市西区高塚台4—4—4
	TEL：078—991—1911
商品問合せ先：	担当部門 ： 販売推進部
	TEL：078—303—5681 FAX：078—303—4635

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／CA—1000

特長：ラック式サンプラーを装備し，PT, APTT, Fbg の基本3項目に TTO または HpT を加えた4項目を検体優先でランダム測定できます。因子定量も同時に測定でき，効率のよい血液凝固検査が行えます。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム，多項目自動血球分析装置，自動網赤血球測定装置，多項目自動血球計数装置，自動血球計数装置，血液検査用データ処理装置，血液凝固測定装置，血液検査用試薬，免疫凝集測定装置・専用試薬，自動尿沈渣分析装置・専用試薬，自動血液ガス測定装置，自動電解質分析装置

TOA 東亜電波工業株式会社

〒169 東京都新宿区高田馬場 1―29―10

設立年月日：	昭和19年9月19日
資本金：	10億9,150万円
代表者名：	風間 酉夫
従業員数：	315名
工場所在地：	〒350―13 ：狭山市大字北入曽613
	TEL：0429―57―6151
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　東京統括営業所 生化学機器販売グループ
	TEL：03―3202―0224　FAX：03―3202―0555

〔展示主要商品〕

電解質自動分析装置／NAKL―134

特長：全血，血漿，血清中の Na―K―Ca を同時測定。全血60μl と微量サンプルで測定可能。サンプルを吸引してから約50秒で測定結果を表示。新形フロースル電極を採用。小形，軽量，簡単操作。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用分析機器／医療機器

電解質自動分析装置　NAKL―121／NAKL―132／NAKL―133／NAKL―134

グルコース自動分析装置　GLU―1／GLU―2

重炭酸透析液供給装置　POWDER B―20

重炭酸溶解装置　POWDER BHI

患者監視装置　PS―5000

■科学分析機器／分離分析機器

浸透圧計／pH メータ／ION メータ／電導度計／DO メータ／自動滴定装置／イオンクロマトグラフ／オゾン計／ビタミンC計／ATP アナライザ／電気化学分析装置

■電子計測器／記録計

TOSHIBA 東芝メディカル株式会社

〒113 東京都文京区本郷3―26―5

設立年月日：	1948（昭和23）年9月
資本金：	20億6,096万円
代表者名：	藤松 謙介
従業員数：	1,306名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　広報部
	TEL：03―3818―2076　FAX：03―3815―7215

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA―80FR

特長：①同時測定項目数　最大50　②処理速度　800テスト／h　③ワンキースタット機能　④フレックスレート法　⑤自動希釈機能　⑥自動再検機能

〔取扱い商品〕

■検体検査装置　各種自動化学分析装置，臨床検査システム　他

■X線診断装置　X線テレビ装置，一般診断用装置，循環器総合診断システム　他

■コンピュータX線断層診断装置／磁気共鳴イメージング装置
全身用 CT スキャナ，超電導 MRI システム　他

■放射線治療装置　医用ライナック，RI 治療装置　他

■核医学装置　デジタルガンマカメラ，SPECT，医用画像処理システム　他

■超音波診断装置

■電子内視鏡

■結石破砕装置　■表在性治療装置

■医療情報システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒100 東京都千代田区内幸町２－１－１

設立年月日：	1935年２月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 田代 圓
従業員数：	約5,000名
工場所在地：	〒746 ：新南陽市開成町4560
	TEL：0834―63―9800
研究所所在地：	〒252 ：綾瀬市早川2743―１
	TEL：0467―77―2211
商品問合せ先：	担当部門 ： 科学計測事業部 診断システム部
	TEL：03―3502―1871 FAX：03―3502―1724

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムノアッセイ装置／AIA―1200XL

特長：①全自動で多項目ランダムアクセス②採血管からサンプリング③バーコードで検体IDを認識④120テスト／時間測定⑤キャリーオーバーレス⑥安定した検量線⑦多数の検査項目

〔取扱い商品〕

1.全自動グリコヘモグロビン分析計
 HLC―723GHbIII
2.全自動VMA／HVA分析計
 HLC―726VMA
3.東ソー全自動カテコールアミン分析計
 HLC―725CA
4.全自動エンザイムノアッセイ装置
 AIA―600，AIA―1200，AIA―1200XL
5.酵素免疫測定用試薬
 Eテスト「TOSOH」IIシリーズ
6.マイクロプレートリーダ
 MPR―A4i

オフィスコンピュータ＆臨床検査システムは――― 富田システムズ株式会社

〒700 岡山市錦町１－１ 岡山駅前ビル６Ｆ

設立年月日：	昭和56年２月22日
資本金：	2,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	18名
工場所在地：	〒700 ：岡山市錦町１―１
	TEL：0120―44―8086
研究所所在地：	〒105 ：港区浜松町２―７―16
	TEL：0120―44―8086
商品問合せ先：	担当部門 ： システム営業部
	TEL：0120―44―8086 FAX：03―5472―8796

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／クリニステーション

特長：部門毎の単体システムからLANによるトータル検査システムまで自由な構成。基本ソフトは完全パッケージ化しており保守が容易で低価格ながら，オリジナルソフト並に画面・帳票・ファイルレイアウトの設計が可能

〔取扱い商品〕

CS―01（尿沈渣・血液分類用ノートパソコン）
CS―11（場所をとらないノート型検査システム）
CS―21（生化学・血液・尿一般検査用普及型）
CS―21V（MRSA統計の充実した微生物検査システム）
CS―31V（MRSA統計の充実した微生物検査サーバー）
SV―01（NetWare386DBサーバー）
CW―2.0（検査システム基本ソフト）
CW―2.0PB／X（検査システムデータベースソフト）

東レ株式会社

〒103 東京都中央区日本橋室町3－1－8 都ビル

設立年月日：	1926年1月
資本金：	949億5,800万円
代表者名：	代表取締役社長 前田 勝之助
従業員数：	約10,000名
工場所在地：	〒　　：大津市他11工場
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：大津市他14施設
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療機器事業部
	TEL：03—3245—5735　FAX：03—3245—5791

〔展示主要商品〕

自動血液型判定機／TORAYMAC GR

特長：1．大幅な省力化を実現
2．画像解析による高速判定
3．判定開始時間の短縮

〔取扱い商品〕

1．LP1200 自動分注機
2．LP1200 自動読取機
3．自動血液型判定機 TORAYMAC GR
4．HLA 血清自動分注機 TAD450

TFB トーレ・フジ バイオニクス株式会社

〒171 東京都豊島区池袋2—52—8

設立年月日：	1982年11月12日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長 三井 正明
従業員数：	90名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進室
	TEL：03—5951—1186　FAX：03—5951—1121

〔展示主要商品〕

化学発光免疫測定装置／ルミライザー

特長：1) 1検体あたり，3項目同時測定が可能です。2)緊急検体の割り込み処理が容易に行えます。3)完全対話型のソフトウエアにより，ユーザーフレンドリーな操作性を実現します。

〔取扱い商品〕

腫瘍マーカー：セントコア CA19—9 RIA キット，セントコア CA125 II IRMA キット，セントコア CA15—3 RIA キット，セントコア ACA72—4 IRMA キット

ウイルス検出用キット：アデノクロン，ロタクロン，アデノクロンE，エルナスライム

DNA プローブキット：パイラプローブ HB，パイラプローブ HPV

研究用試薬：ヒト ICAM—1 ELISA キット，ヒト ELAM—1 ELISA キット，ヒト IL—6 ELISA キット
ヒト IL—8 ELISAキット，ヒトIFN—β ELISA キット，ヒト IFN—γ ELSIA キット，他

TOYOBO 東洋紡エンジニアリング株式会社

〒530 大阪市北区堂島2－1－16 フジタ東洋紡ビル9F

設立年月日：	昭和47年7月10日
資本金：	1億2,000万円
代表者名：	取締役社長 有田 生雄
従業員数：	180名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学機器事業部
	TEL：06―348―3357　FAX：06―348―9455

〔展示主要商品〕

全自動サンプルプロセッサー／ガーディアン SP―1，2

特長：プローブ方式及びチップ方式（新製品）の分注器で，約600検体／時間の処理能力を有しています。プローブ方式の場合の洗浄も3種類と豊富で，キャリーオーバーを最少限にします。用途に合せて選択出来ます。

〔取扱い商品〕

1.RO純水製造装置“DIAROPURE”
　①小型ラボ・臨床検査用（TROシリーズ）
　②大型病院セントラル用（DPUシリーズ）
　③洗浄用　（PCシリーズ）
2.全自動蒸留水製造装置“DIASTILL” DW―18III
3.全自動サンプルプロセッサー“ガーディアン／チップガーディアン”
4.マルチピペッティングシステム“マルチエレクトラペット”
　① 8，12チャンネル式連続ピペッティング No.8000シリーズ
　② マルチエレクトラペット EXP シリーズ
　③　〃　ADJ シリーズ

TOYOBO 東洋紡

〒530 大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日：	1914年6月1日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長 柴田　稔
従業員数：	8,000名
工場所在地：	〒914　：敦賀市東洋町10―24
	TEL：0770―22―7641
研究所所在地：	〒520―02 ：大津市堅田2－1－1
	TEL：0775―21―7130
商品問合せ先：	担当部門　：　生化学事業部 診断薬「グループ」
	TEL：06―348―3333　FAX：06―348―3833

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／全自動 EIA システム IB―500 model 50

特長：①キャリーオーバー，コンタミがありません。②多くの試薬キットに適用できます。③省スペースのコンパクト設計です。

〔取扱い商品〕

● 全自動 EIA システム　IB―500 model 50
● 自動グルコース分析器　ダイヤグルカ HEK―30
● ラクテートアナライザー　HEK―30L

長瀬産業株式会社 医療システム部

〒103 東京都中央区日本橋小舟町5－1

設立年月日：	大正6年12月9日
資本金：	96億9,900万円
代表者名：	長瀬 英男
従業員数：	1,300名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－22 ：神戸市西区室谷2－2－3
	TEL：078－992－3163
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム部
	TEL：03－3665－3288　FAX：03－3665－3723

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／エクタケム250

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高精度なデータが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適です。

〔取扱い商品〕

1.乾式臨床化学自動分析装置
- コダックエクタケム250
- コダックエクタケム700N
- コダックエクタケム500

2.細菌感染性測定装置
- ダイナテック MIC2000PLUS システム

3.臨床検査情報処理システム
- SUN コンピュータシステム

4.検体搬送システム
- PREP－AI, AD

COULTER 株式会社 日科機

〒102 東京都千代田区一番町22－1 一番町セントラルビル

設立年月日：	1965年11月15日
資本金：	4,600万円
代表者名：	山田 進一
従業員数：	270名
工場所在地：	〒243　：厚木市岡田3－8－23
	TEL：0462－28－8232
研究所所在地：	〒134　：東京都江戸川区中葛西5－13－9
	TEL：03－3686－8811
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03－3877－9232　FAX：03－3877－7862

〔展示主要商品〕

自動血球計算・白血球分類装置／コールター STKS

特長：コールター STKS はコールター独自の3パラメーター同時測定方式による高精度白血球分類機能と定評ある血球分析（CBC）機能を組み合わせた総合ヘマトロジー・アナライザーです。

〔取扱い商品〕

〈臨床検査分野〉
- 自動血球計算・白血球分類装置　STKS, MAXM, A/L, MAXM
- 多項目血球計算装置　STKS, MAXM, JT3，T シリーズ，MicroDiff 18
- 自動血液凝固装置　ACL シリーズ
- 細胞分析装置　EPICS PROFILEII，EPICS XL
- 細胞分類分取装置　EPICS ELITE
- モノクローナル抗体
- グルコース・アナライザー　2300STAT
- 自動血沈計　ESR－1000，ESR－6000

NBS 二光バイオサイエンス株式会社

〒141 東京都品川区西五反田7—25—5 日本生命トレードセンタービル

設立年月日：	昭和37年3月1日
資本金：	4,000万円
代表者名：	細田 徳
従業員数：	42名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3490—6411 FAX：03—3490—6485

〔展示主要商品〕

血小板凝集能測定装置／NBS ヘマトレーサー801

特長：微量サンプル100μl で測定。自動パターン判定機能〈N・S・R—I／II〉登場。データ編集ソフトの追加で，ルーチン検査，薬理効果のモニター，研究リサーチに最適なシステムです。

〔取扱い商品〕

フェロケム：血清鉄／TIBC／血清銅がワンタッチで測定出来ます。

NOVA シリーズ：ISE 電解質測定装置 Na^+，K^+，Cl^-，Li^+，HCT 等が全血でしかもワンタッチで高精度なデータが得られます。

NBS ヘマトレーサー：日本でのシェアー80%以上を占有する血小板凝集能装置の雄です。

クーロケム—II：HPLC 用ディテクターで現在世界で一番の感度を持っております。

NCA：神経代謝物質等を中心に150種類以上の物質が一拠に測定できる HPLC システムです。

日水製薬株式会社

〒170 東京都豊島区巣鴨2—11—1

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億4,984万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	550名
工場所在地：	〒307 ：結城市大字北南茂呂古屋敷1075—2
	TEL：0296—35—1221
研究所所在地：	〒307 ：結城市大字北南茂呂古屋敷1075—2
	TEL：0296—35—1225
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬営業部学術課
	TEL：0120—41—1200（フリーダイヤル） FAX：03—3918—4515

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA—1200XL

特長：AIA—1200XL は，従来の AIA—1200に，さらに採血管からの直接サンプリング，検体のバーコード読み取り，サンプリング異常の検出，2ステップ試薬の対応など新しい機能を付加して誕生した装置です。

〔取扱い商品〕

自動細菌検査装置 センシタイター「ニッスイ」

NZR システム 薬剤感受性試験用ゾーンリーダーシステム

ダイアスライド 尿中細菌簡易定量・鑑別用培地

細菌簡易同定キット N—ID テスト・SP—18「ニッスイ」

免疫複合体測定用試薬 イムノコンプレックス mRF「ニッスイ」

精度管理用凍結プール血清 L—コンセーラI，II（二濃度管理用）

TIA 自動分析用試薬 EX シリーズ

生化学自動分析用試薬 HQ オート Mタイプ，Lタイプ新シリーズ

日電理化硝子株式会社

〒657 神戸市灘区篠原中町1－1－18

設立年月日	：	昭和29年1月
資本金	：	8,000万円
代表者名	：	霜下 浩章
従業員数	：	80名
工場所在地	：	〒664 ：伊丹市寺本1－105
		TEL：0727－81－0821
研究所所在地	：	〒 ：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 営業本部
		TEL：0727－81－0821 FAX：0727－81－4255

〔展示主要商品〕

試験管，管瓶／A試験管，ねじ口瓶

特長：医療用として耐衝撃性・耐水性に優れたホウケイ酸ガラスを用いて，全自動成形及び強化工法により特性を高めた試験管と管瓶です。成型歪がなく，優れた精度と品質の製品です。

〔取扱い商品〕

○A－試験管	○ねじ口瓶	○シリコセン
○サンプルチューブ	○シリンジバイアル	○アルミセン
○ネグチューブ	○ガスクロバイアル	○差し込み式ゴム栓
○カルチャーチューブ	○スピッチバイアル	○かぶせ式ゴム栓
○ディスポチューブ	○ミニバイアル	○シリコンチューブ
○遠心沈澱管	○バキュームバイアル	○ハンドクリッパー
○共栓試験管	○ポリ栓付サンプル瓶	○プライヤー
○ねじ口試験管	○ゴム栓付バイアル瓶	○ピペット
○比色管	○低アルカリ瓶	○毛細管
○培養試験管	○フリージングコンテナ	○希釈ビーカー
○試験管立て	○フリージングトレー	○樹脂製品
○低棚試験管立て	○バイアルコンテナ	

株式会社ニチリョー

〒101 東京都千代田区神田松永町1 宮沢ビル6F

設立年月日	：	昭和19年5月25日
資本金	：	3,000万円
代表者名	：	伊東 義人
従業員数	：	70名
工場所在地	：	〒343 ：越谷市西方2760－1
		TEL：0489－89－1301
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 国内営業部
		TEL：03－3251－6981 FAX：03－3251－6980

〔展示主要商品〕

自動分注ステーション／NSS－1000

特長：ディスポーザブルチップ自動交換方式で，高精度，高再現性の分注が可能です。（チップ装着センサー及び，サンプル液面検知センサーが装備されているため，安心して正確な分注操作が行えます。）

〔取扱い商品〕

○希釈装置………マイリューター（最大15種類までのプログラム〈コンビネーションモード〉を結合させたマイクロコントロールによる多機能分注希釈ユニット。姉妹機マイペンサー）

○分注装置………DDU－5000（組み込専用分注ユニット－RS232Cコントロールにより更に高精度の分注，希釈を可能とする目的で開発され，生化学や臨床検査部門をはじめ電機，機械，化学等の分野で使用される全自動機器にも，幅広く分注ユニットとして応用することが出来ます。2～255秒までの広範囲の分注スピード設定が可能。）

○マイクロピペット………オートクレーバブルペンチメイト（新発売・本体まるごとオートクレーブ滅菌にかけられ，有機溶媒にも使用が可能です。）その他，DNAペットも用意。

NITTEC 株式会社ニッテク

〒184 小金井市中町 4—13—14

設立年月日：	昭和60年7月23日
資本金：	5,200万円
代表者名：	若竹 孝一
従業員数：	50名
工場所在地：	〒196　：昭島市武蔵野3—2—51
	TEL：0425—46—8771
研究所所在地：	〒184　：小金井市中町4—13—14
	TEL：0423—85—2251
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：0423—85—2251　　FAX：0423—85—2259

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／MIRACLE ACE（NITEX 919／929）

特長：本装置はテーブルトップタイプの小型でありながら広範囲に色々な検査が可能で，しかもI.C.カード制御方式を採用していますので操作が簡単です。同時最大24項目で処理能力は1時間240テスト（又は180テスト）の測定が出来ます。

〔取扱い商品〕

1.臨床化学自動分析装置
　MIRACLE ACE（NITEX 919／929）

2.採血管開栓機
　自動式キャップオープナー ACO
　手動式キャップオープナー HCO

3.医療オーダーリングシステム
　NOS—100

4.メディカルシステム
　CIRCULY

ニットーボーメディカル株式会社

〒103 東京都中央区日本橋久松町9—9 ランディック第5日本橋ビル

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	森本 晴夫
従業員数：	51名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03—3660—8596　　FAX：03—3660—8602

〔展示主要商品〕

クレアチニン測定用試薬／N—A　CRE—L　ニットーボー

特長：①液状試薬なので，試薬の調製が不要です。②冷蔵保存で一年間，開封後は2ヶ月間の使用が可能です。

〔取扱い商品〕

当社では，生化学，免疫，血液凝固関連の商品を取り扱っています。生化学関係では液状試薬に力を入れており，現在15項目の商品を取り扱っています。(CRE, UA, GLU, ALP, ChE, GOT, GPT, BUN, LDH, γ—GTP, LAP, TG, T—CHO, Fe, UIB, C）免疫関係ではCRPが当社の主力製品の1つとなっていますが，今後RF, ASLO, アポ蛋白にも力を入れていくつもりです。合成基質を用いた診断薬も当社製品の特徴の1つで，その商品としてACP, NAG, ChE等があります。

株式会社ニプロ

〒531 大阪市北区豊崎3−3−13

設立年月日	：	昭和39年3月27日
資本金	：	2億円
代表者名	：	代表取締役社長 秋山 吉正
従業員数	：	440名
工場所在地	：	〒018−57 ：大館市二井田字羽貫谷地8−7
		TEL：0186−49−5111
研究所所在地	：	〒525 ：草津市野路町700
		TEL：0775−64−0500
商品問合せ先	：	担当部門 ： 技術営業部 試薬課
		TEL：06−373−3108 FAX：06−373−0836

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／スーパーZ

特長：検体前処理の簡略化を実現。リアルタイムの高性能。低ランニングコストを実現。装置の分析条件設定などの操作が簡単で，しかも応用性に優れており幅広い分析法および試薬の選定が可能。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル医療用具（注射針，シリンジ，輸液セット，カテーテル，三方活栓，フィルター類，尿バック，手袋類，検査器具，衛生材料，血圧計，体温計，人工肛門，血液バック，体外診断薬，消毒薬，人工腎臓，人工透析機器）

日本ケミファ株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町2−2−3

設立年月日	：	昭和25年6月16日
資本金	：	39億8,000万円
代表者名	：	中村 治文
従業員数	：	850名
工場所在地	：	〒308−01 ：茨城県真壁郡関城町藤ケ谷799−1
		TEL：0296−37−2211
研究所所在地	：	〒341 ：三郷市彦川戸1−22−1
		TEL：0489−52−4311
商品問合せ先	：	担当部門 ： 臨床検査薬事業部
		TEL：03−3851−2974 FAX：03−3862−2645

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／フルオートマルチEPシステム MEPS 5000

特長：●アイソザイム（LDH・CK・ALP etc.），リポ蛋白（Cho・TG・PL）の多項目連続測定が可能。

●同時に200検体がセットでき，スタートキーを押すだけで，支持体の緩衝化からデンシトメトリーまですべてノータッチ。

●各項目の測定パラメータは自動設定済。（オリジナル設定も可能）

●フルオートの実現で，データ精度・再現性が飛躍的に向上。

●データ処理システム（op.）で分画の修正・データの編集保存・報告書の発行，ワークシートの作成・検索・通信は簡単操作で自由自在。

〔取扱い商品〕

電気泳動用試薬：LDH／ALP／CK／Cho／TG／PL

糖尿病関連：グリコアルブミン測定試薬「リケット・G-Alb」

日本光電工業株式会社

〒161 東京都新宿区西落合1—31—4

設立年月日	：	1951年8月7日
資本金	：	47億円
代表者名	：	荻野 和郎
従業員数	：	2,600名
工場所在地	：	〒 ：東京，群馬，埼玉（上海）
		TEL：
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 営業本部宣伝部
		TEL：03—5996—8028 FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK—7118

特長：●手作業が一切不要となるオートサンプラを内蔵しています。
●白血球3分類を含む血液18項目の測定が可能です。
●真空採血管のキャップをしたまま，サンプル吸引及び測定が出来るキャップピアス方式を採用しています。
●スイッチは測定・緊急・イジェクトの3種類のみです。測定スイッチをワンタッチするだけで，全て自動的に測定できます。
●デイスプレイのタッチ・キーによる対話形式で操作は簡単です。
●カラーブラウン管を採用しデータ表示も見易く，各血球のヒストグラムも細部迄鮮明に表示されます。
●緊急検査は，緊急スイッチを押すだけで，何時でも割込可能です。

〔取扱い商品〕

臨床検査機器（脳神経機器，循環器系機器，検体検査機器），患者監視機器（ICU，周産期監視），治療・処置機器（心臓関係，呼吸関係），基礎研究用機器，スポーツ健康増進関連機器，プレホスピタルケア関連機器，在宅医療関連機器

日本商事株式会社

〒540 大阪市中央区石町2—2—9

設立年月日	：	昭和14年12月24日
資本金	：	52億8,284万円
代表者名	：	服部 孝一
従業員数	：	2,497名
工場所在地	：	〒709—43 ：岡山県勝田郡勝央町太平台18
		TEL：0868—38—5341
研究所所在地	：	〒567 ：茨木市庄2—24—3
		TEL：0726—22—4941
商品問合せ先	：	担当部門 ： 自社品事業部門 診断薬部
		TEL：06—941—0308 FAX：06—941—4861

〔展示主要商品〕

ヒト型酵素コントロール血清／「セラクリアーHE」

特長：★ヒト細胞由来精製酵素を分画ヒト血清に添加調製した信頼性の高い酵素測定用管理血清です。★IFCC及びJSCC勧告法などによってくり返し測定した分析値を表示しています。

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
○生化学検査用
脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品
○免疫血清検査用
○血液検査用
血液凝固，血色素検査用各種
○その他：免疫学的便潜血用，電気泳動用，ウイルス検査用
■臨床検査試薬
標準物質，精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他
■臨床検査器具・器材
○医療器具，ポルーE—フィルムシステム，オプション8
○日商ディスポ製品，フィンピペットシステム

日本シンテックス株式会社

SYNTEX

〒150 東京都渋谷区渋谷3－9－9 東京建物渋谷ビル

設立年月日：	1980年10月3日
資本金：	16億円
代表者名：	ジョン・グレイブス
従業員数：	100名
工場所在地：	〒300 ：土浦市虫掛町3345
	TEL：0298－26－1078
研究所所在地：	〒300－41 ：茨城県新治郡新治村永井157
	TEL：0298－30－6111
商品問合せ先：	担当部門 ： シバ臨床診断薬事業部
	TEL：03－3797－1480 FAX：03－3797－5830

〔展示主要商品〕

全自動血中薬物濃度測定装置／ソラリス®

特長：エミット試薬を用いて5項目の血中薬物濃度を一度に（バッチ）又は任意の組合わせ（ランダム）で自動分析します。75検体，120テストが一度にセットでき，検査の効率を高めます。

〔取扱い商品〕

全自動血中薬物濃度測定装置 ソラリス®

血中薬物測定用エミット®試薬

各種血中薬物：テオフィリン，フェニトイン，フェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸，ジゴキシン他

ウイルス又は微生物の検出

マイクロトラック®クラミジアトラコマチス ダイレクトテスト

マイクロトラック®ヘルペス ダイレクトテスト

マイクロトラック®CMV カルチャー IDテスト

酵素免疫クロマトグラフ法を原理とする全血中薬物濃度測定用試薬

シバ テオチェック（テオフィリン測定用）

日本コダック ダイアグノスティックス株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町1－10－3 紀繁ビル

設立年月日：	平成4年5月1日
資本金：	5,000万円
代表者名：	相川 誠
従業員数：	62名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒270－14 ：千葉県印旛郡白井町名内340－2
	TEL：0474－97－1031
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：03－5820－8230 FAX：03－5820－8222

〔展示主要商品〕

アマライトプロセッシングセンター

特長：固相化ウェルを用いたエンハンストルミネセンスイムノアッセイ。従来，手で行われていた検体サンプリング，試薬の分注，インキュベーション，洗浄等の完全自動化が可能です。

〔取扱い商品〕

アマライトシステム	アマライト LH－30
アマライトフリー T_4	アマライト FSH
アマライトフリー T_3	アマライトエストラジオール－60
アマライト T_4	アマライトプロゲステロン
アマライト T_3	アマライト HCG－60
アマライト T3U	アマライトプロラクチン－30
アマライト TSH－60	アマライト HB_s 抗原
アマライト TBG	アマライト HB_s 抗体
アマライト CEA－60	アマライト HB_c 抗体
アマライトジゴキシン	アマライト HA-M 抗体
アマライトコルチゾール	アマライト HB_c-M 抗体

日本テクニコン株式会社

〒103 東京都中央区日本橋浜町1—8—8

設立年月日	：	昭和42年2月22日
資本金	：	28億5,645万円
代表者名	：	神田　進
従業員数	：	109名
工場所在地	：	〒　　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部
		TEL：03—3862—7311　FAX：03—3862—7336

〔展示主要商品〕

総合血液学検査装置／THMS H・2

特長：レザー及びサイトケミストリの技術により，血算および白血球分類を102検体／時で処理。数々の形状異常情報とサイトグラムにより，正確で多彩な医療情報を提供する

〔取扱い商品〕

生化学検査装置：CHEM1，SSR／XT

独自のオイルテクノロジーにより，微量サンプル，試薬。給排水不要。軽度のメンテナンスにより，高い信頼性を得ている。

血液学検査装置：HIE, SYSTEM 9000

H・2の姉妹機H・1Eに加え，小施設向のSYSTEM9000は小型ながら，多くの医療情報を提供する。

その他：コントロール血球

MXS血液学用検体搬送装置

日本DPCコーポレーション

〒261—71 千葉市美浜区中瀬2—6 WBGマリブウエスト32F

設立年月日	：	1986年2月6日
資本金	：	7億3,000万円
代表者名	：	日本支社長　東　正生
従業員数	：	
工場所在地	：	〒290　：市原市八幡海岸通12
		TEL：0436—41—2186
研究所所在地	：	〒　：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　学術部
		TEL：043—297—5211　FAX：043—297—5210

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

EIA	アレルギー関連測定用特異IgEキット	（アラスタット）
RIA	肝線維化検査測定用キット	（IV型コラーゲン・7S）
	自己免疫疾患関連キット	（リコンビジョン抗DNA）
	腎臓・血液関連キット	（リコンビジョンEPO）
	性腺関連測定用キット	（E_2, Prog, Testo 他）
	副腎皮質関連キット	（DHEA-S, Aldo，コルチゾール他）
	甲状腺関連キット	（FT_4，FT_3他）
	糖尿病関連キット	（アルブミン，インスリン他）
	下垂体関連キット	（ACTH, FSH, PRL 他）
TIA	スペリオール トランスフェリン，アルブミン，BETA-II	

NEC 日本電気株式会社

〒108—01 東京都港区芝5—7—1

設立年月日	：	1899（明治32）年
資本金	：	1,882億円
代表者名	：	取締役会長 中村 兼三　社長 関本 忠弘
従業員数	：	約39,900名
工場所在地	：	〒183　：府中市日新町1—10ほか
		TEL：0423—64—1111
研究所所在地	：	〒216　：川崎市宮前区宮崎4—1—1ほか
		TEL：044—855—1111
商品問合せ先	：	担当部門　：　C&C医療システム事業部 販売促進部
		TEL：03—3798—6372　FAX：03—3798—6375

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LACS

特長：EWS／PC98ベースによる本格的クライアント／サーバシステム。見易く使い易いウィンドウ環境に加え，自動分析装置オンライン取込みとのマルチ処理を実現。

〔取扱い商品〕

■明日の医療に大きく貢献するNECの“C&C総合医療情報システム”

- ○オーダリングシステム
- ○医療事務システム（IBARSシリーズ）
- ○臨床検査システム（LACSシリーズ）
- ○総合健診システム（HEALTHシリーズ）
- ○薬剤管理システム（DMSシリーズ）
- ○給食管理システム（FMSシリーズ）
- ○物品管理システム（SMSシリーズ）
- ○給与システム　（PASシリーズ）
- ○財務会計システム（FASシリーズ）
- ○医用画像管理システム

日本電子株式会社 JEOL 日本電子

Serving Advanced Technology

〒196 昭島市武蔵野3—1—2

設立年月日	：	昭和24年5月
資本金	：	32億4,000万円
代表者名	：	代表取締役社長 江藤 輝一
従業員数	：	1,492名（平成4年3月現在）
工場所在地	：	〒196　：昭島市武蔵野3—1—2
		TEL：0425—43—1111
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　医用機器事業部販売促進G
		TEL：03—3213—1813　FAX：03—3212—0826

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／JCA—HRシリーズ

特長：1～43項目同時分析，最大300検体／時の高速ランダムアクセス処理や血清，尿検体等の混在分析が可能。さらに，検体搬送部には個別採血管バーコード対応ホルダや自動再検機構を標準装備する等数々の高機能を搭載した最新鋭機。

〔取扱い商品〕

・電子顕微鏡・走査顕微鏡・電子顕微鏡関連周辺機器・走査トンネル顕微鏡・電子プローブマイクロアナライザ・オージェ分光分析装置・光電子分光装置（ESCA）・X線回折装置・蛍光X線分析装置・核磁気共鳴装置・タンパク質構造解析システム（モルスコープ）・電子スピン共鳴装置・質量分析装置・フーリエ変換赤外分光光度計・ICP発光分析計・サーモグラフィ装置・生化学自動分析装置（クリナライザ）・臨床検査情報処理システム・アミノ酸分析機・高速フローアナライザ・超臨界流体クロマトグラフ・動粘度モニタリングシステム・電子ビーム描画装置・ウエハプロセス評価装置・集束イオンビーム装置・電子ビーム蒸着用電子銃／電源・大形電子銃・膜厚コントローラ・膜厚モニタ・プラズマ発生用高周波発振器・トランジスタインバータ・サイリスタインバータ・高周波誘導加熱装置・高周波焼入加工装置・レーザ顕微鏡・その他

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒104 東京都中央区勝どき 5 — 3 — 6 住友生命勝どきビル

設立年月日	：	1979年10月16日
資　本　金	：	2億2,000万円
代表者名	：	増岡 邦明
従業員数	：	151名
工場所在地	：	〒290　：市原市五井9008
		TEL：0436—21—6511
研究所所在地	：	〒　：同上
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　診断薬事業部
		TEL：03—3534—7259　FAX：03—3534—8027

〔展示主要商品〕

プレートリーダー／ノバパスマイクロプレートリーダー

特長：振とう機構により測定精度を向上，プレート内フォーマットを自由に設定可能，6波長フィルター内蔵，吸光度など4種類のデータ処理が可能，スタックローダー接続により25枚まで連続測定が可能

〔取扱い商品〕

■HbA_{1c} レファレンススタンダード（HPLC 法用スタンダード）
■ヘモグロビン A_{1c} カラムテスト「A_{1c} マイクロ」（三光純薬販売）
■ノバパス機器シリーズ
　ノバパスマイクロプレートリーダー，ノバパスミニリーダー
　ノバパスプレートウォッシャー，ノバパスマイクロプレートマネージャー
■ノバパス HTLV「バイオ・ラッド」（ウエスタンブロット法）
■ノバパスイムノブロットアッセイ（HIV 用ウエスタンブロット法）
■精度管理用コントロール“ライフォチェック・リクイチェックシリーズ”
　イムノアッセイコントロール，生化学コントロール，TDM コントロール，糖尿病検査コントロール，定量用尿コントロール，試験紙用尿コントロール，リウマチ因子コントロール，イムノロジーコントロール，TDM コントロール，CK／LD コントロール，血液ガスコントロール

bioMérieux 日本ビオメリュー・バイテック株式会社

〒102 東京都千代田区平河町 2 —14—12 柳沢ビル

設立年月日	：	1988年10月4日
資　本　金	：	2億4,000万円
代表者名	：	ミシェル・ラショセ，アントワーヌ・フレマン・デュサルテル，鈴木邦雄
従業員数	：	57名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業部テクニカル・サポート課
		TEL：フリーダイアル 0120—064733　FAX：03—5952—3150

〔展示主要商品〕

自動免疫蛍光測定装置／バイダス，ミニバイダス

特長：高感度 ELFA 法。プレパック式の試薬ストリップと，抗原／抗体をコーティングした SPR 等の先端技術を採用し，免疫血清，免疫化学，微生物検査等，多項目検査を迅速処理する自動免疫蛍光測定装置

〔取扱い商品〕

A．細菌検査関連製品
　同定検査キット・シリーズ………アピ・シリーズ／ラピデック
　迅速検出キット・シリーズ………スライデックス・シリーズ
　自動細菌検査装置……………………ATB Expression
　ビオメリュー培地……………………生培地，試験管培地，粉末培地その他試薬

B．免疫化学関連製品
　自動免疫蛍光測定装置……………バイダス，ミニ・バイダス
　測定試薬—感染症関係……………Chlamydia, CDA, RSV, HSV, CMV IgG, TOXO IgG, TOXO IgM, Rubella IgG
　測定試薬—免疫化学関係…………HCG, FSH, LH, TSH, Ferritin

BECTON DICKINSON 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107 東京都港区赤坂 8 — 5 —34 島藤ビル

設立年月日	：	昭和45年10月 7 日
資本金	：	7 億5,000万円
代表者名	：	マーク・C. スローダール
従業員数	：	339名
工場所在地	：	〒960—21 ：福島市土船字五反田 1
		TEL：0245—93—2311
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ：
		TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／BACTEC9240

特長：微生物の増殖にともなって代謝される二酸化炭素をボトル底部に組み込んだセンサーに取り込み，二酸化炭素量に応じて生成される色素からの蛍光強度を検出測定し，微生物の代謝の存在を確認する。

〔取扱い商品〕

★細菌検査・試薬器材，生培地，感受性検査用ディスク（BBL）
★細菌薬剤感受性（MIC）同定試験システム（SCEPTOR）
★血液培養システム（BACTEC NR730，9240 システム）
★自動細胞解析装置（FACScan），全自動細胞解析分離装置
（FACSort, FACS Vantage），モノクロナール抗体
★プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON）
研究用試薬，接着分子抗体
★血球計算システム（QBC シリーズ）
★滅菌済真空採血管（バキュティナ®システム），微量採血システム
（マイクロティナ®）

日本モニター株式会社
Nippon Monitor K.K.

〒169 東京都新宿区西早稲田 3 —31—11

設立年月日	：	昭和53年 4 月28日
資本金	：	3 億2,000万円
代表者名	：	ロバート・エム・バークランド
従業員数	：	17名
工場所在地	：	〒169 ：東京都新宿区西早稲田 3 —31—11
		TEL：03—3207—1311
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： 営業部
		TEL：03—3207—1311 FAX：03—3207—1317

〔展示主要商品〕

CO_2 測定用試薬セット

特長：ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼを用いた酵素法による血清重炭酸塩測定用試薬で，各種自動分析装置に簡単に適用可能です。

〔取扱い商品〕

臨床化学検査システム「EXCEL」
「モニタースパイラル」自動分析装置
生化学検査用シリーズ試薬「モニターK」および「モニターP」
管理用血清「クオリファイ」

日本ルフト株式会社

〒110 東京都台東区東上野 1 —20— 8

設立年月日	：	昭和57年 8 月 1 日
資　本　金	：	1,000万円
代表者名	：	一田 忠男
従業員数	：	8 名
工場所在地	：	〒336　：浦和市辻 5 — 6 —14
		TEL：
研究所所在地	：	〒336　：浦和市辻 5 — 6 —14
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：
		TEL：03—3832—0576　FAX：03—3832—0577

〔展示主要商品〕

コロイドオズモメーター／オズモマット050

〔取扱い商品〕

ゴノテックコロイドオズモメーター
スタットスピン超小型多目的遠心器
ディフスピン スライドスピナー
ヒストスピン サイトスピナー
リポクリアー リペミックサンプル用チューブ
スタットサンプラーコレクションチューブ

日本ロシュ株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内 3 — 2 — 3 富士ビル

設立年月日	：	昭和 7 年 5 月12日
資　本　金	：	88億円
代表者名	：	繁田 寛昭
従業員数	：	2,232名
工場所在地	：	〒247　：鎌倉市梶原200
		TEL：0467—47—2260
研究所所在地	：	〒　：同上
		TEL：同上
商品問合せ先	：	担当部門　：　試薬本部
		TEL：03—5470—1710　FAX：03—5470—1720

〔展示主要商品〕

全自動血球分析装置／COBAS ARGOS 5DIFF

特長：シンプルな操作で多彩なプログラムを搭載しており，キャップピアス方式のサンプラーで安全に測定できます。日常のメンテナンスはほとんど必要とせず，独自の染色技術で信頼性の高い結果が得られます。

〔取扱い商品〕

ディスクリート方式自動分析装置　COBAS MIRA Plus
乾式臨床化学自動分析装置　COBAS READY
　COBAS READY ISE
全自動酵素免疫測定装置　COBAS CORE
全自動血球計数測定装置　COBAS ARGOS 5DIFF
　LC—360
PCR 検査用標準システム　PCR ミニラボセット
DNA 増幅装置　ジーンアンプ PCR システム　9600—R
体外診断用医薬品
　生化学検査試薬シリーズ
　免疫学的検査試薬シリーズ

BioTec バイオテック株式会社

〒113 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資　本　金：	750万円
代表者名：	上島 英雄
従業員数：	6名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—3816—6931　FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

イムノビーズ・ウォッシャー／IBW—12

特長：近年，臨床検査，免疫学，臓器移植学の各分野で磁気ビーズを用いた検査法や研究が盛んに行なわれる様になりました。特に，HLA タイピングにおいては，T リンパ球と B リンパ球の分離に用いられます。

〔取扱い商品〕

■酵素抗体法用機器

セラウォッシャー MW96シリーズ

オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器

オートドロッパー EDR，オートダイリューター EDL シリーズ

■HLA 研究機器

セラドット6072シリーズ，セルドッター CD—2シリーズ

イムノビーズウォッシャー IBW—12

■EIA, RIA 用ビーズウォッシャー

プレート用 BW—20，BW—25

Bio 株式会社 バイオマシナリー

〒273 船橋市栄町2—14—12

設立年月日：	昭和58年12月21日
資　本　金：	300万円
代表者名：	代表取締役 前野 賢二
従業員数：	5名
工場所在地：	〒273　：船橋市栄町2—14—12
	TEL：0474—32—0091
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：0474—32—0091　FAX：0474—31—7979

〔展示主要商品〕

チップフィーダー

特長：空ラックに自動でチップを充填する器械です。1ラック90秒。20ラックまで可。

〔取扱い商品〕

小動物麻酔器

Baxter バクスター株式会社

〒102 東京都千代田区六番町4

設立年月日	昭和44年3月
資本金	39億3,000万円
代表者名	Bob・Hurley
従業員数	約1,100名
工場所在地	〒　：宮崎工場，埼玉工場，岐阜工場 TEL：
研究所所在地	〒166　：東京都杉並区高円寺南1—22—23 TEL：03—3314—7711
商品問合せ先	担当部門　：　臨床検査システム事業部 TEL：03—3237—6616　FAX：03—3237—6679

〔展示主要商品〕

全自動細菌検査測定装置／マイクロスキャン WalkAway

特長：細菌の同定及び薬剤感受性検査を，全自動で行ないます。2時間同定の蛍光パネルも使用可能で，細菌検査の自動化，迅速化に貢献します。疫学統計のためのデータベース機能も標準装備しております。

〔取扱い商品〕

1.透析製品事業部
CAPD システム，血液透析関連製品，TUR 関連製品
2.医薬品事業部
血漿分画製剤，持続注入ポンプ，血液成分分離装置
3.心臓血管製品事業部
人工心臓弁及び人工弁輪，人工肺回路用製品，心臓カテーテル製品，大動脈バルーンポンプ及びバルーン，モニター付除細動器，血圧モニター用キット，血管内カテーテル，心臓ペースメーカー，気管内チューブ etc.
4.臨床検査システム事業部
臨床検査用機器各種及び専用試薬類，RIA 製品群
5.医療用品事業部　ディスポ製品及び産業用製品

浜松ホトニクス株式会社

〒435 浜松市市野町1126—1

設立年月日	1953年9月29日
資本金	70億円
代表者名	晝馬 輝夫
従業員数	2,018名
工場所在地	〒438—01　：静岡県磐田郡豊岡村下神増314—5 TEL：0539—62—3151
研究所所在地	〒434　：浜北市平口5000 TEL：053—586—7111
商品問合せ先	担当部門　：　電子管営業部 TEL：0539—62—5245　FAX：0539—62—2205

〔展示主要商品〕

キセノンフラッシュランプモジュール

特長：血液検査装置用光源として使われているキセノンフラッシュランプと電源，ソケットを小さなケースに一体化（従来比1／4）。装置への内蔵も手軽に行えます。

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管・電子増倍管・マイクロチャンネルプレート・紫外線センサ・放射線検出管・精密測光用光源・産業用光源・エキシマレーザ・ダイレーザ・イメージテンシファイア・ビジコン・フォトダイオード・赤外線検出素子・LED・半導体レーザ・フォトカプラ・フォトIC・焦電素子・リニアイメージセンサ

■計測用ビデオカメラ・画像処理装置・ストリークカメラ・光オシロスコープ・光計測システム・FA 計測装置・イメージング&解析システム

ビーエム機器株式会社

〒113 東京都文京区本郷3—25—4 津久井21ビル

設立年月日：	昭和60年6月
資本金：	1,000万円
代表者名：	種橋 秀章
従業員数：	9名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3818—5091　　FAX：03—3818—5530

〔展示主要商品〕

サンプルカップ

特長：各社の自動分析装置に適合する様に各種取り揃えました。厳選された原料で精密に製造されていますので，各社の仕様に適合し精度・再現性は良好です。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ

日立・東芝・オリンパス・テクニコン等各社の自動分析装置に適合する精度・再現性の良い各種サンプルカップを取り揃えました。

■カルチャーチューブ

透明度に優れたPS製と，オートクレーブ可能なPP製があります。

■MFラテックス手袋

厳しい米国FDA—ASTM基準を越える高品質ラテックス製手袋です。ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度，内側パウダー加工の為装着がスムーズです。

■トランスファーピペット

ワンピース型のPE製で，液体の移送や約－40°Cの低温保存が可能です。型は9種類あり，その各々に滅菌個装包装の商品もあります。

株式会社ビー・エム・エル

〒151 東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3

設立年月日：	昭和30年7月5日
資本金：	2億7,300万円
代表者名：	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数：	1,530名
本社所在地：	〒151　　：東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3
	TEL：03—3350—0502
研究所所在地：	〒350　　：川越市的場1361—1
	TEL：0492—32—0111
商品問合せ先：	担当部門　：　メリッツLE部
	TEL：0492—32—0601　　FAX：0492—32—0597

〔取扱い商品〕

検体自動分取分配システム／フロンティア自動分注システム

特長：膨大な数の多種多様な検体を夜間の限られた時間帯に集中して受入れなければならない大規模受託検査センターにおいて，従来非常に困難とされてきた前処理工程自動化を，大規模高速検体自動分取分配システムの開発により実現しました。（日本経済新聞社主催，'92優秀先端事業所賞受賞）高速大量処理：1日約5万検体を5時間で処理。多種類分配：1検体から約150種類（標準仕様，増減可能）の多様な項目群へ分取分配。フェールセーフ：処理能力が大きい故に障害発生時の代替手段が無く，システムの全面ダウンは許されない。装置・システムの多重化，ユニット化でフェールセーフを実現。フールプルーフ：臨床検査には許されない検体取扱い上の過誤を，バーコード・各種センサーの監視・確認機構により完全に排除。フレキシビリティ：自由度の高い装置，システム構成の採用により，日々の検査受託内容の量的・質的変動や，技術革新による環境変化などに即時対応。拡張性・縮小性：ユニットの増減により，大型ラボから小型ラボまで施設規模に最適なシステムを容易に構築可能。ペーパーレス：分取分配の完了した検体情報は随時検査サテライトコンピュータへ電送。

株式会社 日立製作所

〒100 東京都千代田区丸の内１—５—１

設立年月日：	大正９年２月１日（創業明治43年）
資本金：	2,709億1,800万円（平成５年３月31日現在）
代表者名：	金井 務
従業員数：	約80,000名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　計測器事業部 医用システム本部 技術部
	TEL：03—3212—1111　FAX：03—3214—3125

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／7170

特長：同時45項目，800テスト／時（ISE付同時48項目，1,200テスト／時）の処理能力を持つ，フレキシブルフルランダムアクセスの新中形アナライザ。ランダムアクセス方式による無駄のない分析。試薬ピペッティング方式。使い易い数々の機能を標準装備。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器事業部として，那珂工場を製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらされております。

日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ　日立グループ医療窓口会社，日立製作所製造の自動分析装置及びMRIの販売，X線，超音波などの製造・販売を行っています。

日製産業株式会社　日立製作所直系の工業専門商社で，科学機器では，分光光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，堀場分析計，コロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出入を行っています。

フクダ電子株式会社®

〒113 東京都文京区本郷３—39—４

設立年月日：	昭和23年７月６日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	1,550名
工場所在地：	〒270—14　：千葉県印旛郡白井町中字中台305—１
	TEL：0474—92—2011　FAX：0474—91—4411
研究所所在地：	〒113　：東京都文京区本郷２—35—８
	TEL：03—3814—1211　FAX：03—5684—1318
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／FLC—240

特長：FLC—240はわずか20μlの全血で１検体を60秒で８項目を同時測定する自動血球計数装置です。自動洗浄機能付きで，血液吸引後拭きとる必要が全くありません。

〔取扱い商品〕

取扱品目

Ⅰ．生体検査装置
　１．心電計
　２．心電図自動解析装置
　３．心電図電話伝送装置
　４．ホルタ心電計
　５．ストレステストシステム
　６．超音波診断装置
　７．心臓電位分布図作成装置
　８．脈波計
　９．血圧計
　10．心拍出量計・血流量計
　11．呼吸機能検査装置
　12．ポリグラフ

Ⅱ．医用監視装置
　１．心電図監視装置
　２．多用途患者監視装置
　３．周産期監視装置
　４．医用監視記録用補助装置

Ⅲ．治療装置
　１．ペースメーカ
　２．心臓蘇生装置
　３．人工呼吸装置
　４．その他治療装置

Ⅳ．その他
　１．血管内視ビデオシステム
　２．医療用酸素濃縮器
　３．眼底カメラ
　４．記録紙
　５．上記各装置の補用品

富士工業株式会社

〒113 東京都文京区湯島4－1－14

設立年月日	：	昭和5年5月1日
資本金	：	1,000万円
代表者名	：	壷井 常一
従業員数	：	9名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：
		TEL：03—3814—3621　FAX：03—3814—3625

〔展示主要商品〕

アドバンス滲透圧計3MO

特長：氷点降下法でサンプル量20μlを実現—マイクロプロセッサー内蔵によるオート・スタット測定，自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能があり，20字ドットマトリクス表示，RS232C出力。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス滲透圧計　3C2　3D2　3W2　3MO
ミルク・クライオスコープ

米国クレット社………クレット光電光度計

米国ケンブリッジ社……尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー

ドイツ　ホフマン社……電気バーナー

米国ドラモンド社………CMピペット

英国フックアンドタッカー社………自動希釈装置・分注器

他にストップウォッチホルダー等を販売

富士メディカルシステム株式会社

〒104 東京都中央区銀座7—13—8

設立年月日	：	昭和42年
資本金	：	
代表者名	：	鈴木 順太郎
従業員数	：	500名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　営業第3部
		TEL：03—3545—3326　FAX：03—3543—8073

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム3000

特長：コンパクトな生化学自動分析装置。オートサンプラーなので使い方も簡単。GLU, BUN, GOT, GPT 等の一般生化学20項目と免疫学のCRPの測定が可能。

〔取扱い商品〕

富士ドライケムシステム

・血糖専用アナライザー	：	富士ドライケム	1000
・小型血糖専用アナライザー	：	〃	100タイプG
・小型アンモニア専用アナライザー	：	〃	100タイプN
・電解質専用アナライザー	：	〃	800
・比色／酵素／免疫アナライザー	：	〃	5500
〃	：	〃	3000

富士レビオ株式会社

〒163―07 東京都新宿区西新宿２―７―１ 新宿第一生命ビル12F

設立年月日：	1950年12月18日
資 本 金：	37億1,100万円
代表者名：	福山 勝
従業員数：	829名
工場所在地：	〒192 ：八王子市小宮町51
	TEL：0426―45―0052
研究所所在地：	〒192 ：八王子市小宮町51
	TEL：0426―45―0071
商品問合せ先：	担当部門 ： 検査薬営業本部
	TEL：03―5371―1840 FAX：03―5371―1844

〔展示主要商品〕

全自動CLEIA測定システム／ルミパルス1200

特長：新規化学発光基質AMPPD，フェライト粒子採用により高感度，迅速測定が可能なデスクトップ型CLEIA測定装置。最大150検体セット可能。処理能力120テスト／h。アッセイ時間も全項目約30分に統一。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査薬

PA法，HA法：セロディアーHIV，セロディアーHTLV―Ｉ，セロディアーTP，セロディアーHBs，アンティーHBs，イムディアーHemSp等

ＥＩＡ法：イムノクロンCA19―9，CA125，CA15―3，イムザインCEA，フェリチン，α_1―M，β_2―M，クイーデルアレルギースクリーン，QAS―Ｉ，Ⅱ等

ＣＬＥＩＡ法：ルミパルス免疫反応カートリッジCA19―9，CA125，CEA，AFP，TSH，IgE，FOBT

■生化学検査薬：HDLステロザイム545，ACEカラー等

■血液検査薬：ラピディアーDdimer

■臨床検査機器：ルミパルス1200，QRXアナライザー等

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

PSS

〒206 稲城市矢野口1843―１

設立年月日：	昭和60年７月17日
資 本 金：	2,000万円
代表者名：	田島 秀二
従業員数：	40名
工場所在地：	〒206 ：稲城市矢野口1843―１
	TEL：0423―77―2721
研究所所在地：	〒270 ：松戸市中和倉341―１
	TEL：0473―49―4004
商品問合せ先：	担当部門 ： 同上
	TEL： FAX：0473―49―4931

〔展示主要商品〕

希釈分注機／DDX

特長：複数のノズルを備えたマルチノズルユニットが，X―Yステージ上を自在に移動し，各ポジションにてノズルを選択し，検体・試薬の分注，および，検体希釈を効率良く行なう自動分注機。

〔取扱い商品〕

○分注機	検体分注機	ロボット型	RX―450
	希釈分注機	マルチノズル型	DDX
	試薬分注機	デジタルポンプ型	A―2N
	試薬分注機	マニアル型	DP―25X
○ウォッシャー	ビーズ洗浄機	50ノズル型	RBW―50N
	プレート洗浄機	マイクロプレート	PW―201
○分析機	化学発光分析	ミニチューブ型	ルミナー300
○撹拌機	４ラック装填型		SB―100
	８ラック装填型		SB―200

ヘキストジャパン株式会社 BEHRING

〒107 東京都港区赤坂8―10―16

設立年月日：	1966年12月19日
資本金：	47億3,000万円
代表者名：	ホルスト・ウェッシェ
従業員数：	1,902名（1991年7月現在）
工場所在地：	〒350　：川越市南台1―3―2
	TEL：0492―43―1610
研究所所在地：	〒350　：川越市南台1―3―2
	TEL：0492―43―6199
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業本部 学術部
	TEL：03―3479―7539　FAX：03―3479―5226

〔展示主要商品〕

自動蛍光免疫測定装置／オープス アナライザ

特長：CFIA法（多層フィルムを使ったドライイムノアッセイ）とFEIA法を測定原理とした免疫検査装置で，低分子から高分子にわたる項目について短時間測定（6～23分）・多項目同時測定が可能である。

〔取扱い商品〕

■血液凝固検査薬：エンザイグノスト TAT，ベリクローム ATIII，他
■ネフェロメトリー用検査薬：N抗血清 IgG，NAラテックス CRP，他
■EIA用検査薬：HBV関連抗原・抗体，各種ウイルス，他
■化学発光用検査薬：ベリラックス TSH，T3，AFP，CEA
■臨床化学検査薬：パントラック EK アミラーゼ
■尿検査用試験紙：ラピグノスト
■検査機器：BNA，BN100（全自動免疫化学分析装置），BEPII，BEPIII（マイクロプレート ELISA 自動測定装置），クロモタイマ，フィブリンタイマ（血液凝固分析装置），タービタイマ（免疫比濁法専用分析装置），ラピマートII／T（尿検査機器），ベリラックス（化学発光免疫測定装置）

BECKMAN ベックマン株式会社

〒102 東京都千代田区三番町6

設立年月日：	昭和52年7月
資本金：	12億円
代表者名：	荒川 欣三
従業員数：	193名
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ビジネスセンター
	TEL：03―3221―5894　FAX：03―3221―6823

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／シンクロン CX7 システム

特長：●同時最大32項目を最大825テスト／時で処理。
●ホストクエリーオンライン方式とバーコードの組み合せにより，完全なペーパーレスとミスのない検査が可能です。

〔取扱い商品〕

●臨床化学自動分析装置：シンクロンシリーズ
　シンクロン CX3 システム
　シンクロン CX4／CX5 システム
●免疫反応測定装置：アレイ360システム
　従来のアレイシステムの機能面をさらに拡大し，最大60項目の登録 CRP, ASO, RF 同時測定可能，バーコード付採血管測定等，検査室の将来のニーズに合った画期的なシステムです。
●全自動電解質測定装置：シンクロンエリーゼ
　従来のイオン選択性電極測定項目（Na, K, Cl, CO_2）に加え，Li, T. Ca も測定可能です。
●その他パラゴン電気泳動システム
　アプレーズデンシトメータ

ベーリンガー・マンハイム株式会社

〒105 東京都港区虎ノ門3—10—11 虎ノ門MFビル10号館

設立年月日	：	平成5年4月1日
資本金	：	14億円
代表者名	：	L.H.ボナカー
従業員数	：	600名
工場所在地	：	〒　：大阪工場／富山工場
		TEL：06—472—6636　0764—79—0243
研究所所在地	：	〒　：京都研究所
		TEL：075—955—8511
商品問合せ先	：	担当部門　：　診断薬事業部　医薬事業部
		TEL：03—3432—3151 03—3432—3721　FAX：

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置（EIA）／EIA用全自動分析装置ES700

特長：最大150検体，15項目600テストが1回のランで測定可能，バーコード入力対応で操作効率の向上を図りました。測定項目31項目。システムは極めて安定しており，最高クラスの測定精度と再現性を誇っております。

〔取扱い商品〕〔生化学検査試薬〕

■酵素：21項目　■基質：17項目　■免疫学：6項目

■コントロール血清：7種　■標準液：19種

■自動分析装置用試薬：○日立用：706／706D／712／726，705／7050／7150／736，7250／7350／7450／7070　○クリナライザー用：JCA—MS／HS／VS，VX—1000，RSシリーズ，RXシリーズ　○東芝用：TBA—60，20R／30R，880／580　○島津：CL—12／120　○テクトロン：XA等　〔EIA検査試薬〕：31項目

〔EIA用分析装置〕：ES300，ES600，ES700

〔血液凝固検査試薬〕：16項目　■コントロール血漿：2種　■補助試薬：7種　■凝固・線溶系研究用試薬：93種

〔血液凝固測定装置〕：コアスクリーナー，コアシステム，コアデーター

〔研究用試薬〕：生化学・分子生物学・食品分析

株式会社ヘレナ研究所

〒336 浦和市常盤9—21—19

設立年月日	：	1976年2月28日
資本金	：	
代表者名	：	中里 時亜
従業員数	：	50名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：
		TEL：048—833—3208　FAX：048—833—3273

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／エパライザ

特長：アイソザイムと血清蛋白分画を塗布から測定まですべてを完全自動化！　試料により塗布量の異なるアイソザイムも同時に全自動処理できる万能タイプ

〔取扱い商品〕

○全自動電気泳動分析装置：エパライザ
タイタンⅢによる蛋白分画・アイソザイムのフルオート

○多項目自動電気泳動装置：REP（レップ）
コレステロール分画・蛋白分画・アイソザイム

○デンシトメーター　：クリニスキャン2
EDC

○支持体　：タイタンⅢ（セア膜）
タイタンGEL（アガロース）

○各種試薬及びコントロール

HORIBA 株式会社堀場製作所

〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日	：	昭和28年1月26日
資本金	：	65億6,944万円（平成5年7月19日現在）
代表者名	：	堀場 厚
従業員数	：	1,200名
工場所在地	：	〒601 ：京都市南区吉祥院宮の東町2
		TEL：075—313—8121
研究所所在地	：	〒 ：同上
		TEL：同上
商品問合せ先	：	担当部門 ： 製品開発部MEグループ
		TEL：075—313—8121 FAX：075—321—6621

〔展示主要商品〕

全自動血球分析装置／LC—121

特長：染色法による白血球5分類を含めたトータル22項目を同時測定。処理能力は1時間当り80検体。120検体分の数値情報が記憶可能。また，キャップピアス方式のため院内感染の心配もない。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置

①LC—121／白血球5分類を含む22項目

②LC—360／8項目

電解質分析装置

①SERA—720／Na^+，K^+，Cl^-（オートサンプラ付，希釈法）

②SERA—520／Na^+，K^+，Cl^-（オートサンプラ付，非希釈法）

③SERA—212／Na^+，K^+

④SERA—222／Na^+，K^+，Cl^-

⑤SERA—232／Na^+，K^+，Ca^{2+}

⑥SERA—252／Ca^{2+}，pH（補正Ca^{2+}濃度表示）

コンパクトpHメータ

①TWIN B—111／平面測定と浸漬測定が可能

マイルス・三共株式会社

〒104 東京都中央区銀座1—9—7

設立年月日	：	1967年2月1日
資本金	：	2億5,000万円
代表者名	：	R.Bauer
従業員数	：	287名
工場所在地	：	〒254 ：平塚市新町3—9
		TEL：0463—32—7036
研究所所在地	：	〒 ：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門 ： カストマーサービス部
		TEL：フリーダイアル 0120—123119 FAX：0463—34—0342

〔展示主要商品〕

尿分析器／クリニテック200＋

特長：尿検査ラインにおいて，感度，安定性，再現性の高いエームス尿検査試験紙を自動的に読み取り，尿路感染症発見の指標となる尿中白血球を含む10項目までの信頼できる尿のトータルプロファイルを提供します。

〔取扱い商品〕

- 尿検査システム
  エームス尿検査試験紙（N—マルティスティックスSG—Lほか）尿分析システム（クリニテック200＋，クリニテック100，クリニラブIIほか）尿沈渣標本作製器材，コントロール尿（コバシステム）
- 糖尿病検査システム
  小型HbA_{1c}アナライザー（DCA2000システム）
  血糖検査用システム（アントセンス，タイド，タイデックスほか）
- 病理検査システム
  （VIP Mシリーズ，ティシュー・エンベディング・コンソールIV，ミクロトーム・クリオスタット，ユニカセット，パラフィンワックスほか）
- 血中薬物濃度測定システム
  （クリニマート—TDA，ジゴキシン，テオフィリン）

丸善石油化学株式会社

〒104 東京都中央区八丁堀 2—25—10

設立年月日：	1959年10月10日
資　本　金：	100億円
代表者名：	梅原　磐
従業員数：	1,000名
工場所在地：	〒290　：市原市五井南海岸 3
	TEL：0436—22—3232
研究所所在地：	〒290　：市原市五井南海岸 1—7
	TEL：0436—22—3242
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオ事業部
	TEL：03—3552—9364　FAX：03—3555—0768

〔展示主要商品〕

化学発光免疫測定装置／ルミコアナライザー

特長：CLIA 法の応用により甲状腺関係を含むホルモン類を対象に高感度なアッセイを行う。30分で300本のチューブ処理が可能で，最大30項目のプロトコールの作成と保存が可能です。

〔取扱い商品〕

化学発光免疫血清検査薬：

ルミコキット（TSH, T_3, T_4, FT_4, PTH, HCG, LH, FSH, フェリチン）

研究用デンシトメーター：　EPA—3000

臨床用マイクロプレートリーダー：SERIES700

株式会社 ミズホメディー

〒841 鳥栖市藤木町 5—4

設立年月日：	1977年11月 2 日
資　本　金：	3 億2,975万円
代表者名：	唐川 文成
従業員数：	185名
工場所在地：	〒841　：鳥栖市藤木町 5—4
	TEL：0942—85—0303
研究所所在地：	〒841　：鳥栖市藤木町 5—4
	TEL：0942—85—0303
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：092—482—8710　FAX：092—482—8690

〔展示主要商品〕

妊娠診断補助試薬／HCG クィックチェッカー

特長：1．尿につけるだけの簡単な操作で測定できます。
2，短時間（約 3 分間）に判定ができます。
3．検出感度は50mIU/ml を有します。

〔取扱い商品〕

生化学検査用試薬

自動分析装置用製品

キット製品

液状管理血清

免疫血清検査用試薬

自動分析装置用製品

キット製品

基礎研究用試薬

FCS・他動物血清・モノクローナル抗体・ポリクローナル抗体

三井製薬工業株式会社

〒103 東京都中央区日本橋3—12—2 朝日ビル

設立年月日：	昭和46年8月10日
資本金：	15億円
代表者名：	広田 国臣
従業員数：	760名
工場所在地：	〒297　：茂原市東郷1900—1
	TEL：0475—23—3261
研究所所在地：	〒297　：茂原市東郷1900—1
	TEL：0475—23—3261
商品問合せ先：	担当部門　：　診断器薬部
	TEL：03—3864—5591　FAX：03—3864—9732

〔展示主要商品〕

全自動EIAシステム／〔QUARTUS®〕

特長：QUARTUSは，全自動多項目同一短時間測定を可能にしたEIAシステムです。磁性微粒子を固相担体に用いることにより，試薬の反応時間を15分に統一，12項目のフルランダムアクセス，さらに，時間当たり180テストという高速処理を実現しました。QUARTUSは，リアルタイムテスト，そしてこれからの30分検査を可能にする，コンパクトな全自動EIAシステムです。

〔取扱い商品〕

全自動EIAシステム〔QUARTUS®〕

EIA試薬：AFP, CEA, FERRITIN, β_2MG, IgE, T3, T4, TSH, INSULIN, CA—50, HCG, PRL, FSH, ミオグロビン, HBsAg, HBsAb他

三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内2—2—3

設立年月日：	大正10年1月15日
資本金：	1,746億円（1992年3月末現在）
代表者名：	北岡 隆
従業員数：	49,566名（1992年3月末現在）
工場所在地：	〒247　：鎌倉市上町屋325
	TEL：0467—43—8236
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　官公第2部医療課
	TEL：03—3218—3232　FAX：03—3218—3541

〔展示主要商品〕

三菱臨床検査システム／MELAS

特長：ダウンサイジング時代に対応したクライアント・サーバシステム。ルーチン系だけのものから，各種サブシステム（細菌，輸血，緊急，病理，生理）を必要に応じて追加していくことが出来ます。

〔取扱い商品〕

三菱臨床検査システムMELASの特長は大きく分けて3点。その第1は，オープン・システムのため，ダウンサイジング対応，コンピュータネットワーキング，デファクト・スタンダードであること。第2は，ニューアーキテクチャーとして①先進のクライアントサーバシステム，②拡張性・柔軟性・操作性に優れる，③信頼性の高いシステムとしてセキュリティの充実，無停電電源装置の標準装備。第3は，使いやすさの実現として①ユーザー自身による画面・帳票のエディットが自由，②MEジェネレータにより分析装置の変更がユーザ自身でできる。③学習機能付メニューレスシステムであるため，どの画面からも別画面の表示が可能。

MEDISENSE メディセンス ジャパン 株式会社

〒206 多摩市乞田1251 サークビル5F

設立年月日：	平成元年10月12日
資本金：	2,800万円
代表者名：	ジョージ・O. ジョセフ
従業員数：	30名
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カスタマーサービス部
	TEL：0120―37―8055（フリーダイヤル）　FAX：0423―38―8018

〔展示主要商品〕

簡易血糖測定器／エクザクテック2

特長：オートスタート20秒の自動測定，20～600mg/dlと広範囲，10回分のメモリー機能，温度センサー内蔵，採血量5～10μlとだれでも簡単に使用でき，糖尿病患者，予防にも一役担う。

〔取扱い商品〕

簡易分析装置：エクザクテック
　エクザクテック2
　サテライトG

試　薬：エクザクテックストリップ
　G2電極
　サテライトG電極

メバニクス株式会社

〒153 東京都目黒区下目黒2―18―3 花谷ビル

設立年月日：	昭和54年10月5日
資本金：	1,000万円
代表者名：	小野精一朗
従業員数：	7名
工場所在地：	〒153　：目黒区下目黒2―18―3
	TEL：03―3495―0451
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部（ME機器事業部）
	TEL：03―3495―0451　FAX：03―3495―0582

〔展示主要商品〕

8cH自動血小板凝集能測定装置／MEBA 1 PAM―8T

特長：グレーディングカーブ（血小板凝集能解析曲線）の採用により，血小板の活性化の程度，抗血小板剤の選択，投与量の決定及び，抗血小板剤治療のモニターなど，臨床からの検査依頼に最適な装置です。

〔取扱い商品〕

〈止血・血栓検査機器〉

○MEBA 1 PAM―8T　8cH自動血小板凝集能測定装置
　（血小板凝集能曲線解析ソフトを内蔵した最新鋭機）

○MEBA 2 PAM―8C, 4C　8，6，4cH凝集計
　（PC9801シリーズを接続した，臨床，研究向け凝集計）

○PAL―8S　8cH自動血小板凝集能測定装置
　（国内で最も実績のある，信頼性の高い8cH血小板凝集計）

○PATシリーズ　多チャンネル血小板凝集能測定装置
　・PAT―6A, 4A, 2A
　・PAT―6M, 4M, 2M
　（実績のある信頼性の高い研究向け血小板凝集計）

○ATP放出能・血小板凝集能同時測定装置
　・ATP―1（Luciferin―Luciferase法を応用）

山之内製薬株式会社

〒103 東京都中央区日本橋本町2－3－11

設立年月日	：	昭和14年3月20日
資本金	：	537億円
代表者名	：	小野田正愛
従業員数	：	3,400名
工場所在地	：	〒425　：焼津市大住180
		TEL：0546—27—5111
研究所所在地	：	〒174　：東京都板橋区小豆沢1－1－8
		TEL：03—3960—5111
商品問合せ先	：	担当部門　：　診断薬事業本部
		TEL：03—5608—5814　FAX：03—5608—5814

〔展示主要商品〕

ソルブルIL—2R／セルフリーIL—2R

特長：セルフリーは，血清中に遊離している免疫担当細胞の表面マーカーをEIA法により定量的に捕捉し，病態モニタリングに役立てていく新しい測定法です

〔取扱い商品〕

■尿簡易検査用試験紙　○BMテストマークIII，○BMテストLシリーズ
■尿自動分析機　○ウロトロンRL9システム，○メディグラフ
■簡易血糖測定機　○レフロラックスS，○アクトロンド
■生化学検査システム　○レフロトロン
■血液検査用器　○山之内ディスポーザブル赤沈管，Sタイプ，Pタイプ
■血清中フェリチン測定用試薬キット　○フェリチンテスト「山之内」
■HBs抗原検出用（R—PHA法）キット　○リバースセル
■HBs抗体検出用（PHA法）キット　○リバースセルAb
■セディアシリーズ　○セディアージゴキシン　○セディアT4
　○セディアT—Uptake
■尿中微量アルブミン測定用試薬(EIA法)キット　○アルブミライサー

株式会社 ユニーデータ

〒194 町田市鶴間3－2－2

設立年月日	：	1984年2月1日
資本金	：	1,500万円
代表者名	：	須田 大春
従業員数	：	20名
工場所在地	：	〒　：
		TEL：
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：
		TEL：0427—96—9391　FAX：0427—96—9481

〔展示主要商品〕

輸血管理システム／UNIBLOOD—200

特長：輸血業務の合理化と安定化

〔取扱い商品〕

輸血管理システム
自動染色装置GRAMSTAIN
マイクロプレートタッチ入力装置UNITOUCH—960
検査装置等のネットワーク化
細菌検査の自動化

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113 東京都文京区本郷3—26—4 ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976（昭和51）年8月28日
資本金：	1,150万円
代表者名：	服部 晃
従業員数：	25名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒277 ：柏市高田537—1
	TEL：0471—47—3751
商品問合せ先：	担当部門 ： 同上
	TEL： FAX：0471—44—8242

〔展示主要商品〕

ピペッター／メカトロピペッター

特長：メカトロピペッターは最新のメカトロニクスの粋を集めて作られたコンピューターコントロールピペッターで，狂わない，個人差が出ない，軽く長時間使用でも疲れないなど，数々の特長があります。

〔取扱い商品〕

メカトロピペッター
メカトロペット デュエット
γ線滅菌チューブ
培養用プラスチック器具
各自動分析装置用サンプルカップ
検体輸送用容器

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーディング株式会社

〒153 東京都目黒区三田1—12—23

設立年月日：	1990年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ヨーゲン・モーリッセン
従業員数：	130名
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 各営業所へお願いします。
	TEL：営業所一覧を参照 FAX：

〔展示主要商品〕

血液ガス測定装置／血液ガスシステム ABL520

特長：血液ガス分析（pH, pCO_2, pO_2）と完全なオキシメトリー分析（tHb, sO_2, O_2Hb, COHb, MetHb, RHb）を一体化した世界で唯一の分析装置です。これにより酸塩基状態に加え，肺での酵素の摂取，組織への運搬，組織での放出についての情報が得られます。

〔取扱い商品〕

- 血液ガス分析装置：ABL520，ABL510，ABL505，ABL500，ABL50，ABL330
- ヘモオキシメータ：OSM3
- 電解質分析装置：KNA2，ICA2
- 経皮血液ガスモニター：TCM3
- パルスオキシメータ：OXI
- 精度管理試料：クオリチェック
- 動脈血サンプラー：QS90，QS50
- 理化学分析装置：pH メーター，イオンメーター，自動滴定装置，他

和研薬株式会社

〒606 京都市左京区一乗寺築田町38－7

設立年月日	：	昭和47年5月24日
資本金	：	3,000万円
代表者名	：	熊澤 保夫
従業員数	：	76名
工場所在地	：	〒525　：草津市下笠町945
		TEL：0775－68－3661
研究所所在地	：	〒　：
		TEL：
商品問合せ先	：	担当部門　：　販売促進部
		TEL：075－711－7171　FAX：075－721－8112

〔展示主要商品〕

電動デジタルピペット／EDP シリーズ

特長：マイクロプロセッサー内蔵により，高精度なピペッティングが可能で，用途に合わせた豊富な機種揃え。プッシュボタンにより各種設定が簡単で液晶表示も鮮明です。

〔取扱い商品〕

レイニン社電動デジタルピペットEDP2，EDPプラス，EDPプラスM8／ニューブランズウィック社シェーカー／ナプコサイエンティフィック社自動炭酸ガス細胞培養装置／ベルコ社回転培養装置，ハイブリダイゼーションオーブン／ヒートシステム社超音波細胞破砕装置アストラソン，マイクロソン／ベラックス社動物細胞大量培養装置／Q－ライフ社パルスフィールドゲル電気泳動装置オートベースなど

和光純薬工業株式会社

〒541 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日	：	大正11年6月5日
資本金	：	23億3,956万円
代表者名	：	一力 一生
従業員数	：	1,600名
工場所在地	：	〒510－12　：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2
		TEL：0593－93－4881
研究所所在地	：	〒661　：尼崎市高田町6－1
		TEL：06－499－1501
商品問合せ先	：	担当部門　：　臨床検査薬部
		TEL：営業所一覧を参照　FAX：

〔展示主要商品〕

エンドトキシン測定システム

特長：EIA 2ステップサンドイッチ法でガラスビーズを固相とした自動酵素免疫分析装置PK300・310用の試薬です。測定範囲は0～240U/mlでプロゾーン現象は生じません。良好な再現性が得られます。

〔取扱い商品〕

試　　薬：一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬・免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬：臨床検査用キット・尿簡易試験紙プレテスト・自動分析装置用試薬・コントロール血清・調整液・免疫血清学的検査薬・輸血関連試薬・免疫学的便中ヘモグロビン検出用試薬

機器・器具：尿中微量アルブミン測定用専用比色計AGメイト・ユリペットHD・エンドトキシン測定用トキシノメーター201・微量分注器・富士ドライケム5500，800，100G，100N，血液凝固分析装置COAG1

化　成　品：重合開始剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止剤・合成原料および中間体・医薬品原料・化粧品原料他

展示会社　住所録

(五十音順)

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
アイ・エム・アイ株式会社	本社／営業II課	343	越谷市流通団地３－３－12	(0489) 88－4411
	札幌駐在所	003	札幌市白石区栄通13－７－21　ライブスクェア栄町１Ｆ	(011) 855－6839
	東京営業所	113	文京区本郷３－４－５　ハイム御茶ノ水	(03) 3816－4411
	横浜営業所	220	横浜市西区平沼２－４－14　山城ビル	(045) 316－1119
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区社が丘１－1203	(052) 703－7394
	大阪営業所	564	吹田市垂水町３－18－９　ユーコービル	(06) 385－5205
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南２－９－11　山善ビル	(092) 473－1871
	熊本駐在所	860	熊本市春日７－16－35　春日団地３－104号	(096) 359－7666
	静岡販売	420	静岡市梅屋町６－４	(054) 255－1278
アジア器材株式会社	本社	194	町田市森野２－27－12	(0427) 23－4670
	相模原配送センター	229	相模原市大島中の原3027－３	(0427) 63－2284
	田名工場	229	相模原市田名49	(0427) 62－2703
アロカ株式会社	本社	181	三鷹市牟礼６－22－１	(0422) 45－5111
	東京事業所	198	青梅市今井３－７－19	(0428) 32－3111
	札幌支店	065	札幌市東区北33条東10－５－15	(011) 722－2205
	仙台支店	980	仙台市青葉区国分町３－９－８　田山ビル	(022) 262－7181
	水戸支店	310	水戸市石川町２－4249－５	(0292) 55－1811
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄２－６－12　白川第一ビル	(052) 203－0571
	大阪支店	530	大阪市北区堂島浜１－４－28　日本無線㈱関西支社ビル	(06) 344－5391
	広島支店	733	広島市西区中広町１－５－11　ホレスト・タウンビル	(082) 292－0019
	高松支店	760	高松市今里町１－８－12	(0878) 33－7633
	福岡支店	812	福岡市東区馬出４－３－10	(092) 633－3131
株式会社　医学生物学研究所	本社	460	名古屋市中区丸の内３－５－10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 971－2081
	札幌事務所	001	札幌市北区北９条西４－７　エルムビル10F	(011) 717－6547
	仙台事務所	980	仙台市宮城野区榴岡２－１－15　新大内ビル４Ｆ	(022) 295－0121
	埼玉営業所	362	上尾市愛宕１－16－15　パール陽光ビル５Ｆ	(048) 775－9261
	東京営業所	168	杉並区永福４－19－４　安藤ビル内	(03) 3324－7331
	横浜営業所	231	横浜市中区山田町３－７　テラキISビル２Ｆ	(045) 243－4425
	名古屋営業所	461	名古屋市東区泉１－１－35　ハイエスト久屋ビル８Ｆ	(052) 972－0470
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島１－９－20　新中島ビル３Ｆ	(06) 305－2039
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５Ｆ	(092) 481－0530

社　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
伊藤忠テクノサイエンス株式会社	本　　社	154	世田谷区駒沢1—16—7	(03) 3419—9000
	三軒茶屋オフィス	154	世田谷区三軒茶屋2—11—22　サンタワーズセンタービル	(03) 3419—9000
	技術本部	102	千代田区三番町8—7　第25興和ビル	(03) 3222—1061
	大阪支店	541	大阪市中央区北久宝寺町4—2—10　東明ビル	(06) 241—4700
	名古屋支店	460	名古屋市中区錦3—6—29　サウスハウス	(052) 963—8530
	札幌支店	060	札幌市中央区北3条西1—1—1　ナショナルビル	(011) 281—2891
	大宮支店	330	大宮市高鼻町1—20—1　大宮中央ビル	(048) 647—7915
	横浜支店	222	横浜市港北区新横浜3—18—14　光正第一ビル	(045) 474—0411
	広島支店	730	広島市中区鉄砲町5—7　広島偕成ビル	(082) 223—2153
	福岡支店	810	福岡市中央区大名2—9—2　福岡共栄火災ビル	(092) 713—8513
乾商事株式会社	本　　社	534	大阪市都島区東野田町1—5—15	(06) 352—4321
	東京営業所	113	文京区本郷2—16—7	(03) 3812—5650
	福岡出張所	812	福岡市博多区呉服町7—217	(092) 271—3218
株式会社　エイアンドティー	本社・東京営業所	191	日野市大坂上1—30—28　第1稲穂ビル2F	(0425) 86—3111
	盛岡営業所	020-01	盛岡市前九年3—13—3	(0196) 47—1033
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島6—8—31　花原第6ビル203号	(06) 309—2632
	名古屋営業所	461	名古屋市名東区丁田町63　メゾンド上社1F	(052) 776—3105
	福岡営業所	815	福岡市南区大橋1—8—21　大橋西口ビル3F	(092) 512—6767
栄研化学株式会社	本　　社	113	文京区本郷1—33—8	(03) 3813—5401
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西14—3—23　札幌泉ビル	(011) 281—5404
	仙台営業所	980	仙台市青葉区木町通2—1—33　伊澤竹に雀ビル	(022) 272—3501
	東京営業所	130	墨田区両国1—12—8　ムネカワビル	(03) 3634—2311
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3—8—8　小島ビル	(052) 951—3022
	京都営業所	604	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　第百生命ビル	(075) 212—7277
	大阪営業所	541	大阪市中央区淡路町4—4—13　南星ビル	(06) 202—6471
	広島営業所	733	広島市西区己斐本町2—12—30　SKビル	(082) 271—5319
	高松営業所	760	高松市中新町12—1　徳寿ビル	(0878) 34—2393
	福岡営業所	810	福岡市中央区天神4—2—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227
エム・シー・メディカル株式会社	本　　社	160	新宿区大京町22　PJビル3F	(03) 3357—7855
	大阪営業所	550	大阪市西区立売堀1—11—17　スギタビル5F	(06) 532—7855
	九州営業所	812	福岡市博多区豊1—8—21　第3岩吉ビル	(092) 476—0833

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
ヱルマ販売株式会社	本部	113	文京区湯島1－5－32	(03) 3818－6261
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島3－11－26	(06) 303－2325
	福岡営業所	810	福岡市中央区舞鶴3－6－17	(092) 715－2626
	東北出張所	989-61	古川市小泉大小447－10	(0229) 22－7807
大塚製薬株式会社診断事業部	診断事業部	160	新宿区西新宿2－4－1　NSビル	(03) 3342－7085
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西7－12	(011) 271－5871
	仙台営業所	981	仙台市青葉区堤通雨宮町3－23	(022) 272－4300
	東京営業所	160	新宿区西新宿2－4－1　NSビル	(03) 3342－7871
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－13－21	(052) 951－1891
	富山営業所	939	富山市中野新町2－1－8	(0764) 81－1451
	大阪営業所	530	大阪市北区中之島6－2－27　NCB8F	(06) 441－6101
	広島営業所	733	広島市西区楠木町1－14－31	(082) 294－9278
	福岡営業所	812	福岡市博多区奈良屋町13－13	(092) 262－4736
	徳島営業所	771-01	徳島市川内町平石字夷野224－18	(0886) 65－1721
オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社	本社	135	江東区東陽6－3－2　イースト21タワー	(03) 5632－7300
	札幌営業所	060	札幌市中央区南2条東1－1－14　住友生命札幌中央ビル2F	(011) 241－4545
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町4－6－1　仙台第一生命タワービルディング2F	(022) 224－7551
	大宮営業所	330	大宮市吉敷町1－5　大宮KIビル2F	(048) 649－2101
	東京営業所	105	港区芝公園2－3－3　寺田ビル1F	(03) 3431－3871
	横浜営業所	222	横浜市港北区新横浜1－14－20　光正第2ビル2F	(045) 471－3113
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区一社2－171	(052) 703－5256
	大阪営業所	504	吹田市江坂町1－13－41　明治生命江坂ビル2F	(06) 338－2581
	広島営業所	732	広島市南区京橋町1－23　三井生命広島駅前ビル2F	(082) 264－3631
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南1－3－6　第三博多偕成ビル8F	(092) 451－2874
小野薬品工業株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町2－1－5	(06) 222－5551
	札幌支店	003	札幌市白石区中央1条2－15－1	(011) 841－8611
	仙台支店	980	仙台市青葉区上杉3－4－8	(022) 221－3676
	東京試薬部	101	千代田区東神田1－6－6　英・明治生命ビル6F	(03) 3865－4071
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内3－8－20	(052) 961－6421
	京都支店	615	京都市右京区西院平町7	(075) 314－4841
	大阪支店	533	大阪市東淀川区西淡路5－20－19	(06) 321－0991

社　　　　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　　在　　　地	電話番号
	広島支店	732	広島市東区光町２―11―６	(082) 264―5521
	高松支店	760	高松市茜町19―15	(0878) 33―5141
	福岡支店	812	福岡市博多区奈良屋町２―12	(092) 281―1154
オムロン株式会社	本　　社	600	京都市下京区烏丸通七条下ル	(075) 344―7000
	東京本社	105	港区虎ノ門３―４―10	(03) 3436―7055
	札幌支店	060	札幌市中央区大通西７―１	(011) 271―7821
	仙台支店	980	仙台市青葉区大町２―２―10	(022) 265―2734
	名古屋事業所	450	名古屋市中村区名駅３―28―12	(052) 561―0621
	京都支店	600	京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町８	(075) 211―5491
	大阪事業所	541	大阪市中央区南久宝寺町３―６―６	(06) 282―2576
	高松支店	760	高松市磨屋町２―８	(0878) 22―8521
	広島支店	730	広島市中区紙屋町１―２―27	(082) 247―0201
	福岡事業所	812	福岡市博多区博多駅中央街１―１	(092) 414―3206
オリンパス販売株式会社	東京販売本部	151	渋谷区幡ヶ谷２―43―２	(03) 3375―6333
	札幌支店	060	札幌市中央区北３条西４　日本生命札幌ビル	(011) 222―2551
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町１―３―１　日本生命仙台ビル	(022) 223―7821
	大宮支店	331	大宮市桜木町１―７―５　ソニックシティビル	(048) 644―8122
	横浜支店	220	横浜市西区北幸１―７―２　横浜駅西口ビル	(045) 311―2028
	名古屋支店	460	名古屋市中区錦２―19―25　日本生命広小路ビル	(052) 201―9601
	大阪支店	542	大阪市中央区南船場２―12―26　オリンパス大阪センター	(06) 252―6695
	広島支店	730	広島市中区八丁堀16―11　日本生命広島第２ビル	(082) 228―1921
	福岡支店	811	福岡市中央区天神１―14―１　日本生命福岡ビル	(092) 711―1881
オルガノ株式会社	本　　社	113	文京区本郷５―５―16	(03) 5689―5127
	大阪支店	530	大阪市北区堂島１―15―17　堂島グランドビル	(06) 341―2671
	札幌支店	064	札幌市中央区大通西21―46	(011) 643―0901
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町４―１―１　仙台セントラルビル	(022) 261―6801
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅４―５―20　第二堀内ビル	(052) 583―1861
	広島支店	730	広島市中区基町12―３　朝日生命広島ビル	(082) 228―9977
	福岡支店	810	福岡市中央区渡辺通り１―１―１　電気ビル	(092) 714―1700
オルガノンテクニカ株式会社	本　　社	160	新宿区歌舞伎町２―31―11　第２モナミビル	(03) 3232―4333
	東京営業所	160	新宿区歌舞伎町２―31―11　第２モナミビル	(03) 3232―4479

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	仙台営業所	980	仙台市青葉区北目町2—40　第一萬栄ビル	(022) 266—5553
	名古屋営業所	460	名古屋市中区新栄2—1—9　雲竜ビル	(052) 251—7871
	大阪営業所	541	大阪市中央区安土町3—2—15　永島ビル	(06) 271—7841
	広島営業所	733	広島市西区天満町7—5　第2西村ビル	(082) 295—8138
	福岡営業所	812	福岡市博多区大博町3—30　博多永久ビル	(092) 291—2413
株式会社カイノス	本社	113	文京区湯島4—2—1	(03) 3816—4480
	札幌営業所	064	札幌市中央区南9条西10—1—40	(011) 511—3551
	仙台営業所	982	仙台市太白区長町南3—3—43	(022) 249—5527
	東京営業所	113	文京区湯島4—2—1	(03) 3816—4481
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区星ヶ丘元町14—70	(052) 783—1364
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区西淡路1—1—32	(06) 370—1131
	四国営業所	760	高松市昭和町1—3—34	(0878) 37—2331
	福岡営業所	812	福岡市博多区駅東1—14—34	(092) 441—6996
	鹿児島出張所	890	鹿児島市武岡1—17—1	(0992) 82—5552
	布施商会	730	広島市中区銀山町3—17	(082) 245—4355
片山化学工業株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町2—5—10	(06) 203—3441
	東京営業所	101	千代田区岩本町2—14—8	(03) 3864—1177
	池田営業所	563	池田市鉢塚1—9—14	(0727) 63—1920
	岡山出張所	703	岡山市神下82—3	(0862) 79—2542
	徳島出張所	770	徳島市南矢三町2—6—33	(0886) 32—3138
	筑波出張所	305	つくば市二の宮2—14—17	(0298) 51—0164
萱垣医理科工業株式会社	本社	113	文京区本郷3—14—16	(03) 3812—5285
	大阪営業所	540	大阪市中央区内平野町2—3—8　ツツイビル	(06) 947—0704
	名古屋営業所	452	名古屋市西区中小田井3—289　ライオンズガーデン中小田井	(052) 501—2774
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国見3—9—8	(022) 234—1433
関東化学株式会社	本社	103	中央区日本橋本町3—2—8	(03) 3279—1751
	臨床検査薬事業部	103	中央区日本橋室町3—4—6	(03) 3270—6500
	大阪支店	541	大阪市中央区瓦町2—5—1	(06) 231—1672
	福岡支店	812	福岡市博多区山王1—1—32	(092) 414—9361
	札幌営業所	004	札幌市豊平区里塚314—3	(011) 882—1511
	仙台営業所	983	仙台市宮城野区日の出町1—7—9	(0222) 84—0175

社　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	埼玉営業所	364	北本市中丸3－82	(0485) 92－2361
	筑波営業所	300-22	筑波郡谷和田村大字福岡2504－1	(0297) 52－4816
	静岡営業所	422	静岡市中村町393	(0542) 81－2010
	中京営業所	491	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24－1725
株式会社　キューアル	本　社	812	福岡市博多区博多駅東1－16－31	(092) 474－2678
	東京支店	160	新宿区新宿5－9－9　石山ビル1F	(03) 352－5250
極東製薬工業株式会社	本　社	103	中央区日本橋本町3－1－1	(03) 3270－1641
	札幌営業所	060	札幌市中央区北4条西12－1－1	(011) 271－1003
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町東1－2－9	(022) 238－8721
	東京営業所	110	台東区東上野3－1－10	(03) 3843－2701
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区社台3－53	(052) 776－8631
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島3－18－21	(06) 304－5446
	広島営業所	732	広島市南区東荒神町3－35	(082) 262－5446
	高知営業所	780	高知市本町4－2－52	(0888) 25－3031
	福岡営業所	813	福岡市東区多の津4－12－11	(092) 621－2345
株式会社　京都第一科学	本社及び京都営業所	601	京都市南区東九条明田町57	(075) 672－5311
	札幌営業所	062	札幌市豊平区月寒東3条3－1－21　吉田ビル1F	(011) 851－1122
	仙台営業所	981	仙台市青葉区堤通雨宮町2－21　レインボービル2F	(022) 234－1516
	東京第一営業所	103	中央区日本橋兜町11－11　ニッシンビル4F	(03) 3664－1841
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区高社1－248　三陽ドーリエビル4F	(052) 777－1601
	大阪営業所	564	吹田市江坂町1－16－31　KIMビル1F	(06) 337－8311
	阪神営業所	665	宝塚市泉町27－5　泉町コーポ101号	(0797) 84－6665
	広島営業所	733	広島市西区天満町6－12　岩崎ビル104号	(082) 294－0533
	高松営業所	761-17	香川郡香川町大字浅野字下久保614－8	(0878) 88－1510
	福岡営業所	815	福岡市南区那の川1－4－3　第3MKビル3号	(092) 526－1407
協和メデックス株式会社	本　社	104	中央区新川1－8－5　KKビル	(03) 5566－1711
	東京営業所	104	中央区新川1－8－5　KKビル	(03) 5566－1719
	大阪営業所	532	大阪市淀川区新北野1－14－11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 886－0731
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－21－25　清風ビル	(052) 962－7370
	九州営業所	812	福岡市中央区博多駅前2－2－1　福岡センタービル	(092) 474－5222
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通7－1　千代田生命札幌大通ビル	(011) 261－3127

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町1－12－12　山万ビル	(022) 262－7691
	広島営業所	732	広島市南区稲荷町2－16　広島稲荷町第一生命ビル	(082) 262－6612
	四国営業所	790	松山市一番町3－2－11　松山第一生命ビル	(0899) 45－1287
	富士工場・研究所	411	駿東郡長泉町南一色600－1	(0559) 88－6000
久保田商事株式会社	本社	113	文京区本郷3－29－9	(03) 3815－1331
	札幌出張所	001	札幌市北区北32条西2－3－12	(011) 758－3920
	仙台出張所	980	仙台市青葉区宮町4－5－43	(022) 223－4927
	新潟出張所	950	新潟市堀之内南2－8－16	(025) 241－8407
	名古屋出張所	460	名古屋市中区新栄1－17－24	(052) 262－3705
	大阪出張所	540	大阪市中央区内久宝寺町4－2－17	(06) 762－8471
	広島出張所	730	広島市中区南竹屋町2－12	(082) 243－6514
	四国出張所	790	松山市和泉北2－6－31	(0899) 46－1080
	福岡出張所	812	福岡市東区筥松1－6－11	(092) 621－1161
クリーンケミカル株式会社	本社	541	大阪市中央区淡路町2－1－10－404	(06) 227－1915
	東京営業所	171	豊島区高田3－7－14　ケイワールドビル105	(03) 3985－5455
	神奈川出張所	227	横浜市緑区荏田町430－9－203	(045) 912－6646
	茨城出張所	307	結城市逆井川11,151－5	(0296) 32－4233
	仙台出張所	982	仙台市若林区石名坂86	(022) 282－1218
	旭川出張所	070	旭川市東5条7－2－10	(0166) 24－2675
	名古屋出張所	489	瀬戸市水北町852－3	(0561) 48－3677
	広島出張所	731-51	広島市佐伯区五日市町大字上河内136－5	(082) 927－1374
	福岡出張所	811-34	宗像市朝野242	(0940) 33－5831
グンゼ産業株式会社	本社	101	千代田区神田錦町3－17	(03) 3294－4152
	大阪支店	540	大阪市中央区大手前1－7－31　OMMビル	(06) 944－2619
国際試薬株式会社	本社	651	神戸市中央区浜辺通2－1－30	(078) 231－4151
	札幌出張所	062	札幌市白石区南郷通3－北1－1	(011) 862－1259
	仙台出張所	980	仙台市青葉区国分町1－8－14	(022) 225－5607
	新潟出張所	951	新潟市新光町16－4	(025) 284－8320
	東京営業所	101	千代田区内神田1－15－16	(03) 3291－3476
	静岡出張所	420	静岡市常盤1－4－11	(054) 254－3426
	名古屋出張所	461	名古屋市北区大曽根町本町2－620	(052) 911－6065

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	京都出張所	600	京都市下京区中堂寺南町65—2	(075) 315—4500
	大阪出張所	541	大阪市中央区北久宝寺町2—1—7	(06) 262—7301
	福岡営業所	812	福岡市博多区東比恵2—20—20	(092) 411—2187
コスモ株式会社	本社	171	豊島区南長崎1—9—18	(03) 3952—9212
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西三国4—3—46	(06) 392—1721
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南3—10—23　第5西田ビル	(092) 412—6355
	広島営業所	733	広島市西区中広町3—1—51	(082) 233—6836
株式会社コスモテック	本社	101	千代田区岩本町3—7—11	(03) 5687—5787
小林記録紙株式会社	本社	448	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 21—5361
	医療営業企画部	460	名古屋市中区栄3—2—9　明治屋ビル4F	(052) 262—6601
サクラ精機株式会社	タケダ本町ビル別館	103	中央区日本橋本町2—1—7　タケダ本町ビル6F	(03) 3231—1610
	練馬センター	179	練馬区氷川台3—1—10	(03) 5398—6220
	本郷営業所	113	文京区湯島2—16—10	(03) 3814—2811
	横浜営業所	221	横浜市神奈川区鶴屋町3—35—11	(045) 311—7971
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西5—18	(011) 222—5831
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国分町1—7—18	(022) 263—5131
	名古屋営業所	461	名古屋市東区白壁3—12—13	(052) 932—0485
	大阪営業所	530	大阪市北区梅田1—11—4—2100	(06) 341—3788
	中・四国営業所	700	岡山市新保1307—3	(086) 246—3266
	福岡営業所	812	福岡市東区馬出2—2—35	(092) 633—3301
三光純薬株式会社	本社メディカル部	101	千代田区岩本町1—10—6	(03) 3863—3271
	東京支店	101	千代田区岩本町1—7—1	(03) 3863—3261
	東京第2支店	101	千代田区岩本町1—7—1	(03) 3863—3261
	大阪支店	532	大阪市淀川区宮原5—8—5	(06) 391—2501
	札幌営業所	060	札幌市東区北6条東2—8	(011) 711—3696
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1—15—11	(022) 267—2291
	横浜営業所	231	横浜市中区尾上町6—89	(045) 641—2531
	名古屋営業所	453	名古屋市中村区長筬町5—49	(052) 412—3772
	広島営業所	730	広島市中区銀山町1—11	(082) 243—2678
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3—10—15	(092) 482—2751
三共株式会社	本社	104	中央区銀座2—7—12	(03) 3562—0411

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	札幌支店	060	札幌市中央区大通西8－1	(011) 241―6191
	仙台支店	980	仙台市青葉区国分町1－7－16	(022) 221―2191
	東京第一支店	105	港区西新橋3－3－1　西新橋TSビル	(03) 5402―1001
	横浜支店	220	横浜市西区楠町8－4	(045) 311―3744
	東京第二支店	103	中央区日本橋本町2－1－5　東京薬業会館	(03) 5200―0600
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内3－4－36	(052) 951―1191
	大阪支店	541	大阪市中央区道修町1－3－13	(06) 203―3421
	京都支店	600	京都市下京区五条通高倉西入ル万寿寺町143	(075) 344―8900
	広島支店	730	広島市中区土橋町6－8	(082) 293―5111
	高松支店	760	高松市中新町13－1	(0878) 31―0221
	福岡支店	812	福岡市博多区下呉服町1－6	(092) 281―8121
塩野義製薬株式会社	本社	541	大阪市中央区道修町3－1－8	(06) 202―2161
	診断医学部 診断医学学術部	566	摂津市三島2－5－1	(06) 381―7890
	札幌支店	060	札幌市中央区北1条西4－2－2　札幌東邦生命ビル	(011) 261―1301
	東京支店	150	渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406―8111
	名古屋支店	464	名古屋市千種区春岡1－7－13	(052) 761―7111
	福岡支店	812	福岡市博多区冷泉町5－35　福岡祇園第一生命ビル	(092) 271―6773
シグマ精器株式会社	本社	140	品川区北品川1－22－17	(03) 3474―9591
株式会社システムズ	本社	222	横浜市港北区新横浜2－5－19　天幸第8ビル3F	(045) 474―7231
株式会社シノテスト	本社	102	千代田区一番町10	(03) 3239―3741
	相模原事業所	229	相模原市大野台2－29－14	(0427) 53―1141
	札幌支店	060	札幌市中央区北大通り西16	(011) 641―1878
	仙台支店	982	仙台市太白区根岸町10－30	(022) 249―3703
	東京支店	102	千代田区一番町10	(03) 3239―5091
	東京第二支店	102	千代田区一番町10	(03) 3239―3748
	名古屋支店	464	名古屋市千種区今池5－1－5	(052) 732―2871
	大阪第一・第二支店	550	大阪市西区靭本町2－2－22	(06) 448―3101
	広島支店	730	広島市中区中町4－16	(082) 244―3051
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前3－5－7	(092) 473―0261
株式会社シーマコーポレーション	本社	135	江東区東陽3－9－2	(03) 5683―0931
株式会社島津製作所	本社	604	京都市中京区西ノ京桑原町1	(075) 823―1356

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	東京支社	101	千代田区神田錦町１－３	(03) 3219－5656
	大阪支社	530	大阪市北区芝田１－１－４　阪急ターミナルビル14F	(06) 373－6641
	北関東支店	330	大宮市吉敷町１－41　明治生命大宮吉敷町ビル８F	(048) 646－0081
	横浜支店	220	横浜市西区北幸２－10－27　東武立野ビル６F	(045) 312－4421
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅３－28－12　大名古屋ビル５F	(052) 565－7525
	京都支店	604	京都市中京区西ノ京桑原町１	(075) 811－8193
	四国営業所	760	高松市藤塚町３－３－15	(0878) 34－3031
	広島支店	730	広島市中区袋町４－25　明治生命ビル15F	(082) 248－4315
	福岡支店	812	福岡市博多区冷泉町４－20	(092) 271－0333
株式会社　常光	本社	113	文京区本郷３－19－４	(03) 3815－1717
	東京技術研究所	213	川崎市高津区宇奈根731－１	(044) 811－9211
	大阪支店	530	大阪市北区天満４－14－19	(06) 353－2441
	名古屋支店	460	名古屋市中区千代田５－８－30	(052) 251－3878
	福岡支店	812	福岡市博多区古門戸町３－12	(092) 281－5757
	札幌支店	060	札幌市北区北７条西２	(011) 736－1311
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町１－６－15	(022) 236－0972
	広島営業所	730	広島市中区竹屋町３－22	(082) 241－3252
	試薬機器部	113	文京区本郷３－19－４	(03) 3815－1717
	国際部	113	文京区本郷３－19－４	(03) 3814－1981
真興交易株式会社	本社	106	港区南麻布２－８－18	(03) 3456－0072
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町１－17－24	(022) 215－0072
	大阪営業所	530	大阪市北区西天満６－２－14	(06) 313－0072
	福岡営業所	810	福岡市中央区大手門２－１－10	(092) 751－1868
新星化成株式会社	本社	171	豊島区高田２－11－１	(03) 3984－4022
住友製薬株式会社	大阪本社	541	大阪市中央区道修町２－２－８	(06) 229－5649
	東京本社	101	千代田区神田駿河台３－11	(03) 5280－6641
積水化学工業株式会社	北海道支店	001	札幌市北区北13条西４－２	(011) 737－6705
	東京本社	105	港区虎ノ門１－14－１	(03) 3593－8220
	中部支店	450	名古屋市中村区名駅４－７－35	(052) 583－6188
	中・四国支店	732	広島市南区稲荷町２－16	(082) 264－3881
	九州支店	812	福岡市博多区綱場町１－１	(092) 271－1642

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
株式会社 セコニック	本社	178	練馬区大泉学園町7―24―14	(03) 3978―2323
	営業部	178	練馬区大泉学園町7―24―14	(03) 3978―2332
	池田工場	399-86	北安曇郡池田町大字池田2714	(0261) 62―9600
	東京支店	162	新宿区市ケ谷田町3―8　新杵ビル	(03) 3269―7241
	大阪営業所	541	大阪市中央区本町2―3―6　本町ビジネスビル	(06) 263―1571
	名古屋営業所	460	名古屋市中区栄5―8―14　万国ビル	(052) 251―6201
	大泉営業所	178	練馬区大泉学園町7―24―14	(03) 3978―2300
株式会社 セロテック	本社	062	札幌市豊平区月寒中央通5―1―10	(011) 855―1131
	東京営業所	169	新宿区西早稲田1―6―3　筑波ビル	(03) 3203―8049
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原1―2―40　ウィルファースト新大阪401号	(06) 395―0822
	新潟営業所	950	新潟市新光町17　日軽ビル3F	(025) 283―6527
	仙台営業所	981	仙台市青葉区北根1―1―37　アスクビル3F	(022) 274―0840
	秋田駐在所	011	秋田市外旭川字八幡田205―5	(0188) 68―3403
	青森駐在所	036	弘前市大字青山3―1―2	(0172) 33―4569
	滋賀駐在所	527	八日市市上平木町2030―96	(0748) 23―3365
株式会社 セントラル科学貿易	本社	110	台東区三ノ輪2―2―7	(03) 3806―4361
	大阪支店	533	大阪市東淀川区西淡路1―1―36　新大阪ビル	(06) 325―3171
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南1―2―15　事務機ビル	(092) 482―4000
	札幌営業所	001	札幌市北区北37条西9―1―10　ピアレス麻生107	(011) 746―4442
株式会社 ダイアヤトロン	本社	101	千代田区東神田2―1―11	(03) 3863―6241
	東京・北関東・西関東営業所	101	千代田区東神田2―1―11	(03) 3863―6241
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条西7―15	(011) 271―6961
	仙台営業所	981	仙台市青葉区北根1―10―18	(022) 272―2011
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区高社1―253	(052) 772―9561
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1―18―31	(06) 325―3621
	広島営業所	733	広島市西区南観音7―13―20	(082) 291―4601
	高松営業所	760	高松市松島町2―5―6	(0878) 31―5241
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3―14―21	(092) 471―7188
	南九州営業所	891-01	鹿児島市上福元町4209―1	(0992) 67―6701
第一化学薬品株式会社	本社	103	中央区日本橋3―13―5	(03) 3272―0681
	東京第一営業所	103	中央区東日本橋2―8―3	(03) 3851―6161

社　　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　　在　　　地	電話番号
	東京第二営業所	103	中央区東日本橋２－８－３	(03) 3851－6161
	大阪営業所	540	大阪市中央区大手通３－１－11	(06) 941－8091
	福岡営業所	812	福岡市博多区山王１－10－37	(092) 451－0511
	札幌営業所	003	札幌市白石区東札幌６条１－２－30	(011) 822－2345
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区内山３－８－10	(052) 733－5631
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国分町３－４－５	(022) 265－8541
	広島営業所	730	広島市中区中町８－６	(082) 241－7210
ダイキン工業株式会社	本　　社	530	大阪市北区中崎西２－４－12	(06) 373－1201
	MEC研究所	305	つくば市御幸が丘３	(0298) 58－5001
ダイナボット株式会社	本　　社	105	港区虎ノ門３－８－21　第33森ビル	(03) 3437－9441
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西16－１－30　芙蓉第10ビル４Ｆ	(011) 614－7721
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町２－10－28　千代田生命仙台本町ビル８Ｆ	(022) 265－2473
	関東営業所	130	墨田区吾妻橋２－２－１　オオイケビル４Ｆ	(03) 3625－3133
	東京営業所	160	新宿区大京町24　住友外苑ビル５Ｆ	(03) 3351－5121
	名古屋営業所	460	名古屋市中区上前津２－14－15　沖福ビル４Ｆ	(052) 332－1741
	大阪営業所	530	大阪市北区堂島２－２－２　近鉄堂島ビル15F	(06) 347－1621
	広島営業所	730	広島市中区大手町２－７－10　広島三井ビル８Ｆ	(082) 245－7401
	福岡営業所	812	福岡市博多区中呉服町６－10　大日本製薬福岡ビル６Ｆ	(092) 291－6651
	熊本営業所	860	熊本市中央街３－８　熊本大同生命ビル９Ｆ	(096) 355－7611
大日本製薬株式会社	本　　社	541	大阪市中央区道修町２－６－８	(06) 203－5321
	ラボラトリープロダクツ部	564	吹田市江の木町33－94	(06) 386－2164
	ラボラトリープロダクツ部谷中分室	110	台東区谷中３－25－６	(03) 3828－6544
高園産業株式会社	本　　社	571	門真市柳田町４－17	(06) 903－2000
	仙台支店	983	仙台市宮城野区宮千代１－18－１	(022) 284－0577
	東京支店	113	文京区本駒込６－13－20	(03) 3946－1151
	名古屋支店	453	名古屋市中村区千成通６－５	(052) 482－5522
	大阪支店	571	門真市柳田町４－17	(06) 903－5300
	広島支店	733	広島市西区三滝町14－23　シャトー三滝ビル１Ｆ	(082) 230－4441
	福岡支店	815	福岡市南区清水３－４－４	(092) 551－4582
ダコ・ジャパン株式会社	本　　社	600	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211－3655
	東京オフィス	110	台東区東上野４－２－３　上野パークビル５Ｆ	(03) 3847－3771

社　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
橘電気株式会社	本　　社	114	北区田端1—16—13	(03) 3828—6131
	関東支店	323	小山市稲葉郷456　日本MEシステム㈱内	(0285) 22—7068
	東北営業所	992	米沢市春日3—3—9　日本MEシステム㈱内	(0238) 21—7840
株式会社　タフト	本　　社	593	堺市毛穴町155—2	(0722) 72—0708
チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	150	渋谷区恵比寿1—19—15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440—2411
	札幌営業所	003	札幌市白石区平和通10—北11—21	(011) 846—3255
	盛岡営業所	020	盛岡市本町通り3—6—1　アメニティハイツ1F	(0196) 24—2751
	仙台営業所	980	仙台市青葉区春日町4—13	(022) 222—6296
	東京支店	141	品川区上大崎4—5—37　山京目黒ビル	(03) 5496—4261
	名古屋営業所	466	名古屋市昭和区御器所通り2—10	(052) 852—7333
	大阪支店	564	吹田市垂水町3—18—9　ユーコービル	(06) 380—0333
	広島営業所	733	広島市西区南観音3—5—2　空港通りビル2F	(082) 295—8211
	高松営業所	760	高松市番町2—17—15　第2讃機ビル2F	(0878) 51—5430
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前3—10—24	(092) 474—3640
	金沢営業所	920	金沢市駅西本町2—12—22　アクティ駅西ビル	(0762) 60—0311
株式会社　テクノメディカ	本　　社	213	川崎市高津区溝口1215—1	(044) 812—1220
	名古屋支店	464	名古屋市千種区今池4—4—9	(052) 741—1516
	大阪支店	564	吹田市垂水町1—28—6—501	(06) 337—3432
	福岡支店	816	福岡市博多区板付6—12—35	(092) 573—3860
テカンジャパン株式会社	本　　社	183	府中市八幡町2—26—3	(0423) 34—1790
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1—2—7—502	(06) 370—1966
テルモ株式会社	本　　社	151	渋谷区幡ヶ谷2—44—1	(03) 3374—8111
	東京支店	151	渋谷区幡ヶ谷2—44—1	(03) 3374—8111
	東京第二支店	136	江東区亀戸2—26—10　立花亀戸ビル	(03) 5626—6311
	札幌支店	003	札幌市白石区中央3条3—6—33	(011) 822—1258
	仙台支店	983	仙台市若林区6丁の目南町4—20	(022) 288—7086
	名古屋支店	465	名古屋市名東区小井堀町603	(052) 702—2121
	大阪支店	566	摂津市千里丘6—4—2	(06) 387—4800
	広島支店	731-01	広島市安佐南区八木2—11—46	(082) 873—4701
	福岡支店	816	福岡市博多区麦野3—14—25	(092) 582—1241
デュポンジャパンリミテッド	本　　社	153	目黒区下目黒1—8—1　アルコタワー	(03) 5434—6102

社　　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	麻布事業所	106	港区元麻布3－4－26　ザ・バンガード元麻布	(03) 5421—1357
	大阪支社	541	大阪市中央区高麗橋4－2－7　興銀ビル別館	(06) 228—0825
	札幌事務所	060	札幌市中央区北1条西5－2　興銀ビル	(011) 222—1941
	名古屋支店	450	名古屋市中村区名駅南1—24—30　名古屋三井ビル本館	(052) 571—7716
	福岡事務所	815	福岡市中央区天神2—14—8　天神センタービル	(092) 761—8271
デンカ生研株式会社	本社	103	中央区日本橋兜町12—1	(03) 3669—9091
	新潟工場	959-16	五泉市南本町1－2－2	(0250) 43—4111
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西中島4－7—18	(06) 307—7061
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区今池南29—16	(052) 732—5561
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前4－8—15	(092) 414—7071
	新潟営業所	950	新潟市新光町17	(025) 285—8641
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西18—1—26	(011) 615—2866
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－4－1	(022) 264—1138
東亞医用電子株式会社	本社	650	神戸市中央区港島中町7－2－1	(078) 303—5640
	東京支店	113	文京区本郷2—30—11	(03) 3814—5046
	大阪支店	564	吹田市江坂町1—23—43　ファサード江坂ビル	(06) 337—8300
	仙台営業所	980	仙台市青葉区二日町7—32　勾当台ハイツ1F	(022) 223—7411
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区上社1—119	(052) 775—8101
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南4－9—24	(092) 411—4314
	札幌営業所	060	札幌市中央区北2条西13—1　SKビル	(011) 281—6116
	静岡営業所	422	静岡市敷地1—21　登呂コープタウン12—A	(054) 237—4815
	広島営業所	730	広島市中区東白島町6—11　東白島ビル	(082) 221—7710
	高松営業所	760	高松市塩上町1－2－7　ミユキビル1F	(0878) 34—6060
東亜電波工業株式会社	本社	169	新宿区高田馬場1—29—10	(03) 3202—0211
	東京統括営業所	169	新宿区高田馬場1—29—10	(03) 3202—0211
	札幌営業所	060	札幌市北区北6条西6－2　福徳ビル	(011) 726—9859
	仙台営業所	983	仙台市宮城野区小田原弓の町5　弓の町ビル	(022) 291—1676
	筑波営業所	305	つくば市大字東岡489—1	(0298) 57—4091
	横浜営業所	222	横浜市港北区新横浜3—18—5　天幸第18ビル	(045) 474—1421
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸ノ内1－8—39　三信ビル	(052) 231—2291
	大阪営業所	564	吹田市江坂町1—12—28　大昇ビル	(06) 338—7852

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	広島営業所	730	広島市中区千田町３－９－25　広島工業会館	(082) 244－6419
	九州営業所	802	北九州市小倉北区京町３－14－17　五十鈴ビル	(093) 551－0588
東芝メディカル株式会社	本社	113	文京区本郷３－26－５	(03) 3818－2111
	北海道支社	060	札幌市中央区北３条西４　日本生命札幌ビル	(011) 231－9116
	東北支社	980	仙台市青葉区大町２－２－10　住友生命青葉通ビル	(022) 262－3511
	関東支社	331	大宮市桜木町１－７－５　ソニックシティビル	(048) 644－4361
	東京支社	104	中央区京橋１－19－８　大野ビル	(03) 3562－0211
	中部支社	450	名古屋市中村区名駅南１－４－12　ガーデンビル	(052) 581－9311
	関西支社	530	大阪市北区西天満５－２－18　高橋ビル東館	(06) 362－6341
	中国支社	730	広島市中区紙屋町１－２－22　第一広電ビル	(082) 248－2421
	四国支店	760	高松市寿町１－３－２　高松第一生命ビル	(0878) 51－3786
	九州支社	810	福岡市中央区渡辺通２－１－82　電気ビル別館	(092) 712－5811
東ソー株式会社	東京本社	100	千代田区内幸町２－１－１	(03) 3502－1871
	大阪支店	530	大阪市北区堂島浜１－２－６	(06) 344－3857
	名古屋支店	460	名古屋市中区錦１－17－13	(052) 211－5730
	福岡支店	810	福岡市中央区天神１－13－２	(092) 781－0481
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町２－４－１	(022) 266－2341
	山口営業所	746	新南陽市開成町4560	(0834) 63－0020
冨田システムズ株式会社	本社	700	岡山市錦町１－１	(0120) 44－8086
	東京事務所	105	港区浜松町２－７－16	(0120) 44－8086
	大阪事務所	532	大阪市淀川区西中島３－21－13	(0120) 44－8086
東レ株式会社	本社	103	中央区日本橋室町３－１－８	(03) 3245－5735
	大阪本社	530	大阪市北区中之島３－３－３	(06) 445－3891
	福岡駐在	810	福岡市中央区天神２－14－13	(092) 751－1819
トーレ・フジバイオニクス株式会社	本社	171	豊島区池袋２－52－８　大河内ビル８Ｆ	(03) 5951－1181
	練馬事業所	179	練馬区錦２－９－14　松田ビル	(03) 3559－2309
	仙台営業所	980	仙台市宮城野区榴岡４－４－６　八木ビル	(022) 299－1022
	東京営業所	179	練馬区北町１－11－12　渡久第１ビル	(03) 3933－1022
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区上社１－1204　ロール社東	(052) 775－1022
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原２－14－10　中尾ロイヤルビル	(06) 396－1024
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅前３－19－５	(092) 473－1024

社　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
東洋紡エンジニアリング株式会社	本　　社	530	大阪市北区堂島2－1－16	(06)　348－3357
	東京営業所	103	中央区日本橋浜町2－61－11	(03) 3661－1818
	滋賀営業所	520	大津市本堅田町2－1－1	(0775) 73－1330
	北陸営業所	914	敦賀市東洋町10－24	(0770) 25－3777
	山口営業所	740	岩国市灘町1－1	(0827) 31－5570
	けいはんなオフィス	619-02	相楽郡精華町光台1－7	(07749) 5－5050
東洋紡績株式会社	本　　社	530	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06)　348－3333
	東京支社	103	中央区日本橋小網町17－9	(03) 3660－4819
長瀬産業株式会社	東京本社	103	中央区日本橋小舟町5－1	(03) 3665－3288
	大阪本社	550	大阪市西区新町1－1－17	(06)　535－2612
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内3－14－18	(052) 963－5648
	広島営業所	733	広島市西区大宮1－17－17	(082) 238－1716
	福岡営業所	810	福岡市博多区博多駅東2－17－5	(092) 473－6203
	仙台営業所	980	仙台市青葉区広瀬町3－23	(022) 262－4640
株式会社　日科機	本社 東京中央営業所	102	千代田区一番町22－1　一番町セントラルビル	(03) 3264－1861
	東京東部営業所	134	江戸川区東葛西6－7－5	(03) 3877－8111
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル	(011) 271－1935
	仙台営業所	980	仙台市青葉区国分町3－3－5　リスズビル	(022) 263－0991
	名古屋営業所	461	名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル	(052) 932－1971
	金沢営業所	921	金沢市入江2－78	(0762) 91－6534
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原5－7－43	(06)　396－1801
	広島営業所	732	広島市南区東荒神町3－35　広島オフィス・センタービル	(082) 264－1882
	高松営業所	760	高松市藤塚町3－3－15	(0878) 35－6611
	福岡営業所	812	福岡市博多区堅粕4－24－14　トステムビル	(092) 441－8187
二光バイオサイエンス株式会社	本　　社	141	品川区西五反田7－25－5　日本生命トレードセンタービル	(03) 3490－6411
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1－6－14　第二日大ビル	(06)　323－0218
	福岡営業所	810	福岡市中央区薬院4－8－28　チサンマンション第5博多604号	(092) 526－3395
	札幌出張所	061-11	札幌郡広島町白樺町2－6－4	(011) 373－3563
日水製薬株式会社	本　　社	170	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3918－8166
	東京営業所	170	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3940－6461
	関東営業所	330	大宮市宮町1－24	(048) 644－7786

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	大阪営業所	550	大阪市西区京町堀２—12—19	(06) 449—1500
	名古屋営業所	460	名古屋市中区正木４—８—７	(052) 682—2818
	広島営業所	730	広島市中区中島町９—１	(082) 243—2235
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東２—５—37	(092) 475—7511
	仙台営業所	980	仙台市青葉区木町通２—１—60	(022) 234—5350
	札幌営業所	060	札幌市中央区北８条西20—２—３	(011) 642—6222
日電理化硝子株式会社	本社	657	神戸市灘区篠原中町１—１—18	(078) 801—4873
	営業本部	664	伊丹市寺本１—114	(0727) 81—0821
株式会社　ニチリョー	本社	101	千代田区神田松永町１	(03) 3251—6981
	工場	343	越谷市西方2760—１	(0489) 89—1301
株式会社　ニッテク	本社	184	小金井市中町４—13—14	(0423) 85—2251
	昭島工場	196	昭島市武蔵野３—２—51	(0425) 46—8771
	東京営業所	184	小金井市中町４—13—14	(0423) 85—2251
	大阪営業所	599-03	泉南郡岬町淡輪3692—８	(030) 23—27675
	福岡営業所	816	福岡市博多区元町１—３—４	(092) 572—7712
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	103	中央区日本橋久松町９—９　ランディックビル６Ｆ	(03) 3660—8596
	大阪支店	541	大阪市中央区高麗橋４—３—10　日生伏見町ビル新館	(06) 208—4957
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦１—17—13　名興ビル	(052) 231—5138
	札幌営業所	060	札幌市中央区北１条西５—３　北条ビル	(011) 222—9710
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町１—３—１　日本生命仙台ビル	(022) 266—8956
	広島営業所	730	広島市中区三川町２—11　愛媛ビル	(082) 241—8245
	福岡営業所	810	福岡市中央区天神２—８—38	(092) 722—5220
	新潟出張所	950	新潟市東新町６—50	(025) 270—0821
株式会社　ニプロ	本社	531	大阪市北区豊崎３—３—13	(06) 373—3155
	東京支社	113	文京区本郷４—３—４	(03) 3818—5020
	札幌支店	060	札幌市中央区北９条西19—35	(011) 631—7311
	仙台支店	980	仙台市青葉区二日町８　二日町島田ビル４Ｆ	(022) 268—7758
	名古屋支店	465	名古屋市名東区一社１—81	(052) 701—1131
	京都支店	606	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820
	広島支店	731-01	広島市安佐南区長束３—45—３	(082) 238—8307
	四国支店	761	高松市香西東町304—１	(0878) 82—2828

社　　名	本社および出先機関	〒	所　在　地	電話番号
	福岡支店	816	大野城市錦町2—2—12	(092) 574—3731
	鹿児島支店	890	鹿児島市武岡4—39—1	(0992) 81—6255
日本ケミファ株式会社	本　社	101	千代田区岩本町2—2—3	(03) 3851—2974
	北海道営業課	060	札幌市中央区南2条西8—12—1	(011) 271—4699
	北関東・東北営業課	101	千代田区岩本町2—2—3	(03) 3851—2974
	関東営業課	101	千代田区岩本町2—2—3	(03) 3851—2974
	中部営業課	460	名古屋市中区金山5—15—9	(052) 872—3401
	近畿営業課	550	大阪市西区西本町1—3—15　建大ビル	(06) 541—0832
	中四国営業課	730	広島市中区河原町1—26　広島環衛ビル3F	(082) 296—4755
	九州営業課	812	福岡市博多区住吉3—1—80　オヌキ新博多ビル2F	(092) 272—1031
	技術サービス課	341	三郷市彦川戸1—22—1	(0489) 53—8265
日本光電工業株式会社	本　社	161	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000
日本商事株式会社	本社・大阪支店	540	大阪市中央区石町2—2—9	(06) 941—0308
	東京支店	101	千代田区鍛治町2—8—12	(03) 3252—4181
	横浜営業所	232	横浜市南区井土ケ谷下町37—11	(045) 742—9251
	名古屋支店	460	名古屋市中区丸の内2—6—11	(052) 211—4641
	福岡支店	810	福岡市中央区渡辺通3—10—5	(092) 751—5054
	広島支店	730	広島市中区幟町11—4	(082) 221—2954
	高松営業所	761-01	高松市春日町1706	(0878) 41—3088
	仙台支店	983	仙台市若林区二軒茶屋1—6	(022) 295—0631
	札幌支店	060	札幌市中央区北6条西24—3—1	(011) 641—8763
	金沢営業所	920	金沢市小金町9—20	(0762) 52—1921
日本シンテックス株式会社	本　社	150	渋谷区渋谷3—9—9	(03) 3797—1480
日本コダック　ダイアグノスティックス株式会社	本社・東京営業所	101	千代田区岩本町1—10—3　紀繁ビル	(03) 5820—8200
	札幌出張所	060	札幌市中央区北1条西7　日経おおわだビル6F	(0120) 076—325
	仙台出張所	980	仙台市青葉区国分町1—7—18　明治生命国分町ビル6F	(0120) 076—325
	名古屋出張所	460	名古屋市中区丸の内3—20—22　平和生命丸の内ビル3F	(0120) 067—168
	大阪営業所	550	大阪市西区新町1—13—3　山川ビル8F	(06) 534—7165
	広島出張所	730	広島市中区八丁堀16—14　第2広電ビル8F	(0120) 067—168
	福岡出張所	812	福岡市博多区博多駅南1—2—3　住友博多駅前ビル6F	(0120) 067—168
日本テクニコン株式会社	本　社	103	中央区日本橋浜町1—8—8	(03) 3862—7311

社　名	本社および出先機関	〒	所　在　地	電話番号
	大阪支社	541	大阪市中央区安土町1－7－13　トヤマビル	(06)　264－7311
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前3－27－5　第2岡部ビル	(092) 471－7311
	札幌営業所	060	札幌市中央区北5条西6－1－23　道通ビル	(011) 222－3841
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－1－31　山口ビル	(022) 221－5261
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦2－2－24　東海ISビル	(052) 231－7895
	広島営業所	730	広島市中区宝町1－15　宝町ビル	(082) 249－3611
ニッポン・ディーピーシー・コーポレーション	本社	261-71	千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウエスト32F	(043) 297－5211
	東京営業所	271-71	千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウエスト32F	(043) 297－5211
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦3－7－15	(052) 961－8874
	大阪営業所	564	吹田市広芝町3－29　エッグビル	(06)　337－8988
	札幌営業所	062	札幌市豊平区平岸3条18－3－1－913	(011) 823－3911
	仙台出張所	983	仙台市若林区六丁の目西町1－45	(022) 287－4021
	福岡出張所	810	福岡市中央区白金2－11－9	(092) 526－2741
日本電気株式会社	本社	108-01	港区芝5－7－1	(03) 3454－1111
	北海道支社	060	札幌市中央区大通西4－1　新大通ビル	(011) 231－0161
	東北支社	980	仙台市青葉区中央4－6－1　住友生命仙台中央ビル	(022) 261－5511
	中部支社	460	名古屋市中区栄4－15－32　日建住生ビル	(052) 262－3611
	北陸支社	920	金沢市香林坊1－2－24　千代田生命金沢ビル	(0762) 23－1621
	関西支社	540	大阪市中央区城見1－4－24　日本電気関西ビル	(06)　945－1111
	中国支社	730	広島市中区紙屋町2－2－12　信和広島ビル	(082) 247－4111
	四国支社	760	高松市中野町29－2　日本電気四国ビル	(0878) 36－1200
	九州支社	812	福岡市博多区御供所町1－1　日本電気福岡ビル	(092) 271－7700
	沖縄支店	900	那覇市久茂地1－3－1　久茂地セントラルビル	(0988) 66－5611
日本電子株式会社	東京支店	100	千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル	(03) 3211－8611
	札幌営業所	001	札幌市北区北15条西4－21　NRKビル	(011) 726－9680
	仙台支店	980	仙台市青葉区大町1－1－10　第2青葉ビル	(022) 222－3324
	筑波支店	305	つくば市東新井18－1	(0298) 56－3220
	横浜支店	222	横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル	(045) 474－2181
	名古屋支店	450	名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル	(052) 581－1406
	大阪支店	532	大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル	(06)　304－3941
	広島支店	732	広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル	(082) 261－3790

社　　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	高松営業所	760	高松市今新町7—17　第2穴吹ビル	(0878) 21—8487
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前2—1—1　福岡朝日ビル	(092) 411—2381
日本バイオ・ラッド　ラボラトリーズ株式会社	本　　社	104	中央区勝どき5—3—6　住友生命勝どきビル	(03) 3534—7259
	大阪営業所	532	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 309—5860
日本ビオメリュー・バイテック株式会社	本　　社	102	千代田区平河町2—14—12　柳沢ビル	(03) 5120—3221
	本社営業部（東京）	170	豊島区南大塚3—20—6　大塚FTビル	(03) 5952—0750
	札幌営業所	060	札幌市中央区南2条西7—6—2　日宝南2条ビル3F	(011) 281—0408
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1—4—30　睦屋仙台ビル7F	(022) 221—9784
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区春岡1—1—2　YAMAMAN仲田ビル5F	(052) 764—1601
	大阪営業所	530	大阪市北区東天満2—9—1　若杉センタービル本館15F	(06) 353—7954
	大阪事務所	530	大阪市北区東天満2—9—1　若杉センタービル本館15F	(06) 352—2414
	高松駐在所	761	高松市鹿角575—36	(0878) 85—6439
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅東3—11—14　博多第三ムカキビル6F	(092) 412—7060
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	本　　社	107	港区赤坂8—5—34　島藤ビル	(03) 3403—9991
	札幌事務所	060	札幌市中央区北2条西1—10　住総ビル6F	(011) 241—1240
	仙台事務所	980	仙台市青葉区国分町1—8—10　大和ビル2F	(022) 266—3757
	名古屋事務所	460	名古屋市中区栄2—9—26　ポーラ名古屋ビル6F	(052) 201—8481
	大阪事務所	564	吹田市豊津町10—34　日本生命江坂駅前ビル2F	(06) 338—3551
	広島事務所	730	広島市中区中町9—8　協栄生命広島中町ビル6F	(082) 240—8760
	福岡事務所	812	福岡市博多区博多駅前3—5—7　博多センタービル9F	(092) 411—5166
日本モニター株式会社	本　　社	169	新宿区西早稲田3—31—11	(03) 3207—1311
	大阪営業所	541	大阪市中央区淡路町2—49	(06) 222—2881
日本ルフト株式会社	本　　社	110	台東区東上野1—20—8	(03) 3832—0576
	サービスセンター	336	浦和市辻5—6—14	(048) 839—0622
日本ロシュ株式会社	本　　社	100	千代田区丸の内3—2—3　富士ビル	(03) 3214—5153
	試薬本部	105	港区新橋6—17—19　新御成門ビル	(03) 5470—1707
	札幌支店	060	札幌市中央区大通西11—4　エスコビル	(011) 221—5644
	仙台支店	980	仙台市青葉区本町2—5—1　オーク仙台ビル	(022) 265—1450
	東京第一・第二支店	103	中央区東日本橋2—8—3　東日本橋グリーンビル	(03) 5687—2354
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄5—28—12　興亜火災名古屋ビル	(052) 251—1930
	京都支店	604	京都市中京区烏丸通2条下ル秋野々町518　前田エスエヌビル	(075) 231—3210

社　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
	大阪支店	541	大阪市中央区平野町4－2－16　不動建設ビル	(06)　202－0645
	広島支店	730	広島市中区中町8－6　フジタビル	(082) 241－3905
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル	(092) 431－6832
バイオテック株式会社	本　　社	113	文京区湯島2－29－4　古沢ビル	(03) 3816－6931
株式会社　バイオマシナリー	本　　社	273	船橋市栄町2－14－12	(0474) 32－0091
バクスター株式会社	本　　社	102	千代田区六番町4	(03) 3237－6616
	札幌支店	060	札幌市中央区北3条西1－1　サンメモリアル生命ビル	(011) 261－6622
	仙台支店	980	仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台 NS ビル	(022) 225－4740
	大宮営業所	330	大宮市東大成町1－626－1　NOHARA ビル	(048) 667－2141
	東京支店	107	港区赤坂1－9－13　三会堂ビル	(03) 3505－7831
	横浜営業所	231	横浜市中区桜木町1－1　桜木町ぴおシティ	(045) 201－2421
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄2－3－1　名古屋広小路ビル	(052) 204－5588
	金沢営業所	921	金沢市西泉1－66－1　スプリングポイント	(0762) 44－9131
	大阪支店	530	大阪市北区西天満5－14－10　梅田 UN ビル	(06)　315－8821
	福岡支店	810	福岡市博多区中洲中島町2－3　福岡フジランドビル	(092) 281－5411
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430	浜松市砂山町325－6　日生浜松駅前ビル	(053) 452－2141
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-01	磐田郡豊岡村下神増314－5	(0539) 62－3151
	固体事業部	435	浜松市市野町1126－1	(053) 434－3311
	システム事業部	431-32	浜松市常光町812	(053) 435－1560
	中央研究所	434	浜北市平口5000　浜北リサーチパーク	(053) 586－7111
	筑波研究所	300-26	つくば市東光台5－9－2	(0298) 47－5161
	東京支店	105	港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル5F	(03) 3436－0491
	仙台事務所	980	仙台市青葉区二日町7－6　チバビル2F	(022) 267－0121
	筑波営業所	300-26	つくば市東光台5－9－4　筑波研究コンソーシアム2F	(0298) 47－3821
	大阪営業所	541	大阪市中央区備後町3－3－9　静岡県産業ビル1F	(06)　271－0441
ビーエム機器株式会社	本　　社	113	文京区本郷3－25－4	(03) 3818－5091
株式会社　ビー・エム・エル	本社(総務部)	151	渋谷区千駄ケ谷5－21－3	(03) 3350－0502
	総合研究所	350	川越市的場1361－1	(0492) 32－0111
	北陸支社	939	富山市中市字道西割9－3	(0764) 22－1391
	東京営業所	166	杉並区高円寺南1－34－5	(03) 3316－0111
	札幌営業所	004	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12	(011) 807－6575

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町5—2—10	(022) 236—4611
	名古屋営業所	454	名古屋市中川区的場町2—63	(052) 353—5011
	大阪営業所	532	大阪市淀川区西宮原1—5—12	(06) 394—0235
	広島営業所	733	広島市西区観音新町1—2—21	(082) 234—7366
	福岡営業所	812	福岡市博多区東比恵3—4—2	(092) 441—9991
株式会社 日立製作所	計測器事業部	100	千代田区丸の内1—5—1	(03) 3212—1111
	株式会社日立メディコ	101	千代田区内神田1—1—14 日立鎌倉橋別館	(03) 3292—8111
	日製産業株式会社	105	港区西新橋1—24—14 西新橋三井ビル	(03) 3504—7211
フクダ電子株式会社	本社	113	文京区本郷3—39—4	(03) 3813—1567
	販売会社30社			
富士工業株式会社	本社	113	文京区湯島4—1—14	(03) 3814—3621
富士メディカルシステム株式会社	本社	104	中央区銀座7—13—8 第2丸高ビル6F	(03) 3545—3326
	関東支店	104	中央区銀座7—13—8 第2丸高ビル5F	(03) 3545—3308
	関西支店	565	豊中市新千里西町1—2—14 三井海上千里ビル	(06) 872—0040
	北海道営業所	060	札幌市中央区北3条西4—1 第一生命ビルディング9F	(011) 271—7777
	東北営業所	980	仙台市青葉区一番町4—6—1 仙台第一タワービル	(022) 224—1733
	中部支店	460	名古屋市中区栄町2—10—19 名古屋商工会議所ビル	(052) 221—7871
	北陸営業所	920	金沢市高岡町1—39 住友生命金沢高岡町ビル	(076) 23—1722
	中国営業所	732	広島市南区比治山本町16—35 広島産業文化センター10F	(082) 256—4221
	四国営業所	760	高松市亀井町8—11 グリーンビル5F	(0878) 34—8844
	九州営業所	812	福岡市博多区住吉3—1—1 富士フィルムビル6F	(092) 281—3655
富士レビオ株式会社	本社	163-07	新宿区西新宿2—7—1 新宿第一生命ビル12F	(03) 3348—0691
	新宿分室	160	新宿区西新宿4—15—7 後楽園新宿ビル6F	(03) 5371—1840
	札幌営業所	060	札幌市東区北8条東3—2—10 宮村ビル	(011) 731—2500
	仙台営業所	983	仙台市若林区卸町1—1—6 ハサゼンビル	(022) 236—2206
	宇都宮営業所	321	宇都宮市東宿郷4—6—5 館野コーポ	(0286) 36—1911
	東京営業所	167	杉並区井草1—33—2 仁平フラッツ	(03) 3395—5321
	名古屋営業所	465	名古屋市名東区上社2—174	(052) 775—1081
	大阪営業所	564	吹田市江の木6—18	(06) 338—7191
	広島営業所	732	広島市東区光町1—10—19 日本生命広島光町ビル4F	(082) 264—3366
	福岡営業所	812	福岡市博多区豊2—5—7	(092) 472—5661

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社	本社・工場	206	稲城市矢野口1843－1	(0423) 77－2721
ヘキストジャパン株式会社	本社	107	港区赤坂8－10－16　新ヘキストビル	(03) 3479－7539
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条東1－2－1　太平洋興発ビル4F	(011) 231－2211
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町4－5－31　日本団体生命ビル2F	(022) 263－5111
	新潟営業所	950	新潟市東万代町1－30　新潟東万代ビル6F	(025) 245－5561
	東京第一営業所	107	港区赤坂4－10－33　ヘキストビル5F	(03) 3585－9591
	横浜営業所	222	横浜市港北区新横浜2－5－10　楓第二ビル9F	(045) 472－4105
	名古屋第一営業所	460	名古屋市中区栄1－31－41　大井ビル4F	(052) 203－1291
	大阪第一営業所	541	大阪市中央区備後町1－7－10　ヘキストビル4F	(06) 271－1200
	広島営業所	730	広島市中区八丁堀2－31　広島鴻池ビル9F	(082) 221－1816
	福岡営業所	812	福岡市博多区博多駅南2－1－5　博多サンシテイビル4F	(092) 474－3541
ベックマン株式会社	本社	102	千代田区三番町6	(03) 3221－5891
	医用技術センター	175	板橋区成増1－30－13　サンリッツ三井生命ビル	(03) 5998－2131
	大阪営業所	541	大阪市中央区道修町2－6－6　塩野日生ビル	(06) 203－2821
	札幌営業所	060	札幌市中央区南1条東1－3　日本生命大通東ビル	(011) 222－5761
	仙台営業所	980	仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台NSビル	(022) 264－7148
	名古屋営業所	460	名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸の内ビル	(052) 971－4381
	広島営業所	730	広島市中区大手町4－6－16　山陽ビル	(082) 241－7821
	福岡営業所	812	福岡市博多区綱場町2－2　福岡第一ビル	(092) 271－0962
ベーリンガー・マンハイム株式会社	本社・診断薬事業部	105	港区虎ノ門3－10－11　虎ノ門MFビル10号館	(03) 5472－5601
	診断薬事業部 札幌支店	060	札幌市中央区大通東2－3　札幌松村ビル2号館	(011) 251－1331
	診断薬事業部 仙台支店	980	仙台市青葉区国分町3－4－33　仙台定禅寺ビル	(022) 224－6491
	診断薬事業部東京 第一支店・第二支店	101	中央区日本橋4－13－15　第20中央ビル	(03) 3662－3161 (03) 3662－8451
	診断薬事業部 名古屋支店	464	名古屋市千種区内山3－10－17　今池セントラルビル	(052) 741－2931
	診断薬事業部大阪 第一支店・第二支店	532	大阪市淀川区宮原4－1－45　新大阪八千代ビル	(06) 396－5711
	診断薬事業部 広島支店	730	広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル	(082) 223－6151
	診断薬事業部 福岡支店	815	福岡市中央区赤坂1－14－22　京都通信機建設赤坂門ビル	(092) 732－5360
	他医薬事業部 支店9ヶ所			
株式会社　ヘレナ研究所	本社	336	浦和市常盤9－21－9	(048) 833－3208
	大阪支社	540	大阪市中央区農人橋2－1－31　第6松屋ビル	(06) 945－1070
株式会社　堀場製作所	本社	601	京都市南区吉祥院宮の東町2	(075) 313－8121

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号
	東京セールスオフィス	101	千代田区岩本町2—12—5	(03) 3861—8231
	名古屋セールスオフィス	461	名古屋市東区葵3—15—31	(052) 936—5781
	大阪セールスオフィス	532	大阪市淀川区西中島7—4—17	(06) 390—8011
	九州営業所	812	福岡市博多区博多駅東2—6—26	(092) 472—5041
マイルス・三共株式会社	本社	104	中央区銀座1—9—7 大和本社ビル	(03) 3567—5511
	札幌営業所	060	札幌市中央区大通西9—1—1 丸菱ビル	(011) 271—4038
	仙台営業所	980	仙台市青葉区本町2—9—5 コア本町ビル	(022) 225—2205
	東京営業所	103	中央区日本橋本町1—9—4 日本橋大和ビル	(03) 3270—7177
	名古屋営業所	460	名古屋市中区錦3—5—27 錦中央ビル	(052) 962—7458
	大阪営業所	541	大阪市中央区久太郎町1—3—9 三菱紙販ビル	(06) 261—6489
	広島営業所	730	広島市中区東白島町14—15 NTT CRED 白島ビル	(082) 228—8283
	高松営業所	761	高松市宝町1905 宇川ビル	(0878) 68—2333
	福岡営業所	812	福岡市博多区綱場町8—31 福岡松村ビル	(092) 281—2651
丸善石油化学株式会社	本社	104	中央区八丁堀2—25—10	(03) 3552—9361
株式会社 ミズホメディー	工場・研究所	841	鳥栖市藤木町5—4	(0942) 85—0303
	営業本部	812	福岡市博多区博多駅前3—4—8	(092) 482—8710
	仙台営業所	982	仙台市太白区長町7—19—39 大友ビル2F	(022) 308—0625
	東京営業所	111	台東区浅草橋3—20—12	(03) 3861—7447
	横浜営業所	231	横浜市中区初音町2—29—1	(045) 253—9001
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区今池南29—24	(052) 733—5266
	大阪営業所	553	大阪市福島区福島1—2—7	(06) 458—5711
	四国営業所	790	松山市朝生田町620—1	(0899) 43—4666
	新潟出張所	950	新潟市愛宕1—4—15	(025) 284—4078
	熊本出張所	860	熊本市京町1—12—27	(096) 359—1176
三井製薬工業株式会社	本社	103	中央区日本橋3—12—2 朝日ビル	(03) 3274—4711
	診断器薬部	101	千代田区岩本町3—5—12 岩本町MTビル	(03) 3864—5591
	大阪支店	530	大阪市北区中之島4—3—28 中之島三井ビル別館	(06) 448—5531
	福岡支店	812	福岡市博多区博多駅前1—1—1 博多新三井ビル	(092) 474—6555
三菱電機株式会社	本社	100	千代田区丸の内2—2—3	(03) 3218—3232
	情報通信システムエンジニアリングセンター	141	品川区西五反田7—10—4 金剛ビル	(03) 5487—4635
	コンピュータ製作所	247	鎌倉市上町屋325	(0467) 43—8236

社　　　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号
メディセンスジャパン株式会社	本　　社	206	多摩市乞田1251　サークビル5F	(0423) 38―8051
メ バ ニ ク ス 株 式 会 社	本　　社	153	目黒区下目黒2―18―3	(03) 3495―0451
	大阪連絡所	534	大阪市都島区片町2―2―4　大発ビル4F　SSRエンジニアリング㈱内	(06) 353―0521
山 之 内 製 薬 株 式 会 社	札幌支店	060	札幌市中央区大通西5―9―1	(011) 281―5111
	仙台支店	980	仙台市青葉区大町2―2―28	(022) 225―5111
	東京第一支店	103	中央区日本橋本町2―3―11	(03) 3244―3000
	東京第二支店	130	墨田区吾妻橋1―23―1	(03) 5608―5841
	東京第三支店	160	新宿区新宿6―24―20	(03) 5272―2001
	横浜支店	231	横浜市中区太田町6―84―2	(045) 662―1141
	名古屋支店	460	名古屋市中区栄1―10―21	(052) 232―6611
	大阪支店	541	大阪市中央区平野町3―4―6	(06) 203―5551
	京都支店	604	京都市中京区烏丸通二条下ル	(075) 252―1881
	神戸支店	650	神戸市中央区中町通2―3―2	(078) 341―5501
株式会社　ユ ニ ー デ ー タ	本　　社	194	町田市鶴間3―2―2	(0427) 96―9391
株 式 会 社 ユ ニ フ レ ッ ク ス	本　　社	113	文京区本郷3―26―4　ドルミ本郷7F	(03) 3816―1004
	大阪営業所	533	大阪市東淀川区東中島1―17―5　ステュディオ新大阪11F	(06) 323―8344
	柏テクニカル＆サービスセンター	277	柏市高田537―1	(0471) 47―3751
ラジオメータートレーディング株式会社	本　　社	153	目黒区三田1―12―23	(03) 5704―8001
	札幌営業所	001	札幌市北区北10条西1丁目	(011) 746―3390
	仙台営業所	980	仙台市青葉区立町2―7	(022) 268―3008
	東京営業所	153	目黒区三田1―12―23	(03) 5704―8001
	金沢営業所	920	金沢市駅西本町1―14―29	(0762) 31―4455
	名古屋営業所	464	名古屋市千種区内山3―17―4	(052) 741―8211
	大阪営業所	532	大阪市淀川区宮原4―5―36	(06) 350―2000
	高松営業所	761-01	高松市春日町1706	(0878) 44―0880
	広島営業所	730	広島市中区千田町1―4―18	(082) 247―8421
	福岡営業所	814	福岡市早良区城西1―8―36	(092) 822―2135
和 研 薬 株 式 会 社	本　　社	606	京都市左京区北白川西伊織町25	(075) 721―8111
	管理本部	606	京都市左京区一乗寺築田町38―7	(075) 711―7171
	東京営業所	101	千代田区神田須田町2―2　須田町藤和ビル7F	(03) 3258―0291
	草津センター	525	草津市下笠町945	(0775) 68―3661

社　　　名	本社および出先機関	〒	所　在　地	電話番号
和光純薬工業株式会社	本　　社	541	大阪市中央区道修町３－１－２	(06)　203－3741
	東京支店	103	中央区日本橋本町４－５－13	(03)　3270－8571
	福岡出張所	813	福岡市東区松島３－22－30	(092)　622－1005
	広島出張所	735	安芸郡府中町緑ケ丘６－40	(082)　285－6381
	名古屋出張所	465	名古屋市名東区八前２－914	(052)　772－0788
	横浜出張所	221	横浜市神奈川区鶴屋町３－29－９	(045)　314－4571
	大宮出張所	330	大宮市吉敷町１－103	(048)　641－1271
	筑波出張所	305	つくば市天久保２－４－20	(0298)　58－2278
	仙台出張所	980	仙台市青葉区本町２－９－５　コア本町ビル３F	(022)　222－3072
	札幌出張所	001	札幌市北区北15条西４－10	(011)　746－5057

編集後記

日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第25回大会の開催に当って，恒例の展示目録を作成いたしました。

第25回大会は，9月16日から日本コンベンションセンター（幕張メッセ）・国際会議場を会場に開催され，展示会は国際展示場第7，8スパン（棟）で行われます。今回は従来の2倍の広さ（24,000 m²）の展示場を用意しましたので，128社の展示にかかわらず通路もゆったりと広くとれ，見易い展示場になると思います。

ここ数年来，振興会（JACLA）におきましては，アメリカ臨床化学会（AACC）はじめ海外への広報活動を活発にすすめて参りましたが，近年，海外からの展示会見学者が急増し，本年はオーストラリア臨床検査工業会が出展するまでになりました。このような国際化の状況から，今回初めての試みとして，展示場内にインフォメーション・サービス・センターを設け，英文資料などを整備して，海外からの見学者へ便宜をはかることに致しました。

そのほか第25回大会を記念して小冊子〝25 th JSCLA・臨床検査の自動化とともに〞の作成配布，あるいはビデオフィルム〝臨床検査機器の自動化―その仕組みと働き―〞の上映なども実施いたします。

第25回大会および展示会の盛会を祈ります。

1993（平成5）年9月16日

(M. Y.)

平成5年度展示委員

河村　俊郎　（和光純薬工業）
末益美智雄　（オリンパス販売）
大保寺　亘　（日立製作所）
二木　紘一　（日水製薬）
山田　光男　（自動化振興会）
渡辺　　楷　（ダイアヤトロン）

日本臨床検査自動化学会第25回大会展示会

1993 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会
〒113 東京都文京区本郷3―19―6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷・壮光舎印刷株式会社

1993年9月16日印刷・発行

JSCLA