白神山地のブナ原生林（久保塚尊・世界文化フォト）

JSCLA

第30回大会展示会

日本臨床検査自動化学会

'98 EXHIBITION

9/16(Wed.), 17(Thu.), 18(Fri.), 1998 CHIBA CITY JAPAN.

EXHIBITORS' CATALOGUE

ご 挨 拶

この冊子は，1998年の日本臨床検査自動化学会第30回大会展示会に際して，今年度の各社現時点での機器・試薬品を總覧したものである。同振興会の事業の1つとして毎回発刊され本年で23回を数える。フロー式の自動化学分析機から始まってディスクリート式の機器，シングルからマルチへ，ウェットからドライへ，専用機器の開発，免疫の諸反応を応用した自動機器，血液では血球諸成分の自動計測，種々の方式による血液凝固・線溶因子の自動測定，発光を捕促する超微量の自動分析機など初回から概観すると，さながら検査領域の進歩，改良とその促進の様相が手にとる如く理解出来る。

さて，ここ2，3年で目立つのは自動搬送装置の登場である。この方式を含めて各機器のブラックボックス化がアクセル化している。効率化，省力化，超微量化は検査システムにとっては大きなメリットであるが，これらを支えるマンパワーが如何に大切であるかは論をまたない。さて，出展品は各社の最新の製品であり，明日からの診断に役立つことを期待したい。

振興会の方々の御労苦に感謝する次第である。

平成10年9月16日
日本臨床検査自動化学会
会 長 茂手木 皓喜

日本臨床検査自動化学会
第30回大会展示会開催にあたって

日本臨床検査自動化学会第30回大会は9月17日(木)，18日(金)の2日間，2年ぶりに日本コンベンションセンター幕張メッセで開催され，例年通り学術講演と展示の2本立てで行われる運びとなりました。展示は恒例によって16日(水)の午後2時にテープカットを行い，2日半にわたって公開されます。

1969年に本学会の前身である自動化研究会が設立されましたが，その目的とする産学協同で臨床検査関連の機器・試薬の開発･発展を推進するにあたって，本学会および展示会の30年間にわたって果たした役割は，きわめて大なるものがあったといえましょう。この間に，展示会は本邦で最大の規模となり，AACC，MEDICAとの交流も密接になって国際的にも高い評価を頂くまでに発展いたしました。

本年は第30回大会という節目を迎えるにあたり，特別講演（医学ジャーナリスト・宮田親平氏），教育講演（ドイツ・Ruprecht Keller博士），パネルディスカッション（明日のラボラトリーマネージメントへ向けて）を企画いたしました。また，本学会委員会報告の公開フォーラム（いま一般検査をめぐって）を開催いたします。本フォーラムでは臨床3学会から特別発言を頂く予定になっており，多数の参加が見込まれております。また自動化学会誌「30周年記念号」も振興会の協力のもとに編集し発行の予定であります。

また，展示会においては，30年を回顧して本学会創立当時の機器（テクニコンAA-1ほか）・試薬などの歴史展示を行なう予定であり，また振興会編集の小冊子「30 th 臨床検査の自動化とともに」を展示会見学者全員に差しあげる予定であります。また学会および振興会のホームページ（URL:http://village.infoweb.or.jp/~fvgh 9010/）を振興会ブースで公開いたします。

本展示会の開催にあたり，関係者各位のご苦労に厚く感謝いたしますとともに盛会を祈ってご挨拶と致します。

平成10年9月16日

日本臨床検査自動化振興会 理事長
日本臨床検査自動化学会 第30回大会長
茂手木皓喜

日本臨床検査自動化学会第30回大会展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（学会長　茂手木皓喜）…… 1

あいさつ（振興会理事長，第30回大会長　茂手木皓喜）…… 3

臨床化学分析機器 …… 7〜16

1.分光々度計／2.電解質測定装置（炎光法）／3.電解質測定装置（電極法）／4.簡易分析装置／5.専用分析装置／6.多項目自動分析装置／7.ドライケミストリー・システム／8.血液ガス分析装置／9.全自動電気泳動装置／10.電気泳動装置／11.デンシトメータ装置／12.高速液体クロマトグラフィー装置／13.その他

核医学(RIA)機器…… 17〜18

14.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 18〜24

15.酵素免疫測定装置／16.蛍光免疫測定装置／17.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／18.ラテックス凝集反応測定装置／19.レーザーネフェロメータ／20.免疫比濁測定装置／21.発光免疫測定装置／22.蛍光偏光装置／23.その他

血液検査機器 …… 25〜31

24.多項目血球計数装置／25.血液凝固測定装置／26.血小板凝集測定装置／27.赤血球沈降速度自動測定装置／28.血液分類カウント装置／29.血液標本自動作製装置／30.血液像自動分類装置／31.骨髄像分類器／32.細胞分類装置／33.血液型判定装置／34.その他

細菌検査機器 …… 33〜36

35.微生物分類同定装置／36.感受性試験装置／37.血液培養検査装置／38.DNA測定装置／39.その他

尿検査機器 …… 37～40

40.浸透圧計／41.尿分析装置／42.自動 PSP 測定装置／43.尿沈渣分析装置／44.便潜血測定装置／45.その他

病理検査機器 …… 40～41

46.自動組織細胞染色装置／47.画像処理装置／48.その他

生理機能検査機器 …… 43～44

49.サーモグラフィー装置

システム …… 45～52

50.臨床検査システム／51.周辺機器・その他／52.検体前処理システム／53.オートラベラー・バーコードプリンタ／54.分注装置／55.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 53～59

56.マイクロピペット／57.希釈装置／58.洗浄器／59.振盪装置／60.純水自動製造装置／61.撹拌器／62.滅菌器／63.恒温槽／64.乾燥機／65.廃棄物処理装置／66.その他

試薬 …… 61～78

自動分析装置専用試薬 …… 79～83

コントロール血清 …… 85～99

展示会社・主要製品紹介 …… 101～159

展示会社住所録 …… 161～184

臨床化学分析機器

1. 分光光度計（Spectrophotometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	波長範囲	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	nm	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
島津製作所	CL-770			325～1,100		260	36.5×42.5×39	26		

2. 電解質測定装置（炎光法）Electrolyte Analyzer（by Flame Emission Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
カイロン	480	75～540		3	内部	無	720	42×54×59	31		

3. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	EA 05	28	300	Na,K,Cl	内部	有	100/4	80×50.3×45.2	67	695	
	〃 06 T	〃	150	〃	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35	385	
〃	〃 06 R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38	435	
エイヴィエル	自動電解質分析装置 AVL 9180	95	50～60	Na^+, K^+, Cl^- Ca^{++}, Li^+	内部	有	100/1.4	31.5×29.5×33.5	6	128～132	Cl^-, Ca^{++}, Li^+ の選択が可能
	〃 〃 988-3	120	50～90	〃	〃	〃	100/1.6	30×27×34.5	11	210.7～264.4	〃
〃	自動電解質分析装置 AVL 988-4	〃	〃	pH, Na^+, K^+, Ca^{++}	〃	〃	〃	〃	〃	284	
	〃 〃 988-4 Mg	〃	〃	pH, Na^+, Mg^{++} Ca^{++}	〃	〃	〃	〃	〃	306.57	
エム・シー・メディカル	NOVA CRT-16	385	45	8	内部	有	100/2	52×53×49	41	550	米国・NOVA Biomedical 社製
カイロン	644	65	50	3		有	30	30×25×22	4		
	654	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃		
京都第一科学	スポットケム SE SE-1510	20	1分/検体	Na^+, K^+, Cl^-	外部	無	30	20×22×15	3.8	95	

島津製作所	CIM-300	50	180	3	内部	有	150	54×45×28	30	450	
常光	IS -50 C	190	70	Na^+,K^+,Cl^-	内部	無	100/0.3	16×22×25	4	220	透析液モード有り
	〃 -50 L	〃	〃	Na^+,K^+,Li^+	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃 -200	30	200	Na^+,K^+,Cl^-	〃	有	100/2	42×49×50	32		
	〃 -100	95	150	〃	〃	〃	〃	30×35×40	18		
〃	EX -180	〃	120	〃	〃	〃	〃	28×31×32	〃	280	透析液専用モード有り
	〃 -180 L	〃	〃	Na^+,K^+,Li^+	〃	〃	〃	〃	〃		採血管より直接吸引可
〃	〃 -2000	30	180	Na^+,K^+,Cl^-	〃	〃	〃	36×54×57	35		採血管より吸引可能
テクノメディカ	STAX-II	100		Na^+,K^+,Cl^-,(Ht)	内部	有	300	26×40×38	20		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 100	40〜80	20	8			9Vアルカリ乾電池	6.9×20.3×5	0.510	95	Na,K,Ca,Cl,pH,Glu,BUN,Hct (専用カートリッジ使用)
ベックマン	エリーゼ	50	120	2〜6	内部	有	100/50	64×46×54	23		Na,K,Cl,Li,T-Ca および重炭酸が測定可
堀場製作所	SERA -520	120	150	Na^+,K^+,Cl^-		有	120	28×36×49.5	20	380	
	〃 -212	150	50	Na^+,K^+		無	100	28×31×43	15	190	
〃	〃 -222	〃	〃	Na^+,K^+,Cl^-		〃	〃	〃	〃	230	
	〃 -232	〃	〃	Na^+,K^+,Ca^{2+}		〃	〃	〃	〃	〃	
〃	〃 -252	〃	〃	Ca^{2+},pH		〃	〃	〃	〃	200	

4. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ニコカード HbA_{1c}	5			HbA_{1c}			19×16×7	0.7		
	〃 CRP	25			CRP						
京都第一科学	ラクテート・プロ LT-1710	5		1分/検体	血中乳酸値	電極法		84×55×15	0.05	6.5	
	グルコカード GT-1630	〃		30秒/ 〃	血糖	〃		〃	〃	1.1	販売：ヘキスト・マリオン・ルセル

コールター	細胞計測器Z1型	10		120	細胞計数	電気抵抗法	100/0.5	26×35×44	13.5		
第一化学薬品	ルナスピン	90～120	専用試薬ローター	13分/検体	15	吸光度光度法	100～200	15.3×29.2×24.2	6.9	248	全血測定可能 キャリブレーション不要,携帯型
バイエル・三共	デキスターZ	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	
山之内製薬	アドバンテージ	9 (全血)	専用試験紙	40秒/テスト	グルコース	酵素電極法	3Vリチウム電池×2	9×6×1.6	0.08 (電池装着時)	1.27	

5. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドティー	グルコローダーNX	30/5 自動切換		200	グルコース	GOD固定化酵素電極	100/4	86.5×62.2×52.2	76	760	
	GA 03 T	〃		160～200	〃	〃	100/2.5	26×60×59	35	385	
〃	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38	435	
京都第一科学	グルコースオートアンドスタット GA-1150	4		23秒/検体		GOD膜過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5	260	
	〃 GA-1160	30		20秒/〃		〃	200	52×57×51	46	730	
三光純薬	フォトB-Hメーター V	50	無		1	比色法	90	27×33×14	9	55	新生児総ビリルビン測定
セントラル科学貿易	APEC グルコースアナライザー	10		85	グルコース	固定化酵素	100/7.5	27.7×27.7×36.5	16	198	
東洋紡績	グルコースアナライザー HEK-60	4		100	グルコース	GOD膜 H_2O_2電極	150	35×45×32	23	290	
	ラクテートアナライザー 〃 -60 L	〃		〃	ラクテート	〃	〃	〃	〃	〃	
バイエル・三共	DCA 2000 システム	1		6分/テスト	HbA1c 微量アルブミン、クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29,8	

6. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	μl／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	

アボット東芝 ダイアグノスティックス	TBA-200 FR	2～35	150～360	最大 2,000 テスト/h	100	3 K	189×112×110	680	5,200	
	〃 -20 FR	2.5～40	240～600	200 〃	32	1.5 K	120×80×105	330	2,000	
〃	〃 -30 FR	〃	〃	320 〃	〃	〃	〃	360	2,300	
	〃 -80 FR NEO	2～40	200～480	800 〃	50	3 K	144×90×169	420	3,950	
〃	〃 -40 FR	〃	200～600	400 〃	35	1.5 K	120×80×105	360	2,500	
エイアンドティー	502 X	2～40	5～250	max 300	60	3 K	156×144×90	500	4,300	
エム・シー・メディカル	U-240 Ultra	2～30		240	24		65.7×52.9×48.5	60		
オリンパス光学工業	AU 1000	2～30	25～350	2,500 テスト/h	35	4 K	244×102×131	830		オプション ISE 仕様
	〃 600	〃～50	〃～300	1,200 〃	51	〃	168×80×121	480		オプション ISE，試薬仕様
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	3.5 K	145×76×121	420		オプション ISE 仕様
カイロン	Express Plus	3～30	50～400		26	580	102×59×56	76.5		
島津製作所	CL -8000	2～40	20～400	800 テスト/h (ISE 付)	67 (ISE)	2 K	98×76×118 (本体)	300	2,800	HbA_{1c} 測定，リモートメンテ
	〃 -7200	2～30	〃	1050 テスト/h 〃	33 (〃)	3 K	152×101.5× 118(本体)	550	3,200	
〃	〃 -7300	〃	〃	1,650 テスト/h 〃	63 (〃)	4 K	223×101.5× 118(〃)	850	4,600	
デイドベーリング	aca star	5～500	パックに 封入済	95	70	3 K	127×82×140	323	2,500	
	Dimension RxL	2～60	平均 400	920	51	〃	157×76×150	340	3,500	
ニプロ	MIRACLE-ACE 919	3～30	25～300	90～240	24	1 K	66×75×55	100	1,600	
日本テクトロン	U-240Plus	2～30	20～300	240	24	100/5	66×53×48	60		卓上型，ラテックス試薬可
	〃 Neo	〃～60	〃～330	〃 (ISE 付 480)	24/36 (ISE＋3)	100/6	78×63×50	70		〃 (ISE：オプション)
日本電子	JCA-BM 8 クリナライザ	2～30 (0.1μlステップ)	15～150 (0.1μlステップ)	1250テスト/h (ISE 付)	103(ISE 付)	3 K	分析部148.5×80×120.4 操作部 71.5×70×132	600	3,950	検体前希釈(1～5625)倍 最終反応液量 80 μl
	〃 -BM 12 〃	〃	〃	1650 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,800	ISE：オプション
〃	〃 -HR 2100 〃	2～30 (1μlステップ)	第1(130～370) 第2(60～260)	300 〃	35	3.5 K	分析部164.5×161.5×122.5 操作部71.5×132×70	863	〃	フルランダムアクセスマルチ
	〃 -HR 2200 〃	〃	〃	〃	〃	5 K	〃	993	6,100	〃

〃	〃 -HR 2300 〃	2～30 (0.1μlステップ)	15～150 (0.1μlステップ)	1250 〃 (ISE付)	43	7 K	分析部244.5×161.5×122.5 操作部71.5×132×70	1,493	8,700	
	〃 -HR 2400 〃	〃	〃	1650 〃 (〃)	〃	9.5 K	〃	1,628	9,600	
バイエル・三共	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
日立製作所	7600-010	2～35	150～380	最大800 テスト/h	44 (ISE付47)	200/20	240×110×114.5 (分析部のみ)	約750 (分析部のみ)		
	〃 -020	〃	〃	〃 1600 〃	86 (ISE付89)	200/30	360×110×114.5 (〃)	約1050 (〃)		
〃	〃 -030	〃	〃	〃 2400 〃	〃	200/40	480×110×114.5 (〃)	約1350 (〃)		
	〃 -110	〃	〃	〃 3200 〃	60 (ISE付63)	200/30	360×110×165 (〃)	約1200 (〃)		
〃	〃 -120	〃	〃	〃 4000 〃	86 (ISE付89)	100/40	480×110×165 (〃)	約1500 (〃)		
	〃 -210	〃	〃	〃 5600 〃	76 (ISE付79)	〃	〃 (〃)	約1650 (〃)		
〃	〃 -220	〃	〃	〃 6400 〃	86 (ISE付89)	200/50	600×110×165 (〃)	約1950 (〃)		
	〃 -310	〃	〃	〃 8000 〃	〃	〃	〃 (〃)	約2100 (〃)		
〃	7170 S	〃	150～355	800テスト/h	86(ISE付89)	100/30	分析部：138×77×117 操作部： 65×75×136	約400		
	7070	3～50	250～500	360 〃	32(ISE付35)	〃	分析部：103×76×117 操作部： 48×65×1250	分析部300 操作部 50		
〃	7020	2～35	180～500	200 〃	36(ISE付39)	100/15	72×72×108.5	約190		
ベックマン	シンクロン CX 9 ALX	3～	200～	900	33	200	189×77×176	516		メンテナンスフリー・試薬/検体バーコード対応
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA 700	2～100	5～200	855テスト/時	72	200/15	144.5×80×115.5	420		寸法・重量は本体のみ
	〃 MIRA Plus	2～95	100～600	132テスト/時	30	100/15	73×58×64	100		
〃	キーシス	3～25	20～250	10分法/120 20分法/60		100/10	87×73×77	170		

7. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
京都第一科学	スポットケム SP-4420	5～7	5～12分	生化学22	150	30×38×23	12	250	
長瀬産業	ビトロス 950	10又は11	最大900テスト	43	4 K(200 V)	170×99×140	681		
	〃 250	〃	最大250 〃	〃	1.2 K(100 V)	115×71×120	272		

富士メディカルシステム	富士ドライケムオート5	5〜10 (50)	400 (140)	24 (3)	1.2 K	100×80×115 90(操作面)	250	1,600 (340)	電解質はオプション
	〃 5500	10 6(GLU-W)	100	24	500	59×47×30	30	340	
〃	〃 800	50	1 min / 検体	3	20	19×28×11	2.5	95	電解質専用
	〃 3030	10 6(GLU-W)	60	25	300	40×38.5×28	18	265	
〃	〃 100タイプN	10	2 min / 検体	1	30	19×28×11	2	37	
	〃 100タイプG	6	2〜6min/検体	〃	〃	〃	〃	33	
山之内製薬	卓上型生化学検査システム レフロトロンS	30.0±1.5	20〜30	16	100/0.4	30×35×19.5	5.8	165	全血で測定可能
ロシュ・ ダイアグノスティックス	レフロトロンS	30		16	40	30×35×19.5	5.8		
和光純薬工業	富士ドライケイム	5〜10	400	24	1.2 K	100×80×115	250	1,520	
	AUTO-5	50	140	3					

8. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μl	処理能力 検体／h	測定法	同時測定項目 数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイ・エム・アイ	GEM-プレミア	200	15	電極法	7	100/1	30.5×26.7×41.7	13.4	380	メンテナンスフリー 専用カートリッジ使用
エイヴィエル	血液ガス、電解質、コ・オキシメトリーメダボライツ分析システム AVL OMNI1 モジュラーシステム AVL OMNI1	35	40	電極法	4	100	53×47×42(60)	40	1,080	ガス ボンベ不要
	〃 OMNI2	35〜80	38	〃	5	〃	〃	〃	1,220	〃
〃	〃 OMNI3	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	1,480	〃
	〃 OMNI4	35〜70	40	〃	9	〃	〃	〃	1,380	〃
〃	〃 OMNI5	35〜110	36	〃	10	〃	〃	〃	1,520	〃
	〃 OMNI6	〃	〃	〃	15	〃	〃	〃	1,780	〃
〃	〃 OMNI7	35〜130	27	〃	11	〃	〃	〃	1,480	〃
	〃 OMNI8	35〜170	〃	〃	12	〃	〃	〃	1,620	〃
〃	〃 OMNI9	〃	25	〃	17	〃	〃	〃	1,880	〃
	全自動血液ガス分析装置 AVLコンパクト2	50(25)	30	〃	4	〃	34×31.5×34	13	370	測定時間20秒
〃	〃 COMPACT 3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	500	〃
	ラップトップ型血液ガス分析装置 〃 OPTI1	80	20	蛍光法	〃	100又はバッテリー	36×23×12	5	210	カセット方式／ポータブル

〃	ラップトップ型血液分析システム 〃 OPTI CCA	135	15	〃	9	〃	〃	〃	220	〃
	コ・オキシメーター 〃 コ・オキシライト 912	40	40	光度計法	6	100	31.5×50×45	31	510	
〃	自動血液ガス分析装置 〃 9110	25	40～50	電極法	1	〃	31,5×29,5×33,5	6	150	
エム・シー・メディカル	スタットプロファイル ウルトラ	225(マイクロモード 80)	22 (48)	電極法	13	100/2	56×58×46	32	1,380	米国・NOVA biomedical 社製
カイロン	860	125	40		9	400	57×51×48	29.5		
	348	95	〃		7	80	39×38×38	13.1		
常光	センデックス-100	160	40	マイクロセンサー	19	100/2	20×22×23	6	395	ヘマトクリット実測
	スタットパル 2	500	30	〃	14	充電式バッテリー	37×13×6	1.4	195	ポータブル型ガス
〃	JBA-200	150	〃	電極	〃	100/2	33×34×45	26		
	GS-10	50	〃	〃	〃	〃	34×31×34	13	270	ディスポ式電極
テクノメディカ	GASTAT -3	100	30	電極式	3～7	200	33×41×43	25		ボンベレス
	〃 -mini	50～100	20	〃	〃		23×10×7	1.2		ディスポ電極
東機貿	IL 1710	90	40	電極法	16	115	41×47×51	46	720	インストゥルメンテンション ラボラトリー社製
	〃 1725	270	〃	〃	33	〃	〃	〃	1,140	Co-oximeter 内蔵
長瀬産業	AVL OMNI モジュラーシステム	35～170	25～40	電極法	4～18	100	53×47×42(60)	40	1,080～1,880	輸入元：㈱エイヴィエル
	AVL コンパクト 3	55	32	〃	4	〃	34×31.5×34	13	500	〃
〃	〃 OPTI CCA	135	12	蛍光法	9	100/1.1 又はバッテリー	36×23×12	4	220	〃
扶桑薬品工業	アイ・スタット 200	40～100	20	電極法	3～7	9 V リチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	pH, PO_2,PCO_2,Na, K,Ca,Cl,Glu, BUN,Ht(専用カートリッジ使用)

9. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	AES 630	25,50	155	セパラックス SP ザルトリウス	100/10	140×70×150	280		オートサンプラー付もあり
	〃 320	〃	60	〃	〃	98×67.5×148	220		自動解析プログラムもあり
島津製作所	EPA -696	25	72	セルロース アセテート	100/1.4	68×42×41	30	750	別途パソコン要

常光	CTE -8000	25	213	セパラックスSP ザルトリウス	100/10	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
	〃 -1800	〃	100	〃	〃	92×65×117	150		病態解析プログラム
〃	〃 -780	〃	65	〃	〃	〃	〃	850	50,000 検体メモリ
	〃 -150	〃	45	〃	100/5	72×66×95	〃	650	
〃	ALC -760	〃	65	セパラックスSP	100/10	92×65×117	〃		アイソザイム全自動機
	LIP -380	〃	48	PAG ゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
ヘレナ研究所	エパライザ	25	50		100/6	80×58.5×57.6	110	970	
	REP	50	60～90		100/20	91×75×147	170	〃	

10. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	電子冷却泳動装置 TC-3	0.4～0.8	セルロース膜	100/0.4	26×47×24	25	42.5	
		1～3	アガロースフィルム他	〃				
常光	電子冷却 ECP-10		寒天アガローズ	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット		セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
ベックマン	パラゴン CZE 2000		N/A		74×58×53	約 60	980	第一番目の報告まで 15 分

11. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	ADC-20 RS	200	0.1～0.2	インクペン	100/3	42×53×30	34	260	
常光	CR-20	240	0～2.0	感熱	100/2	61×49×56	43	280	260 検体メモリー
	PAN-FV	150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
〃	デンシトロン 20 HR	240	0～2.0	感熱	〃	55×44×17	18	295	データメモリ，600 検体/FD
ベックマン	アプレイズ			感熱				350	

12. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
カイノス	HLC-727 AG	100	17	350	55×65×120	130	1,000	1,5 AG 分析計
京都第一科学	ハイオートA1c HA-8150	3	1.9 分/検体	700	25.8×55×41.1 75×47×17	124	1,250	
	〃 HA-8140	3	4 分/ 〃	430	151×59×44.9	98.5	1,000	
〃	ハイオート GAA GAA-2000	33	5 分/ 〃	700	73.5×60×39.2 48.4×60×39.2	118	1,350	
東ソー	HLC -723 GHb V	3	27	210	55×58×50	72	610	
	〃 -725 CA	600	3	630	119×65×43	130	880	
〃	〃 -726 VMA II	350	17	750	65×65×117	200	820	
	〃 -727 AG	100	27	350	55×65×120	130	1,000	
日本ケミファ	HLC -723 GHb V	3	27	100/2.1	55×57.5×49.8	71.5		
日本電子	JLC-500 AminoTac	1～200	加水：25 分 生体：60 分	1.2	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

13. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13 φ×75 mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております					
	〃 自立型	オートチューブ自立型は，丸底と同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようスピッツタイプになっております					
アロカ	ルミネッセンスリーダ BLR-201	生物化学発光測定装置 （活性酸素・ATP・白血球貪食能などの測定）	約 100	約 41×38×35	約 17		
	〃 BLR-301		約 150	約 37×53×36	約 23		
〃	マイクロプレートルミネッセンスリーダ Lucy 1	2 試薬分注機能・振とう機能・温度コントロール機能を標準装備し，発光測定と吸光度測定の両方に使用できる 96 穴マイクロプレートリーダ	200 以下	本体：約 60×50×34 分注ユニット： 約 14×21×32	約 32 約 9		
	〃 Lucy 2	2 試薬分注機能・振とう機能を標準装備 発光測定と吸光度測定の両方に使用できる 96 穴マイクロプレートリーダ	45 以下	約 46×35×26	約 11		

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

14. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	オートウェルガンマシステム ARC -380 CL	RIA 各種								
	〃 -1000 M	〃								

15. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	全自動マイクロプレート EIA 装置	市販ELISA	項目による	項目による	項目による					
	Plato 3300 シリーズ	キットに対応	〃	〃	〃					
〃	〃 〃	〃	〃	〃	〃	約 350	約 90×71×67	約 75		検体分注から測定まで
	〃 1300 シリーズ	〃	〃	〃	〃					全工程を自動化
医学生物学研究所	MAOS-2	多数	10～200	200	50～200	500	78×75×69	140	1,350	検体希釈→濃度算出
栄研化学	AIA-21	29	10～125	120	パック	1 K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー㈱製
	〃 -21 LA	〃	〃	〃	〃	〃	(98.5+25)×〃	〃	2,480	〃
〃	〃 -1200 i	〃	〃	〃	〃	〃	99×74×123	280	〃	〃
	〃 -600	〃	〃	〃	〃	250	80×59×40.5	68	800	〃
〃	〃 -1200 XL	〃	〃	〃	〃	1 K	99×74×123	300	2,730	〃
オリンパス光学工業	SPHERELIGHT 180	26		180 テスト/h		15	125×75×65			
カイノス	QUARTUS(MPI-15)	12	5～80	180	25～400	1 K	89×77×56.8	130	1,700	専用試薬
	〃 (〃 -15 B)	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	1,800	バーコード試験管対応
京都第一科学	スポットケムバイダス SV-5010	HIV 他 計 43 項目	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	100/1.8	54×53×44	38	480	
協和メデックス	AP-960	全自動プレート EIA	30	960	300	100/15	92×75×68	80	1,600	
	ASSAYMATE	最大 8 項目 ランダムアクセス	20～300	288	100	〃	88×56×64	120	〃	

国際試薬	エルジアオート	腫瘍マーカー,HBVマーカー,HCVマーカー,ホルモン,感染症,その他計11	20～100	180		600	87×69×46	85	1,200	
三光純薬	SJeia オートリーダ II					138	39×38×21	10	240	マイクロプレートリーダー
デイドベーリング	ベーリングエライザプロセッサーIII	市販 ELISA キットに対応	項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980万	オープンシステム 最大 10 プレート測定
テカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1500		800	142×73×94	122	2,990～	
東ソー	AIA-21	30	10～125	120	パック	1 K	98.5×73.5×135	200		
	〃 -600	〃	〃	60	〃	250	80×59×40	68	800	
〃	MPR-A 4 i II			35 秒/プレート		50	21×30×12.5	6	78	マイクロプレートリーダ
東洋紡績	ID-1000	8	10～100	最大 257		100/15	96×75×51	155	960	
日水製薬	AIA-600	29	10～125	60	パック	250	80×59×40	68		東ソー㈱製
	AIA-1200 i	〃	〃	120	〃	1 K	99×74×123	300		〃
〃	〃 -1200 XL	〃	〃	〃	〃	〃	99×64×123	〃		〃
	〃 -21	〃	〃	〃	〃	〃	98.5×73.5×135	200		〃
日本商事	パーソナルラボ		20～200		50～350	460	66×65×61	約 75	950	マイクロプレート固相 EIA 装置
	アッセメイト		〃～300		〃～350	690	88×56×64	約 120	1,600	〃
〃	セローノ SRI					300	76×63.5×48.5	66	1.500	
日本DPC	MAOS-2	プレート EIA	10～200	192	50～200	100/5	77.5×75×68.5	140		
	MAOS-4	〃	〃	384	〃	100/9	124×75×138	200		
日本ビオメリュー・バイテック	バイダス	HIV, E_2 クラミジア等計48	項目により異なる	最大 90	プレパック方式	100/3	81×53×41	53	1,500	
	ミニバイダス	〃	〃	〃 36	〃	100/1.8	54×53×44	38	480	
バイエル・三共	バイエル イムノ 1	AFP, CEA PSA 等計 25	1～65	120	460	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用
MAOS共同開発研究会	MAOS-4	プレート EIA	10～200	384	50～200	900	124×75×138	200		日製産業㈱製
	〃 -2	〃	〃	192	〃	500 以下	77.5×75×68.5	140		スズキ㈱製

ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS CORE II	EIA 全般	3～250	150	10～470	1 K	99×66×76	110	2,300	
	ES 300	〃	1～200	100	0～1,000	800	98×60×55	93		
〃	〃 700	〃	5～200	100～200	400～1,000	1.3 K	119×77×117	240		

16. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
国際試薬	エルジア F 300	腫瘍マーカー, HBV マーカー, HCV マーカー, ホルモン, 分子マーカー, 甲状腺, その他計 23	20～100	40		600	76.5×71.5×49.8	106	900	
	〃 F 750		〃～200	120		1.2 K	105×72×70	108	1,200	
三光純薬	サンオート FE	便中ヘモグロビン	ろ紙	80	500	900	106×74×101	250	1,150	便中ヘモグロビンオート測定装置
シーアイエス ダイアグノスティック	クリプターシステム		14～70	約 70	80～136	100/15	94×71×70	105	未定	液一液ホモジニアスアッセイ法
ダイアヤトロン	LPIA-A 700		3～70	118テスト/h	20～250	1.5 K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		三菱化学社製
ダイナボット	IMX アナライザー	36 以上	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	〃	83～275	80～120		1.8 K	159×83×120	275	1,580	
デイドベーリング	オープスアナライザ	18	10～	75		330	66×58,4×40,6	34	700	
テカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1,500		800	142×73×94	122	2,990～	
ファルマシア・アップジョン	ユニキャップ 100	特異 1 gE	40	48 T/2.7 hrs		550	68×60×44	46	230	コンパクト
		非特異 1 gE	〃	〃						S-IgE, T-IgE 同時測定

17. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン	アレイ 360 システム	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68	600	
	IMMAGE イムノケミストリーシステム	16	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76,2	123	1,800	

18. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドティー	502 X	同時 max 60	2～40	max 300	5～250	3 K	156×144×90	500	4,300	
栄研化学	LX-6000	17	2～40	300	5～250	100/300	90×156×144	500	4,300	㈱A＆T製
	〃 -2500	26	3～80	130	50～300	100/50	75×105×126	230	2,600	〃
〃	〃 -2200	17	5～80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ㈱製
	〃 -M	22		45		100/30	60×44×55	47	980	㈲多摩精機製
協和メデックス	EL-1060	19	20	300	280	100/10	71×70×62	98	1,600	
	HM-JACK	1	12	180	90	320/15	50×55×50	50	480	便潜血測定装置
〃	DM- 〃	3	Glu 3 HDAic 6.4 1.5 AG 4.5	〃	R-1 240 R-2 60	〃	42×43×40	25	850	糖尿病関連項目分析装置
ダイアヤトロン	LPIA -S 500	40	3～50	150テスト/h	20～300	1 K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		三菱化学社製
	〃 -A700	〃	〃～70	118 〃	〃～250	1.5 K	本体：95×71×60 Uボックス35×65×50	250		〃
東亞医用電子	免疫凝集測定装置 PAMIA -30	12	10	45 テスト/h		480	64×54×43.5	65		
	〃 〃 -50	20	10	120 〃		1050	105×58.5×79.5	122		
バイエル三共	バイエル・イムノ1	4	2～11	120	300	200/15	165×74×137	426	1,850	オイルテクノロジー採用

19. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	テスト／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメーターII	血漿蛋白 腫瘍マーカー	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	

20. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	テスト／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	

ダイアヤトロン	LPIA -S 500	40	3～50	150テスト/h	20～300	1 K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		三菱化学社製
	〃 -A 700	〃	〃～70	118テスト/h	〃～250	1.5 K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		〃
日本DPC	DPCイムライズ	最大12	5～75	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	800	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×119×66	403.7	2,400	

21. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	検体／h	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
栄研化学	ルミスポット AL-1000	6	10～100	100	40	100/7.5	75×68×113	230	1,980	アロカ㈱製
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	アマライトアナライザー	14	10～200				51×74×31.5	35	400	
	ビトロスECi	11	〃	90			110×75×135	360	1,980	
カイノス	MAST専用ルミノメータ (MM-0100)	26	200 or 750	640	1,300	80	32×39.5×20.5	14	400	MAST専用測定装置
カイロン	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2 K	184×105×131	545		
	：180 SE	13	〃	180	〃	〃	149×59×61	160		
協和メデックス	ケミルミアナライザー ACS 180 Plus	25	50	180	250	100/8.5	149×59×61	160	2,000	
三光純薬	ピコルミ8220					700	95×71×66	130	1,750	電気化学発光測定装置
塩野義製薬	LUMIWARD(ルミワード) イムノアッセイシステム	特異IgE	25	50	25～200	100/15	100×64×47	91	1,800	全自動ランダムアクセス
		総 IgE	10	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ダイアヤトロン	JIA-FS 150 ルミクイック		20～100	150テスト/h		1 K	分析部：95×74×102 操作部：64×65×143	280		日本電子社製
第一化学薬品	Access イムノアッセイアナライザー	28	10～100	最大100			99×47×61	91	1,800	コンティニュアスランダムアクセス機能緊急検体割り込み可能，全自動
デカンジャパン	スクリーニングロボット ジェネシスワークステーション		アッセイによる	1500		800	142×73×94	122	2,990～	
日本メジフィジックス	Allegro Lite		12～200	最大170	項目により異なる	400	133×65×62	本体 90		

富士レビオ	ルミパルスf(フォルテ)	25	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
プレシジョン システムサイエンス	CLP-I					100/3	44×26×46.4	25		試薬開発用　化学発光測定装置
	〃 -II					100/5	86×73×57.2	95		〃 100検体搭載可能
〃	ルミノプロット					100/3	35×40×27	20		マイクロプレート対応/フォトンカウンティング方式/2試薬分注が可能
〃	HiMICO A-36	オープンシステム	25～1000	プロトコルにより可変	25～1000	100/9	84×62×47	68	950	シングルノズル 磁性体微粒子法
	〃　SX-6P	〃	〃	〃	〃	100/10	115×83×70	125	1,200	6連ノズル 〃

22. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μl	分／検体	μl	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ダイナボット	TDXFLX アナライザー	35以上	50～500	5～22		600	70×58×34	41		

23. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
第一化学薬品	カイロンシステム	分岐DNAプローブ測定用システム。本システム使用により通常の検査室でも容易に核酸定量が可能。又分岐DNAプローブ法演算ソフトより化学発光量からウイルス量への換算が簡単に出来る。	ルミノメーター130	ルミノメーター56×40×21	ルミノメーター24	システム全計696	システム構成はルミノメーター，ヒーター2台，データ処理パソコンシステム及び分岐DNAプローブ演算ソフト
			ヒーター85	ヒーター17×32×17	ヒーター6		
テカンジャパン	マイクロプレートウォッシャーコロンブス	2又は4洗浄液・切替洗浄，プレートシェイキング，クロスワイズ吸引，30洗浄プログラム，8-16マニホルド又は12マニホルド。	60	28×22×39	8.2	110～130	
日水製薬	エバネット EV 20	エバネセント波を用いる免疫蛍光測定法。簡単操作で，結果表示まで約10分。高感度かつ選択的に検出することが可能です。	200	52×47×26	28		ダイキン工業㈱製
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレートEIAシステム "Coda"	全自動で各種EIAキットに対応 Windows 95 基本ソフト	450	88.4×63.5×47.5	95	600	
	〃 薬物検査システム "REMEDi"	各種薬物を全自動で検査（HPLCシステム）	1.2K	90×50×45	100	1,930	
日本メジフィジックス	ツインクル	糖尿病関連検査測定システム。名刺サイズの専用試薬プレート中で HbA_{1c}，血糖，総コレステロールの3項目を，10分以内に同時測定。血漿分離不要。		32×27×15	3.5	120	
バイオテック	ELISA用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。	110	225×92×54	100		

フクダ電子	自動血球計数CRP測定装置 FL-270 CRP	測定項目：WBC,RBC,Hgb,Hct,PLT,CRP(C反応性蛋白) 測定方式：WBC,RBC,Hct,PLT：電子抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁rate法	150	30×40×41	18	488	
山久化成	ELISA反応装置	ELISA法におけるマイクロプレートへの検体・薬剤の分注，各ウエルの洗浄，反応液の攪拌をプログラムに従って自動的に行う装置。					
ロシュ・ダイアグノスティックス	ECLusys 2010	従来の測定法に比べ，数倍から数十倍もの高感度を実現，少量検体でも信頼性の高いデータを提供。システムは使いやすさ，短時間測定，コスト効率ですぐれたトータルパフォーマンスを実現します。	800	120×75×65	170		
	〃 1010		610	94×65×65	80		

血液検査機器

24. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ミクロス LC-150	12	38	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	150		14		
	〃 LC-151	〃	〃	〃 〃	〃	〃		〃		
〃	ベガ LC-140	200/130	120	〃 光透過法		1 K	116.2×54.4×66.8	90	2,100	
	〃 LC-141	〃	〃	〃 〃 レーザー蛍光発光法	38	800	117×55×74	110	3,700	
コールター	GEN・S System	300	120	電気抵抗法 レーザースキャッター	28	1.65 K	99×56×86 (測定部)	104		
	MAXM A/L-Retic.	180	75	〃	24	1.44 K	68×56×79	95.6		
〃	AC・T 10	20	50	〃	10	250	38×39×42	15		
	〃 diff	〃	〃	〃	18	〃	〃	〃		
ダイナポット	セルダイン 4000	112.5	72～110	レーザー多角度偏光散乱分離法 他	27	200/9.5	約 109×81.3×74	148.3		
	〃 3500	20～350	60～90	〃	22	1.55 K	76×56×61	86		
〃	〃 3200	120～250	70	〃	〃	1.2 K	約 48×83×74	97.3		
	〃 3000	175～350	72	〃	〃	〃	76×56×61	86		
〃	〃 1700	30	60	電気抵抗法	18	600	87×66×49	71		
東亞医用電子	多項目自動血球分析装置／自動網赤血球測定ユニット SE-9000/RAM-1	サンプラーモード約250 マニュアルモード約100	秒 120～70	RF/DC 検出方式	20	3.03 k	102.8×82×72	204		
	多項目自動血球分析装置 SF-3000	サンプラーモード 270 マニュアルモード 170 キャピラリーモード 40	80	フローサイトメトリー法	23	600	53×73×60	62.5		
〃	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラーモード 250 マニュアルモード 100 キャピラリーモード 40	〃	DC 検出方式	18	〃	58×63×60	50		
	〃 K-1000	全血モード 100 キャピラリーモード 40	全血モード 100 キャピラリーモード 60	〃	8	360	48×29.8×55.5	42		
〃	〃 KX-21	全血モード 50 希釈モード 20	60	フローサイトメトリー法	18	250	42×35.5×48	28		
	自動血球計数装置 F-820	20	86	DC 検出方式	15	160	38.7×39.7×32.5	20		
〃	〃 F-520	〃	144	〃	3	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
	自動網赤血球測定装置 R-3000	100	80	フローサイトメトリー法	〃	2.19 K	126.2×81.9×64.5	151.2		
〃	〃 R-3500	マニュアルモード 100 サンプラモード 250 キャピラリーモード 100 クローズドモード 250	120	〃	18	2.395 K	110.9×82.1×72	134.5		
日本光電工業	セルタックオート 5 MEK-8118+QA-810 V	100	45	電気抵抗法 レーザースキャター	22	260	89.5×47.5×51.5	78		
	セルタックオート 〃 -6318	30	60	電気抵抗法	18	160	31×38×45	23		

バイエル・三共	ADVIA 120	157	120	光学法	36	100/15	142×68×87.6	180		CBC, Diff, Retic Retic 恒数同時測定
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-360	20	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	300	46×35×45.2	本体 28 空圧源 15	490	空圧源寸法 22×41×30
	エースカウンター FLC-240 A	〃	〃	〃	〃	100	30×45×42	25	360	全血微量モード付 プリンタ内蔵
〃	〃 〃 -220	10	30	〃	7	〃	30×36×41	13	240	オプション プリンタ 10 万
	自動血球計数装置 ミクロスLC-150	12	45	〃	18	85	36×32×42	14	398	
〃	〃 〃 -151	〃	38	〃	〃	〃	〃	〃	460	
堀場製作所	ミクロス LC-150	12	45	電気抵抗	18	150	36×42×32	14	398	
	〃 LC-151	〃	38	〃	〃	〃	〃	〃	460	
〃	ペガLC-140	200	120	電気抵抗 光透過度測定	26	1 K	116.2×66.8×54.4	90	2,100	
	〃 レチック LC-141	〃	〃	〃	38	1.7 K	117×74×55	110	3,700	

25. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
エイアンドティー	CGO 1	25		粘性感知ドライ試薬カード方式	PT, APTT Fib, TB	100/2	39×31×13.4	6	185	
エム・シー・メディカル	KC 1 A	全量法		スチールボール法		14	12×8×20	1.2	48	
	〃 4 A マイクロ	半量法		〃		50	36×10×36	6.5	148	
〃	〃 10 A マイクロ	〃		〃		〃	38×18×48	19	350	
	AMAX	1～500	PT 190	〃 光透過法	凝固及び線溶系	600	69×56×82	98	960	
〃	AMGA	〃	〃 400	〃 〃		760	68×62×145	220	1,950	
オルガノンテクニカ	MDA-180	5～50	180	透過光	凝固，免疫 合成基質	200/10	130×79×163	386		
	CAM-MTX	2～	70～80	〃	凝固・合成基質	100/5	78×54×50	60		
国際試薬	コアグレックス 100	PT,APTT:50, T:20 Fib,H:10	50	散乱光度法	PT, APTT, Fib, T, H, 因子定量：13	140	62×57.5×30.5	40	390	
	〃 700	〃	240	〃	〃	1 K	96×56×49	130	1,380	
〃	〃 50	PT,APTT:100, T:30 Fib 20, H:10		〃	PT, APTT, Fib, T, H, AT-III因子定量：14	37	25×28.2×19.1	5	98	

コールター	ACL Futura Plus		480(PT-FIB同時測定の場合)	クロット法 クロモジェニック法	PT, APTT FIB等	500	104×63×59	84		
	〃 6000	8～	〃	〃	〃	300	75×69×45	52		
東亞医用電子	全自動血液凝固測定装置 CA-6000	PT, APTT:50, Fbg, HPT:10 TTO:20 外因系因子定量5	250	光散乱 検出方式	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, 因子定量	930	87×55.2×86	75		
	〃 -530	PT, APTT:50, Fbg, HPT:10 TTO:20 AT III:10	最大 約50テスト/h	〃 比色法方式	6	400	約54×49×47	45		
〃	〃 -510	PT, APTT:50, Fbg, HPT:10 TTO:20	〃	光散乱 検出方式	5	〃	〃	〃		
	〃 -1000	PT, APTT:50, Fbg:10 外因系因子定量:5 内因系 〃 :10	30	〃	PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, 因子定量	360	62×56×50	50		
〃	〃 -1500	PT, APTT:50, Fbg, MPT:10, TTO:20 外因系因子定量:5 内因系 〃 :10	120	凝固時間法 光散乱検出方式他		720	78×78×50	84.5		
日本光電工業	セルタックオート MEK-6308	30	60	電気抵抗法		160	31×38×45	23		
	セルタック 〃 -5216	50		〃		90	28×27×37	12.5	94.5	
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA	25～200	最大350	ヴィスコンティーディテクション方式	凝固時間，合成基質，免疫比濁	100/20	93×66×114	250		
	〃 compact	0～200 5 μl 毎可変	150	〃	〃	100/15	97×65×64	125		

26. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	MCM ヘマトレーサー 212	100/200	8/12	光透過法	200	64×23×52	33	400/450	
メバニクス	PATI Analyzer PAM-12C	100/200	12	光透過法 (PRP法)	本体150	本体55×65×21	37		グレーディングカーブPATIによる解析
	MEBA-2 〃 -8C	〃	〃	〃	250	78×50×60	40		〃
〃	〃 〃 -6C	〃	6	〃	〃	78×40×56	35		〃
	PA-200	300	4	レーザー散乱法 光透過法	200	54×31×14	14		血小板凝集の高感度測定 凝集塊の粒度分布測定

27. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ベスマティック 60		60	ウェスタングレン変法	100	56.4×32.8×27.7	19	280	
	〃 20		20	〃	60	40×27.5×27.5	10	90	
〃	ミニベス		4	〃	9/0.3	11×18.5×14.1	0.73	18	

萱垣医理科工業	JOS-15		15	ウェスターグレン	100/0.3	36.4×25×40	12	38	オンラインインターフェイス付
	〃 -60		60	〃	100/1	42×48.7×46.2	25	240	〃
常光	JOS-60	1000	60	ウェスターグレン法	100/2	42×48×46	25	240	検体吸引ポンプ内蔵
	〃 -15	〃	15	〃	100/1	36×25×40	12	38	〃
〃	モニターS	1,100	100	ウェスターグレン変法	〃	26×43×14	7		バーコードリーダー
	〃 J	〃	20	〃	〃	〃	1.7		〃
〃	マイクロ SED	〃	10	〃	〃	18×10×14	1		〃
テクノメディカ	ESR-1000	2,000	10	ウェスタングレン	30	32×17×47	11		
	〃 -6000	〃	60	〃	200	53×35×43	25		
〃	〃 -Quick-15		15		300	39×29×43	25		バーコード自動読み取り
ニプロ	FA-3		12	ウェスターグレン法	100/0.3	17×37×46	10	45	
フクダ電子	自動血沈測定装置 ABS-150 P	1,600	15	ウェスタグレン法	35	60×20×42	16	59	㈱デジテックス研究所製

28. 血液分類カウント装置（Instrument for Grouped Blood Cell Counter）

会社名	商品名 型式名	カウント数	算定方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オムロン	LADIC-12	1～999	加減算	10	17×25×12	1.5	16.8	
萱垣医理科工業	MDT-120	1～999	加減算	100/1	17.5×20×16	2	13.8	12 キー・デジタル表示
	MMT-500 SHR	〃	〃	〃	31.4×41×27	7	120	オンライン仕様

29. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オムロン	MICROX (HEG-120 NAS)		150	2 K	107×75×111.6	330	1,745	標準構成

ダイナポット	セルダイン SMS	30～100		1.5 K	84×89×71	120		
東亞医用電子	塗抹標本作製装置 SP-100	100	120	1.28 K	92×73×70.5	120		

30. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	カウント数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アイエムアイ	MICRO 21			ニューラルビジョン		120	56×21×44 56×69×56	19.6 54.5		(セントラルコンピュータ) (自動顕微鏡部)
オムロン	MICROX (HEG-120 N)		120		50～500	2 K	122×75×120	390	6,300	
	〃 (〃 -50)		50		〃	1.5 K	55×55×47	80	2,800	
東亞医用電子	多項目自動血球分析装置 SE-9000	サンプラーモード 250 マニュアルモード 100 キャピラリーモード 40	12	RF/DC 検出方法		1.86 K	110.8×61.8×72	165		

31. 骨髄像分類器（Instrument for Differential Myelogram）

会社名	商品名 型式名	測定法	測定項目	カウント数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
オムロン	LADIC-300		12～48	1～999	35	36×40×14.5	10	95～120	骨髄像と白血球の切換え可能
萱垣医理科工業	MMT-421	加算		1～999	100/1	30×39×14.5	6.5	70	オンライン可
	〃 -450 SM	〃		〃	〃	31×41×27	7	95	〃

32. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
コールター	EPICS XL System II	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	12	1.5 K	61×57×51	63.5		
	〃 ELITE ESP	〃	100	〃	11	4 K	142×167×129	360		

33. 血液型判定装置（Blood Type Automatic Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オーソ・オートビュー	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	BioVue 法	ABD Screen 等	1.15 K	140×75×92	230	1,900	
	カセットディスペンサー CD-01	〃 〃 40	32（〃） 32（〃）	〃	〃	250	54.5×60×62	32	250	

34. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス光学工業	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです					
常光	グリコヘモグロビン A1c 分析装置　HS-10	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A1c を 2 分/検体処理	100/2	57×62×61	65		キャップ・ピアス方式
パイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。	350	88×67×60	70	580	
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-270 CRP	測定項目：WBC, RBC, Hgb, Hct, PLT, CRP(C 反応性蛋白) 測定方式：WBC, RBC, Hct, PLT：電子抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法	150	30×40×41	18	488	

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

35. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
中外診断科学	全自動DNAプローブ測定装置"TIGRIS"	TMA HPA	125	200	203.2×88.9×160	900	未定	
デイドベーリング	Walk Away 96			1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時測定
	〃 40			〃	97×74×74	170	2,000	〃
日水製薬	センシタイター	蛍光法		620		16.8	1,360	英国・AccuMed社製
	オートインキュベター		30プレート	230		46	640	センシタイター専用 自動培養測定装置
日本ビオメリュー・バイテック	バイテック 32, 60, 120, 240, 480	比色及び 比濁法		100/5 (VITEK 32)	35×74×61 (VITEK 32)	45 (VITEK 32)	580 (VITEK 32)	
	バイテック2	蛍光及び 〃		100/5	100×71×67	100	1,800	次世代の検査装置
〃	ミニアピ	比色及び 〃		100/2	43×46×35	25	450	
日本ベクトン・ディッキンソン	オートセプター・システム	生化学反応色 調吸光度測定	40パネル	300	66×45×43	38.5	1,100	細菌検査管理ソフト標準装備 菌液分注器はオプション数種あり

36. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	Walk Away 96				可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	ID, MIC同時測定
	〃 40				〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
長瀬産業	ドライプレート用自動イノキュレーターDP-100	微量液体 希釈法	70秒	ドライプレート	否	100	68×64×55	67	780	
	MR 5000 MIC		1.7秒	〃	可	〃	44×41×18	11	450	
日水製薬	センシタイター	蛍光法		ドライタイプ	〃	620		16.8	1,360	英国・AccuMed社製
	オートインキュベーター		30プレート			230		46	640	センシタイター専用 自動培養測定装置
日本ビオメリュー・バイテック	バイオテック 32, 60, 120, 240, 480	比色及び 比濁法		カード式	可	100/4 (VITEK 32)	35×74×61 (VITEK 32)	45 (VITEK 32)	580 (VITEK 32)	
	バイテック2	蛍光及び 〃		〃	〃	100/8	36×26×56	20	650	
〃	ミニアピ	比色及び 〃		パネルドライ	〃	100/2	43×46×35	25	450	

日本ベクトン・ディッキンソン	オートセプター・システム		40パネル	ドライパネル	可	300	66×45×43	38.5	1100	菌種により同定検査同時実施 管理シフト，分注器は同定と同じ

37. 血液培養検査装置（Instrument for Blood Culture System）

会社名	商品名 型式名	分析法	架設本数	ボトルの種類	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			本		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日水製薬	バクテアラート120 微生物検査システム		120本	5	600	87×60.5×87	152		米国・オルガノンテクニカ社製
	〃 240 〃		240本	〃	700	87×60.5×174	193		〃
日本ビオメリュー・バイテック	全自動血液培養検査装置 ミニバイタル					87×87×46	68	480	
	バイタル(200,400システム)					(バイタル400システム) 78×114×108	(バイタル400)341	2,000	
日本ベクトン・ディッキンソン	BACTEC 9050システム	蛍光センサー	50本	10	250	61×65×73	46	300	血中のCO_2をボトル底部に組みこんだセンサーに取りこみ，CO_2の量に応じて生成される色素からの蛍光強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自動血液培養検査装置

38. DNA測定装置（Instrument for DNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
ダイナボット	LCXアナライザー	LCR法	24	1.2K	69×63×36.8	43		
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR			0.8K	86×57×90	75	980	PCR検査用自動測定装置
	ジーンアンプPCRシステム 9600 R			1.5K	52×61×30.5	40.5	146	サーマルサイクラー
〃	〃 2400 R			1.0K	34×60×21	29.5	71.5	〃

39. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オルガノンテクニカ	BacT/ALERT 3D	全自動血液培養・抗酸菌培養検査装置：1台のシステムで2つの項目を同時に検査できる。60ボトルを最小単位として検体数に応じて項目を選択できる。	100/5				
日水製薬	NZRシステム	ハンドリーダ(ノギス方式)で，阻止円の大きさを読みとり，感受性度とMICを出力する。統計データ，報告書出力可能。	150		3		

〃	バクテマラート MB 120 抗酸菌検査システム	培養ボトルを装置本体に設置するだけで，抗酸菌培養検査の結果判定，プリントアウトまですべて自動で行いますので，業務感染の危険性を軽減できます。	600	87×60.5×87	152		米国・オルガノンテクニカ社製
	〃 240 〃	培養ボトルは液体培地(Middlebrook 7H9 Broth)を用いていますので，従来法よりも迅速な培養結果が得られます。	700	87×60.5×174	193		〃
日本ベクトン・ディッキンソン	BACTEC MGIT 960 システム	抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です。月約 640 本の分離培養検体を処理できます。検出時間の短縮と検出感度の向上が可能になりました。	1,15 K	90×77×147	450	1,000	
バイオテック	PCR 自動分注器	PCR プレートに 8 ch 同時分注が行なえ，1 μl～20 μl の微量分注が可能です。ディープウェルプレートや試薬槽を用い冷却ユニットも揃えてます。	150	78×52×57	60		DNA 分注器
プレシジョン システム サイエンス	SX-OG	磁性体粒子使用による DNA の抽出装置/ウインドウズ対応/オープンシステム	100/3	60×60×50	45	450	
	〃 -6 G	〃	100/10	93×60×70	110	780	
プラネトロン	ゲル解析ソフト Gel-Pro Analyzer	DNA，RNA のレーン，バンドの自動認識をはじめとするゲル解析処理の自動化，内蔵データベースによる実験データ管理機能など				29.8	
和光純薬工業	トキシノメーター MT-358	エンドトキシン(1→3)-3-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による敗血症の迅速診断に有用です。	300	35×41×31.8	15		

40. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		分／検体	μl	mosM／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
京都第一科学	オズモティックプレッシャーオートアンドスタット OM-6030	24	200	0～2,500	170	40×50×52	30	390	
	オズモスタット OM-6040	20	〃	〃～2,000	150	34×36×22.2	16.5	190	
富士工業	アドバンス浸透圧計 3D3	低濃度 2 分/検体 高濃度 3 分/検体	200～250	0～4,000	110/1.5	32×42×30	11	198	凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1 分/検体	20	〃～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9	〃	最新測定データリコール機能 30 検体計算機能
〃	〃 3900	約 30 検体/h	200～300	〃～4,000	100/5	55×47.5×54.5	25	428	凍りにくいサンプル測定可能。本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

41. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
栄研化学	US-2100	720	定量	10	85	40×36.5×31.5	25	250	寺崎電気産業㈱
	〃 -3100	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
〃	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	1.260×78.7×87	140	〃	〃
京都第一科学	スーパーオーション EX SA-4250	300	定性	最大 12	300	54×53.6×53.3	63	510	
	ミニオーションアナライザー MA-4240	120	〃	〃 8	50	35×31.5×13	6	39.5	
バイエル・三共	クリニテックアトラス ラックハンドラー 10	225	定性	12	100/3.5	72.4×65.5×66	86.0	950	色調，混濁測定可
	クリニテック 200＋	360	〃	10	〃	35.4×51.5×20.7	13.6	199.8	
〃	〃 100	60	〃	〃	100/0.2	39.4×32×11.2	3.9	39.8	
	〃 50	〃	〃	〃	100/0.3	15.2×24.2×15.2	1.4	12.5	

42. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μl	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
京都第一科学	ピーエスピーオート PSP-3120		1	1200	30	35×31.5×13	6	85	

常光	PSP-DP	20	PSP 負荷		100/2	27×33×50	9	120	2 波長測光方式

43. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μl	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
東亜医用電子	全自動尿中有形成分分析装置 UF-100	100	フローサイトメトリー法	約 800	5	500	60×70.5×80.7	114		
日立製作所	6800 尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー＋画像パターン認識	約 100	自動分類 6 参考出力 7 検体フラグ 4	分析部：100/10 画像レビュー：100/10	分析部： 85×75.5×47.5	分析部： 約 80		

44. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法（測定法）	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
栄研化学	OC センサー	ワンステップレイト法	90	ラテックス疑集	200	60×40×46.5	40	480	㈲多摩精機製
	〃 II	〃	180	〃	350	74.2×63×43	60	630	〃
〃	OC-270 R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
	〃 -550 S		550		〃	70×55×55	47		〃
国際試薬	ヘモトラップ 150		150		90	60×42×46.4	37	230	容器密閉排出方式
常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	60×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
									〃
日本商事	ヘモテクト HT 500	比色法	96	金コロイド比色法	350	本体 70×66×48 ポンプユニット 35×37×34	72 13	498	
	〃 NS-1000	〃	200	〃	300	66×61×48	60	560	
和光純薬工業	全自動便潜血免疫分析装置 HB-200	金コロイド比色法	200		500	72.5×53×65	65	650	

45. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	KR 12 ml 沈渣スピッツ	KR 12 ml 沈渣スピッツは，各種尿検査機械に対応し，バーコードを貼りやすい設計になっております。					
オムロン	LADIC-S	8端末まで接続可能，RS-232 C 又は 20 mA カレントループ伝送	100	43×35×20	12	150	
	遠心塗抹装置 (HEG-NSP)	血液量 0.2 ml，回転数 4,700 rpm	300	19×43×23	20	95	
〃	自動染色装置 (HEG-NST)	50 枚染色/回，染色槽 3 槽，洗浄槽 1 槽，タイマ 0 秒～99 分 59 秒設定	100	44.6×62×40	33	90	
萱垣医理科工業	尿沈渣分類システム U-700	尿沈査の分類計数装置。オンラインにより 定性データを見ながら分類結果の入力ができます。					
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600 A	ハルンカップの搬送からスピッツ用ラベルの印刷，貼り付け，攪伴，分取	250	79×75×135	150		一般検査の自動化
	〃 -600 B	スピッツ用ラベルの印刷，貼り付け，尿の攪伴，分取	〃	79×106×135	180		〃

46. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
医学生物学研究所	イムノステイナー		48スライド	110/4	106×60×58	63	870	
関東化学	ミダスe		28枚	605	54×51×36	約16		血液グラム染色可能
ダコ・ジャパン	ダコ テックメイト Horizon		40スライド	最大300	91×52×38	25	630	

47. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
医学生物学研究所	Auto Cyte SCREEN		102.4×776	21/カラー	100/15	113×65.5×63	110	7,200	婦人科細胞診標本スクリーニング補助
東亜医用電子	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA-1	最大約2,000枚	RGB 756×739	17インチ フルカラー	450		50		塗抹標本の顕微鏡画像をデジタル化し，ファイリングする。
プラネトロン	画像解析・計測ソフト Image-Pro Plus	50以上	8k×8k	17インチ				45	

48. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	PPマルチ トランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール，ホルマリン等の固定液，保存液にも使用できます。					
医学生物学研究所	Auto Cyte PREP	細胞診用自動塗抹染色装置，処理能力：48スライト/時 パパニコロウ染色	100/10	120×70×70	100	850	細胞診標本作成用 自動塗抹染色装置
プラネトロン	顕微鏡コントロールモジュール Scope-Pro	Image-Pro Plusに組み込んで使用する顕微鏡コントロールのモジュールソフト。顕微鏡のフィルターや対物レンズ，電動ステージなどをコントロール。顕微鏡下の測定作業を自動化				13.2	

〃	電動ステージ制御モジュール Stage-Pro	Image-Pro Plus に組み込んで使用する顕微鏡用電動ステージの制御ソフト。ステージの XY 方向の制御の他，Z 方向や自動焦点機能にも対応。広い視野を自動化。					

生理機能検査機器

49. サーモグラフィー装置（Instrument for Thermography）

会社名	商品名 型式名	温度分解能	操作時間	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃	秒	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本電子	JTC-5310 医用サーモビュア	0.05	0.8	250	36.5×49×14	9.5	750	高画質，高感度
	JTC-5370 医用サーモビュア	〃	〃	〃	〃	〃	900	〃

システム

50. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
エイアンドティー	CLINILAN Ver. 7. 5.	生化学, 血液, 血清, 一般, 生理, 細菌, 病理, 輸血, RI,	Pentium	オーダリング OMR, OCR	10～50	10～50	9999	1年以上		
	CLINILAN NT Ver	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		Windows NT 4.0
小林記録紙	SIMS for Windows NT	生化学, 免疫学 血液学, 尿一般	Pentium II	オンライン, キーボード, OMR	任意	任意	～9.999	ディスク容量による	別途見積り	Windows NT 対応
コールター	LDAS Win（エルダス ウイン）	血液・凝固	Pentium （メモリー：32 MB）	オンライン, マニュアル	1	4	60	ディスク容量による		Windows 95 対応
シグマ機器	臨床検査データ処理, 総合システム "ST-LAN システム"		Pentium 200 MHz～, 128 MB～	SQL Server	要台数	要台数	必要量	必要量		規模に合わせたシステムの構成可能, Windows NT
システムズ	臨床検査システム LBNET-PC	臨床検査全般	Pentium	オンライン・ FD・手入力	1～任意	1～16 台	9999	1～5 年		
	健診システム HELDIR-PC	健診検査全般	〃	〃	〃	〃	〃	5 年		
〃	輸血管理システム 輸血くん	輸血	〃	バーコード・ FD・手入力	1		999	10 年		
	画像管理システム MR Viewer	画像診断検査	〃	ビデオ信号・ CD・MO	1～任意			1～5 年		
橘電気	臨床検査システム Win/Net（LABO）	生化, 血液, 免疫, 一般等		分析機オンライン用手法共可	1～ （100 以上）	1～40	1,000～ 5,000	3 ヶ月～ 2 年	600～	Windows NT（DOS 版も有） 拡張性, 操作性, 高機能
	健診システム 〃 （HEALTH）	健診		検査システムとリンク用手法, 分析機等	1～		1000	3 年～5 年	800～	
〃	細菌検査システム 〃 （BACT）	一般細菌, 抗酸菌		〃	〃					
	輸血管理システム 〃 （BLOOD）	輸血管理, 血型, 不規則等		〃	〃					
〃	病理, 細胞診 〃 （PATH/CYTO）	病理, 細胞診		〃	〃					
	ドクター支援システム 〃 （DOCTOR）			〃	〃					
〃	オーダリング 〃 （ORDER）			〃	〃				2,000～	
東亞医用電子	臨床検査情報システム SIS-1000		Pentium			2	100	12 ヵ月		
	〃 SIS-3000		〃		2	4	200	6 ヵ月		
〃	血液検査用データ処理装置 PC-DPS（H）	血液検査	〃			5	72	1,095 日		
	〃 DPS-3000		〃		1	8	120	〃		
〃	尿検査用データ処理装置 UDPS-200		〃			4	60	3,000 日		

長瀬産業	SUN 臨床検査総合システム		UNIX		1～	1～	制限なし	制限なし		
	イメージ入力システム It's(フォームキャッチャー)	依頼書受付システム	Windows		1～			〃		画像ハンドリングによる OCR, OMR 機能の総合
日本ケミファ	Dia LAN		Pentium		1～250	1～250	～9999	3年以上	150～	
日本電子	JCS-10L	生化学, 血液, 免疫	Pentium 200 MHz		1	4	5,000	2年以上	300～	高速迅速システム
	〃 -22L	生化学, 血液, 免疫, 尿, 一般	Pentium II 4.0 GB	266 MHz イーサーネット TCP/IP	2～25	100	〃	〃	1,350～	〃 クライアント/サーバー式
ノートウェア	Clinical Ware CW 3.0	検体検査全般		手入力/OHR OCR	1～Max 50	1台～Ma×50台	制限なし	12ヶ月		
	KIOSK 端末	検査情報, 他		タッチパネル	1～	0				
バイエル・三共	URINA-BS システム	尿定性, 定量, 沈渣	Pentium 166 MHz	オンライン キー入力	Max 5	2	48	新1年間 HD D容量による	265	
ピー・エム・エル	メヌエット						制限なし	5年		インターネットを使用した照会システム
日立製作所	HILAS-1000	検査全般	PC/UNIX サーバ	キーボード, OCR, MSR, 他	2～100	～100	9,999	制限なし		トータルシステム, Windows NT
	〃 -500	〃	PC サーバ	〃	1～50	～20	〃	〃		小・中規模システム, Windows NT/95
ベイリンク	ALPHA-NET WIN NT/98	検体検査	Pentiun		～100	～200	～9,999	～120ヶ月	198～	他に生理, 健診 輸血管理システムあり
三菱電機	臨床検査自動化システム	生化学, 血清, 血液, 尿一般部門対象	PC サーバ Pentium 300 MHz	K/B, 自動分析装置オンライン, 他	システム規模による			システム規模による		
	細菌検査サブシステム	微生物部門対象	〃	〃	〃			〃		
〃	輸血検査サブシステム	輸血部門対象	〃	K/B, 他	〃			〃		
	病理診断支援サブシステム	病理部門対象	〃	〃	〃			〃		
〃	生理検査サブシステム	生理部門対象	〃	〃	〃			〃		
	緊急検査サブシステム	緊急部門対象	〃	〃	〃			〃		
〃	病棟支援サブシステム	生化学, 血清, 血液, 尿, 一般部門対象	〃	〃	〃			〃		

51. 周辺機器・その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	機能	処理能力	シート／ラベルサイズ	印字速度	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
サトー	バーコードラベルプリンタ UN 400 m				巾(mm)30～109 送り方向 30～353	最大 76 mm/秒	150	19.9×19.6×14.6	3.1		
	〃 DT310				巾(mm)25.4～85 送り方向 16～203.3	〃 100 〃	〃	21×23.3×11.8	3.5		

〃	〃 DR310				巾(mm)25～80 送り方向 19～181	〃 150mm/秒	190	21×39.2×24	8		
	〃 MR410				巾(mm)22～128 送り方向 17～178	〃 〃	〃	35.2×42.9×29.8	19		
〃	採血管(検体)ラベル自動貼付機 LR300TC				巾(mm)56 送り方向 31	〃 75 〃	1 k	60×60×45	45		
	カラーラベル・タグプリンタ CB420				巾(mm)50.8～101.6 送り方向 36.1～251	〃 100 〃	220	58×39×40	24		
セコニック	マークリーダー SR-601J	検査依頼書入力	マーク濃度判別機能搭載	約 30 枚/分	カードサイズ～A 4 サイズ		200	30.5×94.0×19.4	12.0	58.0	
	〃 SR-901BC	〃	バーコード同時読み取り機能搭載	約 120 〃	ハガキサイズ～B 4 サイズ		220	41.6×76.8×20.2	20.7	250.0	
〃	〃 SR-9100	〃	プログラム指定による分別機能可能	約 100 〃	〃		320	41.6×73.948.5	47.0	〃	

52. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入，エラー搬出，遠心機，栓抜，血餅検知，分注，ラベル発行，搬出各1台	1本搬送		親検体 280 本/時	各メーカー約20種接続実績あり		630×110×160	935	お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能・再枠，ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入，エラー搬出，栓抜，血餅検知，搬出1台遠心機2台分注，ラベル発行3台	〃		親検体 840 本/時	〃		1,090×110×160	1,870	〃	〃
〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入，エラー搬出，搬出 冷却遠心各1台	〃		分析機の処理能力に準じます	各メーカー約5種接続実績あり		360×110×135	645	〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入，エラー搬出，分注ラベル発行，搬出各1台	〃		親検体 280 本/時	〃		410×49×160	515	〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
アボット東芝 ダイアグノスティックス	TPS-800	全分野(除く細菌，病理)	セル方式による システム構成	1本ホルダ方式	1本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置(除く細菌，病理)					1本搬送によりリアルタイム性に優れている
アロカ	検体前処理システム APS-1000 シリーズ	生化学，血清	分注，他	ラック搬送	アロカ 10 本ラック，他	250 検体/時						
	〃 APS-3000 シリーズ	〃	〃	〃	〃	〃						
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化，血液，血清，凝固，免疫	スタートストッカ，分注機，開栓機，接続ユニット，ターミナルストッカの組み合わせ	ラック方式	日立5検体ラック，シスメックス10検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR，H7600，AJA-21，コアグレックス，エルジア，Gem S，GA80U	100	ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
オリンパス光学工業	OLA6000	生化，血清，免疫		ラック方式	オリンパス 10 本ラック	280 親検体/時 (1：3 分注時)	4 台まで	100 V/2 k 200 V/1 k	238×137×151	990		
シグマ精器	検体自動搬送ラインシステム MS システム	生化学，血清，血液，尿		ベルトコンベア	5 本・10 本	200 検体/時	搬送対応の全ての分析装置				2,000～	コンパクトな搬送システム，規模に合わせたシステムを提供
	搬送対応型分注システム PREP-EF										1,200～	ストッカー(収納・送出)，開栓器，回転部をユニット化し，様々な組合せ可能
島津製作所	遺伝子前処理分注装置 AMPREP-1	PCR 前処理及び汎用分注	ディスポチップ保冷機能	X-Y-Z 駆動	専用	60 検体/時		350	50×52×52	42	400	試薬「Ampdirect」により血液から直接 PCR 可能
大扇産業	卓上型開栓装置 APN 100cs				日立 5 本ラック	600 検体/時			64×55×50.5			ポンチ型打抜き方式の(ベノジェクトII)フィルムエール採血管専用
												ベノジェクトII全種類混載可，熱処理によりコレタミも防止

東亞医用電子	HSトランスポーテーションシステム SE-AlphaR	血液検査	・多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗沫標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		SE-9000/RAM-1, SP-100					
	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置 ・塗沫標本作製装置	〃	〃		SF-300 SP-100					
〃	〃 HSTシリーズ	〃		〃	〃		SE-9000, R-3500, SP-100					
	凝固検査検体搬送システムCTSシリーズ	凝固検査		〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	USトランスポーテーションUS-Alpha III	尿検査	・尿中有形成分分析装置 ・尿分析装置 ・データ処理装置	〃	〃		UF-100 SA-4250 PC-DPS(U)					
日本電子	JLA-500TS 検体搬送ベルトラインシステム	生化・血液	遠心，開栓，分注等	ベルトライン方式	1又は5本ラック対応	300検体	生化，血液	100/80	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる	トータル搬送システム
	JLA-500T 〃	〃	分注，分析ライン等	〃	〃	〃	〃	100/40	〃	〃	〃	コンパクト搬送システム
日立製作所	検体前処理システム	生化学，免疫，血清，血漿，凝固，尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250～400検体等 構成，使用条件により異なる	日立7600シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
プレシジョンシステムサイエンス	RUB-SYSTEM	検査センター対応の検体受付からの検体管理システム／ハンディバーコードプリンタ										
長瀬産業	検査室検体自動搬送ラインシステム	採血管の抜栓，子検体バーコード発行，自動遠心，子検体採血管作成，精密分注，天井搬送及び複数搬送を含む検体搬送ベルトライン，ビトロス，国産生化学自動分析装置及び，免疫自動分析装置のオンラインによる幅広いスペックでお客様の要求にお応えします。										
山久化成	自動検体（血清）小分け分注装置	検体（血清）の小分け装置。小型（卓上タイプ），低価格，多検体処理能力（親検体180本/時間）。親検体情報（バーコード，ワークシートに対応）に基づき，自動的に指定本数だけ小分け分注する。										
	PiaTreat 50	HbA1c用検体処理装置。ピアス式であって，遠心分離された採血管の底部から，血球（4.5～12 μl）を採取し，採血管は閉栓，開栓可能で，時間当たり約500検体処理可能。										
〃	PiaTreat 30	同上，時間当たり約150検体処理可能。										
	マイクロプレート反応装置	マイクロプレートに，検体・薬剤の分注，検体・薬剤の希釈系列の作成，反応液の攪拌が可能。										

53. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能採血管数	採血管種	架設可能ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	AL-600R	800本	φ：13～16，長さ75～100，シール栓，ゴム栓，プラスチック栓	専用トレー	1,400本/時	JAN，NW-7，CODE39，ITF2 of 5	50×35	800	100×55×120	120	お問い合わせ下さい	尿スピッツ対応はオプション
	〃 -600P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
アステックコーポレーション	卓上型採血管オートラベラー TTP-6701 mk III		ほとんどの市販品に対応		5秒/本	NW-7，CODE39，JAN，ITF，CODE 128	標準ラベル 53×35	280	28×44×33	30	180	
	〃 (100本ストッカー付) TTP-100	100本	〃		〃	〃	〃				290	
〃	採血管ラベリングシステム MODEL A-1 Plus	100本×10種 合計1,000本	〃	標準ラック，分割ラック	2.5秒/本	〃	〃	650	127×105×110		2,200	
	〃 MODEL A-1 Plus	〃	〃	標準ラック	〃	〃	〃	500	145×90×124		1,900	
〃	尿カップラベラー HC-860MD	尿カップ 250個	〃		4秒/1カップ	〃	〃		50×46×60	30		
	バーコード検体ラベルプリンタ UTiCODER 2107		〃		127 mm/秒	〃	幅32～80	210	21.4×35.9×29	10	55	

オリンパス光学工業	OLCOS-BLS	90	8		1本あたり7秒	7	50×32	600	100×65×54.5	120		標準設定
萱垣医理科工業	卓上型ラベラー TR-1000				1,000/時			100/11	70×60×50	40	700	
小林記録紙	ラベルプリンター	KP-100			150 mm/秒	11種	標準50×32	300	20×38×27	10		
		KP-500			200 〃	12種の他2次元コード2種	〃	500	25×38×27	11		
〃	バーコードラベラー	VL-150			4秒/本	6種	〃	300	22.4×35.1×29.5	15		
		VL-200			3秒/本	〃	〃	〃	22.5×40×23	13		
シグマ精器	PREP-LAX	8	ゴムシール，プラスチックキャップ		5 〃	CODABAR JAN NW-7，UPC等	53.5×33.5	500	110×45×60	約60	1,550	採血室総合システム
	〃 -LAX U	2～18	〃		10秒/1患者	CODE-39，JAN NW-7，ITF2055	50×32	200	28×58×45	約10	400	2種類の採血管が1ユニットにセット可能，最大9ユニットシステム化に対応
テクノメディカ	BC-ROBO-550			100本 4～20種	360人/時		市販のほとんどの採血管	1ユニット200	1ユニット 23×73×81.5	1ユニット90	基本構成 1,600	オールイン型
	〃 -580			100本	4本/10秒		〃					ネットワーク型
〃	〃 -585			〃	〃		〃					省スペース型 オールインワン
	HARN-570			80ケ	4秒/ケ		ハルンカップ					
東亞医用電子	バーコードラベラー BL-100						60×30	250	23×49.8×27.2	16		
長瀬産業	UL100	100本/種	市販のほとんどのもの		15秒/患者	いずれも可	50×32	200	28×58×45	50	400	1ユニット2種の採血管に対応
	〃 -200	〃	〃		10 〃	〃	〃	〃	24×58×45	40	387	1ユニット1種の採血管に対応
〃	HL100	100個			5秒/個	〃	〃	〃	39.5×40×72	45	300	全自動ハルンカップラベラー
野崎印刷紙業	フルカラーカードプリンター NCP-200											
	バーコードプリンター SA-70											
〃	バーコードプリンター SG-4030											

54. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能採血管数	採血管種	架設可能ラック種	処理能力 (検体/h)	分注量 (μl)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる	10～1,000 仕様により異なる	1.5 k	約172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)		ラックバーコード対応
	〃 APS-720S II				650 条件により異なる	〃	1 k	約170×102×170 (本体のみ)	約400 (〃)		〃

〃	〃 APS-935				320 〃		400	約86×78×62 (本体のみ)	約110 (〃)		同時希釈機能を有する
	4ノズル自動分注装置 Plato 3000 シリーズ				1,000 〃	5～1,000 仕様により異なる	350	約90×71×60	40		ノズル洗浄方式
コスモテック	BIS TEQUE 203	5～210				12	100	62.5×38.5×45.7	30		チップ方式
	〃 701	〃				〃	150	78×69×58	80		チップ方式，スタッカー付
〃	〃 105A	1～25,000			180	1	〃	56×61×53.5	40		ノズル方式
	〃 105	10～400			320	〃	〃	〃	〃		チップ方式
三光純薬	オートサンプラー SGR100	5～1,000			300		100	82×76×56	60	440	
シグマ精器	PREP-EF				340 100 μl, 1：1分注時	10～1,000, 5000 (オプション)	700	100×65×50	約50	650	搬送システム対応形分注器　分析装置接続可能
ダイアヤトロン	電動分注システム 5221										ドイツ・エッペンドルフ社製
第一精密	FD-5000			10	1,500	10～1,000	500	165×113×175	270	1,300	ノズルピッチ可変，チップ式
	〃 -1000			〃	300	7～1,000	300	72×70×81	47	360	
大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250	50～2,000	1.5 k	129×100×132	約350		
テカンジャパン	ミニサンプルプロセッサー MINIPREP 75	200		自在	150	3～	250	82×60×51	46	790～870	
東洋紡エンジニアリング	プレートメート				240	5～250	100	123.5×41.5×50	46	1,200	96本同時処理
	ガーディアン 2000				1,200	5～3000	1.1 k	136.5×84×78	185	1,000	情報分注可
ニチリョー	ニチメイトステッパー					5～5000				3.3	
	マクロマスター					1～100 ml	100	17×26×29	7.5	55	
バイオテック	オートドロッパー EDR-500				120	1～300	150	50×45×35	35	380	
プレシジョンシステムサイエンス	RX-500	400		50穴ラック，マイクロプレート等その他各種	350	10～500 100～1,000	100/4	110×95×140	80	590	ダブルシリンジ内蔵スカラー型ロボット
	SX-II	100		〃	250	10～1,000	100/1.8	58×58×45	35	350	小型微量精密分注器

55. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考

久保田商事	自動ハンドリング遠心機 モデル 4900						200/300	140×110×161	670	未定	質量測定とバランス配置を自動計算する全自動遠心機
	ハイキャパシティ冷却遠心機 モデル 8850						100/30	59×66×92	150	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
〃	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル 8900						100/20				
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5900						100/15	48×62×93	110	73	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	〃 ・テーブルトップ遠心機 モデル 5400						〃	45×54×34	44	38.5	〃
	テーブルトップ遠心機 モデル 5200						100/10	44×52×35	〃	23	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
〃	卓上型遠心機 モデル 2100						100/5	35×42×29	20	17.5	スイングロータが使える小型卓上型の遠心機
	インバータ・マイクロ冷却遠心機 モデル 1920						〃	37×43×84	71	79	ハイトルクのブラシレスモータを使用し，急加速・急減速が可能
〃	マイクロミニ冷却遠心機 モデル 3615						〃	31×51×26	35	63	遺伝子検査用マイクロチューブ専用の小型冷却遠心機
	マイクロ・マルチ遠心機 モデル 3600						100/6	33×43×30	13	37.5	高速アングルロータと迅速スイングロータが使用可能
三光純薬	サンフュージ SR					3,400 1,500	100	30×26×29	5	19.5	輸血検査用
	ラボクリット MT-1000					2,500	200	47×50×45	32	36	マイクロプレート用
ダイアヤロン	遠心機 5410	12				14,000	100	21.5×29×22	7.5	17.4	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 5804	4～100				〃	950	47×55×34	55	49	〃
〃	〃 5417	12 又は 30				500～14,000	490	32.6×36.9×22.7	17	24.8	〃
	冷却遠心機 5804 R	4～100				14,000	1.35 k	63×50×34	80	84	〃
〃	〃 5417 R	12 又は 30				500～14,000	600	32.6×59.7×22.7	34	62	〃
東亞医用電子	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5,000	100/30	59×66×92	150		

その他の臨床検査機器

56. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三光純薬	エクセルオートピペット各種	0.1～5,000	可変	0.2				6.9～14.5	
ダイアヤトロン	エッペンドルフピペット リサーチ 3110	0.1～5,000	可変					2.8～3.3	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リファレンス 4910	0.5～2,500	〃					3.1～3.4	〃
〃	〃 タイターマン 4908	0.5～10,5～50 30～300	〃					8.4～9.4	〃 (8及び12チャンネルピペット)
	〃 4980	0.1 μl～50 ml	〃					4.1	〃
ニチリョー	オートクレーバブル ベンチメイト	0.1～10,000	可変					2.5～3.5	オートクレーブ可能
	MODEL 7000	5～200	〃					7.5～9.8	8/12チャンネル
日本商事	フィンピペットデジタルN		可変					2.8～4.0	
	〃 固定型		固定					2.1～3.5	
ユニフレックス	メカトロペット・カルテット 7105240	0.2～10	可変	<1.5 (再現性)				6.5	定量ピペッティング，定量連続分注，希釈分注，他4モード
	〃 7100140	5～100	〃	<0.2 (〃)				〃	〃
〃	〃 7100340	10～250	〃	〃 (〃)				〃	〃
	〃 7101040	20～500	〃	〃 (〃)				〃	〃
〃	〃 7100240	50～1,000	〃	〃 (〃)				〃	〃
	〃 7105040	100～5,000	〃	<0.3 (〃)				〃	定量ピペッティング，定量連続分注，希釈分注，可変連続分注
〃	〃 ・8 ch 7102140	5～100	〃	<0.25 (〃)				12.4	定量ピペッティング，定量連続分注，希釈分注，他4モード
	〃 ・8 ch 7102240	25～250	〃	<0.2 (〃)				〃	〃
〃	〃 ・8 ch 7100840	50～1,200	〃	<0.3 (〃)				14.5	定量ピペッティング，定量連続分注 可変連続分注，定量吸引
	〃 ・12 ch 7103140	5～100	〃	<0.25 (〃)				14	定量ピペッティング，定量連続分注，希釈分注，他4モード
〃	〃 ・12 ch 7103240	25～250	〃	<0.2 (〃)				〃	〃
	シングル充電スタンド 5100077							2.5	カルテット・マルチチャンネル用1本掛充電スタンド
〃	マルチ充電スタンド 5116077							5	カルテット・マルチチャンネル用4本掛充電スタンド
	メカトロペット・マンモス 710904	0.5～25 ml	可変	<0.3% (再現性)				9.8	メスピペット対応の大容量電動ピペット

57. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	ピペットステーション SGR -300	12	ピペット	150	80×60×65	92	480	分注・希釈の連続処理
	〃 -250	〃	〃	100	68×58×42	43	330	分注・希釈
ニチリョー	マイリュータIII	1	ノズル式 チップ式	150	17×20×34	7.5	48	4モード内蔵
	NSP-7000	8 or 12	チップ式	100	30×64×58	42	185	
バイオテック	ハルクスオート	8, 12	チップ式	700	68×88×65	100	750	
プレシジョン システムサイエンス	MPD-II a		チップ方式	100/3	52×48×40	30	180	感作血球撹拌機能付き
	AGS-30		シリンジ方式	100/5	110×60×150	100		96穴マイクロプレート 25枚装塡

58. 洗浄器 (Washer)

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μl	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	プレートウォッシャー MPW-200 N		80	100/3	66×46×101	65	110	プレートの洗浄
三光純薬	マイウォッシャー オートII	100～300		200	48×42×34	21	250	マイクロプレート洗浄
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパスプレート ウォッシャー1575		8および12	100	32.5×52.6×19.3	10	88	クロスワイズ設定可能
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート8, 12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16, 24
〃	セラウォッシャー MW-96 R	0～2,000	3,000	80	30×40×18	14	125	
	〃 AMW-96 F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
〃	オートセラウォッシャー AMW-96 S	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
	ビーズウォッシャー BW-20 A	0～10,000	2,000	70	20×30×30	10	87.5	ビーズ洗浄用
〃	〃 BW-25 A	〃	〃	〃	〃	11	92.5	〃
	チューブウォッシャー TW-50 N	500～10,000	3,000	600	30×37×44	20	150	ビーズ・チューブ洗浄用
プレシジョン システムサイエンス	RBW-50 N	0.5～5 ml	5,000	100/10	33×50×48.5	35	150	ビーズ法/固相法に対応 RIA/EIA に対応, 50本ノズル
	BF-50 N			〃	40×70×60	50		ロータリーヘッド機構, デカントアスピレーション, 50本ノズル

59. 振盪装置（Shaker）

会社名	商品名 型式名	同時セット数 検体数	しんとう回数 回/数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
萱垣医理科工業	マイクロプレートミキサ MPM-2N	2枚	可変式	100/0.1	22.5×20×15.5	5	10	プレートの振とう
三光純薬	マイクロミキサーMX-5	マイクロプレート 4枚	可変	30	28×21.5×11	5	7.8	
コスモテック	BIS TEQUE 201			30	30×53×57	30		チップ方式
プレシジョン システムサイエンス	MS-200	チューブ 200本			30×30×13	7	20	
	LS-400	〃 400本			56×52.5×34	18		

60. 純水自動製造装置（Instrument for Deionaizer）

会社名	商品名 型式名	採取容量 l/h	消費電力 V/A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
オルガノ	ピュアライト PRO-60	60	840	40×50×130	130	110	オプションの品揃え
	Gシリーズ	30～4,000	5	H 53～188	5～390	3.5～100	蛇口に接続可能
萱垣医理科工業	TK式再蒸留装置TKS-20	20	100/1	125×90×175	150	490	
東洋紡エンジニアリグ	TROシリーズ	20～150	100/3	W 35～50	45～130	48～198	各種分析装置・洗浄装置に接続可能
	UP-200	60		69×200×335	30	70	超純水装置
日本ミリポア	Elix 3, 5, 10	3～10	100/0.8	26×36×46	16	49.8～110.3	
	Milli-RX 45/75	35/60	115/5	53×49×58	49	198/248	

61. 撹拌器（Mixer・Stirrer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	撹拌方式	消費電力 V/A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
萱垣医理科工業	タッチミキサーMT-5C		回転	100/3	13.5×15×16.5	3.4	5.16	試験管振盪器

62. 滅菌器（Apparatus for Sterilization）

会社名	商品名 型式名	処理能力	熱源	消費者電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V/A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	乾熱滅菌器 KSF-60 PM		電気	100/15	72×62×88.5	77	28.7	150 *l*
積水化学工業	メディクレーブ (フルオート)	3.5 ℓ	電気ヒーター	1.3 K	43×53×36	25	51,8	

63. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KTH-30 TP	±0.1	電子式	100/6	50×34×27	5	8.8	恒温水槽(水槽付)
三光純薬	サンサーモII	±0.5	ステンレス式 均等対流板式	300	30×25×18	4.4	6.2	輸血検査用
	〃 ミニ	±0.1	マイクロコン ピュータ制御	250	48×34×34	15	48	小型 CO_2 インキュベーター

64. 乾燥機（Dryer）

会社名	商品名 型式名	温度精度	熱源	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
萱垣医理科工業	KEF-60 PM	±2.5	電気	100/15	72×62×88.5	77	32.3	150 *l*

65. 廃棄物処理装置（Disposing Apparatus for Clinical Laboratory Waste）

会社名	商品名 型式名	処理対象	処理時間	滅菌の方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			h／工程	V／A	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
三光純薬	セーフティパル	注射針		熱風循環式	3,000	74×80×123	440	650	

66. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アステック コーポレーション	尿スピッツラベリングシステム	尿カップ(バーコードラベル貼付済)をバーコードスキャナの前に置くだけで尿スピッツに検体ラベルを自動貼付けします。スキャナ，PC，オートラベラーのセット				480	尿スピッツ100本をセットできます
	簡易ラベル発行システム SKT-2107	パソコン不要の検体ラベル発行システム。診察券を磁気カードリーダに通し，テンキーで枚数を入力するだけの簡単操作	280			90	パソコン不要
〃	検査受付システム	診察券を磁気カードリーダに挿入するだけで，整理番号券，尿カップ用手貼ラベルを自動発行するシステム					
	採血台番号表示システム	採血指示書のバーコードを読むだけで，呼出番号を表示します。				95～	他社の10分の1以下の低価格
池田理化	イムノクロマト法によるテストストリップ研究/開発・製造システム	急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究/開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給できる専門メーカーです。					米国・BioDot社製
オムロン	LADIC-51	尿沈渣分類計数装置：28～45項目まで分類可能	35	36×40×14.5	15	80	数視野・全視野・毎視野分類，定性分類，ダイレクトセット項目
シグマ精器	電動油圧式採血机 “らくですく” SD 7	患者さんひとりひとりに合わせた高さにスイッチひとつで上下します。	100	80×50.6×70～90	110	48	
	PPEP-LAX 採血室総合システム	オートラベラー，トレー搬送採血台，バーコードリーダのシステム構成により，患者番号表示システム，患者表示システム可能	700	310×60×82 (採血ユニット2人用)	150	1,000	採血室のシステム化に!!
ジュピター コーポレーション	3-Way MIV LFR シリーズ	超小型ダイアフラム式3方向電磁弁。1,000万サイクルの耐久性，高い耐薬品性，小型軽量なれど大容量，内部容量も僅かです。					
〃	Y-バルブ LFY シリーズ	小型ピンチ式2/3方向電磁弁。500万サイクルの耐久性ゼロデットボリューム構造，高い耐薬品性，内部容量も僅かです。					
〃	2-Way MIV LFV シリーズ	超小型ダイアフラム式2方向(ON-OFF)電磁弁。1,000万サイクルの耐久性，高い耐薬品性，小型，軽量，ゼロデッドボリューム構造，内部容量も僅かです。					
〃	HDI LHD シリーズ	LEE従来型の1/4体積比で同等以上の通過流量，マウント取付だから配管が楽になります。2億5000万サイクルの耐久性。		0.74×3.2×0.75			
〃	可変吐出ポンプ LPV シリーズ	可変容量・高精密往復動作型ポンプ，ディジタルモーターを使用。CV値0.08％以下(フルボリューム)を誇る。			0.3		
積水化学工業	小型自動開栓機	真空採血管インセパック専用のコンパクトな開栓機	6	23×22×18	6		
大扇産業	自動検体シーラー ATS 100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策）等の為に，特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動的にシーリングする装置で，シール後，カットする機能も付加出来ます。	100/10	50×100×70.5	70		
電研精機研究所	ノイズカットランス NCT-I 型	シールドだけでは防止できない高周波の磁束成分を除くことにより，インバータノイズや雷サージから医療機器の誤動作を防止する。また，漏れ電流が少なく，接地できなくてもラインノイズを確実に防止する。					

ニプロ	真空採血システム ネオチューブ PET	刺通抵抗を軽減したゴム栓を設計し，従来通りの使用方法で操作は簡単。					
	〃 ワンタッチホルダー N	誤刺防止対策用の採血針ホルダー。採血針の脱針がワンタッチになりました。もうリキャップして廃棄する必要はありません。					
日本ミリポア	Hi-Flow メンブレン	ミリポア Hi-Flow メンブレンは，サンプルがフィルター上を移動することにより，アッセイを行わせる診断薬キット用に開発された新しいメンブレンフィルターです。					
	Hi-Flow 用グラスファイバー Conjugate-Pad	サンプルと検出試薬の確実な結合を可能にさせる Hi-Flow メンブレン専用の PVA バインダーグラスファイバーフィルターです。					
〃	マイペクス	γ(ガンマ)線滅菌に対応できる医療用具向け，OEM 製品としての輸液フィルターです。					
	マイレクス	各種医療用具に対応できる OEM 製品としての小型ディスポーザブルフィルターです。					
〃	医療用具用メンブレンフィルター	様々な医療用具アプリケーションに対応できる OEM 製品としての超疎水性メンブレン及び親水・疎水両用メンブレン等です。					
山久化成	NS プレート DN	カルボジイミド処理プレート。DNA，RNA を効率良く感作することが可能で，ハイブリダイゼーション-サンドウィチ法による測定を可能とする。その他，容器等基材への処理も承ります。					
ワープ太陽	HALO COSMIC ハロ コスミック	足裏のツボを刺激し，高速回転波動による遠心力と遠赤外線ヒーターが全身の血行を促進させる医療機です。	12.5	34×41×21	5	7.5	
ワットマンジャパン	Plasma SEP LS	数敵の血液を浸み込ますだけで，赤血球を素早く確実に除き，血漿を分離。					
	コンジュゲートリリースパッド	リリースの量と速度を自在に調整することができ最高の条件作りが可能。					
〃	ニトロセルロース膜	ロット間差が小さく一定品質の上，品備えが豊富で，周辺部まで含む総合的技術サービスが充実。					
	ガラス/セルロースフィルター	世界一豊富な商品群を有し，検体採取用，吸水用，前処理用等，用途別技術サービスが充実。					

試薬

生化学（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	小野薬品工業	オリンパス販売	カイノス	関東化学	極東製薬工業	協和メデックス	国際試薬
AST(ALT)	JSCC 準拠		UV-Rate 法	JSCC 標準化対応（液状）		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠試薬	UV 法		MDH-UV 法，LDH-UV 法(JSCC 準拠試薬)，他 2
ALP	P-ニトロフェニルリン酸基質法	PNPP 基質法	P-ニトロフェニルリン酸基質法			〃 ，他 1	GSCC 準拠試薬	P-ニトロフェニルリン酸法	P-ニトロフェニルリン酸法液状試薬，他 1	P-NPP 法(JSCC 準拠試薬)，他 2
ACP				DCNP 基質			kind-king 法			α-ナフチルリン酸法
ADA								PNP-XOD 法		
ALD							G 3-CNP 法，他 2			
AMY	Gal-G5-PNP法	Gal-G 5-PNP 基質法	ガラクトース G 4-CNP 法	Gal-G 4-CNP(液状) 3 KB・G 5-CNP		G 3-CNP 法		G 3 CNP 法	Gal-G 5-PNP 法 液状試薬，他 1	Gal-G 5-PNP 法，他 2
GUN				グアニン基質						
γ-GTP		Glu-CANA 基質法	γ-GPNA 基質法			JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 準拠試薬，他 1	Glucana 法	キサンチンオキシダーゼ法	γ-Glu-GANA 法(JSCC 準拠試薬)，他 2
CK		NAC 法	クレアチンリン酸基質法			〃	〃	HK-G 6 PDH 法	JFCC 準拠液状試薬，他 1	UV 法(JSCC 準拠試薬)，他 1
CHE		Garry 法	酵素法	P-HBC 基質(液状)		P-HBC 基質法	ベンゾイルチオコリン基質法，他 1	ベンゾイルコリン法	JSCC 準拠液状試薬	DMBT 法，他 2
LDH	ピルビン酸基質	UV-Rate 法(乳酸基質)，他	UV-Rate 法	L → P	L → P UV-Rate 法	JSCC 標準化対応法，他 1	GSCC 準拠試薬	UV 法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン法液状試薬，他 2	L→PUV 法(JSCC 準拠試薬)，他 2
MAO									酵素法	
LCAT									アリルアミン基質	
LAD			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法				GSCC 準拠試薬			
ALP アイソザイム									LSPA 基質	
AMY アイソザイム				抗体法（液状）						阻害抗体法，他 1
CK アイソザイム							免疫阻害法			〃 ，〃
LDH アイソザイム										プロテアーゼ阻害法
TP		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法			ビウレット法
Alb		BCG 法	BCG 法	BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法			BCG 法
UN		ウレアーゼ，GLDH 法，他 1	酵素法	LED, UV 法(液状)	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・ICDH 法，他 2	ウレアーゼ GLDH 法，他 1	GLDH 法		Urease-GL-DH 法，他 1
UA	酵素法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	〃	酵素法(液状)		ウリカーゼ-POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ法
CRE	〃	酵素法，他 1	〃	〃		CRN-CR-SOX-POD 法	酵素法，他 1	サルコシンオキシダーゼ法		酵素法，他 1
T-Bil		安定化ジアゾニウム塩法	ジアゾ法	安定化ジアゾニウム塩						〃 ，〃
TG		FG 消去酵素法，他 1	酵素法	FG 消去酵素法（液状）		遊離グリセロール消去酵素法，他 1	遊離グリセロール消去法	酵素法		GK-GPO 法
PL		酵素法		酵素法（液状）		PLD-COD-POD 法	酵素法	〃		PLD-POD 法
NEFA		〃				ACS-ACOD-POD 法	〃			ACS-ACOP-SCEP 法

T-CHO	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	酵素法(液状)		CE-CO-POD 法	〃	酵素法		COD-POD 法，他 1
HDL-CHO		選択阻害法				直接法				PG(ポリエチレングリコール法)，他 2
胆汁酸及び分画						酵素サイクリング法				3 α-HSD・テトラ法
Glu	GOD 固定化酵素膜電極法	酵素法(ヘキソキナーゼ・G 6 PDH)	HK-G-6-PDH 法		ヘキソキナーゼ法	HK 法，他 1	Gluc-DH 法	HK 法		GUL-GLK 法，他 3
1，5 AG						酵素法(PROD-POD 法)				
シアル酸			酵素法	酵素法		〃（カラーエンド法）		酵素法		UV 法
Na	イオン選択電極法									電極法
K	〃									〃
Cl	〃						酵素法			〃
Ca		OCPC 法	O-CPC 法	酵素法	O-CPC 法	O-CPC 法	O-CPC 法			O-CPC 法
Mg				〃	キシリジルブルー法	ICDH 法	キシリジルブルー法			酵素法
IP		SP-UV 法	酵素法	〃（液状）	モリブデン酸直接法	PNPL-XDH 法	リンモリブデン酸—UV 法			〃，他 1
Fe		Nitroso-PSAP 法				ニトロソ-PSAP 法	Nitroso-PSAP 法，他 1	Nitroso-PSAP 法		フェレン法，他 1
UIBC		Nitroso-PSAP 法				〃	〃	〃		フェレン法
NAG		MPT-NAG 基質法						FNP 法		
17-KS							神戸川変法			
17-OHCS							フェニルヒドラジン比色法			
尿中微量アルブミン		免疫比濁法				免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法		免疫比濁法
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTP)				酵素法						

生化学（2）

会社名 / 項目名	三光純薬	常　光	セロテック	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東ソー	日水製薬
AST(ALT)	JSCC 標準化対応		MDH-UV 法 LDH-UV 法	UV・レート法，他 2	JSCC 勧告法準拠			JSCC 標準化対応試薬，他 3		UV 法(JSCC 勧告法準拠)
ALP	P-ニトロフェニルリン酸基質法		フェニルリン酸基質法	P-ニトロフェニルリン酸基質法，他 1	〃			〃，他 2		Bessay-Laury 法
ACP				Kind-King 法						
ADA			酵素法(GLDH-UV 法)					UV-Rate 法		
ALD			〃 (NA-DH-UV 法)		酵素法					
AMY	IPG 7 F 法		Bloked-G 7-PNP 基質法	B-G 5-β-CNP 法，他 3	6-N_3G 5 CNP 基質法			Et-G 7 pNP 法，他 1		酵素法
GUN			酵素法(XOD-ウリカーゼ POD 系)							

γ-GTP	SSCC 準拠		L-γ-グルタミル-3-カルボキシ-4 NA 基質法	γ-グルタミル-P-ニトロアニリド基質法，他1	γ-グルタミル CNA 基質法			IFCC 標準化対応試薬，他 2		Szasz の条件
CK	JSCC 標準化対応		クレアチンリン酸-UV 法	UV・レート法，他 2	JSCC 勧告法準拠			JSCC 標準化対応試薬，他 2		UV 法
CHE	DHBC-UV 法		ヨウ化オプチルコリン基質法	BTC-DTNB 法，他 3	3, 4 ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法			DTNB 法		
LDH	GSCC 準拠試薬 (P → L)		P → L NADH-UV 法	UV・レート法，他 1	JSCC 勧告法準拠			JSCC 標準化対応試薬，他 3		ピルビン酸基質 UV 法
LCAT					真鍋・板倉法					GSCC 法
LAP			L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル CPA 基質法					
ALP アイソザイム		電気泳動による分画								
AMY アイソザイム			インヒビター法		酵素法					
CK アイソザイム		電気泳動による分画		免疫阻害法			蛍光免疫測定法			CK-MB EIA 法(ワンステップサンドイッチ法)エバネント波蛍光免疫測定法
CK アイソホーム				〃					CK-MB (エバネセント蛍光免疫測定法)	
LDH アイソザイム		電気泳動による分画								
TP	Biuret 法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法			Biuret 法		ビウレット法
Alb	BCG 法		BCG 法	BCG 法	BCG 法			BCP 法，他 1		BCG 法
UN	ウレアーゼ・GLDH 法，他 1		ウレアーゼ-GLDH・UV 法(アンモニア消去)	ウレアーゼ-・UV 法，他 1	UV・レート法			Urease-GLDH アンモニア消去，他 2		ウレアーゼ-PK-POPG-POD 法
UA	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法		酵素法(ウリカーゼ POD 系)	酵素法	酵素法			酵素法，他 1		酵素法
CRE	酵素法，他 1		〃 (SOX-POD 系)	〃	〃			〃 , 〃		〃
NH_3										
T-Bil	安定化ジアゾニウム塩法			酵素法	アゾビリルビン法			Jendrassik 法		酵素法
TG	FG 消去酵素法		酵素法(GPO-POD 系フリーグリセロール消去)	GPO 酵素法	酵素法			酵素法，他 2		〃 (グリセロール消去法)
PL	酵素法		〃 (PLD-POD 系)	酵素法	〃			〃		酵素法
NEFA			〃 (ACS-ACO 系)	酵素・UV 法	〃					
T-CHO	コレステロール・オキシダーゼ法		〃 (CE-COD-POD 系)	酵素法	〃			酵素法		酵素法
HDL-CHO	デキストラン硫酸 Mg 法		リンタングステン酸-Mg 法		選択阻害法			消去法，他 1		リンタングステン酸改良酵素法
LDL-CHO					酵素的測定法					
胆汁酸及び分画			酵素法(3α-HSD-ジアホラーゼ比色法)	酵素比色法	酵素サイクリング法					
Glu	ヘキソキナーゼ・UV 法，他 1		〃 (HK-UV 法)	Glck 法(UV・エンドポイント法)	ヘキソキナーゼ法			HK-G 6 PDH 法		酵素法
1, 5 AG									HPLC 法(フローインジェクション法)	
HbA_{1c}				ラテックス免疫比濁法				ラテックス免疫凝集法	HPLC 法	
シアル酸			酵素法 (LDH-UV 法)	酵素法						酵素法
Ca	OCPC 法		O-CPC 法	O-CPC 法	OCPC 法			OCPC 法		OCPC 法

Mg				Glck・G-6-PDH法	キシリジルブルー法			酵素法，他1		
IP	SP-UV法		酵素法(XOD-POD系)	酵素法	フィスケ・サバロー変法			〃		酵素法
Fe			直接比色法(ニトロソーPSAP法)	NPS法	フェロジン発色法					
TIBC			炭酸マグネシウム吸着法	〃						
UIBC				〃	フェロジン発色法					
Cu										
NAG	MPT-NAG基質法									
hCG		イムノクロマト法		ラテックス免疫比濁法						
尿中微量アルブミン	免疫比濁法			免疫比濁法	CLEIA法	免疫比濁用・EIA用原料	蛍光免疫測定法	免疫比濁法	EIA法	EIA法(ワンステップサンドイッチ)
鉄分岐鎖アミノ酸／チロシンモル(BTP)						〃	NIA法			

生化学（3）

会社名／項目名	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本商事	日本DPC	バイエル・三共	ファルマシア・アップジョン	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業	
AST(ALT)	UV-Rate法(JSCC標準化対応法適用試薬)	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		IFCC準拠法			IFCC準拠法	JSCC標準化対応法	
ALP	P-ニトロフェニルリン酸基質法(JSCC標準化対応法適用試薬)	Kind-King改良法	〃		〃			〃	〃，他2	
ACP	合成基質法								CNP基質法	
ADA	UV-Rate法	キサンチンオキシダーゼ酵素法								
ALD			UV・酵素法						UVレート法	
AMY	ガラクトシル-G 5-PNP法	Gal-G 4-CNP	GAL-5-4 NP法		G 3-CNP法			B-G 7-EPS法	BG 5 P基質法	
γ-GTP	L-γ-グルタミルキカルボキシ-4-ニトロアニリド基質法(JSCC標準)	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		4-ニトロアニリド基質法			Szasz法	JSCC標準化対応法，他1	
CK	UV-Rate法(JSCC標準化対応法適用試薬)	クレアチンリン酸-UV法	〃		IFCC準拠法			クレアチニンリン酸ADRUV法	〃	
CHE	3，4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法	ヨウ化ブチリルチオコリン法		ベンゾイルコリン基質法			ベンゾイルコリン基質法	5メチル2チノイルチオコリン基質法，他1	
LDH	UV-Rate法(JSCC標準化対応法適用試薬)	JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応法		L→P UV法			SFBC勧告法	JSCC標準化対応法，他1	
LCAT			酵素法							
ALPアイソザイム			インドキシル・NTB法							
AMYアイソザイム			免疫阻害法						免疫阻害法P-AMY	
CKアイソザイム	免疫阻害法		ジアホラーゼ・NTB法						免疫阻害法CK-MB	
LDHアイソザイム			ジアホラーゼ・NTB法							
TP		ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法			ビウレット法	ビウレット法	

Alb		BCG 法	BCG 法		BCP 法	RIA 法		BCG 法	BCG 法，他 1	
UN	ウレアーゼ GLDH 法（アンモニア消去法）	URL-UV 法	酵素法		GLDH 法			酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法	
UA	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ-POD 法	〃		ウリカーゼ-POD 法			〃	ウリカーゼ-POD 法	
CRE	CRN・CR・SOD・POD 法	酵素法	〃		Jaffe 法			酵素法／Jaffe 法	酵素法，他 1	
NH_3	UV 法							GLDH 法		
T-Bil	亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法	酵素法		ジアゾ法			ジアゾ法	バナジン酸法，他 1	
TG	酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD 酵素法	〃		酵素比色法			酵素法	グリセロール消去法，他 1	
PL		フォスフォリパーゼ D 酵素法	〃		酵素法			〃	酵素法	
NEFA			〃						〃	
T-CHO	酵素法（POD 法）	COE-COD-POD 法	〃		酵素法			酵素法	〃	
HDL-CHO	リンタングステン酸-Mg 法		ヘパリン・Ca 法					選択阻害法	免疫阻害法，他 1	
Glu	UV-Rate 法	グルコースデヒドロゲナーゼ法	UV 法		ヘキソキナーゼ法			酵素法（HK／G6P-DH 法）	ヘキソキナーゼ・UV 法，他 1	
フルクトサミン								NBT 法		
HbA_{1c}								ラテックス免疫法		
シアル酸		酵素 UV 法	UV・酵素法						酵素法	
Na					電極法			電極法		
K					〃			〃		
Cl					〃，他 1			〃		
Ca			OCPC 法		OCPC 法			OCPC 法	MXB 法，他 1	
Mg	酵素法		マグノレッド法		キシリジルブルー法				酵素法，他 1	
IP	〃	酵素法	モリブデン酸直接法		モリブデン酸 UV 法			モリブデン酸 UV 法	〃，他 1	
Fe	ニトロソ-PSAP 法		標準法		直接比色法			フェロジン法	パソフェナントロリン法	
TIBC			〃							
UIBC	ニトロソ-PSAP 法							フェロジン法	パソフェナントロリン法	
NAG	MPT-NAG 基質法	FNP-レート法						合成基質法		
hCG				CLEIA 法，RIA 法						
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	免疫比濁法		TIA 法，RIA 法	免疫比濁法		GLORIA（金標識目視免疫測定法）	免疫比濁法	免疫比濁法	

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	エム・シー・メディカル	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	小野薬品工業	オルガノンテクニカ	カイノス	関東化学	極東製薬工業	協和メデックス
CRP	LIA 法	LIA 法，他 1	免疫比濁法		EIA 法		ラテックス凝集比濁法，他 1	免疫比濁法，他 1	ラテックス比濁法	
ASO	〃	〃	〃				〃		〃	ラテックス凝集積分球濁度法，他 1
RF	〃	〃	〃				〃	免疫比濁法	〃	〃
IgG	〃	〃	〃				免疫比濁法	〃	免疫比濁法	〃 ，他 1
IgA	〃	〃	〃				〃	〃	〃	〃 ，〃
IgM	〃	〃	〃				〃	〃	〃	〃 ，〃
IgE	〃	〃					EIA 法			化学発光イムノアッセイ，他 1
C_3・C_4	〃	〃	免疫比濁法				免疫比濁法		免疫比濁法	ラテックス凝集積分球濁度法
β-Lipo		TIA 法					〃			
LP(a)	LIA 法	免疫比濁法								
Apo A-Ⅰ		TIA 法					免疫比濁法			
Apo A-Ⅱ							〃			
Apo B		TIA 法					〃			
Apo C-Ⅱ							〃			
Apo C-Ⅲ							〃			
Apo E		TIA 法					〃			
AFP	LIA 法	LIA 法			EIA 法		EIA 法			化学発光イムノアッセイ，他 1
CEA		〃 ，他 2		CLEIA 法	〃		〃			〃
NSE		RIA 法								
フェリチン	LIA 法	LIA 法，他 2		CLEIA 法			EIA 法			化学発光イムノアッセイ，他 1
β_2 M	〃	〃 ，他 1					〃			ラテックス凝集積分球濁度法
PAP		EIA 法						EIA 法		
PA		〃 ，他 1					EIA 法			
CA 19-9		〃			EIA 法		〃			
CA 125		〃 ，他 1								
梅毒反応	LIA 法						LA 法		ラテックス比濁法	
クラミジア (Ab・Ag)							ELISA 法		ELISA 法	

HBs(Ag・Ab)		CLEIA 法			EIA 法	ELISA 法	EIA 法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集積分球濁度法
HC(Ab)									ELISA 法	
ATL										ELISA 法
インスリン		RIA 法					EIA 法			
GH							化学発光酵素免疫法			
T_3・T_4		RIA 法		CLEIA 法			EIA 法			化学発光イムノアッセイ
FT_3・T_4		〃		〃			〃			
コルチゾール		〃		〃			〃			
TSH		〃		〃			〃			化学発光イムノアッセイ
LH		〃		〃			〃			〃
プロラクチン				〃			〃			〃
FSH		RIA 法		〃			〃			〃
HCG		LIA 法		〃			〃			〃
HPL		〃								
E_2		EIA 法		CLEIA 法						
糞便ヘモグロビン（便潜血）		LIA 法			EIA 法		免疫発色法			ラテックス凝集法
エリスロポエチン									ELISA 法	
H.Pyroli		ELISA 法								

免疫血清（2）

会社名 / 項目名	国際試薬	三　共	三光純薬	シーアイエスダイアグノスティック	常　光	セロテック	住友製薬	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダイナボット
CRP	ラテックス凝集法（スライド法），ラテックス比濁法		TIA 法			免疫比濁法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法	FPIA 法
ASO	〃					ラテックス免疫比濁法		〃		
RF	ラテックス凝集法（スライド法）HDPA法，免疫比濁法，ラテックス比濁法					〃		〃		
IgG	免疫比濁法							免疫比濁法	免疫比濁法	
IgA	〃							〃	〃	
IgM	〃							〃	〃	
IgE	EIA 法	化学発光酵素免疫測定法						ラテックス免疫比濁法	CLEIA 法	
C_3・C_4	免疫比濁法							免疫比濁法	免疫比濁法	

β-Lipo	〃							〃	ヘパリン比濁法	
LP(a)	〃				等電点電気泳動アイソホーム			〃	免疫比濁法	
Apo A-I	〃							〃	〃	
Apo A-II	〃							〃	〃	
Apo B	〃							〃	〃	
Apo C-II								〃	〃	
Apo C-III								〃	〃	
Apo E	免疫比濁法				等電点電気泳動アイソホーム			〃	〃	
IAP			TIA 法							
AFP	EIA 法，RPHA 法	化学発光酵素免疫測定法	ECLIA 法，他 1	ホモジニアス TR-FIA				ラテックス免疫比濁法	CLEIA 法	MEIA 法，他 2
CEA	〃	〃	〃	〃				〃	〃	〃 ，〃
NSE				〃						
フェリチン	EIA法，RPHA法	化学発光酵素免疫測定法						ラテックス免疫比濁法	CLEIA 法	MEIA 法
エラスターゼ 1										RIA 法
β_2 M	EIA 法	化学発光酵素免疫測定法					ラテックス免疫比濁法			MEIA 法
PIVKA-II			ECLIA 法，他 1							
PAP	EIA 法			ホモジニアス TR-FIA						MEIA 法
PA	〃	化学発光酵素免疫測定法		〃				ラテックス免疫比濁法	CLEIA 法	〃
CA 19-9		〃		〃				〃		〃
CA 125										〃
CA 15-3				ホモジニアス TR-FIA						〃
DUPAN-2								ラテックス免疫比濁法		
梅毒反応	EIA 法，HDPA 法 RPR テスト		PA 法，他 1					EIA 法		
クラミジア (Ab・Ag)	直接蛍光抗体法									MEIA 法
HA(AD)										〃
HBs(Ag・Ab)	EIA 法，(R)PHA 法	化学発光酵素免疫測定法	イムノクロマト法，他 1					ラテックス免疫比濁法		〃
HBe(Ag・Ab)	〃 ，〃	〃								〃
HBc(Ab)	〃 ，PHA 法							化学発光		〃
HC(Ab)	〃									〃 ，他 2
HIV(Ab)									CLEIA 法	〃 ，他 1

ATL			PA 法，他 1					化学発光		
アルドステロン										RIA 法
カテコールアミン										〃
インスリン	EIA 法	化学発光酵素免疫測定法						ラテックス免疫比濁法	CLEIA 法	MEIA 法，他 2
GH	〃									
T_3・T_4	〃	化学発光酵素免疫測定法							CLEIA 法	MEIA 法
FT_3・T_4	〃								〃	〃
コルチゾール									〃	
TSH	EIA 法	化学発光酵素免疫測定法							〃	MEIA 法
LH		〃							〃	〃
プロラクチン		〃			イムノクロマト法				〃	〃
FSH		〃						ラテックス免疫比濁法	〃	〃
HCG		化学発光酵素免疫測定法						〃	〃	〃
E_2										〃
E_3								ラテックス免疫比濁法		
糞便ヘモグロビン（便潜血）	金コロイド免疫クロマト法		FEIA 法		イムノクロマト法				金コロイド免疫クロマト法	イムノクロマト法
H.Pyroli	EIA 法，ウレアーゼ法								ラテックス凝集法	

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東亜医用電子	東ソー	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本商事	日本 DPC
CRP		NIA 法，TIA 法	ラッテクス凝集法			TIA 法（免疫比濁法），リポソーム比濁法，エバネセント波蛍光免疫測定法	免疫比濁法他 1　ラッテクス凝集比濁法	免疫比濁法	免疫比濁法	
ASO		〃　，　〃	〃			TIA 法	免疫比濁法			
RF		〃　，　〃	〃			〃	〃			
IgG	免疫比濁用・EIA 用原料	〃　，　〃	免疫比濁法			〃	〃			
IgA	〃	〃　，　〃	〃			〃	〃			
IgM	〃	〃　，　〃	〃				〃			
IgE	〃	〃　，EIA 法	ラッテクス凝集法	PAMIA 法	EIA 法	EIA 法（ワンステップサンドイッチ法）				CLEIA 法
C_3・C_4	〃	〃　，TIA 法	免疫比濁法			TIA 法	免疫比濁法			
β-Lipo			Heparin-Ca 法			〃			免疫比濁法	

LP(a)	免疫比濁用・EIA用原料	NIA法	ラテックス凝集法				免疫比濁法			
Apo A-I	〃	〃 ,TIA法					〃			
Apo A-II		〃					〃			
Apo B	免疫比濁用・EIA用原料	〃 ,TIA法					〃			
Apo C-II							〃			
Apo C-III							〃			
Apo E	〃	NIA法					〃			
AFP	免疫比濁用・EIA用原料	NIA法,EIA法	ラテックス凝集法	PAMIA法	EIA法	EIA法(ワンステップサンドイッチ法)				CLEIA法
CEA	〃	〃 ,EIA法(他1)		〃	〃	〃				〃
フェリチン	〃	〃 , 〃	ラテックス凝集法	〃	〃	〃				
β_2 M	〃	〃	〃	〃	〃	〃				ラッテクス凝集法, CLEIA法
PAP					〃	〃				RIA法, CLEIA法
PA		NIA法(他1)			〃	〃				CLEIA法
CA 19-9		EIA法		PAMIA法	〃	〃				〃
CA 125		〃		〃	〃	〃				〃
CA 15-3										〃
梅毒反応		NIA法		PAMIA法						
HBs(Ag・Ab)	免疫比濁用・EIA用原料	EIA法		〃	EIA法	EIA法(ワンステップサンドイッチ法)エバネセント波蛍光免疫測定法			ELISA法	
HBe(Ag・Ab)		〃				エバネセント波蛍光免疫測定法				
HBc(Ab)	免疫比濁用・EIA用原料	〃		PAMIA法		〃				
HC(Ab)		〃		〃		〃			ELISA法	
HIV(Ab)		〃							〃	
ATL								〃		
アルドステロン										RIA法
カテコールアミン					HPLC法					
インスリン	〃			PAMIA法	EIA法	EIA法(ワンステップサンドイッチ法)				RIA法
GH					〃	〃				
T_3・T_4	免疫比濁用・EIA用原料	蛍光免疫測定法			〃	EIA法(競合法)				RIA法, CLEIA法
FT_3・T_4					〃	〃				〃 〃
コルチゾール	免疫比濁用・EIA用原料				〃	〃				〃 〃

TSH	〃	蛍光免疫測定法			〃	EIA 法(ワンステップサンドイッチ法)				CLEIA 法
LH	〃				〃	〃		定性・金コロイドクロマト法	EIA 法	〃
プロラクチン					〃	〃			〃	RIA 法, CLEIA 法
FSH	免疫比濁用・EIA 用原料				〃	〃			〃	CLEIA 法
カルシトニン	〃									
HCG	〃	蛍光免疫測定法			EIA 法	EIA 法(ワンステップサンドイッチ法)		定性・金コロイドクロマト法	EIA 法	RIA 法, CLEIA 法
HPL										
E_2					EIA 法	EIA 法 (競合法)			EIA 法	RIA 法, CLEIA 法
糞便ヘモグロビン (便潜血)	原料抗体								金コロイド比色法	
エリスロポエチン										RIA 法

免疫血清（4）

会社名 / 項目名	日本ビオメリュー・バイテック	バイエル・三共	ファルマシア・アップジョン	富士レビオ	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業			
CRP		免疫比濁法				免疫比濁法／ラテックス凝集比濁法	TIA 法, LIA 法			
ASO						ラテックス凝集比濁法	LIA 法			
RF						〃	TIA 法			
IgG		免疫比濁法				免疫比濁法	〃			
IgA		〃				〃	〃			
IgM		〃				〃	〃			
IgE	EIA 法		FEIA 法	CLEIA 法		EIA 法				
C_3・C_4						免疫比濁法	TIA 法			
β-Lipo						ヘパリン比濁法	〃			
LP(a)						ラテックス凝集比濁法	〃			
Apo A-I						免疫比濁法	〃			
Apo A-II						〃	〃			
Apo B						〃	〃			
Apo C-II						〃	〃			
Apo C-III						〃	〃			
Apo E						〃	〃			

AFP	EIA 法	EIA 法		CLEIA 法		EIA 法, 電気化学発光法	EIA 法			
CEA	〃	〃		〃		〃 〃	〃			
NSE			RIA 法			〃 〃	〃			
フェリチン	EIA 法	EIA 法		CLEIA 法	R-PHA 法	〃 〃	〃			
エラスターゼ 1										
β_2 M	EIA 法	EIA 法	RIA 法	CLEIA 法		EIA 法	〃			
PAP			TR-FIA 法							
PA	EIA 法	EIA 法				EIA 法, 電気化学発光法	EIA 法			
CA 19-9		〃		CLEIA 法		EIA 法	〃			
CA 125		〃		〃		〃				
CA 15-3		〃		〃		〃				
梅毒反応				〃		ラッテクス凝集 比濁法				
HA(AD)	EIA 法					EIA 法				
HBs(Ag・Ab)	〃			CLEIA 法	R-PHA 法 PHA 法	〃				
HBe(Ag・Ab)						〃				
HBc(Ab)	EIA 法			CLEIA 法		〃				
HC(Ab)				〃		〃				
HIV(Ab)	EIA 法			〃		〃				
ATL				〃		〃				
インスリン			RIA 法	〃		EIA 法	EIA 法			
T_3・T_4	EIA 法	EIA 法，他 1				EIA 法 電気化学発光法	〃			
FT_3・T_4	〃	〃		CLEIA 法		〃 〃	〃			
コルチゾール	〃	〃			セディア法(ホモジニアス EIA)	EIA 法				
TSH	〃	〃		CLEIA 法		EIA 法 電気化学発光法	EIA 法			
LH	〃	〃	TR-FIA 法			〃 〃				
プロラクチン	〃	〃				〃 〃				
FSH	〃	〃	TR-FIA 法			〃 〃				
HCG	〃	〃	〃			EIA 法				
HPL			RIA 法							
E_2	EIA 法	EIA 法	TR-FIA 法			EIA 法				

糞便ヘモグロビン（便潜血）		TMB 法		CLEIA 法						
H. Pyroli						EIA 法				

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	エム・シー・メディカル	オルガノンテクニカ	カイノス	極東製薬工業	協和メデックス	国際試薬	コールター	三光純薬	ダイアヤトロン
PT	凝固時間法（ドライカード法）	凝固時間法	凝固時間法				凝固時間法	クロット法	外因性凝血能法	
PTT	〃	〃	〃				〃	〃		
トロンボテスト							〃	〃	外因性凝血能法	
ヘパプラスチンテスト			凝固時間法				〃	〃	〃	
プロテインC										ラテックス免疫比濁法，他1
プロテインS							EIA 法			
AT III			合成基質法		ラテックス比濁法	ラテックス凝集積分球濁度法	合成基質法，凝固時間法	クロモジェニック法		ラテックス免疫比濁法，他1
α_2PI			〃		〃		合成基質法	〃		〃，他1
PLG			〃		〃		〃	〃		〃，他1
FDP-T	LIA 法		ELISA 法	ラテックス凝集比濁法	〃	ラテックス凝集積分球濁度法	ラテックス凝集法（スライド法）			〃
FDP-E										〃
D-D ダイマー			ラテックス凝集法，ELISA 法		ラテックス比濁法		EIA 法			〃，他1
Fbg	凝固時間法（ドライカード法）	凝固時間法	凝固時間法				トロンビン時間	PT 測定法	トロンビン時間法	塩析法
TAT							EIA 法			
PIC							〃			ラテックス免疫比濁法，他1
第II凝固因子							凝固時間法	クロット法		
第V凝固因子			凝固時間法				〃	〃		
第VII凝固因子			〃				〃	〃		
第VIII凝固因子			〃				〃	〃		
第IX凝固因子			〃				〃	〃		
第X凝固因子			〃				〃	〃		
第XI凝固因子			〃				〃	〃		
第XII凝固因子			〃				〃	クロモジェニック法		
第XIII凝固因子								〃		ラテックス免疫比濁法，他1
複合因子	凝固時間法（ドライカード法）						凝固時間法	〃		

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	東亜医用電子	日水製薬	ニットーボーメディカル	ニプロ	日本ビオメリュー・バイテック	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業
PT				凝固時間法，合成基質法				凝固時間測定法	凝固時間法	凝固時間法
PTT				〃				〃	〃	〃
トロンボテスト				凝固時間法					〃	
ヘパプラスチンテスト				〃					〃	
プロティンC	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA 用原料		凝固時間法，合成基質法				合成基質法	〃	
プロティンS		〃							〃	
AT III	発色性合成基質法	〃	NIA 法	凝固時間法，合成基質法	エバネセント波蛍光免疫測定法	合成基質法，他1		合成基質法	合成基質法	
α_2PI	〃	〃		合成基質法		〃			〃	
PLG	〃		NIA 法	〃		〃，他1			〃	
FDP-T					エバネセント波蛍光免疫測定法		ラテックス凝集比濁法		ラテックス免疫凝集比濁法	
FDP-E							〃		〃	
D-D ダイマー					エバネセント波蛍光免疫測定法		〃	EIA 法，他1	〃	
Fbg			NIA 法	凝固時間法		免疫比濁法			免疫比濁法，凝固法	凝固時間法
TAT			EIA 法							
PIC			〃							
第II凝固因子				凝固時間法				凝固時間測定法	凝固法	
第V凝固因子				〃				〃	〃	
第VII凝固因子				〃				〃	〃	
第VIII凝固因子	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA 用原料		〃				〃	〃	
第IX凝固因子		〃		〃				〃	〃	
第X凝固因子	発色性合成基質法	〃		〃				〃	〃	
第XI凝固因子				〃				〃	〃	
第XII凝固因子				〃				〃	〃	
第XIII凝固因子							ラテックス凝集比濁法		〃	
複合因子				凝固時間法					〃	
ヘパリン	発色性合成基質法									

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	協和メデックス	三光純薬	ダイアヤトロン	第一化学薬品	ダイナボット	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	日本DPC	日本ビオメリュー・バイテック	バイエル・三共
フェノバルビタール				EMIT法	FPIA法		EMIT, 蛍光免疫測定法			ラテックス凝集法
プリミドン				〃	〃		〃 ,			
カルバマゼピン				〃	〃		EMIT, 蛍光免疫測定法			
エトサクシミド				〃	〃		〃 ,			
バルプロ酸ナトリウム				〃	〃		EMIT, 蛍光免疫測定法			
フェニトイン				〃	〃		〃 , 〃			ラテックス凝集法
キニジン					〃					
リドカイン				EMIT法	〃		EMIT			
プロカインアミド					〃					
N-アセチルプロカインアミド					〃					
ストレプトマイシン					〃					
アミカシン					〃					
ゲンタマイシン				EMIT法	〃		EMIT, 蛍光免疫測定法			
トブラマイシン					〃					
ジベカシン					〃					
ネチルマイシン					〃					
ジゴキシン	化学発光イムノアッセイ		ラテックス免疫比濁法	CLEIA法, EMIT法	MEIA法	免疫比濁用・EIA用原料	EMIT, 酵素蛍光免疫測定法	CLEIA法	EIA法	EIA法
ジギトキシン					FPIA法			〃		
テオフィリン	化学発光イムノアッセイ	ラテックス凝集阻止法		CLEIA法, EMIT法	〃		EMIT, 蛍光免疫測定法	〃	EIA法	ラテックス凝集法
アセトアミノフェン					〃					
シクロスポリン					〃					
バンコマイシン					〃		蛍光免疫測定法			
ジソピラミド				EMIT法	〃					
エタノール					MEIA法					

血中薬物（2）

会社名 / 項目名	山之内製薬	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業							
フェノバルビタール	セディア法(ホモジニアスEIA)	FPIA法	リポソーム免疫測定法							
プリミドン		〃	〃							
カルバマゼピン	セディア法(ホモジニアスEIA)	〃	〃							
バルプロ酸ナトリウム	〃	〃	〃							
フェニトイン	〃	〃	〃							
キニジン		〃								
リドカイン		〃								
プロカインアミド		〃								
N-アチセルプロカインアミド		〃								
ゲンタマイシン		〃								
ネチルマイシン										
ジゴキシン	セディア法(ホモジニアスEIA)	ラテックス凝集比濁法								
テオフィリン	〃	FPIA法	リポソーム免疫測定法							
バンコマイシン		〃								
エタノール		酵素法								

自動分析装置専用試薬

自動分析装置用試薬（1）

会社名 / 機種名	エイアンドティー		栄研化学		小野薬品工業		カイノス		関東化学		協和メデックス		国際試薬		三光純薬		塩野義製薬		セロテック	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050 シリーズ	8	5	33	3	22		22	12	27	4	12		34	18	27	3			31	4
〃 -7150	〃	〃	〃	〃	〃		33	14	〃	〃	23	1	〃	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -7170	〃	〃	〃	〃	〃		11		〃	〃	17	〃	〃	〃	〃	〃				
〃 -7250・7350・7450	〃	〃	30	〃	20		20	3	〃	〃	20		32	11	〃	〃			31	4
〃 -7070・7060	〃	〃	〃	〃	〃		33	14	〃	〃	23	1	34	18	〃	〃			〃	〃
〃 -7020			〃	〃	〃		22	12	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃				
〃 -7600			〃	〃	22		11		〃	〃			〃	〃	〃	〃				
TBA-S シリーズ			28	2	20				26	1	20		29	11	〃	〃			31	4
〃 -60 R			〃	3	〃				27	4	23	1	31	18	〃	〃			〃	〃
〃 -20FR/20FR・40FR(20R・30R)	8	5	37	〃	22		15		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -M シリーズ	〃	〃	30	〃	20		20	3	26	1	20		29	11	〃	〃			〃	〃
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃	33	〃	22		33	14	27	4	23		31	18	〃	〃				
〃 -200 FR	〃		〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃				
CL -7100・7000			26		20				〃	〃	23		〃	〃	〃	〃			33	4
〃 -7200			30		〃		33	14	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			〃	〃
〃 -7300			〃	3	〃		〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			31	〃
〃 -8000			〃	〃	〃		22	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃				
クリナライザーRXシリーズ					18		2	1	26	1	17		29	11	26	〃			30	1
〃 RSシリーズ	8	5	30	1	〃		33	14	〃	〃	23	1	31	18	〃	〃			31	〃
〃 HRシリーズ	〃	〃	26		20		2	1	〃	〃			29	11	〃	〃				
〃 BMシリーズ	〃	〃	27		〃		11		〃	〃			31	18	〃	〃				
AU -5200			28	3	〃		20	3	27	4	20		29	11	27	〃			33	4
〃 -1000・800	8	5	〃	〃	〃		33	14	〃	〃	〃	1	31	18	〃	〃				
〃 -600	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃				
〃 -560・510	〃	〃	〃	〃	〃				〃	〃	23		〃	〃	〃	〃			31	4
テクニコン-SSR			〃	〃					〃	〃	〃								26	1
〃 -CHEM 1			〃	〃							〃									

COBAS-MIRA-S			29		17				27	4	23		31	18	27	3			32	4
〃 -MIRAプラス			〃		〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃				
〃 -FARA			27	2	〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			32	4
〃 -BIO			〃	〃	〃				〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃			〃	〃
カイロン-550			〃	〃							〃				〃	〃			〃	〃
〃 -エキスプレスプラス			〃	〃							〃				〃	〃				
スーパーZ			29	3					27	4	〃		31	18	〃	〃			31	4
502 X	8	17																		
501 X		15																		
EL-1200・1600												19								
LUMIWARD (ルミワード)																		特異IgE・総IgE (39)		

自動分析装置用試薬(2)

会社名 / 機種名	ダイアヤトロン		第一化学薬品		デイドベーリング		デンカ生研		日水製薬		ニットーボーメディカル		ニプロ		日本商事		バイエル・三共		ロシュ・ダイアグノスティックス	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
日立-7050シリーズ	33	15	35	7					22	9	29	23	26	6	29	2				
〃 -7150	34	16	〃	〃			23	11	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
〃 -7170	31	18	〃	〃			14	8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
〃 -7250・7350・7450	32	11	34				23	5	〃	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃				
〃 -7070・7060	31	16	35				〃	11	〃	〃	〃	23	〃	〃	〃	〃				
〃 -7020	24	12							〃	〃			〃	〃	〃	〃				
〃 -7600	35	18							〃	〃	29	23	〃	〃	〃	〃				
TBA-Sシリーズ	34	3					10		〃	3			〃	〃	〃	〃				
〃 -60 R	31	13	32				23	10	〃	〃	29	9	〃	〃	〃	〃				
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	32.35	16.18	〃				〃	13	〃	9	〃	23	〃	〃	〃	〃				
〃 -Mシリーズ	34	3	30				〃	5	〃	3	〃	9	〃	〃	〃	〃				
〃 -80 FR(NEO)	31	18	32				〃	11	〃	9	〃	23	〃	〃	〃	〃				
〃 -200 FR	〃	16					5		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃				
CL-7100・7000	〃	8							〃	〃	〃	〃			〃	〃				
〃 -7200	34	13							〃	〃	〃	〃			〃	〃				

〃 -7300	〃	〃							〃	〃	〃	〃			〃	〃				
〃 -8000	28	15							〃	〃					〃	〃				
クリナライザーRXシリーズ	29	8							〃	3	29	9			〃	〃				
〃 RSシリーズ	30	10							〃	〃	〃	23			〃	〃				
〃 HRシリーズ	〃	5							〃	〃	〃	9			〃	〃				
〃 BMシリーズ	27	6							〃	〃			26	6	〃	〃				
AU-5200	28	5	27						〃	6	29	9			〃	〃				
〃 -1000・800	27	15	28						〃	9	〃	23			〃	〃				
〃 -600	30	14							〃	〃	〃	〃			〃	〃				
〃 -560・510	31	12	28						〃	6	〃	〃			〃	〃				
テクニコン-SSR									〃	9							34	7		
〃 -CHEM 1																	23			
COBAS-MIRA-S	26	11	29						22	6	29	9			29	2			49	17
〃 -MIRAプラス	〃	〃							〃	〃					〃	〃			〃	〃
〃 -FARA	28	8							〃						〃	〃				
〃 -BIO									〃						〃	〃				
カイロン-550									〃	9					〃	〃				
〃 -エキスプレスプラス									〃						〃	〃				
スーパーZ	29	11							〃	9			26	6	〃	〃				
LPIA 200/LPIA・S 500		40/36																		
デイドベーリング Dimension RxL					28	6														
デイドベーリング aca star					34	3														
エバネット EV 20										12										
COBAS INTEGRA 700																			51	18
MIRACLE-ACE 919													53	22						
オペラ																	34	7		

自動分析装置用試薬（3）

会社名	和光純薬工業																			
機種名	生化学項目数	免疫項目数																		

日立-7050 シリーズ	28	5																		
〃 -7150	29	11																		
日立-7170	26	1																		
〃 -7250・7350・7450	22	〃																		
〃 -7070・7060	24	2																		
〃 -7020	19	1																		
〃 -7600	25	〃																		
TBA-S シリーズ	〃	4																		
〃 -60 R	21																			
〃 -20FR/20FR・40FR(20R・30R)	20	3																		
〃 -M シリーズ	29	5																		
〃 -80 FR(NEO)	〃	〃																		
〃 -200 FR	24	1																		
CL -7100・7000	〃	2																		
〃 -7200	〃	〃																		
〃 -7300	〃	〃																		
〃 -8000	〃	〃																		
クリナライザーRXシリーズ	28																			
〃 RSシリーズ	17																			
〃 HRシリーズ	28	2																		
〃 BMシリーズ	25	1																		
AU -5200	31																			
〃 -1000・800	24	2																		
〃 -600	27																			
〃 -560・510	23	1																		

コントロール血清

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1ml用×10	50,000	
〃 (H)	〃	高値	×	〃	50,000	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセーラムI	脂質7項目	正常	○	3ml×5	7,500	
〃 II	〃 5項目	異常	〃	〃	10,000	
TZセーラム	TTT, ZTT	〃	〃	〃	5,500	
BLセーラム	B-L	正常	〃	〃	7,500	
免疫コントロールI-A	IgG, A, M, C_3, C_4, CRP, ASO, RF	〃	〃	1ml×5	18,000	
〃 II-A	IgG, A, M, C_3, C_4	異常	〃	〃	〃	
〃 II-B	CRP, ASO, RF	〃	〃	〃	〃	
トリプルチェックレベルI	24項目	低値	〃	3ml×24	21,600	
〃 II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 III	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-LX, 1	LXシステム16項目	低値	〃	2 ml分×5	25,000	
〃 , 2A	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , 2B	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 , 3	LXシステム腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 , 4	〃	〃 高値	〃	〃	〃	
QC-RE, Set	T3他31項目	低・中・高値	〃	2 ml分×2	19,000	
〃 , I	〃	低値	〃	2 ml分×6	〃	
〃 , II	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 , III	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 , N	〃	正常値	〃	〃	〃	
OC-オートコントロール, L	糞便中ヘモグロビン	低濃度	〃	1 ml分×5	13,000	

〃　H	〃	高 〃	〃	〃	〃	

エム・シー・メディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
トロンボスクリーン 血液凝固標準血漿-UCRP	凝固・線溶系	正常	○	1ml×10	21,000	
〃 〃 -ACRP	〃	異常	〃	〃	〃	
フィブリノーゲン標準血漿	凝固	正常	〃	〃	18,000	
血液凝固コントロール レベル1	〃	〃	×	〃	15,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	16,000	
〃 レベル3	〃	〃	〃	〃	〃	
フィブリノーゲン・コントロール	〃	〃	○	〃	15,000	
ヘパリンコントロール レベル1	〃	正常	×	〃	〃	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	

オリンパス光学工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
AUコントロール	ヒト血清ベースマルチタイプ	レベル1, レベル2	○	各5ml用×6バイアル		
AESコントロール	蛋白分画	ノーマル アブノーマル	〃	0.5ml×5バイアル		

オルガノンテクニカ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ベリハイ リファレンス	血液凝固検査	正常	○	1ml×10	13,000	WHO標準血漿に基づく表示値設定
〃 1	〃	〃	×	〃	10,000	
〃 2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 3	〃	〃	〃	〃	〃	
ブラッドG.A.S.コントロール	血液ガス・電解質	3レベル	○	30アンプル	23,000	
〃 コントロールレベルⅣ	〃	高酸素加	〃	10アンプル	12,000	

バリデイトN	電解質・酵素・脂質他	正常	○	5ml×10	15,000	
〃 A	〃	異常	〃	〃	〃	

(株)カイノス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
BECKMAN DECISION「KAINOS」Multipack	生化学項目全般	低値,中間値,高値	○	20ml×6	35,400	
〃 Level 1	〃	低値	〃	20ml×4	24,800	
〃 Level 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 Level 3	〃	高値	〃	〃	〃	
Ultimate C4(4mg/dl)	ビリルビン標準値	4mg/dl	〃	2ml×10	17,000	
〃 C8(8mg/dl)	〃	8mg/dl	〃	〃	〃	
〃 C20(20mg/dl)	〃	20mg/dl	〃	〃	15 `000	
Ultimate-D Level 1	ビリルビンコントロール	低値	〃	3ml×10	21,000	
〃 2	〃	中間値	〃	〃	〃	
〃 3	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 4	〃	高値	〃	〃	25,000	
I. D.-Zone (Normal)	血清蛋白分画	正常	〃	2ml×6	29,000	
〃 (Abnormal)	〃	異常	〃	〃	〃	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, Glu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality	正常・異常	〃	10ml×3	33,000	

関東化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
クオリトロールCK-MB	CK, CK-MB	異常	○	1ml×6		
〃 リファレンス	AST, ALT, γ-GT, CK	正常・異常	〃	3ml×2×2濃度		
トレースチェック	AST, ALT, γ-GT, CK, ALP, LD, AMY	〃	〃	2ml×3×2濃度		

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I/II, anti-HBc, antiHCV, anti CMV, HBsAg		○	1ml×1 ～5ml×3	9,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		〃	1ml×1 ～5ml×1	2,000 ～10,000	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5ml×1 ～5ml×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原 〃	HBs 抗原		〃	〃	〃	
HBs Core IgM 〃	HBs コア IgM		〃	5ml×1	14,000	
HBe 抗原 〃	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体 〃	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM 〃	HAV IgG 〃 IgM		〃 〃	1ml×1 〃	4,000(IgG) 5,000(IgM)	
HBs 抗体 〃	HBs 抗体		〃	5ml×1 ～5ml×3	14,000 ～39,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM 〃	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		〃 〃	1ml×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM 〃	Toxo IgG 〃 IgM		〃 〃	1ml×1 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM 〃	風しん IgG IgM		〃 〃	1ml×1 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM 〃	CMV IgG 〃 IgM		〃 〃	1ml×1 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP(梅毒抗体) 〃	TP 抗体		〃	2ml×1	6,000	
〃 (RPR) 〃	〃 (RPR)		〃	1ml×1	4,000	

国際試薬(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格(円)	備考
モニトロール・Lレベル I	酵素, 脂質, 電解質 他	正常	○	5ml×6	10,000	
〃 ・Lレベル II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 ・I	〃	正常	〃	5ml(乾燥)×10	18,000	
〃 ・II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 ・I・X	〃	正常	×	10ml(乾燥)×10	16,500	
〃 ・II・X	〃	異常	〃	〃	〃	
ビリトロール	Bil	〃	○	2ml(乾燥)×6	6,000	
リピトロール	脂質	〃	〃	〃	20,000	

UIBC トロール	UIBC	低，中，高濃度	〃	2ml分×2×3濃度	8,000	
尿化学コントロール，レベルⅠ・Ⅱ	尿化学検査用	2濃度	〃	10ml分×5×2レベル	50,000	
ISEトロールⅠ・X	電解質用	正常値下限付近	×	3ml分×5	4,500	
〃 Ⅱ・X	〃	正常値上限付近	〃	〃	〃	
GHbトロールⅠ・XⅡ・X	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2ml分×8	16,000	
グリコHbコントロール	〃	〃	○	0.2ml分×4×2濃度	〃	
HDLコントロール(L. M. H)	HDL-コレステロール用	低，中，高濃度	〃	3ml分×6	13,000	

三光純薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
EXA Liquid 2 normal	ヒト血清マルチタイプ	正常	○	2ml×25	15,500	
〃 2 abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 5 normal	〃	正常	〃	5ml×25	35,000	
〃 5 abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	
EXA リキッドC	〃	〃	〃	〃	40,000	CRP添付生化学用管理血清
EXA normal	〃	正常	〃	5ml用×6	8,500	
〃 abnormal	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 IM-N	免疫血清用マルチタイプ	正常	〃	2ml×4	21,000	
〃 〃-A	〃	異常	〃	〃	28,000	
〃 ligand	EIA・RIA用		〃	(5ml用×4)×3	35,000	
〃 urine Ⅰ	尿検査用		〃	25ml用×6	18,100	
〃 〃 Ⅱ	〃		〃	〃	19,500	
〃 CK/LD	CK・LDアイソザイム		〃	1ml用×4	15,000	
〃 bilirubin	ビリルビン検査用		〃	3ml用×6	9,600	
〃 GHb	グリコヘモグロビン検査用		〃	(1ml用×3)×2	21,000	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考

分画トロール「常光」“ノーマル”	蛋白分画用	正常	○	0.5ml×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃 “アブノーマル”	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高，中，低	〃	1.5ml×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビンA_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3ml×20	12,000	液状

住友製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
アクエック－10	IgG, IgA, IgM, C_3, C_4, CRP RF, ASO, CEA, AFP	High・Low	○	H 2ml×4 L 〃		液状・長期間安定
〃 －タイプII	CEA, AFP, FER, BMG, CA19-9, CA125, PSA, TSH, T_3, T_4, FT_3, FT_4	〃	〃	H 4ml×1 L 〃		〃

(株)セロテック

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コントロール5N	酵素，脂質，糖，他	正常	○	5ml用×12	12,000	
〃 5E	〃	異常	〃	〃	18,000	
リピッド-S	脂質		〃	2ml用×8	11,000	
〃 -L 5N	〃	正常	〃	5ml用×6	22,000	
〃 3E	〃	異常	〃	3ml用×〃	50,000	
ウリコン-L 5N	尿化学項目(13項目)	低値域	〃	5ml用×〃	8,000	
〃 5E	〃	高値域	〃	〃	10,000	
キャリブレーター M4	血清 UN, CRE, IP, Ca		〃	〃	〃	

(株)ダイアヤトロン

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セラケムノーマルコントロール血清	酵素・脂質・電解質，他	正常	○	5ml用×12	18,000	米国・IL社製， 販売：(株)ダイアヤトロン
〃 アブノーマルコントロール血清	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イアトロセーラ IM-I	免疫・血清	正常	〃	2ml用×4	18,400	(株)ヤトロン製， 販売：(株)ダイアヤトロン

〃　〃-II	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　TH レベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5ml 用×6	12,000	〃
〃　〃　レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	〃

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属,他	正常	○	5ml×10	18,000	ノルウェー・Nycomed 社製 販売：第一化学薬品
セロノロム	電解質・酵素・脂質，他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルムH	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10ml×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカAED治療域	薬物血中濃度(抗てんかん薬)	治療域	〃	5ml×10	20,000	〃
〃　・　〃　中毒域	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
〃　・リピッド	血清脂質	正常	〃	3ml×12	22,000	〃

ダコ・ジャパン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク／〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン, セルロプラスミン他全14項目	正常	○	1ml×1 1ml×20	3,000 39,000	液状
〃／〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異なる	〃	1ml×1 5ml×1	10,000 46,000	〃
〃／〔　〃　〕高濃度域	〃		〃	〃	〃	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)／〔　〃　〕低濃度域	CRP		〃	1ml	9,000 36,000	〃　標準値を160mg/l付近に設定
〃／〔　〃　〕高濃度域	〃		〃	1ml 5ml	〃 〃	〃
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1ml	6,000	〃
ヒト血清アポリポプロテインA-I, B／〔　〃　〕	アポリポプロテインAI, B		〃	0.5ml×6	48,000	凍結乾燥品
〃／〔コントロール〕	〃		〃	〃	54,000	〃
ヒト血清Lp(a)／〔キャリブレーター〕	Lp(a)		〃	1ml	10,000	〃
〃／〔コントロール〕低濃度域	〃		〃	〃	12,000	〃
〃／〔　〃　〕高濃度域	〃		〃	〃	〃	〃

α_1 ミクログロブリン／〔キャリブレーター〕	α_1-Microglobulin		〃	〃	19,000	液状
ヒト HbA_{1c}／〔コントロールセット〕	HbA_{1c}					凍結乾燥品

デイドベーリング(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノアッセイコントロール	ホルモン，TDM 等49項目	3水準	○	5ml	45,000	マルチパック：6vial×5ml×3level シングルパック：18vial×5ml(各水準)

(株)テクノメデイカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
日常校正イオン電極用常用標準血清 ISE CRS	電解質(Na^+，K^+，Cl^-)	正常	○	1ml×30	22,000	液状冷蔵品，使い切りプラスチックアンプル入
イオン電極用常用標準血清	〃	正常 異常(高，低濃度)	〃	各1,5ml×10	30,000	製造元：福祉医療技術振興会，販売元：㈱テクノメディカ液状冷蔵品，ガラスバイアル入
脂質測定用管理血清 Quick Lipid TMC	T-CHO，HDL-C，TG，PL	正常	〃	1ml×30	22,000	液状冷蔵品，使い切りプラスチックアンプル入
脂質測定用標準血清	T-CHO，HDL-C，TG	正常 異常(高濃度)	〃	正常1ml×3 異常0,7ml×3	42,000	製造元：福祉医療技術振興会，販売元：㈱テクノメディカ液状冷蔵品
HDLコレステロール測定用標準血清	HDL-C	〃 異常(高，低濃度)	〃	各1ml×2	26,000	〃

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学		○	5ml×10	14,000	
液状コントロール血清「生研」N	〃		〃	〃	〃	
〃 AN	〃		〃	〃	〃	
脂質キャリブレーター	脂質		〃	1ml×10	9,000	
酵素キャリブレーター「生研」			〃	2ml×6	13,500	
酵素コントロール1-2「生研」			〃	2ml×3×2濃度	〃	
イムノキューセラ I-(L)	免疫血清		〃	3ml 用×5	30,000	
〃 -(H)	〃		〃	〃	〃	
〃 II-(L)	〃		〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃		〃	〃	〃	

東亜医用電子(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
ランリームコントロール A レベルⅠ・Ⅱ	AFP, CEA, フェリチン, PSA	低濃度・高濃度	○	6ml×各1	27,000	
〃 B レベルⅠ・Ⅱ	IgE, HBsAb, HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベルⅠ・Ⅱ	β_2-マイクログロブリン, インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベルⅠ・Ⅱ	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベルⅠ・Ⅱ	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA 用多項目コントロール	レベル 1, 2, 3		5ml×3×3		
HbA_{1c}キャリブレータセット	安定型 HbA_{1c}	〃 1, 2	○	4ml×5×2	35,000	日本糖尿病学会 HbA_{1c}標準化準拠
〃 リファレンススタンダード	HbA_{1c}	〃 1	〃	2ml×10	20,000	
〃 コントロール	安定型 HbA_{1c}	〃 1, 2	〃	4ml×4×2	16,600	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
L-スイトロールⅠ	CRP, 酵素, 脂質, 電解質, その他	低値	○	3ml 用×6 3ml 用×40	13,500(6本) 28,000(40本)	凍結プール血清
〃 Ⅱ	〃	高値	〃	〃 〃	17,500(6本) 48,000(40本)	〃
L-コンセーラN	酵素, 脂質, 電解質, その他	正常	×	5ml×40 10ml×20 30ml×10	22,000 18,000 24,000	〃
〃 A	〃	異常	〃	〃	26,000 22,000 28,000	〃
〃 Ⅰ	〃	正常	〃	〃	27,000 22,000 27,200	凍結プール血清・2濃度管理用
〃 Ⅱ	〃	異常	〃	〃	36,000 30,000 36,000	〃 〃
〃 Ⅱ EX	CRP, 酵素, 脂質, 電解質, その他	〃	〃	〃	48,000 40,000 48,000	〃 〃
コンセーラ	酵素, 脂質, 電解質, その他	正常	〃	3ml 用×25 15ml 用×15	8,400 21,800	凍結乾燥品
〃 A	〃	異常	〃	3ml 用×25 15ml 用×15	10,600 27,500	〃
スイトロール N	〃	正常	○	5ml用×6 5ml用×20	6,000 18,000	〃

〃　A	〃	異常	〃	〃 〃	9,000 27,000	〃
ツイン-コンセーラ	〃	低値，高値	〃	各5ml用×各10	14,000	〃
イムノ-コンセーラ L	血漿タンパク	低値	〃	2ml用×6	18,000	〃
〃　H	〃	高値	〃	〃	24,000	〃
〃　RF-L	RF	低値	〃	〃	12,000	〃
〃　RF-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
〃　ASO-L	ASO	低値	〃	〃	12,000	〃
〃　ASO-H	〃	高値	〃	〃	18,000	〃
液状イムノ-コンセーラ I	免疫血清	低値	〃	4ml×3	45,600	液状
〃　II	〃	高値	〃	〃	50,400	〃
リピッド-コンセーラ	脂質	〃	〃	2ml用×20	22,000	凍結乾燥品

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格（円）	備考
イムノクエスト L-I	IgG，A，M，C_3，C_4，CRP Tf，Hp，α_1-AG，α_1-AT		○	2ml×6	15,600	液状コントロール
〃　L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃　RF-I	リウマチ因子		〃	2ml×4	8,000	凍結乾燥品
〃　RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃　ASO-I	抗ストレプトリジン O		〃	〃	8,000	〃
〃　ASO-II	〃		〃	〃	12,000	〃

日本商事(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格（円）	備考
液状ネスコール-N	電解質・酵素・脂質・含窒素　他	正常	○	5ml×10	14,000	製造元：(財)化学及血清療法研究所 発売元：日本商事(株)
〃　-A	〃	異常	〃	〃	〃	〃
セラクリアー HE	酵素 7 項目	正常・異常	〃	正常域3ml×5 異常域　〃	26,000	〃
〃　LP	脂質 6 項目	異常	〃	3ml×5	9,300	〃

日本 DPC コーポレーション

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
CON6	ホルモン	低，中，高	○	6ml×2	20,000	凍結乾燥品

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（ml）	メーカー希望価格（円）	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1, 2, 3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5ml×4)×3レベル	40,000	
リクイチェック CRP プラス表示値なし生化学コントロール血清1, 2	生化学検査項目（40項目以上）に加えて，CRP を加える	低・高	×	10ml×25	レベル1：35,000 レベル2：40,000	(各レベル別包装)
〃 生化学コントロール血清1, 2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5ml×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1, 2, 3 5ml×25（各レベル別包装）
〃 〃	〃 40項目以上	〃	×	各10ml×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1, 2	CEA，AFP，CA125，CA19-9等重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2ml×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1, 2	HDL コレステロール，コレステロール トリグリセライド，リン脂質	〃	〃	各3ml×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1, 2	直接・間接・総ビリルビン，カリウム，マンガン，マグネシウム等	〃	〃	各4ml×6	各25,000	〃
〃 CK/LD アイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画，CK・LDH・ビリルビン（総），CK-MB	〃	〃	各1ml×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1, 2, 3	CK-MB, LD1, トロポニン I, トロポニン T ミオグロビン，総 CK	低・中・高	〃	(3ml×2)×3レベル	30,000	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1, 2,	生化学，特殊物質，内分泌 毒物など60項	正常・異常	〃	各10ml×10	各15,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1, 2,	タンパク，グルコース，ビリルビン 沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12ml×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
リクイチェック 尿化学コントロール1, 2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	低・高	○	10ml×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1, 2,3	hcG，ホルモン，AFP，フェリチン等 ジゴトキシン	低・中・高	〃	(5ml×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン，フェリチン，ビタミン B_{12} プレアルブミン，フリー T4，葉酸，TSH		〃	3ml×6	15,000	低値異常範囲に調製
ライフォチェック 高血圧症マーカーコントロール1, 2, 3	ACTH，アルドラーゼ，コルテゾール レニン	〃	〃	(2ml×2)×3レベル		
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1, 2, 3	アルブミン，ASO，CRP，IgA，IgM など免疫検査一般	低・中・高	〃	各1ml×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1, 2, 3	リウマチ因子	正常・やや高値・高値	〃	各2ml×6	各30,000	〃
〃 髄液コントロール1, 2	アルブミン，クロール，グルコース，IgA IgG，IgM，乳酸，ナトリウム等		〃	各3ml×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1, 2, 3	シクロスポリン，鉛，葉酸(赤血球中)	低・中・高	〃	各2ml×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 Benzo/TCA コントロール血清1, 2	ベンゾジアゼピン TCA 等	低・高	〃	各5ml×6	各20,000	〃
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10ml×10	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃

〃 ヘモグロビン A_2コントロール1, 2	ヘモグロビン A_2, F, S		○	(1ml×2)×2レベル	80,000	異常ヘモグロビン
〃 糖尿病検査コントロール1, 2	ヘモグロビン A_1, A_{1c}, F 総糖化ヘモグロビン	正常・異常	〃	(0.5ml×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1, 2, 3	WBC, RBC, HCV, MCH, ヘマトクリットなど16項目	低・中・高	〃	(3ml×2)×3レベル	20,000	
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1, 2,	重金属, 有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25ml×10	各26,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 内分泌コントロール血清1, 2,	エピネフリン, ノルエピネフリン, ドーパミン	〃	〃	(10ml×5)×2レベル	60,000	
リクイチェック アルコールコントロール血清1, 2,	エタノール	〃	〃	各2ml×6	各10,000	(各レベル別包装)
〃 エタノール/アンモニアコントロール1, 2,	エタノール, アンモニア	低・中・高	〃	各3ml×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1, 2, 3	PT, APTT, フィブリノーゲン (レベル1)	〃	〃	1ml×10	各 8,000	〃
〃 血液ガスコントロール1, 2, 3	pCO_2, pH, pO_2	〃	〃	各1.7ml×30	各15,000	〃
血液ガスプラスEコントロール1, 2, 3	カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃 ×50	各30,000	過酸化レベル-血液ガスプラスEコントロール4 ¥35,000 (各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース, カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃 ×30	〃	(各レベル別包装)
血液ガスプラスCo-OXIMETER 1, 2, 3	ヘモグロビン, メトヘモグロビン, カルボシキヘモグロビン, デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃 ×30	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃

日本ビオメリュー・バイテック(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格 (円)	備考
ユニプラズマトロール ノーマル	PT, APTT, Fib 等ルーチン項目	正常	○	1ml×8	8,500	血液凝固検査用コントロール血漿
〃 アブノーマル	〃	異常	〃	〃	12,000	〃
〃 インデックスP	ルーチン項目の他に凝固因子	〃	〃	〃	24,000	〃

バイエル・三共(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (ml)	メーカー希望 価格 (円)	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン, 腫瘍マーカー, 薬物など24項目	2濃度	○	2×5ml	29,000	
〃 ケミストリーコントロール1	生化学, 電解質 37項目	正常	〃	12×10ml	25,100	
〃 〃 2	〃	異常	〃	〃	〃	

ベックマン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
デシジョン レベル1	生化学一般	正常域(低レベル)	○	20ml×4		−15〜20℃保存。液状で凍結しません。安定で経済的です。プラボトル入り。
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
〃 マルチレベル	〃	レベル1, 2, 3	〃	20ml×2×3 レベル		〃
トライアド レベル1	〃	正常域(低レベル)	×	20ml×10		〃
〃 2	〃	〃 (高レベル)	〃	〃		〃
〃 3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
IDゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	○	2ml×6		〃
〃 アブノーマル	〃	A/G比異常パターン	〃	〃		〃
アルチメイト-D レベル1	総/直ビリルビン測定用	低濃度域	〃	3ml×10		−15〜20℃保存。液状で凍結しません。安定で経済的です。アンプル入り。
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
〃 4	〃	異常高 〃	〃	〃		〃
アルチメイトビリルビン キャリブレーター C4	総ビリルビン測定用キャリブレーター	4mg/dl 前後のレベル	〃	2ml×10		〃 NIST スタンダードで検定済み
〃 〃 C8	〃	8mg/dl 〃	〃	〃		〃 〃
〃 〃 C20	〃	20mg/dl 〃	〃	2ml×10		-15〜-20℃で保存。液状で凍結しません。安定で経済的です。アンプル入り。NIST スタンダードで検定済み。
ビジルPRX レベル1	血漿蛋白，薬物測定用	低濃度域	〃	5ml×4		-15〜-20℃で保存。液状で凍結しません。安定で経済的です。プラボトル入り。
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
ビジル PLUS レベル 1	CRP, ASO, RF測定用	低 〃	〃	5ml×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
コントロール血清N「ロシュ」II	43項目	正常	○	5ml 用×20		

〃　「ロシュ」II	〃	異常	〃	〃		
COBAS FP TDM コントロール	19項目	3濃度	〃	5ml×2		
カルデオオトロール CK	CK-MB		〃	2ml 用×5		
HbA1cコントロールN「ロシュ」0.5ml 用	HbA1c	正常	〃	0.5ml 用×4		
〃　「ロシュ」0.5ml 用	HbA1c	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(ml)	メーカー希望価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	生化学	正常	○	5ml×10		
〃　IIワコー	〃	異常	〃	〃		
コントロール血清Ⅰワコー	〃	正常	〃	〃		
〃　IIワコー	〃	異常	〃	〃		
LYPHOCHEK-IA	ホルモン・腫瘍マーカー・薬剤	3濃度	〃	〃		
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2ml×6		

展示会社・主要製品紹介

IMI アイ・エム・アイ株式会社

〒343-0824 越谷市流通団地3－3－12

設立年月日：	昭和49年5月16日
資本金：	11億1,150万円
代表者名：	代表取締役社長 積賀 一正
従業員数：	170名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：0489－88－4411　FAX：0489－61－1350

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM-プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，1パックで血液ガス（pH，PCO_2，PO_2），電解質（Na^+，K^+，Ca^{++}），ヘマトクリットの7項目を同時測定!!

〔取扱い商品〕

長期人工呼吸器
小児用人工呼吸器
麻酔器
麻酔用モニター
体温維持装置
超音波メス
麻酔シミュレータ
洗浄・殺菌・乾燥装置

ids 株式会社アイディエス

〒862-0938 熊本市長嶺東8－14－30

設立年月日：	1987（昭和62）年11月
資本金：	4,000万円
代表者名：	代表取締役　伊藤 照明
従業員数：	109名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒862-0938：熊本市長嶺東8－14－30
	TEL：096－380－4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096－380－4225　FAX：096－389－2077

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／オートラベラー　AL-600R

特長：同時架設可能な採血管種は8種類で，ユーザーにより選択できます。又，セットもワンタッチで行えます。
省スペース，低価格を実現したオートラベラーです。
オプションとして患者一人分ずつを袋詰め出来るAL-600Pタイプもございます。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	岩佐 和彦
従業員数：	50名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：0427—62—2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：0427—23—4670　　FAX：0427—28—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底

特長：オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズの試験管（13φ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっています。また，少量検体にも対応出来るようスピッツタイプ（自立型）も用意しました。

〔取扱い商品〕

サンプルカップ類各種
試験管類各種
スポイト類各種
喀タン処理器各種
検査コップ各種
マイクロピペット及び自動分注機用チップ各種
オートクレーブ滅菌処理用バッグ
キャップレスサンプルカップ立
キャップレス試験管立

株式会社 アステックコーポレーション

〒553-0005 大阪市福島区野田5—17—22

設立年月日：	昭和59年3月25日
資本金：	2,000万円
代表者名：	上嶋一生
従業員数：	20名
E—mail：	astech@osk. 3web. ne. jp
URL(ホームページ)：	http://www. threeweb. ad. jp/～astech
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：06—466—1677　　FAX：06—466—1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL A-1 Plus

特長：検査依頼データに基づき，必要な採血管を選択し，検体ラベルの発行・貼り付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンです。検体の取り間違いミスを防止，患者の待ち時間を短縮，面倒な貼り付け作業から解放されます。

〔取扱い商品〕

■採血管ラベリングシステム：A-1，A-1 PLUS
・病院の採血室で使用する全自動タイプ
■小型採血管ラベラー：TTP-6701 MK III
・各科で使用する，ローコストラベラー
■尿検査前処理システム
・尿スピッツにバーコードラベルを自動貼付
■病院用磁気カード／バーコードリーダー：SKT シリーズ
・診察券（磁気）と採血管（バーコード）をこれ1台で処理
■バーコードラベル発行プリンタ：UTiCODER シリーズ
・大学病院と共同開発しました。
■バーコードリーダー：AT-1125
・キーボードインターフェース内蔵の高性能リーダー
■カルテプリンタ：CPA-4101
・全く新しいタイプの追記式プリンタ

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	43.59億円（1997年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　會(カイ)　正之
従業員数：	1,188名
E—mail：	cle-sle2@am. aloka. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. aloka. co. jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　第五営業部　検査機器課
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—48—5886

〔展示主要商品〕

免疫反応測定装置／全自動マイクロプレートEIA装置／検体前処理システム

特長：感染症やウイルスなど様々な検査用として市販されている96穴マイクロプレートEIA試薬に幅広く対応できる高度な汎用性と優れた機能を備えている全自動分析装置のほか，検体受付時の煩雑な分注処理を自動で行うバーコード対応の検体前処理システムや多機能の自動分注装置。

〔取扱い商品〕

検体検査装置，超音波診断装置，核医学装置，治療・手術装置，放射線測定装置，X線検査装置。

TOSHIBA アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4—1—11

設立年月日：	平成9年12月1日
資本金：	2億9,000万円
代表者名：	内藤 享佑
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置／TBA-200FR

特長：2項目独立ランダムアクセス方式，試薬ピペッティング方式，2000テスト／時，デュアルサンプラシステム

〔取扱い商品〕

臨床化学自動分析装置，検体前処理搬送システム

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3－5－10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	10億7,560万円
代表者名：	数納 幸子
従業員数：	190名
E－mail：	miwa@mbl. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. mbl. co. jp
工場所在地：	〒458-0801：名古屋市緑区鳴海町字四本木16－3
	TEL：052－622－5261
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市大字手良沢岡字大原1063－103
	TEL：0265－76－1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：052－971－2083　　FAX：052－950－1073

〔展示主要商品〕

自動塗抹染色装置／AutoCyte PREP

特長：婦人科，非婦人科用細胞診標本作成装置。48スライド／時の処理能力・4～7万個の細胞を均一にϕ13mmの円に塗抹・個別パパニコロウ染色・診断の妨げとなる細胞を最小化したモノレイヤー標本が得られます。

〔取扱い商品〕

- 自動塗抹染色装置「AutoCyte PREP」
- 婦人科細胞診スクリーニング補助システム「AutoCyteSCREEN」
- 自動免疫染色装置「イムノステイナー」　・全自動ELISA測定装置「MAOS-2」　・顕微鏡遠隔操作／画像入力システム「LINK」
- 画像データベース管理システム「AIMS」
- 自己抗体検査試薬
  ①IF法：ANA，AMA/ASMA，抗DNA，抗セントロメア
  ②ELISA法：ANA，抗ds/ss DNA，抗RNP，抗Sm，抗SS-A/B，抗Scl-70，抗Jo-1，抗CENP-B，抗M_2，抗カルジオリピン
- 自動測定装置用免疫比濁法試薬「TAC-2/3テスト」　測定項目：IgG，A，M，C_3，C_4，CRP，Lp(a)，アポリポタンパクA-I，A-II，B，C-II，C-III，E，Tf，Hpt，α_1AG，尿中アルブミン

株式会社池田理化

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町8－6 神田KSビル

設立年月日：	1931年
資本金：	5,040万円
代表者名：	木崎 民生
従業員数：	180名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒305-0062：つくば市大字赤塚牛ヶ渕586－9
	TEL：0298－37－2131　　FAX：0298－37－2143
商品問合せ先：	担当部門　：　TSP（ティエスピー）　梅原　徹
	TEL：03－5256－1811　　FAX：03－5256－1818

〔展示主要商品〕

イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

(1) 材料ハンドリング・モジュール
- X-Yプラットホーム　・Reel to Reelプラットホーム
- 各種ドライングタワー，デップタンク，デレータワー他

(2) 試薬分注モジュール
- 各プラットホーム用AirJet，BioJet，BioJet Quanti，シリンジポンプ，連続インクジェットプリンター等各種分注システム

(3) プロセッシング・モジュール
- 各種ラミネーションモジュール
- ドライングオーブン／ホールパンチングモジュール
- 各種カッティングモジュール/シンギュレーション・梱包モジュール他

(4) 各種イムノクロマトアッセイ用スターターキット

(5) アスピレート／ディスペンスシステム

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒206-0011 多摩市関戸2—24—27 三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル

設立年月日	1988年4月1日
資本金	3億8,000万円
代表者名	松崎 駿二
従業員数	277名
E—mail	info@a and t. co. jp
URL(ホームページ)	http://www. a and t. co. jp/
工場所在地	〒023-1101：(江刺工場)江刺市岩谷堂字松長根63—2
	TEL：0197—35—0005
研究所所在地	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先	担当部門　：　営業支援ユニット
	TEL：0423—57—8521　　FAX：0423—57—8527

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLINILOG

特長：Open & Thorough Integration を実現した検体搬送システム。生化，免疫血清，血液凝固分野の各社分析装置の接続が可能。分析装置の追加変更も容易に行え検査室の真の自動化を実現します。

〔取扱い商品〕

CLAA 準拠検体搬送システム：CLINILOG
総合検査情報システム：CLINILAN Ver.7. 5
　　〃　NT Ver.1
自動分析装置　：502X
電解質分析装置　：EA05　EA06T/R
グルコース分析装置　：グルコローダー NX，GA03T/R
血液凝固分析装置　：CG01
液状安定化試薬　：ラボサーチシリーズ，イムノティクルスオートシリーズ

栄研化学株式会社

〒130-8408 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日	昭和14年2月20日
資本金	44億6,200万円
代表者名	黒住 忠夫
従業員数	822名
E—mail	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.eiken.co.jp
工場所在地	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221　　FAX：0280-56-0443
商品問合せ先	担当部門　：　機器統括部
	TEL：03—3634—3989　　FAX：03—3634—4706

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／LX-2200

特長：LX は，進化する。凝縮する。拡張する。①15項目のランダムアクセス ②1時間150テストの高速処理 ③24時間スタンバイ機能 ④検体・試薬のバーコード管理対応 ⑤複数検量線メモリ機能 ⑥4種類のプロゾーンチェック機能 ⑦搬送システム対応可能

全自動尿分析装置／US-3100

特長：多機能フルオート。新・発想によるテクノロジーの結晶です。①最大12項目測定可能 ②フルオート最大480検体／時の処理能力 ③二次元カラー CCD センサ搭載 ④尿色補正機能・項目別補正演算システム搭載 ⑤一体型複合 LED による尿色測定機能 ⑥検体・ラックバーコードによる ID 管理 ⑦搬送システム対応可能

便潜血全自動免疫化学分析装置／OC センサーII

特長：自信の第二世代。①全自動タイプ ②1時間に180検体の高速処理 ③エンドレス・随時追加測定 ④数値化データ報告 ⑤自動読取バーコード管理（オプション） ⑥1～3日対応出力メニュー ⑦タッチパネルの簡単操作 ⑧緊急検体割り込み対応

株式会社エイヴィエル

〒113-0033 東京都文京区本郷3—21—10 浅沼第2ビル3F

設立年月日：	1993年8月13日
資本金：	1,000万円
代表者名：	ユルグ アンデラウァー
従業員数：	40名
E—mail：	mark@avlmed. co. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：Schaffhausen, Switzerland/Graz, Austria /Roswell, Georgia, U. S. A.
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：Schaffhausen, Switzerland/Graz, Austria /Roswell, Georgia, U. S. A.
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業本部
	TEL：03—5800—3866 FAX：03—5800—3868

〔展示主要商品〕

ラップトップ型血液分析システム／AVL OPTI CCA

特長：緊急治療（Critical Care）に必要な測定（Analysis）項目をポータブル分析器で実測。

〔取扱い商品〕

血液ガス，電解質，コ・オキシメトリー，メタボライツ分析システム
AVL OMNI モジュラー システム
全自動血液ガス分析装置 AVL コンパクト2
全自動血液ガス分析装置 AVL COMPACT 3
ラップトップ型血液ガス分析装置 AVL OPTI 1

自動電解質分析装置 AVL 9180
自動電解質分析装置 AVL 988 シリーズ

コ・オキシメーター AVL コ・オキシライト912
自動血液ガス分析装置 AVL 9110
動脈採血キット AVL マイクロサンプラー

エム・シー・メディカル株式会社

MC MEDICAL

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7—5—25 西新宿木村屋ビル 11F

設立年月日：	平成元年10月16日
資本金：	2億円
代表者名：	有吉 純夫
従業員数：	152名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断機器事業部
	TEL：03—5330—7861 FAX：03—5330—0499

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／AMAX（アマックス）

特長：凝固時間測定は，従来のKCシリーズと同じ磁気センサースチールボール法と新しく採用した光透過法の2種類から選択可能。合成基質法，ラテックス免疫比濁法での測定もでき，あらゆる凝固・線溶系検査に対応。

〔取扱い商品〕

電解質分析装置：NOVA CRT シリーズ
血液ガス分析装置：スタットプロファイルウルトラ
血液凝固測定装置：KCシリーズ，全自動血液凝固測定装置「AMAX」
赤血球沈降速度測定装置：ベスマティックシリーズ
血小板凝集能測定装置：MCM ヘマトレーサー212
自動血球計数装置：ミクロス，ベガ

臨床検査試薬：生化学：スーパーZ用試薬（マットスーパー）
血液 ：血液凝固コントロール血漿

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽6－3－2 イースト21タワー

設立年月日：	1981年3月
資本金：	10億円
代表者名：	法華津 寛
従業員数：	170名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カスタマーサービスセンター
	TEL：0120－03－6527　　FAX：

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

1．輸血検査システム；オートビュー，バイオビュー
輸血検査をカセット方式に変え，技術者の主観的判定からデジタル化された数値による客観的判定と転換させた輸血検査の標準化と効率化を同時に実現した画期的なシステムです。全ての操作を自動で行なえるオートビューは，昨年発売した新製品で，臨床応用が期待されています。

2．全自動化学発光免疫測定装置；ビトロス ECi
化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用できます。全自動で測定でき，試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能にした装置です。

ono 小野薬品工業株式会社

〒541-8526 大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日：	昭和22年
資本金：	173億5,500万円
代表者名：	上野 利雄
従業員数：	1,954名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒418-0112：富士宮市北山字東下組5221
	TEL：0544－58－2111
研究所所在地：	〒618-8585：大阪府三島郡島本町桜井3－1－1
	TEL：075－961－1151
商品問合せ先：	担当部門　：　本社試薬部
	TEL：06－222－5551　　FAX：06－227－1668

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定試薬(BUN)／ウルトレート・リキッド BUN

特長：LED・ウレアーゼを用いたレートアッセイ法で，内因性のアンモニアを回避する方法です．再現性に優れ，かつ原尿で測定できます。又調薬不要の液状試薬です。

〔取扱い商品〕

総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比測定試薬（ダイヤカラー・BTR）
クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッド CRE-S）
アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッド AMY）
P型アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッド P-AMY）
尿酸測定試薬（ウリカラー・リキッド）
カルシウム測定試薬（ダイヤカラー・Ca）

OMRON オムロン株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3－4－10

設立年月日：	昭和8年5月10日
資本金：	640億7,878万円（1996年3月末日現在）
代表者名：	代表取締役社長 立石 義雄
従業員数：	22,638名（海外関係会社含む 1996年3月末日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. omron. co. jp/healthcare
工場所在地：	〒515-0814：松阪市久保町1855－370 オムロン松阪㈱
	TEL：0598－29－0660
研究所所在地：	〒615-0084：京都市右京区山ノ内山ノ下町24 ㈱オムロンライフサイエンス研究所
	TEL：075－316－2212
商品問合せ先：	担当部門 ： 医用機器営業部
	TEL：03－3436－7055 FAX：03－3436－7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MICROX（HEG-120N）（HEG-50）

特長：オムロンは昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置を開発。パターン認識方式の決定版新型MICROX（HEG-120N）に画像ファイリングシステムが加わりました。「オムロンは血液検査の信頼性を追求します。」

〔取扱い商品〕

MICROX 血液細胞自動分析装置……HEG-120N
MICROX 血液標本自動作製装置……HEG-120NAS
MICROX 血液細胞自動分析装置……HEG-50
MICROX 画像ファイリングシステム……HEG-VF100
遠心塗抹装置……HEG-NSP
自動染色装置……HEG-NST
集中管理装置……LADIC-S
白血球分類計数装置……LADIC-12
骨髄像分類計数装置……LADIC-300
尿沈渣分類計数装置……LADIC-51

OLYMPUS オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1－22－2 新宿サンエービル

設立年月日：	1919（大正8）年10月12日
資本金：	407億7,600万円（1997年9月現在）
代表者名：	代表取締役社長 岸本 正壽
従業員数：	5,866名（1997年9月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. olympus. co. jp
工場所在地：	〒411-0943：静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：0559－73－1311
研究所所在地：	〒192-8512：八王子市久保山町2－3
	TEL：0426－91－7111
商品問合せ先：	担当部門 ： オリンパス販売株式会社
	TEL：03－3251－9492 FAX：03－3251－9820

〔展示主要商品〕

Lab Supports

特長：各種装置の提供に加えて，試薬の製造・販売，データ管理サービスやリーシングなど，7つのサポートサービスメニューにより，検査科の自主運営改善をトータルで支援するシステムです。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU1000，AU600，AU400
自動電気泳動装置：AES630（サンプラあり仕様）
自動化学発光酵素免疫分析装置：SPHERELIGHT 180
検体前処理システム：OLA6000
輸血検査用システム：ID-Micro Typing System
周辺機器・システム：OLCOS-BLS，OLCOS600

オルガノ株式会社

〒136-0075 東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日：	昭和21年5月
資本金：	
代表者名：	
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-2646：つくば市緑ヶ原2－3
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地：	〒335-0015：戸田市川岸1－4－9
	TEL：048－446－1881　FAX：048－446－1966
商品問合せ先：	担当部門　：　機能商品事業本部 機器事業部 営業第1部
	TEL：03－5635－5190　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライト PRO-60

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水装置です。送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，家電感覚で扱える手軽な純水装置です。

〔取扱い商品〕

卓上形超純水装置「ピューリック-MX」キャビネット形純水装置「ピュアライト」「ミニクリア」，カートリッジ純水器「Gシリーズ」，RO装置「オスモクリア」自動再生純水装置「メガサーク」「AMCシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジナイザー「クレアミックス」「ストマッカー」ATP測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大形超純水装置　排水処理装置　水処理薬品　イオン交換樹脂　など

オルガノンテクニカ株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4

設立年月日：	昭和50年12月20日
資本金：	1億6,900万円
代表者名：	K. C. クラウトポス
従業員数：	50名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

全自動血液培養・抗酸菌検査装置／BacT/ALERT 3D

特長：一台のシステムで血液培養検査と抗酸菌培養検査を同時に行なうことができ，項目毎に設置可能なボトル数を増減することができるため，各施設の状況に応じて最適な運用が可能。省スペース設計で少ない検体数から多くの検体数まで対応できる。

〔取扱い商品〕

全自動多項目分析装置：MDA-180ヘモスタシスシステム

凝固検査，合成基質検査及び免疫検査をランダムアクセスにて全自動で処理します。コンピュータにより常に機器本体の動作をモニターしており，精度保証について厳しい管理プログラムを持つ他，ピアシング，24時間対応など優れた性能を有します。また，お客様のご要望にお答えすべく，ハードウエア及びソフトウエアのバージョンアップを随時実施します。

全自動血液凝固測定装置：コアグ-A-メイト MTX

凝固検査，合成基質検査をバッチまたはランダムアクセスで処理する卓上型の機器です。完成度の高いソフトウエアを搭載し，操作性の向上を図ると共に，検査室の各種ご要望に沿った測定条件の設定を可能にしました。

株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2—38—18

設立年月日：	昭和50年5月1日
資本金：	8億3,100万円
代表者名：	平川 正徳
従業員数：	180名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. kainos. co. jp
工場所在地：	〒309-1635：笠間市稲田字弥六内3—5 笠間西工業団地
	TEL：0296—74—4811 FAX：0296-74-4871
研究所所在地：	〒414-0055：伊東市岡字旭1274—7
	TEL：0557—36—9155 FAX：0557—36—9157
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：03—3816—4480 FAX：03—3816—6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：全自動EIA分析装置，180検体／hr，同時12項目，検査所要時間22分（サンプリングからデータプリントアウトまで），バーコード試験管対応BSタイプも登場。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬／各種自動分析装置用カイノスオートシリーズ，アクアオートシリーズ，1,5AG測定試薬他
2．EIA試薬／クオルクスシリーズ
3．免疫血清検査試薬／マストイムノシステムズ（アレルゲン特異IgE測定試薬），ヒタザイムクラミジアAb（クラミジアトラコマチスIgA，IgG測定試薬）ヒタザイムクラミジアニューモニエ（ニューモニエIgA，IgG測定試薬）
4．輸血検査試薬／血液型判定用抗体及び血清（ABO，Rh，その他）クームス血清，メディウム（PeG，他），赤血球試薬，その他
5．遺伝子関連／プローブデザインサービス，GenePlate
6．ソフト関連／診療支援エキスパートシステム「Iliad」
家庭向け医療カウンセリングソフト「Medical HouseCall」

CHIRON カイロン株式会社

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1—19—15

設立年月日：	1983年9月
資本金：	15億円
代表者名：	代表取締役社長 江頭 又助
従業員数：	240名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 企画部
	TEL：03—3440—4881 FAX：03—3440—6999

〔展示主要商品〕

自動免疫分析装置／ACS：CENTAUR

特長：世界で最速の処理スピード

〔取扱い商品〕

免疫診断装置，血液ガス分析装置 など

EKDS 萱垣医理科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—14—16

設立年月日：	大正7年5月1日
資本金：	2,100万円
代表者名：	萱垣　隆興
従業員数：	50名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒113-0033：文京区本郷3—14—16
	TEL：03—3812—5285
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3812—5285　　FAX：03—3815—1089

〔展示主要商品〕

画像張付骨髄像分類計数装置

特長：従来の分類計数装置に細胞の写真を取り込みながら検体のコメントをワープロ入力して報告書が発行できます。

〔取扱い商品〕

血液検査器械	臨床データ集中管理システム，デジタル分類計算器，血球計算盤各種，ディスポーザブル製品
化学検査器械	デンシトメータ各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置
血清検査器械	オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキサー，プレートウォッシャー，プレートインキュベーター，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅毒診断器具
バイオ関連器械	モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶
病理検査器械	パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトーム，病理検査器具
一般検査器械	実験室設備（実験台各種），TK蒸留器，崩壊度試験器，局方試験器，局方試験器具

Cica 関東化学株式会社

〒103-8412 東京都中央区日本橋本町3—2—8

設立年月日：	昭和19年11月13日
資本金：	10億円
代表者名：	野澤　俊太郎
従業員数：	1,300名
E—mail：	diag-info@ gms. kanto. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. kanto. co. jp
工場所在地：	〒259-1146：伊勢原市鈴川21
	TEL：0463—94—8531
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL　　：同上　FAX 0463—94—2751
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬部
	TEL：03—3667—8061　　FAX：03—3667—6891

〔展示主要商品〕

検量用酵素標品／トレースキャリブ

特長：ヒト型酵素を使用しており反応性はヒト血清と類似しています。溶解時の誤差の少ない液状凍結タイプです。本品をスタンダードとして検査を行うことで，酵素項目の検量・較正を容易に行うことができます。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び日立，東芝，日本電子，オリンパス，島津製作所，専用試薬等各種分析装置用試薬，コントロール血清，培地及び素材，血液培養システム，クラミジア測定キット，家族計画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種クロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，その他特殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）

ARKRAY 株式会社 京都第一科学

いのち・かがやく・かがく

〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	450名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

自動蛍光免疫測定装置／スポットケム・バイダス

特長：感度特異性の高いELFA法を採用。プレパックされた試薬ストリップとピペットを用いる簡便な測定系により，最高12項目の免疫血清検査を自動化しています。試薬項目も40項目以上をサポートし，POC検査に対応しています。

〔取扱い商品〕

- 尿化学自動分析システム〈オーション〉シリーズ及び専用診断薬〈オーションスティックス
- 全自動グルコース測定システム〈グルコースオート＆スタット〉シリーズ
- 全自動グリコヘモグロビン測定システム〈ハイオート A_{1c}〉シリーズ及び専用試薬
- 全自動グリコアルブミン測定装置〈ハイオートGAA〉及び専用試薬
- 血糖自己測定器〈グルコカード〉及び専用試薬〈ダイアセンサ〉
- 血中乳酸測定器〈ラクテートPro〉及び専用試薬
- 全自動浸透圧測定装置〈オズモスタット〉
- 自動PSP測定装置〈PSPオート〉
- 簡易血中アンモニア測定器〈アンモニアチェッカー〉及び〈アミテスト〉
- 全自動ドライケミストリー装置〈スポットケム〉及び専用試薬

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-0042 東京都中央区入船2－1－1

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	7億5,000万円
代表者名：	岡 徹夫
従業員数：	280名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kyowa.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：0559－88－6000
研究所所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：0559－88－6000 FAX：0559－88－6005
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：03－3297－8104 FAX：03－3297－8114

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目分析装置／DM-JACK（Glu・HbA_{1c}・1.5-AG）

特長：同一の採血管から蓋の開栓の必要なしで3項目同時に測定。180テスト/hr専用台つきで移動自由。オプションバーコード対応。搬送にも接続可能。血糖値に応じて HbA_{1c} を自動測定することも可能。

〔取扱い商品〕

1.生化学関連試薬

デタミナー L(液状タイプ) TC，TG，UA，IP，CRE，etc.

デタミナー HbA_{1c}，

2.免疫化学関連試薬

ケミルミ；ACS-TSH，T_3，T_4，FT_3，FT_4，LH，FSH，AFP，CEA，CA-19-9，etc.

エクステル；AFP，CEA，HB_SAg，HB_SAb，TP，CRP，IgG，IgA，IgM，ASO，β_2-MG，etc.

3.免疫化学関連機器

ACS-180，AP-960，EL-1060・1200，HM-JACK，DM-JACK

4.感染症関連試薬

デタミナー HTLV-1，H・Pylori，クラミジア Ag・Ab

極東製薬工業株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	235名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門　：　技術サービス室
	TEL：03－3270－1641　FAX：03－3270－1585

〔展示主要商品〕

血清Dアラビニトール測定用／アラビニテック・オート

特長：カンジダ属の代謝産物であるD-アラビニトールを汎用自動分析装置により，全自動で測定するための試薬です。

一次反応でアスコルビン酸やD-マンニトールを消去して干渉を回避します。また，水溶性ホルマザンの採用により，セルやチューブを汚染しません。

保険点数240点。

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E－mail：	XLC06461@ niftyserve. or. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－3815－1331　FAX：03－3814－2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：検査室の前処理で手間の掛かる遠心処理を自動化する自動遠心機です。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するので，バランス調整が不要となり，採血管の本数は任意の本数でも運転できます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

コールター株式会社

〒105-0002 東京都港区愛宕1－1－10

設立年月日：	昭和40年11月15日
資本金：	4,600万円
代表者名：	エライアス・カロ
従業員数：	250名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.coulter.com
工場所在地：	〒243-0021：厚木市岡田3－8－23
	TEL：0462－28－8232
研究所所在地：	〒105-0002：港区愛宕1－1－10
	TEL：03－5405－8711　FAX：03－5405－3450
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：03－5405－8710　FAX：03－5405－3452

〔展示主要商品〕

全自動血球計数／白血球分類／網赤血球測定／スライド作製装置／コールターGEN*S System

特長：コールターGEN*S Systemは，1台で血球計数／白血球分類／網赤血球測定／スライド作製までのすべてが行える，コールター社最高水準の総合ヘマトロジー・アナライザーです。

〔取扱い商品〕

ヘマトロジー分野	自動血球計数／白血球分類／	コールターGEN*S Syetem
	網赤血球測定装置	コールターMAXM A/L-Retic.
	多項目血球計数装置	コールターA^c・T8
		コールターA^c・T10
		コールターA^c・T diff
フローサイトメトリー分野		
	細胞分析装置	EPICS XL System II
	細胞分取装置	EPICS ELITE ESP
	モノクローナル抗体	各種
血液凝固分野	自動血液凝固装置	ACL Futura Plus ACL6000
	IL凝固検査用試薬	各種

国際試薬株式会社
INTERNATIONAL REAGENTS CORPORATION

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日：	1969年12月16日
資本金：	26億5,000万円
代表者名：	小林　博
従業員数：	393名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－3－2
	TEL：078－991－2211
研究所所在地：	〒651-2241：神戸市西区室谷1－1－2
	TEL：078－991－2212
商品問合せ先：	担当部門　：　学術部
	TEL：078－231－4151　FAX：078－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F750

特長：1，全自動タイプ　2，6項目同時測定，120テスト／時間の処理能力　3，リアルタイムランダムアクセス

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬
- 血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか
- 血液凝固・線溶関係試薬：PT，APTT，フィブリノゲン，複合因子T，H，AT-Ⅲ，FDP，PLG，因子欠乏血漿，PIC，TAT，Dダイマー，TM，ほか
- 輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，Rh式，ほか），クームス血清，ほか
- 血清学関係試薬：HBV測定用，HCV測定用，AFP測定用，ほか
- 酵素免疫測定用試薬：エルジアシリーズ，エルジア・Fシリーズ
- 生化学関係試薬：自動分析機用，コントロール血清，ほか

■臨床検査用機器
- 血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグレックス700
- 酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジア・F300，エルジア・F750

■細胞工学・研究用試薬
- 牛胎児血清・ウシアルブミン・サイトカインEIAキット，ほか

株式会社コスモテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3－7－11

設立年月日：	昭和62年12月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	前田 義雄
従業員数：	8名
E－mail：	cosmotec@intace.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5687－5787　　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

チップ式自動分注希釈装置／BISTEQUE　203

特長：血球凝集反応，EIA等の検査で行われる分注，希釈，攪拌といった作業を自動化し，検査をよりスピーディーに，そして正確に行うことを目的としたチップ式自動分注希釈装置です。

〔取扱い商品〕

- ■ヘモグロビン A_{1c} 測定用前処理装置
  - BISTEQUE　106
  - BISTEQUE　105A
- ■自動検体処理装置
  - BISTEQUE　105
  - BISTEQUE　605
  - BISTEQUE　801
- ■自動分注希釈装置
  - BISTEQUE　201
  - BISTEQUE　202
  - BISTEQUE　203
  - BISTEQUE　601
  - BISTEQUE　701
- ■バルクチップ自動充塡機
  - CELTEQVE　970

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,800名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566－26－5310
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画本部 医療グループ
	TEL：052－222－3121　　FAX：052－222－7135

〔展示主要商品〕

ラベルプリンター／KP-100

特長：検体ラベルの発行に最適のラベルプリンターです。従来の機器に比べ小型になり，印字スピードもMax150m/mと性能アップ。又緊急検体等の識別に便利な2色印字（赤／黒）も可能になりました。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
　・臨床検査システム（Win95/NT）　・院内在庫管理システム
　・バーコードラベル発行システム
2．臨床検査自動化システム用各種装置
　・検体ラベルプリンター　KP-100，KP-500，BP-200
　・検体ラベル自動貼付装置　VL-150，VL-200
3．医療用コンピュータ用紙，OMR・OCR用紙，検体用ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

SATO 株式会社サトー

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1—15—5

設立年月日：	昭和26年5月16日
資本金：	40億7,713万円
代表者名：	藤田 東久夫
従業員数：	1,148名（1998年3月31日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sato.co.jp/
工場所在地：	〒024-0102：北上市北工業団地1—25
	TEL：0197—66—4801
研究所所在地：	〒331-0043：大宮市大成町1—207
	TEL：048—663—8116　FAX：048—651—6662
商品問合せ先：	担当部門　：　国内営業本部営業部
	TEL：03—5449—4410　FAX：03—5449—4464

〔展示主要商品〕

バーコードラベルプリンタ／UN400m

特長：オーダーエントリーシステムの環境下，バーコードシステムなどの利用により，受付，カルテ，検体，処方，薬剤，医材管理等の先進医療現場の省力化・効率化システムをご提案し，院内業務の改善を支援します。

〔取扱い商品〕

- 受付システム
- 採血管（検体）ラベル発行・自動貼付システム
- 血液センター様向汎用システム
- カルテラベル発行システム
- カラーラベル発行システム
- 院内物流効率化支援システム

三共株式会社

〒103-8424 東京都中央区日本橋本町3—5—1

設立年月日：	大正2年3月
資本金：	551億7,900万円
代表者名：	河村 喜典
従業員数：	6,950名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒140-0005：品川区広町1—2—58
	TEL：03—3492—3131
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上　FAX：03—5436—8561
商品問合せ先：	担当部門　：　医療品部 学術情報課
	TEL：03—3562—7506　FAX：03—3562—7507

〔展示主要商品〕

病理標本自動封入装置／オート・スリッパー300

特長：1　組織診と細胞診標本の両用自動封入装置。2．CCD型イメージセンサーを利用して，カバーガラスの大きさの自動選択と封入位置の自動調整が可能。3．コンピュータによる，封入動作の設定が可能。4．キシレンガス脱気の装着が可能。

〔取扱い商品〕

I．臨床検査薬
　1．生化学検査用試薬
　　AT III・α_2-PI・PLGオート「三共」，ピロリテックテストキット
　2．血清免疫用試薬
　　α-FPテスト「三共」，
　　バイロノスチカ，ルミノマスター専用試薬（21項目）
　3．血液検査用試薬
　　PT，APTT，FIB，TBテスト「三共」，HPテスト「三共」
II．臨床検査用機器
　　ルミノマスター，コアグマスターII，コアグーA-メイトMTX，MDA-180，クリニテック類，デキスターZ
　　アントセンスII，クリニテックアトラス，DCA2000+
III．病理検査用機器
　　オート・スリッパー300，VIPM1500/M3000，TEC IV，クライオ2000，DRS2000S
IV．生体検査用機器　　TOFガード

三光純薬株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1－10－6

設立年月日：	1954年5月26日
資本金：	52億6,248万円
代表者名：	代表取締役社長 渡辺 瞭
従業員数：	288名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12
	TEL：0298－89－2241
研究所所在地：	〒300-1155：茨城県稲敷郡阿見町吉原3862－12
	TEL：0298－89－2241　FAX：0298－89－2104
商品問合せ先：	担当部門　：　薬事学術部
	TEL：03－3851－1672　FAX：03－3864－5644

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置／ピコルミ8220

特長：電気化学発光を原理として用いた，免疫自動測定装置

〈取扱い商品〉

〈試薬〉 ピコルミPIVKA-II，エイテストPIVKA-II，エイテストIgGRF，サンオートシステム，バイオクリットHBs，ニューセロクリットシリーズ（HBs，抗HBs，抗HTLV-I，TP），アラスタットIgEシリーズ，輸血関連製品，トロンボテストオーレン，ヘパプラスチンテスト，サンテスト液状シリーズ，アルブシュア，片山AUシリーズ，EXAリキッドコントロール，バイオトラックテオフィリン，セパジーンシリーズ，正常ヒト細胞シリーズ，FBS，エスクロンシリーズ，三光培地，ディフコ培地

〈機器・器具〉 ピコルミ8220，サンオートFE，SGRシリーズ，サンサーモミニ，サンサーモCR，セーフティパル，フォトB-Hメーター V型

シー アイ エス ダイアグノスティック株式会社

〒285-0802 佐倉市大作1－8－5

設立年月日：	平成元年10月2日
資本金：	2億円
代表者名：	ジャン-カルロ マルキオ
従業員数：	53名
E－mail：	cis@ ga2. so-net. ne. jp
URL(ホームページ)：	http://www02. so-net. ne. jp/～cis
工場所在地：	〒285-0802：佐倉市大作1－8－5
	TEL：043－498－2031
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　製品開発部 クリプター事業部
	TEL：043－498－2035　FAX：043－498－2009

〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／クリプターシステム

特長：Eu^{3+}クリプテートとXL665によって増幅された長寿命蛍光を時間分解測定する新しいホモジニアス蛍光測定法TRACEに基づいた全自動蛍光免疫測定装置です。

〔取扱い商品〕

■体内診断用放射性医薬品

エルマティックIII，キセノン-133・ガス

■体外診断用医薬品

放射性：ボール・シフラ・キット，ボールエルザ・CA19-9・キット，ボールエルザ・F-βHCG・キット，リアコートPSA，ボールエルザ・CEA，エルザ・オステオカルシン・キット，他

非放射性：クリプターCA15-3，クリプターCA19-9，クリプターNSE，クリプターPAP，クリプターPSA，クリプターCEA，クリプターAFP

■医療用具

血液照射装置IBL437C，研究用試薬：ヒスト，HTRF

シオノギ製薬

〒541-0045 大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日：	大正8年6月5日
資本金：	212億7,924万円
代表者名：	塩野 芳彦（代表取締役社長）
従業員数：	6,704名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒566-0022：摂津市三島2－5－1
	TEL：06—381—7343
研究所所在地：	〒553-0002：大阪市福島区鷺洲5－12－4
	TEL：06—458—5861
商品問合せ先：	担当部門　：　診断医学事業部
	TEL：06—381—7343(内535) FAX：06—382—4045

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査装置／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE・総IgE同時測定検査装置。25μl以下の少ない検体量で約1時間で測定。特異IgEの検出感度は0.06IU/mlと高感度・高精度の結果が得られる。

SIGMA シグマ精器株式会社 SIGMA SEIKI INC.

〒140-0001 東京都品川区北品川1－1－15 北品川21ビル5F

設立年月日：	昭和57年7月15日
資本金：	1,140万円
代表者名：	岩田 昭嘉
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3474—9591　FAX：03—3474—9582

〔展示主要商品〕

検体自動搬送ラインシステム／PREP-EF

特長：搬送対応型分注器PREP-EF，収納・送出ストッカー，回転部，開栓器，自動分析装置の接続，をユニット化し搬送ラインを含めレイアウトが自動に設計できます。規模に合わせたシステムを提供いたします。

〔取扱い商品〕

- MS　システム　検体自動搬送ラインシステム
- 搬送対応型分注　システム
  分注器PREP-EF　MC型，T型
- ST-LAN　システム
  臨床検査データ処理総合システム
- 採血室総合　システム
  採血管自動搬送システム　　患者情報モニター（待合い・採血台用）
  採血管自動パック包装機　　電動油圧式採血机　SD7〝らくですく〞
- 自動採血管バーコードラベル貼付・発行　システム
  PREP-LAX　PREP-LAXU
  PREP-LAXU　トレー搬送システム
- 手張プリンター　TMP-60C

重松貿易株式会社

〒541-0047 大阪市中央区淡路町２－２－５

設立年月日：	昭和38年９月９日
資本金：	5,000万円
代表者名：	重松 克彰
従業員数：	50名
E－mail：	ken@shigematsu.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　化学品部
	TEL：06—231—6146　　FAX：06—231—6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV 及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

SYSTEMS 株式会社システムズ

〒222-0033 横浜市港北区新横浜２－17－２　ナラ・ビル7F

設立年月日：	昭和53年８月30日
資本金：	1,500万円
代表者名：	皆藤 正博
従業員数：	27名
E－mail：	systems@rb3. so-net. ne. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：045—474—7231　　FAX：

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LBNET-PC

特長：WindowsNT/95による LAN 構築。パソコン１台の小規模施設から，大規模な病院トータルシステムまで柔軟に対応可能。分析装置のオンラインも１台のパソコンで１～16台の接続・同時制御が可能。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム：LBNET-PC
分析装置オンライン制御装置：LBNET-DCU
健診システム：HELDIR-PC
健診受診者エスコートシステム：RCU リライトカード
輸血管理システム：輸血くん
画像管理システム：MRViewer

⊕島津製作所

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日：	大正6(1917)年9月
資本金：	約168億円
代表者名：	藤原 菊男
従業員数：	3,850名
E－mail：	webstaff@shimadzu. co. jp
URL(ホームページ)：	www. shimadzu. co. jp
工場所在地：	〒604-8511：京都市中京区西ノ京桑原町1
	TEL：075—823—1356
研究所所在地：	〒619-0237：京都府相楽郡精華町光台3－9
	TEL：0774—95—1600
商品問合せ先：	担当部門 ： ライフサイエンス機器部
	TEL：075—823—1356 FAX：075—823—1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置／CL-8000

特長：・リモートメンテナンス ・自動メンテナンス機構つき ・簡単操作。いつでも，すばやく，確実に。

〔取扱い商品〕

分析測定機器：光分析装置 電磁気分析装置 クロマト分析装置 熱分析装置 ライフサイエンス研究機器 はかり 粉粒体測定機器 磁気応用計測機器 ラボラトリーオートメーションシステム **環境計測機器**：環境計測機器 環境分析機器

プロセスオートメーション機器：プロセス計測制御計器 プロセス分析機器 環境関連計装システム 制御機器

試験検査機器：材料試験機 構造物試験機 動釣合試験機

医療機器：MRIシステム CTスキャナ X線診断システム 循環器X線診断システム 核医学診断システム 超音波診断システム 医用画像管理システム 治療システム 総合健康管理システム 病院設備システム 臨床化学検査機器 健康管理機器 **航空宇宙機器**：宇宙関連機器 航空機搭載電子機器 航空機搭載機械機器 地上支援器材 **産業機器**：半導体製造装置 真空機器 液送機器 油圧機器 情報機器 ガラス繊維巻取機 **センサ・デバイス**：電子デバイス 光通信デバイス 光学デバイス 小形分光器 赤外線センサ レーザ素子・機器 **バイオプロダクツ**：生分解性プラスチック洗浄剤，園芸剤，生菌剤

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 精一
従業員数：	320名
E－mail：	mail@jokoh. com
URL(ホームページ)：	http://www. jokoh. com
工場所在地：	〒439-0037：静岡県小笠郡菊川町西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈良731－1
	TEL：044—811—9211 FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門 ： 第一営業本部
	TEL：03—3815—1717 FAX：03—3815—1759

〔展示主要商品〕

自動希釈式電解質分析装置／EX-2000

特長：血清，尿，透析液を自動希釈して測定する高速電解質分析装置で，Na^+，K^+，Cl^-の3項目を180検体／時間で測定します。高倍率希釈方式の為，妨害物質の影響を受けません。検体搬送システムに接続できます。

〔取扱い商品〕

●全自動電気泳動装置：CTE-8000，CTE-1800，CTE-780
●全自動アイソザイム・蛋白分画電気泳動装置：ALC-760
●血液ガス・電解質・ヘマトクリット同時測定装置：センデックス-100
●ポータブル血液ガス分析装置：スタットパル2
●血液ガス分析装置：JBA-200，GS-10
●電解質分析装置：Na^+，K^+，Cl^-アナライザ EX-2000，EX-180
Na^+，K^+，Li^+アナライザ EX-180L，IS-50L
●自動赤沈計：JOS-60，JOS-15（ウエスターグレン法）
モニターS，モニターJ，マイクロセッド（レート変法）
●リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
●便潜血測定試薬キット：ヘモゴールド50 自動機 HGS-180
●デンシトメーター：可視・反射研究用 20HR，蛋白分画用 CR-2D

JUPITOR CORPORATION
株式会社 ジュピター コーポレーション
〒107-0062 東京都港区南青山3—17—4

設立年月日：	昭和23年4月13日
資本金：	1億1,000万円
代表者名：	藤村 薫
従業員数：	105名
E—mail：	info@jupitor. co. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒293-0035：富津市西大和田1174—2
	TEL：0439—65—1146
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 本社営業部／名古屋支店
	TEL：03—3403—1313 052—241—0389 FAX：03—3403—1319 052—241—0276

〔展示主要商品〕

3方向電磁弁／3-Way MIV

特長：医用機流体制御に高い信頼性と実績を持つLEE社の最新超小型不活性型電磁弁で耐薬品性に優れており，軽量，小型のわりに大容量。各種配管方式に対応しております。

〔取扱い商品〕

LEE各種電磁弁
- ゼロデットボリュームピンチ式高耐薬品性 Y-バルブ
- 超小型2/3方式高耐薬品性ダイアフラム式 MIV
- 超小型ロープライス タイプ9000
- 超々小型マウント取付型 HDIシリーズ

LEEポンプ
- 定吐出型往復ダイアフラム型 LPLAシリーズ
- 可変吐出高精度往復型 LPVXシリーズ

他 LEEアクセサリー（逆止弁，フィルター，継手 等）

住友製薬
〒541-8319 大阪市中央区道修町2—2—8

設立年月日：	昭和59年2月6日
資本金：	80億円
代表者名：	武内 正康
従業員数：	2,100名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒567-0878：茨木市蔵垣内1—3—45
	TEL：0276—27—8112
研究所所在地：	〒554-0022：大阪市此花区春日出中3—1—98
	TEL：06—466—5183
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬機器部
	TEL：03—5280—6641 FAX：03—5280—6640

〔展示主要商品〕

液状免疫コントロール血清／アクエック-10

特長：I．液状なので溶解誤差がなく，無駄なく使用できる。II．長期間安定です。III．10項目（RFおよびASOを含む）がコントロールされています。

〔取扱い商品〕

I．液状免疫コントロール血清	：アクエック-10
	アクエック-タイプII
II．尿中HGH測定キット	：ピコイアHGHプレート
III．梅毒血清診断用キット	：カーボン法抗原キット〈住友〉
	カーボン法抗原〈住友〉
	ガラス板法抗原
	凝集抗原
IV．ベックマン試薬	：ASTRA用試薬
	Array用試薬
	CX-3，4，5，7用試薬
	E3A，E4A用試薬
	EL-ISE用試薬

積水化学工業株式会社

〒530-8565 大阪市北区西天満２－４－４

設立年月日：	1947年３月
資本金：	1,000億円
代表者名：	西澤　進
従業員数：	5,900名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. sekisui. co. jp.
工場所在地：	〒746-0006：新南陽市開成町4560
	TEL：
研究所所在地：	〒618-0021：大阪府三島郡島本町百山２－１
	TEL：075—962—3956　FAX：075—962—8924
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム事業部
	TEL：03—3435—8070　FAX：03—3435—8080

〔展示主要商品〕

診断薬，真空採血管／メディエースTPLA，インセパック

特長：真空採血管インセパックSQは凝固時間が約５分と早く，検査終了までの時間を大幅に短縮できます。メディエースTPLAは再現性，特異性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス
インタージェント社製品
動物血清
抗トレポネーマ抗体試薬（メディエースTPLA）
真空採血管（インセパック，グライナインセパック）
血液分離用スピッツ（セパラビット，ヘパラビット）
検査器材（血沈管，検鏡プレート，採尿管，シャーレ）
小型自動滅菌器（フルオート滅菌器）
小型自動開栓機（インセパック専用開栓機）
HB_s抗原・抗体

SEKONIC 株式会社セコニック

〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町７－24－14

設立年月日：	1951年６月
資本金：	15億300万円
代表者名：	代表取締役社長　仁科 義男
従業員数：	約450名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒399-8601：長野県北安曇郡池田町大字池田2714
	TEL：0261—62—9600
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　第一営業部 入力機器グループ
	TEL：03—3978—2332　FAX：03—3922—2144

〔展示主要商品〕

マークリーダー／SR-901BC

特長：SR-901BCはマークシートの読み込みと同時にマークシート上のバーコードの読み込みが可能です。マークデータとバーコードデータを，ソフトウエアに受け取り，処理することができます。

〔取扱い商品〕

・乾式複写機　・写真撮影用露出計　・温湿度計　・レコーダー
・光学式マーク読み取り装置　・光学式文字読み取り装置
・束線　・マグネットクラッチ　・エレクトロルミネッセンス
・他電子精密機器の製造販売

株式会社 セロテック

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8－8－7

設立年月日：	1981年5月
資本金：	9,800万円
代表者名：	廻谷 靖生
従業員数：	
E－mail：	serotec@ppp. bekkoame. or. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒066-0021：千歳市泉沢1007－67
	TEL：0123－28－2121
研究所所在地：	〒069-0021：江別市東野幌132－1
	TEL：011－383－3431　FAX：011－383－4322
商品問合せ先：	担当部門　：　業務部
	TEL：03－5950－2664　FAX：03－5950－2660

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UUN-L

特長：●使用時に試薬調製の必要がありません。●試薬の安定性に優れています。● ICDH による β-NADP$^+$のリサイクル反応を用いています。●直線性に優れていますので，尿原液の測定が可能です。

〔取扱い商品〕

生化学検査試薬
血清検査試薬
細菌・真菌検査用製品
精度管理用製品

株式会社 セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長 岩井　覚
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカルサイエンス部
	TEL：03－5820－1509　FAX：03－5820－1515

〔展示主要商品〕

分注装置／CYBERLAB

特長：固定分注のみならず情報分注にも対応可能。

〔取扱い商品〕

○前処理仕分けシステム　Concept-5，Faltac-1200
○採血管自動バーコードラベル貼り付け装置　TGC-1000
　その他，前処理仕分けシステム周辺機器。
○高速電解質分析装置　PVA-α III
○電解質分析装置　PVA-EX
○ APEC　グルコースアナライザー
○高速オートマチックピペット　Digiflex　TP型
○空中浮遊菌測定装置　RCS エアーサンプラー

株式会社ダイアヤトロン

〒101-0031 東京都千代田区東神田2－1－11

設立年月日：	昭和56年8月22日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長 内藤 修
従業員数：	225名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：03—3863—6241 FAX：03—3863—6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPIA-A700

特長：LPIA システムの新機種。LPIA 法，TIA 法，比色法に加え，新たに TR-FIA 法（時間分解免疫測定法）を導入しました。TR-FIA 法の導入により，pg から mg の広範囲測定を1台の装置で可能としました。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬 ヤトロン社製 キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム 三菱化学社製 LPIA システム
■全自動発光免疫測定装置 日本電子社製 ルミクイック・専用試薬 ルミクイック
■分析用器具 ドイツ・エッペンドルフ社製 ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械 ヤトロン社製 TLC/FID イアトロスキャン
■その他 研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3－13－5

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	國吉 家治
従業員数：	866名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
研究所所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297—62—7551
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術企画部 学術担当
	TEL：03—3272—0681 FAX：03—3281—0510

〔展示主要商品〕

化学発光酵素免疫測定装置／Access イムノアッセイアナライザー

特長：磁性マイクロビーズを固相とし，発光基質に Lumigen® PPD（ジオキセタン誘導体）を使用し，低濃度から精度の高い測定が可能です。また試薬は液状で，全自動コンティニアスランダムアクセス，バッチ測定が可能であり，緊急測定も可能です。

〔発売項目〕T4，FT4，TSH，TU，AFP，PSA，CEA，ジゴキシン，テオフィリン，β-hCG，ミオグロビン，CK-MB，ビタミン B12，葉酸，フェリチン，コルチゾール，IgE
LH，FSH，HIV1/2Ab，風疹 IgG・IgM，プロラクチン，トキソプラズマ IgG・IgM，T3，FT3，インスリン

〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬：ピュアオート S，オートセラ S，クリニメイト 他
○脂質関連項目：アポ A-Ⅰ，A-Ⅱ，B，C-Ⅱ，C-Ⅲ，E，Lp(a)，HDL-C，LCAT，LDL-C
○消化器関連試薬：クォンティプレックス HCV-RNA，HBV-DNA，エンザバイル・C，パナッセイⅣ・C，ヘモゴールド 他
尿中硫酸抱合型胆汁酸 他
○凝固線溶測定項目：AT Ⅲ，α_2 PI，PLG，プロテイン C，APC-R 他
○ TDM 関連：［測定装置］ソラリス，［試薬］エミット2000，エミット S

第一精密株式会社

〒425-0085 焼津市塩津１－１

設立年月日：	昭和50年１月
資本金：	1,000万円
代表者名：	中村 秀夫
従業員数：	67名
E－mail：	XLQ04752@niftyservee. or. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒425-0085：焼津市塩津１－１
	TEL：054—629—0256
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　MSグループ
	TEL：054—629—0256　　FAX：054—629—0293

〔展示主要商品〕

マルチピッチ可変分注機／FD-5000

特長：★ノズルピッチ可変機構★チップ交換はディスポーザブル方式★液面自動検出　★泡感知　★フィブリンなどによるチップ詰まり検出等

〔取扱い商品〕

■全自動微生物検出システム（商品名；FASS）
■顕微鏡用自動XYステージ，他関連商品
（プレパラート自動供給装置，マイクロプレート自動供給装置，オートフォーカス装置　等）
■分注機（商品名；FD-1000）
■チップ整列機

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通１－15－17

設立年月日：	昭和38年12月１日
資本金：	8,000万円
代表者名：	合田 昭男
従業員数：	100名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—3985—3466　　FAX：03—3985—3466

〔展示主要商品〕

自動分注装置／LTA-III

特長：弾性ロングチューブを用いた分注装置で，使用したチューブは使い捨てなのでコンタミの心配もありません。しかも非常に安価なので，従来のチップに比べ，ランニングコストの低減が図れます。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉
○自動分注装置（LTA-III）
○自動開栓装置（APNシリーズ）
○卓上型開栓装置（APN100CS，APN100CL）
○自動検体シーラー（ATS100）
○自動検体ピーラー（ATP100）
○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉
○分注用ロングチューブ（NAPS-2'）
○シーラー用テープ
○ピペッティングチップ
○検査用各種チューブ

ダイナボット株式会社

DAINABOT

〒106-8535 東京都港区六本木1－9－9 六本木ファーストビル

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,646万円
代表者名：	ダグラス・シー・ブライアント
従業員数：	約1,200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2231：松戸市稔台344
	TEL：047—362—2177
商品問合せ先：	担当部門 ： カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441 FAX：

〔展示主要商品〕

全自動総合血液学分析装置／セルダイン3200

特長：レーザーフローサイトメトリー技術を駆使した最新の血液学分析装置。ひとクラス上の測定精度を，もっと使いやすく，さらにコンパクトに凝縮した5分類22項目に対応。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査システム「AxSYMアナライザー」
■遺伝子診断システム「LCXプローブシステム」
■全自動総合血液学分析装置「セルダインシリーズ」
(1)セルダイン4000（白血球5分類を含む27項目に対応）
(2)セルダイン3500（ 〃 22項目に対応）
(3)セルダイン3200（ 〃 ）
(4)セルダイン3000（ 〃 ）
(5)セルダイン1700（白血球3分類を含む18項目に対応）
(6)セルダインSMS（全自動塗抹染色標本作成装置）
■簡易測定試薬「ダイナスクリーン」シリーズ
(1)ダイナスクリーン HB_sAg（HB_s抗原検査用）
(2)ダイナスクリーンヘモ（便潜血検査用） 他

ダコ・ジャパン株式会社

DAKO

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入 ヒラオカビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数：	50名
E－mail：	cs-dakoj@mx5. nisiq. net
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入 ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655 FAX：075—211—1755
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部／OEM部
	TEL：075—253—3501 FAX：075—211—1755

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置／ダコ TechMate Horizon／各種ポリクローナル／モノクローナル／OEM・バルク用・免疫学的診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

免疫組織染色用自動染色装置（ダコ TechMate Horizon）。
免疫組織化学染色用試薬（ENVISIONシリーズ，EPOS，LSAB法，CSA法等関連試薬）。
OEM及びバルク抗体。フローサイトメトリー関連試薬
遺伝子関連試薬（PNAプローブ，CSA-ISH法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
ELISA用キット。コントロール血清及びキャリブレーター類。
比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体。
各種自動分析機用の免疫関連試薬
グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬。

橘電気株式会社

〒114-0014 東京都北区田端1—16—13

設立年月日：	昭和28年12月
資本金：	2億5,000万円
代表者名：	代表取締役 小林 紘
従業員数：	約100名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒114-0014：北区田端1—16—13
	TEL：03—3828—6131
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム営業部
	TEL：03—3828—6131　　FAX：03—3828—6138

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-Win/Net シリーズ

特長：1.PC-LAN，クライアント/サーバ方式　2.WindowsNT 版　3.迅速対応　4.操作性　5.豊富な機能提供可能；OCR/OMR 等，各種分析機オンライン，バーコード対応，FAX 自動返却等各種オプション，各種システムとのリンク実績も豊富。

〔取扱い商品〕

1. 臨床検査システム PC-Win/Net（LABO）
2. ドクター支援システム PC-Win/Net（DOCTOR）
3. 健診システム PC-Win/Net（HEALTH）
4. 細菌検査システム PC-Win/Net（BACT）
5. 病理・細胞診検査システム PC-Win/Net（PATH/CYTO）
6. 輸血管理システム PC-Win/Net（BLOOD）
7. 迅速 FAX 返却
8. GetzNet（ゲッツネット）：インターネット上で最新医療関連情報をアクセスします。

DOS 中外診断科学株式会社

〒171-8545 東京都豊島区高田3—41—8

設立年月日：	1997年3月
資本金：	4億円
代表者名：	小池 義人
従業員数：	70名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒171-8545：豊島区高田3—41—8
	TEL：03—3987—0705　　FAX：03—3987—3516
商品問合せ先：	担当部門　：　コーポレート担当
	TEL：03—3987—1518　　FAX：03—3987—3516

〔展示主要商品〕

全自動 DNA プローブ測定機／TIGRIS

特長：ターゲット遺伝子の増幅（TMA 法）から検出（HPA 法）を行うだけでなく，サンプル分取やウィルスの補足までも可能にした全自動測定装置。

〔取扱い商品〕

DNA プローブ「中外」—MTD
DNA プローブ「中外」—クラミジア
DNA プローブ「中外」—ゴノレア

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒164-8721 東京都中野区本町1—32—2 ハーモニータワー27F 南館

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	16億800万円
代表者名：	代表取締役社長　カール ダブリュー アッフェルバック
従業員数：	約280名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒270-1407：千葉県印旛郡白井町名内340—2
	TEL：0474—97—1800　FAX：0474—98—1028
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—5352—6201　FAX：03—5352—6222

〔展示主要商品〕

特長：デイドベーリング株式会社は免疫化学，生化学，細菌，血中薬物，感染症と各分野で高い評価をいただいており，広い分野をカバーする総合サービスを目指します。展示会では各種システムを一堂に展示いたします。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査システム：Walk Away™-96，Walk Away™-40，autoSCAN®-4

全自動免疫化学分析システム：Behring Nephelometer II
Behring Nephelometer Analyzer
Behring Nephelometer 100

臨床化学自動分析システム：Dimension® RxL
Dimension® AR
aca star™

全自動ELISA分析システム：Behring ELISA Processor III

自動免疫化蛍光測定システム：OPUS Analyzer

TECAN. テカン ジャパン株式会社

〒183-0023 府中市宮町1—40 明治生命府中ビル

設立年月日：	1992年4月21日
資本金：	5,000万円
代表者名：	赤塚 重治
従業員数：	25名
E—mail：	info @ tecan. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. tecan. co. jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：大阪営業所06-305-8511 東京営業所03-3265-6678　FAX：大阪営業所06-305-3167 東京営業所03-3265-6513

〔展示主要商品〕

ハイスループット スクリーニング ロボット／ジェネシス ワークステーション

特長：実験台に収まるミニサイズ・スクリーニングロボットです。基本装置の搬送アーム付ジェネシスRSPに各種デバイスをアッセンブルして，吸光，蛍光，化学発光の3タイプ，またはご要望によって特注のシステムをご提供致します。

〔取扱い商品〕

- （ミニサイズ）ハイスループット スクリーニング ロボット
  Genesis Workstation（ジェネシス ワークステーション）
- ハイスループット スクリーニング ロボット
  TRAC
- ミニ サンプル プロセッサー
  MiniPrep（ミニプレップ）
- サンプル前処理自動化システム
  ジェネシス シリーズ
- マイクロプレートウォッシャー
  Columbus（コロンブス）

TMC 株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日：	昭和62年9月
資本金：	1億8,500万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	96名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. iris. or. jp/~techno/
工場所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5－5－1
	TEL：045—948—1961
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5－5－1
	TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：045—948—1961　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-585

特長：従来の当社製品に比べ，設置面積は50%～60%になりました。狭い採血室とあきらめないで下さい。多くの機能が追加されて，より使い易くなりました。赤黒2色印字等。

〔取扱い商品〕

採血管準備システム：BC-ROBO-550，580，585
自動尿分取装置：UA・ROBO-600A/B
ハルンカップラベラー：HARN-560，570
血液ガス分析装置：GASTAT-3，GASTAT-mini
電解質分析装置：STAX-1，STAX-2
赤血球沈降速度測定装置：ESR-1000，ESR-6000，ESR-quick 15

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3－4－2　秀和第一茅場町ビル

設立年月日：	昭和25年2月11日
資本金：	3億4,980万円
代表者名：	代表取締役社長 西村 雄彦
従業員数：	331名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒959-1836：五泉市南本町1－2－2
	TEL：0250—43—4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03—3669—9091　FAX：03—3664—1005

〔展示主要商品〕

HDL-コレステロール／HDL-EX「生研」

特長：1．煩雑な分離操作を必要としない直接法試薬です。2．調製不要な液状試薬です。3．共存物質の影響を受けません。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
TP，ALB，UN-N，CRE-S，UA-S，GLU-S，TG(S)，T-CHO(S)，PL-S，Mg-E，IP-E，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S
ラテックス試薬シリーズ
CRP，RFX1，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi
TIA試薬シリーズ
IgG，IgA，IgM，C_3，C_4，U-ALB

株式会社 電研精機研究所

〒203-0042 東久留米市八幡町1－4－21

設立年月日：	1962年4月
資本金：	4,000万円
代表者名：	矢ヶ崎 昭彦
従業員数：	65名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒203-0042：東久留米市八幡町1－4－21
	TEL：0424－73－3745
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業第一課
	TEL：0424－73－3745　　FAX：0424－74－0613

〔展示主要商品〕

ノイズカットトランス／ノイズカットトランス

特長：シールドだけでは防止できない高周波の磁束成分を除くことにより，インバータノイズや雷サージから医療機器の誤作動を防止する。又，漏れ電流が少なく，接地できなくてもラインノイズを確実に防止する。

〔取扱い商品〕

・ノイズカットトランス（障害波遮断変圧器）
　電源ラインから侵入するラインノイズを防止する。電波障害防止中央協議会表彰品（1 VA～1000kVA）

・ノイズカット AVR（障害波遮断交流自動低電圧装置）
　半永久的に不変の高安定精度と寿命を持ち，ノイズ・サージ・サグ・高調波障害防止等電源に起因するトラブルを防止する。(300VA～300kVA)

・ノイズカット CVCF（障害波遮断・周波数変換装置）
　ノイズを防止するとともに周波数と電圧を変えることができ，高調波測定，EMI測定にも対応できる高効率の周波数変換装置。(300VA～100kVA)

・ノイズカット UPS（障害波遮断無停電電源）
　バッテリと組み合わせ，瞬時の切れ目もなく停電を防止する。停電の前後に発生するノイズも防止し，瞬停から電子機器を守る。(300VA～100kVA)

Sysmex 東亞医用電子株式会社

〒650-0046 神戸市中央区港島中町7－2－1

設立年月日：	昭和43年2月20日	
資本金：	33億8,490万円	
代表者名：	取締役社長 家次　恒	
従業員数：	1,143名	
E－mail：		
URL(ホームページ)：	http://www. sysmex. co. jp	
工場所在地：	〒675-0011 加古川市野口町北野314－2 加古川工場	〒675-1322 小野市匠台17 小野工場
	TEL：0794－24－1171	TEL：0794－62－7001
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4 テクノセンター	
	TEL：078－991－1911　　FAX：078－991－1917	
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部 販売推進部	
	TEL：078－991－9092　　FAX：078－991－9276	

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HS トランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹標本の作成染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置　　自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置
全自動血液凝固測定装置　　デイドベーリング社製凝固試薬
免疫凝集測定装置　　PAMIA シリーズ専用試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
尿検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム

株式会社 東機貿

〒106-0044 東京都港区東麻布2－3－4

設立年月日：	1955年6月9日
資本金：	9,180万円
代表者名：	佐多保彦
従業員数：	500名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	
研究所所在地：	〒140-0012：品川区勝島1－5－21　東神倉庫内
(技術センター)	TEL：03－5762－3006　FAX：03－5762－3036
商品問合せ先：	担当部門　：　第1営業部マーケティングチーム
	TEL：03－5461－3031　FAX：03－5461－3041

〔展示主要商品〕

シンセシス血液ガス分析装置／ＩＬシンセシス25

特長：血液ガス・電解質・基質・CO－オキシメーター値を一台で同時測定・ディスポ電極装着でメンテナンスフリー・ワイドカラー液晶画面で分りやすく操作手順を表示・使いやすさが基本の設計を実現

東ソー株式会社

TOSOH

〒107-8451 東京都港区赤坂1－7－7

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 田代　圓
従業員数：	3,800名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. tosoh. co. jp.
工場所在地：	〒746-8501：新南陽市開成町4560
	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－1
	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門　：　科学計測事業部 営業部
	TEL：03－3275－1221　FAX：03－3275－1214

〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA-21

特長：AIAシリーズの次期システム

○高感度・高精度，○コンティニュアス・フルランダムアクセス，
○採血管・バーコード対応，○自動前検体希釈機能，○2ステップ対応，○自動検体搬送ライン（各種メーカー）に対応，
○今までのEテスト「TOSOH」II試薬が全項目使用可能

〔取扱い商品〕

①東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723GHb V）
②東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA）
③東ソー全自動VMA/HVA分析計（HLC-726VMA）
④東ソー全自動1,5AG分析計（HLC-727AG）
⑤全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-21）
⑥全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600）
⑦マイクロプレートリーダ（MPR-A4i II）
⑧酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）

東洋器材科学株式会社

TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町4—10—18

設立年月日：	昭和47年12月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	55名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒335-0035：蕨市南町4—10—18
	TEL：048—447—3381
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：048—447—3381 内線12
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：048—447—3381　　FAX：048—431—4685

〔展示主要商品〕

気管吸引器／気管吸引キット

特長：気管支の分泌液(痰)などの採取時の細菌汚染を防止，安心して採取することができます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品

スピッツ，チューブ，シャーレ，サンプルカップ，採便管等

東洋紡エンジニアリング株式会社

TOYOBO

〒530-0003 大阪市北区堂島2—1—16 フジタ東洋紡ビル

設立年月日：	昭和47年7月10日
資本金：	1億2,000万円
代表者名：	代表取締役社長 後藤 芳弘
従業員数：	190名
E—mail：	si@toyobo-eng.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www. toyobo-eng. co. jp
工場所在地：	〒595-0042：泉大津市高津町5—11
	TEL：0725—32—0246
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　科学機器事業部
	TEL：06—348—3357　　FAX：06—348—9455

〔展示主要商品〕

HTS 自動分注装置／プレートメート

特長：96本のチップを使用したHTS自動分注装置。96穴，384穴，1536穴プレート，さらに各種ディープウエルプレートに対応。スタッカーとの組合せで様々なスクリーニング作業をこなせます。オプション多様。

〔取扱い商品〕

MATRIX社(米国)

　HTS自動分注システム　プレートメート

Zenyx社(英国)

　自動分注システム　ガーディアンシリーズ

純水装置関連

- RO純水装置「TRO型シリーズ」
- 超純水装置「UP-200型」
- 蒸留水装置「DW-18III型」

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜２－２－８

設立年月日：	1914年６月１日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長 柴田 稔
従業員数：	8,000名
E－mail：	techosk oobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www. toyobo. co. jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門 ： 生化学事業部・診断システムグループ
	TEL：06－348－3333 FAX：06－348－3833

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定システム／ID-1000

特長：1)反応開始からわずか６分間で測定結果が得られます。2)ng/mlオーダーの高感度測定が可能です。3)全自動で10項目を同時分析，ランダムアクセスも可能です。4)検体廃液が出ず，処理も容易です。

〔取扱い商品〕

・全自動酵素免疫測定システム：ID-1000
・自動グルコース分析器：ダイヤグルカ HEK-60
・自動ラクテート分析器：HEK-60L

長瀬産業株式会社

〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町５－１

設立年月日：	大正６年12月９日
資本金：	96億9,970万円
代表者名：	長瀬 英男
従業員数：	約1,200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. nagase. co. jp/
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒651－2241：神戸市西区室谷２－２－３
	TEL：078－992－3162 FAX：078－992－1050
商品問合せ先：	担当部門 ： 医療システム部
	TEL：03－3665－3174, 3288, 3028 FAX：03－3665－3723, 3752

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／ビトロス250，950

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高感度なデータが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適です。

〔取扱い商品〕

1．乾式臨床化学自動分析装置　ビトロス250
　　ビトロス950
2．薬剤感受性測定装置　MR5000MIC
3．臨床検査情報処理システム：SUN 臨床検査総合システム
　　：イメージ入力システム It's（フォームキャッチャー）
4．採血管バーコード自動貼り付けシステム
　　：ユニットラベラー UL200
　　：ハルンカップ用自動バーコードラベラー HL100
5．血液ガス分析装置：AVL　OMNI モジュラーシステム
6．全自動アレルギー検査装置：ルミワードイムノアッセイシステム

NIX, INC.

〒231-0028 横浜市中区翁町1－4－1 マリンウェーブ

設立年月日：	昭和28年4月11日
資本金：	8,000万円
代表者名：	青木 伸一
従業員数：	230名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒229-1132：相模原市橋本台3－1－5
	TEL：0427－72－7031
研究所所在地：	〒229-1131：相模原市西橋本2－23－3
	TEL：0427－73－6781
商品問合せ先：	担当部門 ： 電子営業部
	TEL：0427－79－8430 FAX：0427－72－5791

〔展示主要商品〕

検体ラベラ

特長：採尿カップ準備データをラベルにプリントし，採尿カップに自動貼付することにより，手書き業務の廃止とデータのコンピュータ処理化を実現，また検体受渡しの信頼性を向上した。

〔取扱い商品〕

- ○ 検体ラベル
- ○ 熱転写ラベルプリンタ
- ○ 医療用プラスチック部品
- ○ 工業用プラスチック部品，機構品
- ○ 各種ラベル，ラベラ
- ○ パソコン応用製品

株式会社ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	70名
E－mail：	nichiryo @ technowave. ad. jp
URL(ホームページ)：	http://www. nichiryo. co. jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：0489－89－1301
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 国内営業部
	TEL：03－5820－2411 FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

分注・希釈・振とう装置／NSP-7000

特長：NSP-7000（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振とう装置）は省スペースタイプで，豊富なモードを内蔵し，凝集法・ELISA法によるHIV・HCV等の検査に適しています。

〔取扱い商品〕

- ・デジタルマイクロピペット――・オートクレーバブルベンチメイト
  - ・MODEL7000
- ・ディスペンサー ――――・ニチメイト ステッパー
  - ・アキュペンサージュニア
  - ・ディスペット
- ・自動分注システム――――・NSS-1000
  - ・NSP-7000
  - ・マイリューターIII
  - ・マクロマスター

日水製薬株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2—11—1

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億4,984万円
代表者名：	富本 善久
従業員数：	490名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm. co. jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0296—35—1225
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部
	TEL：03—3918—8166　　FAX：03—3918—4515

〔展示主要商品〕

全自動血液培養検査装置／バクテアラート微生物検査システム

特長：血液培養検査がすべて自動化できるため，結果報告までの迅速化が可能です。また自動データバックアップ機能によりコンピータの故障や停電から保護されます。

〔取扱い商品〕

全自動蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-21
AIA-1200i, XL
AIA-600
自動細菌検査装置：センシタイター
精度管理用凍結プール血清：L-コンセラーⅠ，Ⅱ
L-コンセーラⅡ EX（CRP を添加）
免疫血清検査用液状管理血清：液状イムノーコンセーラⅠ，Ⅱ
自動分析用測定試薬
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋富沢町5—5

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	杢野 信保
従業員数：	60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術課
	TEL：03—3660—8595　　FAX：03—3660—8602

〔展示主要商品〕

C一反応性蛋白測定用試薬／N-アッセイ　LA　CRP-S　ニットーボー

特長：①検体の希釈は不要です。
②共存物質の影響をほとんど受けません。
③各試薬はそのまま使用することができるため，操作が簡便です。

〔取扱い商品〕

生化学系試薬として29項目，免疫系試薬として23項目を取り扱っています。生化学系試薬は，そのほとんどが液状化されており，使用し易くなっています。免疫系試薬は，そのほとんどが免疫比濁法であり，特にCRP，免疫グロブリンなどは，各々特徴ある性能を有しています。また新たにラテックス凝集比濁法を用いた商品も取り扱っています。

NIPRO 株式会社ニプロ

〒531-0072 大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日：	昭和39年3月27日
資本金：	2億円
代表者名：	続葛 修一
従業員数：	531名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒018-5751：大館市二井田字羽貫谷地8－7（株式会社ニッショー大館工場）
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町700
	TEL：077－564－0500
商品問合せ先：	担当部門 ： 技術営業部 第3商品課
	TEL：06－373－3108　FAX：06－373－1581

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース 919

特長：同時24項目，240テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作で幅広い検査に対応できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，血液バック等医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-8678 東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日：	昭和25年6月16日
資本金：	39億8,500万円
代表者名：	山口 一城
従業員数：	800名
E－mail：	XLX01725@niftyserve. or. jp
URL(ホームページ)：	http://www. chemiphar.co. jp.
工場所在地：	〒308-0112：茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷赤坂799-1
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地：	〒341-0005：三郷市彦川戸1－22－1
	TEL：0489－53－8265　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先：	担当部門 ： 臨床検査薬事業部 技術開発課
	TEL：03-3851-2974　FAX：03-3862-2645

〔展示主要商品〕

糖尿病検査迅速報告システム／DiaLAN

特長：糖尿病関連検査(スクリーニング，鑑別診断，コントロール指標，合併症等のバイタルサインを含む検査)を一元管理し，測定・分析終了と同時に迅速結果報告が可能なシステムおよび機器。

〔取扱い商品〕

1 全自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723GHb V
2 全自動マイクロプレート EIA システム FIAS-7000
3 全自動 DryEIA システム ID-1000
4 全自動多項目電気泳動装置 MEPS 5000
5 全自動ミニカラム分離装置 LIQUID HANDLER
6 臨床検査システム（糖尿病迅速報告システム） DiaLAN
7 電気泳動用染色液 LDH，ALP，CK，Chol，TG，PL
8 糖尿病関連診断薬 グリコアルブミン測定診断薬，尿中アルブミン測定診断薬，HbA1c，Glu，1，5AG，インシュリン，C-ペプタイド
9 コントロール試薬 HbA1c，G-Alb，LDH/CK，ALP

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1—31—4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億円（1997年6月30日現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	3,122名（グループ）（1997年4月30日現在）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www kohden. co. jp/
工場所在地：	〒　　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　日本光電企画センタ株式会社
	TEL：03—5996—8028　　FAX：03—5996—8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8118＋QA-810V

特長：レーザ散乱法を用いた，白血球5分類を含む22項目測定が可能な，全自動血球計数器です。オートサンプラを内蔵し，50検体を同時にセットできます。タッチキーの採用で，操作性も向上しております。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，心電計，自動血球計数器，ベッドサイドモニタ，セントラルモニタ，人工呼吸器，除細動器，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，呼吸代謝測定装置，訪問看護支援システム，基礎医学研究用機器，各種センサなど

日本商事株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町2—2—9

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	53億6,200万円
代表者名：	加藤　大
従業員数：	2,550名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. nipponshoji. co jp/ir. htm
工場所在地：	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868—38—5341
研究所所在地：	〒567-0806：茨木市庄2—24—3
	TEL：0726—22—4941　　FAX：0726—24—4784
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬営業部
	TEL：06—941—0308　　FAX：06—941—4861

〔展示主要商品〕

全自動便潜血測定装置／ヘモテクト　NS-1000

特長：・便中ヒトヘモグロビンの精密測定　・自動希釈機能　・軽量，コンパクトで高速処理(200検体/時間)　・キャリーオーバー排除　・検体の随時追加が可能　・反応キュベット洗浄方式の採用で経済的

〔取扱い商品〕

・体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○血液検査用
　　血液凝固，血色素検査用各種製品
　○その他：免疫学的便潜血用，ウイルス検査用各種製品
・精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
・臨床検査機械・器具器材
　○パーソナルラボ，アッセイメイト，ヘモテクト，SR1
　○フィンピペットシステム
　○尿沈渣プレート，日商ディスポ製品

日本テクトロン株式会社

Japan Tectron Instruments Corporation

〒192-0041 八王子市中野上町4－8－5

設立年月日：	昭和50年6月10日
資本金：	1億3,389万円
代表者名：	富永 公道
従業員数：	21名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒192-0041：八王子市中野上町4－8－5
	TEL：0426－26－7194
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業本部
	TEL：0426－26－7194 FAX：0426－26－8130

〔展示主要商品〕

臨床自動分析装置／U-240Plus，U-240Neo

特長：卓上小型，ランダムアクセス方式，生化学・均一系免疫測定が可能。反応液撹拌は無浸漬方式なので，キャリオーバなし。ウィンドウズ画面で操作容易。反応液回収可（オプション）。廉価なので専用機・試薬レンタルに最適。

〔取扱い商品〕

○臨床自動分析装置 U-240Plus
240T/H，2試薬系で24項目同時測定，登録可能数60
検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5 ml設置可能

○臨床自動分析装置 U-240Neo
240T/H（ISE付で480T/H），24項目（オプションで36＋ISE 3計39）
検体容器：標準・微量カップ以外に真空採血管5，7，10ml設置可能
検体／試薬IDバーコードリーダ，ISE（Na，K，Cl）オプション

○小型高性能ダイヤフラムポンプ（自社開発製品）
分析装置専用，ダイヤフラム寿命に高信頼性；液体及び気液混合流体用

○高精度ミニプランジャーポンプ（自社開発製品）検体及び試薬系用
分析装置専用，プランジャーはファインセラミックと特殊Uパッキング

○自動分析装置の受託開発・製造

NDPC 日本DPCコーポレーション

〒261-7132 千葉市美浜区中瀬2－6 WBGマリブウェスト32F

設立年月日：	1986年2月6日
資本金：	7億3,000万円
代表者名：	日本支社長 小野 潤彌
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒290-8585：市原市八幡海岸通12
	TEL：0436－41－2186
研究所所在地：	〒 ：同上
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 学術部
	TEL：043－297－5211 FAX：043－297－5210

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光測定システム／イムライズ／イムライズ2000

特長：ビーズ固相法のCLEIA。検体の分注から，結果の算出まで完全自動，ランダムアクセス可能な全自動免疫化学発光測定システム。

〔取扱い商品〕

ケミルミ（イムライズ）
甲状腺：TSH，T3，T4，FT4，T3-U
腫瘍マーカー：AFP，CEA，CA125，CA19-9，CA153，PSA，PAP，フェリチン，β_2-MG，γ-セミノプロテイン
性腺：エストラジオール，プロゲステロン，LH，FSH，プロラクチン，HCG，DHEA-S，フリーβHCG
その他：インタクトPTH，コルチゾール，C-ペプチド，トータルIgE
特異IgE：アラスタット
自己免疫疾患：リコンビジェン抗DNAキット，ファナウェル抗核抗体キット
TIA：スペリオル，トランスフェリン，アルブミン，BETA-II，ALPHA-1
RIA：各種ホルモン

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	32億4,000万円
代表者名：	代表取締役社長 江藤 輝一
従業員数：	
E－mail：	www-master@jeol. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. jeol. co. jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3－1－2
	TEL：042－543－1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2313　　FAX：042-546-5758
商品問合せ先：	担当部門　：　分析・メディカル営業本部 販売促進G
	TEL：042－542－2209　　FAX：042－546－5757

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty

特長：①最終反応液量80μl　②シングル高速処理1650テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か2 μl で多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

健康でありたい……人々の願いに日本電子はライフサイエンスで挑戦します。

■自動分析装置〈クリナライザ〉：
- JCA-BM 8/BM12
- JCA-HR2100/2200/2300/2400

■医用サーモビュア：JTG-5310/5370
■臨床検査システム：JCS-10L/22L
■検体搬送ベルトラインシステム：JLA-500T/500TS
■全自動アミノ酸分析装置：JLC-500/V　Amino Tac
■全自動便潜血免疫分析装置：JIA-HB200
■骨密度測定装置



設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	増岡 邦明
従業員数：	150名
E－mail：	bio-rad com
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03－5811－6290　　FAX：03－5811－6282

〔展示主要商品〕

全自動マイクロプレート EIA システム／“Coda”

特長：各種マイクロプレート EIA 試薬キットに，全自動で対応可能で、検査時間を節約できる

〔取扱い商品〕

全自動マイクロプレート EIA システム“Coda”
コントロール血清
腸管出血性大腸菌検査キット“ノバパス E・coli O-157”
　同上　　“ノバパス　ベロ毒素 EIA”
ALA/PBG カラムテスト
全自動薬物検査システム“REMEDi HS”

日本ビオメリュー・バイテック株式会社

bioMérieux

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3—43—1　大塚HTビル

設立年月日：	1988年10月4日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	フレデリック・ベノリエル
従業員数：	88名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. bvj. co. jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カスタマーサポート
	TEL：03—5952—7637　　FAX：03—5952—7689

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテック2

特長：臨床細菌検査室の最も重要な検査である同定検査・感受性検査の完全自動化を実現した第2世代の自動機器です。特にワークロードの最大限の自動化並び新興耐性菌の検出が可能となりました。

〔取扱い商品〕

A：細菌検査関連製品

同定検査キット・シリーズ	アピ・シリーズ／ラピデック
迅速検出キット・シリーズ	スライデックス・シリーズ
自動細菌同定・感受性検査装置	バイテック／バイテック2
自動培養装置・培地	ミニバイタル／バイタル／ヘモリンパフォーマンス
細菌培養用培地	生培地／試験管培地　他

B：免疫血清関連製品

自動免疫蛍光測定装置	バイダス／ミニバイダス
測定試薬・感染症関連	HIV，クラミジア，風疹IgG　他
免疫化学関連	HCG，E2，FT3，FT4　他

C：血液凝固関連製品　　Dダイマー，PT，APTT　他

BECTON DICKINSON 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂8—5—26 赤坂DSビル

設立年月日：	1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーパーシーズ・インクの事業を継承）
資本金：	6億8,750万円
代表者名：	レックス・バレンタイン
従業員数：	395名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. becton. co. .jp
工場所在地：	〒960-2152：福島市土船字五反田1
	TEL：0245—93—2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カスタマーセンター
	TEL：03-5413-8361　　FAX：03-5413-8133

〔展示主要商品〕

全自動抗酸菌検査装置／バクテック® MGIT™960

特長：抗酸菌の分離培養及び感受性試験の為の自動機器です。月約640本の分離培養検体を処理できます。検出時間の短縮と検出感度の向上が可能になりました。

〔取扱い商品〕

①細菌検査試薬・器材，生培地（BBL®）
②感受性検査用ディスク（センシディスク®）
③同定検査キット（BBL CRYSTAL™シリーズ，BBL®ミニテックシリーズ，エンテロチューブ，オキシファームチューブ，マイコチューブ）
④血液培養システム（BACTEC®NR730，9240，9120，9050システム）
⑤自動細胞解析装置（FACScan™），全自動細胞解析分離装置（FACSort™，FACS Vantage™），モノクロナール抗体
⑥プラスチック製組織培養器具・細菌検査用器具（FALCON®），研究用試薬（CBP），接着分子抗体（CAMfolio™）
⑦血球計算システム（QBC®シリーズ）
⑧滅菌済真空採血管（バキュティナ®システム），微量採血システム（マイクロティナ®システム）　⑨全自動血沈検査用装置（セディシステム™）

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル

設立年月日：	昭和43年9月17日
資本金：	20億円
代表者名：	代表取締役社長 高橋 日出生
従業員数：	390名
E－mail：	jpana-tech@millipore. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/analytical/technote/oem
工場所在地：	〒992-1128：米沢市八幡原2－4736－3
	TEL：0238－28－2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　アナリティカル製品事業部
	TEL：03－5442－9716　　FAX：03－5442－9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow メンブレン

特長：イムノクロマトグラフィー法を用いた診断薬キット用に開発された新しいメンブレンです。メンブレンの均一な孔径，内部構造が迅速なキャピラリー性能を保有し，静電力によるタンパク結合を確実に行い優れた再現性を持つ診断アッセイの効果が得られます。アプリケーションに最適なタイプを様々なバリエーションから選択できます。

〔取扱い商品〕

イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
他各種メンブレンフィルター
精密ろ過機器
純水装置関連　等

日本メジフィジックス株式会社

〒662-0918 西宮市六湛寺町9－8

設立年月日：	昭和48年3月20日
資本金：	31億4,578万円
代表者名：	瀬田 春生
従業員数：	757名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒669-1339：三田市テクノパーク9－1
	TEL：0795－68－4771
研究所所在地：	〒669-1339：三田市テクノパーク9－1
	TEL：0795－68－3518　　FAX：0795－68－4053
商品問合せ先：	担当部門　：　体外試薬営業部 学術課
	TEL：0798－26－6801/03－3234－2635 FAX：0798－26－4621/03－3239－9737

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／Allegro Lite

特長：・最大15項目　フルオートランダムアクセス方式・ソフトウェアにWindowsを使用し，タッチスクリーン方式による簡便な操作・コンパクトなサイズで最大処理が可能

〔取扱い商品〕

〔RIA製品〕アレグロIntact PTHキット，アレグロACTHキット，モデルFT4キット，1,25VDキット『メジ』，TPSA IRMAキット『メジ』他

〔Non RI製品〕　TPSA EIAキット『メジ』　TPSA ELISAキット『メジ』

〔糖尿病関連検査システム〕ツインクル，専用試薬……グルコース，総コレステロール，トリグリセライド，HbA_{1c}

nozaki 野崎印刷紙業株式会社

〒603-8151 京都市北区小山下総町54—5

設立年月日：	1868年（慶応4年）
資本金：	15億7,084万円
代表者名：	高野俊一
従業員数：	890名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒601-8205：京都市南区久世殿城町214
	TEL：075—921—2144
研究所所在地：	〒601-8205：京都市南区久世殿城町214
	TEL：075—935—5300　FAX：075—935—5303
商品問合せ先：	担当部門　：　情報機器事業部
	TEL：075—451—6130　FAX：075—431—2268

〔展示主要商品〕

カードプリンター／フルカラーカードプリンター

特長：超コンパクト設計　スピード印刷　高画像　専用発行ソフトの充実　手間いらずの操作性

〔取扱い商品〕

商業印刷　カタログ　パンフレット　カレンダー　販売促進物
情報関連　タグ　ラベル　プリンター　ビジネスフォーム　カード
包装資材　ラッピング　パッケージ　軟包装

Noteware ノートウェア株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2—2—5 営和ビル5F

設立年月日：	1981年2月
資本金：	4,000万円
代表者名：	赤澤 治行
従業員数：	14名
E—mail：	info@noteware. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. noteware. co. jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	2701 Plaza Del Amo, #706 Torrance, CA90503 U.S.A
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—5472—8790　FAX：03—5472—8796

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／Clinical Ware

特長：本システムは，一般的なパッケージではなく，技師の方々の要望に応えて各種の入力フォーム，帳票レイアウトの作成変更，検査項目の追加，条件設定等，パラメータの設定により自由自在にカスタマイズ可能です。

〔取扱い商品〕

弊社は，臨床検査分野専門の会社で，15年間の実績と200施設以上の導入実績を持っております．システムは15年間の導入実績による信頼性に加え，常に最新のコンピュータ技術によりシステム構築をしております。現臨床検査システムでの機器構成は，世の中標準のDOS/V機と安定性に定評のあるWindows/NT4.0です。又，今後のインターネット，イントラネットを利用したネットワークコンピュータ時代を迎え，弊社ではすでにJAVAで開発した診療支援プログラムの販売も開始しており，このJAVA化によりユーザー様のプラットホームに依存しない臨床検査システムを安価に提供してまいります。今回は，新たに研究開発を進めておりますKIOS端末をベースにインフォームドコンセント支援システムの参考出展を予定しております。タッチパネルにふれるだけで患者さんの質問にマルチメディアを駆使し(音声・映像)やさしく答えます。

バイエル・三共株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地6—19—20

設立年月日：	1967年4月1日
資本金：	2億5,000万円
代表者名：	A.R.Wynn
従業員数：	343名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒254-0076：平塚市新町3—9
	TEL：0463—32—7036
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　最寄の営業所・出張所
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬・医療機器
尿検査製品
糖尿病検査製品
血液学検査製品
生化学検査製品
免疫化学検査製品

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	長倉　誠
従業員数：	10名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03—3816—6931　FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

全自動血球凝集反応装置／ハルクス・オート1，DNA分注器

特長：各ウイルス検査はELISA法はもとより，マイクロプレートを用いた血球凝集法も多く用いられており，検体のIDプレートのIDを読み取りサンプリング，希釈，試薬分注，ミキシングの工程を全自動で行ないます。

〔取扱い商品〕

■ELISA用機器
セラウォッシャーMW96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器
全自動血球凝集反応装置　ハルクス・オート1
凝集像自動読取装置　APAS-2000
オートドロッパーEDR，オートダイリューターEDLシリーズ

■HLA研究機器
セラドット6072シリーズ，セルドッターCDシリーズ
イムノビーズウォッシャーIBW-12

■EIA，RIA用ビーズウォッシャー
プレート用BW-20，BW-25
チューブ用TW-50N

■DNA分注器

株式会社ビー・エム・エル

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5—21—3

設立年月日：	昭和30年7月
資本金：	28億6,458万円
代表者名：	代表取締役社長 荒井 元義
従業員数：	1,596名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. bml. co. jp/
工場所在地：	〒151-0051：渋谷区千駄ケ谷5—21—3
	TEL：03-3350-0111
研究所所在地：	〒350-1101：川越市的場1361—1
	TEL：0492—32—3131　FAX：0492-32-3132
商品問合せ先：	担当部門　：　メリッツ開発部
	TEL：0492-32-0601　FAX：0492-32-0597

〔展示主要商品〕

検査結果照会システム／メヌエット

特長：インターネットを利用した検査データ照会システム

〔取扱い商品〕

暗号化されたWWWサーバを通じてユーザが手元のパソコンから検査データを照会できるようにするもので，ユーザーのパソコンには標準的なブラウザがあればよく，特別なソフトやデータベースを必要としない。また，これらブラウザが動作するマシンであれば機種を選ばず，Windows95/NTはもちろんマッキントッシュやUNIXでも問題なく利用できるWWWサーバはBML総合研究所で集中管理されるため，バージョンアップや機能追加が瞬時に可能で，面倒なメンテナンス作業からも開放される．検査結果は表やグラフで分かりやすく表示され，グラフの描画にはJAVAが使用されており高速な表示とインタラクティブな処理が可能となっている。また，このシステムの小型版を大規模病院内LANや地域医療ネットワークでイントラネットデータ照会システムとしての利用も可能である。

HITACHI 株式会社 日立製作所

〒100-8220 東京都千代田区丸の内1—5—1

設立年月日：	大正9年2月1日
資本金：	2,816億8,400万円
代表者名：	代表取締役社長 金井　務
従業員数：	約72,837名
E—mail：	Adm_Hid@cm. head. hitachi. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. hitachi. co. jp/Div/keisokuki
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市大字市毛882
	TEL：029—273—2111
研究所所在地：	〒　　：9研究所
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　計測器事業部 医用システム本部 技術部
	TEL：03—3212—1111　FAX：03—3214—3125

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／日立検体前処理システム

特長：検査業務の効率化を目的とし，「モジュールアッセンブリ方式に基づくパッケージシステム」「使い易さを重視したコンパクトシステム」を実現しました。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を製造部門に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらされております。

日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密な連携のもとに，よりよい未来医学の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ：日立グループの医療窓口会社，日立製作所製造の自動分析装置の販売，MRI，X線，超音波などの製造・販売を行っています。

日製産業株式会社：日立製作所直系工業専門商社で，科学機器では，分光光度計をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心機，掘場分析計，コロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。

Pharmacia &Upjohn ファルマシア・アップジョン株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4－3－13 秀和神谷町ビル8F

設立年月日：	1996年9月1日
資本金：	52億5,500万円
代表者名：	ヤン・ヘイニオ
従業員数：	1,200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒300-4247：つくば市和台23
	TEL：0298－64－6810
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業部
	TEL：03－5402－8750　FAX：03－5402－8751

〔展示主要商品〕

UniCAP System

特長：感度，精度，信頼性に定評のあるCAP Systemをコンパクトに一体化，更に多機能データ処理システム（データキャップ）により，検査室からの医療情報発信を可能としたアレルギー自動検査システム。

〔取扱い商品〕

■ UniCAP System
機器：ユニキャップ100
測定項目：アレルギー検査

■ CAP System
機器：フローロカウント96，オートキャップ 他
測定項目：アレルギー検査

■ Delfia System
機器：アーカス蛍光光度計 他
測定項目：内分泌学的検査，癌関連検査 他

■その他
RIA試薬 他

フクダ電子株式会社®

〒113-8420 東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,000万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	1,850名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. fukuda. co. jp
工場所在地：	〒270-1495：千葉県印旛郡白井町中台305－1
	TEL：0474－91－4411
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　商事営業センター
	TEL：03－5800－5645　FAX：03－5800－5655

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL-270CRP

特長：全血18μlで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は4分20秒

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置
心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／ポリグラフ／超音波診断装置／脳波計・筋電計／血圧計・心拍出量計／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置

II．医用監視装置
集中監視装置／ベッドサイドモニタ／医用テレメータ

III．治療装置
デフィブリレータ／ペースメーカ／人口呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他
記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 剛之介
従業員数：	9名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－3814－3621　　FAX：03－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3D3

特長：新製品3D3－ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3D3　3300
　　ミルク・クライオスコープ
米国マノスタット社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
米国ドラモンド社……CMピペット
他にストップウォッチホルダー等を販売

富士メディカルシステム株式会社

MEDICAL

〒104-0061 東京都中央区銀座7－13－8 第2丸高ビル6F

設立年月日：	昭和42年
資本金：	7,500万円
代表者名：	白壁 英次
従業員数：	600名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　ドライケムグループ
	TEL：03－3545－3326　　FAX：03－5565－7020

〔展示主要商品〕

フルオート生化学自動分析装置／富士ドライケム オート5

特長：小型スライドの採用により，装置を小型化。毎時540テストの高速処理が可能で，緊急からルーチン検査まで幅広いニーズにお応えします。キャリブレーションが不要なため，簡単でいつでも使えます。

〔取扱い商品〕

●測定装置
富士ドライケム　オート5　　：高速全自動中型多項目測定装置
富士ドライケム　3030　　：採血管対応小型多項目測定装置
富士ドライケム　5500　　：小型多項目測定装置
富士ドライケム　800　　：電解質専用小型測定装置
富士ドライケム　100タイプG：グルコース専用小型測定装置
富士ドライケム　100タイプN：アンモニア専用小型測定装置

●測定試薬
富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）28項目

●標準液
富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5 FRビル

設立年月日：	1950年12月18日
資本金：	37億1,208万円
代表者名：	藤田光一郎
従業員数：	935名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　検査薬学術部
	TEL：03—5695—9210　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルスf（フォルテ）

特長：バーコードオーダー入力対応，検体搬送ライン接続可能，自動希釈再検機能により効率化，省力化を追求。日本語入力，タッチパネルで簡単操作を実現。化学発光免疫測定による高感度アッセイ。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉

血清検査（PA・HA法）：TP，HBs，アンティHBs，HTLV-I，HIV，HIV1/2，CMV，ASK，ATG，AMC，MYCO II　他

（EIA法）：CA19-9，CA125，フェリチン，β_2M，α_1M他

（ラテックス凝集法）：HbA1c，ASO

（CLEIA法）：CA19-9，CA125，CA15-3，AFP，CEA，PSA，シフラ，TSH，IgE，β_2M，α_1M，フェリチン，HTLV-I，HIV，HCV，HBsAgAb，HBCIgMAb，TP，FT3，FT4，インシュリン他

（FIA法）：FDP，Dダイマー，AT III，HBsAgAb，CRP

血液凝固線溶検査：D-Dダイマー

〈機器〉

ルミパルスf，エバネットEV20

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1—7—10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,800万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,396名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—11
	TEL：06—969—1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—30
	TEL：06—969—3131　FAX：06—964—2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06—969—1131　FAX：06—961—0061

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタット200

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」

アナライザー（100，200）

カートリッジ（6$^+$，EC6$^+$，G3$^+$，EG6$^+$，EG7$^+$）

プリンター（HPプリンタ）

電子シミュレーター

その他

Planetron, Inc. 株式会社プラネトロン

〒190-0012 立川市曙町1—12—19

設立年月日：	1990年5月1日
資本金：	1,500万円
代表者名：	増田 健三
従業員数：	9名
E—mail：	XLH04003 @ niftyserve. or. jp
URL(ホームページ)：	http://www. planetron. co. jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：042—523—5110　　FAX：042—523—5722

〔展示主要商品〕

画像解析・計測ソフトウェア／Image-pro　Plus

特長：Image-pro　Plus は，顕微鏡画像などの解析・計測ソフト，病理診断の研究や，臨床検査装置への組込みに最適。オプションモジュールソフトにより，広い視野や複雑な手順の検鏡をパソコンで自動化可能。

〔取扱い商品〕

画像解析・計測ソフト　Image-Pro　Plus
ゲル解析ソフト　Gel-Pro　Analyzer
材料解析モジュール　Materials-Pro
顕微鏡コントロールモジュール　Scope-pro
電動ステージ制御モジュール　Stage-Pro
画像入力ボード　Flash Point 128
　　CG-7
　　Data Raptor

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

〒206-0812 稲城市矢野口1843—1

設立年月日：	昭和60年7月17日
資本金：	1億1,932万5千円
代表者名：	田島 秀二
従業員数：	24名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://biotech. nikkei bp. co. jp
工場所在地：	〒206-0812：稲城市矢野口1843—1
	TEL：042—377—2721
研究所所在地：	〒270-0025：松戸市中和倉341—1
	TEL：047—349—4004　　FAX：047—349—4931
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：042—377—2721　　FAX：042—377—0681

〔展示主要商品〕

DNA 抽出装置／SX-6G

特長：本機は，磁性体粒子を使用した高精度な6連のDNA抽出機で，大量処理が可能です。ウインドウズよりの入力で，各種の反応パターンに自在に対応出来るオープン機器です，開発用としてもご自由にご利用頂けます。

〔取扱い商品〕

化学発光測定装置	HiMICO　A-36
	HiMICO　SX-6P
DNA 抽出装置	SX-OG　SX-6G
化学発光測定装置	ルミノプロット　CLP-I　CLP-II
検体分注装置	RX-500
検体微量分注装置	SX-II
希釈装置	AGS-30　MPD-II a
洗浄装置	RBW-50N　BF-50N
チップ整列器	チップフィーダー
外部委託用検体システム	RUB-S　SYSTEM
振盪装置	MS-200　LS-400

ベイリンク株式会社

BAY LINK

〒272-0804 市川市南大野2—10—16

設立年月日：	昭和48年10月
資本金：	1,000万円
代表者名：	杉原 正敏
従業員数：	7名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム開発部
	TEL：047—338—7130　　FAX：047—338—7050

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ALPHA-NET

特長：WINDOWS-NT（98）対応の臨床検査データ処理システム・データベースサーバーにオラクル8を使用し，大規模データベースにも対応しやすくなっています。

〔取扱い商品〕

1．ALPHA-NET（WIN　NT/98）
- タッチパネル利用のできる，ビジュアルシステム（1～100台構成）
- 血液，生化，細菌，尿一般検査等の総合システム
  （オプションで，輸血管理も追加可）

2．ALPHA-NET（生理検査）
- 生理予約，画像処理システム

3．ALPHA-NET（健診管理）
- 検体検査，生理検査とのデータ共有による，患者さんのTOTALデータ管理が可能となります。

BECKMAN　ベックマン株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2—1—6

設立年月日：	昭和52年7月
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	西本 泰治
従業員数：	200名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. beckman coulter.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　カストマサービス部
	TEL：0120—705203　　FAX：03—5352—2834

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／LX20

特長：完全自動ランダムアクセス方式自動分析装置で，専用試薬のみならず汎用試薬にも対応でき，生化学から免疫，線溶検査など幅広い分野への対応が可能。メンテナンスフリー，ラテックス試薬も安心して使用できます。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置：シンクロンシリーズ
- シンクロンCX3デルタ（緊急検査専用）
- シンクロンCX4／5デルタ（緊急ルーチン検査対応）
- シンクロンCX9ALX（緊急ルーチン検査対応）
- シンクロンLX20（ルーチン迅速検査対応）

免疫反応測定装置
- IMMAGE（ネフェロメトリー＆NIPIA測定装置）

電気泳動システム
- パラゴンCZE2000システム（キャピラリー電気泳動装置）

全自動電解質測定装置
- シンクロンエリーゼ（Na，K，Cl，CO_2，Li，総Ca測定可）

株式会社 ベリタス

VERITAS

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2－7－14 八洲ビル

設立年月日：	昭和47年10月9日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 飯田 耕作
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業開発部／研究開発部
	TEL：03－3593－3211 FAX：03－3593－3216

〔展示主要商品〕

高速微量分注機／HYDRA（ハイドラ）

特長：8×12配列の精密ガラスによって大切な微量サンプルや試薬などを96穴フォーマットのプレートに分注する事が可能です。
本展示会に出展しておりますので是非お立ち寄り下さい。

〔取扱い商品〕

診断薬バルク原材料

1．各種ヒト血清&ヒト血漿
- 健常人新鮮ヒト血清
- RF高濃度ヒト血清
- HDLコレステロール高濃度ヒト血清

2．各種動物血清
- マウス血清
- ウサギ血清
- ヤギ血清

3．各種リコンビナント抗原(感染症関連)
- rHIV
- rTP 等

株式会社 ヘレナ研究所

〒336-0001 浦和市常盤9－21－19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	50名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒336-0001：浦和市常盤9－21－19
	TEL：048-833-3208
研究所所在地：	〒336-0001：浦和市常盤9－21－19
	TEL：048-833-3208
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－833－3208 FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／エパライザ REP

特長：一台で，蛋白分画及びLDH・ALP・CPK等のアイソザイム分画の完全自動化!!

〔取扱い商品〕

全自動電気泳動分析装置（エパライザ）	：	測定項目	蛋白分画
		泳動項目	LDH・ALP・CPK AMY（一部マニュアル）
高速自動電気泳動装置（REP）	：	測定項目	デンシトメータ単独使用可 (測定感度 0.1～4.0ODまで)
		泳動項目	蛋白分画・各種アイソザイム 脂質分画 他
デンシトメータ	：	EDC クリニスキャン2	
支持体	：	セア膜（タイタンIII） アガロース膜	

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953年1月26日
資本金：	65億6,994万円
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	1,105名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.co.jp
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—5736
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上　FAX：075—321—5648
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—5648

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／ベガレチック　LC-141

特長：血球計数，白血球5分類だけでなく網赤血球12項目を測定。前処理が不要のうえ，独自の蛍光染色試薬で網赤血球を120検体／時のハイスピードで測定。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置	LC-140，LC-141，LC-150 LC-151
電解質分析装置	SERA-520，SERA-212 SERA-222，SERA-232 SERA-252
pHメーター	Fシリーズ，Dシリーズ

MAOS共同開発研究会

〒396-0002 伊那市大字手良沢岡字大原1063-103

有志による初会合：	1992年9月1日
会員数：	12社
代表幹事：	株式会社　医学生物学研究所
事務局：	㈱医学生物学研究所　学術部内
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
事務局所在地：	〒396-0002 伊那市大字手良沢岡字大原1063—103 (株式会社 医学生物学研究所学術部内)
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　㈱医学生物学研究所　学術部
	TEL：0265—76—1777　FAX：0265—76—5827

会員名：

旭化成工業株式会社／株式会社医学生物学研究所／エーザイ株式会社／オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社／塩野義製薬株式会社／スズキ株式会社／日製産業株式会社／日本DPCコーポレーション／日本メジフィジックス株式会社／持田製薬株式会社／ヤマサ醤油株式会社／ユニチカ株式会社

研究会の趣旨及び活動の内容：

免疫血清試薬は，これまで試薬メーカーごとに専用機器を採用する形態が多く，検査室にとっては試薬測定に汎用性がない為，測定操作の煩雑化・検査室スペースの無駄・データ処理の複雑化・試薬選択幅の制約・新規項目試薬導入時の制約等の問題が存在しました。

この様な現状を打破する為，多数の試薬メーカーの試薬に汎用可能な全自動測定機の開発を目的として，当研究会は発足されました。

現在試薬メーカー10社，機器メーカー2社が参加し，マイクロタイタープレートタイプEIA試薬に汎用使用可能である測定機を上市しております。

本展示会では，既に多くの施設様で好評いただいております2枚のピレート処理可能であるmaos-2と，この度，上市いたしました4枚のプレート処理可能であるmaos-4の2機種を展示する予定です。本研究会では，今後も独占禁止法に抵触しない範囲で新入会員を受け入れる方針です。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内２－２－３

設立年月日：	大正10年１月15日
資本金：	1,758億円
代表者名：	北岡 隆
従業員数：	47,752名
E－mail：	suitou@gsd. hon. melco. co. jp
URL(ホームページ)：	http://www. melco. co. jp
工場所在地：	〒247-0065：鎌倉市上町屋325
	TEL：0467－41－3517
研究所所在地：	〒661-0001：尼崎市塚口本町８－１－１
	TEL：06－491－8021
商品問合せ先：	担当部門 ： 官公システム事業部官公第四部第二課
	TEL：03－3218－3218 FAX：03－3218－2779

〔展示主要商品〕

臨床検査自動化システム

特長：三菱臨床検査自動化システムは，小規模から大規模に至るまでニーズに応じ構築できます。又，部門単位での導入も可能であり，順次拡張していくことができます。

〔取扱い商品〕

三菱臨床検査自動化システム（MELAS）

- 臨床検査自動化システム （対象部門：生化学，血清，血液，尿一般）
- 細菌検査サブシステム （対象部門：微生物）
- 輸血検査サブシステム （対象部門：輸血）
- 病理診断支援サブシステム（対象部門：病理）
- 生理検査サブシステム （対象部門：生理）
- 緊急検査サブシステム （対象部門：緊急）
- 病棟支援サブシステム （対象部門：生化学，血清，血液，尿一般）
- 健康診断システム （対象部門：健診）

上記システムを融合したトータルシステム対応

メバニクス株式会社

〒153-0064 東京都目黒区下目黒２－18－３ 花谷ビル

設立年月日：	昭和54年10月５日
資本金：	1,000万円
代表者名：	小野 精一朗
従業員数：	７名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒153-0064：目黒区下目黒２－18－３
	TEL：03－3495－0451
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03－3495－0451 FAX：03－3495－0582

〔展示主要商品〕

12CH 自動血小板凝集能測定装置／PATI Analyzer PAM-12C

特長：グレーティングカーブによる評価判定法で，抗血小板剤の経過管理および薬剤の決定に高い信頼性と実績をそなえた血小板凝集能測定装置です

4 CH レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-200

特長：光透過法と光散乱法による同時測定で，血小板凝集能の高感度測定と凝集塊粒度分布を測定でき，血栓準備状態の把握が可能です

〔取扱い商品〕

- PATI Analyzer PAM-12C 12CH 血小板凝集能測定装置
- MEBA-2 PAM- 8C 8CH 血小板凝集能測定装置
- MEBA-2 PAM- 6C 6CH 血小板凝集能測定装置
- PA-200 4CH 粒子計測型 血小板凝集能測定装置

有限会社 山久化成

〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2－18－6－501

設立年月日：	平成6年5月12日
資本金：	300万円
代表者名：	山田 倫久
従業員数：	
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：042－389－4744　FAX：042－372－4863

〔展示主要商品〕

自動検体(血清)小分け分注装置

特長：検体（血清）の小分け装置。小型(卓上タイプ)，低価格，多検体処理能力(親検体180本／時間)親検体情報(バーコード，ワークシートに対応)に基づき，自動的に指定本数だけ小分け分注する。自動検体(血清)小分け分注装置

〔取扱い商品〕

1．検体前処理装置
- 自動検体(血清)小分け分注装置(バーコード，ワークシート対応)
- HbA1c用検体処理装置
  - -PiaTreat 50（約500検体／時間処理）
  - -PiaTreat 30（約150検体／時間処理）

2．ELISA用反応装置

3．マイクロプレート分注・希釈・攪拌装置

Yamanouchi 山之内製薬株式会社

〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2－3－11

設立年月日：	昭和14年3月20日
資本金：	737億3,000万円（'98.2.1）
代表者名：	小野田 正愛
従業員数：	3,978名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www. yamanouchi. com/
工場所在地：	〒425-0072：焼津市大住180
	TEL：054－627－5111
研究所所在地：	〒174-8511：板橋区小豆沢1－1－8
	TEL：03－3960－5111
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業本部 診断薬営業部
	TEL：03－5916－5555　FAX：03－5916－2608

〔展示主要商品〕

ホモジニアスEIA試薬／セディア　シリーズ

特長：セディア　シリーズは，日立・東芝・オリンパス・日本電子・島津等の汎用生化学自動分析装置にて測定可能で，かつ精度及び経済性に優れた血中薬物濃度測定試薬です。

〔取扱い商品〕

★セディア　シリーズ：・セディア-ジゴキシン・セディア-テオフィリン・セディア-バルプロ酸・セディア-フェニトイン・セディア-フェノバルビタール・セディア-カルバマゼピン・セディア-コルチゾール

★血清中可溶性インターロイキン2受容体測定試薬：セルフリ-IL-2R

★簡易血糖測定器：・アドバンテージ・アクトレンドGC

★尿中微量アルブミン測定用試験紙：BMテストMAV II

★尿簡易検査用試験紙：・BMテストマークIII・BMテストLシリーズ

★生化学検査システム：・レフロトロンS

★HBs抗原検出用キット：・リバースセル

★HBs抗体検出用キット：・リバースセルAb

★血清フェリチン測定試薬キット：・フェリチンテスト「山之内」

★血液検査用器具：山之内ディスポーザブル赤沈管

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113-0033 東京都文京区本郷3—26—4

設立年月日：	1976年8月28日
資本金：	1,150万円
代表者名：	服部 晃
従業員数：	50名
E—mail：	hongo@gol. com
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒277-0861：柏市高田537-1
	TEL：0471—47—3751　FAX：0471—44—8242
商品問合せ先：	担当部門　：　同上
	TEL：同上　FAX：同上

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／メカトロペット

特長：メカトロペットはマイクロプロセッサ制御のマイクロピペットで個人偏差がなく，驚くほど高精度を実現し，また腱鞘炎予防にもなる商品です。検査部門の分析精度の向上と標準化に貢献します。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　；メカトロペット・カルテット
メカトロペット・マルチチャンネル
メカトロペット・マンモス

プラスチック研究器材：γ線滅菌チューブ
γ線滅菌スペシメンカップ
試験管・キャップ
検体輸送用容器類
各自動分析装置用サンプルカップ
その他

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメータートレーティング株式会社

〒153-0062 東京都目黒区三田1—12—23

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ペーター・シャノー
従業員数：	120名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング部
	TEL：03—5704—8015　FAX：03—5704—8055

〔展示主要商品〕

血液ガス・電解質・代謝分析装置／ABL システム625

特長：基本的なpH／血液ガス分析に加え，オキシメトリー・電解質および代謝項目（グルコース／ラクテート）が，高度なソフトウェアにより，完全な1つのシステムとして同時測定を実現します。

〔取扱い商品〕

・血液ガス・電解質・代謝分析装置：ABL システム625
ABL システム615，ABL システム605
・血液ガス・電解質分析装置：ABL505，ABL システム620，
ABL システム610，ABL システム600
・血液ガス分析装置：ABL520，ABL510，ABL500，
ABL50，ABL5
・電解質・代謝分析装置：EML105
・電解質分析装置：EML100
・ヘモオキシメータ：OSM3
・経皮血液ガスモニター：TCM3
・精度管理溶液：クオリチェック，マルチチェック
・動脈血サンプラー：QS90，QS50，PICO

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-8532 東京都港区芝2－6－1 日本ロシュビル

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	倉島君夫
従業員数：	385名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒247-0063：鎌倉市梶原200
	TEL：0467－47－2260
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　試薬本部
	TEL：03－5443－7041～5 FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

COBAS　シリーズ

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。お客様のトータルソリューションをご提供させて頂きます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉
- COBAS　INTEGRA　700
- COBAS　MIRA-Plus

〈免疫血清自動分析装置〉
- ECLusys　2010
- COBAS　CORE　II
- ES　300/700

〈PCR 自動分析装置〉
- COBAS　AMPLICOR

〈血液凝固自動分析装置〉
- STA
- STA　Compact

ワープ太陽有限会社

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7－2－7

設立年月日：	平成7年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	三橋 信二
従業員数：	10名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒579-8046：東大阪市昭和町9－11
	TEL：0729－84－3531
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業
	TEL：06－390－1848　　FAX：06－390－1504

〔展示主要商品〕

医療機器／ハロ　コスミック

特長：遠赤外線とマイコンハイテク技術で最先端を独走するHALO COSMIC．10分で10kmの速歩刺激に匹敵する究極の血行促進健康法です。言葉で表現できない心地良さと優れた医療効果を，是非，ご体感下さい。

和光純薬工業株式会社

Wako

〒541-8605 大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,156万円
代表者名：	田中 幹晃
従業員数：	1,600名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町6－1
	TEL：06－499－1501
商品問合せ先：	担当部門　：　東京臨床検査部
	TEL：03－3270－9137　FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

全自動便潜血免疫分析装置／JIA-HB200

特長：●200検体／時間の高速処理　●多点検量キャリブレーションは自動希釈系列機構を搭載　●廃棄物は吸収パットで除臭していますので，いつもクリーンです。

Whatman ワットマンジャパン株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野3－1－2　秋葉原新高第1生命ビル6F

設立年月日：	1983年9月19日
資本金：	5,000万円
代表者名：	代表取締役　中村 光宏
従業員数：	30名(98年6月現在)
E－mail：	ONO@whatman, co. uk(英語のみ)
URL(ホームページ)：	http://www. whatman. com
工場所在地：	〒　：Whatman-International Ltd. ：Maidstone, Kent, England
	TEL：
研究所所在地：	〒　：Whatman International Ltd. ：Maidstone, Kent, England
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ヘルスケアグループ
	TEL：03－3832－6707　FAX：03－3832－6457

〔展示主要商品〕

血漿分離膜／plasmaSEP LS

特長：数滴の全血を浸み込ますだけで，赤血球を素早く確実に取り除き，血漿を効率よく分離する膜です。元々宇宙実験用に開発され，NASAの特許に基づきワットマン社がラテラルフローアッセイ用に製造開始しました。

〔取扱い商品〕

・検体採取紙（全血，唾液等）
・前処理用フィルター
・コンジュケートリリースパッド
・ニトロセルロース膜
・吸水紙

COLBY GROUP INTERNATIONAL, INC.
Asia/Pacific Biomedical Business Development

〒106-0041 東京都港区麻布台1－7－3　神谷町スクエアビル8F

設立年月日：	1981年
資本金：	6,000万円
代表者名：	代表取締役社長　マーク A. コルビー
従業員数：	12名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

CAP 認定プログラム

特長：CGI は日本の臨床検査ラボが国際的に認められている優れた基準を確保し，国際臨床検査ラボ基準に基づく認証を取得できるよう，適切なアドバイスと援助を行っております。

〔取扱い商品〕

CGI コンサルタントはあらゆる分野のラボが国際認証基準に準処するような環境を整備し，米国病理学会の認証を得られるように援助致します。米国病理学会の認証が得られたら引き続き検査室の品質向上プログラムをご提供致します。

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，本1998年には創立50周年を迎えた長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年１回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい．

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : www. aacc. org

AACC 1999年度総会

総会開催地　　ニューオーリンズ市
総会期日　　1999年７月25-29日（展示７月27-29日）
展示に関しては下記にお問いあわせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：1-(212)643-1750・Fax：1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Hartmut Krebs（ハルトムート　クレーブス）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ日本
ＴＥＬ：03—5210—9951　Fax：03—5210—9959

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け1997年度の開催では世界41カ国から2,373の企業の出展と113,657人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

展示会社　住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アイ・エム・アイ株式会社	本社/営業2課	343-0824	越谷市流通団地3－3－12	(0489) 88－4411	(0489) 61－1350
	札幌営業所	003-0022	札幌市東区北22条東16－4－21	(011) 787－9010	(011) 787－9005
	仙台営業所	989-3124	仙台市青葉区上愛子字蛇台原12	(022) 392－6820	(022) 391－1045
	東京営業所	113-0033	文京区本郷3－4－5　ハイムお茶ノ水	(03) 3816－4411	(03) 3816－4420
	横浜営業所	220-0023	横浜市西区平沼2－4－14　山城ビル	(045) 316－1119	(045) 316－2422
	静岡営業所	420-0038	静岡市梅屋町6－4	(054) 255－1278	(054) 251－8477
	愛知営業所	480-1131	愛知県愛知郡長久手町長湫字荒田41－11	(0561) 63－7177	(0561) 64－0323
	大阪営業所	564-0062	吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル	(06) 385－5205	(06) 368－1333
	岡山営業所	700-0951	岡山市田中166－101	(086) 241－9585	(086) 244－9397
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南2－9－11	(092) 473－1871	(092) 415－5335
株式会社 アイディエス	本社	862-0938	熊本市長嶺東8－14－30	(096) 380－4225	(096) 389－2077
	東京連絡事務所	150-0002	渋谷区渋谷1－4－6　ニュー青山ビル701号室	(03) 5469－9314	(03) 5469－9316
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2－27－12	(0427) 23－4670	(0427) 28－0163
	配送センター	229-1135	相模原市大島中の原3027－3	(0427) 63－2284	
	田名工場	229-1124	相模原市田名49	(0427) 62－2703	
株式会社 アステックコーポレーション	本社	553-0005	大阪市福島区野田5－17－22	(06) 466－1677	(06) 466－1601
	東京営業所	105-0014	港区芝2－29－11	(03) 5439－7461	(03) 5439－7462
	福岡営業所	812-0044	福岡市博多区千代4－29－46	(092) 642－1823	(092) 642－1822
アボット東芝ダイアグノスティックス株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4－1－11	(03) 3815－2921	(03) 3815－4347
	北海道営業所	060-0003	札幌市中央区北3条西4	(011) 231－9116	(011) 231－9169
	東北営業所	980-0804	仙台市青葉区大町2－2－10	(022) 262－3511	(022) 263－9467
	関東営業所	331-0852	大宮市桜木町1－7－5	(048) 644－4362	(048) 644－4875
	首都圏営業支店	104-0031	中央区京橋1－19－8	(03) 3562－0211	(03) 3564－2860
	中部営業所	450-0003	名古屋市中村区名駅南1－4－12	(052) 581－9310	(052) 582－7615
	関西営業所	530-0047	大阪市北区西天満5－2－18	(06) 362－6341	(06) 365－6424
	中国営業所	730-0031	広島市中区紙屋町1－2－22	(082) 248－2421	(082) 247－5951
	四国営業所	760-0023	高松市寿町1－3－2	(087) 851－3786	(087) 822－5685
	九州営業所	810-0004	福岡市中央区渡辺通2－1－82	(092) 712－5811	(092) 731－3502
アロカ株式会社	本社	181-8622	三鷹市牟礼6－22－1	(0422) 45－5111	(0422) 48－5886
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10－5－15	(011) 722－2205	(011) 722－2208

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町3－9－8	(022) 262—7181	(022) 261—5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川2—4249—5	(029) 255—1811	(029) 255—1812
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄2－6—12	(052) 203—0571	(052) 203—0374
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1－4—28	(06) 344—5391	(06) 344—5396
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音5－9－7	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	高松支店	760-0079	高松市松縄町字宮西291	(087) 866—6012	(087) 866—6021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出4－3—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
	熊本支店	862-0975	熊本市新屋敷1－8－1　森田ビル	(096) 366—9201	(096) 364—2164
株式会社　医学生物学研究所	本　　社	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5—10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	仙台営業所	983-0852	仙台市宮城野区榴岡2－1—15　新大内ビル4F	(022) 295—0121	(022) 295—0122
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋2－9－3　日本鋼管工事埼京ビル4F	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5—10　住友商事丸の内ビル5F	(052) 972—0470	(052) 971—2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3－3－4　SPビル7F	(06) 305—2039	(06) 305—6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市大字手良沢岡字大原1063—103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
株式会社　池田理化	本　　社	101-0044	千代田区鍛冶町1－8－6　神田KSビル	(03) 5256—1811	(03) 5256—1818
	八王子支店	192-0081	八王子市横山町22—2	(0426) 42—0570	(0426) 42—0449
	鶴見支店	230-0037	横浜市鶴見区向井町　中井ビル1F—10	(045) 501—5881	(045) 501—5922
	横浜支店	226-0028	横浜市緑区いぶき野7－1	(045) 983—0491	(045) 983—1917
	平塚支店	254-0042	平塚市明石町26—25	(0463) 21—2974	(0463) 21—2988
	千葉支店	290-0059	市原市白金町2—14—2	(0436) 22—3738	(0436) 22—3736
	埼玉支店	350-1119	川越市大字豊田新田2183—5	(0492) 45—7831	(0492) 45—9406
	つくば支店	305-0062	つくば市大字赤塚字牛ヶ渕586—9	(0298) 36—6611	(0298) 36—5210
	三島支店	411-0831	三島市東本町1—15—6	(0559) 75—0975	(0559) 71—3757
	藤枝支店	426-0037	藤枝市青木3－9－2	(054) 644—5551	(054) 644—4419
株式会社　エイアンドティー	本　　社	206-0011	多摩市関戸2—24—27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル	(0423) 57—8511	(0423) 57—8529
	札幌オフィス	005-0003	札幌市南区澄川3条1－9—34　五十嵐コーポ101号	(011) 842—5117	(011) 842—4669
	盛岡オフィス	020-0127	盛岡市前九年3—13—3	(019) 647—1033	(019) 647—0266
	東京オフィス	206-0011	多摩市関戸2—24—27　三ッ木聖蹟桜ヶ丘ビル	(0423) 57—8517	(0423) 57—8528

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋オフィス	465-0025	名古屋市名東区上社1—1304　北村第3ビル5F	(052) 776—3105	(052) 776—0126
	大阪オフィス	564-0054	吹田市芳野町1—4	(06) 337—1555	(06) 337—1060
	広島オフィス	731-0138	広島市安佐南区祇園3—4—11	(082) 875—9823	(082) 875—9833
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東1—16—19　博多昭和ビル	(092) 414—4333	(092) 414—4355
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷1—33—8	(03) 3813—5401	(03) 3818—1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14—3—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通2—1—33　伊沢竹に雀ビル	(022) 272—3501	(022) 272—3230
	東京第1／2営業所	130-0026	墨田区両国1—12—8　ムネカワビル	(03) 3634—4461	(03) 3634—4114
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—8—8　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　第百生命ビル	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町3—3—9　田村駒ビル3F	(06) 264—5312	(06) 264—5322
	広島営業所	733-0812	広島市西区己斐本町2—12—30　SKビル	(082) 271—5319	(082) 272—1272
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12—1　徳寿ビル	(087) 837—7787	(087) 837—2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神4—2—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
株式会社エイヴィエル	本社	113-0033	文京区本郷3—21—10　浅沼第2ビル3F	(03) 5800—3866	(03) 5800—3868
	札幌支店	062-0053	札幌市豊平区月寒東3条5—8—201	(011) 857—7786	(011) 857—7782
	仙台支店	113-0033	文京区本郷3—21—10　浅沼第2ビル3F	(022) 216—9720	
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内2—14—4　エグゼ丸の内903	(052) 203—5853	(052) 229—1915
	大阪支店	541-0047	大阪市中央区淡路町3—6—12　ローズプラザ7F 3号	(06) 229—1460	(06) 229—1461
	広島支店	739-2114	東広島市高屋白市888-221	(0824) 34—9803	(0824) 34—9804
	福岡支店	816-0094	福岡市博多区諸岡5—3—6　ピュアドーム井尻201号	(092) 501—3083	(092) 501—3085
	熊本支店	860-0811	熊本市本荘6—7—17	(096) 372—8044	(096) 372—8045
	鹿児島支店	890-0034	鹿児島市田上6—29—43	(0992) 54—1902	(0992) 78—5948
エム・シー・メディカル株式会社	本社／東京支店	160-8355	新宿区西新宿7—5—25　西新宿木村屋ビル11F	(03) 5330—7861	(03) 5330—0499
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場2—1—10　船場モンブランビル	(06) 271—7855	(06) 271—1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—13—21　エフビル2F	(092) 476—0833	(092) 476—0832
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社、東京オフィス	135-0016	江東区東陽6—3—2　イースト21タワー	(03) 5632—7300	(03) 5632—7338
	北海道オフィス	060-0042	札幌市中央区大通西12—4	(0120) 03—6527	
	東北オフィス	980-0022	仙台市青葉区五橋2—10—18	〃	
	大宮オフィス	330-0844	大宮市下町2—16—1—102	〃	

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１―18―10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３―20―12	〃	
	名古屋オフィス	465-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町15―14	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１―２―18	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前１―３―10	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３―５―36	〃	
小野薬品工業株式会社	本　　社	541-8526	大阪市中央区道修町２―１―５	(06) 222―5551	(06) 227―1668
	東京試薬部	101-0041	千代田区神田須田町２―５	(03) 5296―3715	(03) 5296―3736
	札幌支店	003-0011	札幌市白石区中央１条２―15―１	(011) 841―8611	(011) 832―2168
	仙台支店	980-0011	仙台市青葉区上杉３―４―８	(022) 221―3676	(022) 263―8392
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区錦３―２―４	(052) 961―6421	(052) 971―0152
	京都支店	600-8311	京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町35	(075) 352―4861	(075) 352―4881
	神戸支店	651-0086	神戸市中央区磯上通７―１―８　三宮インテス５Ｆ	(078) 232―0051	(078) 232―0054
	広島支店	732-0052	広島市東区光町２―11―６	(082) 264―5521	(082) 264―5553
	高松支店	760-0002	高松市茜町19―15	(087) 883―5400	(087) 833―5142
	福岡支店	812-0023	福岡市博多区奈良屋町２―12	(092) 281―1154	(092) 272―1244
オムロン株式会社	東京本社	105-0001	港区虎ノ門３―４―10	(03) 3436―7055	(03) 3436―7254
	仙台営業所	980-0803	仙台市青葉区国分町３―６―１　仙台パークビル８Ｆ	(022) 265―2734	(022) 265―1631
	名古屋営業所	450-0002	名古屋市中村区名駅４―５―78	(052) 561―0197	(052) 561―6775
	西部営業課	541-0058	大阪市中央区南久宝寺町３―６―６　御堂筋センタービル２Ｆ	(06) 282―2576	(06) 244―0819
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街１―１　新幹線博多ビル７Ｆ	(092) 414―3209	(092) 414―3220
オリンパス販売株式会社	東京販売本部	101-0062	千代田区神田駿河台３―４　龍名館ビル	(03) 3251―9491	(03) 3251―9820
	札幌支店	060-0003	札幌市中央区北３条西４　日本生命札幌ビル	(011) 222―2551	(011) 222―2587
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町１―３―１　日本生命仙台ビル	(022) 223―7821	(022) 224―7286
	大宮支店	331-0852	大宮市桜木町１―７―５　ソニックシティビル	(048) 644―8122	(048) 641―0184
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２―19―25　日本生命広小路ビル	(052) 201―9601	(052) 201―9146
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場２―12―26　オリンパス大阪センター	(06) 252―6697	(06) 251―0094
	金沢支店	920-0961	金沢市香林坊１―２―24　千代田生命金沢ビル	(076) 222―3434	(076) 262―2318
	広島支店	730-0013	広島市中区八丁堀16―11　日本生命広島第２ビル	(082) 228―1921	(082) 222―0184
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神１―14―１　日本生命福岡ビル	(092) 711―1881	(092) 712―1605

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
オルガノ株式会社	札幌支店	064-0820	札幌市中央区大通西21－2－12	(011) 643－0901	(011) 611－7780
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町4－1－1	(022) 261－6801	(022) 264－3035
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅4－5－20	(052) 583－1861	(052) 583－1866
	大阪支店	530-0003	大阪市北区堂島1－5－17	(06) 341－2675	(06) 341－0646
	広島支店	730-0011	広島市中区基町12－3	(082) 228－9977	(082) 228－2811
	福岡支店	810-0012	福岡市中央区白金1－17－8	(092) 526－7833	(092) 526－7922
	本社	136-0075	江東区新砂1－2－8	(03) 5635－5190	(03) 3699－7220
	(機能商品事業本部 機器事業部)				
オルガノンテクニカ株式会社	本社	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475－2180	(03) 3475－2190
	東京第一営業所	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475－2180	(03) 3475－2190
	東京第二営業所	151-0051	渋谷区千駄ヶ谷4－14－4　SKビル千駄ヶ谷	(03) 3475－2180	(03) 3475－2190
	名古屋営業所	460-0007	名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル東館606	(052) 251－7871	(052) 263－9398
	大阪営業所	541-0045	大阪市中央区道修町1－2－4　大和道修町ビル4F	(06) 232－1116	(06) 232－1147
	福岡営業所	812-0033	福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル2F	(092) 291－2413	(092) 281－9078
	盛岡駐在所	020-0834	盛岡市永井24－52－7	(0196) 39－0939	(0196) 39－0947
	仙台駐在所	981-1106	仙台市太白区柳生2－30－14－508	(022) 306－0171	(022) 306－0172
	広島駐在所	733-0022	広島市西区天満町7－5　第二西村ビル403	(082) 295－8138	(082) 291－9162
	大崎ロジスティクセンター	142-0063	品川区荏原1－19－17	(03) 5751－3941	(03) 5751－3938
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷2－38－18	(03) 3816－4485	(03) 3816－6517
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北7条西4－1－2	(011) 737－5290	(011) 737－5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南3－3－43	(022) 249－5527	(022) 249－7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷2－38－18	(03) 3816－4481	(03) 3816－4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70	(052) 783－1364	(052) 783－1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1－1－32	(06) 370－1131	(06) 370－7710
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町7－3	(082) 224－1480	(082) 224－1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東1－14－34	(092) 441－6996	(092) 441－6997
カイロン株式会社	本社	150-0013	渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440－4881	(03) 3440－6999
	東京支店	150-0013	渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル	(03) 3440－7666	(03) 3440－6446
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル	(06) 380－0333	(06) 380－0371
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前3－10－24　藤井ビル2F	(092) 474－3640	(092) 474－3665

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	札幌営業所	003-0029	札幌市白石区平和通10—北11—21	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	盛岡営業所	020-0866	盛岡市本宮字大屋敷3—50　オフィスタイラA	(019) 635—2651	(019) 635—2825
	仙台営業所	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66—1　第三横山ハイツ1F	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	名古屋営業所	465-0024	名古屋市名東区本郷2—218	(052) 778—6501	(052) 778—6506
	広島営業所	733-0035	広島市西区南観音3—5—2　空港通りビル2F	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	高松営業所	760-0017	高松市番町2—17—15　第2讃機ビル2F	(087) 851—5430	(087) 851—8362
萱垣医理科工業株式会社	本　　社	113-0033	文京区本郷3—14—16	(03) 3812—5285	(03) 3815—1089
	名古屋営業所	452-0822	名古屋市西区中小田井3—289	(052) 501—2774	(052) 501—2774
	大阪営業所	542-0081	大阪市中央区南船場2—8—11　シナプス心斎橋ビル314号	(06) 266—4920	(06) 266—4921
関東化学株式会社	本　　社	103-8412	中央区日本橋本町3—2—8	(03) 3279—1751	(03) 3279—5560
	臨床検査薬部	103-0023	中央区日本橋本町3—11—5　マルサンビル	(03) 3667—8061	(03) 3667—6891
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町2—5—1	(06) 222—3709	(06) 223—1729
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王1—1—32　堀池ビル	(092) 414—9361	(092) 414—9356
	札幌営業所	004-0811	札幌市豊平区美しが丘1条8—4—1	(011) 882—1511	(011) 883—2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町1—7—9	(022) 284—0175	(022) 284—9816
	埼玉営業所	364-0013	北本市中丸3—82	(0485) 92—2361	(0485) 91—2550
	筑波営業所	300-2406	茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504—1	(0297) 52—4816	(0297) 52—4869
	静岡営業所	422-8047	静岡市中村町393	(054) 281—2010	(054) 281—4986
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之町4	(0586) 24—1725	(0586) 24—3038
株式会社京都第一科学	本社ビジネス統括本部	601-8045	京都市南区東九条西明田町57	(075) 672—6386	(075) 671—8289
	東京センター	104-0033	中央区新川2—9—9　SHビル2F	(03) 5541—3451	(03) 5541—3455
	大阪センター	564-0063	吹田市江坂町1—16—31　KIMビル4F	(06) 337—9753	(06) 337—8313
	札幌営業所	062-0053	札幌市豊平区月寒東3条3—1—21	(011) 851—1122	(011) 851—1048
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(022) 218—4136
	大宮営業所	330-0034	大宮市土呂町2—44　ウェルズ土呂	(048) 668—1331	(048) 668—1320
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2—13—6	(045) 474—0184	(045) 474—0194
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1—248　三陽ドーリエビル	(052) 777—1601	(052) 777—1603
	広島営業所	733-0022	広島市西区天満町6—12　岩崎ビル104号	(082) 294—0533	(082) 294—0573
	福岡営業所	815-0081	福岡市南区那の川1—4—3　第3MKビル	(092) 526—1407	(092) 526—1409
協和メデックス株式会社	本　　社	104-0042	中央区入船2—1—1	(03) 3297—8103	(03) 3297—8113

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京支店	104-0042	中央区入船2－1－1	(03) 3297－8111	(03) 3297－8115
	大阪支店	530-0001	大阪市北区梅田1－12－17	(06) 346－4821	(06) 346－4816
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7－1	(011) 261－5455	(011) 261－5457
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1－12－12	(022) 213－3821	(022) 213－3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3－21－25	(052) 962－7370	(052) 953－6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2－16	(082) 261－9880	(082) 261－9882
	四国営業所	790-0001	松山市一番町3－2－11	(089) 941－8807	(089) 941－8905
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2－2－1	(092) 474－5222	(092) 452－3369
極東製薬工業株式会社	本社	103-0023	中央区日本橋本町3－1－1	(03) 3270－1641	(03) 3270－1799
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南9条西20－2－24	(011) 532－2551	(011) 520－1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東1－2－9	(022) 238－8721	(022) 238－8702
	東京営業所	103-0013	中央区日本橋人形町3－7－6	(03) 5645－5701	(03) 5645－5707
	名古屋営業所	465-0092	名古屋市名東区社台3－53	(052) 776－8631	(052) 776－8633
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島3－18－21	(06) 304－5446	(06) 304－4992
	広島営業所	732-0807	広島市南区東荒神町1－2	(082) 262－5446	(082) 262－5447
	高知営業所	780-0870	高知市本町4－2－52	(0888) 25－3031	(0888) 23－4501
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津4－12－11	(092) 621－2345	(092) 621－2341
久保田商事株式会社	本社	113-0033	文京区本郷3－29－9	(03) 3815－1331	(03) 3814－2574
	札幌出張所	001-0032	札幌市北区北32条西2－3－12	(011) 758－3920	(011) 758－3920
	仙台出張所	980-0004	仙台市青葉区宮町4－5－43	(022) 223－4927	(022) 223－4926
	つくば出張所	305-0033	つくば市東新井26－17	(0298) 56－3211	(0298) 56－5811
	新潟出張所	950-0982	新潟市堀之内南2－8－16	(025) 241－8407	(025) 241－8408
	名古屋出張所	460-0007	名古屋市中区新栄1－17－24	(052) 262－3705	(052) 262－3706
	大阪出張所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4－2－17	(06) 762－8471	(06) 762－8473
	広島出張所	730-0049	広島市中区南竹屋町2－12	(082) 243－6514	(082) 243－6528
	四国出張所	790-0038	松山市和泉北2－6－31	(089) 946－1080	(089) 946－1080
	福岡出張所	812-0061	福岡市東区筥松1－6－11	(092) 621－1161	(092) 621－1162
コールター株式会社	本社	105-0002	港区愛宕1－1－10	(03) 5405－8700	(03) 5405－3452
	営業本部	105-0002	港区愛宕1－1－10	(03) 5405－8710	(03) 5405－3452
	札幌	060-0042	札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル	(011) 271－1935	(011) 271－1937

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東京	105-0002	港区愛宕1－1－10	(03) 5405－8720	(03) 5405－3452
	横浜	105-0002	港区愛宕1－1－10	(03) 5405－8740	(03) 5405－3452
	名古屋	461-0062	名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル	(052) 932－1971	(052) 932－2972
	大阪	532-0002	大阪市淀川区東三国4－3－1　グロリアビル	(06) 396－1801	(06) 396－1777
	広島	732-0805	広島市南区東荒神町3－35　広島オフィス・センタービル	(082) 264－1882	(082) 263－0406
	福岡	812-0043	福岡市博多区堅粕4－24－14　トステムビル	(092) 441－8187	(092) 473－1887
	コールダー IQAPセンター	243-0021	厚木市岡田3－8－23	(0462) 28－8232	(0462) 28－8234
国際試薬株式会社	本社	651-0083	神戸市中央区浜辺通2－1－30　三宮国際ビル6F	(078) 231－4151	(078) 232－0548
	札幌営業所	003-0023	札幌市白石区南郷通3－北1－1　中井ビル1F	(011) 862－1259	(011) 861－5380
	仙台営業所	980-0803	仙台市青葉区国分町1－8－14　仙台第2協立ビル4F	(022) 225－5607	(022) 225－5649
	東京営業所	110-0016	台東区台東1－38－9　イトーピア清洲橋通ビル6F	(03) 5688－6761	(03) 5688－6789
	横浜営業所	231-0006	横浜市中区南仲通4－49　福久ビル4F	(045) 212－5391	(045) 212－4647
	名古屋営業所	462-0822	名古屋市北区東大曽根町本通2－620　大曽根ゴトービル3F	(052) 911－6065	(052) 911－1853
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル8F	(06) 308－4650	(06) 308－4670
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町2－6－11　第7ウエノヤビル6F	(082) 294－0642	(082) 294－3966
	高松営業所	761-8084	高松市一宮町228－1　KSCビル2F	(087) 885－2812	(087) 885－2830
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－13－34　エコービル5F	(092) 411－2187	(092) 475－4863
株式会社コスモテック	本社	101-0032	千代田区岩本町3－7－11	(03) 5687－5787	(03) 5687－5980
小林記録紙株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26－5310	
	営業企画本部 医療グループ	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13　名興ビル913	(052) 222－3121	(052) 222－7135
株式会社サート	本社	150-0002	渋谷区渋谷1－15－5	(03) 3797－9201	(03) 3797－9218
	国内営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿4－9－10	(03) 5449－4410	(03) 5449－4464
	東京支社	150-0013	渋谷区恵比寿4－9－10	(03) 5449－3105	(03) 5449－9245
	大阪支社	541-0053	大阪市中央区本町3－2－8	(06) 243－7850	(06) 243－7860
	札幌支店	060-0042	札幌市中央区大通り西18－2	(011) 631－4111	(011) 631－4118
	仙台支店	983-0852	仙台市宮城野区榴岡4－2－8	(022) 297－4011	(022) 297－4014
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅2－45－14	(052) 586－0016	(052) 586－0058
	広島支店	732-0052	広島市東区光町2－7－35	(082) 262－7011	(082) 262－2212
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－9－1	(092) 477－5400	(092) 474－2778
	他7支店16営業所				

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
三共株式会社	本社	103-8426	中央区日本橋本町3－5－1	(03) 5255—7111	(03) 5255—7035
	銀座別館	104-8113	中央区銀座2－7－12	(03) 3562—7506	(03) 3562—7507
	他11支店				
三光純薬株式会社	本社	101-0032	千代田区岩本町1—10—6	(03) 3863—3271	(03) 3864—5644
	東京支店	101-0032	千代田区岩本町1－7－1	(03) 3863—3261	(03) 3862—3089
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原町5－8－5	(06) 391—2501	(06) 396—6488
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—10—15	(096) 482—2751	(096) 482—2756
	札幌営業所	060-0906	札幌市東区北6条東2	(011) 711—3696	(011) 742—1957
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—11—2　SK小田急ビル	(022) 267—2291	(022) 267—2293
	横浜営業所	231-0032	横浜市中区不老町3—12　第3不二ビル	(045) 641—2531	(045) 662—9945
	名古屋営業所	453-0839	名古屋市中村区長筬町5—49	(052) 412—3772	(052) 412—7825
	広島営業所	730-0022	広島市中区銀山町1—11　フジスカイビル	(082) 243—2678	(082) 243—4942
	高松営業所	760-0074	高松市桜町2—15—46　チェリータウンビル	(087) 831—8964	(087) 835—9330
シーアイエス ダイアグノスティック株式会社	本社	285-0802	佐倉市大作1－8－5	(043) 498—2031	(043) 498—2009
	東京事務所	101-0048	千代田区神田司町2—13　神田第4アメレックスビル	(03) 3296—1211	(03) 3296—1219
	大阪事務所	550-0005	大阪市西区西本町1—11—9　岡本興産ビル7F	(06) 536—5999	(06) 536—5998
塩野義製薬株式会社	本社	541-0045	大阪市中央区道修町3－1－8	(06) 202—2161	(06) 222—1702
	東京支店	150-0002	渋谷区渋谷2—17—5　シオノギ渋谷ビル	(03) 3406—8111	(03) 5467—3405
	診断医学事業部	566-0022	摂津市三島2－5－1　摂津工場503工場2F	(06) 381—7343	(06) 382—4045
シグマ精器株式会社	本社	140-0001	品川区北品川1－1—15　北品川21ビル	(03) 3474—9591	(03) 3474—9582
重松貿易株式会社	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町2－2－5	(06) 231—6146	(06) 231—6149
	東京支店	112-0011	文京区千石4—45—14	(03) 5976—3322	(03) 5976—3320
	つくばライフサイエンスオフィス	305-0047	つくば市千現1—22—8	(0298) 60—6066	(0298) 60—6088
株式会社システムズ	本社	222-0033	横浜市港北区新横浜2—17—2　ナラ・ビル7F	(045) 474—7231	(045) 474—2780
株式会社島津製作所	本社	604-8511	京都市中京区西ノ京桑原町1	(075) 823—1356	(075) 823—1368
	東京支社	101-8448	千代田区神田錦町1－3	(03) 3219—5656	(03) 3219—5567
	関西支社	530-0012	大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F	(06) 373—6641	(06) 373—6526
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北5条西6－2－2　札幌センタービル8F	(011) 205—5500	(011) 205—5490
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央2—10—30　仙台明芳ビル5F	(022) 221—6231	(022) 261—9013
	横浜支店	220-0004	横浜市西区北幸2－8—29　東武横浜第3ビル7F	(045) 312—4421	(045) 314—2892

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋支店	450-0002	名古屋市中村区名駅3—28—12　大名古屋ビル5F	(052) 565—7525	(052) 565—7540
	九州支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1—9—3　福岡MIDビル1F	(092) 413—0333	(092) 413—0372
株式会社　ジュピターコーポレーション	本社	107-0062	港区南青山3—17—4	(03) 3403—1313	(03) 3403—1319
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄5—1—32　久屋YSビル	(052) 241—0389	(052) 241—0276
	富津工場	293-0035	富津市西大和田1174—2	(0439) 65—1146	(0439) 65—3099
株式会社　常光	本社	113-0033	文京区本郷3—19—4	(03) 3815—1717	(03) 3815—1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731—1	(044) 811—9211	(044) 811—9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北7条西2	(011) 736—1311	(011) 716—4701
	大阪支店	530-0043	大阪市北区天満4—14—19	(06) 353—2441	(06) 353—2476
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田5—8—30	(052) 251—3878	(052) 251—3879
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸町3—12	(092) 281—5757	(092) 281—5760
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町1—6—15	(022) 236—0972	(022) 236—0953
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3—5—15	(025) 277—3811	(025) 277—0522
	松本営業所	390-0847	松本市笹部4—26—9	(0263) 27—3714	(0263) 28—4595
	広島営業所	730-0048	広島市中区竹屋町3—22	(082) 241—3252	(082) 241—3253
住友製薬株式会社	大阪本社	541-0044	大阪市中央区伏見町2—1—1	(06) 229—5649	(06) 233—2844
	東京本社	101-0062	千代田区神田駿河台3—11	(03) 5280—6641	(03) 5259—7792
積水化学工業株式会社	東京メディカル支店	105-8450	港区虎ノ門3—8—21	(03) 3435—8070	(03) 3435—8086
	北海道支社	001-0012	札幌市北区北12西3—18	(011) 737—6705	(011) 736—2746
	近畿支社	530-8565	大阪市北区西天満2—4—4	(06) 365—4156	(06) 365—4353
	九州支社	810-0001	福岡市中央区天神1—1—1	(092) 725—9295	(092) 725—9322
株式会社　セコニック	本社	178-8686	練馬区大泉学園町7—24—14	(03) 3978—2332	(03) 3922—2144
	東京支店	162-0843	新宿区市ケ谷田町3—8　新杵ビル	(03) 3269—7241	(03) 3269—0580
	大阪支店	541-0053	大阪市中央区本町2—3—6　本町ビジネスビル9F	(06) 263—1571	(06) 261—2072
	名古屋オフィス	460-0012	名古屋市中区千代田3—29—11　ララ・ハート305	(052) 322—7725	(052) 322—7726
	池田工場	399-8601	長野県北安曇郡池田町大字池田2714	(0261) 62—9600	(0261) 62—9604
株式会社　セロテック	本社	062-0021	札幌市豊平区月寒西1条8—8—7	(011) 855—1131	(011) 855—0143
	仙台営業所	982-0015	仙台市太白区南大野田9—5　ササキカンパニービル2F	(022) 308—7227	(022) 308—7245
	北関東営業所	323-0822	小山市駅南町2—14—17　共和ビル201	(0285) 28—6844	(0285) 28—7828
	東京支店東京営業所	170-0013	豊島区東池袋1—30—5　セイコーサンシャインビルⅫ4F	(03) 5950—2664	(03) 5950—2660

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2－5－22　エクセレントプラザ新横浜1103号	(045) 474—5616	(045) 474—5310
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17　日軽ビル3F	(025) 283—6527	(025) 283—6528
	名古屋営業所	465-0092	名古屋市名東区社台1－60　エイコービル2F	(052) 776—7326	(052) 776—7815
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原1－2　チロウィルファースト新大阪401号	(06) 395—0822	(06) 394—7399
	福岡営業所	814-0013	福岡市早良区藤崎1－1－8　オースヒルズ藤崎II203号	(092) 841—3990	(092) 841—6004
株式会社　セントラル科学貿易	本社	111-0052	台東区柳橋1－8－1	(03) 5820—1509	(03) 5820—1515
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路1－1－36　新大阪ビル	(06) 325—3171	(06) 325—5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南1－2－15　事務機ビル	(092) 482—4000	(092) 482—3797
	札幌出張所	001-0037	札幌市北区北37条西9－1－10—107　ピアレス麻生	(011) 746—4442	(011) 746—4456
株式会社　ダイアヤトロン	本社	101-0031	千代田区東神田2－1－11	(03) 3863—6241	(03) 3863—6276
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西7－15	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京・北関東・西関東営業所	101-0031	千代田区東神田2－1－11	(03) 3863—6241	(03) 3863—6276
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1－253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－18—31	(06) 325—3621	(06) 325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3－3－23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	高松営業所	760-0068	高松市松島町2－5－6	(087) 831—5241	(087) 834—1043
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3－14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
第一化学薬品株式会社	本社	103-0027	中央区日本橋3－13—5	(03) 3272—0681	(03) 3281—0510
	北海道営業所	003-0006	札幌市白石区東札幌6条1－2－30	(011) 822—2345	(011) 822—2489
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町3－5－21	(022) 263—8560	(022) 263—8560
	首都圏営業所	103-0004	中央区東日本橋2－8－3	(03) 3851—6161	(03) 3851—7729
	東日本営業所	103-0004	中央区東日本橋2－8－3	(03) 3851—6161	(03) 3851—7729
	中部営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内2－6－1	(052) 231—6626	(052) 231—6757
	西日本営業所	540-0021	大阪市中央区大手通3－1－11	(06) 941—8091	(06) 947—1660
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町1－10—19	(082) 261—7862	(082) 261—7863
	九州営業所	812-0015	福岡市博多区山王1－10—37	(092) 451—0511	(092) 474—4136
第一精密株式会社	本社	425-0085	焼津市塩津1－1	(054) 629—0256	(054) 629—0293
大扇産業株式会社	本社	534-0021	大阪市都島区都島本通1－15—17	(06) 928—7441	(06) 928—7445
	東京営業所	170-0013	豊島区東池袋5－44—11—202	(03) 3985—3466	(03) 3985—3466

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	摂津流通センター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32－3666	(0726) 32－4700
	〈クループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	富山県中新川郡上市町広野新269	(0764) 73－0336	(0764) 73－0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		
ダイナボット株式会社	本　　社	106-8535	港区六本木１－９－９　六本木ファーストビル	(03) 3589－9441	(03) 3589－9591
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西16－１－30　芙蓉第10ビル４Ｆ	(011) 614－7721	(011) 614－7740
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２－10－28　千代田生命本町ビル８Ｆ	(022) 265－2473	(022) 225－7811
	関東営業所	130-0001	墨田区吾妻橋２－２－１　オオイケビル４Ｆ	(03) 3625－3133	(03) 5608－7007
	東京営業所	160-0015	新宿区大京町24　住友外苑ビル５Ｆ	(03) 3351－5121	(03) 5379－7219
	名古屋営業所	460-0013	名古屋市中区上前津２－14－15　沖福ビル４Ｆ	(052) 332－1741	(052) 332－1765
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原４－５－36　セントラル新大阪ビル11F	(06) 350－4911	(06) 350－4919
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町２－７－10　広島三井ビル８Ｆ	(082) 245－7401	(082) 245－7834
	九州第一営業所	812-0035	福岡市博多区中呉服町６－10　大日本製薬福岡ビル６Ｆ	(092) 291－6651	(092) 291－4693
	九州第二営業所	862-0956	熊本市水前寺公園14－22　パークビル５Ｆ	(096) 384－5701	(096) 384－5704
ダコ・ジャパン株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211－3655	(075) 211－1755
	東京事務所	101-0041	千代田区神田須田町２－３－16　千代田パリオンビル６Ｆ	(03) 5256－6436	(03) 5256－6431
橘電気株式会社	本　　社	114-0014	北区田端１－16－13	(03) 3828－6131	(03) 3828－6138
	橘メディカルシステム㈱	323-0021	小山市稲葉郷456	(0285) 22－7068	(0285) 22－7069
中外診断科学株式会社	本　　社	171-8545	豊島区高田３－41－８	(03) 3987－0705	(03) 3987－3516
デイドベーリング株式会社	本　　社	164-8721	中野区本町１－32－２	(03) 5365－8200	(03) 5365－8201
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北５西６－２－２	(011) 251－5035	(011) 251－5135
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町10－20	(022) 711－0577	(022) 711－0575
	東京支店	164-8721	中野区本町２－46－１	(03) 5352－6556	(03) 5352－6551
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２－12－14	(052) 211－2755	(052) 211－2766
	大阪支店	564-0052	吹田市広芝町10－28	(06) 378－2801	(06) 378－2804
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神４－６－７	(092) 711－8677	(092) 711－7933
テカンジャパン株式会社	本　　社	183-0023	府中市宮町１－40	(042) 334－8855	(042) 334－0401
	東京営業所	101-0051	千代田区神田神保町３－２－８　昭文館ビル	(03) 3265－6678	(03) 3265－6513
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島５－５－15　住友生命新大阪ビル	(06) 305－8511	(06) 305－3167
株式会社 テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台５－１	(045) 948－1961	(045) 948－1962

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池4－4－9	(052) 741—1516	(052) 741—1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町1—28—6—501	(06) 337—3432	(06) 337—3482
	福岡支店	816-0088	福岡市博多区板付6—12—35	(092) 573—8860	(092) 573—8839
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区南3条西12—325—2 札幌キャピタルビル305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字掘添65—1	(022) 287—3771	(022) 287—3772
デンカ生研株式会社	本社	103-0025	中央区日本橋茅場町3－4－2 秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18—1—26	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—13—24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	東京営業所	103-0025	中央区日本橋茅場町3－4－2 秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1023
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—16	(052) 732—5561	(052) 732—3970
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島4－7—18	(06) 307—7061	(06) 307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8—20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
株式会社 電研精機研究所	本社	203-0042	東久留米市八幡町1－4－2	(0424) 73—3745	(0424) 74—0613
	大阪営業所	550-0013	大阪市西区新町1－7－5 四ツ橋天祥ビル5号館	(06) 538—1118	(06) 538—2777
東亜医用電子株式会社	本社	650-0046	神戸市中央区港島中町7－2－1	(078) 303—5640	(078) 303—4640
	東京支店	113-0033	文京区本郷1—24—1 本郷MFビル	(03) 3814—5046	(03) 3815—0936
	大阪支店	564-0063	吹田市江坂町1—23—43 ファサード江坂ビル	(06) 337—8300	(06) 337—8200
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央1—23—4 ノースファンシービル2F	(022) 375—7751	(022) 375—8603
	名古屋営業所	465-0092	名古屋市名東区社台3—85—1	(052) 775—8101	(052) 775—5217
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9—24	(092) 411—4314	(092) 474—3862
株式会社 東機貿	本社	106-0044	港区東麻布2－3－4	(03) 3586—1421	(03) 3586—4385
	東京営業部	140-0002	品川区東品川2－5－8 天王洲パークサイドビル	(03) 5461—3031	(03) 5461—3041
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島1—14—17	(06) 308—8311	(06) 308—8353
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北9条西4 エルムビル5F	(011) 717—0350	(011) 758—3901
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4—34 マルキンビル4F	(022) 211—4551	(022) 211—4510
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社1—407	(052) 775—7800	(052) 775—7830
	九州営業所	812-0031	福岡市博多区沖浜町11—10 サンイースト福岡6F	(092) 271—4695	(092) 271—4669
東ソー株式会社	東京本社	104-0031	中央区京橋3－2－4	(03) 3275—1221	(06) 3275—1214
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区一番町2－4－1	(022) 266—2341	(022) 267—5745

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 211－5730	(052) 211－5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1－2－6	(06) 344－3857	(06) 344－4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1－13－2	(092) 781－0481	(092) 751－7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63－9888	(0834) 63－6627
東洋器材科学株式会社	本　社	335-0003	蕨市南町4－10－18	(048) 447－3381	(048) 431－4685
	発売元㈱メディシン	335-0003	蕨市南町4－10－18	(048) 447－3331	(048) 431－4685
東洋紡エンジニアリング株式会社	本　社	530-0003	大阪市北区堂島2－1－16　フジタ東洋紡ビル	(06) 348－3357	(06) 348－9455
	東京支店	103-8530	中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル	(03) 3661－1818	(03) 3661－3655
	北陸営業所	914-0047	敦賀市東洋町10－24　東洋紡敦賀工場内	(0770) 25－3777	(0770) 25－1108
	滋賀営業所	520-0243	大津市堅田2－1－1　東洋紡総合研究所内	(0775) 73－1330	(0775) 73－4259
	山口営業所	740-0033	岩国市灘町1－1　東洋紡岩国工場内	(0827) 31－5570	(0827) 32－2033
	けいはんなオフィス	619-0237	京都府相楽郡精華町光台1－7　けいはんなプラザ内	(0774) 95－5050	(0774) 95－5051
東洋紡績株式会社	本　社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 348－3333	(06) 348－3833
	支　社	103-8530	中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル	(03) 3660－4800	(03) 3660－4951
長瀬産業株式会社	東京本社	103-8355	中央区日本橋小舟町5－1	(03) 3665－3174	(03) 3665－3723
	大阪本社	550-8668	大阪市西区新町1－1－17	(06) 535－2612	(06) 535－2470
	札幌営業所	003-0803	札幌市白石区菊水3条1－8－5　フロンティア菊水1F	(011) 815－3304	(0141)814－0690
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉1－6－6　第2イースタンビル4F	(022) 262－4640	(022) 262－4654
	名古屋支店	460-8560	名古屋市中区丸の内3－14－18	(052) 963－5648	(052) 963－5639
	広島営業所	731-5112	広島市佐伯区美鈴ヶ丘南2－6－7	(0829) 27－7235	(0829) 27－7236
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンビル4F	(092) 473－6203	(092) 473－7935
NIX, INC.	本　社	231-0028	横浜市中区翁町1－4－1　マリンウェーブ	(045) 221－2001	(045) 221－1230
	本社営業部	231-0028	横浜市中区翁町1－4－1　マリンウェーブ	(045) 221－1350	(045) 221－1355
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島4－5－1　新栄ビル3F	(06) 305－0451	(06) 308－4776
	北関東営業所	323-0031	小山市天神町1－4－25　一徳ハイツP－2－1F	(0285) 22－6211	(0285) 22－6100
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵3－24－2　第5オーシャンビル5F	(052) 937 7301	(052) 937－7319
	R&Dセンタ	229-1131	相模原市西橋本2－23－3	(0427) 73－6781	(0427) 73－6801
	津久井事業所	220-0411	神奈川県津久井郡津久井町青野原2111	(0427) 87－1131	(0427) 87－0461
	相模原事業所	229-1132	相模原市橋本台3－1－5	(0427) 72－7031	(0427) 72－5791
株式会社ニチリョー	本　社	101-0032	千代田区岩本町2－4－10　共同ビル	(03) 5820－2411	(03) 5820－2410

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	工場	343-0822	越谷市西方2760－1	(0489) 89—1301	(0489) 89—1333
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－6－14　新大阪第2日大ビル	(06) 324—0894	(06) 324—0895
日水製薬株式会社	本社	170-0002	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3918—8166	(03) 3918—4515
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル5F	(011) 242—8566	(011) 242—8570
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通2－1－60　三光ビル	(022) 234—5350	(022) 272—4216
	関東営業所	330-0802	大宮市宮町1－24　大宮GSビル2F	(048) 644—7786	(048) 644—7831
	東京営業所	170-0002	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3940—6461	(03) 3918—8533
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4－8－7	(052) 682—2818	(052) 681—7536
	大阪営業所	550-0003	大阪市西区京町堀2－12－19　泉屋ビル5F	(06) 449—1500	(06) 449—1505
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1　日本水産ビル3F	(082) 243—2235	(082) 241—4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－5－37　博多ニッコービル9F	(092) 475—7511	(092) 475—7666
	東日本産業試薬営業所	170-0002	豊島区巣鴨2－11－1	(03) 3940—6464	(03) 3918—8533
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	103-0007	中央区日本橋富沢町5－5	(03) 3660—8595	(03) 3660—8602
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 208—4957	(06) 208—4976
	札幌営業所	060-0001	札幌市中央区北1条西5－3	(011) 222—9710	(011) 231—7713
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266—8956	(022) 266—8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231—5138	(052) 231—0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241—8245	(082) 541—8245
	福岡営業所	810-0011	福岡市博多区博多駅前1－2－5	(092) 475—1155	(092) 475—1156
株式会社ニプロ	本社	531-0072	大阪市北区豊崎3－3－13	(06) 373—3155	(06) 373—3156
	札幌支店	060-0008	札幌市中央区北9条西19－35	(011) 631—7311	(011) 631—7314
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町8－6	(022) 268—7756	(022) 268—7743
	関東第一支店	113-0033	文京区本郷4－3－4　ニッショービル3F	(03) 3818—7768	(03) 3818—0488
	東京第一支店	113-0033	文京区本郷4－3－4　ニッショービル2F	(03) 3818—0425	(03) 3818—0469
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷2－41	(052) 777—1010	(052) 777—1015
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820	(075) 752—0824
	関西第一支店	531-0072	大阪市北区豊崎3－3－13	(06) 373—0555	(06) 373—0385
	中国支店	731-0135	広島市安佐南区長束3－45－3	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	九州第一支店	816-0935	大野城市錦町2－2－12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
日本ケミファ株式会社	本社	101-8678	千代田区岩本町2－2－3	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	東日本地区	101-8678	千代田区岩本町２－２－３	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	中部地区	460-0022	名古屋市中区金山５－15－９	(052) 882—5310	(052) 872—1390
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀１－26－20　江戸堀グロウスビル４Ｆ	(06) 448—1863	(06) 448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町１－26　広島県環衛ビル３Ｆ	(082) 296—4755	(082) 296—4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉３－１－80　オヌキ新博多ビル２Ｆ	(092) 272—1031	(092) 291—1929
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合１－31－４	(03) 5996—8000	(03) 5996—8085
	販社、営業所		全国12販社、114営業所		
日本商事株式会社	本社	540-8575	大阪市中央区石町２－２－９	(06) 941—0308	(06) 941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北７条西13－９－１	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋１－６	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町３－６－２	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	460-0002	名古屋市中区丸の内２－６－11	(052) 211—4641	(052) 211—4645
	大阪支店	571-0044	門真市松生町４－６	(06) 909—7645	(06) 909—4960
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11－４	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	810-0004	福岡市中央区渡辺通３－10－５	(092) 751—5054	(092) 771—3678
	金沢営業所	920-0805	金沢市小金町９－20	(076) 252—1921	(076) 252—2167
	高松営業所	761-0101	高松市春日町1706	(087) 841—3088	(087) 843—8148
日本ＤＰＣコーポレーション	本社	261-7132	千葉市美浜区中瀬２－６　WBGマリブウェスト32F	(043) 297—5211	(043) 297—5210
	東京営業所	104-0032	中央区八丁堀４－13－４　SKビル７Ｆ	(03) 5543—2601	(03) 5543—2591
	大阪営業所	564-0052	吹田市広芝町３－29　エッグビル第３江坂203	(06) 337—8988	(06) 337—8987
	名古屋出張所	460-0003	名古屋市中区錦町３－７－15　DIC名古屋支店内	(052) 961—8874	(052) 972—0398
	福岡出張所	810-0012	福岡市中央区白金２－11－９　DIC九州支店内	(092) 526—2741	(092) 526—2746
日本テクトロン株式会社	本社	192-0041	八王子市中野上町４－８－５	(0426) 26—7194	(0426) 26—8130
日本電子株式会社	東京支店・営業統括本部	100-0005	千代田区丸の内３－３－１　新東京ビル	(03) 3211—8611	(03) 3215—3861
	西東京支店	196-8558	昭島市武蔵野３－１－２	(042) 542—2135	(042) 546—3445
	札幌支店	001-0015	札幌市北区北15条西４－21　NRKビル	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央２－２－１　仙台三菱ビル	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18－１	(0298) 56—3220	(0298) 56—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜３－６－４　新横浜千歳観光ビル	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野１－47－１　名古屋国際センタービル	(052) 581—1406	(052) 581—2887

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル	(06)　304—3941	(06)　304—7377
	広島支店	732-0827	広島市南区稲荷町1—2　東邦生命ビル	(082) 261—3790	(082) 264—5271
	高松支店	760-0023	高松市寿町1—1—12　高松東京生命館	(087) 821—8487	(087) 822—0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2—1—1　福岡朝日ビル	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5—7—18　コスモパークビル	(03) 5811—6290	(03) 5811—6282
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06)　309—5860	(06)　308—3064
日本ビオメリュー・バイテック株式会社	本社	170-0005	豊島区南大塚3—43—1	(03) 5952—0821	(03) 5952—0831
	札幌営業所	060-0062	札幌市中央区南2条西7—6—2	(011) 281—0408	(011) 281—0402
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1—4—30	(022) 221—9784	(022) 221—9763
	東京営業所	170-0005	豊島区南大塚3—43—1	(03) 5952—0750	(03) 5952—0760
	名古屋営業所	464-0848	名古屋市千種区春岡1—1—2	(052) 764—1601	(052) 764—1605
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3—5—36	(06)　391—1161	(06)　391—1191
	福岡営業所	812-0011	福岡市博多区博多駅前3—9—1	(092) 412—7060	(092) 412—7061
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	港区赤坂8—5—26　赤坂DSビル	(03) 5413—8171	(03) 5413—8144
	札幌事務所	060-0003	札幌市中央区北3条西2—10—2　札幌HSビル8F	(011) 272—1290	(011) 241—0968
	仙台事務所	980-0803	仙台市青葉区国分町1—8—10　大和ビル2F	(022) 266—3757	(022) 266—3760
	名古屋事務所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—17—29　丸の内iaビル6F	(052) 951—6510	(052) 951—6530
	大阪事務所	564-0054	吹田市芳野町5—59	(06)　378—6241	(06)　378—6244
	広島事務所	732-0052	広島市東区光町2—6—34　広弘ビル2F	(082) 264—3561	(082) 264—3722
	福岡事務所	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23　朝日生命福岡昭和通りビル3F	(092) 262—4461	(092) 262—4466
	福島工場	960-2152	福島市土船字五反田1	(0245) 93—2311	(0245) 93—3932
日本ミリポア株式会社	本社	108-0073	港区三田1—4—28　三田国際ビル	(03) 5442—9716	(03) 5442—9736
日本メジフィジックス株式会社	本社	662-0918	西宮市六湛寺町9—8	(0798) 26—6801	(0798) 26—4621
	東京本部	102-0073	千代田区九段北1—13—5	(03) 3234—2635	(03) 3239—9737
野崎印刷紙業株式会社	本社	603-8151	京都市北区小山下総町54—5（烏丸通鞍馬口上ル）	(075) 451—6130	(075) 431—2268
	仙台支店	981-0933	仙台市青葉区柏木1—2—32　柏木丁ビル6F	(022) 271—1451	(022) 271—5284
	東京支店	173-0004	板橋区板橋2—65—9	(03) 3962—6811	(03) 3962—6817
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西15—3	(011) 631—1150	(011) 611—8988
	東京情報紙営業所	103-0024	中央区日本橋小舟町9—4　イトーピア日本橋小舟町ビル4F	(03) 3668—0301	(03) 3668—5662
	横浜営業所	231-0013	横浜市中区住吉町2—24—2　住吉24ビル4F	(045) 663—2271	(045) 663—0514

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	名古屋営業所	460-0008	名古屋市中区栄4－6－15　名古屋あおば生命ビル5F	(052) 261－6411	(052) 261－6413
	京都営業所	604-0824	京都市中京区堺町通御池上ル扇屋町650	(075) 211－5381	(075) 211－5648
	大阪情報紙営業所	550-0013	大阪市西区新町1－2－13　新町ビル9F	(06) 543－2450	(06) 543－2453
	福岡営業所	812-0065	福岡市東区二又瀬新町4－8	(092) 622－2600	(092) 622－2562
ノートウェア株式会社	本　　社	105-0013	港区浜松町2－2－5	(03) 5472－8790	(03) 5472－8796
	西日本事業所	700-0902	岡山市錦町1－1	(086) 234－6045	(086) 234－6068
バイエル・三共株式会社	本　　社	104-0045	中央区築地6－19－20　ニチレイ東銀座ビル	(03) 5550－9755	(03) 5550－9750
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北7条西4－12　ニッセイMKビル	(011) 707－5015	(011) 707－5022
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル	(022) 225－2205	(022) 267－2536
	東京第一営業所	104-0045	中央区築地6－19－20　ニチレイ東銀座ビル	(03) 5550－9741	(03) 5550－9740
	東京第二/三営業所	104-0045	中央区築地6－19－20　ニチレイ東銀座ビル	(03) 5550－9742 (03) 5550－9743	(03) 5550－9740
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦3－5－27　錦中央ビル	(052) 962－7458	(052) 962－7460
	大阪第一/二営業所	541-0056	大阪市中央区久太郎町1－4－8　船場DIKビル	(06) 261－6489 (06) 264－7314	(06) 266－8613
	広島営業所	730-0004	広島市中区東白島町14－15　NTT CRED白島ビル	(082) 228－8283	(082) 211－0625
	福岡営業所	812-0024	福岡市博多区綱場町8－31　福岡松村ビル	(092) 281－2651	(092) 272－3214
	高松出張所	761-8061	高松市室町1905　宇川ビル	(087) 868－2333	(087) 868－1555
バイオテック株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島2－29－4　吉沢ビル	(03) 3816－6931	(03) 3818－4554
株式会社 ビー・エム・エル	本社（営業本部）	151-0051	渋谷区千駄ケ谷5－21－3	(03) 3350－0114	(03) 3350－5540
	札幌営業所	004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12	(011) 807－6575	(011) 807－6583
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町5－2－10	(022) 236－4611	(022) 236－4612
	富山営業所	939-2708	富山県婦負郡婦中町島本郷47－2	(0764) 22－1391	(0764) 22－7530
	埼玉営業所	350-1101	川越市的場1361－1	(0492) 32－0111	(0492) 32－3132
	名古屋営業所	454-0862	名古屋市中川区的場町2－63	(052) 353－5011	(052) 353－6122
	大阪営業所	567-0034	茨木市中穂積3－15－24	(0726) 21－8811	(0726) 21－8817
	広島営業所	733-0036	広島市西区観音新町1－2－21	(082) 234－7366	(082) 234－7367
	松山営業所	790-0046	松山市余戸西6－1－4	(089) 965－0105	(089) 965－0288
	福岡営業所	812-0062	福岡市東区松島1－44－12	(092) 621－9991	(092) 621－9995
株式会社 日立製作所	計測器事業部	100-8220	千代田区丸の内1－5－1	(03) 3221－1111	(03) 3214－3125
	日製産業株式会社	105-0003	港区西新橋1－24－14　西新橋三井ビル	(03) 3504－7211	(03) 3504－7756
	株式会社日立メディコ	101-0047	千代田区内神田1－1－14　日立鎌倉橋別館	(03) 3292－8111	(03) 3292－5419

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
株式会社 ファーストシステムサービス	本社	900-0031	那覇市若狭3－3－3	(098) 860—1234	(098) 866—0006
ファルマシア・アップジョン株式会社	東京本社	105-0001	港区虎ノ門4－3－13 秀和神谷町ビル8F	(03) 5402—8750	(03) 5402—8751
	札幌営業所	060-0001	札幌市中央区北1条西10－1－15 キリン札幌ビル6F	(011) 272—9630	(011) 272—9631
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町12—30 日本生命仙台勾当台西ビル5F	(022) 227—3014	(022) 227—3025
	名古屋営業所	460-0008	名古屋市中区栄2－4－1 広小路東京海上ビル6F	(052) 211—6440	(052) 211—6453
	大阪営業所	540-0011	大阪市中央区農人橋2－1－36 ピップビル4F	(06) 910—0881	(06) 910—0880
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町1－7－11 広島CDビル2F	(082) 264—5290	(082) 264—5645
	福岡営業所	812-0018	福岡市博多区住吉2－2－1 朝日生命福岡第三ビル2F	(092) 262—3033	(092) 262—3062
	筑波工場	300-4294	つくば市和台23	(0298) 64—6810	(0298) 64—7618
フクダ電子株式会社	本社	113-8420	文京区本郷3－39－4	(03) 5684—1284	(03) 5684—1318
	販売会社		25ヶ所		
	営業所		54ヶ所		
富士工業株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4－1－14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625
富士メディカルシステム株式会社	本社	104-0061	中央区銀座7－13－8 第2丸高ビル	(03) 3545—3326	(03) 5565—7020
	関東支店	104-0061	中央区銀座7－13－8 第2丸高ビル	(03) 3545—3341	(03) 5565—7024
	中部支店	460-0002	名古屋市中区丸の内1－5－28 伊藤忠丸の内ビル	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	関西支店	565-0083	豊中市新千里西町1－2－14 三井海上ビル	(06) 872—0040	(06) 872—0091
	北海道営業所	060-0807	札幌市北区北7条西5－7－1 札幌北スカイビル	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－45 フォレスト仙台ビル	(022) 717—0741	(022) 301—9198
	中国営業所	732-0816	広島市南区比治山本町16—35 広島産業文化センター	(082) 256—4221	(082) 505—0030
	九州営業所	812-0018	福岡市博多区住吉3－1－1 富士フイルムビル	(092) 281—3655	(092) 282—1220
富士レビオ株式会社	本社	103-0007	中央区日本橋浜町2－62－5 FRビル	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北8条東3－2－10 宮村ビル	(011) 731—2500	(011) 731—2501
	仙台営業所	984-0015	仙台市若林区卸町1－1－6 ハサゼンビル	(022) 236—2206	(022) 238—2646
	東京営業所	103-0007	中央区日本橋浜町2－62－5 FRビル	(03) 5695—0711	(03) 5695—0858
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社2－174	(052) 775—1081	(052) 775—1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25 東芝京都ビル	(075) 315—0508	(075) 315—0625
	大阪営業所	564-0053	吹田市江の木町6－18	(06) 338—7191	(06) 338—7195
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町1－10－19 日本生命広島光町ビル	(082) 264—3366	(082) 263—7712
	松山営業所	790-0001	松山市一番町1－15－2 住友生命松山一番町ビル	(089) 946—1931	(089) 946—1319

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	812-0042	福岡市博多区豊２－５－７	(092) 472—5661	(092) 474—8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２－３—11	(06) 969—1131	(06) 961—0061
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１－２—20	(011) 814—3811	(011) 814—3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１—14—21	(022) 221—2656	(022) 262—2600
	東京第一支店	111-0056	台東区小島２—20—７	(03) 5820—2891	(03) 5820—2897
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１－３—26	(052) 962—5001	(052) 971—6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町１－７—10	(06) 203—5671	(06) 231—6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町９—12	(086) 225—4505	(086) 225—2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町３—59	(082) 228—6591	(082) 228—6594
	福岡第一支店	812-0023	福岡市博多区奈良屋町１—20	(092) 271—0501	(092) 291—6739
	その他４支店				
株式会社プラネトロン	本社	190-0012	立川市曙町１—12—19	(042) 523—5110	(042) 523—5722
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社	本社	206-0812	稲城市矢野口1843—１	(042) 377—2721	(047) 377—0681
	松戸研究所	270-0025	松戸市中和倉341—１	(047) 349—4004	(047) 349—4931
	京都営業所	612-8248	京都市伏見区下鳥羽上三栖町23	(075) 612—6591	(075) 612—6594
ベイリンク株式会社	本社	272-0804	市川市南大野２—10—６	(047) 338—7130	(047) 338—7050
ベックマン株式会社	本社	151-0073	渋谷区笹塚２－１－６　笹塚センタービル	(03) 5352—2840	(03) 5352—2834
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島７—20—１　KM西梅田ビル	(0120) 705203	〃
	札幌カストマサポートセンター	011-0010	札幌市北区北1条西４　楠本第10ビル	〃	〃
	仙台カストマサポートセンター	980-0803	仙台市青葉区国分町１－８—14　仙台協立第二ビル	〃	〃
	名古屋カストマサポートセンター	465-0032	名古屋市名東区藤が丘141　藤が丘駅前ビル	〃	〃
	広島カストマサポートセンター	731-0113	広島市安佐南区西原３—16—22　アストラムシンカワ	〃	〃
	福岡カストマサポートセンター	813-0034	福岡市東区多の津１—14—１　FRCビル	〃	〃
株式会社ベリタス	本社	105-0001	港区虎ノ門２－７—14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
株式会社ヘレナ研究所	本社	336-0001	浦和市常盤９—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋２－１—31	(06) 945—1070	(06) 945—1055
株式会社堀場製作所	本社・工場	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町２	(075) 313—5736	(075) 321—5648
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田１－７－８　東神田大治ビル３F	(03) 3861—8231	(03) 3851—8259
	名古屋セールスオフィス	461-0004	名古屋市東区葵３—15—31　住友生命千種第２ビル6F	(052) 936—5781	(052) 936—5789
	大阪セールスオフィス	532-0011	大阪市淀川区西中島７－４—17　新大阪上野東洋ビル７F	(06) 390—8011	(06) 390—8012

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
MAOS共同開発研究会	事務局	460-0002	名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸の内ビル5F	(052) 971－2082	(052) 971－2337
三菱電機株式会社	本社(官公システム事業部)	100-8310	千代田区丸の内2－2－3	(03) 3218－3218	(03) 5252－7289
	北海道支社	060-0002	札幌市中央区北2条西4－1	(011) 212－3738	(011) 251－4766
	東北支社	980-0011	仙台市青葉区上杉1－17－7	(022) 216－4631	(022) 262－4278
	新潟支社	950-0087	新潟市東大通2－4－10	(025) 241－7220	(025) 241－0693
	北陸支社	930-0856	富山市牛島新町5－5	(0764) 43－1708	(0764) 43－1710
	中部支社	450-0002	名古屋市中村区名駅3－28－12	(052) 565－3188	(052) 565－3320
	関西支社	530-0003	大阪市北区堂島2－2－2	(06) 347－2481	(06) 347－2375
	中国支社	730-0037	広島市中区中町7－32	(082) 248－5268	(082) 248－5334
	四国支社	760-0023	高松市寿町1－1－8	(087) 825－0063	(087) 826－1814
	九州支社	810-0001	福岡市中央区天神2－12－1	(092) 721－2147	(092) 721－2112
メバニクス株式会社	本社	153-0064	目黒区下目黒2－18－3	(03) 3495－0451	(03) 3495－0582
	大阪出張所	534-0025	大阪市都島区片町2－2－40　大発ビルSSRエンジニアリング㈱内	(06) 356－4981	(06) 353－0523
有限会社　山久化成	本社	206-0022	多摩市聖ヶ丘2－18－6－501	(042) 389－4744	(042) 372－4863
株式会社ユニフレックス	本社	113-0033	文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F	(03) 3816－1004	(03) 3816－1392
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－17－18　新大阪ビル東館2F	(06) 323－8344	(06) 323－8257
	柏テクニカル&サービスセンター	277-0861	柏市高田537－1	(0471) 47－3751	(0471) 44－8242
山之内製薬株式会社	本社(事業本部)	174-8612	板橋区蓮根3－17－1	(03) 5916－5555	(03) 5916－2608
	札幌支店	060-0042	札幌市中央区大通西5－9－1　山之内大通りビル	(011) 281－5111	(011) 251－4337
	仙台支店	980-0804	仙台市青葉区大町2－2－25	(022) 225－5111	(022) 224－0234
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町2－3－11　遠五ビル	(03) 3244－3311	(03) 3244－3328
	横浜支店	231-0011	横浜市中区太田町6－84－2　三井生命横浜桜木町ビル	(045) 662－1141	(045) 650－1378
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄1－10－21　住友生命御園ビル	(052) 232－6611	(052) 232－6612
	大阪支店	541-0041	大阪市中央区北浜3－7－12　東京建物大阪ビル	(06) 203－5551	(06) 233－2431
	広島支店	730-0051	広島市中区大手町3－7－2　大東京火災広島ビル	(082) 242－8111	(082) 242－8118
	高松支店	760-0023	高松市寿町1－4－8　農林中金高松ビル	(087) 822－1326	(087) 822－1506
	福岡支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東1－18－25　第五博多偕成ビル	(092) 451－5211	(092) 451－5445
ラジオメータートレーディング株式会社	本社	153-0062	目黒区三田1－12－23	(03) 5704－8001	(03) 5704－8055
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1　浦野ビル	(011) 746－3390	(011) 746－3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル	(022) 268－3008	(022) 268－4540

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東京営業所	153-0062	目黒区三田1—12—23	(03) 5704—6556	(03) 5704—8080
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1—14—29　サン金沢ビル	(0762) 31—4455	(0762) 31—4499
	名古屋営業所	464-0075	名古屋市千種区内山3—17—4　スズシンビル	(052) 741—8211	(052) 741—8214
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原4—5—36　セントラル新大阪ビル	(06) 350—2000	(06) 350—2005
	広島営業所	730-0052	広島市中区千田町1—4—18　井沢ビル	(082) 247—8421	(082) 247—8459
	高松営業所	761-0101	高松市春日町1706　春日ビル	(087) 844—0880	(087) 844—0900
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1—8—36　安田生命西新町ビル	(092) 822—2135	(092) 822—3180
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-8532	港区芝2—6—1　日本ロシュビル	(03) 5443—7041	(03) 5443—7144
	札幌支店	060-0041	札幌市中央区大通東2—3　札幌松村ビル2号館7F	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル6F	(022) 224—6491	(022) 267—3877
	大宮支店	330-0802	大宮市宮町2—35　大宮MTビル8F	(048) 658—5371	(048) 658—5372
	東京支店	140-0013	品川区南大井6—25　ビリーブ大森2F	(03) 5764—1211	(03) 5764—1212
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区錦2—4—3　錦パークビル13F	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	541-0054	大阪市中央区南本町4—1—10　ホンマチ山本ビル7F	(06) 258—1391	(06) 258—1392
	広島支店	730-0017	広島市中区鉄砲町8—18　広島日生みどりビル8F	(082) 223—6151	(082) 223—8069
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1—4—4　安田生命博多ビル12F	(092) 461—1021	(092) 461—1025
	高松出張所	760-0023	高松市寿町2—1—1　高松第一生命ビル新館3F	(087) 825—9281	(087) 825—9282
ワープ太陽株式会社	本　　社	532-0011	大阪市淀川区西中島7—2—7	(06) 390—1848	(06) 390—1504
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町3—1—2	(06) 203—3741	(06) 203—1608
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町4—5—13	(03) 3270—8571	(03) 3241—5752
	札幌出張所	060-0001	札幌市中央区北1条西13—4	(011) 271—0285	(011) 717—7957
	仙台出張所	980-0814	仙台市青葉区本町2—9—5	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	筑波出張所	305-0005	つくば市天久保2—4—20	(0298) 58—2278	(0298) 52—6051
	大宮出張所	330-0843	大宮市吉敷町1—103	(048) 641—1271	(048) 641—1469
	横浜出張所	222-0033	横浜市港北区新横浜3—1—4	(045) 476—2061	(045) 314—4574
	名古屋出張所	465-0018	名古屋市名東区八前2—914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	広島出張所	285-6381	広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6—40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	福岡出張所	813-0062	福岡市東区松島3—22—30	(092) 622—1005	(092) 622—1009
ワットマンジャパン株式会社	本　　社	110-0005	台東区上野3—1—2　秋葉原新高第一生命ビル6F	(03) 3832—6707	(03) 3832—6457
コルビーグループ インターナショナル インク	米国本社		120 West Dayton, Suite B6 Edmonds, WA98020, USA	(425) 775—5228	(425) 775—4947

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	日本支社	106-0041	港区麻布台1－7－3　神谷町スクエアビル8F	(03) 5563－1368	(03) 5563－1398
PanBio Pty Ltd.	豪本社		116 Lutwyche Rd Windsor, Brisbane, Q 4030 Australia	+61(0)7－3357－1177	+61(0)7－3357－1222

編集後記

日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第30回大会の開催にあたって，恒例の展示目録を作成いたしました。

第30回大会は，2年ぶりに日本コンベンションセンター（幕張メッセ）で開催されます。今回は1969年創立から30年目という節目の大会に当たりますので，本来は関西（神戸ポートアイランド）で開催予定であったスケデュールを変更して関東（幕張メッセ）で開催の運びとなりました。

学会では，学会誌（JJCLA）30周年記念号を発行する予定であり，展示会においては，30年間の機器・試薬発展の歴史をテクニコンAA-1をはじめとして国産開発の機器の実物を，解説資料・年表などとともに展示の予定であります。

なお本年は，当自動化学会とパートナーシップの関係にありますAACC，MEDICAも展示会に出展し，またAACCのDr. Kahn会長が来日されて当会の創立30周年に対して祝辞を述べられる予定であります。

このように30年間，産学協同を目的として発展して参りました当学会および展示会は，国内はもとより広く海外からも注目され多数の見学者が来場されるまでになりました。

創立30周年の節目に当る記念すべき第30回大会の盛会を祈ります。

1998.9.16　　（M. Y. 記）

平成10年度JACLA展示委員会
川上　彰（日立製作所）
末益美智雄（オリンパス販売）
菅野　正彦（和光純薬工業）
富田　修二（栄研化学）
二木　紘一（日水製薬）

日本臨床検査自動化学会第30回大会展示会

1998 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917

印刷：壮光舎印刷株式会社
1998年9月16日印刷・発行

（非売品・禁複写）

JSCLA