Japan Society for Clinical Laboratory Automation (JSCLA) & Japanese Society of Laboratory Medicine (JSLM)

2006 EXHIBITION

EXHIBITORS' CATALOGUE

2006 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会

共催展示会【展示目録】

10/11(Wed.), 12(Thu.), 13(Fri.), KOBE CITY JAPAN

山高の神代桜（山梨県実相寺境内）日本三大桜のひとつで樹齢約2000年といわれる日本最古にして最大の桜樹

ご 挨 拶

この展示目録は，2006年の日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会共催展示会に際して，今年度の出展各社の機器・試薬を総覧したものです。

自動化振興会の事業の一つである最新の臨床検査機器および検査試薬の情報がコンパクトにまとめられ，末尾には出展各社のプロフィールも掲載されています。今年は4年ぶりに神戸に戻りましたが，大会の方の申込み演題数，展示出展メーカー数とも増えていますから，例年の7,000人を超える参加者で賑わうものと思います。今年も昨年と同じく臨床検査医学会との共催で例年と変わらぬ盛況になると期待しています。

大会については，大会長渡邊直樹教授によって“明日の臨床検査一新たな可能性を問う”をテーマに明日の検査づくりにかける渡邊先生の情熱のこもった企画が用意されています。

大会，展示会ともに参加されて，新しい検査情報をとり入れ検査室のレベルアップに役立てて下さい。

最後になりましたが，この冊子出版をはじめ，展示会全般にわたっての振興会の方々の御苦労に感謝する次第です。

平成18年10月11日
日本臨床検査自動化学会
会長　中井　利昭

ご 挨 拶

本年度の日本臨床検査自動化学会および日本臨床検査医学会の共催展示に際しまして，日本臨床検査医学会を代表しまして一言挨拶を申し上げます。

平成１４年に日本臨床検査医学会と日本臨床検査自動化学会とで共同で機器展示を施行して以来，早４年経ちました。その目的は展示に無駄な経費をかける事なく行うのは機器・試薬メーカー各社にとっても大きなメリットであるという事からであります。昨今の医療経済の停滞や臨床検査における点数の削減を鑑みると，これは大変当を得た企画であったと思います。また，展示を見るユーザーにとっても大変効率的であり，至便性があります。したがって，これまで本展示には多くの臨床検査関連の方々が参加されておりますし，本年もまた多くの方がご参加頂けるものと確信しております。参加の皆様方はどれほどお気づきかと思いますが，実は本目録の中には臨床検査機器および試薬の性能が大変うまくまとめられております。目録をご覧になりながら，展示をご覧になれば各メーカーの機器・試薬に関する理解が一層進みますので，是非ご参照下さい。さらに，目録には企業からの最新の情報が記載されておりますので，検査室にお持ち帰りになって後で必要に応じて読まれても大変有用と考えます。

ただ，展示場で機器・試薬を見たり，話を聞くだけでは実態が十分把握できない点もあるかと思います。その際には，遠慮なく実際に機器・試薬をお使いになる機会を得るように係の者と折衝して頂きたいと思います。

昨今は経済事情が厳しいので，ご自分の検査室に適切な効率の良い検査機器・試薬の選択，購入が大切です。そういう意味では本目録をしっかり活用して頂き，適正な機器・試薬の購入の糧にして頂く事を期待致します。

周知とは思いますが，今から臨床検査が患者の診断・治療，疾患予防に益々有用となるのは間違いありません。本展示を介して，臨床検査に携わる関係各位の益々のご支援とご協力をお願いする次第であります。

最後に本目録を作成して頂きました関係諸氏のご尽力に深謝致します。

平成18年10月11日
日本臨床検査医学会
会長　渡辺　清明

2006 日本臨床検査自動化学会・日本臨床検査医学会 共催展示会　展示目録

目　　次

あいさつ（日本臨床検査自動化学会　会長　中井利昭）…… 1

あいさつ（日本臨床検査医学会　会長　渡辺清明）…… 3

臨床化学分析機器…… 7～16

1.電解質測定装置（電極法）／2.簡易分析装置／3.専用分析装置／4.多項目自動分析装置／
5.ドライケミストリー・システム／6.血液ガス分析装置／7.全自動電気泳動装置／8.電気泳動装置／
9.デンシトメータ装置／10.高速液体クロマトグラフィー装置／11.その他

核医学（RIA）機器…… 17～18

12.ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器…… 18～23

13.酵素免疫測定装置／14.蛍光免疫測定装置／15.ネフェロメトリックイムノアッセイ装置／16.ラテックス凝集反応測定装置／17.レーザーネフェロメータ／18.免疫比濁測定装置／19.発光免疫測定装置／20.蛍光偏光装置／21.その他

血液検査機器…… 25～32

22.多項目血球計数装置／23.血液凝固測定装置／24.血小板凝集測定装置／25.赤血球沈降速度自動測定装置／26.血液標本自動作製装置／27.血液像自動分類装置／28.細胞分類装置／29.全自動輸血検査装置／30.その他

細菌検査機器…… 33～36

31.微生物分類同定装置／32.感受性試験装置／33.DNA・RNA 測定装置／34.核酸抽出装置／35.その他

尿検査機器 …… 37〜39
36.浸透圧計／37.尿分析装置／38.自動 PSP 測定装置／39.尿沈渣分析装置／40.便潜血測定装置／41.その他

病理検査機器 …… 40〜40
42.自動組織細胞染色装置／43.画像処理装置／44.画像撮影装置／45.その他

生理機能検査機器 …… 41〜42
46.心電図システム／47.呼吸機能自動システム／48.超音波膀胱容量測定装置／49.超音波骨密度測定装置

システム …… 43〜50
50.臨床検査システム／51.検体前処理システム／52.オートラベラー・バーコードプリンタ／53.分注装置／54.遠心分離器

その他の臨床検査機器 …… 51〜55
55.マイクロピペット／56.希釈装置／57.洗浄器／58.恒温槽／59.その他

体外診断用医薬品 …… 57〜77

自動分析装置専用試薬 …… 79〜82

コントロール血清 …… 83〜95

展示会社・主要製品紹介 …… 97〜149

展示会社住所録 …… 151〜170

臨床化学分析機器

1. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer（by Ion Selective Electrode Method）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	サンプラー	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	外部／内部	有・無	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	無	40	13.5×22.5×13.8	1.5		
エイアンドティー	EA06T	28	150	Na, K, Cl	内部	有	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 06R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
〃	〃 07	27	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
常光	EX-Z	95	100	Na^+, K^+, Cl^-	内部	有	100/2	24×41×35	18		透析A液，B液測定可能
	〃 -D	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		オートサンプラ内蔵
〃	〃 -2000	30	180	Na^+, K^+, Cl^-	〃	〃	100/6	36×54×57	28		搬送接続可能
	Ex-Ca	300	57	Na^+, K^+, Ca^{++}, pH	〃	無	100/2	30×30×37	13		
セントラル科学貿易	全自動電解質分析装置 EX-II	27	150	Na, K, Cl	内部	有	200	28×57.6×54.7	25	250	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	有	100/3	26×40×38	17	330	
バイエルメディカル	Rapidchem 744	55		3			50	37×18×32	7.3		
	〃 754	〃		〃			〃	〃	〃		
ベックマン・コールター	エリーゼ	50	120	2～6	内部	有	50	64×46×54	23		Na, K, Cl, Li, T-Ca および T-CO_2が測定可
ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche 9180 シリーズ	95	プリントアウト有45サンプル/h プリントアウト無60サンプル/h	Na, K, Cl, Ca, Li		無	100	31.5×29.5×33.5	6	120	Cl, Ca, Li 選択

2. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ラクテート・プロ™ LT-1710	5		1分/検体	乳酸	電極法	3V リチウム電池×2	5.5×1.45×8.38	0.05		
	グルコカード ダイアメーター	2		15秒/検体	グルコース	〃	〃	5.1×1.45×8.7	0.045		販売：アベンティスファーマ㈱

〃	〃 ダイアメーターα	〃		〃	〃	〃	〃	5.6×1.45×9.78	0.06		〃
	〃 Gメーター	0.6		〃	〃	〃	〃×1	5.2×1.6×9.0	0.053		〃
アボット ジャパン	エキストラ	1.5		1テスト/10秒	血糖	電極法	単4アルカリ電池	9.9×5.6×2.2	0.07	1.8	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト
	プレシジョン PC_x	3.5		〃	〃	〃	アルカリ電池充電式	19.7×7.5×5.1	0.28		データ管理機能，オンライン機能を装備
〃	エクシード	1.5		〃	〃	〃	ボタン電池	7.4×5.3×1.6	0.04	1.45	ケトン体測定も可能，記憶容量450テスト
エム・シー・メディカル	ニコカード CRP／HbA_{1c}	5			CRP/HbA_{1c}	固相免疫測定法		20×17×3	0.5		
東洋紡績	ニコカード CRP	25						20×17×7	0.5	22.8	
	〃 HbA_{1c}	5						〃	〃	〃	
〃	〃 U-Alb	50						〃	〃	〃	
バイエルメディカル	デキスターZ II	3～4		30秒/1テスト	GLU	酵素電極法	リチウム 3V×2	8.1×6.6×2.5	0.1	1.43	1度のセットで10回測定
	アントセンスII	5～50		60秒/テスト	〃	〃	100	19.5×11.5×5.5	0.6	19.4	カートリッジに血球分離膜を装備
〃	アセンシア ブリーズ	3		30秒/1テスト	〃	〃	リチウム 3V×1	6.8×2.8×11	0.1	1.43	1度のセットで10回測定，ハンドルを「引く，押す」だけの簡単操作
	アントセンスIII	5～20		45秒/1テスト	〃	〃	100	20×18×6.5	0.8		
〃	アセンシアブリオ	3		10秒/1テスト	〃	〃	リチウム 3V×1	5.8×2.1×10	0,6		はやい，見やすい親切設計

3. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	種類		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	グルコースオートアンドスタット™GA-1151	24		150	グルコース	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2×40.7×41	22.5		
	アダムス™グルコース GA-1170	30		156	〃	〃	180	53×45×53	31		
エイアンドティー	GA 03 T	30/5 自動切換		160～200	グルコース	GOD 固定化酵素電極	100/2.5	26×60×59	35		アットウィルより販売
	〃 03 R	〃		〃	〃	〃	〃	49×47.7×59	38		〃
〃	〃 04	〃	1800	〃	〃	〃	100/3	52×62×56.3	55		〃
	〃 05	〃	〃	〃	〃	〃	100/2	28×57.6×54.7	25		〃
〃	〃 08	〃	〃	〃	〃	〃	〃	55×43.4×46.5	40		〃

バイエルメディカル	DCA2000 システム	1		6 分/テスト 7 分/テスト	HbA1c 尿中微量アルブミン, クレアチニン	ラテックス凝集阻止反応	100	24.1×23.9×27.2	5	29.8	アルブミン指数を自動計算
	アントセンスIII	5〜50		45 秒/1 テスト	GLU	酵素電極法	〃	20×18×6.5	0.8		グルコース専用 POCT 機器
堀場製作所	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃

4. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	μL／検体	検体／h	数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エイアンドティー	504 X	2〜20	60〜180	max 800	45	3 K	120×85×127	350	3,600	
オリンパス	AU5431	2〜50	15〜250	6600 テスト/h	98	200/60	507×114×126	1740		オプション ISE 仕様
	〃 5421	〃	〃	5000 〃	〃	200/50	376×114×126	1300		〃
〃	AU2700	1.6〜25	120〜430	2134 〃	51	100/60	200×114×126	700		〃
	〃 640	2〜50	25〜300	1200 〃	〃	100/40	185×80×124	530		〃
〃	〃 400	〃	〃	800 〃	〃	100/35	45×76×121	420		〃
第一化学薬品	日立クリニカルアナライザー S 40	5〜15	50〜210	4 検体(1 検体当たり 5 項目依頼)	40	100/2	54×60×45	30	190	試薬ボトル・反応セル・測光キュベットを一体化した試薬カートリッジによるウェットケミストリータイプ
茶谷産業	Piccolo ピッコロ	90		1.2/分	14	100/1	15.3×29.2×24.2	6.9	200	Abaxis 社製・遠心方式
デイドベーリング	ディメンション RxL Max	2-60		800	47	100/20	159×81×112	366	3,500	
	〃 Xpand Plus	〃		437	〃	〃	129×79×114	348	2,600	
〃	血中薬物自動分析装置 Viva-E システム	1〜30	0〜400	133		ハロゲンランプ 12V-20W クーリングユニット 340	115×56×49	85	824	
東京貿易	ビオリス 24*i* (プレステージ 24 *i*)	3〜30	20〜330	240	24	100/6	80×64×52	95		
	TMS-1024	2〜30	20〜300	〃	〃	100/5	65.7×52.9×48.5	60		
〃	〃 -1024H	〃	〃	〃	〃	〃	65.7×53.5×109	70		
	ビオリスミニ	1〜25	20〜200	120	22	100/3	45×53.5×38	35		
東芝メディカルシステムズ	TBA™-200FR NEO	1.5〜35	80〜	比色 1600 電解質 600	100	200/15	189×112×110	680		
	〃 -120FR	〃	〃	比色 800 電解質 600	〃	〃	160×87.5×122	570		

〃	Accute™	2～25	120～	比色 400 電解質 600	35	100/15	103×79×105	320		
	TBA™-c16000	1.5～35	80～	比色 1600 電解質 600	206	200/15	201×125×122	680		
〃	ARCHITECT ® c 8000	2～35	160～	比色 800 電解質 600	〃	〃	〃	650		
ニプロ	Compolyse-450	2～35	20～400	180	52	100/5.5	77×62×50.5	125	980	ISE オプション
日本電子	JCA-BM1650 Bio Majesty	2～30 (0.1 μL ステップ)	15～150 (0.1 μL ステップ)	1,650 テスト/h (ISE 付)	最大 103 (ISE 付)	最大 3 K	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	4,960	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：80μL ・3 秒サンプル分注サイクル
	JCA-BM2250 〃	〃	10～100 (0.1 μL ステップ)	2,250 〃 (〃)	〃	〃	分析部：170×93×115 操作部：70×70×148	700	5,660	・検体前希釈方式(1～5625 倍) ・最終反応液量：60μL ・2 秒サンプル分注サイクル
〃	JCA-BM9030 〃	1.48～30 (0.1 μL ステップ)	15～150 (0.1 μL ステップ)	1,650 〃 (〃)	〃	〃	分析部：148×93×113 操作部：70×70×148	630	5,380	血球成分(HbA_{1C}) 血漿成分(Glu)の同時測定
	JCA-BM 9020 〃	〃	〃	1,250 〃 (〃)	〃	〃	〃	〃	4,530	〃
〃	JCA-BM 6010 〃	1～25 (0.1 μL ステップ)	5～300 (0.1 μL ステップ)	1,200 〃 (〃)	〃	〃	分析部：122×85×111 操作部：70×70×148	450	3,870	緊急検体割込ポートサンプル詰リセンサー
	JCA-BM 8060	〃	5～70 (0.1 μL ステップ)	9,000 〃 (〃)	最大 603 (〃)	12 K	分析部：590×135×110 操作部：74×73×148	2,650	17,500	・最小反応液量 50 μL
〃	〃 8040	〃	〃	6,600 〃 (〃)	最大 403 (〃)	8.0 K	分析部：452×135×110 操作部：74×73×148	1,940	12,200	〃
	〃 8020	〃	〃	4,200 〃 (〃)	最大 203 (〃)	5.0 K	分析部：314×135×110 操作部：74×73×148	1,110	7,500	〃
バイエルメディカル	opeRA	2～30	325～400	420	27	100/20	119×90×136	301	1,600	オイルテクノロジー採用
	エクスプレスプラス	3～30	50～400	180	26	100/5.8	101.6 × 58.4 × 55.9	76.5		
日立ハイテクノロジーズ	7700	D モジュール 2～20 P モジュール 1.5～35	120～300	構成により異なる (最大 800～8000 テスト/h)	構成により異なる(16～46) (ISE 付 19～89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		オプション：増設用 E モジュール(免疫項目測定)(販売元ロシュ・ダイアグノスティックス㈱)
	7180	1.5～35	〃	最大 800 テスト/h	86 (ISE 付 89)	100/30	分析部：145×800×123 (分析部のみ)	分析部：約 400 操作部：約 30		
〃	7080	2～25	150～320	最大 360 〃	32 (ISE 付 35)	100/20	分析部：109×76×116 (分析部のみ)	分析部：300 操作部：50		
	7020	2～35	180～500	最大 200 〃	36 (ISE 付 39)	100/15	72×72×108.5	約 190		
〃	9000	1.5～35	100～250	最大 1,000 〃	最大 63 (ISE 含む)	100/30	187.5×101.5×130 (分析部のみ)	約 460 (分析部のみ)		
	LABOSPECT 003	〃	〃	最大 320 〃	〃 42 (ISE 付 45)	100/20	132.5×85.9×126	約 270		
〃	〃 008	1.5～35	〃	構成により異なる (最大 2,000～8,000 テスト/h)	構成により異なる(70～117) (ISE 付 73-120)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
古野電気	CA-90	2～35	20～400	270	20 (ISE 付 23)	450 以下	62×55.5×57	65	お問合せください	
	〃 -180	〃	〃	450	40 (ISE 付 43)	550 以下	97×69×58.2	135	〃	
〃	〃 -400	〃	〃	560	60 (ISE 付 63)	900 以下	77×62×50.5	150	〃	
ベックマン・コールター	シンクロン CX9	3～	200～	900	33	1.76 K	189×77×176	516		メンテナンスフリー試薬/検体バーコード対応
	〃 LX20	〃	〃	1,440	41	〃	177.8×104.1×152.4	727		〃

〃	〃 CX5	〃	〃	600	29	1.77 K	154×77×176	367		〃
	〃 LX20 PRO	〃	〃	1,440	41	1.76 K	177.8×104.1×152.4	727		〃
〃	ユニセル DxC 600 PRO	〃	〃	990	65	1.81 K	157.5×104.1×157.5	713.5		〃
	〃 800 PRO	〃	〃	1,440	70	1.89 K	177.8×104.1×157.5	782.4		緊急モジュールで11項目を約2分30秒で報告
ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS INTEGRA 400plus	2～100	5～200	460 テスト/時	36	160/15	135×66×75	230	2.500	
	〃 〃 800	〃	〃	855 〃	72	200/15	190×90×120		3.950	
〃	モジュラーアナリティクス〈P〉	2～35	20～270	800	44	220/20	245×110×108	850		
	〃〈D〉	2～20	〃	2,400	16	〃	245×110×169	1,000		
〃	〃〈PP〉	2～35	〃	1,600	86	〃	365×110×108	1,250		
	〃〈DP〉	〃	〃	3,200	60	〃	365×110×169	1,400		
〃	〃〈PPP〉	〃	〃	2,400	86	〃	485×110×108	1,650		

5. ドライケミストリー・システム（Dry Chemistry System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	種類	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™EZ SP-4430	4～6	63	生化学 22	80～100	33.8×20.3×16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
	ポケットケム™BA PA-4130	20	200 秒/検体	血中アンモニア	単三電池×2	12.5×8.7×3.1	0.23		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ピトロス 350	5～11	250	45	100/12	115×71×120	272	2,250	
	〃 5.1 FS	〃	800	64	200/20	234×84×133	640	3,900	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 3500 シリーズ	比色 6～10 電解質 50	77 テスト/h	30	350	40×38.5×28 (PF 付きは D45.5)	20	270～340	3500・i・p・s 4タイプ
	〃 800	50	1min/検体	3	20	19×26.5×11	2.5	95	電解質専用
〃	〃 100 タイプ N	10	2 〃	1	30	〃	2	37	アンモニア専用
	〃 300 G	〃	2 〃	〃	300	40×38.5×28	20	190	血糖専用
〃	〃 7000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト/h	29	〃	54×42×45	40	490～420	7000・i・s 3タイプ
和光純薬工業	富士ドライケム FDC-3500	10	77	30	100/3	40×45.5×28	21	340	富士フイルム㈱製
	〃 FDC-7000	〃	180	29	〃	54×42×45	40	490	〃

6. 血液ガス分析装置（Instrument for Blood Gas Measurement）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™SG SG-1220	70	40	電極法	8	200	20×23×33	7.2		
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135～150	20		9	100/1	30.5×30.7×43.2	13.4	380	
シスメックス	ラップトップ型血液分析システム OPTI CCA	最少 135	120 秒以下	蛍光法	9	110 以下	36×23×12	5		
	OPTI CCA TS	最少 125	〃	蛍光測定 光吸収,反射率	〃	〃	36.2×23×12	5,5		
常光	アーマ 2000	180	60	ディスポカートリッジ	20	充電式バッテリー	24×29×13	2.4	118	ポータブル型ガス
	JBA-アルファ	100	30	電極法	14	100/2	37×18×32	7		ディスポ式電極
〃	〃 E		〃	〃	21	〃	〃	〃		
テクノメディカ	GASTAT-600	100	30	電極法	4	100/1.5	36.6×47.1×48.7	15	300	pH, pCO_2, pO_2, Hct
	〃 -601	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	400	〃 （パソコン内臓）
〃	〃 -602 i	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	600	pH, pCO_2, pO_2, Hct, Na, K, Cl, Ca
	〃 -603 ie	〃	〃	〃	10	〃	〃	〃	800	pH, pCO_2, pO_2, Hct, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac
〃	〃 -604 ox	130	20	〃	13	〃	〃	〃	900	pH, pCO_2, pO_2, Na, K, Cl, Ca, tHb, FO_2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, sO_2
	〃 mini	50	15	センサーカード式	6	100/1	23×10×7	1.2	150	携帯型でプリンター内蔵
ノバ・バイオメディカル	SP-CCX	60～210	23～38	電極法	19	400	56.7×43.7×43.8	27.3	1,380	
	〃 -pHOx＋	50～110	50	〃	11	200	38×38×30	8.2	680	
バイエルメディカル	ラピッドラボ 1265	95～200	1検体 60 秒以内	電極法，吸光度測定法	15	400	52×54×58	30.8	1,550	カートリッジ式試薬，メンテナンスフリー電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル
	〃 1260	95～150	〃	〃	10	〃	〃	29.5	1,350	〃
〃	〃 1245	35～150	〃	〃	9	〃	〃	30.8	1,150	〃
	〃 1240	35～100	〃	〃	4	〃	〃	29.5	950	〃
〃	バイエル 840	55～90	35	〃	3	〃	56.1×50.3×47.8	29.5	1,020	
	〃 850	70～110	〃	〃	7	〃	〃	〃	1,240	
〃	〃 860	95～125	〃	〃	9	〃	〃	〃	1,390	
	〃 840 CO	140	〃	〃	7	〃	70.0×50.3×47.8	37.4	1,470	

〃	〃 850 CO	160	〃	〃	11	〃	〃	〃	1,690	
	〃 860 CO	175	〃	〃	13	〃	〃	〃	1,840	
〃	Rapidpoint 400	100～200	〃	〃	9	150	55×30×42	15.5	600	電極，試薬一体型カートリッジ CO
	405	〃	〃	〃	14	〃	〃	〃		
扶桑薬品工業	アイ・スタット 200	40～100	20		12	9Vリチウム電池	6.4×21×5.2	0.443	150	専用カートリッジ使用により 1～8 項目同時測定
	〃 300 F	〃	〃		〃	9Vリチウム電池専用充電地	7.6×23.6×5.8	0.575～0.590	150～160	〃
ラジオメーター	ABL 800 FLEX	35～195		電極法	17		70×53×55	33.9		
	〃 555 シリーズ	〃～125	19～20	〃	7	〃	40×40×55	37.5		
〃	〃 5	〃～85	30	〃	3	60	34×20×39	8.6		
	〃 77 シリーズ	70	40	〃	8	250	33×23×20	7.2		
〃	〃 80 FLEX	70		〃	9		22×28×40	8.5		
ロシュ・ダイアグノスティックス	血液ガス，電解質分析装置 Roche cobas b 121	68	30	電極式	10	150 以下	35.4×41×46.7	約 17	650	
	Roche cobas b 221 〈3〉	112/148	31	〃	11	100/2	51.2×58.7×54.9	48	1,100	
〃	〃 〈4〉	〃	〃	〃	17	〃	〃	〃	1,250	
	〃 〈5〉	172/210	30	〃	14	〃	〃	〃	1,200	
〃	〃 〈6〉	〃	〃	〃	20	〃	〃	〃	1,350	

7. 全自動電気泳動装置（Full-Automatic Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
オリンパス	AES320	25～50	60		100/10	98×67×148	220		
	〃 630	〃	165		100/20	140×70×150	280		サンプリングステーション付有
常光	ALC-760	25	65	セパラックス SP	100/10	92×65×117	150		アイソザイム全自動機
	LIP-380	〃	48	PAG ゲル	〃	92×65×50	〃		リポ蛋白全自動機
〃	CTE-880	〃	65	セパラックス SP ザルトリウス	〃	92×65×117	150		80,000 検体メモリ
	〃 -9000	〃	266	〃	〃	116.9×75.7×118.7	280		検体自動搬送
ヘレナ研究所	エパライザ 2	30	30～80	クィックジェル	100/ 6	80×65.5×55.5	70		アイソザイム，脂質，蛋白分画が全自動，バッファー用意不要
	REP	50	60～90	REP 用ジェル	100/20	91×75×147	170		高電圧で泳動可能

〃	SPIFE 3000	15	6	SPIFE 用ジェル	100/15	85×58×30	35		IFE(免疫固定法)専用機器

8. 電気泳動装置（Electrophoresis Apparatus）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	担体	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	電子冷却 ECP-10			寒天 アガロース	100/2	31×41×20	15	35	
	等電点 E セット			セパラックス EF	100/1	30×30×10	2	14.5	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	パルスフィールド電気泳動装置 ジーンパスシステム		2	アガロースゲル	1 K	電源部 48×43×17.5 泳動槽 44.2×50.3×11.4 冷却槽 23×42×24 ポンプ 16×18×12	10 10.2 14 29	380	CHEF 方式
ベックマン・コールター	パラゴン CZE2000			N/A		74×58×53	約 60		第一番目の検体の結果報告まで 15 分

9. デンシトメータ装置（Densitometer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	OD 測定範囲	記録方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	数値	感熱他	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
常光	Pix-10				PC プリンタ	100/2	95×42×37 (PC プリンタ除く)	250	250	CCD 画像処理方法
	PAN-FV		150	0～3.0	感圧	〃	60×59×30	48	320	最大 32 分画
ヘレナ研究所	EDC			0～4.0	PC 経由印刷	100/6	80×76.2×142	108		可視光・蛍光の測定が可能 PC 接続による多機能デンシトメーター
	クィックスキャン			0～21	〃	100/2	52×55×18	15		可視光測定用デンシトメーター

10. 高速液体クロマトグラフィー装置（Instrument for High Performance Liquid Chromatography）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	アダムス™エーワンシー HA-8170	4	40	320	53×53×53	38		
シスメックス	D-10 システム	全血 5	20	180	40.2×47.6×53.4	35		
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G8	3	60	180	53×52×48(90 SL 時)	34(90 SL 時)		
	全自動カテコールアミン分析計 〃 -725CA II		3	500	68×60×78*	90*		*分析部のみ

日本ケミファ	HLC-723GHb V	3	27	100	55×58×50	72	お問い合わせ下さい	
	〃 -723G7	〃	50	160	53×55.5×48.2(90 SL 時)	49.5(90 SL 時)	〃	290 SL タイプも有り
〃	〃 -723G8	〃	60	180	53×51.5×48.2(90 SL 時)	34(90 SL 時)	〃	290 SL, 100 SL-GA タイプ有り
日本電子	JLC-500 Amino Tac	1～200	加水：18 分 生体：60 分	1.2 K	95×75×90	250	1,800	アミノ酸自動分析機

11. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております．					
	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております．					
アロカ	ルミネッセンスリーダ AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素，ATP，白血球貪食能などの測定)	約 100	本体約 26×36×25 分注ユニット約 16×20×20	約 10 約 4.3	168	
東京貿易	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適					特注可能
	プランジャーポンプ TSMP-50～1000	小型・軽量，高精度・高確度，高耐久性					〃

核医学(RIA)機器
免疫血清検査機器

12. ラジオイムノアッセイ装置（Instrument for Radio Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アロカ	全自動 RIA 装置 RIA-2500 シリーズ	〃	10～200	項目による	項目による	200/15	約163×101×145	約 500	構成による	市販ビーズ固相，チューブ固相 RIA 試薬に幅広く対応する全自動分析装置
	オートウェルガンマシステム AccuFLEXγ 7000 シリーズ	〃				7001：350 7010：450	7001 約 99×98×142 7010 約 133×98×142	7001：約550 7010：約480	1,100～1,300	
セントラル科学貿易	オートマチックガンマーカウンター 4/200	RIA 各種				約 200	60×56×52	114	500～	
	〃 10/600	〃				約 300	102×60×80	140	780～	10 本検出器

13. 酵素免疫測定装置（Instrument for Enzyme Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™バイダス SV-5010	47	項目により異なる	最大 36	プレパック方式	180	54×53×44	38		
エイアンドティー	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	アレルギー特異 IgE 他	5～100	最大 400 テスト/h	5～100	1.2K	120×70×130	350		
	全自動化学発光免疫測定装置 MI 02	心疾患マーカー他	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
栄研化学	AIA-21	33	10～125	120	パック	1K	98.5×73.5×135	200	2,280	東ソー社製
	〃 -600 II	37	10～100	60	〃	250	81×62×51	72		〃
〃	AIA-360	33	〃	36		〃	40×40×52	29		〃
	〃 -1800 ST	37	〃	180	〃	500	165×93×125	300		〃
〃	〃 -1800 LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		〃
協和メデックス	AP-960	EIA プレート搭載項目	10～200	項目で変動	10～200	100/15	92×76×65	150	1,600	
	AP-96	〃	〃	〃	〃	100/6	59×63×52	80	1,200	
〃	AP-X	〃	〃	マイクロプレート 6 枚	〃	100/15	130×80×148	360	2,200	
デイドベーリング	ベーリング ELISA プロセッサーIII		項目による	項目による	項目による	分析部 450	115×58×60	136	1,980	最大 10 プレート測定
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-360	33	10～100	36	パック	250	40×40×52	29		
	〃 -600 II 〃	37	〃	60	〃	〃	81×62×51	72		

〃	全自動エンザイムイムノアッセイ装置 〃 -1800ST	〃	〃	180	〃	500	165×93×125	300		
	〃 -1800LA	〃	〃	〃	〃	〃	165×110×125	〃		
日水製薬	AIA-600 II	39	10～100	60		200	81×74×51	70	980	
	〃 -1800 ST	〃	10～100	180		500	165×93×125	300	2,480	
〃	〃 -1800 LA	〃	〃	〃		〃	165×110×125	〃	2,680	
	〃 -360	37	〃	36		250	40×40×52	29	360	
日本ケミファ	アレルギー特異 IgE 測定装置 Diapack2000	54	50	30テスト/25分	260～310	500	75×63.5×51	100	お問い合わせ下さい	EIA 法
	全自動酵素免疫測定装置 MI 01	〃	〃	最大 400 テスト/h	〃	1.2 K	120×70×130	350	〃	〃
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	全自動マイクロプレート EIA 分析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	500	113×76×95	95	1.500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	ノバパス 680 マイクロプレートリーダー					100	34×33×15	5.5	85	インキュベーター付き
〃	全自動マイクロプレート EIA 装置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	200	71×56×71	35	900	検体 1 μL から分注

14. 蛍光免疫測定装置（Instrument for Fluorescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	25	150	15～40 分		700	70×63×36	43		
	AxSYM アナライザー	36 以上	83～275	80～120		1.8K	160×85×155	275	1,580	
シスメックス	エルジア・FS1200	23	20～100	180		1.5K	142×80×128	360	1,600	
デイドベーリング	ストラタス CS	4	70～90	3		400	69×56×46	64	700	心筋傷害マーカー測定専用機
日水製薬	エバネット EV20	22	8～150	18		200	52×47×26	28	350	
三菱化学ヤトロン	LPIA-A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
和光純薬工業	LiBASys(リバシス)	AFP-L3	15	50テスト/4hr		900	54×62×115	130	945	

15. ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Instrument for Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	アレイ 360	28	7～20	80	47	100	91×61×66	68		
	IMMAGE, IMMAGE 800	36	3～8	180	21	〃	110.5×64.8×76.2	123		

16. ラテックス凝集反応測定装置（Instrument for Latex Agglutination）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™IM SI-3511	CRP, ASO, HbA_{1c}	50	10～13	プレパック方式	100	33×22.4×18.5	6		
栄研化学	LX-2200	23	5-80	150	30～300	100/60	100×65×72.5	160	960	アロカ社製
シスメックス	免疫凝集測定装置 PAMIA-50	18	10	120テスト/h		1.05K	105×58.5×79.5	122		
	〃 〃 -40i	〃	〃	70 〃		480	76.5×56.6×58.2	68		
日本光電工業	CRP-2100	CRP	5	15～20	1 cell	40	17.5×21.8×31.8	7	100	全血半自動型 0.2～20 mg/dL
	〃 -3100	〃	〃	12	〃	70	13.5×29.0×37.0	7.5	140	全血全自動型 0.2～33 mg/dL
堀場製作所	LT-128	CRP	8	13		100	28.9×41×41,5	18	288	全血, 血漿, 血清で CRP 測定
三菱化学ヤトロン	LPIA -S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

17. レーザーネフェロメータ（LN）（Instrument for Laser Nephelometric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
デイドベーリング	ベーリングネフェロメータII	血漿蛋白	10～100	225	40	450	124×63×72	160	2,500	
	BN プロスペック	〃	〃	70	〃	〃	107×63×60	115	950	

18. 免疫比濁測定装置（Instrument for Turbidimetric Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	テスト／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
三菱化学ヤトロン	LPIA -S500	49	3～50	150	20～300	1K	本体：69×75×53 Uボックス：23×46×40	150		
	〃 -A700	40	3～70	118	20～250	1.5K	本体：95×71×60 Uボックス：35×65×50	250		
〃	〃 -NV7	49	2～35	200	〃	1K	本体：71×72×50 Uボックス：23×45×38	150		

19. 発光免疫測定装置（Instrument for Luminescent Immuno Assay）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	検体／h	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	ARCHITECT *i*2000	36以上	4～150	最大200		4.7K(最大)	173×112×122	522	2,980	
	〃 *i*2000SR	〃	〃	〃		3.0K(最大)	155×125×122	490	3,500	
栄研化学	ルミスポット LS-2000	14	10～200	100テスト/h	40～50	100/10	120×71×133.5	260		アロカ社製
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	ビトロス ECiQ	32	10～80	90テスト/h		200/6 100/12	112×74×130	366	2,145	
オリンパス	SphereLight 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		
協和メデックス	ADVIA Centaur	30	10～200	240	50～450	220/15	184×105×131	545	3,220	
	〃 CP	15		180			107×74×81	166	2,000	
〃	AllegroLite	7	10～200	170	カートリッジ方式	115/4	134×67×63	90	1,850	
	AP-96 C	2	〃	96穴マイクロプレート1枚	10～200	100/6	63×74×52	〃	1,200	
デイドベーリング	スフィアライト 180	30	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230	1,600	
バイエルメディカル	ACS：Centaur	30	10～200	240	50～450	2K	184×105×131	545	3,220	特異IgE 59項目，感染症項目追加
	〃：180 SE	13	〃	160	〃	1K	149×59×61	160	2,220	コントロールユニット寸法 57×65×61
〃	〃：PLUS	〃	〃	〃		〃	〃	〃	1,980	
	ADVIA Centaur CP	25	〃	180	50～450	880	107×74×81	166	2,000	180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型

フクダ電子	免疫発光測定装置 パスファースト	BNP, ミオグロビン トロポニンI, CK-MB				360	37.5×57×51	約33	390	
富士レビオ	ルミパルスf(フォルテ)	43	10～140	120	項目により異なる	2K	125×80×150	404	1,950	
	〃 Presto II	31	10～100	240	〃	3.5K	150×82×137	650	2,980	
〃	〃 S	32	10～140	60	〃	580	95×70×60	80	980	
ベックマン・コールター	Access, Access2	40		100		100	99×61×47	91		
	UniCel Dxl 800	〃		400		200	170×94×172	521.6		
三菱化学ヤトロン	DPCイムライズ	最大12	5～100	120	項目により異なる	100/10	107×63×41	109	880	
	〃 2000	〃 24	〃	200	〃	200/6	152×76×119	403.7	2,500	
〃	〃 1000	〃 12	〃	120	〃	100/6	114×63×47	113	880	
和光純薬工業	Sphere Light 180	29	10～90	180テスト/h		100/15	125×75×69	230		オリンパス（株）製

20. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	27	50～500	15～22		660	70×60×35	49		

21. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			μL	分／検体	μL	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
協和メデックス	DM-JACK	3項目選択	～10	180	～250	100/3	42×46×43	25	850	HbA_{1c}, GLu 1,5 AG, GA
	DM-JACK II	〃	〃	〃	〃	100/6	107×70×107	100	1,600	HbA_{2c}, GLu 1,6 AG, GA
〃	〃 Upgrade	〃	〃	〃	〃	〃	43×47×52	33	850	〃
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000	本装置はEIA試薬のコーティングにおける，抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。				110	225×92×54	100		

浜松ホトニクス	イムノクロマトリーダー ICA-1000	金コロラド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能	12	21.5×23.5×9	1.4		
ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス 2010(ラックタイプ)	電気化学発光免疫測定法・卓上型	1.05 K	170×75×70	240	2,500	RD 標準 5 連ラック使用
	〃 (ディスクタイプ)	〃	800	120×75×65	170	2,000	
〃	モジュラーアナリティクス (E)	モジュールアッセンブリ方式，電気化学連続発光法	220/20	245×110×114	895		
	〃 (EE)	〃	〃	365×110×114	1,350		
〃	〃 (PE)	〃	〃	〃	1,300		
	〃 (EEE)	〃	〃	485×110×114	1,805		
〃	〃 (PPE)	〃	〃	〃	1,710		
	〃 (EEEE)	〃	〃	605×110×114	2,260		

血液検査機器

22. 多項目血球計数装置（Blood Cell Counter for Multiple Item）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		種類	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	スポットケム™CL SB-1420	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21		微量血モードあり
	スポットケム™CL SB-1430	55		〃	22	250	38.2×48.5×52	38		〃
アボット ジャパン	セルダインサファイア	117	106	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	900	121×81.3×76.2	170.1		CD61，CD3/4/8 測定可
	〃 3700	20～355	60～90	〃	25	1.55K(最大)	76×79×68	131		網赤血球測定可
〃	〃 3200	20～250	60～70	〃	24	800(最大)	48×83×74	105.5		〃
	〃 1800	30	60	電気抵抗法	18	900(最大)	66×53×45	55	600	10,000 検体分の検体記憶容量
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプラモード 150 クロズドモード 150 マニュアルモード 40 キャピラリーモード 40	80	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	31	530	53.0×72.0×63.0	76		ネットワーク対応
	〃 XT-1800i	〃	〃	〃	24	〃	〃	〃		
〃	〃 XE-2100	サンプラモード 130 CP モード 200 キャピラリーモード 40	150～113	RF/DC 検出方式 フローサイトメトリー法	32	1K	70.6×53.5×71.1	134.5		
	〃 SE-9000	サンプラモード：250 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	120	RF/DC 検出方式	23	1.86K	110.8×61.8×72	165		
〃	多項目自動血球分析装置 自動網赤球測定ユニット SE9000/RAM-1	〃	120～70	〃	28	3.03K	150.8×82×72	204		
	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンプラモード：200 マニュアルモード：100 キャピラリーモード：40	80	〃	18	600	58×63×60	50		
〃	〃 SF-3000	サンプラモード：270 マニュアルモード：170 キャピラリーモード：40	〃	フローサイトメトリー法	23	〃	58×73×60	62.5		
	〃 KX-21	全血モード：50 希釈モード：20	60	DC 検出方式	18	230	42×35.5×48	28		
〃	〃 KX-21N	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30		ネットワーク対応 チケットプリンタとの接続可能
	〃 KX-21NV（動物用）	〃	〃	〃		250 以下	42×35.5×48	〃		
〃	〃 POCH-100 i	全血モード：約 15 希釈 〃 ：20	約 24	〃	8	約 150 以下	18.5×46×35	約 14		
	〃 POCH-100 iv(動物用)	全血モード：約 15	〃	〃	〃	〃	〃	〃		
〃	自動血球計数装置 F-820	20	86	〃	15	160	38.7×39.7×32.5	20		
	〃 F-520	〃	144		5	105	25.2×39.7×32.5	12.5		
〃	自動網赤血球測定装置 R-3500	マニュアルモード：100 サンプラモード：250 キャピラリーモード：100 クローズドモード：250	120	フローサイトメトリー法	8	2.395K	110.9×82.1×72	134.5		
	〃 R-500	50	40	〃	3	550	48×50×60	50		
〃	多項目自動血球分析装置 XS シリーズ	20	60	〃	24	210	32×40.3×41.3	24		
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	360	61.3×55.0×58.3	55	780	USB ポートで高速データ転送
	〃 E MEK-7222	〃		〃	〃	250	38.2×48.5×52	38	515	静脈血 微量血の選択

〃	〃 MEK-63 1 8 α	30	60	電気抵抗法	18	190	31.5×37×47.5	21	385	〃 30 μL/10 μL
	〃 MEK-6308 α	〃	〃	〃	8	〃	〃	〃	355	〃
〃	〃 MEK-6400 α	〃	〃	〃	18	120	23.0×45.0×38.3	18	385	キャッピアスユニット内蔵
バイエルメディカル	ADVIA 120	157	120	光学法	67	100/15	141×68×86	180	3,500	CBC, Diff, Retic 同時測定 Retic 恒数
	〃 60	10	55	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	18	150	36×32×42	14	350	廃液パック
〃	〃 70	90*	70	インピーダンス法 MDOS シアンフリー法	17	200	34×59×49	38	950	自動再検，10万検体メモリー（※少量検体モード時）
	〃 2120	175	120	光学法	75	100/15	141/68/86	193	3,700	CSF（脳脊髄液測定）モード標準搭載
フクダ電子	エースカウンター FL-250CBC	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	80	30×40×41	16	360	
	動物用自動血球計数装置 LC-152	12	37	〃	〃	150	36×32×42	14	420	
〃	自動血球計数装置 LC-550	10	55	〃	18	80	30×40×41	16	398	
ベックマン・コールター	LH755	550	105	アキュカウントテクノロジー VCSフローサイトテクノロジー	29	2,080	本体 102×61×89 スライドメーカー 75×69×53 スライドステイナー 60×76×50	93 41 36		
	〃 750	300	110	〃 〃	〃	1,220	102×61×89	93		
〃	〃 500	185	75	アキュカウント500テクノロジー VCS500フローサイトテクノロジー	26	1,440	62×62×85	95		
	HmX	〃	〃	電気抵抗法 VCSテクノロジー	24	〃	〃	〃		
堀場製作所	LC-250 CBC	10	60	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	100	30×40×41	16	360	国内ではフクダ電子より FL-250CBC として販売
	ペントラ/120 LC-140	サンプラモード 200 マニュアルモード 130	120 60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大 1K	116.2×54.4×66.8	90	2,100	白血球5分類測定
〃	〃 120 レチック LC-141	〃	60 40	電気抵抗法＋吸光度測定 レーザー蛍光発光	38	本体最大800 レーザー最大900	117×55×74 29×17×11	110 6.1	3,700	白血球5分類，網赤血球測定
	LC-278CRP	CBC+CRP モード 18 CBC モード 10	CBC+CRP モード 13 CBC モード 68	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	8 9	150	30×40×41	18	488	国内ではフクダ電子より FL-278CRP として販売
〃	〃 -152	12	37	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法	8	最大 150	36×32×42	14	420	動物用自動血球計数装置
	ペントラ 60 LC-5000	5DIFF モード 53 CBC モード 130	60	電気抵抗法＋吸光度測定	26	最大 200	44.4×48.1×51.6	35	530	白血球5分類測定
〃	LC-178CRP	CBC+CRP モード 18 CBC モード 10	48 13	電気抵抗法 シアンメトヘモグロビン法 ラテックス免疫比濁 rate 法	18 19	150	30×40×41	18	〃	全血で白血球3分類を含む血球計数と CRP 同時測定
	〃 -660	10	60	電気抵抗法 吸光度測定	18	〃	26×45×43	17	420	白血球3分類測定
〃	ペントラ 80 LC-5501J	5DIFF モード 53 CBC モード 30	80	電気抵抗法＋吸光度測定	26	300	82×57×54	55		白血球5分類測定

23. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会社名	商品名 型式名	サンプル量 μL	処理能力 検体／h	測定法	測定項目 種類	消費電力 V／A	寸法 W×D×H (cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エイアンドティー	CG02	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT,Fib,TB,HPT	DC 24/1.8	23.5×24.1×10.6	3		アットウィルより販売
エム・シー・メディカル	KC 1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT,APTT,Fib,因子他	40	14×21×8	1.2		
	〃 4 〃	半量法		〃	〃	150	35×45×12	6.5		
シスメックス	コアグレックス 800	PT,APTT：50 T：20,Fib,H：10,ATIII：2.5,FDP：3,DD：10	300	散乱光度法，吸光度法	凝固13，合成基質6，ラテックス比濁 6	1,100	58×66×119	150	998 (本体のみ)	
	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5	500テスト/h	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量,ATIII,αPI,PLG,PC,FDP,DDダイマー	1,450	105×62×76.5	145		
〃	〃 CA-6000	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	300 〃	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量,AT III,αPI,PLG,PC,FDP,DDダイマー	930	87×55.2×86	75		※合成基質，免疫比濁はオプション
	〃 CA-1500	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 外因子定量：5 内 〃 ：10	120 〃	〃	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量,AT III,αPI,PLG,PC,FDP,DDダイマー	720	78×78×50	84.5		
〃	〃 CA-550	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 TTO：20 AT III,FDP：10	最大 50 〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量,AT III,αPI,PLG,PC,FDP,DDダイマー	400	54×49×47	45		
	〃 CA-510	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20	〃 〃	光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT	〃	〃	〃		
〃	〃 CA-530	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20 AT III：10	〃	光散乱検出方式 比色法方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,ATIII	〃	〃	〃		
	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT,APTT：50 Fbg,HPT：10 TTO：20		光散乱検出方式	PT,APTT,Fbg,TTO,HPT,因子定量		32.8×31×10.2	4		
第一化学薬品	コアグレックス 800	2～75	300(凝固分析モード) 180(標準モード)	凝固時間法 合成基質法 ラテックス比濁法	20		57×65×120	100		
日水製薬	エバネット EV 20	8～150	18	蛍光免疫法	FM,FDP,P-FDP,Dダイマー,AT III,PIC	200	52×47×26	28	350	
三菱化学ヤトロン	ACL 100	10～50	110(PT-FIB同時測定)	クロット法	凝固	300	75×63×45	52	180	PT-FIB 1試薬同時測定
	〃 200	〃	〃	クロット法 発色性合成気質法	凝固・線溶	〃	〃	〃	200	〃
〃	〃 7000	〃	175(PT-FIB同時測定)	〃	〃	300	〃	〃	600	〃
	〃 8000	〃	〃	クロット法 発色性合成基質法 ラテックス凝集法	〃	350	92×60×60	63	780	〃 凝固・線溶ランダム測定
〃	〃 9000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	880	〃
	〃 10000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃
〃	〃 Advance	〃	240(PT-FIB同時測定)	〃	〃	300	104×63×59	84	1,100	〃
	〃 TOP	〃	360(PT-FIB同時測定)	〃	〃	330	151×76×73	150	1,880	〃
ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R Evolution	25～200 5 μL 毎可変	最大 300	ビスコシティ・ディテクション方式	凝固時間合成基質免疫比濁	230/11	121×82×125	200		寸法・重量は本体のみ
	STA Compact	25～200 5μL 毎可変	150	〃	〃	100/15	98×66×64	125		〃

和光純薬工業	COAG 2	25		粘稠&散乱光方式	PT,APTT Fib,TB,HPT	100/1.8	24×24×11	3	95	(株)エイアンドティー製

24. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	WBA Neo ISK-1	200×4		SFP	100/3	25×50×43	20		オプション：データーアナライザー
エム・シー・メディカル	MCM ヘマトレーサー 313 M	100/200	12	透光度法	200	46×38×13	17		
	WBA カルナ	200（全血）	4	細口吸引圧検知法	〃	32×42×40	18		
興和	PA-20	300	2	レーザー散乱光, LED 濁度法	100/2	41×33×13	8.5		
	〃 -200	〃	4	〃	〃	55×32×15	14		
〃	ET-800	100・200	8	光透過法	〃	52×40×20	15	350	東京光電社製
	TPA-4 C	200	4	〃	〃	31×19×13	3.5	190	〃
フィンガルリンク	WBA 591	500(全血)	1	インピーダンス法	55	33×22.8×15	5.9	98	全血測定　簡易タイプ
	〃 592	〃	2	〃	120	〃	8.2	180	〃
〃	490-2 D	500 or 250 (PRP)	〃	Born 法	100	33×44×15	11.5	206	PRP 測定
	700-2	500(全血)/500 or 250(PRP)	〃	インピーダンス法/Born 法/ATP 放出	150	36×46×22	18	408	全血/PRP/放出測定可能

25. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	チャンネル数	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		mL			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
エム・シー・メディカル	ペスマティック 60	1.0	60	ウェスタグレン変法	100	56×32×27	17		
	〃 20	〃	20	〃	60	40×27×27	18		
〃	ミニペス	〃	4	〃	9/0.3	38×46×13	17		
	ペスマティック 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		
常光	モニター 100	1.28	100	レート法	100/1	29×44×18	7		バーコードリーダー
	〃 40	〃	40	〃	〃	33×31×20	5		〃
〃	〃 20	〃	20	〃	〃	29×26×18	4		〃
	〃 12	〃	12	〃	〃	24×26×20	3		

テクノメディカ	ESR -quick 15	1.8	15	CCD カメラ画像処理	100/3	39×43×29	25	160	従来の 2 時間値を 30 分で測定。真空採血管ダイレクト法
	〃 -6000BP	〃	60	国際標準法	〃	53×35×43	〃	300	バーコード対応
〃	〃 -1000	〃	10	〃	〃	32×17×47	11.5	48	
	Quick eye	1.12	20	CCD カメラ透過法	100/1.5	39×45×28	12	230	1 時間値を 20 分で測定 結果は沈降カーブによるパターン表示
東洋紡績	ペスマティック 20	1.0	20	ウェスタグレン変法	60	40×27×27	18		
	ミニペス	〃	4	〃	9/0.3	38×46×13	17		
〃	ペスマティック 30	〃	30	〃	65	51×50×35	20		

26. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30～200	80～120	1.5K	84×89×71	120		ウェッジ法
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-1000*i*	200	120	650	87×86×66	100		
	遠心塗抹装置 HEG-NSP	〃			19×43×23 (閉蓋時)	20		ヒトおよび実験動物の血液塗抹標本の作製，スピナー法，4,700 rpm
〃	自動染色装置 HEG-NST				44.6×62×40	33		ライト染色，メイギムザ染色や他の染色が可能，タイマー 0～99 分 59 秒可能，染色槽：3 槽，洗浄槽：1 槽
バイエルメディカル	ADVIA S60	20	60	435	54×61×54	37		ウエッジ塗抹標本の作成 HEMA TEK 染色技術
	〃 オートスライド	75	120		91×70×50	60	1,200	

27. 血液像自動分類装置（Instument for Blood Cell Differentiation）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
シスメックス	血液細胞自動分析装置 MICROX HEG-50S		50		自動顕微鏡ユニット 50×55×47	80		

28. 細胞分類装置（Instrument for Differential Cytology）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		数	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
ベックマン・コールター	EPICS XL-MCL	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	4	3K	87×58×51	84.8		4カラー，オートサンプラ内蔵
	〃 ALTRA	〃	100	〃	6	〃	178×198×132	300		高速セルソーター
〃	Cytomics FC500	〃	120	〃	5	〃	90×74×61	80		5カラー，オートサンプラ内蔵

29. 全自動輸血検査装置（Fully Automated Pre-transfusion Blood testing System）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
イムコア・カイノス	輸血検査全自動装置 ガリレオ	5～50 項目による	100～140 項目による	キャプチャー法,凝集法 項目による	800	160×95×175	395	1,900	血液型，赤血球抗体スクリーニング，固定，交差適合試験などの輸血前検査を全自動で行える装置です．ランダムアクセス機能．コンティニュアスアッセイ機能を有します．
オリンパス	ID-Gelstation	10～50	30カード/時		100/3	100×60×650	87		
オーソ・クリニカルダイアグノスティックス	オーソ・オートビューイノーバ	血漿 40 RBC 10	48(ABD) 36(Screen)	ABD Screen 等	1.15K	140×75×92	230	1,900	

30. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	サンプル量	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイエスケー	プラビーズ・カラム	2.5 mL		コラーゲンビーズカラム法		ラージサイズビーズ			血小板粘着能測定用
	〃 ・PAG	〃		〃		スモールサイズ〃			〃
〃	ISK シリンジポンプ	可変式			100/2	23.8×17×15.6	3.7		プラビーズカラム及びラボ用
オリンパス	ID-Micro Typing System	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型のマイクロタイピングシステムです。							
興和	血液流動性測定装置 エムシーファン HR 300	血液の流動性を視覚的に観察できる			100/2	42×45×55	32		アルファテクノ社製

シスメックス	血液分類計数器 LADIC-12	測定項目：白血球 12，赤血球 12 測定法　：顕微鏡目視手入力		17×25×12	1.5		RS232C接続可能
	骨髄像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12，骨髄像 48，記憶検体データ最大 6 万件，時系列データ表示 測定法　：顕微鏡目視手入力		30×25×10	7		〃
常光	グリコヘモグロビン A_{1c} 分析装置 HS-12	前処理なしで，安定型グリコヘモグロビン A_{1c} を 1.5 分/検体処理	100/2	57×62×61	65		キャップ-ピアス方式
バイオテック	クームスサンプラー CS-5000	クームス試験用全自動型サンプラーで 300 検体/毎時の処理能力を持っています。	350	88×67×60	70	580	
フィンガルリンク	C-Chip(NI Grid) DHC-N 01	改良ノイバウエル	50 枚入	75×25×1.6(mm)		2.0	(使い捨て血球計算盤) 測定部厚み 0.1 mm
	C-Chip(FR Grid) DHC-F 01	フックスローゼンタル	20 〃	〃		0.8	(　〃　) 〃　0.2 mm
〃	C-Chip(NI & FR Grid) DHC-NF	改良ノイバウエル/フックスローゼンタル	各 25 〃	〃		2.0	(　〃　) 測定部厚み NI：0.1 mm　FR：0.2 mm
	C-Chip(BT Grid) DHC-B 02	ビルケルチュルク	20 〃	〃		0.8	(　〃　) 測定部厚み 0.1 mm
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 FL-278CRP	CBC 8 項目＋CRP 定量 測定方式：WBC，RBC，Hct，PLT：電気抵抗法 Hgb：シアンメトヘモグロビン法 CRP：ラテックス免疫比濁 rate 法	150	30×40×41	18	488	
〃	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-178CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目＋CRP 定量 測定方式：上記に同じ	150	30×40×41	18	530	
	自動 CRP 測定装置 LT-128	CRP 定量。測定方式：ラテックス免疫比濁 rate 法	100	29×41×41	〃	288	
和光純薬工業	マイクロタイピングシステム ID-GelStation	輸血検査をより正確に，より安全に，そしてより簡単にしたカード型の全自動マイクロタイピングシステムです	300	100×60×65	85 本体のみ	1.850	オリンパス㈱製
	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 24S	〃	100	37×41×17	12	68	〃
〃	〃 カード用遠心機ID-Centrifuge 6S	〃	60	27×31×17	6.7	40	〃
	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S I	〃	200	31×34×19	6	32	〃
〃	〃 カード用恒温機ID-Incubator 37S II	〃	〃	36×42×21	9	68	〃

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

31. 微生物分類同定装置（Instrument for Bacterial Identification）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法, 蛍光法		1.1 k	97×74×94	182	3,300	同定/感受性同時又は個別測定
	〃 40SI	〃		〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法		120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		1K	84×90×127	180	1,500	
日本ベクトン・ディッキンソン	BD フェニックス	比色法, 比濁法, 蛍光法		100/12	112.5×74.5×105.9	151.4	1,680	同定／感受性同時測定

32. 感受性試験装置（Instrument for Bacterial Sensitivity Test）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		可・否	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
高電工業	IA 01 MICmk II	画像判定	約 120			100/3	33×34×38	13	390	血液培地対応，1プレート用
	IA 20 〃	〃	約 140			100/5	60×40×46	30	710	〃 スタッカー 20 枚
デイドベーリング	マイクロスキャン Walk Away 96SI	比色法, 比濁法		ドライパネル	可	1.1 K	97×74×94	182	3,300	同定／感受性同時又は個別測定
	〃 40SI	〃		〃	〃	〃	97×74×74	170	2,000	〃
〃	〃 auto SCAN-4	比色法, 比濁法		〃	〃	120	48×58×25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
日水製薬	RAISUS	蛍光/比色法		乾燥プレート	可	1K	84×90×127	180	1,500	
日本ベクトン・ディッキンソン	BD フェニックス	比色法, 比濁法, 蛍光法		ドライパネル	可	100/12	112.5×74.5× 105.9	151.4	1,680	同定／感受性同時測定
マイクロバイオ	Biomatic	培養法	4/6	ディスク剤	可	100	61×65×33	58	780	
	AST システム									

33. DNA・RNA 測定装置（Instrument for DNA・RNA Analysis）

会社名	商品名 型式名	分析法 （測定法）	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル/バッチ	250	35×32×24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
バイエルメディカル	バイエルルミノメーター HC＋	TMA （化学発光測定）	94検体/5時間	40	45.72×66.67×45.72	19	1,088 （機具一式）	TMA 定性分析用装置
ロシュ・ ダイアグノスティックス	COBAS AMPLICOR	遺伝子増幅		0.8K	86×57×90	75	980	PCR 検査用自動測定装置
	MP-12	DNA ハイブリダイゼーション	12	100	38×64×55	47	750	自動核酸抽出機
〃	コバス Taq Man	遺伝子増幅		1.2K	114×75×95	237	2,100	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	〃 Ampli Prep	DNA ハイブリダイゼーション		〃	165×74.5×93.5	310	1,100	自動核酸抽出機
〃	〃 Taq Man 48	遺伝子増幅		0.6K	45×75×50	55	700	リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

34. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会社名	商品名 型式名	サンプル （種類）	処理能力	測定法	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
アボットジャパン	Abbott m 2000 sp 自動核酸抽出装置	血清・血漿	24～48	マグネットビーズ抽出法	1.2K	176.5×79.4×203	309	お問い合わせ下さい	全自動，各種検体可（専用 DNA・RNA 抽出試薬により高純度核酸抽出可能）
キアゲン	Bio Robo＋EZ 1		6 サンプル/h	磁性微粒子法	300	32×50×53	26	240	試薬プレパック方式
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	400	70×75×75	80	850～	96 cH 同時処理，コンパクトサイズ，全自動
プレシジョン・システム・サイエンス	Magtration System 6 GC		6 検体/30 分						

35. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アジア器材	4 cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を，より安全に，より確実に検体処理が行えます					
	15 mL スクリュースピッツ	DNA 測定検査などの，前処理容器として使用できます					
セントラル科学貿易	エアーサンプラー RCS	空中浮遊菌を定量的に分析する採取装置		4×4×33.5	1.1	29.8～	
	ANOXOMAT 嫌気培養システム	・オランダで 90 %の市場占有率を誇る． ・最大 4 個まで嫌気培養ジャーを接続可能． ・各ジャー毎に独立して培養条件を設定可能．	473	32×55×27.5	32	120～	
プレシジョン・システム・サイエンス	Handy Bio-Stand	4 つのデバイスを使用し，アレイ作成から測定・解析までを容易に行う DNA アレイ小型解析システムです．					
和光純薬工業	トキシノメーター MT-5500	エンドトキシン及び(1→3)-β-D-グルカンの測定が同時に行え，グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です．	220	35×42×35.6	13	280	

36. 浸透圧計（Osmotic Pressure Manometer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	サンプル量	測定範囲	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h	μL	mOsm／kg	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6050	20～30	200 以上	0～2,000	200	32×46.5×43.5	30		
	オズモスタット™ OM-6040	〃	〃	〃	150	34×36×22.2	16.5		
富士工業	アドバンス浸透圧計 3250	低濃度 2 分／検体 高濃度 3 分／検体	200～300	0～4,000	100/1.5	32×47×41	13		凍りにくいサンプル測定可能
	〃 3300	1 分/検体	20	0～2,000	100/1	26.5×33.5×39	9		最新測定データリコール機能 30 検体計算機能
〃	〃 3900	低濃度 2 分／検体 高濃度 3 分／検体	200～300	0～4,000	100/4	55×51.8×54.5	30		凍りにくいサンプル測定可能・本器に記憶されている測定結果とメッセージリコール機能

37. 尿分析装置（Urine Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	定性・定量の区別	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h			V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションマックス™ AX-4030	225	定性	13	250	53×53×53	36		演算項目 P/C 比
	ポケットケム™UA PU-4010	60	〃	10	単三電池×2	12.5×8.7×3.25	0.3		演算項目 A/C 比
〃	オーションイレブン™ AE-4020	514	〃	13	45	21×32.8×16.4	3.6		〃 ，P/C 比
栄研化学	US-1000	180	定性	10	60	30.0×32.5×13.1	3	98	テラメックス社製
	〃 -2100 R	720	〃	〃	450	39.2×32.5×30.5	13	250	寺崎電気産業社製
〃	〃 -3100 R	480	〃	〃	600	68×89.2×67.5	115	980	〃
	〃 -3200	〃	〃	〃	〃	126.0×78.7×87	140	〃	〃
シスメックス	URISYS2400 尿自動分析装置	最大 240	定量	比重・pH・蛋白質・糖・硝酸塩・潜血・ビリルビン・ウロビリノゲン・ケトン体・クレアチニン・微量アルブミン・濃度	200	53×65×67	85		
	Urisys 1800 尿自動分析装置	最大 600	〃	濁度以外と同じ	60	42.5×37.5×36	11		
テクノメディカ	UA・ROBO-700 *i*	180	定性	13	100/6	81×111×128	200	1,590	尿検査の前処理と尿定性分析を全自動で行います．
バイエルメディカル	クリニテックアトラスXL	225	定性/微量アルブミン・クレアチニン	14	100/3.5	72.4×65.5 (5) 66.0	86.5	985	色調・混濁測定可，アルブミン指数を自動計算
	〃 500	514	〃	13	100/0.72	37.7×32.4×28.2	7.4	224.5	BCR にて ID 番号，色調混濁入力す，アルブミン指数を自動計算
〃	〃 ステータス	60	〃	14	100/0.3	17.1×27.2×15.8	1.6	9.9	小型で初のタッチパネル

和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	18	100/0.5	27×21×10	2.8	65	小型尿検査装置
	〃 RM-6050	600(最大)	〃	〃	100/1	41.5×45×39	25	245	尿化学分析装置

38. 自動 PSP 測定装置（Automated PSP Tester）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定項目	サンプル量	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		mL	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	ピーエスピーオート™ PSP-3120	13 秒/分画尿	PSP 排泄率と尿量	12	30	35×31.5×13	6		
常光	PSP-DP	20	PSP 負荷		100/2	27×33×50	9	120	2 波長測光方式

39. 尿沈渣分析装置（Urine Sediment Analyzer）

会社名	商品名 型式名	処理能力	測定原理	サンプル量	分類項目	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		検体／h		μL	数	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アークレイ	オーションアイキュー™ IQ-5210	60	フローサイトメトリー法	約 600	自動分類 13	最大 565	本体： 53×43×57	本体： 38.5		
							パソコン： 25×43×43	パソコン： 12.5		
シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-50	50	フローサイトメトリー法	約 800	5	2.18 K	48×56×70	55		
	〃 UF-110 *i*	100	〃	〃	〃	2.5 K	60×61×71	68		
〃	〃 UF-1000 *i*	〃	〃	〃	〃	500	58×68.7×61.5	67		
東洋紡績	U-SCANNER	60	顕微鏡 画像解析	約 150	5 (詳細分類一部可能)	750	60×65×150	130		
日立ハイテクノロジーズ	6800 尿自動分析装置	120	フローサイトメトリー＋画像パターン認識	約 100	自動分類 6 参考出力 7 検体フラグ 4	分析部：100／10 画像レビュー200/10	分析部： 85×75.5×47.5	分析部： 約 80		

40. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会社名	商品名 型式名	分析法 (測定法)	処理能力	測定原理	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			検体／h		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-1000	比色法	200	金コロイド比色法	300	66×61×48	60	560	
	〃 NS-plus C	〃	300	〃	400	43.5×58.0×43.0	43	460	

〃	〃 NS-plus C 15	〃	〃	〃	〃	68.0×58.0×43.0	58	560	
	〃 NS-plus C 30	〃	〃	〃	〃	83.0×58.0×43.0	68	680	
栄研化学	OC センサーII	ワンステップレイト法	90	ラテックス凝集	350	74.2×63×43	60	630	多摩精機社製
	〃 -270R	〃	270	〃	〃	78×57.5×56	70		〃
〃	〃 -550S		550		〃	70×57.5×56	〃		〃
	OC センサー μ	ワンステップレイト法	80	ラテックス凝集	150	32×53×42	26	300	〃
〃	〃 neo	〃	250	〃	500	63×60×58	70	698	アロカ社製
協和メデックス	HM-JACK	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	100/3.2	55×50×50	45	450	
	〃 Plus	〃	〃	〃	100/2.8	50×53×49	30	650	
シスメックス	ヘモリアス 200	比色法	180	ラテックス免疫比濁法	150	50×61.5×45.4	35	430	
常光	HGS-180	イムノクロマト法	180	反射デンシトメトリー	100/2	65×65×60	65	650	テストキットは用手法と共用
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド凝集反応	最大 820	62×60×57	65	580	
	QUICK RUN	〃	10 検体/16.5 分	〃	100/1.2	24.5×30×30.5	11.2	94	便潜血小型精密分析装置 尿中髄液中総蛋白測定可

41. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	オーションスクリーン マイクロアルブミン/クレアチン	尿中アルブミン濃度とクレアチニン濃度を測定し，さらに新たにアルブミン/クレアチニン比を演算することで，尿量補正が可能となり随時尿での性能の信頼性が向上します．					
アジア器材	12 mL 沈渣スピッツ	12 mL 沈渣スピッツは，各種尿検査器械に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております．					
	11.5 mL 沈渣スピッツ	〃					

42. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会社名	商品名 型式名	処理工程槽	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数	数／回	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
協和メデックス	Opti Max Plus	40	40枚/1回2時間	100/4	122×61×69	76	980	
	i6000	60	60枚/1回3時間	100/3	98×61×46	53	1,200	
ダコ・ジャパン	ダコ Autostainer	最大64バイアル	48スライド/回	最大400	102×69×61	63.5	680	試薬ドロップディスペンサー方式
	〃 ，plus	〃	〃	〃	〃	〃	780	〃

43. 画像処理装置（Image Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目数	画素数	モニター（インチ）	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		種	画素	カラー／モノクロ	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシステム LAFIA	最大 80,000枚	有効画素数：768×494(R,G,B)	17インチ フルカラー	合計：約1K以下	本体22×45×41(変更あり)	合計：100以下		CL/SV型により，Webブラウザでの画像参照等が可能

44. 画像撮影装置（Image photographic System）

会社名	商品名 型式名	検出方式	画素数	励起光	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				nm	V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ゲルドキュメンテーション解析システム ゲルドックXR	CCDカメラ	1360×1024	302 UV	400	60×36×96	32	300	

45. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで，アルコール固定などの固定容器，特殊染色容器としても使用できます．					
常光	自動固定包埋装置 Histra-QS	処理工程：9，処理能力：20カセット/回	100/12	56×50×66	60	500	超音波を利用し短時間化を実現
	迅速脱灰・脱脂・固定装置 Histra-DC	脱灰，脱脂，固定の処理が従来の1/5～1/6の時間で処理できる	〃	40×37×34	20	210	〃
ニューコン	染色体画像解析システム カリオビジョン	染色体顕微鏡像の画像解析による自動分類．G分染，Q染色対応					

生理機能検査機器

46. 心電図検査システム（Electrocardiogram Analyzer）

会社名	商品名 型式名	解析方式	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	EKG Card	ソフト	12	4~16 VDC/17 mA	8.5×9.1×0.2	0.28	68	世界一軽量，小型心電計

47. 呼吸機能自動検査システム（Automatic Respiratory Function Analyzer）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
茶谷産業	SpirOx Card	全	リアルタイム	5 VDC/84 mA	5.3×14×3.8	0.074	50	世界初，唯一の肺活量とパルスオキシメータがひとつになったPCカード
フクダ電子	電子スパイロメータ SP-350 COPD	COPD 重症度ステージ解析機能 測定方法；スクリーン型ニューモタコ方式						
	多機能電子スパイロメータ SP-770	COPD 解析機能 測定方法；上記に同じ						

48. 超音波膀胱容量測定装置（Device for Bladder Volume Measurment）

会社名	商品名 型式名	測定項目	検出方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
シスメックス	ブラッダースキャンシステム BVI 6100	膀胱容量	超音波法	3.8 V リチウムイオンバッテリー		0.309		
	ブラッダーマネージャー BVI 3000	〃	〃	13.2 mW 〃	23×32×7	7.3		

49. 超音波骨密度測定装置

会社名	商品名 型式名		消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H（cm）	kg	万円	
吉野電気	超音波骨密度測定装置 CM-100	小型で持ち運び可能であるので骨検診等のスクリーニングにも適しています，測定指標：SOS，測定時間：10秒，測定精度％CV：1％以下（ファントム測定時）	60	50×30×20	10	248	

システム

50. 臨床検査システム（Computer System for Clinical Laboratory）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分析	ホスト／ サーバ CPU	データ 入力方式	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ 保存日数	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
アークレイ	メックネット™コアラボ	生化学，血清，血液，尿	Windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	別途相談	任意	制限なし	ディスク容量による		臨床検査システム
	〃 ミニラボ	〃	Windows 2000	〃	1～4	～8	〃	〃		データ管理システム端末
〃	〃 ケアラボ	〃	〃	〃	1～3	〃	〃	〃		クリニック用検査システム
	〃 SMBG Viewer	血糖								医療機関向け血糖値管理ソフト
〃	〃 〃 ノート	〃								個人向け 〃
	synergy（シナジー）									診療データファイリングシステム，フリーウェア
アイテック阪神	MELAS-i（検体）	生化学，血清，血液，尿一般	Windows	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	1台～		ディスク容量による	250～	
	〃 （細菌）	細菌	〃	〃	〃	任意		〃		単独での導入も可能
〃	〃 （輸血）	輸血	〃	〃	〃	〃		〃		〃
	〃 （生理）	生理	〃	〃	〃	〃		〃		〃
〃	Path Mate	病理	〃	〃	〃			〃		
	検査結果web参照システム	臨床支援	〃					〃		
〃	TOHMAS-i	健診	〃	オンライン，K/B，OCR，OMR他	1台～	任意		〃		
	〃 Followup	〃	〃	〃	〃			〃		単独での導入も可能
石川コンピュータ・センター	PC-検査	生化学，血清，血液，尿（細菌，病理）	windows 2000 Server	オーダリング，キーボード	1～	1～	999999	〃		
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN LRP S/GL-2	生化学，血液，血清，一般，RI，	Xeon	オーダリング OMR，OCR，用手法	1～	任意	999999	任意		検査業務システム
	輸血検査・製剤管理 〃 /BT	輸血	〃	オーダリング OMR，OCR，用手法	〃	〃	9999	〃		〃
〃	細菌検査・感染症情報管理 〃 /MB	細菌	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
	病理検査 〃 /PA	病理	〃	オーダリング，用手法	〃		任意	〃		〃
〃	〃 （ブラウザ版） 〃 /WebPath	〃	Linux	〃	〃		〃	〃		検査業務システム
	検査室管理支援 〃 /LM		Xeon		〃					在庫管理・コスト管理支援システム
〃	臨床検査情報ブラウザ CLINIWeb-2	検査結果照会	〃		〃					検査結果参照・検査状況参照システム
	個別検体データ検証 CLINIEEL Server	生化学，血液，血清	〃		〃					検査業務支援システム（精度管理）
〃	感染症コントロールシステム	感染症	〃	オーダリング，用手法	2～	任意	9999	無制限		感染症管理業務

オネスト	ハートレー HARTLEY	生化，血清，血液，一般	2.5 GB 以上	クライアント/サーバ又はスタンドアロン	1～50	1～50	999,999	無制限	200～3,000	電子カルテ対応の最新システム
	アスティ ASTY	細菌，抗酸菌	〃	〃	1～10	1～10		〃	150～1,500	200 施設以上の導入実績を誇るシステム
〃	フィルス PHYLS	生理	〃	〃	〃	1～20		〃	150～2,000	画像処理も可能な安価なシステム
	ビトラス BTRAS	輸血，輸血製剤管理	〃	〃	〃	1～10		20 年以上	150～1,500	夜間緊急にも標準対応した総合管理システム
高電工業	ICDNS 21		Windows XP/2003	オンライン・キーボード・マウス	任意			5 年		Web 対応感染症制御情報システム
	〃 Miner		〃	〃	〃			〃		感染症検査データマイニングシステム
小林記録紙	臨床検査システム SIMS	生化学，免疫学血液学，尿一般	Pentium III	オンライン，キーボード，OMR 等	任意	任意	～9,999	ディスク容量による	別途見積り	
	検査報告照会システム TRAS		〃	Web ブラウザ	数十台		〃	〃	〃	Web サーバー：IIS イントラネット対応
シスメックス	臨床検査情報システム SIS シリーズ	血液，凝固，尿一般	Pentium III 550 MHz 以上	キーボード，マウス	別途ご相談	最大 30 台を想定	最大 9,999	別途ご相談		CL/SV 型
	臨床検査情報システム MOLIS	血液，生化学，免疫，血清，免疫血清，免疫学的血清，一般	Pentium III 933 MHz 以上	〃	最大 100 台	最大 254 台	〃	無制限（ディスク容量に依存）		〃
テクノメディカ	TMC 臨床検査総合システム	生化学，血液，免疫，一般，病理，細菌	Windows 2003 Server	オーダリング，OCR，OMR，手入力	1～	1～	制限なし	ディスクの容量による		
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-33L	生化学/免疫血清/血液/尿一般等	Windows 2003	OMR，OCR，バーコードオーダリング他	2～任意	100	9,999	100 万受付	構成により異なる	迅速検査システム
ニューコン	臨床検査システム PC-Win/Net (LABO21)	生化，血液一般等		オンライン入力，OCR，OMR，手入力	1～	1～	～3000	5 年～		
	〃 PC-Win/Net (LABO21) Light	〃		〃	〃	〃	〃	〃		
〃	人間ドック健診システム PC-Win/Net (HEALTH21)	生化，血液生理等		〃	〃	〃	～1000	〃		
	輸血管理 システム PC-Win/Net (BLOOD21)	血液		〃	〃	〃		〃		
〃	輸血安全管理支援システム PC-Win/Net (SAFETY21)	〃		〃	〃	〃		20 年～		
	Web ドクター支援システム PC- Win/Net (DOCTOR21)	検査システムの照会			〃		～3000			
〃	病理・細胞診システム PC-Win/Net (PATH/CYTO)	病理，細胞診		オンライン入力，手入力	〃			5 年～		
	細菌検査システム PC-Win/Net (BACT)	細菌，微生物		〃	〃	1～		〃		
〃	医用画像情報管理システム PC-Win/Net (PACS)	画像		DICOM，ビデオ等	〃	〃		〃		
バイエルメディカル	BAY-URINA システム	尿定性，定量，沈渣	ペンティアムIII 700 MHz	オンラインキー入力	MAX5 台	2	70	約1年間HDD容量による	285～	
日立ハイテクノロジーズ	Labostream	検査全般	PC サーバ	キーボード，OCR，MSR，他	任意	任意	9,999	制限なし		Windows XP
	Lavolute	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃
ユースエンジニアリング	分類計システム	血液，骨髄，尿一般	サーバーカウンタ Web サーバ	専用キーボードオンライン	最大 255	接続可	検査対象ごとに設定可	設定可	オープン	

51. 検体前処理システム（Sample Processing System）

会社名	商品名 型式名	検査対象 分野	システム構成	検体搬送方法	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アイディエス	検体前処理搬送システム IDS-880/S1	生化学検査 血清・免疫検査	搬入,エラー搬出,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行,搬出,各1台	1本搬送	1本ホルダー方式	親検体 280本/時	各メーカー約20種接続実績あり		レイアウトにより異なります		お問い合わせ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起,ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-880/S2	〃	搬入,エラー搬出,搬出・検査,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行：3台	〃	〃	親検体 840本/時	〃		〃		〃	〃
〃	〃 IDS-880/C	凝固検査 血糖関連検査	搬入,エラー搬出,搬出 冷却遠心各1台	〃	〃	分析機の処理能力に準じます	各メーカー約5種接続実績あり		〃		〃	〃
	〃 IDS-880/U	尿検査	搬入,エラー搬出, 分注ラベル発行,搬出各1台	〃	〃	親検体 280本/時	〃		〃		〃	・尿コップから尿スピッツへ分注可能
〃	〃 IDS-780/S	全般	搬入,搬出：2台	〃	〃	親検体 400本/時			〃		〃	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再起,ストッカー各種ユニット組合せ可能
	〃 IDS-780/C	〃	搬入,エラー,遠心機, 栓抜,搬出：2台	〃	〃	親検体 280本/時			〃		〃	〃
〃	〃 IDS-780/A	〃	搬入,エラー,遠心機,栓抜,血餅検出,分注,ラベル発行,搬出：2台	〃	〃	〃			〃		〃	〃
	IDS-2000PLUS	生化 血清	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出	〃	〃	200本/時	各メーカー可能		163×82×156		〃	コンパクトサイズ
〃	IDS-3000	〃	搬入, 血餅検出, 栓抜, 分注, 搬出	〃	〃	300本/時	〃		217×80×160		〃	〃
アロカ	検体前処理分注装置 APS-3000シリーズ	生化学,血清	分注, 他	ラック搬送	アロカ10本ラック,他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
	〃 LabFLEX2500	〃	〃	〃	アロカ5本ラック, 他	250検体/h		750	約148×78×143	410	〃	
エイアンドティー	CLINILOG Ver. 2	生化,血液,血清,凝固,免疫	スタート,ストッカ,分注機,開栓機,接続ユニット,ターミナルストッカの組み合わせ	ラック方式	日立/A&T 5検体ラック	構成により異なります	TBA-200FR,H7600,AIA-21,コンピュテック,エ.ベ.ジェネ,S-GA90U		ユニットにより異なります	ユニットにより異なります	構成により異なります	
	〃 Ver. 3	〃	投入, 遠心, 開栓, 分注, バッファ, 回収モジュールの組み合せ	1本ホルダ方式	A&T 5検体ラック(検体投入に使用)	〃	Open LA21モジュール,外部サンプリング装置		〃	〃	〃	
シスメックス	HSトランスポーテーションシステムHST-Nシリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	シスメックス製10本ラック		XE-2100 R-3500 SP-100					
	凝固検査検体搬送システムCSTシリーズ	凝固検査	全自動血液凝固測定装置	〃	〃		CA-6000 CA-5000					
〃	HSトランスポーテーションシステムXE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		XE-2100 SP-100					
	〃 SE-AlphaR	〃	多項目自動血球分析装置・網赤血球測定ユニット・塗抹標本作製装置	〃	〃		SE-9000/RAM-1 SP-100					
〃	〃 SF-Alpha	〃	・多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	〃	〃		SF-3000 SP-100					
	USトランスポーテーションシステムUS-Alpha IV	尿検査	・尿中有形成分分析装置・全自動尿分析装置	〃	〃		UF-100 AX-4280					
大扇産業	自動開栓装置 APNシリーズ				各種	800～4500/h		100/15	100×70×110	200		ポンチ型打抜き方式のフィルム栓採血管専用
	〃 ARDシリーズ				〃	600/h		〃	70×70×110	150		ゴム栓採血管専用
〃	ディスポ式開栓装置 APNシリーズ					300～2000/h			150×150×160	300		コンタミ防止機能付
テクノメディカ	自動尿分取装置 UA・ROBO-600A	尿検査		ベルトコンベア		100/h		100/3	79×75×135	150	1,180	
	〃 UA・ROBO-600B	〃		ラック方式		120/h	オプションで可	〃	79×106×135	160	980	

〃	一般検査前処理システム UA・LABELER-1	〃		〃		5秒/本		〃	56×51×61	40	480	
	自動検体仕分け装置 SS-ROBO-800	径φ12～16.5 長さ75～100mm	6種分け	ラック方式	5本ラック 10本ラック	600検体/h	特注で可能	100/10	170×90×150	400	4,500	採血後の検体を各検査内容に応じてラックに仕分けします.
東芝メディカルシステムズ	TPS-600	全分野(除く細菌,病理)	セル方式による システム構成	1本ホルダー方式	1本ホルダー	システム構成により異なる	全分野分析装置(除く,細菌,病理)					1本搬送方式によりリアルタイム性に優れる
ニチリョー	NSP-7000 R	PCR前処理及び汎用分注	分注,希釈他					150	30×65×59	42	185	
	NSP-7000 III	〃	〃					300	121×48×72	80	330	
日本電子	検体搬送システム JLA-701T	生化学,免疫	搬送	ラック方式	5本又は10本ラック対応	最大1800検体/時	生化学,免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	検体搬送システム
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学,免疫,血清,血液,凝固,尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	日立5本ラック他	250～400検体時構成,使用条件により異なる	日立7700シリーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
メディカルジャパン	MSシリーズ	生化学,血清,血液,他	分注,ラベラー,開栓,自動遠心器,振分け	ベルトライン方式	1本,5本,10本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		レイアウトにより異なります		問い合わせ下さい	各ユニットサイズの変更可能です
	分注システム MSシリーズ	生化学,血清	分注,ラベラー	〃	1本,5本	250検体/h	〃		構成により異なります		〃	コンパクトサイズ
〃	高速分注システム	〃	〃	〃	〃	2,500 〃	〃		〃		〃	〃

52. オートラベラ・バーコードプリンタ（Auto Labeler & Barcord Printer）

会社名	商品名 型式名	架設可能採血管数	採血管種	架設可能ラック種	処理能力	バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エプソン販売	サーマルラベルプリンタ TM-L90				最大150 mm/秒	9種の他2次元シンボル3種	幅34～76	24/1.7	14×14.8×20.3	1.9		
	インクジェットプリンタ TM-C100				〃 35 mm/秒	グラフィックデータとして印刷	幅43～102	約11	21×34.5×15.2	2.0		
小林記録紙	ラベルプランタ KP-500				200 〃	12種の他2次元コード	標準50×32	500	25×38×27	11		
	〃 ip-50				150 〃	8種2次元コード	標準50×32 標準50×35	150	20×23×18	3		
〃	〃 ip-100				〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	バーコードラベラー VL-150				4秒/本	7種	〃	300	22×35×29	15		
〃	採血業務支援システム i・pres gear	100本/1種 100本/8種	径φ12～18 長さ75～100	専用トレイ	〃	〃	標準53×35	800	55.0×84.1×116.5	200		
	ラベルプリンタ KP-200				150 mm/秒	9種の他2次元コード	標準50×32	160	20×36×27	10		
〃	〃 KP-300				〃	〃	〃	〃	〃	〃		
	〃 ip-120				100 mm/秒	8種2次元コード	標準50×32 標準50×35	150	20×23×18	3		
サトー	レスプリシリーズ				T408/R408：2,3,4,5,6インチ/秒 T412/R412:2,3,4/秒	UPC-A/E,JAN/EAN,Code39,Code93,Code128NW-7, カスタマバーコード, QR, PDF417, Maxコード	幅25～115 長さ15～397	380（最大）	T：19.8×22.5×16.0 R：19.8×22.5×18.1	約3.0		
	SR400シリーズ				300 mm/秒（最大）	UPC-A/E,JAN/EAN,ITF他 2次元コード(PDF-417,QRコード他)	幅22～128 長さ6～397	200（最大）	27.1×45.5×30.5	15		

システムバイオティックス	HTLabel		対応		50枚/分		10×30 12×24				4	インクジェットプリンターでラベル
	Barcode Label		〃		〃	14	10×60 12×24				7	インクジェットプリンターでバーコード
テクノメディカ	採血管準備システム BC・ROBO-787	20～100	同時搭載種類 4～28種類	専用トレイ 専用ラック	最大約400人分/h(1患者4本)	NW7, code 128他	50×30 50×35他	1000(基本構成)	90×124×85.5 (基本構成)	270		新製品．豊富なオプション有り．
	採血管準備装置 BC・ROBO-686	〃	〃 4～12種類	専用トレイ	〃	〃	〃	〃	90×124×78 (基本構成)	265		新製品．12管種で低価格．
〃	小型採血管準備システム BC・ROBO-mini 20	20	〃 4種類	〃	5秒/本	〃	〃	500	44.5×43×55.5	35		コンパクトサイズで卓上型．
	〃 BC・ROBO-mini 40	40	〃 〃	〃	〃	〃	〃	500	44.5×43×75.5	40		〃
〃	バーコードラベルプリンター BC-450SR					NW 7他 2次元コード	各種	380 (最大)	19.8×23×18.1	3		熱転写方式(SR) 感熱方式(S)
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約7行/秒	NW-7 ITF コード39 他	最大58× 80φ		11×19×11	0.6		
	〃 MJP-02				100 mm/秒	〃	最大80× 83φ		15×19×16	1.4		
〃	MSシリーズ	約250本	75～100 mm 13～16φ	5～50本 ラック	約450本/h	〃	50×32		約75×75×75	40		

53. 分注装置（Dispenser）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体/h)	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力 V/A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
アロカ	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる		10～9999, 仕様により異なる		1.5K	約172×105×171 (本体のみ)	約500 (本体のみ)	構成による	ラックバーコード対応
	卓上型自動分注装置 LabFLEX900				〃		〃		400	約86×78×70	約90	〃	
ジーエルサイエンス	Microlab® STARシリーズ							2/4/5/ 12/16/96	800	163.8×76.5×87	140	850～	分注工程をモニターする確実な試料処理容器搬送も可能
	〃 ATplusZ							12	1K	138,5×73×58	120	970	シリンジ型ディスポチップを採用，様々な試料に対応
システムバイオティックス	PlatePrep 400	200		12			～240	12	100/3	80×70×50	70	550	
	〃 100			5			25	1		60×40×45	30	200	
セントラル科学貿易	Multidrop384 stacker				160プレート/h		5～395	8	80	74×46×61	32	480	小型，迅速，オートクレーブ可 スタッカー(20,30,60枚)バルク分注
	マルチドロップ384						〃	〃		31×32×16	6.2	135	
〃	マイクロフィル						5～300	〃		46×38×18	8.9	〃	
大扇産業	自動分注装置 LTA-III				250		50～2,000	1	1.5K	129×100×132	350		
ニチリョー	ニチメイトステッパー						1～5,000	1				3.3	
	Multi-CHOT						3～1000	1 or 8		73×54×58	60	260	

バイオテック	マルチディスペンサー EDR-384			マイクロプレート40枚	マイクロプレート1枚約13秒		0.5～300	96,384			60	600～	96CH,384CH 対応 PC ソフト
	〃 EDR-96S/384S				マイクロプレート1枚約5秒		〃				30	280～	〃
〃	DNA 分注装置 MODEL-5000						1～20	1,8		78×52×57		650～	分注確認センサー
	シングルラインディスペンサー mini-Gene LD-01						5～2,000	8.16		36×38×27.5	15	125～	1536well plate対応
〃	マルチステージディスペンスステーション ADS-384-8						0.1～300	96,384		71×71×93.5	140	1000～	0.1μL 超微量分注 1536 well plate 対応
	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II						〃	〃		42×45×54	50	300～	〃
〃	Zip Master						0.5～30	1		50×49×36		490～	MALDI TOF MS 用サンプルスポット
マトリックスアジアパシフィック	HTStation 500 II						0.5～210	384/96/12/8	100	147×85×85	130		プレート,チップラックスタッカー付1536,プレート対応
	〃 1200						0.5～300	384/96	150	100×60×65.5	85		スタッカー付 1536 プレート対応
〃	〃 800						〃	〃	〃	66.5×85.5×73	100		1536 プレート対応
	〃 500						〃	〃	〃	50×61.8×57.9	50		PC 対応，1536 プレート対応
〃	BISTEQUE 203 II						1～210	12/8	100	73.4×45.7×33.4	30		チップ式 384 プレート対応
	ピッキング装置						0.5～30	1	〃				バーコードリーダー管理
〃	HTStation 102						1～300	16	〃	40×28×26.5	9		
	Singel Station 107						0.5～300	1	〃		60		多様多様な容器対応
〃	HTSealer 2100								〃	65×76×77.5	50		粘着式
	CELTEQUE 802						10～999	16/8	〃	40×28×26.5	9		フレキシブルなソフトウェア
〃	HTStation 100						5～2,000	8	100	36×27×217	9		ノズル式，チューブセット，交換式
	BIS TEQUE205						0.5～210	24/12	100	84×67.5×66.5	80		蓋付プレートも自動で供給・回収
メディカルジャパン	MS シリーズ		75～100mm 13～16φ	各種	1：1分注 約330検体/h	NW-7ITF コード39他	10～1,000			約 90×75×120 (本体のみ)	60		ユニットサイズ変更可能です
	高速分注システム		〃	〃	1：1分注 2,500検体/h	〃	〃			約150×120×120 (本体のみ)	150		〃

54. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会社名	商品名 型式名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	回転数 r.p.m.	消費電力 V／A	寸法 W×D×H(cm)	重量 kg	メーカー希望価格 万円	特長・備考
エッペンドルフ	5424	24		アングル	20,238×g	14,680	220	24×32×23	13.4	21	
	5702	40		スイング	2,750×g	4,400	200	32×40×24	20	19.5	
久保田商事	ハイキャンパシティ冷却遠心機 モデル8730	130	15			4,000	200/12	64×78×86	205	130	大型チューブラック方式の多本架遠心機
	インバータ・多本架冷却遠心機 モデル8920	96	〃			8.500	200/15	56×70×84	115	92	〃

〃	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5910	68	〃			〃	100/15	50×65×85	110	72	
	〃 ・ユニバーサル冷却遠心機 モデル5930	80	〃			〃	〃	〃	〃	88	
〃	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル8420	〃	〃			6,000	〃	53×63×37	60	49.8	
	〃 ・多本架遠心機 モデル5420	68	〃			〃	〃	43×55×36	47	38.5	静かなブラシレスモータをインバータ駆動
〃	テーブルトップ遠心機 モデル5220	〃	〃			5.000	〃	44×52×35	48	29.8	エコノミータイプの卓上遠心機がディジタル表示になりました
	卓上型遠心機 モデル2420	24	〃			4.000	100/8	35×42×32	24	16.5	スイングロータが使える小型卓上型の遠心機
シスメックス	冷却遠心機 SRC-500	80		シスメックス製ラック		5.000	100/30	59×66×92	15		
セントラル科学貿易	Hemata STAT II	6	毛細管			6.000	100/1	18×13×12	0.6	29.8	1分間，ヘマトクリットリーダー装備
	プラズマプレップ	〃	2, 3, 5, 7, 10 mL			7,200	100/1.25	26×38×17.5	9	36.5	2分間，採血管不問，PRP 30秒分離

その他の臨床検査機器

55. マイクロピペット（Micropipette）

会社名	商品名 型式名	分注容量	方式	精度	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	固定・可変	%	V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタルN		可変					2.75～3.8	
	〃 固定型		固定					1.8～2.5	
エッペンドルフ	リファレンス4900	1～2,500	〃					2.2	
	〃 4910	0.1～2,500	可変					3.0～3.3	
〃	リサーチF	10～1,000	固定					1.7	
	〃 V	0.1～10,000	可変					2.9～3.4	
〃	〃 M	0.5～300	〃					7.7～8.9	マルチ8/12チャンネル
	マルチペットプラス	1～10,000	〃					4.0	連続分注
〃	〃 stream	1～50,000	〃					7.6	〃
	〃 Xstream	〃	〃					9.0	〃
セントラル科学貿易	自動ピペット DIGIFLEX	2～2,000		±1%	150	17×26×40	12	165～	アベルケンダール前処理に最適
ニチリョー	ハイブリッドピペット Nichipet HB	20～1,000	可変					5.6～9.9	電動，マニュアル両機能を兼備
	オートクレーバブル Nichipet EX	0.1～10,000	〃					2.6～3.6	オートクレーブ，UV照射可能
〃	〃 Nichipet 7000	0.5～300	〃					7.6～9.9	8，12チャンネルピペット
	〃 Nichipet EX plus	0.1～10,000	〃					2.95～4.65	有機溶媒分注対応
〃	エルゴノミック Nichiryo Le	0.5～1,000	〃					1.55	軽量&エルゴノミック
三菱化学ヤトロン	エッペンドルフピペット リサーチV	0.1～10,000	可変					2.8～3.1	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 リサーチM	0.5～10，10～100， 30～300	〃					4.4～8.6	〃 (8及び12チャンネルピペット)
〃	〃 リファレンス4910	0.1～2,500	〃					2.9～3.2	ドイツ・エッペンドルフ社製
	〃 マルチペットプラス4981	1～10,000	〃					3.9	〃 (連続分注ピペット)
〃	〃 マルチペットプロ4985	1～50,000	〃					9.5	〃 (電動，連続分注ピペット)
	〃 リサーチプロシングル	0.5～5,000	〃					5.8	〃 (電動ピペット)
〃	〃 リサーチプロマルチ	0.5～1,200	〃					10.2～12.2	〃 (電動マルチチャンネルピペット)

ユニフレックス	メカトロペット	0.2～10から 100～5000まで各種	可変					6.87～	個人偏差の無い多機能電動ピペッター
	ユニペット AC	0.5～10より各種	〃					2.80～	豊富なラインナップ．オートクレーブ可能

56. 希釈装置（Diluter）

会社名	商品名 型式名	チャンネル数	希釈方法	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		数		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
ジーエルサイエンス	Microlab® STAR シリーズ	2/4/8/12/16/96	チップ式	800	163.8×76.5×87	140	850	液面検知可・ソフトウェアにより多彩な希釈を容易設定可
	Microlab 500	1	ノズル式	150	15.6×17.8×33.4	4.7	54.7～	プログラムにより多彩な希釈が可能
ニチリョー	マイリューターIII	1	ノズル式 チップ式	150	17.5×24×35	7.5	48	コンパクト設計
バイオテック	ハルクスオート	8, 10, 12	チップ式	700	88×68×65	100	750～	連続処理型, オートサンプリング
	EDR-96 X	8, 12	〃		83.5×50×67	90	325～	分注も可能

57. 洗浄器（Washer）

会社名	商品名 型式名	分注容量	処理能力	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		μL	検体／h	V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
セントラル科学貿易	M384 Atlas Washer/タイタンスタッカー	50～3,000	126プレート/h		74×56×61	37	580	精密コントロールにより様々なプレートに対応, 最小限の残液量, スタッカー付フルオート
	マイクロプレートウォッシャー EL×50	〃			35×40×16.25	8.9	88	プログラムに従って行又は列毎に自動洗浄
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	ノバパス 1575 マイクロプレートウォッシャー	0～10 μL 毎に制御	プログラムによる	100	33×53×20	9.6	88	クロスワイズ機能搭載
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-2	0～1,000	1,000	30	27×45×15	8	75	マイクロプレート 8, 12
	〃 AMW-24	〃	2,500	〃	〃	〃	87	〃 16, 24
〃	〃 AMW-96F	〃	〃	〃	25×45×18	11	78	低価格タイプ
	AMW-96S II	〃	5,000	85	53×39×20	30	260	全自動型
〃	セラウォッシャー AMW-192	50～500	〃	100	55×55×40	35	375	
	AMW-8	50～990			25×33×12	7	50	マイクロプレート 8
〃	MW-96 AR	〃			30×48×25.1	20	125	
	〃 -96 CR	〃			〃	25	175	ノズルツマリ防止機能付き

58. 恒温槽（Incubater）

会社名	商品名 型式名	温度精度	調整の方式	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
		℃		V／A	W×D×H (cm)	kg	万円	
バイオテック	プレートインキュベーター HBI-24	±0.75	デジタル	700	51×50.5×37.5	30	135	マイクロプレート24枚セット可能

59. その他（Miscellaneous）

会社名	商品名 型式名	特長	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
			V／A	W×D×H(cm)	kg	万円	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000	洗浄したディスポチップを，ラックに1本づつ並べる装置				お問い合わせ下さい	現在ご使用のラックにセットすることも可能ですので，お問い合わせ下さい
	サンプルチューブ整列装置 ATF-30	洗浄したサンプルチューブを，ラックに1本づつ並べる装置				〃	〃
〃	採血管ナンバリング装置 SNS-500	採血管のバーコードを読み取り，必要な情報を直接採血管に印字し仕分け搬出する装置		120×80×135		〃	数字以外にも，記号，漢字等が印字可能です
	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装置				〃	
キアゲン	PAXgene Blood RNA System	血液RNAを採取時に安定化し，シリカメンブレンによるスピンカラムで精製					採血後，輸送保存可
	〃 Bone Marrow RNA System	骨髄液中のRNAを安定化し，シリカメンブレンによるスピンカラムで精製					新製品
〃	QIAamp DNA Blood Kit	全血からのDNA精製用，遠心・吸引法を選択でき標準化可能					自動化可能
	〃 Viral RNA Kit	血清，血漿などからのウイルスRNA迅速精製キット					〃
〃	〃 MinElute Media Kit	様々な液状輸送・保存培地からのDNA精製キット					新製品
システムバイオティックス	HTSheet	マイクロプレートのシールや保存に耐熱シートやアルミシートも用意				0.3〜1.6 /100枚	
セントラル科学貿易	ディスポ製品	高品質ディスポ製品をリーズナブルな価格で提供。（ピペットチップ，テストチューブ，スポイト，白金耳）					
第一器業	CO_2レーザマーカ ML-9100	スライドガラス上のインクを吹きとばすことによってバーコードを作製。消えない染色されないバーコードをハイスピードで作製できます。	450	70×20×20	15	450	メンテナンスフリーレーザー
	「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングシステム	連番コードの高速印字	〃	45×20×44	20	300	ガラス供給装置
大扇産業	自動検体シーラー ATS-100	分注済みの親検体や子検体の保管（蒸発防止，転倒対策等）の為に特殊ラミネートテープを用いて，ラック毎に自動でシーリングする装置でシール後，1本毎にカットする機能を付加できます。	100/10	50×100×70.5	70		
	チップ整列装置	分注チップ（500 μL）を自動的にチップラック内に整列投入する装置です。処理能力・チップ種類（200 μL，1,000 μL）に合わせた装置製作も可能です。	100/15	1,800×1,500×1,660	500		
Dynal／ベリタス	Dynabeads-MyOne™ シリーズ	粒径が1 μmの超常磁性ポリマービーズ。表面にカルボキシル基，トシル基，ストレプトアビジンが結合した3種類の製品をラインナップ。					
	〃 -M280, M270 〃	粒径が2.8 μmの超常磁性ポリマービーズ。表面にカルボキシル基，トシル基，アミノ基，エポキシ基，ストレプトアビジン，Protein A/Gの結合した製品をラインナップ。					

〃	〃 -M450 Epoxy	粒径が4.5 μm の超常磁性ポリマービーズ．表面にエポキシ基を有しています．					
テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PISは「患者さんの取り違い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです．バーコード化された患者特定情報をPIS携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで，確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します．患者基本情報表示をはじめ，投薬確認，輸血確認，手術予定確認，検査予定確認，投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です．					各施設に合わせたシステム構築が可能です．
日本ポール	血漿分離膜	全血を血漿に分離します．					
	タンパク質固定化メンブレン	高い比表面積を持ち，抗原，抗体その他タンパク質の固定を実現します．					
〃	コンジュゲートリリースパッド	新たにタンパク質非吸着タイプ，さまざまな厚さの高強度タイプ製品を揃えました．					
バイエルメディカル	マイクロレット	二度刺防止機能，穿刺の深さは5段階に調節可能．		32×85×20	0.18		
	マイクロレットチョイス	減圧器と採血器一体型．上腕，前腕部等の部位用			0.27		
〃	ピンレッター	キャップ，採血針一体型（ディスポタイプ）			0.1		
深江化成	ピペットチップ	高品質の日本製ピペットチップ．スタンダードチップ，フィルターチップ，自動機用チップ，液面検知カーボンチップ等					
	マイクロテストチューブ	透明度が高く試料の確認が容易な日本製チューブ．平底，丸底で幅広くラインナップ					
〃	スクリューキャップチューブ	シリコンゴムのOリングを採用，密閉度を高めました．各サイズ自立型，コニカル型，ループキャップとニーズに合わせた仕様有．					
	ディスポループ	安価なプラスチック製ディスポーザブル白金耳．個別包装滅菌済．自動機対応モデルも有					
〃	プリザベーションプレート	DNA/RNA 常温乾燥保存容器，血液の保存，輸送も可能					
	セルカウンタープレート	プラスチック製ディスポーザブル血球・細胞計算盤，ナノ加工技術を利用した金型による微細射出成形技術により製造					
ユニフレックス	プラスチック消耗品	高純度素材を使用し，クリーンでしかも低価格を実現した消耗品各種．					

体外診断用医薬品

生化学（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	アルフレッサファーマ	エイアンドティー	栄研化学	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	協和メデックス	極東製薬工業	シスメックス	常光
AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法，他 1	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応　液状試薬	UV 法	JSCC 標準化対応法，他 2	
ALP		〃	〃	〃	IFCC 法準拠	〃 CEAE バッファ	〃	P-ニトロフェニルリン酸法	〃，〃	
γ-GTP		〃	〃	JSCC/IFCC 標準比	〃	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応法　液状試薬	Glucana 法	〃	
CHE				JSCC 標準化	チオコリン法/ヨウ化ブチリルチオコリン法	ブチリルチオコリン基質法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン　液状試薬	ベンゾイルコリン法	DMBT 法	
LDH		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	〃	P→L UV 法	IFCC 対応法	JSCC 標準化対応液状試薬，他 1	UV 法	JSCC 標準化対応法，他 1	
ADA								PNP-XOD 法		
MAO							アリルアミン基質			
TP		ビウレット法		ビューレット法	ビューレット法	ビューレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	
Alb		BCG 法		BCG 法，BCP 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法	
T-Bil		酵素法		酵素法	ジアゾ法	ジアゾ法 酵素法			酵素法，他 1	
D-Bil		〃		〃					〃	
胆汁酸及び分画								酵素法		
NH_3					アンモニア指示薬法		GLDH・UV 法			
AMY		GAL-G5-4NP 法	G3-CNP 法	Gal-G5-PNP 基質法	色素アミロペクチン法	E-G7-PNP 基質法	Gal-G2-CNP 法　液状試薬	Gal-G2-CNP 法　他	Gal-G5-PNP 法，他 2	
リパーゼ		カラーレイト合成基質法					DGGMR 基質液状試薬			
ACP					α-ナフチルリン酸法					
CK		JSCC 標準化対応法	JSCC 準拠	JSCC 標準化	IFCC 法準拠	JSCC 対応法	JSCC 標準化対応 液状試薬	HK－G6PDH 法	JSCC 標準化対応法，他 1	
LCAT		酵素法								
LAP				L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	GSCC 標準化対応液状試薬，他 1	L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	PNA 法，他 2	
ALP アイソザイム										電気泳動による分画
AMP アイソザイム		免疫阻害法					免疫阻害法 Gal－G2・CNP 法 液状試薬		阻害抗体法，他 1	
LDH アイソザイム		ジアホラーゼ・NTB 法							プロテアーゼ阻害法	電気泳動による分画
CK アイソザイム	MEIA 法 CLIA 法	免疫阻害法		EIA 法	免疫阻害法 CK-MB, CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法		阻害抗体法	〃
UN		酵素法	酵素法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法　液状試薬，他 1	GLDH 法	Urease－GL－DH 法	
UA		〃	〃	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法　液状試薬	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法	
CRE		〃	〃	酵素法	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法　液状試薬	ザルコシンオキシダーゼ法	酵素法，他 1	

CR		〃								
NAG							PNP-NAG 基質酵素法			
シスタチンC		金コロイド比色法								
Glu			GOD 固定化酵素膜電極法	ヘキソキナーゼ G 6 PD 法	GOD・POD 色素法	ヘキソキナーゼ・G 6 PDH 法	GLck - NADPHUV 法　液状試薬	HK-G-6-PDH 法	HK 法，他 2	
HbA_{1c}				HPLC 法			ラテックス免疫法		免疫比濁法	
1，5 AG							AG6P - DH, DIP（ホルマザン）液状試薬			
GA				酵素法			酵素法　液状試薬 糖化アミノ酸消去			
乳酸					乳酸酸化酵素 POD 色素法		LAOD-POD 法			
ピルビン酸							PAOD-POD 法			
ALD		UV・酵素法								
TG		酵素法	酵素法	遊離グリセロール消去法・酵素法	酵素法	CHOD/PAP 法	FG 消去法 酵素法　液状試薬	酵素法	HK - UV 法，他 1	
PL		〃		酵素法			PLD-POD 法 液状試薬	〃	PLD-POD 法	
NEFA		〃		〃			ACS-ACO-POD 高感度発色剤 BCMA		ACS - ACOP - SLEP 法	
T-CHO		〃	酵素法	CO-POD 法	COE・COD・POD 色素法	CHOD/PAP 法	CHER-CHOD-POD 液状試薬	酵素法	CDH - UV 法，他 1	
F-CHO		〃		酵素法			CHOD・POD 液状試薬		〃	
HDL-CHO			直接法	〃	直接法		直接法		CDH - UV 法，他 1	
LDL-CHO			〃	直接法			〃		選択酵素阻害法	
Na			イオン選択電極法		ISE 直接法				電極法	
K			〃		〃				〃	
Cl			〃		〃				〃	
HCO_3					酵素法					
Ca		OCPC法		OCPC 法	アルセナゾIII 色素法	OCPC 法			OCPC 法	
Mg		マグノレッド法			色素法	キシリジルブルー法	GK-GGPDH UV 法　液状試薬		酵素法	
IP		モリブデン酸直接法			リンモリブデン酸比色法	モリブデン酸直接法	PNP - XOD - POD 液状試薬	酵素法	〃	
Fe				Nitroso - PSAP 法	アゾピリジン色素法	ニトロソ - PSAP 法	ニトロソ-PSAP 法　液状試薬	Nitroso - PSAP 法	フェレン法	
UIBC				〃		〃	〃	〃	〃	
尿中微量アルブミン				LIA 法				免疫比濁法	免疫比濁法	

生化学（2）

会社名 / 項目名	ダイアシスジャパン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	ニットーボーメディカル	ニプロ	バイエルメディカル
AST（ALT）	IFCC 準拠法	JSCC 勧告法準拠		IFCC 法 / JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	IFCC 標準化対応法
ALP	〃	〃		〃 Boners-Mccomb 法	〃	〃		〃	Kind-King 改良法	〃
γ-GTP	IFCC 法	γ-グルタミル CNA 基質法		IFCC 法準拠	IFCC 標準化対応法	〃		〃	JSCC 標準化対応法	〃
CHE	ブチリルチオコリン基質法	3, 4-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法		チオコリン法/ヨウ化メチルチオコリン	DTNB 法	合成基質法		P-ヒドロキシベンゾイルコリン基質法	ベンゾイルコリン基質法	プロピオニルチオコリン基質法
LDH	IFCC 法	JSCC 勧告法準拠		Wacker 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	L→P UV 法
ADA					UV-Rate 法			UV-Rate 法		
TP	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法
Alb	BCG 法	BCG 法		BCP 法	BCG 法	BCG 法 BCP 法		BCG 法	BCG 法 BCP 法	BCG 法
T-Bil	DCA 法	アゾビリルビン法		Jendrassik 法/バナジン酸法	酵素法	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	安定化ジアゾニウム法	ジアゾ法
胆汁酸及び分画		酵素サイクリング法								
NH_3				GLDH・UV 法		酸素法		UV 法		
AMY	EPS-G 7 IFCC 法	Gal-G2-CNP 基質法		G 3 CNP 法	Et-G 7 pNP 法	合成基質法		ガラクトシル-G 5-PNP 法	Gal-G 2-CNP 法	G3-CNP 法
ACP				TMP 基質法				DCAP-P 基質法		
CK	IFCC 法	JSCC 勧告法準拠		Oliver-Rosalki 変法/JSCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	IFCC 法	IFCC 標準化対応法
LCAT		真鍋・板倉法								
LAP		L-ロイシル PNA 基質法		PNA 基質法		合成基質法		L-ロイシル-P-アニリド法	GSCC 法	
AMP アイソザイム	免疫阻害法	Gal-G2-CNP 基質法								
LDH アイソザイム										
CK アイソザイム	免疫阻害法			免疫阻害法/EIA（マス CKMB）			EIA 法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB		
UN	ウレアーゼ・GLDH 法	UV・レート法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレア LeuDH 法（ダブルカイネティック法）	GLDH 法
UA	ウリカーゼ・POD 法	酵素法		ウリカーゼ・UV 法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ POD 法
CRE	酵素法	〃		ヤッフェ・レート法/酵素法	〃	酵素法		酵素法	酵素法	Jaffe 法
NAG						合成基質法		MPT-NAG 基質法		
シスタチン C			原料用抗体	NIA 法						
Glu	GOD 法，HK 法	ヘキソキナーゼ法		HK 法	HK-G 6 PD 法	HK-G-6-PDH 法		ヘキソキナーゼ UV 法	HK，GLDH 法	ヘキソキナーゼ法
HbA_{1c}		ラテックス凝集法	原料用抗体	免疫学的方法	ラテックス免疫凝集法		HPLC 法			

乳酸				酵素法				酵素法		
ALD		酵素法								
TG	酵素法	〃		酵素法，グリセリン消去法	酵素法	酵素法		酵素法（フリーグリセロール消去法）	LPL-GK-GPO-POD酵素法	酵素比色法
PL		〃		酵素法	〃	〃			フォスフォリパーゼD酵素法	酵素法
NEFA		〃								
T-CHO	酵素法	〃		酵素法	酵素法	酵素法		酵素法（POD法）	COE-COD-POD法	酵素法
HDL-CHO	直接法	直接法		直接法	直接法	直接法		直接法		デキストラン硫酸Mg沈殿法
LDL-CHO	〃	酵素的測定法		〃	〃	〃		〃		
Na				イオン選択性電極法		イオン選択電極法			電極法	電極法
K				〃		〃			〃	〃
Cl				〃		〃			〃	〃　他1
Ca	OCPC法 アルセナゾ法	OCPC法		OCPC法	OCPC法	OCPC法		OCPC法， CP 2-IV法	アルセナゾIII法	OCPC法
Mg	キシリジルブルー法	キシリジルブルー法		メチルチモールブルー法	酵素法	酵素法		酵素法		キシリジルブルー法
IP	モルブデン酸法	フィスケ・サバロー変法		モリブデン酸・UV法/酵素法	〃	〃		〃	酵素法	モリブデン酸UV法
Fe	Ferene法	フェロジン発色法		Ferene法		ニトロソ-PSAP法		ニトロソ-PSAP法		直接比色法
UIBC		〃				〃		〃		
TIBC				Ferene法						
尿中マイクロトランスフェリン			免疫比濁用EIA用原料					免疫比濁法（LA法）		
尿中微量アルブミン	免疫比濁法		〃	NIA法，TIA法，PETINIA法	免疫比濁法			〃	免疫比濁法	免疫比濁法

生化学（3）

会社名 / 項目名	三菱化学ヤトロン	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
AST（ALT）	UV・レート法，他2		JSCC標準化対応法	JSCC標準化対応，他1						
ALP	p-ニトロフェニルリン酸基質法，他1	JSCC標準化対応法	〃	〃						
γ-GTP	γ-グルタミル-p-ニトロアニリド，他1	〃	〃	〃						
CHE	BTC-DTNB法，他3		ベンゾイルコリン基質法	5メチル2ラノイルーチオコリン基質法，他1						
LDH	UV・レート法，他1		JSCC標準化対応法/SFBC勧告法	JSCC標準化対応						
ADA		UV・RATE法								

TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法						
Alb	BCG 法	BCG 法	BCG 法	BCG 法，新 BCP 法						
T-Bil	酵素法		ジアゾ法	バナジン酸法，他 1						
胆汁酸及び分画	酵素比色法			酵素法						
NH_3			GLDH 法	藤井奥田法変法						
AMY	B-G5-β-CNP 法，他 3	Gal-G2-CNP 法	IFCC 準拠法	BG5P 基質法，他 1						
エラスターゼ 1	ラテックス免疫比濁法									
ACP	Kind-King 法		1-ナフチルリン酸法	CNP 基質法						
CK	UV・レート法，他 1	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応，他 1						
LAP		PNP 基質法	GSCC 準拠法	4 NA						
AMP アイソザイム			免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY						
CK アイソザイム	免疫阻害法		免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB						
CK アイソホーム	〃									
シアル酸				酵素法						
UN	ウレアーゼ・UV 法，他 1	ウレアーゼ UV・RATE 法(NH_3 回避)	酵素法	アンモニア消去法，他 1						
UA	酵素法	ウリカーゼ・POD 法	〃	ウリカーゼ・POD 法						
CRE	〃	クレアチニナーゼ POD 法	〃 /Jaffe 法	酵素法，他 1						
NAG			合成基質法	4 HP-NAG 基質法						
シスタチン C	ラテックス免疫比濁法									
Glu	GlcK (UV・エンドポイント法)	HK・UV 法	酵素法 (HK/G6PDH 法)	ヘキソキソーゼ・UV 法，他 1						
HbA_{1c}			ラテックス免疫法，他 1	免疫阻害比濁法						
フルクトサミン			NBT 法	酵素法						
ALD			UV・酵素法	UV レート法						
TG	GPO 酵素法	GK・G3POD 法 (グリセロール消去)	酵素法	グリセリン消去法，他 1						
PL	酵素法	酵素比色法	〃	酵素法						
NEFA	酵素・UV 法		〃	〃						
T-CHO	酵素法	コレステロールオキシダーゼ法	〃	〃						
HDL-CHO			化学修飾酵素法	選択消去法，他 2						
LDL-CHO			選択的可溶化法	〃，他 1						

Na			電極法	イオン選択電極法						
K			〃	〃						
Cl			〃	〃						
Ca	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	MXB 法, 他 1						
Mg	GlcK・G-6-PDH 法		キシリジルブルー法	酵素法, 他 1						
IP	酵素法	酵素法	モリブデン酸 UV 法	〃 , 〃						
Fe	NPS 法	ニトロソ PSAP 法	フェロジン法, 他 1	バソフェナントロリン法						
UIBC	〃	〃	〃	〃						
Cu		DiBr-PAESA 法								
尿中微量アルブミン	免疫比濁法, 他 1		免疫比濁法	免疫比濁法						

免疫血清（1）

会社名 / 項目名	アルフレッサファーマ	アボット ジャパン	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	大塚製薬	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オリンパス	協和メデックス	極東製薬工業
IgG			免疫比濁法	LIA 法	LIA 法 TIA 法			TIA 法		免疫比濁法
IgA			〃	〃	〃			〃		〃
IgM			〃	〃	〃			〃		〃
IgD					LIA 法			〃		
IgE		MEIA 法	ELISA 法	LIA 法	LIA 法 EIA 法，RIA 法			〃	化学発光イムノアッセイ法	
C3・C4			免疫比濁法	〃	LIA 法 TIA 法			〃		免疫比濁法
SAA					LIA 法					
Hbt					〃					
α_1AG			免疫比濁法		〃					
α_1AT					〃					
α_1M					〃					
Tf			免疫比濁法		〃					
ミオグロビン		MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	EIA 法 RIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	ラテックス比濁法
トロポニン T		CLIA 法							〃	
〃 I					EIA 法				〃	
CRP	免疫比濁法		ラテックス比濁 ラテックス凝集法	LIA 法	LIA 法			ラテックス法	免疫比濁法	ラテックス比濁法
フェリチン		MEIA 法 CLIA 法		〃	EIA 法 LIA 法 CLEIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	〃
β-Lipo	ヘパリン-Ca 法				TIA 法			TIA 法		
Lp(a)			免疫比濁法	LIA 法	LIA 法					
RLP-C						免疫吸着法 ＋酵素法			直接法	
ApoA-I			免疫比濁法		TIA 法					
〃 -II			〃		〃					
ApoB			〃		〃					
ApoC-II			〃		〃					
〃 -III			〃		〃					
ApoE			〃		〃					

β_2-M		MEIA 法		LIA 法	EIA 法 LIA 法 RIA 法				ラテックス凝集 積分球濁度法	
インスリン		〃 CLIA 法	ELISA 法		EIA 法 RIA 法				化学発光イム ノアッセイ法	
C-ペプチド					〃				〃	
LH		MEIA 法 CLIA 法			RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		〃	
FSH		〃			〃		〃		〃	
プロラクチン		〃			〃		〃		〃	
TSH		〃			RIA 法 ELISA 法, EIA 法		〃		〃	
T_3・T_4		〃			RIA 法 EIA 法		〃		〃	
FT_3・FT_4		〃			〃 ELISA 法		〃		〃	
T_3U							〃		〃	
TgAb・TPOAb			ELISA 法		EIA 法				〃	
コルチゾール		FPIA 法 MEIA 法			RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		〃	
17-OHP					ELISA 法					
プロゲステロン		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法		CLEIA 法		化学発光イム ノアッセイ法	
テストステロン		〃 〃			〃		〃		〃	
hCG		MEIA 法 イムノクロマト法			LIA 法 EIA 法 用手法		〃			
β-hCG		MEIA 法 CLIA 法								
E_2		〃			EIA 法		CLEIA 法		化学発光イム ノアッセイ法	
E_3		FEIA 法			LIA 法					
hPL					〃					
BNP					EIA 法				化学発光イム ノアッセイ法	
HGH					RIA 法 EIA 法					
梅毒反応		イムノクロマ ト法, CLIA 法		LIA 法	LIA 法 CLEIA 法 用手法		イムノクロマ ト法			ラテックス比 濁法
クラミジア (Ag・Ab)									EIA, プレート法	ELISA 法
ASO				LIA 法	LIA 法			ラテックス法		ラテックス比 濁法
HGF						ELISA 法				
HA (AD)		MEIA 法 CLIA 法								
HBs(Ag・Ab)		MEIA 法 イムノクロスト法 CLIA 法			CLEIA 法 EIA 法		CLEIA 法, 他		化学発光イム ノアッセイ法	ラテックス比 濁法
HBe(〃)		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法		〃		〃	

HBcAb		〃			〃		〃		〃	
HBcIgMAb		MEIA 法 CLIA 法 RIA 法					〃		〃	
HAVIgMAb		MEIA 法 CLIA 法					〃			
HCV(Ag)					CLEIA 法		〃			
HCV(Ab)		MEIA 法 CLIA 法 PHA 法			〃		CLEIA 法 IRMA 法，他 4			
HIV(Ab)		MEIA 法 イムノクロマト法					IRMA 法			
トキソプラズマ抗体										ラテックス比濁法
風疹ウイルス抗体										〃
AFP	金コロイド比色法	MEIA 法 CLIA 法		LIA 法	EIA 法 RIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	
CEA		〃 〃			〃		〃		〃	
SCC		〃 〃								
NSE					RIA 法					
PAP					EIA 法 RIA 法					
PSA		MEIA 法 CLIA 法			ELISA 法 RIA 法 EIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	
CPSA									〃	
γ-Sm			ELISA 法							
CA 19-9		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法 CLEIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	
DU-PAN 2									EIA・プレート法	
CA 15-3		MEIA 法 CLIA 法			EIA 法		CLEIA 法		化学発光イムノアッセイ法	
CA 125		〃 〃			EIA 法 CLEIA 法		〃		〃	
シアリル LeXi 抗原						RIA 法				
STN						〃				
ペプシノーゲン I		CLIA 法			LIA 法 ELISA 法 CLEIA 法				EIA・プレート法	
〃 II					〃				〃	
RF			ラテックス凝集法 ELISA 法	LIA 法	LIA 法			TIA 法		ラテックス比濁法
抗核抗体			ELISA 法 間接蛍光抗体法							
抗ミトコンドリア抗体			〃							
抗 LKM-1 抗体			〃							
抗 Dsg 抗体			間接蛍光抗体法							

抗リン脂質抗体			〃 ELISA 法		LIA 法					
抗酸菌抗体									EIA・プレート法	
MMP-3			ELISA 法							
ANCA			〃 間接蛍光抗体法							
H・Pylori 抗体	ELISA 法				ELISA 法 CLEIA 法	イムノクロマト法 ELISA 法　他				
糞便ヘモグロビン(便潜血)	金コロイド比色法	イムノクロマト法			LIA 法				ラテックス免疫法	

免疫血清（2）

会社名 項目名	シスメックス	常光	ダイアシスジャパン	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	デンカ生研	東芝メディカルシステムズ	東ソー	日水製薬
IgG	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法, TIA 法	免疫比濁法			
IgA	〃		〃	〃	〃	〃	〃			
IgM	〃		〃	〃	〃	〃	〃			
IgE	PAMIA 法		ラテックス凝集法		〃	CLEIA 法 NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法
C3・C4	免疫比濁法		免疫比濁法	免疫比濁法	〃	NIA 法 TIA 法	免疫比濁法			
ミオグロビン			ラテックス凝集法		原料用抗体	NIA 法 EIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法	EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
トロポニンI					〃	EIA 法			〃	EIA 法
CRP	ラテックス凝集法, 他 1		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法, TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法 蛍光免疫法
フェリチン	EIA 法 RPHA 法		ラテックス凝集法		〃	NIA 法 CLEIA 法	〃	LIA 法	EIA 法	EIA 法
β-Lipo	免疫比濁法			ヘパリン比濁法		TIA 法				
Lp(a)		等電点電気泳動アイソホーム法		免疫比濁法	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法	ラテックス凝集法	LIA 法		
ApoA-I			免疫比濁法	〃	〃	〃				
〃 -II				〃		〃				
ApoB			免疫比濁法	〃	免疫比濁用, EIA 用原料	〃				
ApoC-II				〃						
〃 -III				〃						
ApoE		等電点電気泳動アイソホーム法		〃	免疫比濁用, EIA 用原料	NIA 法				
β_2-M	PCIA 法					NIA 法 CLEIA 法		LIA 法	EIA 法	EIA 法
インスリン	EIA 法 PCIA 法				原料用抗体	CLEIA 法			〃	〃

C-ペプチド					〃	〃			〃	〃
GH										〃
LH		ワンステップ イムノクロマト法			免疫比濁用, EIA 用原料	CLEIA 法			EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
FSH					〃	〃			〃	〃
プロラクチン						〃			〃	〃
TSH					免疫比濁用, EIA 用原料	CLEIA 法 EIA 法			〃	EIA 法
T_3・T_4					〃	〃			〃	〃
FT_3・FT_4						〃			〃	〃
TgAb・TPOAb									〃	〃
コルチゾール					免疫比濁用, EIA 用原料				〃	〃
カルシトニン					〃					
カテコールアミン									HPLC 法	
プロゲステロン									EIA 法	EIA 法 蛍光免疫法
テストステロン									〃	EIA 法
hCG		ワンステップ イムノクロマト法			免疫比濁用, EIA 用原料				〃	EIA 法 蛍光免疫法
β-hCG						EIA 法			〃	EIA 法
E_2									〃	EIA 法 蛍光免疫法
hPL									〃	
BNP					原料用抗体				〃	EIA 法
梅毒反応	EIA 法, RPHA 法 PCIA 法					EIA 法, NIA 法 CLEIA 法				蛍光免疫法
クラミジア (Ag・Ab)	直接蛍光抗体法				原料用抗体					
ASO	ラテックス凝 集法		ラテックス比 濁法			NIA 法　TIA 法 LA 法	ラテックス凝 集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法
HBs (Ag・Ab)	EIA 法 PCIA 法				免疫比濁用, EIA 用原料	EIA 法 CLEIA 法			EIA 法	EIA 法
HBe (〃)	〃					〃			〃	蛍光免疫法, EIA 法
HBcAb	〃				免疫比濁用, EIA 用原料	〃			〃	〃
HCV (Ag)										
HCV (Ab)	EIA 法 PCIA 法								EIA 法	蛍光免疫法
HIV (Ab)	PCIA 法					EIA 法				
HTLV-1	〃									

AFP	EIA 法 PCIA 法				免疫比濁用， EIA 用原料	CLEIA 法		LIA 法	EIA 法	EIA 法
CEA	〃				〃	〃			〃	〃
NSE						〃				
PAP									EIA 法	EIA 法
PSA	EIA 法 PCIA 法			ラテックス免疫比濁法	原料用抗体	CLEIA 法 EIA 法			〃	〃
F-PSA						EIA 法			〃	〃
CA 19-9	EIA 法					CLEIA 法			〃	〃
CA 15-3									〃	〃
CA 125	EIA 法					CLEIA 法			〃	〃
RF	ラテックス凝集法，他 1		免疫比濁法			NIA 法　TIA 法 LA 法	ラテックス凝集法	LIA 法 TIA 法		LIA 法
H・Pylori 抗体	ウレアーゼ法			ラテックス凝集法		CLEIA 法				
糞便ヘモグロビン(便潜血)	ラテックス法				原料用抗体					
MMP-3				ラテックス免疫比濁法						

免疫血清（3）

会社名 / 項目名	ニットーボーメディカル	ニプロ	バイエルメディカル	富士レビオ	三菱化学ヤトロン	ミズホメディー	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
IgG	免疫比濁法 (TIA 法)		免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法	TIA 法		
IgA	〃		〃		〃		〃	〃		
IgM	〃		〃		〃		〃	〃		
IgE			CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		電気化学発光法	LIA 法，他 2		
特異 IgE			〃					EIA 法		
C 3・C 4	免疫比濁法 (TIA 法)		免疫比濁法		免疫比濁法		免疫比濁法	TIA 法		
Hpt	〃									
α_1AG	〃									
α_1AT	〃									
Tf	〃						ラテックス凝集比濁法			
ミオグロビン			CLIA 法		ラテックス免疫比濁法		電気化学発光法	TIA 法		
トロポニン I			〃				〃			

CRP	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)	免疫比濁法	免疫比濁法	FPIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1	免疫比濁法	免疫比濁法，ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1		
フェリチン	免疫比濁法 (LA 法)		EIA 法 CLEIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		EIA 法 電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
β-Lipo					免疫比濁法	ヘパリンカルシウム比濁法	ヘパリン比濁法	TIA 法		
Lp(a)	免疫比濁法 (TIA 法)			免疫比濁法			ラテックス凝集比濁法	〃		
ApoA-Ⅰ	〃						免疫比濁法	〃		
〃 -Ⅱ	〃							〃		
ApoB	〃			CLEIA 法			免疫比濁法	〃		
ApoC-Ⅱ	〃							〃		
〃 -Ⅲ	〃							〃		
ApoE	〃						免疫比濁法	〃		
β_2-M	免疫比濁法 (LA 法)		EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 2			CLEIA 法		
インスリン			CLIA 法	〃	〃 他 1		電気化学発光法	〃 他 1		
C-ペプチド			〃	〃	CLEIA 法		〃	〃		
GH					〃					
LH		定性，金コロイドクロマト法	EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	〃 ，他 1		電気化学発光法	CLEIA 法		
FSH			〃	〃	〃		〃	〃		
プロラクチン			〃	〃	〃		〃	〃		
TSH			〃	〃	FIA 法，他 1		〃	〃		
T_3・T_4			〃		CLEIA 法		〃	〃		
FT_3・FT_4			〃	CLEIA 法	FIA 法，他 1		EIA 法 電気化学発光法	〃		
TgAb・TPOAb			CLIA 法	〃	CLEIA 法		電気化学発光法			
抗 TPO			〃		〃					
コルチゾール			EIA 法 CLIA 法		〃		電気化学発光法			
プロゲステロン				CLEIA 法	〃		〃			
テストステロン				〃			〃			
hCG		定性，金コロイドクロマト法	EIA 法 CLIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1	イムノクロマト法	〃	イムノクロマト法，他 1		
β-hCG					CLEIA 法		〃			
E_2			EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	〃		〃			
hPL					ラテックス免疫比濁法，他 1					

エストロジエン					〃					
梅毒反応				CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法	イムノクロマト法	ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1		
クラミジア (Ag・Ab)				DNA プローブ法	EIA 法					
ASO	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)			PA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		ラテックス凝集比濁法	LIA 法		
HA (Ab)				CLEIA 法			電気化学発光法			
HBs(Ag・Ab)			CLIA 法	〃	TR-FIA 法，他 1	イムノクロマト法	〃	CLEIA 法		
HBe(〃)				〃			〃	〃		
HBcAb			CLIA 法	〃			〃			
HBcIgMAb			〃	〃						
HCV(Ab)			〃							
HCV(Ag)					ラテックス免疫比濁法(Ab)					
HIV				CLEIA 法						
ATL				〃						
AFP			EIA 法 CLIA 法	〃	ラテックス免疫比濁法，他 1		電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
AFP-L 3 %								LBA 法		
PIVKA-II										
CEA			EIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		EIA 法 電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
HER-2/neu			CLIA 法							
NSE							EIA 法 電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
PA			EIA 法 CLIA 法		ラテックス免疫比濁法，他 1					
PAP	免疫阻害法				IRMA 法 CLEIA 法					
PSA				CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，他 1		電気化学発光法	CLEIA 法，他 1		
FPSA							〃			
CPSA			CLIA 法							
CA 19-9			FIA 法 CLIA 法	CLEIA 法	ラテックス免疫比濁法，TR-FIA 法		電気化学発光法	CLEIA 法		
CA 15-3			〃	〃	CLEIA 法		〃			
CA 125			〃	〃	〃		〃	CLEIA 法		
CA 72-4							〃			
RF	免疫比濁法 (TIA 法，LA 法)				ラテックス免疫比濁法，他 1		ラテックス凝集比濁法	LIA 法，他 1		

H･Pylori 抗体			EIA 法			イムノクロマト法		CLEIA 法		
プレアルブミン	免疫比濁法(TIA 法)							TIA 法		
糞便ヘモグロビン(便潜血)			MPA 法	磁性粒子凝集反応	ラテックス免疫比濁法	イムノクロマト法		金コロイド比色法(免疫法)		
RBp	免疫比濁法(LA 法)									

血液凝固・線溶（1）

会社名 / 項目名	エイアンドティー	栄研化学	極東製薬工業	シスメックス	第一化学薬品	ダコ・ジャパン	デイドベーリング	東芝メディカルシステムズ	日水製薬	ニットーボーメディカル
PT	凝固時間法			凝固時間法	凝固時間法					
PTT	〃			〃	〃					
トロンボテスト	〃			〃	〃					
ヘパプラスチンテスト	〃			〃	〃					
プロテインC				合成基質法	発色性合成基質法	免疫比濁用，EIA 用原料				
プロテインS						〃				
ATⅢ	LIA 法	LIA 法		凝固時間法，合成基質法	発色性合成基質法	〃	NIA 法		蛍光免疫法	合成基質法 TIA 法
α_2PI				合成基質法	〃					合成基質法
PLG				〃	〃		NIA 法			合成基質法 TIA 法
FDP-T	LIA 法	LIA 法	ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法				蛍光免疫法	ラテックス凝集比濁法
FDP-E	〃									
D-D ダイマー	〃		ラテックス比濁法	ラテックス凝集比濁法，他 1	免疫比濁法				蛍光免疫法	
P-FDP	〃		〃	〃					〃	
Fbg	凝固時間法	LIA 法		トロンビン時間	凝固時間法		NIA 法	TIA 法		免疫比濁法
TAT				EIA 法			EIA 法			
PIC				〃，他 1	免疫比濁法				蛍光免疫法	
第Ⅱ凝固因子				凝固時間法	凝固時間法					
第Ⅴ凝固因子				〃	〃					
第Ⅶ凝固因子				〃	〃					
第Ⅷ凝固因子				〃	発色性合成基質法，他 1	免疫比濁用，EIA 用原料				
第Ⅸ凝固因子				〃	凝固時間法					
第Ⅹ凝固因子				〃	〃	免疫比濁用，EIA 用原料				
第Ⅺ凝固因子				〃	〃					
第Ⅻ凝固因子				〃	〃					
第ⅩⅢ凝固因子										
複合因子				凝固時間法						

ヘパリン				合成基質法	発色性合成基質法					
F 1+2							EIA 法			
FMC									蛍光免疫法	

血液凝固・線溶（2）

会社名 / 項目名	ニプロ	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業						
PT		凝固時間法	凝固時間法	凝固時間法						
PTT			〃							
APTT				凝固時間法						
トロンボテスト		凝固時間法		〃						
ヘパプラスチンテスト		〃		〃						
プロテインC		ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法 凝固時間法							
プロテインS		合成基質法	凝固時間法							
ATIII		ラテックス免疫比濁法，他1	合成基質法							
α_2PI		合成基質法	〃							
PLG		〃	〃							
FDP-T	ラテックス凝集法	ラテックス免疫凝集比濁法								
FDP-E	〃	〃	ラテックス免疫凝集比濁法							
D-D ダイマー	〃	〃，他1	〃							
P-FDP			〃							
Fbg		塩析法	凝固時間法 免疫比濁法							
Fib				凝固時間法						
TAT		TR-FIA 法								
PIC		ラテックス免疫比濁法，他1								
第II凝固因子		凝固時間法	凝固時間法							
第V凝固因子		〃	〃							
第VII凝固因子		〃	〃							
第VIII凝固因子		〃	〃							

第IX凝固因子		〃	〃							
第X凝固因子		〃	〃							
第XI凝固因子		〃	〃							
第XII凝固因子		〃	〃							
第XIII凝固因子	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法，他1	ラテックス免疫凝集比濁法							
複合因子		凝固時間法								
〃　TT			凝固時間法							
〃　HT			〃							
FMC		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法							
ヘパリン		合成基質法								
FDP-U		ラテックス免疫比濁法								

血中薬物（1）

会社名 / 項目名	アボット ジャパン	協和メデックス	第一化学薬品	デイドベーリング	バイエルメディカル	三菱化学ヤトロン	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業		
N-アセチルプロカインアミド	FPIA 法			PETINIA 法			FPIA 法			
アセトアミノフェン	〃			酵素加水分解法						
アプリンジン	〃									
アミカシン	〃									
アルベカシン	〃									
エタノール	〃			酵素法			酵素法	酵素法		
エトスクシミド	〃			EMIT 法				EMIT 法		
カルバマゼピン	〃	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃, PETINIA 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法	〃		
キニジン	〃			〃			〃			
ゲンタマイシン	〃	化学発光イムノアッセイ法		EMIT 法, PETINIA 法	CLIA 法	CLEIA 法	〃	EMIT 法		
サリチル酸	〃			Trincler 応用法						
シクロスポリン	〃		CEDIA 法	EMIT 法 ACMIA 法				EMIT 法		
ジソピラミド	〃			〃				〃		
ジギトキシン	〃		CEDIA 法	PETINIA 法		CLEIA 法				
ジゴキシン	〃 FDIA 法 MEIA 法	化学発光イムノアッセイ法	〃 ラテックス凝集比濁法	EMIT 法	EIA 法 CLIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	ラテックス凝集比濁法	EMIT 法		
タクロリムス	MEIA 法			〃				〃		
テオフィリン	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	〃, PETINIA 法	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	FPIA 法	〃		
トブラマイシン	〃			〃, 〃		CLEIA 法				
ネチルマイシン							FPIA 法			
バルプロ酸ナトリウム	FPIA 法	化学発光イムノアッセイ法	CEDIA 法	EMIT 法	CLIA 法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃	EMIT 法		
バンコマイシン	〃	〃		PETINIA 法/ EMIT 法	〃		〃	〃		
フェニトイン	〃	〃	CEDIA 法	EMIT 法, PETINIA 法	〃 ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法, 他 1	〃	〃		
フェノバルビタール	〃	〃	〃	〃, 〃	〃	〃	〃	〃		
プリミドン	〃		EIA 法	EMIT 法			〃	〃		
プロカインアミド	〃			PETINIA 法			〃			
メトトレキサート	〃			EMIT 法				EMIT 法		

リドカイン	〃			EMIT 法, PETINIA 法			FPIA 法	〃		
VB_{12}		化学発光イムノアッセイ法				CLEIA 法	電気化学発光法			
葉酸		〃				〃				
ハロペリドール			CEDIA 法			金コロイド法				
ブロムペリドール			〃			〃				

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名 / 機種名	栄研化学		エイアンドティー		オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		オリンパス		協和メデックス		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ		三菱化学ヤトロン		ミズホメディー	
	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数	生化学項目数	免疫項目数
504 X	41	26	14	21							30	19								
AutoVue Innova																				
Vitros ECiQ						32														
〃 FS 5.1					46															
〃 350					45															
〃 950					46															
AU-5400			14	10			37	8	30	2	30	19	33	9	25	1	30	14	22	1
〃 -2700	41	15	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -640	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -400	〃	〃	〃	〃			〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
TBA-60 R									〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	31	13	〃	〃
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)	40	15							〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	35	18	〃	〃
〃 -M シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	34	3	〃	〃
〃 -80 FR(NEO)	41	15	14	14					〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	18	〃	〃
〃 -200 FR	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -120 FR	〃	〃	〃	18					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
Accute	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
ARCHITECT c 8000	〃	〃	14	14					〃	〃	〃	〃	〃	〃			〃	〃		
JCA-RS シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	9	25	1	30	10	24	1
〃 -HR シリーズ									〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	5	〃	〃
〃 -BM シリーズ	41	26	14	21					〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	11	〃	〃
コンポライズ 450													〃	〃	〃	〃				
日立-7050	38	2							30	2	30	19	〃	〃			33	15	24	1
〃 -7150	41	15							〃	〃	〃	〃	〃	〃	25	1	34	16	〃	〃
〃 -7170・7170 S	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31	19	〃	〃
〃 -7250・7350・7450	33	2	14	20					〃	〃	〃	〃	〃	9	〃	〃	32	11	〃	〃

〃 -7060・7070	41	15							〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	31	17	〃	〃
〃 -7020	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	24	12	〃	〃
〃 -7600	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	P = 27 D = 9	〃	〃	35	19	〃	〃
〃 -7080	〃	〃							〃	〃	〃	〃	〃	27	〃	〃	〃	18	〃	〃
〃 -7180	〃	〃	14	20					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 -7700	〃	〃	〃	〃					〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	19	〃	〃
〃 -9000 シリーズ									22								19	12		
LABOSPECT									14											
COBAS INTEGRA 800																				
〃 400 plus																				
モジュラーアナリティクス									11											

自動分析装置専用試薬（2）

会社名 / 機種名	ロシュ・ダイアグノスティックス		和光純薬工業																	
	生化学項目数	免　疫項目数	生化学項目数	免　疫項目数																
504 X																				
AutoVue Innova																				
Vitros ECiQ																				
〃 FS 5.1																				
〃 350																				
〃 950																				
AU-5400			27	5																
〃 -2700			〃	〃																
〃 -640			26	12																
〃 -400			〃	〃																
TBA-60 R																				
〃 -20FR/30FR・40FR(20R・30R)			23	8																
〃 -M シリーズ																				
〃 -80 FR(NEO)			14	12																

〃 -200 FR			24	1																
〃 -120 FR			9	12																
Accute			23	8																
ARCHITECT c 8000			9	12																
JCA-RS シリーズ																				
〃 -HR シリーズ																				
〃 -BM シリーズ			27	5																
コンポライズ 450																				
日立-7050																				
〃 -7150			14	12																
〃 -7170・7170 S			26	〃																
〃 -7250・7350・7450			12	2																
〃 -7060・7070			9	12																
〃 -7020			16	1																
〃 -7600			27	5																
〃 -7080			26	12																
〃 -7180			〃	〃																
〃 -7700			27	5																
〃 -9000 シリーズ	28	10	23																	
COBAS INTEGRA 800	37	40																		
〃 400 plus	〃	〃																		
モジュラーアナリティクス	28	12																		

コントロール血清

アルフレッサ ファーマ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状ネスコール-N	電解質，酵素，脂質，含窒素 他	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 -A	〃	異常	〃	〃	〃	
セラクリア-HE II	酵素7項目	正常・異常	〃	正常域3mL×5 異常域3mL×5	26,000	
〃 -LP	脂質6項目	異常	〃	3mL×5	9,300	

(株)エイアンドティー

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノティクルスオートコントロール血清(L)	免疫12項目	低値	○	1mL用×5	25,000	
〃 (H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノティクルスオート梅毒コントロール	梅毒TP抗体	陰性・陽性	〃	各1mL用×3	20,000	
RPRコントロール	梅毒脂質抗体	+/−	〃	〃	〃	
コントロール血漿 レベル1	PT，APTT，Fib，TB，HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	PT，APTT，Fib，TB	〃	〃	〃	〃	

栄研化学(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
リピッドセーラムI'栄研'	脂質7項目	正常	○	3mL分×5	7,500	
TZセーラム'栄研'	TTT，ZTT	異常	〃	〃	5,500	
QC-LX-1'栄研'	免疫16項目	低値	〃	2mL分×5	25,000	
〃 -2A'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 -2B'栄研'	〃	〃	〃	〃	〃	
〃 -3'栄研'	腎機能マーカー5項目	尿用低値	〃	〃	〃	
〃 -4'栄研'	〃	〃 高値	〃	〃	〃	

QC-β_2M-L'栄研'	β_2M	低値	〃	〃	10,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-BFP-L'栄研'	尿 BFP	低値	〃	2mL×5	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-SAA-L'栄研'	SAA	低値	〃	2mL 分×5	〃	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-RE'栄研' TypeA Low	腫瘍関連検査群(CA19-9を除く)	低値	〃	3mL 分×6	24,000	
〃 〃 High	〃	高値	〃	〃	〃	
〃 '栄研' TypeB Low	内分泌関連検査群	低値	〃	〃	〃	
〃 〃 High	〃	高値	〃	〃	〃	
QC-PG-L'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ	低値	〃	1mL 分×10	11,000	
〃 -H'栄研'	〃	高値	〃	〃	〃	
ペプシノゲンコントロールセット'栄研'	〃	低・高値	〃	1mL 分×5×2	11,000	
H.ピロリ抗体コントロールセット'栄研'	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	1mL 分×10	〃	
コントロール濾紙セット'栄研'	ペプシノゲンⅠ・Ⅱ, PSA	低・中・高	〃	3濃度各21スポット	〃	
〃 H.ピロリ抗体	ヘリコバクターピロリ抗体	陰性・陽性	〃	2 〃	〃	
OC オートコントロール'栄研'L	糞便中ヘモグロビン	低値	〃	1mL 分×5	13,000	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
US コントロール'栄研' Level Ⅰ/Ⅱ	尿定性	陰性／陽性	〃	12mL 分×3	15,000	
〃 Level Ⅱ	〃	陽性	〃	12mL 分×6	〃	
ノムノピアリ 1	免疫18項目	低濃度	〃	3mL×2	28,500	液状タイプ
〃 2	〃	高濃度	〃	〃	〃	〃

オリンパス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
AU コントロール	ヒト血清ベース, マルチタイプ	レベル1 レベル2	○	各5mL 用×6本	9,870	
AES コントロール	たん白分画用	ノーマル アブノーマル	〃	0.5mL×5本	9,450	
AU マルチキャリブレーター				5mL×20本	35,700	

AU 標準血清 RF				2mL×5濃度	15,225	
〃 CRP				1mL×6本	22,050	
〃 ASO				〃	24,150	
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG, IgM, IgA, C3, C4用			2mL×5濃度	39,900	各濃度1本入

協和メデックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Accurun 1 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I/II anti-HBc, anti-HCV, anti-CMV, HBsAg		○	1mL×3 ～5mL×3	24,000 ～95,000	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	1mL×1～3.5mL×12	5,000 ～5,700	
HIV 抗原 シングルマーカーコントロール	HIV 抗原		〃	5mL×1 ～5mL×3	14,000 ～39,000	
HBs 抗原	HBs 抗原		〃	5mL×1	14,000	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		〃	〃	14,000	
HBe 抗原	HBe 抗原		〃	〃	〃	
HBe 抗体	HBe 抗体		〃	〃	〃	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgG HAV IgM		〃	1mL×1～5mL×1 1mL×1～5mL×1	4,000～16,000 5,000～20,000	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	5mL×1	14,000	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgG Lyme 病 IgM		×	1mL×1 〃	5,000(IgG) 9,000(IgM)	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgG Toxo IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 7,000(IgM)	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgG 〃 IgM		〃	〃 〃	〃 〃	
CMV IgG, IgM	CMV IgG CMV IgM		〃	〃 〃	3,000(IgG) 9,000(IgM)	
TP (梅毒抗体)	TP 抗体		○	2mL×1 ～2mL×3	6,000 ～16,000	
TP (RPR)	TP (RPR)		×	1mL×1	4,000	
Infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原		○	3.5mL×1		A～E, 5濃度別発売

クリニカコーポレーション／(株)ベリタス

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
Immunology Control	IgG, IgA, IgM, C3, C4, CRP, RF, ASO 他15項目	3濃度	○	OEM, バルク供給	OEM, バルク供給	液状品, 保存:2～8℃, 36ケ月安定

Tumor Marker 〃	CA125, CA15-3, CA19-9, CEA 他10項目	〃	〃	〃	〃	〃 , 24 〃
Cardiac Marker 〃	CK-MB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, hsCRP, Digoxin	〃	〃	〃	〃	〃 ,
hCG 〃	hCG	〃	〃	〃	〃	〃 , 36 〃
hs-CRP 〃	hs-CRP	〃	〃	〃	〃	〃 ,
Combined APO AI/APO B Controls	Apo AI, Apo B	〃	〃	〃	〃	〃 , 24 〃

シスメックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
QAP トロール1X・2X	生化学用	正常・異常	×	5mL×5×2濃度	15,500	
UIBC トロール	UIBC	低, 中, 高濃度	〃	2mL 分×2×3濃度	8,000	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	10mL 分×12	22,000	
ISE トロール I・X	電解質用	正常値下限付近	×	3mL 分×5	4,500	
〃 II・X	〃	〃	〃	〃	〃	
GHb トロールⅨ・ⅢX	グリコヘモグロビン用	正常・異常	〃	0.2mL 分×8	16,000	
グリコ Hb コントロール	〃	〃	○	65mg×4×2濃度	〃	
HDLコントロール L	HDL-コレステロール用	低値	〃	3mL 分×6	13,000	
〃 M	〃	中値	〃	〃	〃	
〃 H	〃	高値	〃	〃	〃	
ヴィラトロール	HBs 抗原, HCV 抗体, TP 抗体, HIV 抗体, HTLV-1 抗体	2 濃度	×	3mL 分×3×2レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及び S/D 処理)
ランリームコントロール A レベル I・II	AFP, CEA, フェリチン, PSA	低濃度・高濃度	○	6mL×各 1	27,000	
〃 B レベル I・II	IgE, HBsAb, HBcAb	〃	〃	〃	18,000	
〃 C レベル I・II	β_2-マイクログロブリン, インシュリン	〃	〃	〃	24,000	
〃 D レベル I・II	HBsAg	〃	〃	〃	17,000	
〃 E レベル I・II	HCV-Ab	〃	〃	〃	〃	
セロトロール・Ⅸ	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	2mL 分×6	20,000	
〃 ・ⅢX	〃	〃	〃	〃	〃	
デイドサイトロールレベル1	凝固検査用	正常	○	1mL×20	16,000	
〃 レベル2	〃	中度異常	〃	〃	〃	

〃　　レベル3	〃	高度異常	〃	〃	20,000	
コアグトロールⅨ・ⅪⅨ	〃	正常・異常	×	1mL 分×5×2	9,900	

(株)常光

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
分画トロール「常光」"ノーマル"	蛋白分画用	正常	○	0.5mL×10	18,000	1本約1週間使用可能
〃　"アブノーマル"	〃	異常	〃	〃	〃	〃
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na^+, K^+, Cl^-	高, 中, 低	〃	1.5mL×20	16,000	冷凍品
グリコヘモグロビン A_{1c}「二次標準」	安定化-HbA_{1c}	レベル1・2	〃			凍結乾燥品
電極チェック液	透析液測定用		〃	3mL×20	12,000	液状

第一化学薬品(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	5mL×10	18,000	Sero 社製, 販売：第一化学薬品
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	〃	〃	〃	〃	〃
パソノルム H	〃	異常	〃	〃	〃	〃
〃　L	〃	〃	〃	〃	〃	〃
オートノルム	〃	正常	〃	10mL×6	16,100	〃
セロノルム・ファルマカ　レベル1	薬物血中濃度	治療域	〃	5mL×10	20,000	〃
〃　レベル2	〃	中毒域	〃	〃	〃	〃
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	〃	3mL×12	22,000	〃
〃　・CRP コントロール	CRP	異常	〃	1mL×6×2濃度	15,000	

ダコ・ジャパン(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ヒト血清タンパク／〔キャリブレーター〕	Alb, α_1-アンチキモトリプシン, α_1-アンチトリプシン他全16項目	正常	○	1mL×1 1mL×20	3,000 39,000	液状

〃／〔コントロール血清〕低濃度域	〃	項目により異る	〃	1mL×1 5mL×1	10,000 46,000	〃
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃	〃	〃	5mL×1	46,000	〃
ヒト血清C反応性タンパク(CRP)／〔コントロール血清〕低濃度域	CRP		〃	1mL 5mL	9,000 36,000	標準値を160mg/L付近に設定
〃／〔コントロール血清〕高濃度域	〃		〃	〃 〃	〃 〃	
〃／〔キャリブレーター〕	〃		〃	1mL	6,000	

(株)テクノメディカ

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na, K, Cl	中濃度	○	1mL	22,000	
〃 ISE-CRS三濃度	〃	高・中・低濃度	〃	1.5mL	30,000	

デンカ生研(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状キャリブレーター	生化学		○	5mL×10	14,000	
脂質キャリブレーターD	脂質		〃	1mL×5	5,000	
脂質コントロールI	〃		〃	1mL×10	10,000	
〃 II	〃		〃	〃	15,000	
酵素キャリブレータープラス「生研」			〃	1mL×6	13,500	
酵素コントロールプラス1・2「生研」			〃	1mL×3×2濃度	〃	
イムノキューセラI-(L)	免疫血清	低値	〃	3mL×5	30,000	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
イムノキューセラII-(L)	〃	低値	〃	〃	〃	
〃 -(H)	〃	高値	〃	〃	〃	
生研リキッドノーマルIプラス	生化学	正常	〃	1mL×30	13,500	
生研リキッドアブノーマルIプラス	〃	異常	〃	〃	〃	

東ソー(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
東ソーマルチコントロール	EIA用多項目コントロール	レベル1, 2, 3		各5mL×3本×3種		
HbA_{1c}キャリブレータ(JDS)	安定型HbA_{1c}	レベル1, 2	○	各4mL用×5本×2種	35,000	日本糖尿病学会HbA_{1c}標準化準拠
HbA_{1c}コントロールHSi	〃	〃	〃	各0.5mL用×4本×2種	17,000	

日水製薬(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
L-コンセーラ I EX	30項目	低値	○	5mL×40本	27,000	
〃 II EX	〃	高値	〃	〃	48,000	
L-スイトロール I	33項目	低値	〃	3mL×40本	28,000	
〃 II	〃	高値	〃	〃	48,000	
〃 II EX	〃	脂質高値	〃	〃	52,800	
L-トライロール	27項目	I・II・III	〃	3濃度各3mL×2本	16,000	
液状イムノコンセーラ I	CRP, RF, ASO, IgG, IgA, IgM, C3, C4	低値	〃	4mL×3本	45,600	
〃 II	〃	高値	〃	〃	50,400	

ニットーボーメディカル(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
イムノクエスト L-I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, α_1-AG, α_1-AT, PerAlb, RBP		○	2mL×6	15,600	液状コントロール
〃 L-II	〃		〃	〃	18,000	〃
〃 RF-I	リウマチ因子		〃	2mL×4	8,000	凍結乾燥品
〃 RF-II	〃		〃	〃	12,000	〃
〃 ARC-I	CRP, RF, ASO		〃	〃	11,000	〃
〃 ARC-II	〃		〃	〃	15,000	〃

日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
ライフォチェック(凍結乾燥)/リクイチェック(液状) イムノアッセイプラスコントロール血清1,2,3	薬物・ホルモン・腫瘍マーカーなど86項目以上	低・中・高	○	(5mL×4)×3レベル	40,000	
リクイチェックスペシャル イムノアッセイコントロール1,2,3	Anti-Tg, Anti-TPO, IntacPTH, EPOなど特殊免疫項目	〃	〃	各5mL×3レベル	50,000	各レベル包装
〃 生化学コントロール血清1,2	生化学項目60項目以上	低・高	〃	各5mL×12	各30,000	表示値なし生化学コントロール血清1,2,3 5mL×25(各レベル別包装)
〃 〃	〃 40項目以上	〃	×	各10mL×25	各28,000	(各レベル別包装)
〃 腫瘍マーカーコントロール血清1,2	CEA, AFP, CA125, CA19-9等 重要な腫瘍マーカー	〃	○	(2mL×3)×2レベル	35,000	
リクイチェック 脂質コントロール血清1,2	HDLコレステロール, コレステロール トリグリセライド, リン脂質	〃	〃	各3mL×6	各11,000	(各レベル別包装)
〃 新生児検査用コントロール血清1,2	直接・間接・総ビリルビン, カリウム, マンガン, マグネシウム等	〃	〃	各4mL×6	各25,000	〃
〃 CK/LDアイソザイムコントロール血清1,2	CK・LD・タンパク分画, CK・LDH・ ビリルビン(総), CK-MB	〃	〃	各1mL×6	〃	〃
〃 循環器疾患マーカーコントロール血清1,2,3	CK-MB, LD1, トロポニンI, トロポ ニンT, ミオグロビン, 総CK	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	30,000	
〃 循環器疾患マーカーLTコントロール1,2,3	CK-MB, トロポニンI, T, ミオグロビン, ホ モシステイン, ジギトキシン, NT-proBNP	〃	〃	〃	〃	
ライフォチェック 定量用尿コントロール1,2	生化学, 特殊物質, 内分泌 毒物など60項目	正常・異常	〃	各10mL×12	各21,000	(各レベル別包装)
リクイチェック 尿検査用コントロール1,2	タンパク, グルコース, ビリルビン沈渣等	低・高	陽性・陰性	(12mL×5)×2レベル	15,000	尿試験紙・沈渣
〃 クォンティファイプラスコントロール1,2	尿定性項目, 沈渣	〃	〃	〃	18,000	
〃 クォンティファイコントロール1,2	尿定性項目	〃	〃	(12mL×3)×2レベル	9,000	滴下タイプの容器
〃 尿化学コントロール1,2	化学分析器を利用する一般的尿検査用	〃	○	10mL×12	各22,000	(各レベル別包装)
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール血清1,2,3	hcG, ホルモン, AFP, フェリチン等 ジギトキシン	低・中・高	〃	(5mL×4)×3レベル	55,000	
〃 貧血症コントロール血清	トランスフェリン, フェリチン, ビタミンB_{12}, プレアルブミン, フリーT_4, 葉酸, TSH		〃	3mL×6	15,000	低値異常範囲に調製
〃 高血圧症マーカーコントロール1,2,3	ACTH, アルドラーゼ, コルチゾール, レニン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	48,000	
リクイチェック イムノロジーコントロール血清1,2,3	アルブミン, ASO, CRP, IgA, IgM, RF など免疫検査一般	〃	〃	各1mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 リウマチ因子コントロール血清1,2,3	リウマチ因子	正常・やや高値・ 高値	〃	各2mL×6	各30,000	〃
〃 髄液コントロール1,2	アルブミン, クロール, グルコース, IgA, IgG, IgM, 乳酸, ナトリウム等		〃	各3mL×6	各16,000	〃 ヒト脳脊髄液
ライフォチェック 全血コントロール1,2,3	シクロスポリン, 鉛, 葉酸(赤血球中)	低・中・高	〃	各2mL×6	各15,000	(各レベル別包装)
〃 ドラッグフリー血清	薬物濃度検出レベル以下			10mL×12	48,000	検体稀釈用
〃 トキシコロジーネガティブ尿コントロール	毒物・薬物濃度検出レベル以下			〃	28,000	〃
〃 ヘモグロビンA_2コントロール1,2	ヘモグロビンA_2, F, S		○	(1mL×2)×2レベル	80,000	異常ヘモグロビン
〃 糖尿病検査コントロール1,2	ヘモグロビンA_1, A_{1c}, F 総糖化ヘモグロビン	正常・異常	〃	(0.5mL×3)×2レベル	35,000	

ライフォチェックヘモグロビン A_{1C} リニアリティセット	ヘモグロビン A_{1C} 測定の直線性の確認用	4濃度	〃	0.5mL×4レベル	25,000	
リクイチェック 血液学16項目用コントロール1,2,3	WBC, RBC, MCV, MCH, ヘマトクリットなど16項目	低・中・高	〃	(3mL×2)×3レベル	20,000	
〃 血液学16項目 T コントロール1,2,3	WBC, RBC, MCV, MCH, ヘマトクリット値など（白血球は3分画）	〃	〃	(5mL×4)×3レベル	40,000	
〃 血液学コントロール A, C	白血球5分画(機種別)	〃	〃			A はアボット用, C はコールター用
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール1,2	重金属, 有機溶媒代謝物	低・高	〃	各25mL×10	各35,000	(各レベル別包装)
〃 内分泌コントロール血清1, 2	エピネフリン, ノルエピネフリン, ドーパミン	〃	〃	(10mL×6)×2レベル	60,000	
リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール1,2	エタノール, アンモニア	低・中・高	〃	各3mL×6	各15,000	〃
ライフォチェック 凝固コントロール1,2,3	PT, APTT, フィブリノーゲン(レベル1)	〃	〃	1mL×12	〃	〃
〃 凝固・線溶系検査用コントロール1,2,3	APTT, PT, TT, 主な凝固因子など	〃	〃	各1mL×12	35,000	各レベル包装
リクイチェック D ダイマー検査用コントロール1,2,3	D-ダイマー	〃	〃	各1mL×6	10,000	〃
ライフォチェック 血液ガスコントロール1,2,3	pCO_2, pH, pO_2	〃	〃	各1.7mL×30	各15,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラス E コントロール1,2,3	カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン, pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃	各18,000	過酸化レベル-血液ガスプラス E コントロール4 ¥22,000(各レベル別包装)
〃 (グルコースレベル付)	グルコース, カリウム, ナトリウム, カルシウムイオン, pCO_2, pH, pO_2等	〃	〃	〃	各30,000	(各レベル別包装)
血液ガスプラス Co-OXIMETER1,2,3	ヘモグロビン, メトヘモグロビン, カルボシキヘモグロビン, デオキシヘモグロビン等	〃	〃	〃	各20,000	〃
精度管理用プログラム UNITY-PC						外部・内部精度管理用プログラム
〃 UNITY-POST						〃
ライフォチェックイムノアッセイ TMJ コントロール血清	イムノアッセイプラスコントロールに CA19-9, CA-125, CA15-3, シフラ, β_2ミクログロブリンを添加したもの	低・高	○	(3mL×3)×2レベル	39,000	
リクイチェック血清揮発性成分測定用コントロール1, 2	アセトン, エチレングリコールなどの揮発成分測定用	低・高	〃	5mL×6	35,000	
ライフォチェク骨代謝マーカー尿コントロール1, 2	骨形成・代謝の尿中マーカーの測定用	〃	〃	(2mL×3)×2レベル	80,000	
リクイチェック赤血球沈降速度測定用コントロール1, 2	血沈測定用	正常・異常	〃	9mL×4	46,000	(各レベル別包装)
〃 網赤血球コントロール1・2・3	網赤血球のカウント用	低・中・高	〃	1mL×4	25,000	(各レベル別包装)
〃 ホモシスティンコントロール1, 2	ホモシスティン測定用	低・高	〃	(1mL×3)×2レベル	30,000	
TDM EQAS(12 ANALYTES)	外部精度管理プログラム付き TDM コントロール	12種類	×	5mL×12	135,000	2週間サイクル
〃 (25 ANALYTES)	〃 〃	〃	〃	〃	210,000	〃
IMMUNOASSAY EQAS 1	〃 イムノアッセイコントロール	〃	〃	〃	136,000	〃
〃 2	〃	〃	〃	〃	155,000	〃
〃 3	〃	〃	〃	1mL×12	131,000	〃
〃 4	〃	〃	〃	〃	121,000	〃
CHEM EQAS(17 ANALYTES)	〃 生化学コントロール	〃	〃	5mL×12	137,000	〃

〃　(35 ANALYTES)	〃	〃	〃	〃	165,000	〃
リクイチェック自己免疫疾患測定用コントロール	ANA(Homogeneous, Speckled, Centromere, Nucleolar, EIA Screen), ENA EIA Screen, Anti-RNP, Anti-Sm, SSA, Anti-SSB, Anti-Jo-1, Anti-Scl-70, Anti-ds-DNA			0.5mL×2 〃　3 〃　4	12,000～ 20,000	
リクイチェック ToRCH プラスコントロール	トキソプラズマ,風疹,サイトメガロウイルス,ヘルペス,ピロリ,水痘,EB,トリポネ,マパリーダム抗体など	陰性・弱陽性 陽性	○	3mL×3	30,000～ 50,000	レベル別売
メトトラックコントロール1,2,3	POCT 装置用のグルコース，ヘマトクリット，ヘモグロビン	低・中・高	〃	(2mL×2)×3レベル	14,000	全血タイプ

バイエル メディカル(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格 (円)	備考
TEST point リガンドコントロール	ホルモン，腫瘍マーカー，薬物など24項目	2濃度	○	5mL×2	29,000	
〃　ケミストリーコントロール1	生化学，電解質37項目	正常	〃	10mL×12	25,100	
〃　ケミストリーコントロール2	〃	異常	〃	〃	〃	
リガンドプラスコントロール	ホルモンなど24項目	3濃度	〃	5mL×15	50,000	
腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカ7項目	2濃度	〃	2mL×6	〃	

ベックマン・コールター(株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	包装単位 (mL)	メーカー希望 価格 (円)	備考
トライアド レベル1	生化学一般，血漿蛋白，TDM	正常域(低レベル)	×	20mL×10		−15～20℃保存．液状で凍結しません．安定で経済的です．プラボトル入り．
〃　2	〃	〃　(高レベル)	〃	〃		〃
〃　3	〃	異常域(高レベル)	〃	〃		〃
シンクロン―コントロール レベル1	生化学，血漿蛋白，TDM	(低レベル)	○	20mL×3		〃
〃　2	〃	(中レベル)	〃	〃		〃
〃　3	〃	(高レベル)	〃	〃		〃
ID ゾーン ノーマル	蛋白電気泳動用	正常パターン	〃	2mL×6		〃
〃　アブノーマル	〃	A/G 比異常パターン	〃	〃		〃
Vigil Protein コントロール レベル1	血漿蛋白	低濃度域	〃	5mL×4		〃
〃　2	〃	中　〃	〃	〃		〃
〃　3	〃	高　〃	〃	〃		〃
Vigil Serology レベル C	高感度 CRP 用	正常域	〃	〃		2～8℃で保存．安定で経済的です．プラボトル入り．

Vigil Serology レベル1	CRP，ASO，RF 測定用	低濃度域	〃	5mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃
Vigil TDM コントロール レベル1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低 〃	〃	3mL×3		〃
〃 2	〃	中 〃	〃	〃		〃
〃 3	〃	高 〃	〃	〃		〃

(株)ミズホメディー

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
ケムトラック レベル1	電解質，酵素，脂質，含窒素，他	正常	×	15mL×10	33,000	
〃 レベル3	〃	異常	〃	〃	37,000	
リキューム コントロール レベル1	T3，T4，TSH 等ホルモン，薬物，微量蛋白58成分	定値	○	5mL×6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃
T-マーカーコントロール レベル1	AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9 CEA，PSA 等主な腫瘍マーカー20成分	定値	〃	3mL×6	〃	〃
〃 レベル2	〃	中値	〃	〃	〃	〃
〃 レベル3	〃	高値	〃	〃	〃	〃

(株)三菱化学ヤトロン

商品名	測定項目	種類（正常・異常の別）	表示値の有無（○×）	包装単位（mL）	メーカー希望価格（円）	備考
イアトロセーラ CC-I	酵素，脂質，電解質，CRP，他	低濃度	○	5mL 用×10	15,000	
〃 CC-II	〃	高濃度	〃	〃	〃	
〃 IM-I	免疫・血清	正常	〃	2mL 用×4	18,400	
〃 IM-II	〃	異常	〃	〃	〃	
〃 TH レベルI	凝固・線溶マーカー	正常	〃	0.5mL 用×6	12,000	
〃 TH レベルII	〃	異常	〃	〃	〃	
CON6	ホルモン，他	低・中・高濃度	〃	6mL×2×3 濃度	20,000	米国・DPC 社製

ロシュ・ダイアグノスティックス(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
HbA_{1c}コントロールN「ロシュ」0.5mL用	HbA_{1c}	正常	○	0.5mL用×4		
〃 「ロシュ」 〃	〃	異常	〃	〃		

和光純薬工業(株)

商品名	測定項目	種類(正常・異常の別)	表示値の有無(○×)	包装単位(mL)	メーカー希望価格(円)	備考
液状コントロール血清Ⅰワコー	生化学	正常	○	5mL×10	14,000	
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
コントロール血清Ⅰワコー/BR	〃	正常	〃	5mL用×10	13,000	
〃 Ⅱワコー/BR	〃	異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK-IAプラス	ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物	3濃度	〃	5mL用×4×3	40,000	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロール	腫瘍マーカー	2濃度	〃	2mL用×6	35,000	
免疫コントロールⅠワコー	血漿蛋白	正常	〃	2mL×4	28,000	
〃 Ⅱワコー	〃	異常	〃	〃	〃	
ドライヘマト 血液凝固コントロール血漿 レベル1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	〃	0.5mL用×10	12,000	
〃 レベル2	〃	中等度異常	〃	〃	〃	
〃 レベル3	〃	高等度異常	〃	〃	〃	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロールノーマル(1)	尿	正常	〃	10mL用×12	21,600	
〃 〃 アブノーマル(2)	〃	異常	〃	〃	〃	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社

〒604-8153 京都市中京区烏丸四条上ル笋町689 京都御幸ビル10F

設立年月日：	昭和38年9月26日
資本金：	7億9,300万円
代表者名：	土井 茂
従業員数：	223名 ＊グループ企業全体870名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.arkray.co.jp
工場所在地：	〒520-3306：甲賀市甲南町柑子1480㈱アークレイファクトリー
	TEL：0748-86-6833㈹ FAX：0748-86-6898
研究所所在地：	〒601-8045：京都市南区東九条西明田町57
	TEL：075—672—5311㈹
商品問合せ先：	アークレイマーケティング株式会社 学術センター
	TEL：050—5527—7701 FAX：03—3358—8537

〔展示主要商品〕

尿検査システム／オーションブリッジ (AX-4030＋IQ-5210)

特長：簡易システム化ユニット「ブリッジライン」が，尿定性，比重，色調，濁度から尿中有形成分分析までを全自動で行う尿検査システムを実現。

〔取扱い商品〕

○尿化学検査／尿中有形成分分析システム

・オーションアイキュー™	IQ-5210	・オーションマックス™	AX-4030
・オーションイレブン™	AE-4020	・ポケットケム™UA	PU-4010

○糖尿病検査システム

・アダムス™エーワンシー	HA-8170	・グルコースオートアンドスタット™	GA-1151
・アダムス™グルコース	GA-1170		

○簡易検査システム

・スポットケム™EZ	SP-4430	・スポットケム™EL	SE-1520
・スポットケム™IM	SI－3511	・スポットケム™バイダス	SV-5010
・スポットケム™CL	SB-1420	・ポケットケム™BA	PA-4130
・スポットケム™SG	SG-1220	・スポットケム™CL	SB-1430

○浸透圧検査システム

・オズモスタット™	OM-6040	・オズモステーション™	OM-6050

アイエスケー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日：	昭和37年7月5日
資本金：	2,000万円
代表者名：	中島 洋一
従業員数：	25名
E－mail：	yes@isk-tokyo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.isk-tokyo.co.jp
工場所在地：	〒120-0003：足立区東和3－5－4
	TEL：03—3620—1003
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3812—0191 FAX：03—3812—9284

〔展示主要商品〕

全血血小板凝集能測定装置／WBA-Neo ・コラーゲンコートビーズ

特長：●血球成分存在のまま（全血），in vivo により近い条件下で測定できます。●全血0.8mL を使用し4濃度の凝集惹起物質で測定したデータから閾値を算出してグレードで測定します。

〔取扱い商品〕

・看護用品
・介護用品
・集団検診用品
・臨床検査機器・用品

Instrumentation Laboratory アイ・エル・ジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2—2—15 浜松町ゼネラルビル

設立年月日：	平成14年7月22日
資本金：	9,000万円
代表者名：	田中 清一
従業員数：	
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　クリティカルケアー
	TEL：03—3437—6350　　FAX：03—3437—6352

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM プレミア3000

特長：電極及び流体系に触れる事なく3週間にたった1度カートリッジを交換するだけの完全なメンテナンスフリーを実現。血液ガスからラクテートまで，臨床検査の幅広いニーズにお応えします。

〔取扱い商品〕

- チケットプリンター
- 精度管理溶液
- 測定用カートリッジ
- 測定用カートリッジ（iQM）

アイテック阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1—1—31

設立年月日：	昭和62年7月1日
資本金：	2億円
代表者名：	河原 伸吉
従業員数：	467名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http//www.itec.hanshin.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業本部
	TEL：東京：03—3798—1011／大阪：06—6456—5223 FAX：東京：03—3798—1028／大阪：06—6456—5252

〔展示主要商品〕

総合臨床検査システム／MELAS-i

特長：検査業務の精度向上・迅速化・効率化・データ活用をポイントに，長年蓄積した業務ノウハウが組み込まれた，病院IT化に貢献するクライアント／サーバ型総合臨床検査システムです。

〔取扱い商品〕

■総合臨床検査システム「MELAS-i」
- 検体検査システム
- 微生物検査システム
- 輸血管理システム
- 生理検査システム

■病理診断支援システム「PathMate」
■検査結果 Web 参照システム
■健康管理システム「TOHMAS-i」
■健康増進支援システム「TOHMAS-i Followup」

株式会社アイディエス

〒861-8038 熊本市長嶺東8—14—30

設立年月日：	1987年11月
資本金：	5,000万円
代表者名：	伊藤 照明
従業員数：	265名
E—mail：	ids@idsma.com
URL(ホームページ)：	http://www.idsma.com
工場所在地：	〒861-8038：熊本市長嶺東8—14—30
	TEL：096—380—4225
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：096—380—4225　　FAX：096—389—2077

〔展示主要商品〕

小型検体前処理装置／IDS-3000

特長：大型システムの機能を凝縮。省スペースに検体搬入，血餅検出，栓抜き，子検体供給，分注，仕分け搬出機能を標準装備。弊社搬送システムユニットとの接続や，検体自走車との接続も可能です。

〔取扱い商品〕

●検体前処理搬送システム　IDS-880　IDS-780シリーズ
・個々の機能がユニット化された，フレキシブルな1本搬送システム。
●小型検体前処理装置　IDS-2000・IDS-3000シリーズ
・従来の大型システム機能を凝縮した，省スペース前処理装置。
●分注チップ整列装置　AT-4000シリーズ
・検査業務の前工程である，ディスポチップ準備を自動化する装置。
●サンプルチューブ整列装置　ATF-3000シリーズ
・検査業務の前工程である，サンプルチューブ準備を自動化する装置。
●採血管ナンバリング装置　SNS シリーズ
・検体受付業務を自動化する装置。
●検体自走車
・搬送ラインの問題点である作業動線を解決する搬送装置。

アジア器材株式会社

〒194-0022 町田市森野2—27—12

設立年月日：	
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　岩佐 和彦
従業員数：	50名
E—mail：	info@asiakizai.co.jp.
URL(ホームページ)：	http://www.asiakizai.co.jp
工場所在地：	〒229-1124：相模原市田名49
	TEL：042—762—2703
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　本社営業部
	TEL：042—723—4670　　FAX：042—728—0163

〔展示主要商品〕

試験管／オートチューブ丸底／スピッツ／サンプルカップ

特長：オートチューブ丸底及びスピッツは，自動化学会推奨サイズの試験管（13ϕ75mm）で，バーコードを貼りやすい設計になっております。また，少量検体にも対応可能なスピッツ・タイプもございます。

〔取扱い商品〕

○サンプルカップ類　各種
○試験管類　各種
○スポイト類　各種
○喀タン処理器　各種
○検査コップ　各種
○オートクレーブ滅菌処理用バッグ
○病理用包埋カセット
○試験管立・サンプルカップ立

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木1－9－9

設立年月日：	昭和58年9月1日（創業 昭和37年2月15日）
資本金：	22億6,700万円
代表者名：	池田 勲夫
従業員数：	1,975名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.abbott.co.jp
工場所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—385—2211
研究所所在地：	〒270-2214：松戸市松飛台278
	TEL：047—386—4710
商品問合せ先：	担当部門 ： カストマーサポートセンター
	TEL：0120—031441 FAX：

〔展示主要商品〕

全自動化学発光免疫測定装置／
ARCHITECT アナライザー *i*2000SR（生化学分析装置との連結タイプ）

特長：CLIA法（ケミフレックス）を採用した最新の分析装置。
1時間当たり200テストの処理能力，最大25項目のランダムアクセスなど多くの特徴を有しています。

〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：「AxSYM アナライザー」「ARCHITECT アナライザー *i*2000」「ARCHITECT アナライザー *i*2000SR」「IMx アナライザー」「TDx FLx アナライザー」
■全自動総合血液学分析装置セルダインシリーズ：
(1)セルダイン SAPPHIRE (2)セルダイン3700 (3)セルダイン3200
(4)セルダイン1800 (5)セルダイン SMS
■簡易測定シリーズ：エキストラ（血糖自己測定器），エクシード（血糖自己測定器），プレシジョン PCx（血糖自己測定器）
■遺伝子検査用（研究用を含む）：「Abbott m2000sp 自動核酸抽出装置」
ViroSeg™HIV ジェノタイピング試薬，HLA SBT タイピング試薬
Vysis™DNA FISH プローブ

アルフレッサファーマ株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町2－2－9

設立年月日：	昭和14年12月24日
資本金：	10億円
代表者名：	久禮 哲郎
従業員数：	618名
E－mail：	info@alfresa-pharma.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.alfresa-pharma.co.jp/
工場所在地：	〒709-4321：岡山県勝田郡勝央町太平台18
	TEL：0868—38—5341
研究所所在地：	〒567-0806：茨木市庄2－24－3
	TEL：0726—22—4941 FAX：0726—24—5302
商品問合せ先：	担当部門 ： 診断薬推進部
	TEL：06—6941—0308 FAX：06—6941—4861

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 ヘモテクト NS-Plus C

〔取扱い商品〕

○体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）
　○生化学検査用
　　脂質，酵素，電解質，含窒素検査用各種製品
　○免疫血清検査用
　○免疫学的便潜血用
　○ POCT 試薬：感染症関連製品，尿中 HCG，破水診断キット
　○血液検査用：血色素検査用製品
○精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品
○臨床検査機械・器具器材
　○ヘモテクト
　○フィンピペットシステム

ALOKA アロカ株式会社

〒181-8622 三鷹市牟礼6—22—1

設立年月日：	1950年1月20日
資本金：	64億6,500万円（2005年3月31日現在）
代表者名：	取締役社長　吉川 義博
従業員数：	1,113名（2005年3月現在）
E—mail：	cle-sle2@am.aloka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.aloka.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用分析システム営業部
	TEL：0422—45—5502　　FAX：0422—45—7751

〔展示主要商品〕

検体処理システム／検体前処理分注装置

特長：検体検査における開栓，分注など，煩雑で感染の危険性がある前処理工程を自動化する「検体処理システム」および「検体前処理分注装置」を展示いたします。

「検体処理システム」は，機能別のユニットで構成されたシステムで，施設規模に柔軟に対応できます。

「検体前処理分注装置」は，前処理工程の中の開栓，分注機能を凝縮，小型化した装置です。いずれも，自動分析装置と搬送接続することにより，検体検査工程の効率化に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

超音波診断装置，骨粗鬆症診断装置，検体検査装置，放射線測定装置，バイオ関連装置

MBL 株式会社医学生物学研究所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3—5—10 住友商事丸の内ビル5F

設立年月日：	昭和44年8月23日
資本金：	22億2,860万円
代表者名：	西田 克彦
従業員数：	203名　　2006年3月現在
E—mail：	info@mbl.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.mbl.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒396-0002：伊那市手良沢岡1063—103
	TEL：0265—76—1777
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部
	TEL：052—971—2083　　FAX：052—971—2337

〔展示主要商品〕

自己免疫疾患検査試薬

特長：自己免疫疾患検査試薬（全般），関節リウマチ検査試薬（抗CCP抗体），腫瘍マーカー測定試薬（NMP22），全自動EIA測定／IF染色兼用装置（AP22 Speedy IF）。

〔取扱い商品〕

機器

・細胞診　PrepStainシステム　・全自動EIA測定／IF染色兼用装置 AP22 Speedy IF　・スライドフロスト印刷機　CFM-30

臨床検査試薬

・IF法　ANA，抗DNA，抗セントロメア，AMA/ASMA，ANCA

・ELISA法　ANA，抗ds/ssDNA，抗ENA，抗セントロメア，抗ミトコンドリアM2，抗カルジオリピン，RF，ヘリコバクター・ピロリ，抗LKM-1，MMP-3，ANCA，抗Dsg，クラミジアトラコマチス抗体，クラミジアニューモニエ抗体，抗サイログロブリン，抗甲状腺ペルオキシターゼ

・免疫比濁法試薬　「TAC-2，TAC-3，TAC-4，TAC-Lテスト」各種血漿蛋白の測定に対応

・病理染色　病理抗体，フローサイトメトリー用など各種

株式会社石川コンピュータ・センター

〒920-0398 金沢市無量寺町ハ６－１

設立年月日：	昭和47年10月５日
資本金：	２億2,200万円
代表者名：	代表取締役社長　多田　和雄
従業員数：	334名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.icc.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京支店営業課
	TEL：03－5441－2560　　FAX：03－5441－2561

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC-検査

特長：電子カルテへのアプローチ→高いトレーサビリティを提供します。
業務改善へのアプローチ→人員の作業負荷を時系列でグラフ化。
診療ガイドへのアプローチ→Webを介して検査結果を迅速に閲覧できます。

〔取扱い商品〕

○健診システム　PC-健診
○臨床検査システム　PC-検査
○納品管理システム　PC-納品
○栄養管理システム　PC-栄養
○栄養指導システム　PC-MCare

IMMUCOR GAMMA イムコア・カイノス株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋６－17－17 御成門センタービル３Ｆ

設立年月日：	2005年７月１日
資本金：	1,000万円
代表者名：	鈴木　齊
従業員数：	30名
E－mail：	yoichi.sasada@immucor-kainos.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03－5777－4528　　FAX：03－5777－4526

〔展示主要商品〕

輸血検査全自動装置／GALILEO

特長：血液型，赤血球抗体スクリーニング，同定，交差適合試験などの輸血前検査を全自動で行う装置です。ランダムアクセス機能，コンティニュアスアッセイ機能を有し，少量から大量検体まで処理できます。

〔取扱い商品〕

輸血検査関連製品
①ABO，Rh式血液型判定試薬
②抗グロブリン試験用試薬
③血球試薬
④キャプチャー関連試薬
⑤輸血検査精度管理用試薬
⑥その他　輸血検査関連試薬
⑦GALILEO用専用試薬

A&T 株式会社 エイアンドティー

〒220-0005 横浜市西区南幸 2 —20— 5 東伸24ビル

設立年月日 ：	1978年 5 月25日
資本金 ：	5億7,761万円
代表者名 ：	代表取締役社長 礒村 健二
従業員数 ：	344名
E—mail ：	
URL(ホームページ) ：	http://www.aandt.co.jp/
工場所在地 ：	〒023-1101：奥州市江刺区岩谷堂字松長根63— 2
	TEL：0197—35—0005
研究所所在地 ：	〒252-0816：藤沢市遠藤2023— 1
	TEL：0466—86—8660
商品問合せ先 ：	担当部門 ： 営業ユニット
	TEL：045—317—1253 FAX：045—317—1280

〔展示主要商品〕

検体検査自動化システム／CLINILOG
臨床検査情報システム／ CLINILAN

〔取扱い商品〕

検体検査自動化システム ：CLINILOG
統合型 検査室リソースプランニングシステム：CLINILAN LRP Suite
臨床検査情報ブラウザ ：CLINIWeb-2
検査室管理支援システム ：CLINILAN LM
個別検体データ検証システム：CLINIEEL Server
自動分析装置 ：504X
電解質分析装置 ：EA06T/R，EA07
グルコース分析装置 ：GA03T/R，GA04，GA05，GA08
酵素免疫測定装置 ：MI01
化学発光免疫測定装置 ：MI02
血液凝固分析装置 ：CG02
臨床検査試薬 ：生化学検査試薬，免疫血清検査試薬
血液凝固分析装置専用試薬 ：ドライヘマト
※小型機器・試薬販売とカスタマサポートは㈱アットウィルが行います。

株式会社 AI バイオチップス

〒170-0003 東京都豊島区駒込 3 — 3 —20 駒込トリオビル

設立年月日 ：	2002年12月26日
資本金 ：	1億9,705万円
代表者名 ：	代表取締役 片桐 裕司
従業員数 ：	25名
E—mail ：	info@ai-bc.jp
URL(ホームページ) ：	http://www.ai-bc.jp/
工場所在地 ：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地 ：	〒300-3261：つくば市花畑 1 —15—19
	TEL：029—864—4311 FAX：029—877—1262
商品問合せ先 ：	担当部門 ： 営業本部 TEL：03—5907—5915

〔展示主要商品〕

併社は人工的に高集積された（AI＝Artificial Integrated）人工知能（AI＝Artificial Intelligence）を持ったバイオチップを創製する企業として，株式会社第一器業と東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻石原研究室が共同研究成果を社会還元するために設立した「東大発 VB」です。

ハイブリット「PC ポリマー」の創製により，ナノバイオ領域で PC サーフェイステクノロジーを表面処理技術の世界標準として普及させることによって「日本発のバイオ技術を世界へ提供すること」を企業理念としています。

〔取扱い商品〕

(1) PC Surface Technology に関する技術提供
(2) PC Surface Technology を応用した商品群（機能性界面親和剤「PC modifer」シリーズ／高機能性ゲル「PC gel」／高性能ナノ微粒子「PC sphere」／溶存安定剤「PC agger」）
(3)研究用試薬の受託
（ペプチド合成，コンジュゲート作製，抗体〈PCA，MCA〉作製，タンパク質精製，組換えタンパク質精製，有機合成，ELISA 測定用キット開発，受託分析）
(4)スキンケアー用保湿化粧水「ピュアープレイン」
(5)バイオ分子安定化試薬「Lipidure BL」シリーズ

栄研化学株式会社

〒113-8408 東京都文京区本郷1—33—8

設立年月日：	昭和14年2月20日
資本金：	68億9,773万円
代表者名：	黒住 忠夫
従業員数：	566名
E—mail：	webmaster@eiken.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eiken.co.jp
工場所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221
研究所所在地：	〒329-0114：栃木県下都賀郡野木町大字野木143
	TEL：0280—56—1221　FAX：0280-56-0443
商品問合せ先：	担当部門　：　営業管理室
	TEL：03—3634—2311　FAX：03—3634—2256

〔展示主要商品〕

小型・軽量　尿自動分析装置／US-1000

特長：出張健診やベッドサイドなど，どこでも運べ狭いスペースでも操作できる，POCTを実現した小型・軽量　尿自動分析装置です。①「和み」の色とデザイン　②スペースを選ばない軽量・コンパクトサイズ　③操作は一目瞭然，カラー液晶タッチパネル　④小型でも1時間に180検体の高速処理　⑤測光部には定評のカラーCCDセンサ

全自動尿分析装置／US-3100R

特長：高性能のまま小型化。USシリーズのノウハウを結集した，カラーCCDセンサ画像解析システム。①ノズルタイプで1時間あたり250検体の高速処理②外来，入院や健診，ドックなどの検体を分けずに測定可能③ウロペーパーαIIまたはIII（専用試験紙）の豊富なバリエーションの中から選択可能

尿検査用試験紙／ウロペーパーIII

特長：より強く，より使いやすく，ウロペーパーIII誕生。①潜血・ブドウ糖試験紙を改良　②ベースフィルムをPET素材に変更　③尿自動分析装置／US-2100R・US-1000で使用可能

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2—4—5

設立年月日：	1997年7月1日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	アンドレアス　クリューガー
従業員数：	38名
E—mail：	info@eppendorf.jp
URL(ホームページ)：	http://www.eppendorf.com/jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　マーケティング
	TEL：03—5825—2361　FAX：03—5825—2365

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／リファレンス

特長：高い精度，スムーズなストローク，コンパクトで強いボディー。ピペット全体がオートクレーブ可能です。単一のボタンで，サンプルの吸引，排出，チップのエジェクトを行います。

〔取扱い商品〕

マイクロピペット　リサーチF／V／M：チップのエジェクトを別のボタンで行うピペットです。マルチチャンネルのタイプも用意しています。ピペット下部のボトムパーツはオートクレーブ可能です。

マイクロ遠心機　5424：マイクロ遠心機5415Dの後継機として小型で高性能な遠心機5424を開発しました。

汎用遠心機　5702：コンパクトで省スペースな汎用遠心機です。

連続分注ピペット　マルチペットプラス4981：専用チップ，コンビチッププラスを使い，1μLから10mLまで112通りの分注が可能です。

電動連続分注ピペット　マルチペット　Stream／Xstream：ダイアルで分注モードの選択ができます。

EPSON エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6—24—1 西新宿三井ビル24F

設立年月日	1983年5月20日
資本金	40億円
代表者名	真道 昌良
従業員数	1,396名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.epson.jp
工場所在地	〒 :
	TEL :
研究所所在地	〒 :
	TEL :
商品問合せ先	担当部門 : インフォメーションセンター
	TEL : 0570—00—3039

〔展示主要商品〕

サーマルラベルプリンタ／TM-L90

特長：TM-L90はコンパクトなサーマルラベルプリンタ。最大毎秒150mmの高速印字でバーコードや2次元シンボルなどもスピーディーに印刷でき，検体ラベルや医療材のパッケージラベルなどに最適なプリンタです。また，型取されていない全面ラベルロール紙にも対応しオートカッターで様々なサイズのラベルを出力することができます。

業務用小型カラーインクジェットプリンタ／TM-C100

特長：TM-C100は横幅21cmの小型業務用カラーインクジェットプリンタ。ロール紙タイプとASFタイプを用意し様々な用途でお使い頂けます。様々な情報をカラーでラベルに印刷することで注意を促すことができます。また，顔料インクを採用し出力後の耐水性・保存性にも優れています。

〔取扱い商品〕

エプソンはビジネスの現場で生まれる様々なニーズにきめ細かく応えるために，幅広いラインナップで先進のプリンタ機能を提供。更に各種ドライバやユーティリティ等，開発者にとって万全の開発環境を整えております。

・サーマルレシートラベルプリンタ各種・インクジェットレシートプリンタ各種・ドットインパクトプリンタ各種

エム・シー・メディカル株式会社

MCMEDICAL

〒160-8355 東京都新宿区西新宿7—5—25 西新宿木村屋ビル 11F

設立年月日	平成元年10月16日
資本金	6億円
代表者名	平野 政良
従業員数	146名
E—mail	
URL(ホームページ)	http://www.mcmed.co.jp
工場所在地	〒 :
	TEL :
研究所所在地	〒 :
	TEL :
商品問合せ先	担当部門 : マーケティングG
	TEL : 03—5330—7861 FAX : 03—5330—0499

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

・血液凝固測定装置（KCシリーズ，AMAX，AMGA）
・赤血球沈降速度測定装置（ベスマティックシリーズ）
・血小板凝集能測定装置（MCMヘマトレーサーシリーズ）
・（血液凝固関連試薬）
（血液凝固関連コントロール血漿）
（血小板凝集能関連試薬）

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
a Johnson & Johnson company

〒101-0065 東京都千代田区西神田3－5－2

設立年月日：	1981年3月
資本金：	10億円
代表者名：	日色 保
従業員数：	200名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ocd.co.jp
工場所在地：	
研究所所在地：	
商品問合せ先：	担当部門：テクニカルサービスセンター TEL：0120—03—0702

〔展示主要商品〕

ビトロス5.1FS，ビトロス350，ビトロス ECiQ，HCV 抗原検査，オートビューイノーバ，BTDX，カセットディスペンサー CDmini，リーダー J

〔取扱い商品〕

全自動臨床化学分析装置：ビトロス350／多層フィルム式ドライケミストリー機器。ビトロス5,1FS／多層フィルム式ドライケミストリー測定に加え，完全ウォーターレスで液状試薬分析が可能になったハイブリッド型機器。生化学や薬物血中濃度測定，血漿蛋白，HbA_{1c}等が測定可能。微量な検体量で信頼性のあるデータが得られ，リアルタイム診療を支える診察前検査や迅速／緊急検査に最適。インテリチェック機能採用。

全自動化学発光免疫測定装置：ビトロス ECiQ／化学発光の全自動測定機器で，癌，感染症，甲状腺疾患，婦人疾患等の検査で使用。試薬の冷蔵機能や自動在庫管理機能が付いた，検査室のあらゆる省力化を可能。インテリチェック機能採用。

感染症検査関連製品：C型肝炎ウイルスの抗体，抗原の検出に関し，多様な顧客ニーズに対応。

全自動輸血検査システム：オートビューイノーバ／日本語ソフトによる簡単操作を実現した信頼の WalkAway 全自動システム。輸血検査に関わる幅広い項目を測定でき，高度な標準化，効率化，安全性の向上を実現。

大塚製薬株式会社

〒101-8535 東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日：	1964年8月10日
資本金：	67億9,100万円
代表者名：	樋口 達夫
従業員数：	5,169名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.otsuka.co.jp/
工場所在地：	〒　　： TEL：
研究所所在地：	〒　　： TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　信頼性保証本部　医薬情報センター TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

SLX「オーツカ」，STN「オーツカ」RIA キット，HGF「オーツカ」ELISA キット，RLP-コレステロール「JIMRO」II，ウリネリザ H. ピロリ抗体，ラピラン H. ピロリ抗体，ヘリコチェック

特長：簡単な操作性，迅速な測定を特徴とする製品をはじめ，疾患特異的な製品です。

〔取扱い商品〕

H. Pylori 感染診断試薬

①「ウリネリザ H.ピロリ抗体」
　随時尿を検体として，*H. Pylori* 感染のスクリーニングが可能，血清分離や検体希釈の手間を必要とせず，検査の簡便化を実現（ELISA 法）

②「ラピラン H.ピロリ抗体」
　わずかな尿を迅速に診断，20分以内で判定（イムノクロマト法）

③「ヘリコチェック」
　短時間に胃生検組織中のウレアーゼ活性の有無を判定（ウレアーゼ法）

④「RLP-コレステロール「JIMRO」II
　RLP 分画中のコレステロールを測定する試薬です。

株式会社オネスト

〒113-0033 東京都文京区本郷4－9－25 真成館ビル4F

設立年月日：	平成2年3月1日
資本金：	7,000万円
代表者名：	代表取締役　本間大二郎
従業員数：	238名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.ohnest.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　　FAX：

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／ハートレー

特長：電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え，検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており，効率化・臨床サービスの向上をサポートします。

〔取扱い商品〕

HONEST メディカルシリーズ
①臨床検査総合管理システム「ハートレー」
②微生物総合管理システム「アスティ」
③生理検査総合管理システム「フィルス」
④輸血部門総合管理システム「ビトラス」
⑤病理部門総合管理システム

OLYMPUS　オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2－3－1　新宿モノリス

設立年月日：	1919年（大正8年）10月12日
資本金：	483億3,100万円（2005年8月22日現在）
代表者名：	代表取締役社長　菊川　剛
従業員数：	2,907名（2005年4月1日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.olympus.co.jp
工場所在地：	〒411-0943　：　静岡県駿東郡長泉町下土狩128 三島オリンパス㈱
	TEL：055－973－1311
研究所所在地：	〒192-8512：　八王子市久保山町2－3
	TEL：042－691－7111
商品問合せ先：	担当部門　：　オリンパス㈱ ダイアグノスティックシステムズ国内営業部
	TEL：03－3340－2237　　FAX：03－6901－4916

〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU2700／AU640／ID-GelStation 他

特長：処理能力と使いやすさ。生化学自動分析装置に求められる2つの条件をオールインワンの発想でクリアし，大量検体の高精度分析と高いコストパフォーマンスを両立しました。

〔取扱い商品〕

自動分析装置：AU5400，AU2700，AU640，AU400
自動分析装置用試薬：AU リエージェント
自動電気泳動装置：AES320，AES630
自動化学発光酵素免疫分析装置：SphereLight180
自動輸血検査装置：PK7300
輸血検査用システム：ID-Gelstation，ID-Micro Typing System
臨床検査システム：OLCOS700
OLCOS 輸血システム
看護支援システム：Nursing Pass

Ecologically Clean
ORGANO

オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂1－2－8

設立年月日：	昭和21年5月1日
資本金：	82億2,549万円
代表者名：	取締役社長　傳田　正彦
従業員数：	730名
E－mail：	kiki-1@organo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.organo.co.jp/kiki/
工場所在地：	〒300-2646：つくば市緑ヶ原2－3
	TEL：0298－47－8381
研究所所在地：	〒229-0012：相模原市西大沼4－4－1
	TEL：042－702－7820　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　機能商品事業部
	TEL：03－5635－5191　FAX：03－3699－7220

〔展示主要商品〕

キャビネットタイプ純水製造装置／ピュアライト PRO-0100

特長：RO（逆浸透膜）と純水器で構成された高品質純水製造装置です。送水ポンプや運転信号ケーブルなどのオプションを備えており，手軽な純水製造装置です。

〔取扱い商品〕

ラボラトリ用超純水製造装置「PURELAB Ultra」キャビネットタイプ純水製造装置「ピュアライト」「ミニクリア」カートリッジ純水器「Gシリーズ」RO装置「オスモクリア」自動再生純水製造装置「メガサーク」「MBAシリーズ」「ストラタG」自動再生軟水装置「SATシリーズ」「SAAシリーズ」ホモジナイザー「EXNIZER400」ATP測定器「OR-100」ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」カップ式自販機用浄水器「オルガノフィルター」ミクロフィルター「ミクロポア」

その他　ろ過装置　大型超純水製造装置　排水処理装置
水処理薬品　イオン交換樹脂　など

QIAGEN

株式会社キアゲン

〒104-0054 東京都中央区勝どき3－13－1 Forefront Tower II

設立年月日：	1997年1月
資本金：	1,000万円
代表者名：	徳重　一夫
従業員数：	60名
E－mail：	hitoshi.manabe@qiagen.com
URL(ホームページ)：	http://www.qiagen.co.jp
工場所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　テクニカルサポート
	TEL：03－5547－0811　FAX：03－5547－0818

〔展示主要商品〕

卓上核酸精製装置／BioRobot EZ1

特長：試薬のマニュアル分注作業のいらない新しいコンセプトの卓上タイプの核酸精製装置。プレパックカートリッジ試薬とプログラムカードの使用で細胞，組織，血液など様々なサンプルからDNA／RNA精製が可能

〔取扱い商品〕

遺伝子・ウイルス感染診断を行う際，様々な検体中の核酸を採取時に安定化し，輸送，保存する必要がある。また，結果の比較検討のためには核酸調製法も研究所間で同様の方法を用いる必要がある。QIAGENでは様々な臨床検体からDNAおよびRNAを安定化し，シリカ樹脂の小カラムに吸着し，専用バッファーで簡便に精製するキットにより核酸精製法の標準化を提案している。また検体の種類および数に応じて種々の自動核酸精製システムへの適用も可能である。主な製品；血液DNA用QIAamp DNA Blood Kit，組織DNA用QIAamp DNA Mini Kit，液体培地DNA用QIAamp MinElute Media Kit，血液RNA用PAXgene Blood RNAシステム，骨髄RNA用PAXgene Bone Marrowシステム，ウイルス核酸用QIAamp Viral Kit，自動核酸精製用：BioRobot(EZ1，EZ2，MDx)

協和メデックス株式会社

KYOWA

〒104-6004 東京都中央区晴海1－8－10

設立年月日：	昭和56年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	伊藤 菁莪
従業員数：	300名
E－mail：	mxinfo@kyowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyowamx.co.jp
工場所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6000　FAX：055－988－6005
研究所所在地：	〒411-0932：静岡県駿東郡長泉町南一色600－1
	TEL：055－988－6018　FAX：055－988－6020
商品問合せ先：	担当部門：営業部
	TEL：03－6219－7602　FAX：03－6219－7614

〔展示主要商品〕

糖尿病検査項目自動分析装置／DM-JACK Upgrade（HbA1c，GA　他）

特長：DM-JACK Upgrade は HbA_{1c}，GA(%)［グリコアルブミン，アルブミン］，グルコース，1.5AG などの糖尿病検査項目3項目を同時ランダムアクセス，最大180テスト／時間の処理測定で迅速かつ高精度に測定する分析装置です。また，ピアス方式サンプリングによりバイオハザード対策も万全です。自動希釈機能，自動再検機能など豊富な機能を搭載し，糖尿病外来にも設置可能なコンパクトサイズの分析装置です。

〔取扱い商品〕

・液状タイプ生化学検査試薬
　＊脂質（デタミナーL TC，L TG，L HDL，L LDL，メタボリード RemL-C 他）＊各種含窒素，各無機物質，各酵素試薬
・糖尿病関連（HbA1c，GA，1.5AG，Glu）
・モジュラーアナリティクス対応試薬　・9000シリーズの Collabonext 試薬　・ADVIAcentaur・contaurCP 試薬（各種ホルモン，各種腫瘍マーカー，アレルギー，血中薬物濃度）　・日臨技データ共有化管理試料 ACCURUN シリーズ Infectrol　・各種自動分析装置（DM-JACK Upgrade，DM-JACKII，アレグロライト，HM-JACKplus，AP-96c，AP-96，AP-X，AP960）　・自動組織細胞染織装置（OptiMax Plus，i6000），尿一般物質定性半定量検査ウロピースS

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7－8

設立年月日：	昭和27年7月12日
資本金：	7億8,300万円
代表者名：	菊地 博
従業員数：	235名
E－mail：	info@kyokutoseiyaku.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
工場所在地：	〒318-0004：高萩市大字上手綱字朝山3333－26
	TEL：0293－23－0911
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0293－23－0909　FAX：0293－23－7324
商品問合せ先：	担当部門：技術サービス室
	TEL：03－5645－5664　FAX：03－5645－5703

〔展示主要商品〕

自動分析用風疹ウイルス抗体測定試薬／ランピアラテックス RUBELLA

特長：抗風疹ウイルス抗体を汎用自動装置で測定できます。

HI 法との相関が良好で，連続数値が得られるため客観性が高く，精度管理上も便利です。

また，WHO の国際標準に基づく国際単位を採用していますので，NCCLS の基準値を参照するなど国際比較も可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学検査用試薬／ランピアシリーズ，ピアンコーレシリーズ，その他
2．免疫血清検査用試薬／ランピアシリーズ，メディエースシリーズ，その他
3．微生物学的検査用試薬各種
4．真空採血管／インセパックシリーズ

KUBOTA 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3—29—9

設立年月日：	昭和37年3月12日
資本金：	5,000万円
代表者名：	久保田 史彦
従業員数：	
E—mail：	sales@kubotacorp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kubotacorp.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：03—3815—1331　　FAX：03—3814—2574

〔展示主要商品〕

多本架遠心機／モデル5930

特長：各種チューブがバイオハザード対策用のシールドカバー内で使えます。バイオハザード対策用HEPAフィルタ付き［クラスI］の安全キャビネットがセットできます。（オプション）

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と，ガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナップで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

取り扱い商品は，下記のとおりです。

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種，その他の理化学機器

CLINIQA™ CLINIQA Corporation

1432 South Mission Road Fallbrook, CA92028

設立年月日：	1974年
資本金：	
代表者名：	Granger Haugh
従業員数：	
E—mail：	jfewster@cliniqa.com
URL(ホームページ)：	www.cliniqa.com
工場所在地：	774North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, CA92069
	TEL：760—744—1900　　FAX：760—941—9593
研究所所在地：	同上
	同上
商品問合せ先：	担当部門　：　Global Sales Director Controls
	TEL：800—728—5205　　FAX：760—728—2902
	日本代理店　：　㈱ペリタス営業販売部／技術営業部
	TEL：03—3593—3211　　FAX：03—3593—3216

〔展示主要商品〕

液状コントロール／キャリブレータ／Tumor Marker Control／Cardiac Marker Control

特長：1．2～8℃保存で24ケ月安定な液状品
2．マルチコントロール

〔取扱い商品〕

1．Immunology Control
　測定項目：23項目，3濃度
2．Tumor Marker Control
　測定項目：14項目，3濃度
3．Cardiac Marker Control
　測定項目：6項目，3濃度
4．hCG Control
　測定項目：hCG，3濃度
5．hs-CRP Control
　測定項目：hs-CRP，3濃度
6．Combined Apo AI/Apo B Controls
　測定項目：Apo AI/Apo B，3濃度

Kowa 興和株式會社

〒460-8625 名古屋市中区錦3－6－29

設立年月日：	昭和14年11月
資本金：	38億4,000万円
代表者名：	三輪 芳弘
従業員数：	2,100名
E－mail：	life@kowa.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kowa.co.jp
工場所在地：	〒　： TEL：　FAX：
研究所所在地：	〒　： TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器営業部営業第三課 TEL：03－3279－7514　FAX：03－3279－7541

〔展示主要商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置／PA-200

特長：1．血小板活性化に伴う自然凝集の測定が可能。
2．粒度分布凝集塊の大きさと数が測定できる。
小凝集から中凝集，大凝集塊への形成過程が観察できる。
3．血小板凝集能の強弱を評価するデータ解析機能搭載。
4．従来の濁度方式も同時測定。

〔取扱い商品〕

レーザー散乱粒子計測型血小板凝集能測定装置　PA-200，PA-20
4/8チャンネル多機能血小板凝集自動測定装置　TPA-4C，ET-800
血液流動性測定装置　エムシーファン　HR-300

KODEN INDUSTRY CO.,LTD. 高電工業株式会社

〒143-0015 東京都大田区大森西2－17－18

設立年月日：	1964年3月
資本金：	1,000万円
代表者名：	高橋　一栄
従業員数：	80名
E－mail：	info@koden.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.koden.jp
工場所在地：	〒143-0015：大田区大森西2－17－18 TEL：03－3768－5211
研究所所在地：	〒　： TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 TEL：03－3768－5211　FAX：03－3763－3165

〔展示主要商品〕

MIC画像処理判定システム／IA01MICmk II，IA20MICmk II

特長：①小型化，IA20MICmk IIは従来品よりコンパクト化 ②PCとの接続はUSBケーブル1本 ③プレートの読み取り時間のスピード化 ④血液培地対応 ⑤光源が高輝度白色LEDを使用しておりますので，従来の光源より長寿命 ⑥真菌にも対応可能

〔取扱い商品〕

- 感染症制御情報システム：ICONS　21
  ・オーダリングシステム・結果報告システム・ナビゲーションシステム・自動検査装置接続システム・画像ファイリングシステム・リモートシステム・疫学統計システム・データマイニングシステム・サーベランスシステム
- 感染症検査データマイニング支援ソフト：ICONS　Miner
- MIC画像処理判定システム：IA01MICmk II，IA20MICmk II
- DNAマイクロアレイヤー：MARKS-I

小林記録紙株式会社

〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日：	昭和21年4月1日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	小林 祥浩
従業員数：	1,500名
E—mail：	iryou@kobayashikk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.kobayashikk.co.jp/cgi-bin/iryo/topics.cgi
工場所在地：	〒448-8656：刈谷市小垣江町北高根115
	TEL：0566—26—5310
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療事業部
	TEL：045—311—6823　　FAX：045—311—6899

〔展示主要商品〕

採血業務支援システム／i・pres gear

特長：省スペース，低コストをコンセプトに開発しました採血管準備装置です。新開発のメカニズムを採用することにより，小さく低コストでありながらオートラベラーに必要な機能を十分に兼ね備えています。

〔取扱い商品〕

1．システム開発
- 臨床検査システム　SIMS
- 検査報告照会システム　TRAS
- バーコードラベル発行システム
- 出張健診支援システム　T-MES
- EAN128バーコード発行システム

2．臨床検査自動化システム対応各種装置
- 検体ラベルプリンター　KPシリーズ，ipシリーズ
- 検体ラベル自動貼り付け装置　VLシリーズ
- 採血業務支援システム　i・pres

3．医療用コンピュータ用紙，OMR／OCR用紙，検体ラベル各種，各種カード，医療用記録紙

SATO 株式会社サトー

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4—9—10

設立年月日：	昭和26年5月16日
資本金：	63億3,103万円
代表者名：	大塚 正則
従業員数：	連結3,043名　単体1,396名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sato.co.jp
工場所在地：	〒024-0102：北上市北工業団地1—25
	TEL：0197—66—4801
研究所所在地：	〒330-0852：さいたま市大宮区大成町1—207
	TEL：048—663—8109　　FAX：048—651—6770
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　ソリューション営業部
	TEL：03—5449—4410　　FAX：03—5449—4465

〔展示主要商品〕

4インチ・ラベルプリンタ／New L'esprit シリーズT408／412，R408／412

特長：バーコードによる医療過誤防止システムをはじめ，医療現場の安心を支える各種バーコードシステムをご提供しています。またEAN-128コード活用による医療材料物流効率化支援システム，および院内オーダーリングシステムに対応した各種業務（受付，検体，処方箋，カルテ管理等）の省力化・効率化支援システムを開発・販売しています。

〔取扱い商品〕
- バーコードによる医療過誤防止システム
- 国際標準バーコードの医療材料・医薬品管理システム
- 各種オーダーラベル発行システム
- クリニック予約システム
- 各種シール製品
- その他

ジーエルサイエンス(株)

GL Sciences

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6－22－1 新宿スクエアタワー30F

設立年月日：	昭和43年2月
資本金：	12億779万円
代表者名：	取締役社長 森 憲司
従業員数：	359名
E－mail：	info@gls.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.gls.co.jp
工場所在地：	〒960-8201：福島市岡島字長岬5－3
	TEL：024—533—2244
研究所所在地：	〒358-0032：入間市狭山ヶ原237—2
	TEL：04—2934—2123　FAX：04—2934—3412
商品問合せ先：	担当部門　：　販売推進部営業企画課
	TEL：03—5323—6611　FAX：03—5323—6622

〔展示主要商品〕

自動分注装置／MICROLAB® STAR

特長：本装置は，独自のチップ装着法により，分注工程中のチップ内圧をモニタすることで，分注時の状況を認知し，これにより確実な分注を実現します。また，分注位置設定が自由なため，独自の容器からの分注も可能です。

〈取扱い商品〉

・ハミルトン社製自動分注装置　MICROLAB®

①STAR，STAlet，STARplus

Oーリングを用いた独自のチップ装着法により，チップ内圧をモニタする機能（TADM）を利用し，確実な分注を行います。

②ATplus2

ポジティブディスプレースメント方式のシリンジチップにより，全血や組織のホモジナイズ等，様々な試料をストレス無く，分注できます。

・ハミルトン社製ポンプモジュール・バルブ・シリンジ

独自の分注装置作成に不可欠なポンプモジュール「PSD/2，4，8」。ポンプモジュールに装着して使用するバルブ，シリンジも用意しています。

・ハミルトン社製XYZアームモジュール

0.3mmの位置精度でXYZに可動するアームモジュールです。

重松貿易株式会社

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月日：	昭和38年9月9日
資本金：	5,000万円
代表者名：	重松 克彰
従業員数：	50名
E－mail：	ken@shigematsu.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　化学品部
	TEL：06—6231—6146　FAX：06—6231—6149

〔展示主要商品〕

試験研究用試薬

特長：HIV及びウイルス感染症研究用の試薬及びキット，クリニカルサンプル及び血清，血しょうなどのサンプルの案内とカタログなど。

〔取扱い商品〕

HIV及びウイルス感染症研究用の試薬，キット，クリニカルサンプル，及び各種パネルなど。

株式会社システムバイオティックス

〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75－1 リーディングベンチャープラザ2－309

設立年月日：	平13年9月21日
資本金：	1,000万円
代表者名：	桐栄 純一
従業員数：	5名
E－mail：	info@systembiotics.com
URL(ホームページ)：	http://www.systembiotics.com
工場所在地：	〒228-0821：相模原市相模台6－25－1－103
	TEL：042－745－7351　FAX：042－853－7329
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：　FAX：

〔展示主要商品〕

12連自動分注装置／PlatePrep 100

特長：1本ヘッドの簡易型分注機チェリーピックをはじめ充実したソフトです。試薬容器は，1.5mLのマイクロチューブに対応しています。

ラベル，ラベルソフト／SampleLabel

特長：市販のインクジェットプリンターで必要な文字を必要な色でプリントできる簡易ラベリングソフトです。ラベルの種類も豊富でいろいろな容器への自由なラベリングが可能です。特注にも応じます。

〔取扱い商品〕

自動分注装置	PlatePrep100
自動分注装置	PlatePrep400
自動タンパク質精製装置	ProteomePrep700
DNA精製装置	DNAPlatePrep600
プレート用シール	HTSheet
バーコード用ラベル	BarCodeLabel

Sysmex シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1

設立年月日：	昭和43年2月20日
資本金：	55億921万円
代表者名：	代表取締役社長　家次　恒
従業員数：	1,682名（2006年4月1日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sysmex.co.jp
工場所在地：	〒675-0011：加古川市野口町北野314－2
	TEL：0794－24－1171(加古川工場)
研究所所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台4－4－4
	TEL：078－991－1911　FAX：078－991－1917
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進本部
	TEL：078－992－6124　FAX：078－992－6159

〔展示主要商品〕

総合血液学検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：血球計数，白血球分類，網赤血球・有核赤血球測定，塗抹標本の作製染色をオーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液学検査システム
多項目自動血球分析装置
自動網赤血球測定装置
多項目自動血球計数装置・自動血球計数装置
全自動尿中有形成分分析装置・便潜血分析装置
全自動血液凝固測定装置・血液凝固・線溶関連試薬
免疫凝集測定装置・酵素免疫測定装置・免疫試薬
臨床検査情報システム
血液検査用データ処理装置
血液細胞画像ファイリングシステム
血液ガス分析装置・電解質分析装置
輸血検査関連試薬・血清学関連試薬・生化学関連試薬

株式会社 CGI

〒106-0041 東京都港区麻布台1－7－3 神谷町スクエアビル8F

設立年月日：	1992年1月17日
資本金：	3億5,000万円
代表者名：	取締役社長 青木克彦
従業員数：	10名
E－mail：	info@colbygroup.com
URL(ホームページ)：	http://www.colbygroup.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

CAP(College of American Pathologists：米国病理学会）サーベイは1961年スタート以来世界的規模で行われている臨床検査の外部精度管理プログラムです。参加施設はアメリカ，カナダ，ヨーロッパ，日本を含むアジア諸国で総計30,000以上に及び，病院，検査センターが参加するサーベイでは世界最大で参加可能サーベイ項目は2000以上と多岐にわたっています。今回はCAPサーベイに関する資料展示を行います。

株式会社 常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日：	昭和23年12月9日
資本金：	1億5,000万円
代表者名：	服部 健彦
従業員数：	280名
E－mail：	mail@jokoh.com
URL(ホームページ)：	http://www.jokoh.com
工場所在地：	〒439-0037：菊川市西方154
	TEL：0537—36—1577
研究所所在地：	〒213-8588：川崎市高津区宇奈根731－1
	TEL：044—811—9211 FAX：044－811－9209
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業サービス本部
	TEL：044—811—9211 FAX：044—811—9209

〔展示主要商品〕

透析液／血液測定用電解質分析装置 EX－Ca 新登場

特長：透析カルシウム濃度管理のニーズにお答えする非希釈法 Na^{+}，K^{+}，Ca^{++}分析装置です。調製済み透析液，B液，A液，および血液の測定が可能です。血液測定においては，pHを同時測定する事により，pH7.4の濃度に換算した補正Ca濃度も出力します。採血管やシリンジから直接吸引可能なノズルを搭載した，単検体処理専用機です。

〔取扱い商品〕

＊全自動電気泳動装置：検体自動分注システム CTE-9000，CTE-880
＊全自動アイソザイム，蛋白分画測定装置：ALC-760
＊デンシトメータ：CCD画像処理方式 Pix-10
＊血液ガス分析装置：JBA-アルファ，JBA-200，携帯型アーマ2000
＊電解質分析装置：Na，K，Cl EX-2000，EX-Z，EX-Ca
＊透析液分析装置：EX-D
＊自動血沈計：モニター12，モニター20，モニター40，モニター100(レート変法)
＊全自動グリコヘモグロビン $A1_c$分析装置：HS-12
＊リポ蛋白分画精密測定試薬キット：リポフォー
＊アルフォス分画精密測定試薬キット：アルフォー
＊アルツハイマー診断システム：ディメンション
＊自動固定包埋装置：Histra-QS ＊迅速脱灰・脱脂・固定装置：Histra-DC

積水化学工業株式会社

〒105-8450 東京都港区虎ノ門2-3-17（虎ノ門2丁目タワー）

設立年月日：	1947年3月
資本金：	1,000億円（2006年3月）
代表者名：	代表取締役社長 大久保 尚武
従業員数：	17,996名（2006年3月 連結ベース）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.sekisui.co.jp
工場所在地：	〒746-0006：周南市開成町4560
	TEL：
研究所所在地：	〒618-0021：大阪府三島郡百山2－1
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： メディカル事業部
	TEL：03—5521—0615 FAX：03—5521—0617

〔展示主要商品〕

診断薬（メディエースTPLA, RPR），滅菌済み真空採血管（インセパックII）

特長：滅菌済み真空採血管インセパックII（SQシリーズ）は凝固時間が約5分と早く，検査終了までの時間を大幅に短縮できます。メディエースTPLA，RPRは再現性，特異性に優れ汎用自動分析装置に対応可能です。

〔取扱い商品〕

試薬用ラテックス
梅毒診断用試薬（メディエースTPLA，RPR）
滅菌済み真空採血管（インセパックII）
血液分離用スピッツ（セパラピッドチューブ，ヘパラピッドチューブ）
検査器材
小型自動滅菌器（メディクレーブ）

株式会社セントラル科学貿易

〒111-0052 東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日：	昭和42年6月20日
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役 阿部 吉邦
従業員数：	
E－mail：	tokyo@cscjp.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.cscjp.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—5820—1500 FAX：03—5820—1515

〔展示主要商品〕

〔取扱い商品〕

○全自動電解質分析装置 PVA-EX II
○マルチドロップ384/S60スタッカー
○ M384アトラスウォッシャー/タイタンスタッカー
○高精度分析装置 Digiflex TP（アベルケンダル用）
○空中浮遊菌採取装置 RCSエアーサンプラー
○小型ヘマトクリット用遠心機 HemataSTAT II
○高速遠心機 プラズマプレップ
○プレートリーダー，ウォッシャー
○細胞破砕システム ポリトロン，ブランソン
○微量送液ポンプシステム
○ランセット
○ディスポ製品（ストックウェル，コパン社）

ダイアシスジャパン株式会社

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5－1－14－821

設立年月日：	2006年1月23日
資本金：	1,000万円
代表者名：	赤木 佳彦
従業員数：	5名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.diasys-diagnostics.com
工場所在地：	〒 Alte Strasse 9 D-65558 Holzheim Germany
	TEL：+49(0)6432－9146－0
研究所所在地：	同 上
商品問合せ先：	担当部門 ：
	TEL：078－242－6701 FAX：078－242－6702

〔展示主要商品〕

臨床検査薬

特長：本社 Diasys Diagnostic Systems GmbH はドイツで製造した生化学を中心とした液状試薬を80ヶ国以上に OEM で輸出しています。日本の OEM バルク供給先を探しております。

〔取扱い商品〕

1．生化学試薬
尿中／CSF マイクロアルブミン，α-Amylase，Pancreatic Amylase，Lipase，Creatinine PAP，Homocysteine，ATP ほか，各種自動分析装置用試薬

2．免疫血清検査試薬
CRP U-hs，IgG，IgM，IgA，Transferrin ほか，各種自動分析装置用試薬

3．食品検査
アンモニア，エタノール，D-フラクトース，D-グルコース，グリセロールほか

4．グルコース，乳酸測定装置

第一化学薬品株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3－13－5

設立年月日：	昭和22年7月10日
資本金：	12億7,525万円
代表者名：	蘆田 伸一郎
従業員数：	647名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.kensa-daiichi.jp/kensa/
工場所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297－62－7551
研究所所在地：	〒301-0852：竜ヶ崎市向陽台3－3－1
	TEL：0297－62－7551
商品問合せ先：	担当部門 ： マーケティング部
	TEL：03－3272－0827 FAX：03－3281－0510

〔展示主要商品〕

日立9000シリーズ関連測定試薬／クオリジェント，
糖尿病関連試薬／ルシカ GA-L

〔取扱い商品〕

○脂質関連試薬：コレステスト N HDL，LDL，CHO，アポ A-I，A-II，B，C-II，C-III，E，Lp(a)，LCAT 他
○生化自動分析用試薬：ピュアオート S，クオリジェント（TG，GLU，AMY，CRP，CHO，CRE），ナノピア CRP，エクセライザ
○凝固線溶測定項目：（測定装置）コアグレックス800 （試薬）ナノピア P-FDP，ナノピア D ダイマー，テストチーム S AT III，APL，PLG，プロテイン C 他
○ TDM 関連試薬：セディア，ディーアールアイ（テオフィリン，ジゴキシン，フェニトイン，ハロペリドール／ブロムペリドールフェノバルビタール，カルバマゼピン，バルプロ酸，ミクロスポリン，ジギトキシン）
○感染症関連試薬：ラピッドテスタ FLU II，ラピッドテスタロターアデノ，ラピッドテスタストレップ A
○消化器関連試薬：パナッセイIV・C「ラテックス」，アクアオートカイノス TBA 試薬 ○リウマチ関連試薬：パナクリア MMP-3「ラテックス」
○糖尿病関連試薬：ルシカ GA-L ○腫瘍マーカー：ナノピア PSA
○多項目自動分析装置：日立クリニカルアナライザー S40

株式会社第一器業

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3—25—1

設立年月日：	昭和47年6月17日
資本金：	3,800万円
代表者名：	片桐 裕司
従業員数：	18名
E—mail：	dai-1@bd5.so-net.ne.jp
URL(ホームページ)：	http://www.dai-1.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒300-3261：つくば市花畑1—15—19
	TEL：029—864—4311　FAX：029—877—1262
商品問合せ先：	担当部門　：　本社／北区西ヶ原3—25—1
	TEL：03—3918—5496　FAX：03—3917—6062

〔展示主要商品〕

「CRYSTAL 1」／病理細胞診業務支援システム「ChronoStarPAL」

特長：①消えないバーコード印字の上に確立された一貫システム
（検体取違いミス防止に大きな威力を発揮します。）
②バーコード印字サービスによる大幅な経費削減効果が得られます。
③多大な予算を必要とせず，すぐにバーコード管理に切換が可能です。

〔取扱い商品〕

・「CRYSTAL 1」バーコード・レーザープリンティングサービスシステム
レーザービームによりインクを吹きとばすという発想によりスライドガラスに消えないバーコードが従来からの問題点をすべて解消しました。様々な溶剤並びに染色液にも使用可能です。連続的に連番バーコードや日付などをプリントするシステムです。
尚，受託サービスも行っております。

・「ChronoStarPAL」
病理細胞診業務支援システム

DAISEN SANGYO 大扇産業株式会社

〒534-0021 大阪市都島区都島本通1—15—17

設立年月日：	1963年
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役　合田 昭男
従業員数：	24名
E—mail：	daisentk@dc.mbn.or.jp
URL(ホームページ)：	http://www.daisen-sangyo.co.jp.
工場所在地：	〒930-0401：富山県中新川郡上市町広野新269
	TEL：0764—73—0336
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　メディカル事業部
	TEL：03—5961—3410　FAX：03—5961—3411

〔展示主要商品〕

自動開栓装置／ARD シリーズ

特長：ゴム栓タイプ真空採血管のゴム栓を自動で開栓します。開栓時の血清等の飛散や検体間のコンタミを防止します。

〔取扱い商品〕

〈検体前処理システム〉
○自動分注装置（LTA-III）
○自動開栓装置（APN シリーズ）　フィルム栓用（卓上型含む）
（ARD シリーズ）　ゴム栓用・プラスチック栓（ヘモガード）用（卓上型を含む）
○自動検体シーラー（ATS100）
○検体自動仕分装置（HANDSOME／ハンサム）
〈成形品〉
○分注用ロングチューブ
○シーラー用テープ
○ピペッティングチップ（200μ，1000μ，3500μ）
○検査用各種チューブ

Dynal Biotech ASA / ㈱ベリタス

Invitrogen Corporation

Box 114 Smestad N-0309 Oslo, Norway

設立年月日：	1986年
資本金：	
代表者名：	Kari Andersen
従業員数：	
E－mail：	eurotech@invitrogen.com
URL(ホームページ)：	http://www.invitrogen.com
工場所在地：	Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway
	TEL：
研究所所在地：	Ullernschausseen 52, 0380 Oslo, Norway
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： Technical Centre
	TEL：+4722061110(9am-4pm CET) FAX：+4722519505
	日本代理店 ： ㈱ベリタス営業販売部/技術営業部
	TEL：03—3593—3211 FAX：03—3593—3216
	E-mail：tomohikokato@veritastk.co.jp

〔展示主要商品〕

自動化に対応した表面活性化超常磁性ポリマービーズ Dynabeads

特長：この磁性ビーズは，抗体，抗原蛋白質，レクチンなど種々の物を化学結合や物理吸着でビーズ表面に結合することができます。
磁石より迅速に回収，磁石を離せば磁性は残らずビーズは再分散，粒径および表面形状が均一であることから高い再現性を持ち，臨床検査機器による自動化を可能にします。

〔取扱い商品〕

Dynabeads-MyOne™Streptavidin T1
Dynabeads-MyOne™Streptavidin C1
Dynabeads-MyOne™Tosylactivated
Dynabeads-MyOne™Carboxylic Acid
Dynabeads-M280 Tosylactivated　Dynabeads-M280 Streptavidin
Dynabeads-M270 Carboxylic Acid　Dynabeads-M270 Amine
Dynabeads-M270 Streptavidin
Dynabeads-M270 Epoxy　Dynabeads-ProteinA　Dynabeads-ProteinG

TANAKA KIKINZOKU GROUP 田中貴金属工業株式会社

〒100-6422 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング22F

設立年月日：	1918年
資本金：	5億円
代表者名：	岡本 英彌
従業員数：	1,204名
E－mail：	Prex-net@ml.tanaka.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.tanaka.co.jp
工場所在地：	〒254-8206：平塚市新町1—75
	TEL：0463—32—1848
研究所所在地：	〒254-0076：平塚市新町2—73
	TEL：0463—35—5170 FAX：0463—32—5614
商品問合せ先：	担当部門 ： 新事業推進部メディカルS
	TEL：03—6311—5515 FAX：03—6311—5516

〔展示主要商品〕

診断薬用金コロイド／Au クエン酸コロイド

特長：本製品は，クエン酸ベースの金コロイド溶液で，体外診断薬や各種判定キットの組み込み用試薬，バイオマーカー等に最適です。100%国内開発製造で，ロット間のばらつきが少なくシャープな粒度分布を誇るとともに必要なとき必要な量を提供いたします。

〔取扱い商品〕

1. 診断薬用金コロイド
2. 体外診断薬用金コロイド
   - イムノクロマト用金コロイド，各種粒径品を用意しております。カスタム商品も開発提供いたします。
   - 抗体の感さ工程もお手伝いいたします。
3. 貴金属による医療材料
   - 抗がん剤の Pt 化合物原薬製造を行っています。
   - サージカル(外科用)器具，部品等の設計製作をお引受けしております。
   - 測定用貴金属電極のカスタム製作。
   - 貴金属製マーカーのカスタム製作。
4. 貴金属薄膜加工品
   - プレックスシート（Au，Pt 薄膜製品）の製作と販売。
   - 受託製造による，貴金属電極等の試作製造。

DakoCytomation ダコ・ジャパン株式会社

〒600-8493 京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル

設立年月日：	1987年9月16日
資本金：	8,000万円
代表者名：	代表取締役社長 小畑 勝利
従業員数：	61名（2006年4月現在）
E－mail：	cs-dakoj@mail.dako.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.dako.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒600-8493：京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル
	TEL：075—211—3655　　FAX：075—211—1755
商品問合せ先：	担当部門　：　特販部
	TEL：03—5802—2580　　FAX：03—5802—2581

〔展示主要商品〕

免疫組織染色用自動染色装置，各種ポリクローナル／モノクローナル抗体，OEM・バルク用免疫学診断用及び研究用試薬

〔取扱い商品〕

- 免疫組織化学染色用機器　●フローサイトメトリー機器
- 免疫組織化学染色用試薬（EPOS，ENVISION システム，LSAB 法，CSA 法等関連試薬）
- OEM 及びバルク抗体　●フローサイトメトリー関連試薬
- 遺伝子関連試薬（PNA プローブ，CSA-ISH 法，アポトーシス関連，サザンブロッティング法）
- ELISA 用キット，コントロール血清及びキャリブレーター類
- 比濁法及びネフェロメトリー関連試薬及び特異抗体
- 各種自動分析機用の免疫関連試薬
- グレーバー・ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連試薬及び特異抗体

T.CHATANI & CO.,LTD. 茶谷産業株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1－8－15 野村不動産大阪ビル

設立年月日：	1919年
資本金：	3.1億円
代表者名：	茶谷康弘
従業員数：	400名
E－mail：	bio-tky@chatani.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.bio.chatani.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　東京営業所　バイオメディカル事業部
	TEL：03—5562—4126　　FAX：03—5562—4107

〔展示主要商品〕

携帯型簡易血液化学分析器／Piccolo（ピッコロ）

特長：6.9kg の軽量コンパクトタイプで僅0.1mL の全血で15分以内最大15項目測定可能である。同製品の測定精度は現在一般的になされているクリニカルラボラトリーと同程度で迅速な測定が特徴。

〔取扱い商品〕

QRS 社ポータブル心電図測定器（医師用）
QRS 社ポータブル呼吸機能測定器

デイド ベーリング株式会社　DADE BEHRING

〒104-0033 東京都中央区新川1－3－17 新川三幸ビル

設立年月日：	平成6年9月22日（合併は平成10年4月1日）
資本金：	1億円
代表者名：	代表取締役社長　坂野 弘太郎
従業員数：	約280名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様支援センター
	TEL：0120—543—455　　FAX：0120—506—155

〔展示主要商品〕

生化学，免疫化学，血中薬物，細菌，感染症に亘る幅広い製品の中から，お客様のニーズにあうシステムを提案します。

〔取扱い商品〕

全自動細菌検査装置：マイクロスキャン WalkAway™ 96 SI
マイクロスキャン WalkAway™ 40 SI
マイクロスキャン autoSCAN-4
全自動免疫化学分析装置：BN プロスペック
ベーリング ネフェロメータII
臨床化学自動分析装置：ディメンション® RxL Max™
ディメンション® Xpand® Plus
自動免疫蛍光測定装置：ストラタス® CS
全自動 ELISA 分析装置：ベーリング ELISA プロセッサーIII
自動化学発光酵素免疫分析装置：スフィアライト180
血中薬物濃度自動分析装置：Viva-E™システム

株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5－5－1

設立年月日：	昭和62年9月8日
資本金：	4億5,100万円
代表者名：	實吉 繁幸
従業員数：	135名
E－mail：	info@TechnoMedica.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.TechnoMedica.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒224-0041：横浜市都筑区仲町台5－4－9
	TEL：045—948—5901
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：045—948—1961　　FAX：045—948—1962

〔展示主要商品〕

採血管準備システム／BC・ROBO-787

特長：採血情報に基づき自動的に採血管を選択してラベルを印刷，貼りつけして1患者ごとにトレイに準備できます。高速処理能力，豊富なオプションがあり，シェアは80%あります。

〔取扱い商品〕

オールインワン型採血管準備システム；BC・ROBO-787
自動採血管準備装置；BC・ROBO-686
小型採血管準備システム；BC・ROBO-mini40
採血台搬送整理番号表示システム　自動検体仕分け装置；SS・ROBO-800
ハルンカップラベラ；HARN-570 自動尿分取装置；UA・ROBO-600A/B
全自動尿分析・分取装置；UA・ROBO-700i
一般検査前処理システム；UA・LABELER-1　PIS 患者認識システム
全自動 pH／血液ガス分析装置；GASTAT-600，GASTAT-601，GASTAT-602i，GASTAT-603ie，GASTAT-604ox
電解質分析装置；STAX-3
ポータブルハンディ型血液分析器；GASTAT-mini
自動血沈測定装置；ESR-quick 15　赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP
赤沈自動測定装置；Quick eye

DS ファーマバイオメディカル株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町２－２－８

設立年月日：	平成13年４月１日
資本金：	４億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長　太田　喜世士
従業員数：	70名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.dspbio.co.jp
工場所在地：	〒669-1339：三田市テクノパーク９－１
	TEL：0795—68—3539
研究所所在地：	同　上
商品問合せ先：	担当部門　：　営業推進部　学術企画グループ
	TEL：（大阪）06-6229-5645 ／（東京）03-5685-7280 FAX：（大阪）06-6228-6070 ／（東京）03-5685-7285

〔展示予定商品〕

インフルエンザキット／Quick Vue ラピッド SP influ，A 群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット／クイックビュー Dipstick Strep A，液状コントロール血清／アクエックー10　アクエックータイプII，骨代謝マーカー／オステオリンクス「DPD」　オステオリンクス「BAP」

〔取扱い商品〕

インタクト副甲状腺ホルモンキット　Whole-PTH「住友」　Total PTH IRMA[S]
非トレポネーマ脂質抗体キット
C-ペプチドキット　ビリティア CRP
ベータ2-マイクログロブリンキット　スプライア BMG
研究用試薬関連　他

生研 デンカ生研株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３－４－２　秀和第一茅場町ビル

設立年月日：	昭和25年２月11日
資本金：	10億円
代表者名：	代表取締役社長 大竹　道夫
従業員数：	402名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.denka-seiken.co.jp
工場所在地：	〒959-1836：五泉市南本町１－２－２
	TEL：0250—43—4111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　学術営業推進部
	TEL：03—3669—9091　　FAX：03—3664—1005

〔展示主要商品〕

CRP-ラテックス X2「生研」NX

特長：１．低値感度を大幅アップしました（従来試薬比）。
２．低濃度域の再現性に優れています。
３．血清及び血漿での測定に対応しています。

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」
TP，ALB，CRE-S，UA-S(N)，GLU-S，FG-TG(S)，T-CHO(S)，HDL-EX，PL-S，Mg-S，IP-S，GOT-JS，GPT-JS，LD-JS，ALP-JS，γ-GT(IF)-S，CK-JS，AMY-S
ラテックス試薬シリーズ
CRP，RF，ASO，AFP，BMG，Mb，IgE，FER，Lp(a)，αMi
TIA 試薬シリーズ
IgG，IgA，IgM，C3，C4，U-ALB

東京貿易株式会社

〒104-8510 東京都中央区八丁堀2－13－8

設立年月日	昭和22年10月30日
資本金	5億1,000万円
代表者名	取締役社長　立野 嘉之
従業員数	290名
E－mail	uehiro@tokyo-boeki.co.jp
URL(ホームページ)	http://www.tokyo-boeki.co.jp
工場所在地	〒　　：
	TEL：
研究所所在地	〒197-0815：あきる野市二宮東2－3－63
	TEL：042－550－7271
商品問合せ先	担当部門　：　メディカル機器部
	TEL：03－3555－7353　　FAX：03－3555－7367

〔展示主要商品〕

多機能自動分析装置ビオリス24i（プレステージ24i）

ビオリス24i

特長：①同時24項目測定（オプション：同時36項目測定システム）
②240テスト／時（400テスト／時：電解質測定を含む）
③パソコンによる簡単操作
④真空採血管対応サンプルトレー
⑤ホスト双方向通信対応

〔取扱い商品〕

自動分析装置　ビオリス24i
ポンプ　　ダイヤフラムポンプ，プランジャーポンプ

東芝メディカルシステムズ株式会社

〒324-8550 大田原市下石上1385

設立年月日	昭和23年9月23日
資本金	147億円
代表者名	桂田 昌生
従業員数	約3,300名
E－mail	
URL(ホームページ)	
工場所在地	〒　　：
	TEL：　－　－
研究所所在地	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先	担当部門　：　検体検査システム事業部
	TEL：03－3818－2182　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動分析装置　TBA-c16000（cシリーズ）

特長：検体間キャリーオーバの低減により，化学発光免疫測定機能の追加が可能。ピックアップ方式のインテリジェントラックサンプラーにより，検体の操作性が飛躍的に向上できる。

〔取扱い商品〕

医用検体検査機器，診断用X線装置，医用X線CT撮影装置，磁気共鳴画像診断装置（MRI），超音波画像診断装置，核医学診断用装置，治療用機器，医用内視鏡，医用コンピュータ・システム

東ソー株式会社

TOSOH

〒105-8623 東京都港区芝3－8－2

設立年月日：	昭和10年2月11日
資本金：	406億円
代表者名：	代表取締役社長 土屋 隆
従業員数：	2,474名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.tosoh.co.jp
工場所在地：	〒746-8501：周南市開成町4560
(他2工場)	TEL：0834－63－9800
研究所所在地：	〒252-1123：綾瀬市早川2743－1
(他2研究所)	TEL：0467－77－2211
商品問合せ先：	担当部門 ： バイオサイエンス事業部 営業部
	TEL：03－5427－5181 FAX：03－5427－5220

〔展示主要商品〕

自動EIA装置AIA-360，自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G7

特長：小型，高精度で診療前検査をはじめ迅速測定に最適。

〔取扱い商品〕

①全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-360）
②全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-600II）
③全自動エンザイムイムノアッセイ装置（AIA-1800）
④酵素免疫測定用試薬（Eテスト「TOSOH」IIシリーズ）
⑤東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC-723G8）
⑥東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC-725CA II）
⑦TRCRリアルタイムモニター（TRCRapid-160）
⑧核酸検出試薬（TRCRapidシリーズ／TRCtestシリーズ）

東洋器材科学株式会社

TYK TOYO KIZAI

〒335-0003 蕨市南町4－7－10

設立年月日：	昭和47年12月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役社長 佐藤 英輔
従業員数：	45名
E－mail：	tykkizai@toyo-kizai.co.jp
URL(ホームページ)：	http//www.toyo-kizai.co.jp
工場所在地：	〒335-0003：蕨市南町4－7－10
	TEL：048－447－3381
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－447－3381 FAX：048－431－4685

〔展示主要商品〕

WELTECH-DSJ（自動検便塗布装置），エコ採便管

特長：技師の方々にも引けを取らない塗布精度と処理能力の自動検便塗布装置とそれに適した採便管です。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・スピッツ
・スポイト
・チューブ
・シャーレ
・サンプルカップ
・採便管
・カップ類
・採水瓶
・スワブ

TOYOBO 東洋紡 東洋紡績株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日：	1914年6月1日
資本金：	433億円
代表者名：	取締役社長　津村 準二
従業員数：	4,000名
E－mail：	techoskoobio.toyobo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.toyobo.co.jp
工場所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7641
研究所所在地：	〒914-0047：敦賀市東洋町10－24
	TEL：0770－22－7643
商品問合せ先：	担当部門　：　診断システム事業部
	TEL：06－6348－3335　　FAX：06－6348－3833

〔展示主要商品〕

尿中有形成分分析装置：U-SCANNER

特長：1)検体分取から画像解析判定まで全てを自動化いたしました。2)Auto Focus機能装備の顕微鏡画像を高精度画像解析プログラムで解析します。3)赤血球（変形赤血球）・白血球・上皮細胞（偏平，移行，尿細管）円柱（硝子，ろう様，顆粒）・細菌・膿尿・無晶性塩類と充実した測定項目です。4)撮像画像を保存できますので，再検目視が可能となり，低再検率化に成功しました。以上の性能を有する“U-SCANNER”は尿検査の効率化に有用です。

〔取扱い商品〕
- 尿中有形成分分析装置：U-SCANNER
- ニコカード　HbA_{1c}
- ニコカード　CRP
- ニコカード　U-Alb

株式会社 ニチリョー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－10 共同ビル

設立年月日：	昭和19年5月25日
資本金：	3,000万円
代表者名：	伊東 義人
従業員数：	60名
E－mail：	n-sales@nichiryo.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nichiryo.co.jp
工場所在地：	〒343-0822：越谷市西方2760－1
	TEL：048－989－1301
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　第一営業部
	TEL：03－5820－2411　　FAX：03－5820－2410

〔展示主要商品〕

マルチチャンネル分注・希釈・振とう装置／NSP-7000R，2連小分け分注装置，クラミジア検査用検体小分けシステム／CTS-7000，感染性廃棄物用　減容装置，バーコードリーダー体型ピペッター

特長：NSP-7000Rはディスポーザブルチップを用いたマルチチャンネル分注・希釈・振とう装置です。デスクトップで手軽にマイクロプレートにおける希釈処理や試薬分注，サンプル移送などが行えます。

〔取扱い商品〕
- デジタルマイクロピペット　：Nichipet EX & EX-Plus
- ハイブリッドピペット　：Nichipet HB
- 軽量ピペット　：Nichiryo Le
- ボトルトップディスペンサー　：ディスペットシリーズ
- 自動分注希釈システム　：NSP-7000III & NSP-7000R
- 小型ワークステーション　：Multi-CHOT
- オーダーメード分注機　：NSSシリーズ

日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3—23—9

設立年月日：	昭和10年4月6日
資本金：	44億5,000万円
代表者名：	佐々　義廣
従業員数：	451名
E—mail：	diag-sale@nissui-pharm.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nissui-pharm.co.jp
工場所在地：	〒307-0036：結城市北南茂呂1075—2
	TEL：0296—35—1221　FAX：0296—35—1217
研究所所在地：	〒　：同上
	TEL：0296—35—1225　FAX：0296—35—1579
商品問合せ先：	担当部門　：マーケティング戦略部マーケティンググループカスタマーサポート担当
	TEL：03—5846—5707　FAX：03—5846—5629

〔展示主要商品〕

全自動迅速同定感受性測定装置／ライサス

特長：①菌種同定と薬剤感受性検査を1台のシステムで同時に行うことができる
②同定・感受性成績ともに最短で3時間で得られる
③操作は菌液をセットするだけで，菌液希釈も装置が行い，自動的に接種・培養・判定する

〔取扱い商品〕

蛍光免疫測定装置：エバネット EV20
全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA-1800
AIA-600 II
AIA-360
精度管理用凍結プール血清：L-コンセーラ I EX，II EX
L-スイトロール I，II，II EX
L-トライロール
細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北4—1—28

設立年月日：	昭和62年8月28日
資本金：	3億円
代表者名：	山崎　栄
従業員数：	60名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：学術課
	TEL：03—3238—4540　FAX：03—3238—4590

〔展示主要商品〕

Tube21-S，ペインテクター

特長：無遠心採血管及び血管位置検出器具

〔取扱い商品〕

生化学系液状試薬（CRE，BUN，CPK 他）
免疫比濁法試薬（免疫グロブリン G，A，M，C3，C4，PreAlb 他）
Latex 免疫比濁法試薬（CRP，RF，ASO，β_2-m，RBP 等）
血液凝固因子測定試薬（AT—III，PLG 等）
腫瘍マーカー（CSLEX）
理化学用洗浄剤
尿沈渣管
無遠心採血管
血管位置検出器具

NIPPN ニップンテクノクラスタ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1－30－5 千寿ビル4F

設立年月日：	1998年1月5日
資本金：	3,000万円
代表者名：	大桃 惣右ヱ門
従業員数：	21名
E－mail：	info@nippntechno.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.nippntechno.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
アプリケーションラボ：	〒169-0075：新宿区高田馬場1－30－5　千寿ビル5階
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－5287－6761　　FAX：03－5287－6765

〔展示主要商品〕

BioDot社イムノクロマト法テストストリップ用研究開発装置／製造システム

特長：急増するバイオ利用体外診断用テストストリップの研究／開発から製造ラインまで，個々のモジュールを組合せることにより，トータルシステムとして供給することのできる世界唯一の専門メーカーです。

〔取扱い商品〕

- BioDot社　イムノクロマト法テストストリップの研究開発／製造システム
- Cartesian社　マイクロアレイ作製システム
- Corbett Research社　リアルタイムDNA増幅検出装置
- Bangs Laboratories社　各種Microspheres
- Adhesives Research社　各種粘着テープ
- RANDOX社　自動免疫化学発光システム

NIPRO ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西3－9－3

設立年月日：	昭和29年7月8日
資本金：	286億6,300万円
代表者名：	佐野　實
従業員数：	1,844名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nipro.co.jp/
工場所在地：	〒018-5794：大館市二井田字羽貫谷地8－7
	TEL：0186－49－5111
研究所所在地：	〒525-0055：草津市野路町3023
	TEL：077－564－0500
商品問合せ先：	担当部門　：　輸液・検査商品営業部
	TEL：06－6373－3168　　FAX：06－6373－8978

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／コンポライズー450

特長：同時52項目，180テスト／時間の処理能力を持ち検体バーコード，自動再検機能，自動立ち上げ機能といった充実機能を搭載し，ISEもオプション装備できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，医薬品。
人工腎臓用装置，ダイアライザー等。

日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日：	昭和25年6月16日
資本金：	43億457万円
代表者名：	山口 一城
従業員数：	560名
E－mail：	ncdd@chemiphar.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.chemiphar.co.jp/ncdd
工場所在地：	〒308-0112：筑西市藤ヶ谷赤坂799－1
	TEL：0296－37－2211
研究所所在地：	〒341-0005：三郷市彦川戸1－22－1
	TEL：0489－53－8265　FAX：0489－53－8269
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬事業部　学術開発室
	TEL：03－3851－2974　FAX：03－3862－2645

〔展示主要商品〕

アレルギー特異IgE測定装置

特長：多孔性ガラスフィルターを固相とした酵素免疫測定法によるアレルギー検査システムです。MI01では11分，DiaPack2000では16分という特異IgE検査では世界最速の処理能力を誇り，迅速報告・診療前検査を実現いたしました。迅速・簡便・高感度な測定が，アレルギー特異IgE抗体検査の効率化に貢献します。

〔取扱い商品〕

- アレルギー特異IgE測定装置　DiaPack2000
- 全自動酵素免疫測定装置　MI01
- アレルギー特異IgE測定試薬　オリトンIgE「ケミファ」
- 全自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G7，HLC-723G8
- ヘモグロビンA_{1c}血糖　測定用搬送システム
- 糖尿病関連診断薬
- その他　医療用具用各種洗剤

NIHON KOHDEN　日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日：	1951年8月7日
資本金：	75億4,400万円（2006年3月31日現在）
代表者名：	荻野 和郎
従業員数：	2,884名（グループ）（2005年9月30日現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.nihonkohden.co.jp/
工場所在地：	〒　　：鶴ヶ島市，埼玉県大里郡川本町，富岡市
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　企画センタ
	TEL：03－5996－8028　FAX：03－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK-8222，MEK-7222，MEK-6400，CRP-3100

特長：血球計数装置は小型機から白血球5分類解析機能付き大型機までをラインナップ，CRP測定器は微量の全血で全自動測定が行えるなど，Celltacシリーズは機種を豊富に取りそろえています。いずれも高機能・高精度でありながら簡単・迅速・低ランニングコスト。ひとにやさしく環境にもやさしい検査装置です。Celltacはルーチン検査や緊急検査，主装置のバックアップ機として最適な使用環境を提供いたします。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位・筋電図検査装置，心電計，検体検査装置，モニタリング機器，人工呼吸器，除細動器，心臓ペースメーカ，運動負荷試験システム，画像診断装置，心カテ室関連機器，救命救急機器，基礎医学研究用機器，各種センサなど

JEOL 日本電子株式会社

〒196-8558 昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日：	昭和24年5月30日
資本金：	67億3,950万円
代表者名：	代表取締役社長兼COO 原田 嘉晏
従業員数：	3,048名
E－mail：	webmaster@jeol.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.jeol.co.jp/
工場所在地：	〒196-8558：昭島市武蔵野3－1－2
	TEL：042－543－1111
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：042-542-2316　　FAX：042-542-2386
商品問合せ先：	担当部門　：　医用機器ソリューション営業本部
	TEL：042－528－3325　　FAX：042－528－3385

〔展示主要商品〕

自動分析装置／BioMajesty JCA-BM/2250/6010/6050/8040

特長：①最少反応液量60～80μL　②シングル高速処理1200・1800・2400テスト／時　③検体前希釈機能が検体量僅か1 μL で多項目分析を実現

〔取扱い商品〕

■自動分析装置クリナライザ　BioMajesty JCA-BM1650/2250/6010/6050/9030/9020/8060/8040/8020
■ラックサンプラ200検体・600検体ラック　RA200/600
■検体自動搬送システム　JLA-701T
■臨床検査情報処理システム　JCS-33L
■全自動アミノ酸分析機　JLC-500/V
■電子顕微鏡／表面分析装置／元素・構造分析装置／クロマト装置
素子製造装置／評価・検査装置／高周波応用装置／電子・イオンビーム応用装置・医用診断装置

BIO-RAD 日本バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5－7－18 コスモパークビル

設立年月日：	1979年10月16日
資本金：	4億円
代表者名：	鈴木　貞史
従業員数：	150名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bio-rad.com
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　診断薬事業本部
	TEL：03－5811－6290　　FAX：03－5811－6697

〔展示主要商品〕

精度管理用コントロール／凍結乾燥及び液状シリーズ，マイクロプレートEIA分析装置

特長：検査室のニーズに対応する充実した幅広い製品ラインナップとUNITY PCを利用した精度管理システム

〔取扱い商品〕

①各種精度管理用コントロール
②精度管理用PCプログラム　"UNITY"
③精度管理用プログラム　"EQAS"
④抗核抗体検査試薬（IFA）
⑤自己抗体関連試薬（ELISA）
⑥全自動マイクロプレートEIA分析装置　Evolis
⑦自動マイクロプレートEIA／IFA装置PhDシステム
⑧ノバパス680マイクロプレートリーダー
⑨ノバパス1575マイクロプレートウォッシャー
⑩パルスフィールド電気泳動装置
⑪ゲルドックXR
⑫微生物迅速検査キット

BD 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4—15—1 赤坂ガーデンシティ

設立年月日：	1985年5月（1971年に創立されたベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インクの事業を継承）
資本金：	6億8,750万円
代表者名：	レックス・バレンタイン
従業員数：	570名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bdj.co.jp
工場所在地：	〒960-2152：福島市土船字五反田1
	TEL：0245—93—2311
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様情報センター（BDダイヤル）
	TEL：0120—8555—90　　FAX：024—593—5761

〔展示主要商品〕

全自動同定感受性検査システム BDフェニックス／感染制御支援システム

特長：高度医療時代において，科学的かつ臨床的根拠に支持される感染症の診断・治療の実践が要求されています。BDフェニックス™は，迅速で幅広い耐性菌検出などの先進的な同定・感受性試験結果を提供し，EBM創出と的確な診療を支援します。これは，質の高い医療の提供や，ICT（Infection Control Team）による院内感染制御への貢献を意味します。

〔取扱い商品〕

1 全自動血液培養検査装置　BACTEC 9000シリーズ
2 全自動抗酸菌検査装置　バクテックMGIT 960
3 自動核酸増幅検査装置　BDプローブテックET
4 同定検査試薬　BD BBL CRYSTAL
5 BD BBL生培血シリーズ
6 〈BD呼吸器迅速診断関連製品〉インフルエンザキット（A抗原・B抗原検出用）BD Fluエグザマン，RSウイルスキット（抗原検出用）BD RSVエグザマン，アデノウイルス抗原検出試薬 キャピリア アデノ
7 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原検出用試薬 テストメイト ラピッド ピロリ抗原
8 検体採取輸送製品 BD BBLカルチャースワブ

PALL 日本ポール株式会社　ポール ライフサイエンス カンパニー

〒141-0031 東京都品川区西五反田1—5—1

設立年月日：	1982年7月1日
資本金：	11億2,000万円
代表者名：	川田　典昭
従業員数：	412名
E—mail：	takeshi_saino@ap.pall.com
URL(ホームページ)：	http://www.pall.com
工場所在地：	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029—889—0001
研究所所在地：	〒300-0315：茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里46
	TEL：029—889—1951
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオメディカル事業部
	TEL：03—3495—8310　　FAX：03—3495—8366

〔展示主要商品〕

血漿分離膜 BTSSP，Supor，Biodyne　タンパク質低吸着性コンジュゲートパッド Accuwick Ultra

特長：全血を対象とした臨床検査キットにおいて，スムーズな血液分離を実現するメンブレンです。さまざまな血液分離のニーズにあわせ，あらゆる構造（対称構造～非対称構造），材質（ポリスルフォン，ポリエーテルスルフォン，ナイロン）及び孔径を準備しました。タンパク質低吸着性のコンジュゲートリリースパッドAccuwick Ultraとあわせてご使用いただくことで，新たな臨床検査キットの製品化を実現します。

〔取扱い商品〕

当社は，ポール独自のメンブレン技術により臨床検査キットに適した多孔質メンブレンを揃えております。特に全血を血漿に分離するメンブレンについては，国内外のお客様にスペックイン頂いた経験，及び弊社ラボでの推奨使用条件（2006年度AACC発表データ）を基に，お客様のご要望にお応えいたします。あわせて，タンパク質低吸着性のコンジュゲートリリースパッド，吸収パッド，ニトロセルロースメンブレン，そしてタンパク質固定化メンブレン等，イムノクロマトグラフィー法による体外診断薬用の部材を各種揃えております。

MILLIPORE 日本ミリポア株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビルヂング

設立年月日：	平成13年1月30日
資本金：	4億5,000万円
代表者名：	代表取締役社長 合田 豊治
従業員数：	180名
E－mail：	jpmcom@millipore.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www. millipore. com/nihon
工場所在地：	マサチューセッツ(アメリカ)，コーク(アイルランド)
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　バイオサイエンス事業本部
	TEL：0120-633-358(イムノクロマトグラフィー用メンブレン)，0120-013-148(純水・超純水製造装置)
	FAX：03-5442-9736

〔展示主要商品〕

Hi-Flow Plus メンブレン，純水・超純水製造装置

特長：イムノクロマトグラフィーを用いた検査薬に推奨されているミリポアのHi-Flow Plusメンブレンは，高い再現性をもち，優れたアッセイの効果が得られます。また，その他の各種ミリポアメンブレンの製品群もOEM用としてご利用頂けます。
高純水製造装置ElixUVは，RO-EDI-UV方式による安定した純水精製を実現。コンパクトかつメンテナンス性に優れ，自動生化学分析装置や自動洗浄器との接続に適しています。

〔取扱い商品〕
イムノクロマトグラフィー用メンブレンフィルター
コンジュゲートパッド
吸収パッド
純水・超純水製造装置

ニューコン株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5－41－12

設立年月日：	1991年12月
資本金：	1億8,000万円
代表者名：	代表取締役社長　王 春華
従業員数：	163名
E－mail：	sales@newcon.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.newcon.co.jp
工場所在地：	〒116-0014：荒川区東日暮里5－41－12
	TEL：03－3805－2584
研究所所在地：	
	TEL：　　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　医療システム事業部
	TEL：03－3805－2590　　FAX：03－3805－2685

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／MES-LABOシリーズ

特長：400システムの納入実績と30年間のノウハウを継承したサーバー／クライアント方式の臨床検査システム。Windows2003，XP対応。ユーザーの希望によるあらゆるカスタマイズが可能。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査システム	MES-LABO (LABO)
2．総合健診システム	MES-LABO (K-EXAM Plus)
3．輸血製剤管理支援システム	MES-LABO (HD-TRANS)
4．輸血安全管理支援システム	MES-LABO (SAFETY)
5．Webドクター支援システム	MES-LABO (DOCTORs)
6．病理検査管理支援システム	MES-LABO (HISTOMATIC)
7．細菌検査システム	MES-LABO (BACT)
8．医療画像情報管理システム	MES-LABO (PACS)
9．染色体画像解析システム	MES-LABO (CA-2000K)

nova biomedical ノバ・バイオメディカル株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6—26—2 大森ベルポートB館3F

設立年月日：	昭和63年6月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	天野 満也
従業員数：	35名
E—mail：	info@novabiomedical.co.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 東日本営業／管理部
	TEL：03—5471—5461 FAX：03—5471—5474

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／スタットプロファイル CCX

特長：イオン化マグネシウム測定をはじめ最大19項目を測定可能。またBUNを同時測定し浸透圧を演算表示できる。

〔取扱い商品〕

全自動血液ガス分析装置

イオン化マグネシウム／電解質測定装置

バイエル メディカル株式会社

〒100-8263 東京都千代田区丸の内1—6—5 丸の内北ロビル

設立年月日：	1967年2月1日
資本金：	20億円
代表者名：	ルイス デ ルズリアーガ
従業員数：	484名（診断薬事業部，ダイアベティスケア事業部，動物用薬品事業部の合計）
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.bayermedical.co.jp
工場所在地：	〒- ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 最寄の支店・営業所又は代表 03—6266—7030
	TEL： FAX：

〔展示主要商品〕

ADVIA シリーズ，クリニテックシリーズ，Rapidlab シリーズ等

特長：検査室，POC，遺伝子検査，自己測定，環境診断までの幅広いラインナップで検査のニーズにお応えします。常にクオリティの高いデータを得るために確立した「トータルサポートシステム」は，技術サービス，学術サポート，精度管理，コントロールサーベイ，カスタマートレーニングから構成される定評あるサポート体制です。

〔取扱い商品〕■臨床検査試薬・医療機器

尿検査製品（クリニテックステータス，クリニテックアトラスXL，クリニテック500，マルティスティックスシリーズ） **糖尿病検査製品**（アセンシアブリーズ，アセンシアブリオ，デキスターZII，アントセンスII，DCA2000システム） **血液学検査製品**（ADVIA2120，ADVIA120，ADVIA60，ADVIA70） **血液ガス・電解質分析製品**（バイエル860，バイエル850，バイエル840，Rapidpoint400，ラピッドラボ1200，Rapidpoint405，バイエル348，バイエル248，Rapidchem744，Rapidchem754） **生化学検査製品**（エクスプレスプラス，オペラ） **免疫自動分析製品**（ACS180，ADVIAケンタウルス，ADVIAケンタウルスCP） **血液塗沫標本作製・染色装置**（ADVIA Autoslide，ADVIA S60） **遺伝子検査キット**（TMAアッセイHCV）

BioTec バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2—29—4 古沢ビル

設立年月日：	1979年3月1日
資本金：	3,000万円
代表者名：	長倉 誠
従業員数：	19名
E—mail：	info@biotec.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.biotec.co.jp
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03—3816—6931 FAX：03—3818—4554

〔展示主要商品〕

マルチディスペンサー／細胞用洗浄装置

〔取扱い商品〕

■ ELISA 用機器
セラウォッシャー MW-96シリーズ
オートミニウォッシャーシリーズ

■分注装置（創薬ゲノム関連）
マルチステージ・ディスペンスステーション ADS-384-8
テーブルトップ・ディスペンサー EDR-384S II
シングルライン・ディスペンサー mini-Gene シリーズ

■分注装置（プロテオーム関連）
MALDI ターゲット・スポッティング・システム Zip Master

■マイクロアッセイシステム機器
連続自動分注・希釈装置 EDR-96X
凝集像自動読取装置 APAS-2000

浜松ホトニクス株式会社

〒430-8587 浜松市砂山町325—6 日本生命ビル

設立年月日：	1953年9月29日
資本金：	211億600万円
代表者名：	晝馬 輝夫
従業員数：	2,238名
E—mail：	salespro@etd.hpk.co.jp
URL(ホームページ)：	http://jp.hamamatsu.com/
工場所在地：	〒438-0193：磐田市下神増314—5
	TEL：0539—62—5245
研究所所在地：	〒434-8601：浜松市平口5000
	TEL：053—586—7111 FAX：053—586—6180
商品問合せ先：	担当部門 ： 電子管営業部
	TEL：0539—62—5245 FAX：0539—62—2205

〔展示主要商品〕

イムノクロマトリーダー／ICA-1000

特長：金コロイド発色イムノクロマト試験片の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能

〔取扱い商品〕

■光電子増倍管，光電子増倍管モジュール，マイクロチャンネルプレート，紫外線センサ，精密測光用光源，スポット光源，マイクロフォーカス X 線源，静電気除去装置，イメージインテンシファイア，Si フォトダイオード，APD，フォト IC と関連製品，イメージセンサ，PSD（位置検出素子），赤外線検出素子，LED，光通信デバイス，車載用デバイス，ミニ分光器，X 線フラットパネルセンサ，応用製品・モジュール

■計測用ビデオカメラ，画像処理装置，ストリークカメラ，光学計測システム，イメージング&解析システム，医療用測定装置

日立ハイテク　株式会社 日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1－24－14

設立年月日：	昭和22年4月12日
資本金：	79億円
代表者名：	執行役社長　林　將章
従業員数：	3,232名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.hitachi-hitec.com/science/
工場所在地：	〒312-8504：ひたちなか市市毛882
	TEL：029－273－2111
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　ライフサイエンス営業統括本部　販売促進部
	TEL：03－3504－7211　　FAX：03－3504－7756

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置

特長：医療の現場において，診療や検査における品質管理の向上が求められている中，従来別個の業務であった機器システムと専用試薬の導入・運用管理を一体化。IT技術を駆使して試薬選定～分析条件設定～精度管理～保守管理（メンテナンス・予防保全）に至る一連の業務の効率性・信頼性を向上させ，臨床検査の質の向上に貢献する血液自動分析システムです。また，ISO15189（臨床検査室一質と適合能力に対する特定要求事項）などの規格や規制適用に対しても，分析条件，精度管理などの明確化により貢献します。

〔取扱い商品〕

株式会社日立ハイテクノロジーズは，新しい時代に適合したユニークなハイテク企業であり，最先端技術を駆使する設計・製造機能と最先端ソリューションを提供する商社機能の融合により半導体製造装置やバイオ関連製品などのナノテクノロジー分野において，開発から製造，販売，サービスまでの一貫体制を構築いたしました。また，生化学自動分析装置をはじめとする多種多用な臨床用医用機器，DNAシーケンサ，さらに限りない可能性を秘めるバイオ分野にも，信頼性の高い技術サービスをお届けしています。

フィンガルリンク株式会社

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2－13－13

設立年月日：	1990年
資本金：	1,000万円
代表者名：	代表取締役　名郷根 正昭
従業員数：	46名　(2006年6月現在)
E－mail：	info@finggal-link.com
URL(ホームページ)：	http://www.finggal-link.com
研究所所在地：	〒111-0041：台東区元浅草2－6－6　東京日産台東ビル904
(東京情報開発センター)	TEL：03－5806－9883　　FAX：03－3841－2956
研究所所在地：	〒020-0033：盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル
(盛岡情報開発センター)	TEL：019－626－6543　　FAX：019－626－6545
商品問合せ先：	担当部門　：　企画管理部（本社）
	TEL：03－3625－6543　　FAX：03－3625－6545

〔展示主要商品〕

止血血栓トータルマネジメントシステム／ROTEM
赤血球沈降速度自動測定装置／Roller20
使い捨て血球計算盤／C-Chip
全自動キャピラリー電気泳動装置（ベックマンコールター㈱）／Paragon CZE 2000
電気泳動用支持体（アドバンテック東洋）　病態解析診断プログラム　血球画像ファイリングシステム

〔取扱い商品〕

■医療情報システム：臨床検査＆検診システム(L-sys)／健康管理システム(健康レポート)／電子カルテシステム
■臨床検査機器：止血血栓トータルマネジメントシステム（ROTEM)／赤血球沈降速度自動測定装置（Roller20，TEST1TH)／血小板凝集測定装置（Chrono-Log)
■病理システム：病理検査業務支援システム／デジタル顕微鏡カメラ＆ファイリングシステム／テレパソロジーシステム；リアルタイム動画遠隔顕微鏡観察システム（ワープスコープ)
■電気泳動：全自動キャピラリー電気泳動装置(Paragon CZE 2000；ベックマンコールター㈱)／病態解析診断プログラム
■リハビリ関連機器類

WATSON 深江化成株式会社

〒651-2271 神戸市西区高塚台3－2－44

設立年月日：	
資本金：	
代表者名：	木村 昌一
従業員数：	
E－mail：	info@watson.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.watson.co.jp
工場所在地：	〒651-2271：神戸市西区高塚台3－2－44
	TEL：078－991－4488
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部営業課
	TEL：078－991－4477　　FAX：078－991－4491

〔展示主要商品〕

プラスチック消耗品／ピペットチップ，微細射出成形

特長：1988年より「WATSON（ワトソン）」のブランド名でピペットチップ，マイクロチューブを中心に製造販売するライフサイエンス・バイオ分野専門のプラスチック成形メーカーです。

〔取扱い商品〕

■ピペットチップ
自動分注機用チップ，液面検知用カーボンチップ，先端Wカットチップ等特殊ピペットチップを含むOEM生産受託。WATSONピペットチップ

■セルカウンタープレート（ディスポ細胞・血球計算盤）
ナノ加工技術を用いた金型で生産された微細射出成形品の計算盤

■WATSONプリザベーションプレート
DNA・RNAを常温乾燥保存する容器。名刺半分程度の大きさで定型郵便で送付可能。血液も保存，輸送可能。

■その他プラスチック消耗品
WATSONマイクロチューブ等，国内メーカーならではのユーザーニーズを形にした消耗品の数々。

■プラスチック製品のカスタムメイド（特注品・特殊原料ご相談下さい）

フクダ電子株式会社®

〒113-8483 東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日：	昭和23年7月6日
資本金：	43億8,700万円
代表者名：	福田 孝太郎
従業員数：	2,412名
E－mail：	info@fukuda.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.fukuda.co.jp
工場所在地：	〒270-1495：白井市中305－1
	TEL：047－492－2011
研究所所在地：	〒113-8420：文京区本郷2－35－8
	TEL：03－3814－1211
商品問合せ先：	担当部門　：　お客様窓口
	TEL：03－5802－6600　　FAX：

〔展示主要商品〕

自動血球計数CRP測定装置／FL-278CRP，免疫発光測定装置／パスファースト，電子スパイロメータ／SP-350COPD

特長：FL-278CRP：全血18μLで血算と免疫（CBC＋CRP）の同時測定可能・検体の前処理不要・測定時間は約270秒
パスファースト：「BNP」全血測定・17分以内スピード測定が可能。試薬カートリッジ方式採用であらゆる場所でのBNP検査が可能です。

〔取扱い商品〕

I．生体検査装置：心電計／心電図自動解析装置／ホルター心電計／ストレステストシステム／心臓カテーテル検査装置／超音波診断装置／血球計数装置／眼底カメラ／呼吸機能検査装置／睡眠ポリグラフィ／血圧脈波検査装置

II．医用モニター：ベッドサイドモニタ／医用テレメータ／生体情報モニター

III．治療装置：デフィブリレータ／ペースメーカ／人工呼吸器／酸素濃縮器／大動脈内バルーンポンプ・カテーテル／心臓カテーテル／PTCAカテーテル

IV．その他：安全点検システム／記録紙／ディスポーザブル電極／上記各装置の付属品および消耗品

富士工業株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島4－1－14

設立年月日：	昭和5年5月1日
資本金：	1,000万円
代表者名：	壺井 剛之介
従業員数：	6名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：
	TEL：03－3814－3621　FAX：03－3814－3625

〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス浸透圧計3250

特長：3250－ワイドレンジ0～4,000mOsm/kgH_2O。スタンバイ5分。自動キャリブレーション及び自己診断によるトラブル検出機能あり。メッセージボードがすべてを表示。24時間いつでもスタット測定可能。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社……アドバンス浸透圧計　3900　3250　3300
　　ミルク・クライオスコープ
米国ベルアート社…クレット光電光度計
米国ケンブリッジ社…尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティンリムーバー
ドイツ　ホフマン社…電気バーナー
他にストップウォッチホルダー等を販売

富士フイルム メディカル株式会社

MEDICAL

〒104-0061 東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日：	昭和42年
資本金：	12億円
代表者名：	加藤　久豊
従業員数：	990名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://fms.fujifilm.co.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業本部　販売部　ドライケムグループ
	TEL：03－5665－1122　FAX：03－5665－1250

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／富士ドライケム　7000

特長：いかにしたら迅速な検査結果が得られるかを追求してきたドライケムシリーズの新製品として発売。即時に検査結果を得られることは，検査結果を聞く為にだけ再来院してもらう必要も無くなり，結果を聞くまでの数日間の不安も解消してあげることに結びつきます。

〔取扱い商品〕

●測定装置

富士ドライケム	300G	：血糖専用測定機
富士ドライケム	MiniNet	：富士ドライケム検査データー処理支援システム
富士ドライケム	3500シリーズ	：比色／電解質多項目測定機
富士ドライケム	800	：電解質専用測定機
富士ドライケム	100タイプN	：アンモニア専用測定機
富士ドライケム	7000シリーズ	：比色／電解質多項目測定機

●測定試薬　富士ドライケムスライド（全血用，血漿・血清用）30項目
●標準液　富士ドライケムコントロール液　QP-L，H，QN，QE

富士レビオ株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2—62—5 FRビル

設立年月日：	2005年7月1日（新設分割）
資本金：	20億円
代表者名：	鈴木 博正
従業員数：	568名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fujirebio.co.jp/
工場所在地：	〒192-0031：八王子市小宮町51
	TEL：0426—45—0052
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：0426—45—0071　FAX：0426—46—8325
商品問合せ先：	担当部門　：　学術サービス部
	TEL：03—5695—9210　FAX：03—5695—9234

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルス Presto II

特長：ルミパルス Presto IIは，幅広い項目ラインアップと高い処理能力を有し，誰でも簡単に操作ができます。しかも廃棄物が少なく信頼性の高い検査結果をご提供できるシステムとして検査業務の生産性向上に貢献いたします。

〔取扱い商品〕

〈機器〉化学発光酵素免疫測定システム：ルミパルス Presto II，ルミパルスf，ルミパルスS
NAT自動機：As-1000，Ps-1000
免疫便潜血検査用全自動検査装置：マグストリーム AS II
免疫蛍光測定装置：エバネット EV20

〈試薬〉CLEIA法試薬，イムノクロマトグラフィ法試薬，遺伝子検査試薬，蛍光免疫測定法試薬，磁性粒子凝集反応試薬，PA（ゼラチン粒子凝集反応）法試薬，HA（血球凝集反応）法試薬，ラテックス凝集反応試薬，WB（ウエスタンブロット）法試薬，蛍光抗体法試薬，血液凝固線溶検査試薬，EIA法試薬，臨床化学検査試薬，抗血清，標準血液濾紙

扶桑薬品工業株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町1—7—10

設立年月日：	昭和12年3月25日
資本金：	107億5,820万円
代表者名：	戸田 幹雄
従業員数：	1,377名
E—mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.fuso-pharm.co.jp/
工場所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—11
	TEL：06—6969—1131
研究所所在地：	〒536-8523：大阪市城東区森之宮2—3—30
	TEL：06—6969—3131　FAX：06—6964—2706
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部 営業四課
	TEL：06—6969—1131　FAX：06—6969—2341

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／アイ・スタットシリーズ

特長：患者のベッドサイドで，血液ガス及び電解質などを，ごく微量の検体で，迅速，簡便，かつ正確に測定。ポイント・オブ・ケア検査に好適。

〔取扱い商品〕

■ポータブル血液分析器「アイ・スタット」
　アナライザー200
　アナライザー300F-S
　アナライザー300F-N
　電子シミュレーター
　カートリッジ（10種類）
　その他

■白血球中細菌核酸同定検査
　末梢血における白血球中の細菌検出キット「ハイブリゼップ」

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

〒271-0064 松戸市上本郷88

設立年月日：	昭和60年7月17日
資本金：	20億4,100万円
代表者名：	田島　秀二
従業員数：	110名
E－mail：	service@pss.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.pss.co.jp
工場所在地：	〒271-0064：松戸市上本郷88
	TEL：047－303－4800(代表) FAX：047－303－4810
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：047－303－4801　　FAX：047－303－4811

〔展示主要商品〕

核酸抽出装置／Magtration System 6GC

特長：Magtration System 6GC は磁性体粒子を用いた自動核酸抽出装置です。PSS 独自の技術「Magtration® Technolory(チップ内で磁性体粒子をハンドリング)」を用いることにより小型でありながら高純度の核酸を短時間で抽出・精製できます。

遺伝子解析ツール／Handy Bio-Strand

特長：Handy Bio-Strand はアレイ作成から測定・データ解析を容易に行える糸型 DNA アレイ小型解析システムです。従来のマイクロアレイでは困難であったコストの低減，省スペース化，フルオートメーションを実現したユーザーメイドアレイシステムです。

〔取扱い商品〕

全自動核酸抽出装置　小容量：Magtration System 6GC，Magtration System 12GC
大容量：Magtration System 8Lx
48サンプル対応：SX-6GW II
96サンプル対応：SX-8G

古野電気株式会社

〒662-0934 西宮市西宮浜2－20

設立年月日：	昭和26年5月23日
資本金：	75億3,500万円
代表者名：	古野　清之
従業員数：	1,245名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.furuno.co.jp/
工場所在地：	〒673-0443：三木市別所町巴1
	TEL：0794－82－9211
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　システム機器事業部　営業部　営業3課
	TEL：0798－33－7554　　FAX：0798－33－7511

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／CA-400・180・90

特長：卓上小型の生化学自動分析装置をシリーズ化。ルーチン検査・大型機のバックアップ・特殊項目の専用機として様々なニーズに対応いたします。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置

・CA-90
パソコン不要のタッチパネル方式でコンパクト化とともに簡易操作を実現。クリニックや開業医様向けの小型・簡易装置。

・CA-180
世界1500台以上の出荷実績

・CA-400
卓上小型にして400テスト/時間を実現。高精度・高機能機として，ルーチン検査からバックアップまで幅広く対応が可能。

超音波骨密度測定装置

・CM-100
迅速かつ簡易な測定方法により，骨粗鬆症の1次スクリーニングや集団検診に最適。

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明2－5－7

設立年月日：	1977年7月1日
資本金：	12億3,000万円
代表者名：	久野 正人
従業員数：	260名
E－mail：	bckkcas@beckmancoulter.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.beckmancoulter.co.jp
工場所在地：	〒243-0021：厚木市岡田3－8－23
	TEL：
研究所所在地：	〒 ：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： カスタマリレーションズ統括部カスタマ・コールセンター
	TEL：03－5404－8424 FAX：03－3578－4605

〔展示主要商品〕

全自動血液分析装置／LH 700シリーズ，LH 500
臨床化学自動分析装置／UniCel® DxC 600 PRO
全自動免疫化学分析装置／UniCel® DxI 800
全自動細胞解析装置／Cytomics FC 500

特長：UniCel® DxCシリーズマルチアナライザー：臨床上，緊急性の高い11項目を緊急項目測定モジュールで測定し，1秒でも早く結果を知りたいという臨床ニーズに迅速に対応します。世界最速のわずか42秒で測定。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置：SYNCHRON CX®シリーズ，LX®シリーズ，UniCel® DxCシリーズ
血液分析装置：LH 700シリーズ，LH 500，HmX™，A^c・T™シリーズ
細胞分析／分取装置：Cytomics FC 500，EPICS® XL-MCL System2
免疫化学分析装置：Access®，Access® 2，IMMAGE®，IMMAGE® 800 UniCel® DxI 800
電気泳動システム：Paragon CZE® 2000
全自動電解質測定装置：SYNCHRON EL-ISE®
ISO15189／CAP導入ナビゲーションソフトウエア：Be-gle Ver. 2.0 **各種試薬**

株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9－21－19

設立年月日：	昭和51年2月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	中里 時亜
従業員数：	40名
E－mail：	sales@helena.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.helena.co.jp
工場所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9－21－19
	TEL：048－833－3208
研究所所在地：	〒330-0061：さいたま市浦和区常盤9－21－19
	TEL：048－833－3208
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：048－833－3208 FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

エパライザ2（全自動電気泳動分析装置），クイックスキャン（デンシトメーター），SPIFE3000（IFE専用自動電気泳動装置）

特長（エパライザ2）：一台で，蛋白分画，アイソザイム分画及び脂質分画まで完全自動化!!

〔取扱い商品〕

高速自動電気泳動装置（REP）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
全自動電気泳動分析装置（エパライザ2）	：	泳動項目 ┬ 蛋白分画・脂質分画・他 └ LD・ALP・CK
デンシトメータ	：	クイックスキャン
支持体	：	アガロース膜 （クイックジェル） （タイタンジェル）

HORIBA 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日：	1953（昭和28）年1月26日
資本金：	96億4,000万円
代表者名：	堀場 厚
従業員数：	3,984名（連結）
E－mail：	me_info@horiba.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.horiba.co.jp
工場所在地：	〒601-8510：京都市南区吉祥院宮の東町2
	TEL：075—313—8121
研究所所在地：	〒　　：同上
	TEL：同上　FAX：075—321—5834
商品問合せ先：	担当部門　：　医用システム営業部
	TEL：075—313—5736　FAX：075—321—0752

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／PENTRAシリーズ，小型電極式血糖測定機器／アントセンスIII

特長：微量の全血検体で，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹染色標本の作製を自動的に行う自動血球計数装置のシリーズです。検査室のバックアップ用や緊急検査用に最適な小型装置から，病院検査室向けの装置まで取り揃えています。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　LC-141，LC-140，LC-550，LC-5000，LC-5501J，FL-250CBC，LC-660

動物用自動血球計数装置　LC-152

自動血球計数CRP測定装置　LC-178CRP，FL-278CRP

pHメーター　Fシリーズ，Dシリーズ

自動CRP測定装置　LT-128

小型電極式血糖測定機器　アントセンスIII

MicroBio Corporation マイクロバイオ株式会社

マイクロバイオ株式会社

〒989-3204 仙台市青葉区南吉成6－6－3 ICRビル内

設立年月日：	平成11年1月22日
資本金：	3億2,275万円
代表者名：	小川 慶幸
従業員数：	30名
E－mail：	m.okuda@microbio.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.microbio.co.jp
工場所在地：	〒989-3204：仙台市青葉区南吉成6－6－3　ICRビル内
	TEL：022—303—2141
研究所所在地：	同　上
	TEL：022—303—2141　FAX：022—303—2143
商品問合せ先：	担当部門　：　東京都港区新橋5-7-10　事業統括部
	TEL：03—5425—2161　FAX：03—5425—2165

〔展示主要商品〕

自動薬剤感受性迅速装置／Biomatic ASTシステム

特長：ディスク拡散法による薬剤感受性試験の自動化と迅速化，4～6時間程度の迅速性で阻止円直径が正確に確定し自動的に計測します。

〔取扱い商品〕

薬剤感受性の標準的方法としてディスク拡散法が知られる。ディスク拡散法では菌液を塗布した寒天培地に単一濃度薬剤を含んだ円形濾紙ディスクを貼付して37℃で培養します。阻止円の形成が目視で確認されるまでには16～18時間を要するため迅速な治療を必要とする医療現場では，多くの場合医師の経験と勘によって決定されるのが現状です。そこで菌液の塗布とディスクを貼付する方法は現状のままで阻止円をディジタル顕微鏡で計測してデータを記録する事により今までの約1/3～1/4に短縮する事が出来ます。

Magnabeat Inc. マグナビート株式会社

〒657-8501 神戸市灘区六甲台1－1（神戸大学内）

設立年月日：	2005年7月
資本金：	3,000万円
代表者名：	大西 徳幸
従業員数：	11名
E－mail：	inguiry@magnabeat.com
URL(ホームページ)：	http://www.magnabeat.com
工場所在地：	〒290-8555：市原市五井海岸5－1 チッソ石油化学㈱五井研究所内
	TEL：0436－21－5127
研究所所在地：	同 上
	TEL：0436－21－5127　FAX：0436－23－0381
商品問合せ先：	担当部門 ： カスタマーサポート部
	TEL：0436－21－5127　FAX：0436－23－0381

〔展示主要商品〕

熱応答性磁性ナノ粒子／Therma-Max®

特長：磁性ナノ粒子表面に温度変化で可逆的に凝集分散を繰返す熱応答性高分子を固定化してあります。従来磁石による分離が困難であった水溶液中で分散している磁性ナノ粒子を僅かな温度変化で容易に分離可能になりました。

〔取扱い商品〕

Therma-Max は，磁気ビーズ法をより高感度化させるために，その粒子径を小さくし単位体積当たりの表面積を大きくした。従来使用されている磁気ビーズやラテックスビーズに比べて，水溶液中での分散性および分子認識性が格段に向上した。更に僅かな温度変化で素速く凝集する為，磁石による回収も容易である。その結果，従来の分析法で使用されている担体から Therma-Max を使用した分析法に改良することにより，大幅な感度アップと測定時間を短縮することが可能となる。

マトリックス アジア パシフィック株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3－1－2

設立年月日：	昭和62年12月10日
資本金：	1,000万円
代表者名：	前田 義雄
従業員数：	18名
E－mail：	info@matrixap.com
URL(ホームページ)：	http://www.matrixap.com
工場所在地：	〒 ：
	TEL：
研究所所在地：	〒 ： TEL：
商品問合せ先：	担当部門 ： 営業部
	TEL：03－5687－5787　FAX：03－5687－5980

〔展示主要商品〕

Single Station 107 1ch 自動分注装置

特長：検査・研究に伴う煩雑な分注・攪拌作業の効率化をはかるチップ自動交換方式の1ch 自動分注装置です。ワークエリア内であれば，様々な容器が搭載（使用）が可能です。分注ヘッドを0.1～30μL と 5～300μL の2種類に分けた事により，微量・大容量でそれぞれ高精度分注を実現しました。MALDI TOF-MS 前処理スポッター・細胞アレイ・PCR 前処理などにもご使用になれます。液面センサー使用により，常に一定の位置からのサンプリングが可能です。

〔取扱い商品〕

- ■1536/384/96ウェル同時分注・希釈自動化装置 ―― H T Station 500II
- ■1536/384/96ウェル同時自動分注装置 ―― H T Station 1200
- ■チップ自動交換方式1536/384/96ウェル同時自動分注装置 ―― H T Station 500
- ■1536/384/96ウェル対応ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置 ―― BISTEQUE 205
- ■ピペッティング方式分注・希釈・攪拌装置 ―― BISTEQUE 203II
- ■1536/384ウェル連続分注装置 ―― H T Station 102
- ■1ch 自動分注装置 ―― Single Station 107
- ■384/96ウェル対応プレートウォッシャー ―― CELTEQUE 802
- ■マニュアル・オートクレーバブルピペッター ―― Cell Mate-II
- ■ポリプロピレン保管用チューブ ―― Screen Mates

株式会社ミズホメディー

MIZUHO MEDY Co., Ltd.

〒841-0048 鳥栖市藤木町5－4

設立年月日：	1977年11月2日
資本金：	3億2,975万円
代表者名：	代表取締役社長　唐川　文成
従業員数：	137名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.mizuho-m.co.jp
工場所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町5－4
	TEL：0942－85－0300
研究所所在地：	〒841-0048：鳥栖市藤木町5－4
	TEL：0942－85－0303　FAX：0942－85－0312
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部学術課
	TEL：0942－84－5486　FAX：0942－85－0335

〔展示主要商品〕

インフルエンザウイルス抗原キット／クイックチェイサーFLU　A, B

特長：①検体の前処理が簡単になりました。②1ステップで操作が簡単です。③15分で測定が可能です。④試薬調製の必要がありません。⑤目視（ライン出現）で判定が容易にできます。

〔取扱い商品〕

●クイックチェイサーシリーズ

B型肝炎ウイルス表面抗原キット　クイックチェイサー　HBsAg
B型肝炎ウイルス表面抗体キット　クイックチェイサー　HBsAb
トレポネーマ抗体キット　クイックチェイサー　TPAb
ヘモグロビン／トランスフェリンキット　クイックチェイサー　便潜血

●生化学液状試薬シリーズ

LAP, γ-GTP, AMY, CK, ALP, GLU, CRE, UA, BUN, T-CHO, TG, IP等

株式会社三菱化学ヤトロン

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13－1

設立年月日：	平成15年7月1日
資本金：	3億円
代表者名：	代表取締役社長 吉富 敏彦
従業員数：	420名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://mk-iatron.jp
工場所在地：	〒276-0046：八千代市大和田新田1144
	TEL：047－450－2261
研究所所在地：	〒289-2247：千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460－6
	TEL：0479－76－3666
商品問合せ先：	担当部門　：　コールセンター
	TEL：03－5206－1661　FAX：03－5206－1762

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学発光システム／イムライズ2000

特長：豊富なラインナップ。CLEIAによる高感度アッセイ。24項目ランダムアクセス。独自の洗浄法によるB/F分離（特許）。処理能力200テスト/時。17インチタッチパネル操作。測定プロセスモニタリング。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　キット・自動分析機用検査試薬
■全自動免疫血清検査システム　LPIAシステム
■全自動免疫化学発光システム　DPC社製　イムライズ2000/1000
■血液凝固測定装置　IL社製　ACL TOP/Advance/10000/9000/7000
■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他
■分析用機械　TLC-FID/FPDイアトロスキャン
■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他

村角工業株式会社

〒530-0047 大阪市北区西天満３－２－４

設立年月日：	昭和53年９月20日
資本金：	1,000万円
代表者名：	村角　卓也
従業員数：	50名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒791-8042：松山市南吉田町2288－１
	TEL：089－973－1771
研究所所在地：	〒530-0047：大阪市北区西天満３－２－４
	TEL：06－6362－7701　FAX：06－6362－7705
商品問合せ先：	担当部門　：　営業部
	TEL：06－6362－7701　FAX：06－6362－7705

〔展示主要商品〕

検査プレート No. 3

特長：こちらは，尿沈渣の時使用されます，スライドグラスの替わりに使われるものです。プラスチックにより，環境にも優しく，安全性もあり，規定の枠を作ることにより，３検体まで処理でき，コンタミ防止に役立ちます。

〔取扱い商品〕

・検査プレート No. 3，No. 5，No. 8，No. 10
・ボトル
・保存袋
・その他プラスチック製品

株式会社 メディカル ジャパン
MEDICAL JAPAN CO.,LTD.

〒435-0057 浜松市中田町447

設立年月日：	昭和60年１月
資本金：	1,000万円
代表者名：	市川 明広
従業員数：	20名
E－mail：	medical-japan@guitar.ocn.ne.jp
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒431-3102：浜松市豊西町904の７
	TEL：053-435-9881　FAX：053-435-9882
研究所所在地：	〒　同上
	TEL　同上
商品問合せ先：	担当部門　：　検体搬送システムG
	TEL：053－467－1166　FAX：053－467－1600

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／MS シリーズ

特長：ユニットサイズの変更が可能でフリーレイアウト方式です。ラックも１本・５本・10本　対応が可能で省スペースでリアルタイムからバッチ処理の各ラインが構築できます。

〔取扱い商品〕

検体搬送システム
検体前処理システム（基本ユニット・25ユニット以上あり）
分注システム（子検体ラベラー・有無）
採血管準備システム
バーコードプリンター
子検体容器
子検体ラベル
ディスポチップ
閉栓用ポリキャップ

Medix Biochemica Medix Biochemica Oy Ab

Asematie 13 FIN-02700 kauniainen Finland

設立年月日：	1985年	
資本金：		
代表者名：	Ismo Råman	
従業員数：	80名	
E－mail：	pekka hilden@medixbiochemica.com	
URL(ホームページ)：	http:/www.medixbiochemica.com	
工場所在地：	〒　：Joensuu, Finland	
	TEL：	
商品問合せ先：	担当部門　：　Mr. Pekka Hilden	日本総代理：錦商事㈱
	TEL：+358—9—547—680	TEL：03—3639—8721
	FAX：+358—9—505—3441	FAX：03—3661—9594

〔展示主要商品〕

モノクローナル抗体各種

〔取扱い商品〕

・モノクローナル抗体各種
・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックテスト各種

当社は，1978年にMEDIX臨床検査センターで開発したモノクローナル抗体を販売以来，20年近い経験をもつ数少ない会社のひとつで，1986年からは日本にも輸出しております。

当社では，新製品と新技術の開発のために毎年利益の20～30%をR&Dに投資しております。今後，従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて，更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

MORITEX CORPORATION 株式会社モリテックス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3－1－14　モリテックス本社ビル

設立年月日：	1973年2月	
資本金：	25億4,400万円	
代表者名：	森田　茂幸	
従業員数：	489名	
E－mail：	kinouseihin@moritex.co.jp	
URL(ホームページ)：	http://www.moritex.co.jp/	
工場所在地：	〒　：	
	TEL：	FAX：
研究所所在地：	〒　：	
	TEL：	FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　機能製品営業部	
	TEL：03—3401—1092	FAX：03—3401—1140

〔展示主要商品〕

体外診断薬用粒子・粒子径標準粒子・その他粒子製品群／米国DUKE社製

特長：体外診断薬の標識物用途としてポリスチレン粒子表面に官能基（4種類）がついた微粒子で，豊富な粒径サイズ，着色・蛍光色粒子も取り揃えています。また，各種分析機器の校正のための粒子径標準粒子もあります。

〔取扱い商品〕

ユースエンジニアリング株式会社

〒792-0003 新居浜市新田町1—6—22

設立年月日：	1978年1月
資本金：	4,500万円
代表者名：	角田 勝美
従業員数：	86名
E—mail：	yyama@youtheng.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.youtheng.co.jp
工場所在地：	〒792-0892：新居浜市黒島939—177
	TEL：0897—67—1150
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：電子システム部　電子システム課
	TEL：0897—33—5749　　FAX：0897—65—1476

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／分類計システム

特長：血液像，網状赤血球，骨髄像，尿沈渣，髄液，穿刺液，気管支洗浄液の検鏡検査を支援し報告書作成や診断結果，検体画像データの総合管理を行い，診断結果のWeb閲覧や各上位システム連携も行えます。

〔取扱い商品〕

投薬案内システム（個人病院向け）

UNIFLEX 株式会社ユニフレックス

〒113-0033 東京都文京区本郷3—26—4　ドルミ本郷7F

設立年月日：	1976年8月28日
資本金：	3,000万円
代表者名：	服部 晃
従業員数：	46名
E—mail：	info@uniflex.co.jp
URL(ホームページ)：	http://www.uniflex.co.jp/
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：　FAX：
商品問合せ先：	担当部門　：　受注サービス課
	TEL：04—7147—3034　　FAX：04—7144—8242

〔展示主要商品〕

マイクロピペッター／プラスチック消耗品

特長：丸ごとオートクレーブできるマニュアルピペッター，〈ユニペット〉。マイクロプロセッサー制御で個人偏差の無いエレクトロニックピペッター，〈メカトロペット〉。
高純度素材を使用した，クリーンでしかも低価格を実現したプラスチック消耗品。

〔取扱い商品〕

マイクロピペッター，プラスチック消耗品，分析装置

RADIOMETER COPENHAGEN ラジオメーター株式会社

〒105-0003 東京都港区新橋3－16－11 愛宕ビル

設立年月日：	平成2年8月30日
資本金：	4億9,000万円
代表者名：	ペーター・シャノー
従業員数：	140名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	
工場所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：デンマーク，コペンハーゲン
	TEL：
商品問合せ先：	担当部門　：　営業企画部
	TEL：03－5777－3540　　FAX：03－5777－3541

〔展示主要商品〕

血液ガスシステム／ABL800FLEX

特長：ABL835FLEX，ABL800FLEXは，患者サイドと検査室ラボの両方に適した血液ガスシステムです。比類ない正確さ，簡単な取り扱い，パワフルなデータ管理，最新のソフトウェアによるネットワーク対応などの特長があります。

〔取扱い商品〕

血液ガスシステム	ABL800FLEX，ABL700シリーズ，ABL555シリーズ，ABL77シリーズ，ABL5
経皮血液ガスモニター	TCM4，TCM400，TCM40
精度管理溶液	クオリチェックプラスシリーズ
動脈血サンプラー	PICOシリーズ，クリニチューブ
緊急検査データ管理システム	RADIANCE

Roche ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2－6－1

設立年月日：	1998年8月1日
資本金：	25億円
代表者名：	小川 渉
従業員数：	760名（2006年2月現在）
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.roche-dianostics.jp
工場所在地：	〒　　：
	TEL：
研究所所在地：	〒　　：
	TEL：
商品問合せ先：	TEL：03－5443－7041(大代表) FAX：03－5443－7114

〔展示主要商品〕

特長：生化学，免疫血清，血液凝固，遺伝子と検査室におけるほぼすべての分野の分析機をラインナップ。皆様方の検査室においての効率性，経済性，信頼性の向上，そして省スペース化に至るまで，あらゆる商品・サービスを「Innovating Health Information」というビジョンの元ご提供させていただきます。

〔取扱い商品〕

〈生化学自動分析装置〉 モジュラーアナリティクス・COBAS INTEGRA 800/400plus・9000シリーズ日立自動分析装置 **〈免疫血清自動分析装置〉** モジュラーアナリティクス・エクルーシス2010 **〈遺伝子解析，抽出装置〉** ・COBAS AMPLICOR ・MP-12 ・コバスTaqMan ・コバスAmpliPrep ・コバスTaqMan48 **〈血液凝固自動分析装置〉** ・STA-R Evolution ・STA Compact **〈血糖自己測定器〉** ・アキュチェックアビバ・アキュチェックアクティブ・アキュチェックコンパクトプラス ・アキュチェックコンフォート **〈院内用血糖測定器〉** ・ケアシスト **〈簡易分析装置〉** ・カーディアックリーダー ・ユリラックスS ・レフロトロンプラス **〈血液ガス分析装置〉** ・cobas b 221 ・cobas b 121 ・OMNILINK **〈研究用PCR自動分析，抽出装置〉** ・LightCycler DX400 ・MagNA Pure

Wako

和光純薬工業株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町３－１－２

設立年月日：	大正11年
資本金：	23億3,956万円
代表者名：	池添　太
従業員数：	1,400名
E－mail：	
URL(ホームページ)：	http://www.wako-chem.co.jp/
工場所在地：	〒510-1222：三重県三重郡菰野町大字大強原2613－２
	TEL：0593－93－4881
研究所所在地：	〒661-0963：尼崎市高田町６－１
	TEL：06－6499－1501
商品問合せ先：	担当部門　：　臨床検査薬　カスタマーサポートセンター
	TEL：03－3270－9134　　FAX：03－3241－5752

〔展示主要商品〕

便潜血分析装置／FOBITWAKO，小型便潜血分析装置／QUICK RUN

特長：便潜血分析装置 FOBITWAKO

- ラックの自動認識による簡単操作，追加も随時可能
- 処理能力　250テスト／時間

小型便潜血分析装置 QUICK RUN

- 小型，簡単操作で定量測定（10検体／バッチ）
- 便潜血と尿中・髄液液中総蛋白の２項目が測定可能

AACC　American Association for Clinical Chemistry

AACC は，臨床化学，Biochemistry，免疫学，病理学，毒物学，分子病理学などを専門とする10,000人の会員を擁する非営利の学術的，国際的な協会で，1948年創立した長い歴史をもっております。

AACC は，検査医学領域の最新の研究情報を収載した「Clinical Chemistry Journal」を毎月会員に提供しており，年1回開催の Annual Meeting では，800題を越す臨床化学分野の研究報告が行われ，併設の世界的規模の展示会にはアメリカ国内および海外から数百の出展社および40,000人を越える見学者を迎えております。

AACC には，次の部門があり，それぞれ専門「News Letter」を発行しております。①動物臨床化学　②栄養学　③免疫学　④分子病理学　⑤電解質　⑥小児科学　⑦電解質・血液ガス　⑧管理科学　⑨臨床検査の歴史　⑩蛋白およびリポ蛋白　⑪TDM および毒物学　⑫Laboratory-情報システム

AACC 入会希望の方は，申込書および年会費 $130.00を下記あてに送付して下さい。

American Association for Clinical Chemistry, Inc.
2101 L St., NW, Suite 202
Washington, DC 20037-1526
Tel : 1-202-857-0717, ext. 739
Fax : 1-202-833-4576
E-mail : cdonnell@aacc. org
Home Page : http: //www. aacc. org

AACC 総会予定

第59回　2007年7月15日～7月19日　サンディエゴ

展示に関しては下記にお問い合わせ下さい。

Sherago International Inc.
11 Penn Plaza・Suite 1003・New York, NY10001
Tel：+1-(212)643-1750・Fax：+1-(212)643-1758/57

MEDICA 運営事務局・デュッセルドルフ見本市会社

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, Germany

設立：1947年
代表者名：Wilhelm Giese（ヴィルヘルム・ギーゼ）
従業員数：480名
本社：ＴＥＬ：+49-211-456001　Fax：+49-211-4560668
問い合わせ先：㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ＴＥＬ：03—5210—9951　Fax：03—5210—9959
mdj@messe-dus.co.jp

〈展示品〉

MEDICA 国際医療機器専門見本市＋会議のインフォメーション
MEDICA は1969年以来デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市で初回以来発展を続け2005年度の開催では世界71カ国から4,300社の企業の出展と78カ国から138,000人の来場者が記録されています。
MEDICA は最初の開催以来医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け，今や世界第一級の専門見本市としての地位を確立させました。

〈展示分野〉以下の分野に属するものが展示品となります。

電子医療機器　医療機器　ラボ技術　診断技術　薬品　EDP
整形外科技術　消耗品　ディスポ製品　サービス
病院用家具　ランドリー機器　病院用厨房設備　配膳システム
清掃機器　消毒機器　情報処理システム　救急医療

展示会社・住所録

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
アークレイ株式会社	本社	604-8153	京都市中京区烏丸四条上ル笋町689　京都御幸ビル10F	(050)5527—9301	
アークレイマーケティング株式会社	営業統括本部	160-0004	新宿区四谷1—20—20　大雅ビル4F	(050)5527—7700	(03) 3358—8536
	北部ブロック	981-3133	仙台市泉区泉中央1—37—1	(022) 218—4131	(022) 218—4136
	事業所		札幌SSO、盛岡SSO、仙台SSO		
	東部ブロック	104-0033	中央区新川2—9—9　SHビル2F	(03) 5541—3456	(03) 5541—3455
	事業所		さいたまSSO、東京SSO、千葉SSO、横浜SSO、新潟SSO		
	中部ブロック	465-0095	名古屋市名東区高社1—248　三陽ドーリエビル4F	(052) 777—1601	(052) 777—1603
	事業所		松本SSO、静岡SSO、名古屋SSO、金沢SSO		
	西部ブロック	601-8046	京都市南区東九条西山町4	(075) 672—5316	(075) 662—8951
	事業所		京都SSO、大阪SSO第一・第二、高松SSO、松山SSO		
	南部ブロック	815-0081	福岡市南区那の川1—4—3　コモハラビル3号室	(092) 526—1407	(092) 526—1409
	事業所		岡山SSO、広島SSO、北九州SSO、福岡SSO、熊本SSO、沖縄SO、鹿児島SSO		
アイエスケー株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4—9—12	(03) 3812—0191	(03) 3812—9284
	認可工場	120-0003	足立区東和3—5—4	(03) 3620—1003	(03) 3620—0877
	大阪連絡事務所	574-0062	大東市氷野3—5—12	(072) 872—9484	(072) 872—9484
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	105-0013	港区浜松町2—2—15　浜松町ゼネラルビル	(03) 3437—6350	(03) 3437—6352
アイテック阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江1—1—31	(06) 6456—5223	(06) 6456—5252
	東京支社	105-0023	港区芝浦1—12—3	(03) 3798—1011	(03) 3798—1028
	神戸営業所	652-0865	神戸市兵庫区小松通5—1—21　片田共同ビル　1F	(078) 682—8571	
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市長嶺東8—14—30	(096) 380—4225	(096) 389—2077
	東京営業所	150-0047	渋谷区神山町16—2　ビットキューブ301	(03) 5738—9314	(03) 5738—9316
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野1—38—1　星光桜通ビル4F	(052) 586—0352	(052) 586—0354
	大阪事務所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31　新星和新大阪ビル807	(06) 6370—1850	(06) 6370—1851
	広島事務所	733-0003	広島市西区三篠町3—5—1　フローラルミササ101	(082) 230—1444	(082) 230—1445
アジア器材株式会社	本社	194-0022	町田市森野2—27—12	(042) 723—4670	(042) 728—0163
アボット ジャパン株式会社	東京本社	106-8535	港区六本木1—9—9	(03) 3589—9445	(03) 3589—9448
	札幌営業所	060-0003	札幌市中央区北三条西1—1—1　札幌パナソニックビル6F	(011) 219—1891	(011) 219—1870
	仙台営業所	983-0852	仙台市宮城野区榴岡4—2—3　仙台MTビル12F	(022) 792—6971	(022) 792—6998
	東京事業所	151-8563	渋谷区千駄ヶ谷5—25—5	(03) 5367—3925	(03) 5367—3926
	名古屋営業所	465-0093	名古屋市名東区一社4—97	(052) 702—3508	(052) 702—3509

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大阪営業所	541-0051	大阪市中央区備後町１－１－６	(06) 6228—8630	(06) 6203—5805
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町２－７－８　４Ｆ	(082) 568—1925	(082) 261—0691
	福岡営業所	812-0039	福岡市博多区冷泉町５—32　オーシャン博多ビル４Ｆ	(092) 291—6651	(092) 291—4693
アルフレッサファーマ株式会社	本　　社	540-8575	大阪市中央区石町２－２－９	(06) 6941—0308	(06) 6941—4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北７条西13—9—1	(011) 281—3000	(011) 281—3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋１－６	(022) 295—0631	(022) 295—0635
	東京支店	103-0023	中央区日本橋本町３－６－２	(03) 5695—4144	(03) 5695—4190
	名古屋支店	462-0844	名古屋市北区清水４—14—18	(052) 919—1060	(052) 919—1061
	大阪支店	540-8575	大阪市中央区石町２－２－９	(06) 6909—7645	(06) 6909—4960
	高松支店	761-0101	高松市春日町1706	(0878) 41—3088	(0878) 43—8148
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町11—４	(082) 221—2954	(082) 221—2969
	福岡支店	812-0022	福岡市博多区神屋町４－５	(092) 283—6306	(092) 262—1362
アロカ株式会社	本　　社	181-8622	三鷹市牟礼６—22—１	(0422) 45—5111	(0422) 45—7751
	東京支店	113-0034	文京区湯島１—12—４　小宮ビル	(03) 5812—3791	(03) 5812—3793
	埼玉支店	330-0856	さいたま市大宮区三橋４—551—１	(048) 623—2501	(048) 620—1236
	札幌支店	065-0033	札幌市東区北33条東10—５—15	(011) 722—2205	(011) 722—2208
	仙台支店	980-0803	仙台市青葉区国分町３－９－８　田山ビル	(022) 262—7181	(022) 261—5310
	水戸支店	310-0905	水戸市石川２—4249—５	(029) 255—1811	(029) 255—1812
	名古屋支店	468-0051	名古屋市天白区植田３—803	(052) 805—2660	(052) 805—2283
	大阪支店	564-0051	吹田市豊津町41—35	(06) 4861—4888	(06) 4861—4860
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音５－９－７	(082) 292—0019	(082) 292—6329
	松山支店	790-0921	松山市福音寺町678	(089) 921—6226	(089) 933—5021
	福岡支店	812-0054	福岡市東区馬出４－３—10	(092) 633—3131	(092) 633—3621
	熊本支店	860-0833	熊本市平成２－４—12	(096) 370—5688	(096) 370—5587
株式会社医学生物学研究所	本　　社	460-0002	名古屋市中区丸の内３－５—10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 971—2081	(052) 971—2337
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西７－１—30　RICH 7・7 BLDG ２Ｆ	(011) 717—6547	(011) 717—6546
	東北営業所	960-1242	福島市松川町美郷４－１－１　G&Gサイエンス研究所内	(024) 537—2480	(024) 537—2481
	首都圏統轄営業所	173-0004	板橋区板橋２－９－３　日本鋼管工事埼京ビル４Ｆ	(03) 5248—2861	(03) 5248—2930
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－５—10　住友商事丸の内ビル５Ｆ	(052) 972—0470	(052) 971—2065
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島３－３－４　SPビル７Ｆ	(06) 6305—2039	(06) 6305—6255

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－１－４　タカ福岡ビル５Ｆ	(092) 481—0530	(092) 481—0537
	伊那研究所	396-0002	伊那市手良沢岡1063—103	(0265) 76—1777	(0265) 76—0584
株式会社石川コンピュータ・センター	本社	920-0398	金沢市無量寺町ハ６－１	(076) 268—8311	(076) 268—5442
	医療システム本部	921-8844	石川郡野々市町堀内４—89	(076) 268—8315	(076) 268—7145
	東京支店	105-0014	港区芝２—31—25　NEC別館	(03) 5441—2560	(03) 5441—2561
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦１－３－２　中央伏見ビル５Ｆ	(052) 201—7751	(052) 201—7876
	大阪支店	534-0024	大阪市都島区東野田町１—20－５　大阪京橋ビル３Ｆ	(06) 4803—1125	(06) 4803—1126
イムコア・カイノス株式会社	本社	105-0004	港区新橋６—17—17　御成門センタービル３Ｆ	(03) 5777—4521	(03) 5777—4529
株式会社エイアンドティー	本社	220-0005	横浜市西区南幸２—20－５　東伸24ビル	(045) 317—1252	(045) 317—1280
	札幌オフィス	003-0022	札幌市白石区南郷通13—南３－１	(011) 864—1165	(011) 864—1162
	仙台オフィス	980-0802	仙台市青葉区二日町３—10	(022) 712—3021	(022) 712—3023
	横浜本社オフィス	220-0005	横浜市西区南幸２—20－５　東伸24ビル	(045) 317—1253	(045) 317—1280
	名古屋オフィス	460-0008	名古屋市中区栄４—14—31	(052) 249—9335	(052) 262—4070
	大阪オフィス	560-0082	豊中市新千里東町１－４－２	(06) 4863—7737	(06) 4863—7750
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東１—16—19	(092) 414—4333	(092) 414—4355
㈱ＡＩバイオチップス	本社	170-0003	豊島区駒込３－３—20　駒込トリオビル７・８Ｆ	(03) 5907—5915	(03) 3918—4929
栄研化学株式会社	本社	113-8408	文京区本郷１—33－８	(03) 3813—5401	(03) 3818—1207
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西14－３—23　札幌泉ビル	(011) 281—5401	(011) 281—5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉２－３－７　Ｋ２小田急ビル７Ｆ	(022) 712—2882	(022) 712—2881
	東京第1/2営業所	114-0002	北区王子５—26—20	(03) 3913—6497	(03) 3919—8953
	東京第3営業所	231-0005	横浜市中区本町３—24　本町中央ビル	(045) 664—4891	(045) 664—4893
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内３－８－８　小島ビル	(052) 951—3022	(052) 971—1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280　カーニープレイス京都烏丸ビル	(075) 212—7277	(075) 212—7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町３－３－９　田村駒ビル３Ｆ	(06) 6264—5312	(06) 6264—5322
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町３－７－２　あいおい損保・広島ビル	(082) 247—4506	(082) 247—4514
	高松営業所	760-0056	高松市中新町12－１　徳寿ビル	(087) 837—7787	(087) 837—2393
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神４－２—36　天神栄泉ビル	(092) 751—2227	(092) 711—7085
エッペンドルフ株式会社	本社	101-0031	千代田区東神田２－４－５	(03) 5825—2361	(03) 5825—2365
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島２－６－７	(06) 6990—4821	(06) 6990—4824
エプソン販売株式会社	本社	160-8324	新宿区西新宿６—24－１　西新宿三井ビル24F	(0570) 00—3039	

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
エム・シー・メディカル株式会社	本社/東京支店	160-8355	新宿区西新宿７－５－25　西新宿木村屋ビル11F	(03) 5330－7861	(03) 5330－0499
	大阪支店	542-0081	大阪市中央区南船場２－１－10　船場モンブランビル	(06) 6271－7855	(06) 6271－1012
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東３－13－21　エフビル２F	(092) 476－0833	(092) 476－0832
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社	本社, 東京オフィス	101-0065	千代田区西神田３－５－２	(03) 4411－7300	(03) 4411－7711
	北海道オフィス	060－0042	札幌市中央区大通西12－４	(0120) 03－6527	
	東北オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央４－10－３	〃	
	大宮オフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町２－43－１	〃	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町１－18－10	〃	
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜３－20－12	〃	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内１－４－12	〃	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原３－５－36	〃	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町１－２－21	〃	
	岡山オフィス	700-0976	岡山市辰巳22－103	〃	
	松山オフィス	790-0003	松山市三番町４－11－６	〃	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅前東２－14－１	〃	
大塚製薬株式会社	本　　社	101-8535	千代田区神田司町２－９	(03) 3292－0021	
株式会社オネスト	㈱オネスト九州	812-0038	福岡市博多区祇園町１－28　シグマ博多ビル２F	(092) 282－3777	(092) 282－3776
	医療システム部	113-0034	文京区湯島４－１－11　南山堂ビル２F	(03) 5689－5903	(03) 5689－5993
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１－９－22　名古屋BXビル７F	(052) 973－1225	(052) 973－1228
	大阪支店	540-0008	大阪市中央区大手前１－４－12　大阪天満橋ビル５F	(06) 6947－4777	(06) 6947－4778
オリンパス株式会社	東京営業グループ	163-0914	新宿区西新宿２－３－１　新宿モノリス	(03) 3340－2227	(03) 6901－4916
	札　　幌	060-0034	札幌市中央区北４条東１－２－３　札幌フコク生命ビル	(011) 222－2554	(011) 222－2587
	仙　　台	981-0911	仙台市青葉区台原２－10－32　KSビル２F	(022) 274－3121	(022) 218－9179
	大　　宮	330-0038	さいたま市北区宮原町２－16－14　新正ビル	(048) 665－5396	(048) 665－5332
	名古屋	460-0003	名古屋市中区錦２－19－21　ユース平八堂ビル	(052) 201－4868	(052) 201－8581
	大　　阪	542-0081	大阪市中央区南船場２－12－26　オリンパス大阪センター	(06) 6252－6697	(06) 6251－0094
	福　　岡	810-0029	福岡市博多区古門戸町２－４　KSコモンドビル	(092) 262－1235	(092) 281－8708
オルガノ株式会社	機能商品事業部	136-8631	江東区新砂１－２－８	(03) 5635－5191	(03) 3699－7220
	札幌支店	060-0907	札幌市東区北７条東５－８－37	(011) 704－1132	(011) 751－2622
	仙台支店	980-0811	仙台市青葉区本町１－11－１	(022) 261－6801	(022) 264－3035

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋支店	450-0006	名古屋市中区葵1—27—29	(052) 939—0781	(052) 931—1666
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町1—6	(06) 6193—7605	(06) 6192—8552
	広島支店	730-0011	広島市中区基町12—3	(082) 228—9977	(082) 228—2811
	福岡支店	810-0012	福岡市中央区白金1—4—2	(092) 526—7833	(092) 526—7922
株式会社キアゲン	本社	104-0054	中央区勝どき3—13—1 Fore front Tower II	(03) 5547—0811	(03) 5547—0818
	東京営業所	104-0054	中央区勝どき3—13—1 Fore front Tower II	(03) 5547—0813	(03) 5547—0818
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島5—11—10 第三中島ビル6F	(06) 4806—7288	(06) 4806—7278
	東日本営業所	302-0044	つくば市並木3—11—8 矢口ビル1FA号	(0298) 61—8882	(0298) 61—8883
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海1—8—10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7600	(03) 6219—7614
	東京支店	104-6004	中央区晴海1—8—10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 4F	(03) 6219—7611	(03) 6219—7615
	大阪支店	530-8280	大阪市北区梅田1—8—17 大阪第一生命ビル7F	(06) 6346—4821	(06) 6346—4826
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西7—1 千代田生命札幌大通ビル	(011) 261—5455	(011) 261—5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町27—21 仙台橋本ビルヂング	(022) 213—3821	(022) 213—3829
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—21—25 清風ビル	(052) 962—7370	(052) 953—6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町2—16 広島稲荷町第一生命ビル	(082) 261—9880	(082) 261—9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前2—2—1 福岡センタービル	(092) 474—5222	(092) 452—3369
	横浜営業所	220-0004	横浜市西区北幸2—8—4 横浜西口KNビル	(045) 324—2591	(045) 324—2597
	四国出張所	790-0001	松山市一番町3—2—11 松山第一生命ビル	(089) 941—8807	(089) 941—8905
極東製薬工業株式会社	本社	103-0024	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5663	(03) 5645—5704
	札幌営業所	064-0809	札幌市中央区南9条西20—2—24	(011) 532—2551	(011) 520—1380
	仙台営業所	984-0002	仙台市若林区卸町東1—2—9	(022) 238—8721	(022) 238—8702
	東京営業所	103-0013	中央区日本橋小舟町7—8	(03) 5645—5701	(03) 5645—5707
	名古屋営業所	465-0087	名古屋市名東区名東本通2—32	(052) 789—0666	(052) 789—0668
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島2—14—6	(06) 304—5446	(06) 304—4992
	広島営業所	732-0807	広島市南区荒神町1—2	(082) 262—5446	(082) 262—5447
	高知営業所	780-0870	高知市本町4—2—52	(0888) 25—3031	(0888) 23—4501
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津4—12—11	(092) 621—2345	(092) 621—2341
久保田商事株式会社	本社	113-0033	文京区本郷3—29—9	(03) 3815—1331	(03) 3814—2574
	札幌営業所	001-0032	札幌市北区北32条西2—3—12	(011) 758—3920	(011) 758—3921
	仙台営業所	980-0004	仙台市青葉区宮町4—5—43	(022) 223—4927	(022) 223—4926

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井26—17	(029) 856—3211	(029) 856—5811
	名古屋営業所	464-0850	名古屋市千種区今池1—25—5	(052) 741—1871	(052) 741—1873
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町4—2—17	(06) 6762—8471	(06) 6762—8473
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園4—51—26	(082) 871—7811	(082) 871—7828
	四国営業所	799-3203	伊予郡双海町大字上灘甲6466—2	(089) 986—5018	(089) 986—5019
	福岡営業所	812-0061	福岡市東区多の津5—21—10	(092) 621—1161	(092) 621—1162
CLINICA Corporation	Fallbrook		1432 South Mission Road Fallbrook, California 92028	(800) 728—5205	(760) 728—2902
	San Marcos		774 North Twin Oaks Valley Road, Suite C San Marcos, California 92069	(760) 744—1900	(760) 941—9593
	㈱ベリタス	105-0001	港区虎ノ門2—7—14　八洲ビル	(03) 3593—3211	(03) 3593—3216
興和㈱電機光学事業部	本社, 名古屋支店	460-8625	名古屋市中区錦3—6—29	(052) 963—3296	(052) 963—3297
	東京支店	103-8433	中央区日本橋本町3—4—14	(03) 3279—7514	(03) 3279—7541
	大阪支店	541-8511	大阪市中央区淡路町2—3—5	(06) 6204—6182	(06) 6204—6188
	仙台営業所	980-0801	仙台市青葉区木町通1—1—26	(022) 267—1784	(022) 211—6969
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町10—23	(082) 502—8571	(082) 502—8570
	福岡支店	812-0025	福岡市博多区店屋町4—15	(092) 271—2663	(092) 282—0392
高電工業株式会社	東京工場	143-0015	大田区大森西2—17—18	(03) 3768—5211	(03) 3763—3165
	長野工場	385-0035	佐久市瀬戸1615	(0267) 62—2419	(0267) 62—2649
小林記録紙株式会社	本　　社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根115	(0566) 26—5310	(0566) 26—5308
	医療事業部	220-0072	横浜市西区浅間町1—10	(045) 311—6823	(045) 311—6899
株式会社サトー	本　　社	150-0013	渋谷区恵比寿1—21—3　恵比寿NRビル	(03) 5789—2500	(03) 5420—5500
	営業本部	150-0013	渋谷区恵比寿4—9—10	(03) 5449—3101	(03) 5449—4464
	東京支社	150-0013	〃	(03) 5449—3453	(03) 5449—9246
	大阪支社	564-0051	吹田市豊津町10—26　21センチュリービル	(06) 6369—5070	(06) 6369—5071
	名古屋支社	451-0082	名古屋市西区大金町5—6	(052) 523—8520	(052) 523—8508
	札幌支店	007-0837	札幌市東区北37条東15—1—18	(011) 702—4111	(011) 702—4118
	仙台支店	981-3133	仙台市泉区泉中央1—20—4	(022) 772—5011	(022) 772—5014
	広島支店	731-0103	広島市安佐南区緑井3—18—12	(082) 870—7100	(082) 870—7102
	福岡支店	811-2205	粕屋郡志免町大字別府680—1	(092) 626—1310	(092) 626—1300
	他9支店15営業所				
ジーエルサイエンス株式会社	本社・東京支店	163-1130	新宿区西新宿6—22—1　新宿スクエアタワー30F	(03) 5323—6611	(03) 5323—6622

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	大阪支店	530-0043	大阪市北区天満4－1－18	(06) 6357－5060	(06) 6357－4580
	東北営業所	960-8201	福島市岡島字長岬5－3	(024) 533－2244	(024) 536－1518
	筑波営業所	305-0051	つくば市二の宮3－13－2	(029) 858－3700	(029) 858－3780
	千葉営業所	260-0028	千葉市中央区新町17－16	(043) 248－2441	(043) 248－2485
	北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町1－38	(048) 667－1611	(048) 667－1656
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2－12－11	(045) 475－1144	(045) 475－1145
	静岡営業所	422-8063	静岡市駿河区馬淵3－2－25	(054) 288－5252	(054) 288－5455
	名古屋営業所	461-0002	名古屋市東区代官町40－18	(052) 931－1761	(052) 931－1814
	広島営業所	730-0841	広島市中区舟入町2－20	(082) 233－1101	(082) 233－1110
	九州営業所	812-0029	福岡市博多区吉門戸町2－4	(092) 291－5200	(092) 291－2552
重松貿易株式会社	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町2－2－5	(06) 6231－6146	(06) 6231－6149
	東京支店	170-0002	豊島区巣鴨1－20－9　巣鴨ファーストビル8F	(03) 5976－3322	(03) 5976－3320
	つくばライフサイエンスオフィス	305-0035	つくば市松代2－102　SOHOつくば104号	(0298) 60－6066	(0298) 60－6088
株式会社システムバイオティックス	本社	230-0046	横浜市鶴見区小野町75－1　リーディングベンチャープラザ2－309	(045) 508－2601	(045) 508－2602
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通1－5－1	(078) 265－0500	(078) 265－0524
	仙台支店	981-3133	仙台市青葉区中央4－6－1　SS30 24F	(022) 722－1710	(022) 265－1661
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4－261－1　キャピタルビル7F	(048) 600－3888	(048) 601－2272
	東京支店	113-0033	文京区本郷1－24－1　本郷MFビル5F	(03) 3814－5046	(03) 3815－0936
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社1－603	(052) 775－8101	(052) 775－5217
	大阪支店	564-0063	吹田市江の木町17－1　江坂全日空ビル5F	(06) 6337－8300	(06) 6337－8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3－17　シシンヨービル5F	(082) 248－9070	(082) 248－9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4－9－24	(092) 411－4314	(092) 474－3862
株式会社CGI	本社	106-0041	港区麻布台1－7－3	(03) 5563－1368	(03) 5563－1398
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3－19－4	(03) 3815－1717	(03) 3815－1759
	東京支店東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731－1	(044) 811－9211	(044) 811－9209
	札幌支店	060-0807	札幌市北区北7条西2	(011) 736－1311	(011) 716－4701
	名古屋支店	460-0012	名古屋市中区千代田5－8－30	(052) 251－3878	(052) 251－3879
	大阪支店	567-0811	茨木市上泉町9－37	(0726) 24－4411	(0726) 24－4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3－12	(092) 281－5757	(092) 281－5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1－26－21	(022) 292－7170	(022) 292－7305

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山３－５－15	(025) 277－3811	(025) 277－0522
	静岡営業所	439-0037	菊川市西方154	(0537) 36－1126	(0537) 36－2169
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲２－２－14－104	(082) 508－0852	(082) 508－0851
積水化学工業株式会社	東京本社	105-8450	港区虎ノ門２－３－17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521－0615	(03) 5521－0617
	東日本メディカル営業所	105-8450	港区虎ノ門２－３－17　虎ノ門２丁目タワー	(03) 5521－0667	(03) 5521－0668
	西日本メディカル営業所	530-8565	大阪市北区西天満２－４－４　堂島関電ビル	(06) 6365－4156	(06) 6365－4353
株式会社セントラル科学貿易	東京本社	111-0052	台東区柳橋１－８－１	(03) 5820－1500	(03) 5820－1515
	札幌出張所	001-0911	札幌市北区新琴似11条13－９－３	(011) 764－3611	(011) 764－3612
	大阪支店	533-0031	大阪市東淀川区西淡路１－１－36	(06) 6325－3171	(06) 6325－5180
	福岡営業所	812-0016	福岡市博多区博多駅南１－２－15	(092) 482－4000	(092) 482－3797
ダイアシスジャパン株式会社	本　　社	651-0083	神戸市中央区浜辺通５－１－14	(078) 242－6701	(078) 242－6702
第一化学薬品株式会社	本　　社	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272－0827	(03) 3281－0510
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北５条西６－２－２	(011) 272－7288	(011) 822－2489
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町３－５－21	(022) 263－8560	(022) 263－8560
	東日本営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272－1968	(03) 3272－0768
	首都圏第一営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272－1968	(03) 3272－0768
	首都圏第二営業所	103-0027	中央区日本橋３－13－５	(03) 3272－1968	(03) 3272－0768
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区大須４－１－65	(052) 238－0211	(052) 238－4300
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350－6581	(06) 6350－6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原３－３－31	(06) 6350－6581	(06) 6350－6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19	(082) 261－7862	(082) 261－7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅前東2－10－１	(092) 451－0511	(092) 474－4136
株式会社第一器業	本　　社	114-0024	北区西ヶ原３－25－１	(03) 3918－5496	(03) 3917－6062
	中央研究所	300-3261	つくば市花畑１－15－19	(029) 864－4311	(029) 877－1262
大扇産業株式会社	本　　社	534-0021	大阪市都島区都島本通１－15－17	(06) 6928－7441	(06) 6928－7445
	東京支店	170-0002	豊島区巣鴨３－36－６	(03) 5961－3410	(03) 5961－3411
	大阪ソリューションセンター	566-0035	摂津市鶴野３－７－14	(0726) 32－3666	(0726) 32－0338
	〈グループ企業〉				
	富山大扇工業㈱	930-0401	中華人民共和国中新川郡上市町広野新269	(0764) 74－0336	(0764) 73－0338
	上海大扇塑料包装有限公司		上海市青浦县华新鎮周浜村		

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	大扇(上海)有限公司		中華人民共和国上海市嘉定区方泰鎮泰波路289號	86−21−5950−4364	86−21−5950−4314
Dynal Biotech ASA	Oslo		Ullernschausseen 52, 0379 Oslo, Norway	(47) 228061110	(47) 22519505
	㈱ペリタス	105-0001	港区虎ノ門2−7−14　八洲ビル	(03) 3593−3211	(03) 3593−3216
田中貴金属工業株式会社		100-6422	千代田区丸の内2−7−3　東京ビルディング22F	(03) 6311−5515	(03) 6311−5516
	東京本社	100-0005	千代田区丸の内1−8−1　丸の内トラストタワーN館	(03) 5222−1300	(03) 5222−1309
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町2−2−3	(022) 227−2351	(022) 221−4519
	さいたま支店	330-0846	さいたま市大宮区大門町3−42−5　太陽生命大宮ビル	(048) 649−0411	(048) 649−1433
	立川支店	190-0012	立川市曙町2−38−5　立川ビジネスセンタービル	(0425) 28−7786	(0425) 28−7787
	横浜支店	220-0004	横浜市西区北幸1−11−15　横浜STビル	(045) 324−8073	(045) 324−8076
	長野支店	380-0921	長野市栗田源田窪1000−1　長栄長野東口ビル	(026) 224−0821	(026) 226−7968
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区大須4−1−70	(052) 262−2811	(052) 264−4713
	大阪支店	530-0003	大阪市北区堂島2−2−2　近鉄堂島ビル	(06) 6341−0120	(06) 6341−1594
	京都支店	604-8153	京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691　りそな京都ビル	(075) 257−2356	(075) 257−2343
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前1−4−1　博多駅前第一生命ビル	(092) 481−2100	(092) 481−3070
	水戸営業所	310-0803	水戸市城南1−1−6　サザン水戸ビル	(029) 224−7711	(029) 224−1207
	千葉営業所	260-0028	千葉市中央区新町1−17　JPRビル	(043) 204−2621	(043) 204−1721
	浜松営業所	430-0928	浜松市板屋町110−5　浜松第一生命日通ビル	(053) 450−4830	(053) 450−4831
	金沢営業所	920-0853	金沢市本町2−11−7　金沢フコク生命駅前ビル	(076) 234−6652	(076) 234−6782
	滋賀営業所	522-0076	彦根市大東14−15　上野第Vビル	(0749) 21−1021	(0749) 21−1022
	姫路営業所	670-0964	姫路市豊沢町137　姫路センタービル	(0792) 26−1911	(0792) 26−1925
	広島営業所	732-0824	広島市南区的場街1−1−21　クリスタルタワー	(082) 264−5233	(082) 264−2139
ダコ・ジャパン株式会社	本　　社	600-8493	京都市下京区四条通西洞院東入　ヒラオカビル	(075) 211−3655	(075) 211−1755
	東京営業所	112-0004	文京区後楽2−5−1　住友不動産飯田橋ファーストビル	(03) 5802−2580	(03) 5802−2581
茶谷産業株式会社	大阪本社	541-0052	大阪市中央区安土町1−18−15　野村不動産大阪ビル	(06) 6271−5657	(06) 6271−5365
	東京営業所	107-0052	港区赤坂3−2−12　赤坂ノアビル	(03) 5562−4126	(03) 5562−4107
デイドベーリング株式会社	本　　社	104-0033	中央区新川1−3−17　新川三幸ビル	(03) 3537−3900	(03) 3537−3901
	大阪ショールーム	564-0063	吹田市江坂町1−14−33　大町ビル1F	(06) 6378−2801	(06) 6378−2805
株式会社テクノメディカ	本　　社	224-0041	横浜市都筑区仲町台5−5−1	(045) 948−1961	(045) 948−1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池4−4−9	(052) 741−1516	(052) 741−1517
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町1−28−6−501	(06) 6337−3432	(06) 6337−3482

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王1—11—35	(092) 483—7333	(092) 483—7334
	札幌営業所	060-0063	札幌市中央区3条西12—325—2—305	(011) 271—3770	(011) 271—3760
	仙台営業所	984-0032	仙台市若林区荒井字堀添65—1	(022) 287—3771	(022) 287—3772
	甲信越営業所	380-0838	長野市県町460—2—102	(026) 238—7715	(026) 238—7716
	北関東営業所	330-0841	さいたま市大宮区東町2—292	(048) 650—8191	(048) 650—8192
	金沢出張所	920-0342	金沢市畝田町西2—91	(076) 266—8105	(076) 266—8108
	松山出張所	791-8055	松山市清住2—1100—6	(089) 911—6331	(089) 911—6332
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋2—3—4—101	(082) 830—5103	(082) 830—5104
DSファーマバイオメディカル株式会社	本　　社	541-0045	大阪市中央区道修町2—2—8	(06) 6229—5645	(06) 6228—6070
	東京支店	110-0001	台東区谷中3—25—6	(03) 5685—7280	(03) 5685—7285
デンカ生研株式会社	本　　社	103-0025	中央区日本橋茅場町3—4—2　秀和第一茅場町ビル	(03) 3669—9091	(03) 3664—1005
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西18—1—27	(011) 615—2866	(011) 615—2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町1—13—24	(022) 264—1138	(022) 268—6084
	新潟営業所	950-0965	新潟市新光町17	(025) 285—8641	(025) 285—9872
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町49—1	(052) 788—3981	(052) 788—3985
	西日本営業部	532-0011	大阪市淀川区西中島4—7—18	(06) 6307—7061	(06) 6307—7091
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8—20	(092) 414—7071	(092) 414—7073
東京貿易株式会社	本　　社	104-8510	中央区八丁堀2—13—8	(03) 3555—7353	(03) 3555—7367
	大阪営業所	540-0038	大阪市中央区淡路町1—4—8　中大江ビル303号	(06) 4790—3235	(06) 4790—3236
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル1F	(092) 623—1689	(092) 623—1789
	仙台営業所	981-0911	仙台市青葉区台原2—10—2　アークヒルズ台原103	(022) 219—6551	(022) 219—6561
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北8条3—2—10　宮村ビル606号	(011) 751—6470	(011) 751—6471
東芝メディカルシステムズ株式会社	本　　社	324-8550	大田原市下石上1385	(0287) 26—6211	(0287) 26—6050
	東京本社	113-8456	文京区本郷3—26—5	(03) 3818—2061	(03) 3814—6170
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町2条2—3—6	(011) 785—3131	(011) 785—1104
	東北支社	989-3204	仙台市青葉区南吉成2—17—2	(022) 279—3510	(022) 279—5701
	関東支社	330-8630	さいたま市北区土呂町1—45—10	(048) 651—9211	(048) 651—8274
	首都圏支社	104-0031	中央区京橋1—19—8　大野ビル	(03) 3562—0211	(03) 3564—2860
	中部支社	450-0003	名古屋市中村区名駅南1—4—12　ガーデンビル	(052) 581—9310	(052) 582—7615
	関西支社	530-0054	大阪市北区南森町2—1—29　三井住友銀行南森町ビル	(06) 6362—3990	(06) 6365—6424

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	中四国支社	730-0031	広島市中区紙屋町1－2－22　第一広電ビル	(082) 248－2421	(082) 247－5951
	九州支社	816-0864	春日市須玖北2－8	(092) 575－2711	(092) 575－2705
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	港区芝3－8－2	(03) 5427－5181	(03) 5427－5520
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町1－11－1	(022) 266－2341	(022) 267－5745
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 211－5730	(052) 211－5740
	大阪支店	530-0004	大阪市北区堂島浜1－2－6	(06) 6344－3857	(06) 6344－4186
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神1－13－2	(092) 781－0481	(092) 751－7015
	山口営業所	746-8501	新南陽市開成町4560	(0834) 63－9888	(0834) 63－6627
	カスタマーサポートセンター	252-1123	綾瀬市早川2743－1	(0467) 76－5384	(0467) 79－2550
東洋器材科学株式会社	本社	335-0003	蕨市南町4－7－10	(048) 447－3381	(048) 431－4685
東洋紡績株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜2－2－8	(06) 6348－3335	(06) 6348－3833
	支社	103-8530	中央区日本橋小網町17－9	(03) 3660－4800	(03) 3660－4951
株式会社ニチリョー	本社	101-0032	千代田区岩本町2－4－10　共同ビル	(03) 5820－2411	(03) 5820－2410
	工場	343-0822	越谷市西方2760－1	(048) 989－1301	(048) 989－1333
	西日本営業所	630-8213	奈良市登大路町11－1　登大路プラッツ3F	(0742) 25－0808	(0742) 25－0878
日水製薬株式会社	本社	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846－5611	(03) 5846－5619
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西10－4	(011) 242－8566	(011) 242－8570
	仙台営業所	981-0933	仙台市青葉区柏木1－2－45　フォレスト仙台6F	(022) 717－3401	(022) 717－3410
	東京営業所	110-8736	台東区上野3－23－9	(03) 5846－5708	(03) 5846－5676
	名古屋営業所	460-0024	名古屋市中区正木4－8－7	(052) 682－2818	(052) 681－7536
	大阪営業所	541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3－6－6　御堂筋センタービル9F	(06) 6253－1722	(06) 6253－1729
	広島営業所	730-0811	広島市中区中島町9－1	(082) 243－2235	(082) 241－4715
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多東2－5－37	(092) 475－7511	(092) 475－7666
ニットーボーメディカル株式会社	東京本社	102-0073	千代田区九段北4－1－28	(03) 3238－4540	(03) 3238－4590
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋4－3－10	(06) 6208－4957	(06) 6208－4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り7－北1－33	(011) 866－7001	(011) 866－7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町1－3－1	(022) 266－8956	(022) 266－8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦1－17－13	(052) 231－5138	(052) 231－0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町2－11	(082) 241－8245	(082) 541－8245
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町8－30	(092) 281－1171	(092) 281－1161

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
ニップンテクノクラスタ株式会社	本　　社	169-0075	新宿区高田馬場１—30—５　千寿ビル４Ｆ	(03) 5287—6761	(03) 5287—6765
ニ　プ　ロ　株　式　会　社	本　　社	531-8510	大阪市北区本庄西３—９—３	(06) 6373—3155	(06) 6374—0697
	札 幌 支 店	060-0009	札幌市中央区北９条西19—35	(011) 631—7311	(011) 631—7314
	盛岡営業所	020-0122	盛岡市みたけ５—20—44	(019) 641—8999	(019) 641—8998
	秋田営業所	010-0877	秋田市山王２—１—40　田口ビル５Ｆ	(018) 867—8180	(018) 867—8480
	仙 台 支 店	980-0802	仙台市青葉区二日町14—15　アミグランデ二日町１Ｆ	(022) 268—7756	(022) 268—7743
	福島営業所	963-8861	郡山市鶴見坦１—６—36　鶴見坦橋本地所ビル101	(024) 931—8999	(024) 922—7457
	新 潟 支 店	950-0915	新潟市鐙西２—29—15　ピュアコートベル２Ｆ	(025) 248—7518	(025) 248—7506
	関東北支店	331-0815	さいたま市北区大成町４—421—２	(048) 666—3721	(048) 666—3772
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台３—６—１　スカイヒルズ202号	(029) 304—1177	(029) 246—0068
	関東東支店	261-0005	千葉市美浜区稲毛海岸３—１　フラワーヒル稲毛２Ｆ	(043) 242—2821	(043) 248—7797
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷４—３—４　ニプロビル２Ｆ	(03) 3818—0425	(03) 3818—0469
	横 浜 支 店	221-0052	横浜市神奈川区栄町１—１　アーバンスクエア横浜11Ｆ	(045) 441—3222	(045) 441—3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町２—７—10　西野ビル１Ｆ	(042) 521—1471	(042) 521—1476
	長野営業所	390-0871	松本市桐３—２—45　山本ビル２Ｆ—１	(0263) 36—0522	(0263) 36—5212
	静 岡 支 店	422-8051	静岡市駿河区中野新田305—１　東名第一ビル３Ｆ	(054) 283—6413	(054) 283—8794
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷２—91　高柳本郷ビル	(052) 777—1010	(052) 777—1015
	北陸営業所	921-8005	金沢市間明町２—273　中元ビル２Ｆ	(076) 292—0245	(076) 292—0216
	京 都 支 店	606-8204	京都市左京区田中下柳町36	(075) 752—0820	(075) 752—0824
	阪奈・阪和支店	531-0072	大阪市北区豊崎３—３—13	(06) 6373—0555	(06) 6373—0385
	神 戸 支 店	650-0015	神戸市中央区多聞通４—１—３　ナカヤマビル７Ｆ	(078) 361—7585	(078) 361—7587
	岡 山 支 店	700-0951	岡山市田中128—106	(086) 243—7591	(086) 244—0932
	広 島 支 店	731-0135	広島市安佐南区長束３—45—３	(082) 238—8307	(082) 238—8631
	四 国 支 店	761-8013	高松市香西東町304—１　新栄ビル	(087) 882—2828	(087) 882—7729
	福 岡 支 店	816-0935	大野城市錦町２—２—12	(092) 574—3731	(092) 574—1748
	熊 本 支 店	862-0913	熊本市尾ノ上１—12—３　ファインパレス尾ノ上103	(096) 331—7330	(096) 331—7335
	鹿児島支店	890-0046	鹿児島市西田２—28—９　アスカII１Ｆ	(099) 258—2775	(099) 255—6303
日本ケミファ株式会社	本　　社	101-0032	千代田区岩本町２—２—３	(03) 3851—2974	(03) 3862—2645
	東日本地区	101-8678	〃	〃	〃
	中 部 地 区	460-0022	名古屋市中区金山５—15—９	(052) 882—5310	(052) 882—5323

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	近畿地区	550-0002	大阪市西区江戸堀1—26—20	(06) 6448—1863	(06) 6448—1866
	中国・四国地区	730-0856	広島市中区河原町1—26	(082) 296—4825	(082) 296—4755
	九州地区	812-0018	福岡市博多区住吉3—1—80	(092) 272—4711	(092) 291—1929
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合1—31—4	(03) 5996—8000	(03) 5996—8103
	販社、営業所		全国10販社、114営業所		
日本電子株式会社	本社	196-8558	昭島市武蔵野3—1—2	(042) 543—1111	(042) 546—3353
	東京支店	190-0012	立川市曙町2—8—3　新鈴春ビル10F	(042) 528—3325	(042) 526—5096
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北9条西3—19　ノルテプラザ5F	(011) 726—9680	(011) 717—7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央2—2—1　仙台三菱ビル6F	(022) 222—3324	(022) 265—0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井18—1	(029) 856—3220	(029) 856—1639
	横浜支店	222-0033	横浜市港北区新横浜3—6—4　新横浜千歳観光ビル6F	(045) 474—2181	(045) 474—2180
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野1—47—1　名古屋国際センタービル14F	(052) 581—1406	(052) 581—2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島5—14—5　新大阪INビル11F	(06) 6304—3941	(06) 6304—7377
	関西応用研究センター	532-0011	大阪市淀川区西中島6—9—27　新大阪メイコービル1F	(06) 6305—0121	(06) 6305—0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町10—6　広島NSビル5F	(082) 221—2500	(082) 221—3611
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前2—1—1　福岡朝日ビル5F	(092) 411—2381	(092) 473—1649
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社	東京本社	116-0014	荒川区東日暮里5—7—18　コスモパークビル	(03) 5811—6290	(03) 5811—6697
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野1—14—11　大阪新北野第一生命ビル	(06) 6309—5860	(06) 6308—3064
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	港区赤坂4—15—1　赤坂ガーデンシティ	(0120) 8555—90	(024) 593—5761
	福島工場	960-2152	福島市土船字五反田1	(024) 594—1701	(024) 594—1688
	福島配送センター	960-2152	福島市土船字五反田1	(024) 593—2407	(024) 593—4934
	札幌事務所	060-0003	札幌市中央区北3条西2—10—2　札幌HSビル7F	(011) 272—1290	(011) 241—0968
	仙台事務所	980-0013	仙台市青葉区花京院1—1—20　花京院スクエア22F	(022) 266—3757	(022) 266—3760
	名古屋事務所	460-0002	名古屋市中区丸の内3—17—29　丸の内iaビル6F	(052) 951—6510	(052) 951—6530
	大阪事務所	564-0054	吹田市芳野町5—59	(06) 6378—6241	(06) 6378—6244
	広島事務所	730-0806	広島市中区西十日市町9—9　広電三井住友海上ビル7F	(082) 234—6341	(082) 234—6477
	福岡事務所	812-0024	福岡市博多区綱場町8—23　朝日生命福岡昭和通りビル3F	(092) 262—4461	(092) 262—4466
	新宿事務所	163-0209	新宿区西新宿2—6—1　新宿住友ビル9F	(03) 5324—9639	(03) 5324—9637
	BDバイオサイエンス本郷ラボラトリー	113-0033	文京区本郷2—38—16　本郷TSビル1F	(03) 5805—9960	(03) 5805—9955
	BDバイオサイエンス神戸ラボラトリー	650-0047	神戸市中央区港島南町2—2—2　先端医療センター研究棟1F	(078) 306—1981	(078) 306—1982

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	東陽町配送センター	135-0016	江東区東陽２－２－20　住友不動産東陽駅前ビル１Ｆ		
	東京サポートセンター	105-0014	港区芝２－３－３　芝二丁目大門ビル		
日本ポール株式会社	本　　社	141-0031	品川区西五反田１－５－１	(03) 3495—8310	(03) 3495—8366
日本ミリポア株式会社	本　　社	108-0073	港区三田１－４－28　三田国際ビル	(0120) 633—358	(03) 5442—9736
ニューコン株式会社	本　　社	116-0014	荒川区東日暮里５－41－12	(03) 3805—2590	(03) 3805—2685
ノバ・バイオメディカル株式会社		140-0013	品川区南大井６－26－２	(03) 5471—5461	(03) 5471—5474
バイエルメディカル株式会社	本　　社	100-8263	千代田区丸の内１－６－５	(03) 6266—7030	(03) 5219—9716
	札幌支店	003-0027	札幌市白石区本通20—北１－72	(011) 846—3255	(011) 846—3155
	盛岡営業所	020-0866	盛岡市本宮２—32—16　オフィスタイラＡ	(019) 635—2651	(019) 635—2825
	仙台支店	982-0014	仙台市太白区大野田字観音堂66—1　第三横山ハイツ	(022) 304—1468	(022) 246—0118
	東京支店	100-8263	千代田区丸の内１－６－５	(03) 6266—7330	(03) 5219—9745
	さいたま支店	330-0064	さいたま市浦和区岸町７－５－21　プリミエコート岸町ビル	(048) 825—9711	(048) 825—9725
	長野営業所	380-0921	長野市栗田1005　大成コートワンビル	(026) 224—9901	(026) 224—9484
	金沢営業所	920-0022	金沢市北安江１－８－３　アリックスビル	(076) 260—0311	(076) 260—0310
	名古屋支店	465-0024	名古屋市名東区本郷２－218	(052) 778—6501	(052) 778—6506
	大阪支店	564-0062	吹田市垂水町３－18－９　プロパレス江坂ユーコービル	(06) 6380—0333	(06) 6380—0368
	広島支店	733-0035	広島市西区南観音３－５－２　空港通りビル	(082) 295—8211	(082) 295—8453
	高松営業所	760-0017	高松市番町２—17—15　第２讃機ビル	(087) 851—5430	(087) 851—8362
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前３－10—24　藤井ビル	(092) 474—3640	(092) 474—3665
バイオテック株式会社	本　　社	113-0034	文京区湯島２－29－４　古沢ビル	(03) 3816—6931	(03) 3818—4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島１－６－14　第２日大ビル1001号	(06) 6379—1555	(06) 6379—1565
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430-8587	浜松市砂山町325－６　日本生命浜松駅前ビル	(053) 452—2141	(053) 456—7889
	電子管事業部（豊岡製作所）	438-0193	磐田市下神増314－５	(0539) 62—3151	(0539) 62—2205
	固体事業部	435-8558	浜松市市野町1126－１	(053) 434—3311	(053) 434—5184
	システム事業部	431-3196	浜松市常光町812	(053) 435—1560	(053) 435—7570
	中央研究所	434-8601	浜松市平口5000	(053) 586—7111	(053) 586—6180
	筑波研究所	300-2635	つくば市東光台５－９－２	(029) 847—5161	(029) 847—5266
	東京支店	105-0001	港区虎ノ門３－８－21　虎ノ門33森ビル５Ｆ	(03) 3436—0491	(03) 3433—6997
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町２－３－13　大阪国際ビル10Ｆ	(06) 6271—0441	(06) 6271—0450
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉１－６－11　日本生命仙台勾当台ビル２Ｆ	(022) 267—0121	(022) 267—0135

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	筑波営業所	300-2635	つくば市東光台5－9－4　筑波研究コンソーシアム2F	(029) 847—3821	(029) 847—8654
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本社	105-8717	港区西新橋1—24—14	(03) 3504—5841	(03) 3504—7754
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西1－1－2　SE山京ビル7F	(011) 707—3353	(011) 707—3410
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央3－2－1　青葉通プラザ	(022) 264—3211	(022) 267—6453
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦2—13—19　瀧定ビル4F	(052) 219—1744	(052) 219—1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原3－3—31　上村ニッセイビル	(06) 4807—2571	(06) 4807—2559
	中国支店	730-0011	広島市中区基町11—13　第一生命ビル	(082) 221—4514	(082) 221—4513
	九州支店	810-0001	福岡市中央区天神2—12—1　天神ビル	(092) 721—3500	(092) 721—3518
	四国営業所	760-0017	高松市番町1－1－5　日本生命高松ビル7F	(087) 825—9977	(087) 823—1550
フィンガルリンク株式会社	本社	130-0005	墨田区東駒形2—13—13	(03) 3625—6543	(03) 3625—6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北24条東2－4—10　丸源ビル2F	(011) 711—7813	(011) 711—7816
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島6－5－3　サムティフェイム新大阪2403	(06) 6889—5451	(06) 6889—5450
	東京情報開発センター	111-0041	台東区元浅草2－6－6　東京日産台東ビル904	(03) 5806—9883	(03) 3841—2956
	盛岡情報開発センター	020-0033	盛岡市盛岡駅前北通5－6　MDIビル	(019) 626—6543	(019) 626—6543
深江化成株式会社	本社工場	651-2271	神戸市西区高塚台3－2—44	(078) 991—4488	(078) 991—4491
	〈販売会社〉				
	㈱東京ケミカルリサーチ	113-0034	文京区湯島2－4—10　アイビービル3F	(03) 5840—5471	(03) 5840—5472
フクダ電子株式会社	本社	113-8483	文京区本郷3—39—4	(03) 5802—6600	
富士工業株式会社	本社	113-0034	文京区湯島4－1—14	(03) 3814—3621	(03) 3814—3625
富士フイルムメディカル株式会社	本社	104-0061	中央区銀座7—13—8　第2丸高ビル6F	(03) 3545—3321	(03) 5565—7020
	営業本部・ドライケム部	135-0042	江東区木場1－5—25　深川ギャザリアタワーS棟	(03) 5665—1122	(03) 5665—1250
	北海道営業所	001-0081	札幌市北区北18条西3－1—38	(011) 757—7777	(011) 728—2010
	東北営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町3－7—23　明治安田生命仙台一番町ビル	(022) 217—0035	(022) 217—0037
	木場テクノセンター	135-0042	江東区木場1－5—25　深川ギャザリアタワーS棟	(03) 5665—1130	(03) 5665—1250
	北関東テクノセンター	330-0842	さいたま市大宮区浅間町2—240	(048) 645—6001	(048) 647—2560
	南関東テクノセンター	222-0033	横浜市港北区新横浜2－8—11	(045) 471—7311	(045) 472—6321
	東海営業所	460-0008	名古屋市中区栄2—12—12　白川第二ビル別館	(052) 221—7871	(052) 203—4875
	四国営業所	760-0050	高松市亀井町8—11　高松あおば生命ビル	(087) 834—8844	(087) 833—4694
	九州テクノセンター	812-0011	福岡市博多区博多駅前4—13—19	(092) 451—3151	(092) 474—2524
富士レビオ株式会社	本社	103-0007	中央区日本橋浜町2—62—5　FRビル	(03) 5695—9210	(03) 5695—9234

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
	札幌出張所	060-0908	札幌市東区北８条東３－２－10　宮村ビル	(011) 731－2500	(011) 731－2501
	盛岡出張所	020-0034	盛岡市盛岡駅前通り15－19　盛岡フコク生命ビル	(019) 625－2363	(019) 625－2484
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町２－８－10　ニッセイ同和損保仙台ビル１F	(022) 264－4001	(022) 264－4008
	北関東営業所	330-8545	さいたま市大宮区宮町２－81　日本生命アネックスビル	(048) 643－0321	(048) 644－2724
	東日本支店	103-0007	中央区日本橋浜町２－62－５　FR ビル	(03) 5695－0711	(03) 5695－0858
	千葉営業所	260-0854	千葉市中央区長洲１－１－10　K.C.S ビル３F	(043) 222－9260	(043) 222－9553
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３－18－14　住生新横浜第２ビル７F	(045) 478－3181	(045) 475－4104
	名古屋営業所	465-0025	名古屋市名東区上社２－174	(052) 775－1081	(052) 775－1833
	京都営業所	615-0022	京都市右京区西院平町25　東芝京都ビル	(075) 315－0508	(075) 315－0625
	西日本支店	532-0033	大阪市淀川区新高３－９－14　MM ビル４F	(06) 6150－5520	(06) 6150－5530
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町１－10－19　日本生命広島光町ビル	(082) 264－3366	(082) 263－7712
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東２－10－１　第一福岡ビル６F	(092) 472－5661	(092) 474－8555
扶桑薬品工業株式会社	本社事務所	536-8523	大阪市城東区森之宮２－３－11	(06) 6969－1131	(06) 6969－2341
	札幌支店	003-0005	札幌市白石区東札幌５条１－２－20	(011) 814－3811	(011) 814－3815
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町１－14－21	(022) 221－2656	(022) 262－2600
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町２－４－５	(03) 5203－7101	(03) 5203－7088
	名古屋支店	461-0001	名古屋市東区泉１－３－26	(052) 962－5001	(052) 971－6592
	大阪支店	541-0045	大阪市中央区道修町１－７－10	(06) 6203－5671	(06) 6231－6886
	岡山支店	700-0834	岡山市天瀬南町９－12	(086) 225－4505	(086) 225－2329
	広島支店	730-0016	広島市中区幟町３－59	(082) 228－6591	(082) 228－6594
	福岡支店	812-0024	福岡市博多区綱場町８－23	(092) 271－0501	(092) 291－6739
	その他３支店				
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社	本　　社	271-0064	松戸市上本郷88	(047) 303－4800	(047) 303－4810
PSS Bio Instruments, Inc.	海外現地法人 (USA)		6052 Industrial Way, Suite H, Livermore, CA94551, U.S.A.	+1-925-960-9180	+1-925-960-9184
Precision System Science Europe GmbH	海外現地法人 (German)		Spiesheimer Weg 32, D-55286 Woerrstadt, Germany	+49-0-6732-9388-0	+49-0-6732-9388-20
古野電気株式会社	本　　社	662-8580	西宮市芦原町９-52	(0798) 65－2111	(0798) 63－1020
	INTセンター	662-0934	西宮市西宮浜２－20	(0798) 33－7500	(0798) 33－7506
ベックマン・コールター株式会社	本　　社	135-0063	江東区有明２－５－７　TOC 有明ウェストタワー12・13F	(03) 5530－8500	(03) 5530－8509
	札幌オフィス	003-0807	札幌市白石区菊水７条２－７－１　札幌流通倉庫東ビル	(011) 825－9244	〃
	仙台オフィス	980-0803	仙台市青葉区国分町１－８－14　仙台協立第２ビル	(022) 225－8072	〃

社名	本社および出先機関	〒	所在地	電話番号	FAX番号
	名古屋オフィス	461-0002	名古屋市東区代官町35—16　第一富士ビル	(052) 934—3082	〃
	大阪支店	565-0083	豊中市新千里西町1－1－8　第一火災千里中央ビル	(06) 4863—1674	〃
	広島オフィス	732-0805	広島市南区東荒神町3—35　広島オフィスセンタービル	(082) 261—6863	〃
	福岡オフィス	813-0034	福岡市東区多の津1—14—1　FRCビル	(092) 622—7392	〃
株式会社ヘレナ研究所	本社	330-0061	さいたま市浦和区常盤9—21—19	(048) 833—3208	(048) 833—3273
	大阪支社	540-0011	大阪市中央区農人橋2－1—31	(06) 6945—1070	(06) 6945—1055
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町2番地	(075) 313—5736	(075) 321—0752
	東京セールスオフィス	101-0031	千代田区東神田1－7－8　アルテビル東神田	(03) 3861—8389	(03) 5820—9507
	九州セールスオフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東2－6—26　安川産業ビル6F	(092) 472—5041	(092) 474—5289
マイクロバイオ株式会社	本社	989-3204	仙台市青葉区南吉成6－6－3　ICRビル	(022) 303—2141	(022) 303—2143
	事業統括部	105-0004	港区新橋5－7—10　新橋SNビル1F	(03) 5425—2161	(03) 5425—2165
マグナビート株式会社	事業所	290-8555	市原市五井海岸5－1　チッソ石油化学㈱五井研究所内	(0436) 21—5127	(0436) 23—0381
	本社	657-8501	神戸市灘区六甲台1－1　神戸大学内		
マトリックスアジアパシフィック株式会社	本社	101-0032	千代田区岩本町3－1－2	(03) 5687—5787	(03) 5687—5980
株式会社ミズホメディー	本社	841-0048	鳥栖市藤木町5－4	(0942) 85—0303	(0942) 85—0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋3—20—12　ニュー蔵前ビル5F	(03) 3861—7447	(03) 3861—7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南29—24　川島第1ビル	(052) 733—5266	(052) 733—5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島1－2－7　大和ビル401号	(06) 6458—5711	(06) 6458—5648
株式会社三菱化学ヤトロン	本社	162-0812	新宿区西五軒町13—1	(03) 5206—2600	(03) 5206—2611
	札幌営業所	060-0061	札幌市中央区南1条西6—11	(011) 271—6961	(011) 271—4870
	仙台営業所	980-0802	仙台市青葉区二日町16—15	(022) 723—5066	(022) 723—5068
	東京営業所	162-0812	新宿区西五軒町13—1	(03) 5206—1670	(03) 5206—1744
	名古屋営業所	465-0095	名古屋市名東区高社1—253	(052) 772—9561	(052) 775—6569
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1—18—31	(06) 6325—3621	(06) 6325—0057
	広島営業所	730-0802	広島市中区本川町3－3—23	(082) 291—4601	(082) 292—0451
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東3—14—21	(092) 471—7188	(092) 474—2142
村角工業株式会社	本社	530-0047	大阪市北区西天満3－2－4	(06) 6362—7701	(06) 6362—7705
株式会社メディカルジャパン	本社	435-0057	浜松市中田町447	(053) 467—1166	(053) 467—1600
	工場所在地	431-3102	浜松市豊西町904—7	(053) 435—9881	(053) 435—9882
	連絡所		千葉連絡所・神戸連絡所		

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
Medix Biochemica Oy Ab			Asematie 13 FIN-02700 Kauniamen Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
	錦商事㈱	103-0012	中央区日本橋堀留町1－2－10	(03) 3639－8721	(03) 3661－9594
株式会社モリテックス	本　　社	150-0001	渋谷区神宮前3－1－14　モリテックス本社ビル	(03) 3401－9711	(03) 3401－9722
	北関東支店	350-1124	川越市新宿町3－3－4　CASA新宿ビル	(0492) 47－2251	(0492) 47－2291
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄2－2－17　名古屋情報センタービル7F	(052) 232－7871	(052) 232－7873
	京都支店	604-8277	京都市中京区西洞院通姉小路上ル　NOA高松殿ビル3F	(075) 223－3801	(075) 223－3807
	大阪支店	564-0063	吹田市江坂町2－3－1　江坂グランドビル5F	(06) 4861－5553	(06) 4861－5559
	福岡支店	810-0041	福岡市中央区大名2－10－28　日興ビル3F	(092) 733－3747	(092) 722－1954
	つくば営業所	305-0045	つくば市梅園2－33－6　学園オアシス	(0298) 52－1130	(0298) 52－1102
	栃木営業所	329-2135	矢板市中字長峰1052－2	(0287) 43－1776	(0287) 43－5711
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町2－7－35　光町Uビル	(082) 262－2542	(082) 262－2546
ユースエンジニアリング株式会社	本　　社	792-0003	新居浜市新田町1－6－22	(0897) 33－5730	(0897) 37－3630
	黒島工場	792-0892	新居浜市黒島939－177	(0897) 67－1150	(0897) 67－1330
	松山事務所	791-8042	松山市南吉田町2821－4　BizPort内A201号室	(089) 972－5530	(089) 972－5540
	大阪オフィス	564-0053	吹田市江の木町13－9　第6マイダビル502号	(06) 6387－3917	(06) 6387－3918
株式会社ユニフレックス	本　　社	113-0033	文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F	(03) 3816－1004	(03) 3816－1392
	柏センター	277-0861	柏市高田537－1	(04) 7147－3751	(04) 7144－8242
	大阪営業所	533-0033	大阪市東淀川区東中島1－17－18　新大阪ビル東館2F	(06) 6323－8344	(06) 6323－8257
ラジオメーター株式会社	本　　社	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3500	(03) 5777－3501
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北10条西1－11　浦野ビル	(011) 746－3390	(011) 746－3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町4－34　マルキンビル	(022) 268－3008	(022) 268－4540
	東京営業所	105-0003	港区西新橋3－16－11　愛宕イーストビル	(03) 5777－3555	(03) 5777－3556
	長野営業所	380-0917	長野市稲葉南俣2605－1　滝沢ビル	(026) 223－6855	(026) 223－6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町1－14－29　サン金沢ビル	(076) 231－4455	(076) 231－4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵2－12－1　ナカノビル	(052) 934－2711	(052) 934－2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原3－5－36　新大阪MT2ビル	(06) 6350－2000	(06) 6350－2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南1－3－53　広島イーストビル	(082) 568－6355	(082) 261－2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町506　シブヤビル松縄	(087) 815－1551	(087) 865－8448
	福岡営業所	814-0003	福岡市早良区城西1－8－36　西新町ファーストビル	(092) 822-2135	(092) 822－3180
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町11－25　フコク生命高見馬場ビル	(099) 227－9383	(099) 227－9384

社　　名	本社および出先機関	〒	所　　在　　地	電話番号	FAX番号
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社	本　　社	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5443—7041	(03) 5443—7114
	札幌支店	060-0031	札幌市中央区北１条東１－２－５　明治安田生命札幌北１条東ビル６F	(011) 251—1331	(011) 231—1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町27—21　仙台橋本ビル６F	(022) 224—6491	(022) 267—3877
	関東支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5730—9431	(03) 5730—9446
	東京支店	105-0014	港区芝２－６－１	(03) 5765—8081	(03) 5765—8082
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦２－４－３　錦パークビル13F	(052) 220—5741	(052) 220—5742
	大阪支店	560-0082	豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル12F	(06) 4863—7621	(06) 4863—7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町３－１　ひろしまハイビル21	(082) 545—5120	(082) 545—5123
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前１－４－４　JPR博多ビル12F	(092) 461—1021	(092) 461—1025
和光純薬工業株式会社	本　　社	540-8605	大阪市中央区道修町３－１－２	(06) 6203—3747	(06) 6203—4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町２－１－７　タケダ本町ビル２F	(03) 3270—9131	(03) 3241—5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北１条西13—４　タケダ札幌ビル４F	(011) 271—0285	(011) 271—0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町２－９－５　コア本町ビル３F	(022) 222—3072	(022) 264—2228
	甲信越営業所	390-0833	松本市双葉10—22　双葉町ビルB棟3F　312号	(0263) 28—0335	(0263) 28—0388
	横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜３－１－４　プラスタリアビル７F	(045) 476—2061	(045) 476—2067
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前２—914	(052) 772—0788	(052) 775—9413
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘６—40	(082) 285—6381	(082) 286—2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島３—22—30	(092) 622—1005	(092) 621—9345

編集後記

今年の共催展示会の開催に当り，恒例の展示目録を作成しました。今年は国民体育大会が兵庫県で行われた為に学会・展示会の開催が10月11日からとなりました。気候のよい時なので大変ありがたいことです。新しい展示会社も増え，ご来場者も増え盛況を期待しております。(N. W. 記)

平成18年度JACLA展示委員会
小笠原　繁　(和光純薬工業)
川上　　彰　(日立ハイテクノロジーズ)
神吉　典和　(シスメックス)
佐藤　　弦　(日本電子)
冨田　修二　(栄研化学)
渡辺　楷　　(振興会)

2006日本臨床検査自動化学会・
日本臨床検査医学会　共催展示会

2006 EXHIBITORS' CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会（JACLA）
〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6
（ワイユウビル6F）
Tel. 03（5689）5910
Fax. 03（5689）5917
ホームページ：http://homepage3.nifty.com/jacla
印刷：壮光舎印刷株式会社
2006年10月11日印刷・発行
（非売品・禁複写）

JACLA

JSCLA http://www.jscla.com/
JSLM http://www.jslm.org
JACLA http://homepage3.nifty.com/jacla/