

JACLaS EXPO 2013 製品一覧



「臨床検査の最新技術展」－ジャクラス・エキスポ－

JACLaS EXPO 2013

臨床検査機器・試薬・システム展示会

後援 一般社団法人 日本分析機器工業会 一般社団法人 日本臨床検査薬協会

ごあいさつ

一般社団法人日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaS）は、「臨床検査機器・試薬・システムの情報を医療機関、医療関係者に適切に提供し、臨床検査分野の発展と国民の医療と福祉に貢献すること」を目的に平成 24 年 10 月 1 日に設立された一般社団法人です。

この製品一覧は、「JACLaS EXPO 2013 臨床検査機器・試薬・システム展示会」を開催するにあたり、出展各社の機器・試薬・システムの情報を総覧したものです。展示会でお届けする臨床検査に関する機器・試薬・システムの最先端情報をコンパクトにおさめ、出展各社のプロフィールも掲載しております。

臨床検査の枠を超えて、医療に携わる多くの皆さまにご活用いただければ幸甚です。

一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会

理事長 高木 由充

目 次

あいさつ（一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会 理事長高木由充）

臨床化学分析機器..... 5 ～ 23

- 1. 電解質測定装置（電極法）／ 2. 簡易分析装置／ 3. 専用分析装置／ 4. 多項目自動分析装置／
- 5. ドライケミストリー・システム／ 6. 血液ガス分析装置／ 7. 全自動電気泳動装置／
- 8. 電気泳動装置／ 10. 高速液体クロマトグラフィー装置／ 11. その他

核医学 (RIA) 機器..... 25 ～ 27

- 12. ラジオイムノアッセイ装置

免疫血清検査機器..... 26 ～ 35

- 13. 酵素免疫測定装置／ 14. 蛍光免疫測定装置／ 16. ラテックス凝集反応測定装置／
- 17. ネフェロメータ／ 19. 発光免疫測定装置／ 20. 蛍光偏光装置／ 21. その他

血液検査機器..... 37 ～ 53

- 22. 自動血球計数装置／ 23. 血液凝固測定装置／ 24. 血小板凝集測定装置／
- 25. 赤血球沈降速度測定装置／ 26. 血液標本自動作製装置／ 27. 血液像自動分類装置／
- 28. 細胞分類装置／ 29. 全自動輸血検査装置／ 30. その他

細菌検査機器..... 55 ～ 61

- 31. 微生物分類同定装置／ 32. 感受性試験装置／ 33. 血液培養検査装置／
- 34. DNA・RNA 測定装置／ 35. 核酸抽出装置／ 36. その他

尿検査機器..... 60 ～ 63

- 37. 浸透圧計／ 38. 尿分析装置／ 39. 尿沈渣分析装置／ 40. 便潜血測定装置／ 41. その他

病理検査機器..... 62 ～ 67

- 42. 自動組織細胞染色装置／ 43. 画像処理装置／ 44. その他

生理機能検査機器..... 69 ～ 71

- 46. 超音波膀胱容量測定装置／ 48. その他

システム.....	73 ～ 85
49. 臨床検査システム／ 50. 検体前処理システム／ 51. オートラベラ・バーコードプリンタ／	
52. 分注装置／ 53. 遠心分離器	
その他の臨床検査機器.....	87 ～ 97
54. マイクロピペット／ 55. 純水自動製造装置／ 56. 洗浄器／ 58. その他	
体外診断用医薬品.....	99 ～ 135
自動分析装置専用試薬.....	137 ～ 141
コントロール血清.....	143 ～ 169
展示会社・主要製品紹介.....	171 ～ 220
展示会社・住所録.....	221 ～ 240

臨床化学分析機器

1. 電解質測定装置（電極法）Electrolyte Analyzer (by Ion Selective Electrode Method)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定項目	標準方式	
		μL	検体／h	種類	外部／内部	
アークレイ	スポットケム D コンセプト™ D-02 SD-4810	22	4 分 / 検体	Na, K, Cl		
アークレイ	スポットケム™ EL SE-1520	22	60	Na, K, Cl	外部	
エイアンドティー	全自動電解質分析装置 EA07	27	150	Na, K, Cl	内部	
エイアンドティー	全自動電解質分析装置 EA08M	27	150 ～ 200	Na, K, Cl	内部	
シーメンス HCD	Rapidchem744	55	1 検体 35 ～ 60 秒	3		
シーメンス HCD	Rapidchem754	55	1 検体 35 ～ 60 秒	3		
常光	EX-Z	95	100	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	内部	
常光	EX-D	95	100	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	内部	
常光	EX-Ca	300	57	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , pH	内部	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl	内部	
テクノメディカ	STAX-3	110	120	Na, K, Cl, Hct	内部	
ロシュ・ダイアグノスティックス	電解質分析装置 Roche9180 シリーズ	95	プリントアウト 有 45 サンプル /h プリントアウト無 60 サンプル /h	Na, K, Cl, Ca, Li		

	サンプラー	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	有・無	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	有	最大 300	40.8 × 33.0 × 13.2	10		同一装置で生化学項目測定可
	無	40	13.5 × 22.5 × 13.8	1.5		
	有	200 以下	28 × 57.6 × 54.7	25		
	有	200 以下	45 × 63 × 125.5	約 55		
		50	37 × 18 × 32	7.3	1,980	カートリッジ式試薬 / 省スペース・コンパクト設計
		50	37 × 18 × 32	7.3	1,980	カートリッジ式試薬 / 省スペース・コンパクト設計
	有	100/2	24 × 41 × 35	18		オートサンブラ付き
	有	100/2	24 × 41 × 35	18		透析モード付き
	無	100/2	30 × 30 × 37	13		透析モード付き
	有	100/3	26 × 40 × 38	17	330	
	有	100/3	26 × 40 × 38	17	350	
	無	100	31.5 × 29.5 × 33.5	6	120	Cl, Ca, Li 選択

2. 簡易分析装置（Analyzer for Simplified Operation）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	
		μL	μL / 検体	検体 / h	種類	
アークレイ	ラクテート・プロ™ 2 LT-1730	0.3		15 秒 / 検体	乳酸	
アークレイ	グルコカード™ マイダイア	2.0		15 秒 / 検体	グルコース	
アークレイ	グルコカード™ G ブラック	0.6		5.5 秒 / 検体	グルコース	
アボット ジャパン	プレジジョン エクシード プロ	0.6		1 テスト / 20 秒	血糖	
アボット ジャパン	プレジジョン エクシード	0.6		1 テ ス ト / 5 秒	血糖	
アボット ジャパン	フリースタイル フリーダム ライト	0.3		1 テスト / 約 4 秒	血糖	
エル・エム・エス	ニコカード CRP / HbA _{1c}	5			CRP/HbA _{1c}	
エル・エム・エス	アフィニオン CRP/HbA _{1c}	1.5			CRP/HbA _{1c}	
三和化学研究所	グルテスト Neo アルファ	0.6		5.5 秒	グルコース	
	グルテストエブリ	2		15 秒	グルコース	
積水メディカル	ラビッドピア	120		4	BNP	

	測定法	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
		V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	電極法	3V リチウム電池 × 1	5 × 1.2 × 10	0.045		
	電極法	3V リチウム電池 × 1	4.8 × 1.7 × 8.6	0.055		
	電極法	1.5V アルカリ乾電池単 4 形 × 2	4.1 × 8.4 × 2.6	0.075		
	電極法	単 3 アルカリ電池	19.7 × 7.5 × 5.3	256	24.9	データ管理機能、オンライン機能を装備
	電極法	リチウム電池	7.4 × 5.3 × 1.6	0.04	1.35	ケトン体測定も可能、記憶容量 450 テスト
	電極法	リチウム電池	5.1 × 8.4 × 1.6	0.04	0.85	新形状電極 Zip Wik 採用、追加点着可能
	固相免疫測定法 / ホウ酸アフィニティ法	2.5	20 × 17 × 3	0.5	22.8	低価格 POCT
	固相免疫測定法 / ホウ酸アフィニティ法	40	17 × 32 × 17	5	98	テストカートリッジをセットするだけ
	FDA-GDH 酵素電極法	0.25W	4.1 × 8.4 × 2.6	約 75g	0.9	自己検査用
	GOD 酵素電極法	0.02W	4.8 × 8.6 × 1.7	約 55g	0.9	自己検査用
	イムノクロマト	7.2	20 × 28 × 10	1.4	50	全血測定可能。前処理不要

テクノメディカ	脂質測定装置ポケットリビッド	10	専用カード	3分30秒／ 検体	カード1：グルコース・中性脂肪・HDLコレステロール カード2：総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール	
テクノメディカ	アミノサイン	5	専用カード	2分／検体	リジン	
東洋紡	ニコカードリーダーⅡ	5			CRP/HbA _{1c}	
東洋紡	アフィニオン	1.5			CRP/HbA _{1c}	
ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ コネクティブイティ	1.2		6秒／検体	グルコース	
ノバ・バイオメディカル	スタットセンサー i	1.2		30秒／検体	クレアチニン	
ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ エクスプレス 900	1.2		6秒／検体	グルコース	

	酵素電極法	100/1 または電池	9.5 × 5 × 17	0.36	15	
	酵素電極法	電池	5.8 × 11.5 × 2	0.11	4.8	世界初！必須アミノ酸のリジンを1滴の全血で測定可能
			20 × 17 × 3	0.5		
		40	17 × 32 × 17	5		
	電極法	充電式リチウム電池	8.25 × 4.60 × 15.3	0.36	25	干渉物質の影響を排除できる。通信機能を持っている
	電極法	充電式リチウム電池	8.25 × 4.60 × 15.3	0.36	80	eGFRを結果報告できる。干渉物質の影響を排除できる。通信機能を持っている
	電極法	3V リチウムコイン電池×1	5.84 × 2.29 × 9.14	0.075	1.5	干渉物質の影響を排除できる

3. 専用分析装置（Special-Purpose Analyzer）

会社名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	測定項目	
		μL	μL／検体	検体／h	種類	
アークレイ	アダムス TM グルコース GA-1152	24		150	グルコース	
アークレイ	アダムス TM グルコース GA-1171	30		156	グルコース	
エイアンドティー	全自動糖分析装置 GA05	30/5 自動切換	1800	160 ～ 200	グルコース	
エイアンドティー	全自動糖分析装置 GA09	30/5 自動切換	1800	120 ～ 160	グルコース	
エイアンドティー	全自動糖分析装置 GA08 Ⅲ	30/5 自動切換	1800	160	グルコース	
協和メデックス	DM-JACK Upgrade	～ 10	R1：210、 R2：70	180	HbA _{1c} ・ GLU1.5AG・GA	
協和メデックス	DM-JACK EX	～ 10	R1：150、 R2：50	300	HbA _{1c} ・ GLU1.5AG・GA	
協和メデックス	A _{1c} GEARK	1	同時3検体架設	6分/1テスト	HbA _{1c}	
三和化学研究所	グルテストミント	0.6		7秒	グルコース	
	A1c GEAR S	1		6分	HbA1c	
シーメンス HCD	DCA パンテージ	1		HbA _{1c} 6分／ テスト尿中アルブミン・クレアチニン7分／テスト	尿中アルブミン・クレアチニン	
堀場製作所	アントセンスⅢ	5 ～ 20		45秒／テスト	GLU	
堀場製作所	アントセンスロゼ	6		20秒／テスト	GLU	

4. 多項目自動分析装置（Automatic Multi-Purpose Analyzer）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	試薬使用量	処理能力	
		μL	μL／検体	検体／h	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビットロス 4600	2 ～ 80		最大 845 テスト /h	

	測定法	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
		V ／ A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	GOD 過酸化水素電極法	160	41.2 × 40.7 × 41.0	20.5		
	GOD 過酸化水素電極法	180	53 × 45 × 53	35		
	GOD 固定化酵素酸素電極	200 以下	28 × 57.6 × 54.7	約 25		
	GOD 固定化酵素酸素電極	200 以下	55 × 60.1 × 48.3	51 ± 1		
	GOD 固定化酵素酸素電極	200 以下	55 × 60.1 × 48.3	51 ± 1		
	ラテックス免疫法. 酵素法	600	42.3 × 46.4 × 52.0	32.3	850	
	ラテックス免疫法. 酵素法	800	50 × 59 × 57	65	900	
	ラテックス免疫比濁法	120	23 × 27 × 27	10	45	
	FDA-GDH 酵 素 電極法		5.7 × 16.9 × 3.7	約 170g	18	院内測定用
	ラテックス凝集法		23 × 27 × 27	約 10Kg	45	
	ラテックス凝集阻止反応	70	29 × 28 × 25	4	38	アルブミン / クレアチニン比自動計算
	酵素電極法		20.0 × 18.0 × 6.5	0.8		グルコース専用 POCT 機器
	酵素電極法		8.4 × 21.6 × 6.5	0.5		グルコース専用 POCT 機器

	同時測定項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	数	V ／ A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	66	3.0K	234 × 84 × 133	640	3,900	

オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビトロス 5600	2 ～ 80		マイクロスライド 750 テスト /h、マイクロチップ(液状試 薬法)95 テスト /h、マイク ロ ウ ェ ル (CLEIA 法)189 テ スト /h	
カイノス	CA-400	2 ～ 35	150 ～ 350	560	
カイノス	CA-270	1.5 ～ 35	150 ～ 250	404	
カイノス	CA-270 plus	1.5 ～ 35	150 ～ 250	404	
関東化学	ビオリス 12 i	2 ～ 25	20 ～ 200	90(100)	
関東化学	ビオリス 15 i ネオ	2 ～ 25	20 ～ 200	150(200)	
シーメンス HCD	デイメンション RxLMax	2-60	80-120 μ L	800	
シーメンス HCD	デイメンション Xpand Plus	2-60	80-120 μ L	437	
シーメンス HCD	血中薬物自動分析装置 Viva-E シ ステム	1 ～ 30	0 ～ 400	133	
シーメンス HCD	デイメンションピスタ 500	1-40		最大 500(搭載項目による)	
シーメンス HCD	デイメンションピスタ 1500	1-40		最大 1500(搭載項目による)	
シーメンス HCD	デイメンションピスタ 1000T	1-40		最大 1000(搭載項目による)	
シーメンス HCD	デイメンションピスタ 3000T	1-40		最大 3000(搭載項目による)	
シーメンス HCD	デイメンション EXL LM	2-60	80 - 120 μ L	624	
シーメンス HCD	デイメンション EXL 200	2-60	80 - 120 μ L	624	
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー S40	5 ～ 15	50 ～ 210	4 検体(1 検体当たり 5 項目依 頼)	
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー M40	5 ～ 15	50 ～ 210	8 検体(1 検体当たり 5 項目依 頼)	
積水メディカル	日立クリニカルアナライザー E40	5 ～ 29	50 ～ 210	8 検体(ISE20 検体)	
東京貿易機械	ビオリス 15i	2.0 ～ 20.0	20 ～ 200	150/200 (含 ISE)	
東京貿易機械	ビオリス 24i プレミアム	2.0 ～ 30.0	20 ～ 330	240/400 (含 ISE)	
東京貿易機械	ビオリス 50i スペリア	1.0 ～ 20.0	20 ～ 240	480/580 (含 ISE)	
東芝メディカルシステムズ	TBATM-25FR	2.5 ～ 15	120 ～	比色 240 電解質 120	
東芝メディカルシステムズ	TBATM-120FR	1.5 ～ 35	80 ～	比色 800 電解質 600	
東芝メディカルシステムズ	TBATM-c16000	1.5 ～ 35	80 ～	比色 1600 電解質 600	
東芝メディカルシステムズ	TBATM-c8000	1.5 ～ 35	80 ～	比色 800 電解質 600	
東芝メディカルシステムズ	TBATM-c4000	1.5 ～ 35	80 ～	比色 400 電解質 600	
東洋紡	TYB-9	2 ～ 35	20 ～ 350	180	
東洋紡	TYB-18	2 ～ 35	20 ～ 400	450	
東洋紡	TYB-40	2 ～ 35	20 ～ 350	560	
日本電子	JCA-BM6070 BioMajesty	2 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	10 ～ 80(0.1 μ L ステップ)	2,400 テスト /h(ISE 付)	
日本電子	JCA-BM6050 BioMajesty	1 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 70(0.1 μ L ステップ)	1,800 テスト /h(ISE 付)	
日本電子	JCA-BM6010 BioMajesty	1 ～ 25(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 300(0.1 μ L ステップ)	1,200 テスト /h(ISE 付)	
日本電子	JCA-BM9130 BioMajesty	1.48 (HbA _{1c} の み)2 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 70(0.1 μ L ステップ)	1,800 テスト /h(ISE 付)	

	101	1.3K/2.0K	279.4 × 91.4 × 182.7	1,000	7,600	
	60	900 以下	97 × 69 × 58.2	約 150	お問合せくだ さい	移動式ディスクリット方式臨床化学 自動分析装置
	50	650 以下	87 × 67 × 62.5	約 120	お問合せくだ さい	移動式ディスクリット方式臨床化学 自動分析装置
	50	650 以下	87 × 67 × 62.5	約 120	お問合せくだ さい	移動式ディスクリット方式臨床化学 自動分析装置
	15(18)	100/3	52 × 60.5 × 43.5	55		()内は ISE をつけた場合
	15(18)	100/3	52 × 60.5 × 43.5	58		()内は ISE をつけた場合
	47	100/20	159 × 81 × 112	366	3,500	省スペース・コンパクト設計
	47	100/20	129 × 79 × 114	348	2,600	省スペース・コンパクト設計
	13	ハロゲンランプ 12 V - 20 W クーリングユ ニット 340	115 × 56 × 49	85	824	
	最大 144	200/30	215 × 112 × 141	842	6,500	
	最大 166	200/30	215 × 112 × 141	900	8,000	
	最大 288	(200/30) × 2	422 × 146 × 141	1,694	13,000	
	最大 332	(200/30) × 2	422 × 146 × 141	1,810	16,000	
	47	100/20	208 × 104 × 124	496	5,400	省スペース・コンパクト設計
	47	100/20	208 × 104 × 124	496	5,400	省スペース・コンパクト設計
	40	100/2	54 × 60 × 45	30	190	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に 対応
	40	100/2	54 × 60 × 45	30	290	液状試薬タイプ。メタボ関連検査に 対応
	40	100/2	54 × 60 × 45	30	360	液状試薬タイプ。メタボ関連、電解 質検査に対応
	15 + ISE3 項目	100/3.5	52 × 60.5 × 43.5	58		
	36(24) + ISE3 項目	100/6	80 × 67 × 52	95		
	36 + ISE3 項目	100/12	105 × 75 × 114.5	290		
	50	100/6.2	85 × 70 × 56.5	100		
	100	200/15	160 × 87.5 × 122.3	570		
	206	200/15	200.6 × 124.5 × 121.9	680		
	206	200/15	200.6 × 124.5 × 121.9	650		
	206	200/15	160.2 × 90.7 × 125.1	550		
	20(ISE 付 23)	450	62 × 55.5 × 57	65		
	40(ISE 付 43)	700	97 × 69 × 58.2	135		
	60(ISE 付 63)	900	77 × 62 × 50.5	150		
	最大 103(ISE 付)	最大 3K	分析部(操作部含む) 170 × 88 × 142	700		・ 検体前希釈方式(1 ～ 5.625 倍)・ 最終反応液量：60 μ L
	最大 103(ISE 付)	最大 3K	分 析 部：148 × 92 × 113 操 作 部：74 × 73 × 148	600		・ 検体前希釈方式(1 ～ 5.625 倍)・ 最終反応液量：50 μ L
	最大 103(ISE 付)	最大 2.6K	分 析 部：122 × 85 × 111 操 作 部：70 × 70 × 148	450		HbA _{1c} 測定オプション
	最大 103(ISE 付)	最大 3K	分 析 部：148 × 92 × 113 操 作 部：74 × 73 × 148	600		血球成分(HbA _{1c}) 血漿成分(Glu) の 同時測定

日本電子	JCA-BM8060G BioMajesty	2 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 70(0.1 μ L ステップ)	生化学：最大 7,200 テスト / hISE：最大 1,800 テスト /h	
日本電子	JCA-BM8040G BioMajesty	2 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 70(0.1 μ L ステップ)	生化学：最大 4,800 テスト / hISE：最大 1,800 テスト /h	
日本電子	JCA-BM8020G BioMajesty	2 ～ 30(0.1 μ L ステップ)	5 ～ 70(0.1 μ L ステップ)	生化学：最大 2,400 テスト / hISE：最大 1,800 テスト /h	
日立ハイテクノロジー	7700	D モジュール 2 ～ 20P モ ジュール 1.5 ～ 35	120 ～ 300	構成により異なる(最大 800 ～ 8000 テスト /h)	
日立ハイテクノロジー	7180	1.5 ～ 35	120 ～ 300	最大 800 テスト /h	
日立ハイテクノロジー	7020	2 ～ 35	180 ～ 500	最大 200 テスト /h	
日立ハイテクノロジー	9000	1.5 ～ 35	100 ～ 250	最大 1,000 テスト /h	
日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 003	1.5 ～ 35	100 ～ 250	最大 320 テスト /h	
日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 008	1.5 ～ 35	100 ～ 250	構成により異なる(最大 2,000 ～ 8,000 テスト /h)	
日立ハイテクノロジー	LABOSPECT 006	1.0 ～ 25	75 ～ 185	最大 1,000 テスト /h	
ベックマン・コールター	ユニセル Dx C 600	2 ～ 40	990	200 ～ 330	
ベックマン・コールター	ユニセル Dx C 800	2 ～ 40	1,440	200 ～ 330	
ベックマン・コールター	AU 5840	1.0 ～ 17	8900 テスト /h	10 ～ 170	
ベックマン・コールター	AU 5830	1.0 ～ 17	6900 テスト /h	10 ～ 170	
ベックマン・コールター	AU 5820	1.0 ～ 17	4900 テスト /h	10 ～ 170	
ベックマン・コールター	AU 5810	1.0 ～ 17	2900 テスト /h	10 ～ 170	
ベックマン・コールター	AU 680	1 ～ 25	1200 テスト /h	10 ～ 250	
ベックマン・コールター	AU 480	1 ～ 25	400 テスト /h	10 ～ 250	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス 6000 〈501〉	1.5 ～ 35	5 ～ 180	600	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス 6000 〈501 ² 〉	1.5 ～ 35	5 ～ 180	1200	

5. ドライケミストリー・システム (Dry Chemistry System)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定項目	
		μ L	検体 / h	種類	
アークレイ	スポットケム D コンセプト™ D-02 SD-4810	生化学：6 電解質：22	3(15 項目同時測定時)	生化学 22, 電解質 3	
アークレイ	スポットケム D コンセプト™ D-03 SD-4820	6	3(12 項目同時測定時)	生化学 22	
アークレイ	スポットケム™ EZ SP-4430	4 ～ 6	63	生化学 22	
アークレイ	ポケットケム™ BA PA-4140	20	200 秒 / 検体	血中アンモニア	
オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビットロス 350	4 ～ 11	最大 300 テスト /h	48	
オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビットロス 4600	2 ～ 17	最大 845 テスト /h	66	

	最大 203(ISE 付)	200/60	分析部：590 × 135 × 126 操 作 部：74 × 73 × 148	2,735		・ 検体前希釈方式(1 ～ 5.625 倍)・ 最終反応液量：50 μ L
	最大 203(ISE 付)	200/40	分析部：452 × 135 × 126 操 作 部：74 × 73 × 148	2,005		・ 検体前希釈方式(1 ～ 5.625 倍)・ 最終反応液量：50 μ L
	最大 203(ISE 付)	200/25	分析部：314 × 135 × 126 操 作 部：74 × 73 × 148	1,275		・ 検体前希釈方式(1 ～ 5.625 倍)・ 最終反応液量：50 μ L
	構成により異なる (16 ～ 86) (ISE 付 19 ～ 89)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
	86(ISE 付 89)	100/30	分析部：145 × 800 × 123(分析部のみ)	約 400(分析 部 のみ)		オプション：HbA1c 測定機能
	36(ISE 付 39)	100/15	72 × 72 × 108.5	約 190		
	最大 63(ISE 含 む)	100/30	188 × 104 × 130(分 析部のみ)	約 460(分析 部 のみ)		
	最大 42(ISE 付 45)	100/20	132.5 × 85.9 × 126	約 270		
	構成により異なる (70 ～ 117) (I S E 付 7 3 - 120)	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
	最大 63(ISE 含 む)	200/15	217 × 112 × 136	約 850		
	65	1.81K	158 × 105 × 156	710		メンテナンスフリー試薬 / 検体バー コード対応
	70	1.89K	178 × 105 × 158	780		緊急モジュールで 11 項目を約 2 分 30 秒で報告
	120	12kVA	533 × 158 × 160	2,720		オプション ISE 仕様
	120	10kVA	427 × 158 × 160	2,120		オプション ISE 仕様
	111	8kVA	321 × 158 × 160	1,520		オプション ISE 仕様
	57	6kVA	215 × 158 × 160	920		オプション ISE 仕様
	63	200/19	192 × 104 × 128	590		オプション ISE 仕様
	63	200/17.5	145 × 77 × 121	450		オプション ISE 仕様
	63	4.6K	188 × 104 × 130	約 510		
	126	4.6K	349 × 104 × 130	約 885		

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	最大 300	40.8 × 33.0 × 13.2	10		
	最大 300	40.8 × 33.0 × 16.0	11		小型遠心分離機を内蔵
	80 ～ 100	33.8 × 20.3 × 16.7	5.4		小型遠心分離機を内蔵
	単三電池 × 2	12.4 × 8.5 × 3.8	0.15		
	1.2K	115 × 71 × 120	272	2,250	
	3.0K	234 × 84 × 133	640	3,900	

オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビトロス 5600	2 ～ 80	マイクロスライド 750 テスト /h、マイクロ チップ(液状試薬法)95 テスト /h、マイクロ ウェル (CLEIA 法)189 テスト /h	101	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 800	50	1min/ 検体	3	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 100 タイプ N	10	2min/ 検体	1	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 7000「Z」シリー ズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト /h	30	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム 4000 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色・電解質混合で 77 テスト /h	30	
富士フイルムメディカル	富士ドライケム NX500 シリーズ	比色 10 電解質 50	比色電解質混合で 190 テスト /h	30	
和光純薬工業	富士ドライケム 800	50	1 テスト / 分	3	
和光純薬工業	富士ドライケム 100 タイプ N	10	30 テスト /h	1	
和光純薬工業	富士ドライケム 4000 シリーズ	比色 6 ～ 10 電 解 質 50	77 テスト /h	30	
和光純薬工業	富士ドライケム 7000 シリーズ	比色 6 ～ 10 電 解 質 50	190 テスト /h	30	
和光純薬工業	富士ドライケム NX500 シリー ズ	比色 6 ～ 10 電 解 質 51	128 テスト /h	30	

	1.3K/2.0K	279.4 × 91.4 × 182.7	1,000	7,600	
	100/2	190 × 280 × 109	2.5	95	電解質専用
	100/0.2	190 × 280 × 110	2	37	アンモニア専用
	100/3	540 × 420 × 450	40	420 ～ 490	7000「Z」・7000i「Z」2 タイプ
	100/2	415 × 390 × 290(i, s) 415 × 470 × 290(4000)	22	270 ～ 340	4000・i・s 3 タイプ
	100/3	540 × 420 × 450	40	420 ～ 490	NX500・i・s 3 タイプ
	100/0.2	19 × 28 × 10.9	2.5	95	電解質専用
	100/0.2	19 × 12 19 × 28 × 11	2	37	アンモニア専用
	100/2	41.5 × 39 × 29(PF 付きは D = 47)	22	340 ～ 270	4000・i・s3 タイプ
	100/3	54 × 42 × 45	40	490 ～ 420	7000・i・s3 タイプ
	100/2.5	47 × 36 × 42	24	400 ～ 370	500・i・2 タイプ

6. 血液ガス分析装置 (Instrument for Blood Gas Measurement)

会社名	商品名・型式名	サンプル量	処理能力	測定法	同時測定項目	
		μL	検体／h		数	
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3000	135 ～ 150	20		9	
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 3500	135 ～ 150	20		9	
アイ・エル・ジャパン	GEM プレミア 4000	65 ～ 150	20		15	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1265	95 ～ 200	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	15	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1260	95 ～ 150	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	10	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1245	35 ～ 150	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	9	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 1240	35 ～ 100	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	4	
シーメンス HCD	ラピッドポイント 400	100 ～ 200	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	9	
シーメンス HCD	ラピッドポイント 405	100 ～ 200	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	14	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 348	40 ～ 95	1 検体約 45 ～ 90 秒	電極法、吸光 度測定法	7	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 248	60 ～ 85	1 検体約 45 ～ 120 秒	電極法、吸光 度測定法	3	
シーメンス HCD	ラピッドポイント 500	100 ～ 200	1 検体約 60 秒以内	電極法、吸光 度測定法	15	
シーメンス HCD	ラピッドラボ 348EX	40 ～ 95	1 検体約 45 ～ 90 秒	電極法、吸光 度測定法	7	
シスメックス	OPTI CCA TS	最少 125	120 秒以下	蛍光測定光吸 収、反射率	9	
常光	アーマ (IRMA)	180	60	デイスボカー トリッジ	20	

	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
	V / A	W × D × H (cm)	kg	万円	
	100/1	30.5 × 30.7 × 43.2	13.4	380	一体型カートリッジ
	100/1.5	30.0 × 30.0 × 44.5	14.2		一体型カートリッジ
	100/3	30.5 × 38.1 × 45.5	20	900	一体型カートリッジ
	150	52 × 54 × 58	29.5	1,550	カートリッジ式試薬、省メンテナンス電極、バ イオセーフサンプリング、タッチパネル
	400	52 × 54 × 58	29.5	1,350	カートリッジ式試薬、省メンテナンス電極、バ イオセーフサンプリング、タッチパネル
	400	52 × 54 × 58	29.5	1,150	カートリッジ式試薬、省メンテナンス電極、バ イオセーフサンプリング、タッチパネル
	400	52 × 54 × 58	29.5	950	カートリッジ式試薬、省メンテナンス電極、バ イオセーフサンプリング、タッチパネル
	150	55 × 30 × 42	15.5	600	電極、試薬一体型カートリッジ
	150	55 × 30 × 42	15.5	800	電極、試薬一体型カートリッジ CO オキシメーター付
	80	38 × 38 × 37	13	700	ボンベ内蔵、透析液測定モード付
	80	38 × 32 × 37	9	500	小型、計量、静音設計
	150	55 × 30 × 42	15.5	900	電極、試薬一体型カートリッジ CO オキシメーター付
	80	38.5 × 35.3 × 38.2	9.8	750	ボンベ内蔵、透析液測定モード付
	110 以下	36.2 × 23.0 × 12.4	5.5		
	充電式バッテリー	24 × 29 × 13	2.4		ポータブル型ガス製造販売業者：平和物産(株)

テクノメディカ	GASTAT-1810	120(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	4	
テクノメディカ	GASTAT-1820	120(シリンジ測定時) 80(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	8	
テクノメディカ	GASTAT-1830	160(シリンジ測定時) 100(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	22	電極法	10	
テクノメディカ	GASTAT-1815	155(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	24	電極法	9	
テクノメディカ	GASTAT-1825	155(シリンジ測定時) 80(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	24	電極法	13	
テクノメディカ	GASTAT-1835	195(シリンジ測定時) 100(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	19	電極法	15	
テクノメディカ	GASTAT-1810aqc	120(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	4	
テクノメディカ	GASTAT-1820aqc	120(シリンジ測定時) 80(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	30	電極法	8	
テクノメディカ	GASTAT-1830aqc	160(シリンジ測定時) 100(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	22	電極法	10	
テクノメディカ	GASTAT-1815aqc	155(シリンジ測定時) 60(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	24	電極法	9	
テクノメディカ	GASTAT-1825aqc	155(シリンジ測定時) 80(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	24	電極法	13	
テクノメディカ	GASTAT-1835aqc	195(シリンジ測定時) 100(キャピラリ測定時) 30(微量モード)	19	電極法	15	
テクノメディカ	GASTAT-navi	200	21	センサーカード式	7	

	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	500	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cHb
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	700	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cHb
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	900	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cGlucose, cLactate, cHb
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	700	pH, pCO ₂ , pO ₂ , CO-Oximetry
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	900	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , CO-Oximetry
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	1100	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cGlucose, cLactate, CO-Oximetry
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	550	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cHb, AUTO QC
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	750	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cHb, AUTO QC
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	950	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cGlucose, cLactate, cHb, AUTO QC
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	750	pH, pCO ₂ , pO ₂ , CO-Oximetry, AUTO QC
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	950	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , CO-Oximetry, AUTO QC
	100/1.5	33 × 42 × 57	18.5	1150	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCl, cCa ²⁺ , cGlucose, cLactate, CO-Oximetry, AUTO QC
	100/1	25 × 12 × 9.6	1.4 以下	150	pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa, cK, cCa ²⁺ , Hct

ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス ウルトラ(CO-Ox 付)	60 ～ 210		電極法	20	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス ウルトラ(CO-Ox 無)	60 ～ 150		電極法	15	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス (pHOx 仕様)	45 ～ 70		電極法	6	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス (pHOx plus 仕様)	55 ～ 115		電極法	10	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス (pHOx plus C for Dialysate 仕様)	60 ～ 200		電極法	11	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス (pHOx plus L 仕様)	60 ～ 125		電極法	11	
ノバ・バイオメディカル	スタットプロファイル フォックス (pHOx plus M 仕様)	125		電極法	10	
ラジオメーター	ABL800FLEX システム	35 ～ 195	21	電極法	18	
ラジオメーター	ABL80FLEX システム	105		電極法	15	
ラジオメーター	ABL90FLEX システム	65	44	電極法	17	
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス b121	68	30	電極式	10	
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス b221	112 ～ 210	27 ～ 31	電極式	11	

7. 全自動電気泳動装置 (Full-Automatic Electrophoresis Apparatus)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	担体	測定法	
		μL	検体／h			
常光	CTE-880	25	65	セレカー VSP シーメル J		
常光	CTE-2800	25	100	セレカー VSP シーメル J		
常光	CTE-9800	25	266	セレカー VSP シーメル J		
フィンガルリンク	Capillarys 2	40	80		キャピラリー電気泳動法	
フィンガルリンク	minicap	20	22		キャピラリー電気泳動法	

8. 電気泳動装置 (Electrophoresis Apparatus)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	
		μL	検体／h		
フィンガルリンク	Hydrasys 2 Scan	10		アガロース電気泳動	

10. 高速液体クロマトグラフィー装置 (Instrument for High Performance Liquid

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	消費電力	
		μL	検体／h	V／A	
アークレイ	アダムス™ A1c HA-8181	14	38 秒 / 検体	300	
栄研化学	HLC-723G9	3	80	180	

	350	56 × 45.5 × 44	27.6	1,380	最大 20 項目まで測定可能、イオン化マグネシウム測定可能
	350	56 × 45.5 × 44	27.6	1,080	イオン化マグネシウム測定可能
	130	30.5 × 38.1 × 38.1	8.19	380	
	130	30.5 × 38.1 × 38.1	8.19	580	
	130	30.5 × 38.1 × 38.1	8.19	680	透析液測定モード搭載
	130	30.5 × 38.1 × 38.1	8.19	680	
	130	30.5 × 38.1 × 38.1	8.19	650	イオン化マグネシウム測定可能
	250	70 × 53 × 55	33.9		
	130	22 × 28 × 40	8.5		
	250	25 × 29 × 45	11		
		35.4 × 41 × 46.7	約 17		
		51.2 × 58.7 × 54.9	約 48		

	測定項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	種類	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
		100/5	92 × 77 × 150	250		80,000 検体メモリ
		100/5	92 × 77 × 150	250		80,000 検体メモリ
		100/5	117 × 86.7 × 150	280		80,000 検体メモリ
	蛋白分画(血清・尿)、免疫固定法(血清・尿)、ヘモグロビン分画、CDT	300	95 × 63 × 39	50	1,050	TTFR：12 分 (TTFR：最初の検体結果が出てくるまでの時間)
	蛋白分画(血清・尿)、免疫固定法(血清・尿)、ヘモグロビン分画、CDT	300	43 × 57 × 41	30	485	TTFR：11 分 (TTFR：最初の検体結果が出てくるまでの時間)

	測定項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	種類	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	蛋白分画(血清・尿)、免疫固定法(IFE)、各種ア イソザイム、脂質、CSF など	300/1000	76 × 48 × 21	35	390	多項目電気泳動装置

Chromatography)

	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	53 × 53 × 53	42		
	53 × 52 × 48	34.5	610	東ソー社製

東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G9	3	80	180	
東ソー	自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723GX	3	27	180	
東ソー	全自動カテコールアミン分析計 725CA II		3	500	
日本ケミファ株式会社	HLC-723G9	3	80	180	
日本電子	JLC-500	1 ～ 200	加水：18 分生体： 60 分	1.2K	
バイオ・ラッド ラボラトリー ズ	Variant II Turbo システム	5	37	330	

11. その他（Miscellaneous）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	特長	消費電力	
			V / A	
アジア器材	オートチューブ丸底	オートチューブ丸底は、自動化学会推奨サイズ(13φ75mm)の試験管で、バーコードを貼りやすい設計になっております。		
アジア器材	オートチューブ・スピッツ	オートチューブ・スピッツは、丸底タイプと同様の仕様で、少量検体にも対応出来るようにスピッツタイプになっております。		
シーメンス HCD	VersaCell	ロボットハンド型検体搬送装置	115V/8A	
ディバジャパン(株)	プローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリーオーバー削減に貢献(ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、PEEK)		
ディバジャパン(株)	クリックンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継手(PP, POM, PEEK)		
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラスチックチューブをフレアー加工し高度なシーリングで液漏れ、キャリーオーバーを削減		
ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液体ヒーター		
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式のカスタマイズの液面検知センサー		
東京貿易機械	ダイヤフラムポンプ TSDP-5, 10, 20	気液混合流体の吸引に最適	100/0.5	
東京貿易機械	ブランジャーポンプ TSMP-50 ～ 1000	小型・軽量、高精度・高確度、高耐久性	24/0.2	
林時計工業(株)	空冷式電子クーラー・TKG-311-130	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/6A	
林時計工業(株)	空冷式電子クーラー・TKG-311-1500	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/4A	
林時計工業(株)	空 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・TKG-9002-100	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC5V/2A	
林時計工業(株)	空 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・HMC-10F-0100	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/12A	
林時計工業(株)	空 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・HMC-10F-0200	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/7A	
林時計工業(株)	水 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・TKG-8010-100	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC24V/12A	
林時計工業(株)	水 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・TKG-8100-100	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/6A	
林時計工業(株)	水 冷 式 電 子 ク ー ラ ー・HMC-08W-0010	冷媒・圧縮機等を一切使用しないベルチェ式クーラーユニット	DC12V/4A	

	53 × 52 × 48(90SL 時)	34(90SL 時)		
	37 × 52 × 48			
	68 × 60 × 78 *	90 *		*分析部のみ
	53 × 51.5 × 48.2 (90SL 時)	34.5(90SL 時)		東ソー社製
	95 × 75 × 90	250	1,800	アミノ酸自動分析機
	62 × 60 × 46(VSS) 28 × 41 × 53(VCS)	96	890	VSS：サンプリングステーション VCS：クロマトグラムステーション

	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	130 × 104 × 178	249kg	1000 万円	シーメンス製 2 台の生化学・免疫分析装置を、省スペースで検体搬送します
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
	16 × 15 × 12	3		特注可能
	3 × 6 × 12	0.5 以下		特注可能
	W120 × D100 × H79(mm)	0.87	25,000	
	W60 × D60 × H75(mm)	0.29	22,000	
	W32 × D30 × H30(mm)	0.043	35,000	
	W186 × D124 × H86(mm)	1.55	77,000	
	W124 × D100 × H88(mm)	0.73	78,000	
	W250 × D230 × H48(mm)	5.2	140,000	
	W120 × D100 × H41 (mm)	0.92	62,000	
	W60 × D60 × H40(mm)	0.3	49,000	

林時計工業(株)	デジタル温度調節器・TOC-100	ペルチェ式電子クーラー用温度コントローラー	DC14V/10A	
林時計工業(株)	デジタル温度調節器・TOC-200	ペルチェ式電子クーラー用温度コントローラー	DC12V/6A	
日立アロカメディカル	ルミネッセンスリーダー AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素, ATP, 白血球貪食能・抗酸化能などの測定)	約 100	

	W110 × D230 × H155 (mm)	2.6	120,000	
	W120 × D100 × H45(mm)	0.5	55,000	
	本体約 26 × 36 × 25 分注 ユニット約 16 × 20 × 20	約 10 約 4.3	168	

核医学 (RIA) 機器
免疫血清検査機器

12. ラジオイムノアッセイ装置 (Instrument for Radio Immuno Assay)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	検体／h	μL	
日立アロカメディカル	オートウェルガンマシステム AccuFLEX γ 7000 シリーズ					

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	7001 : 350701 0 : 450	7001 約 99 × 98 × 1427010 約 133 × 98 × 142	7001 : 約 5507010 : 約 480	1,100 ~ 1,300	

13. 酵素免疫測定装置 (Instrument for Enzyme Immuno Assay)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	検体／h	μL	
栄研化学	AIA-2000	41	10 ~ 125	200	バック	
栄研化学	AIA-900	41	10 ~ 125	90	バック	
栄研化学	AIA-360	38	10 ~ 100	36	バック	
協和メデックス	AP-96	EIA プレ ート 搭載項目	10 ~ 200	項目で変動	10 ~ 200	
協和メデックス	AP-X	EIA プレ ート 搭載項目	10 ~ 200	マイクロ プ レート 6 枚	10 ~ 200	
シーメンス HCD	ベーリング ELISA プロセッサー Ⅲ	MTP10 プレ ート 搭載可能	項目による	項目による	項目による	
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装 置 AIA-360	39	10 ~ 100	36	バック	
東ソー	自動エンザイムイムノアッセイ装 置 AIA-900	46	10 ~ 100	90	バック	
東ソー	全自動エンザイムイムノアッセイ 装置 AIA-2000ST	42	10 ~ 100	200	バック	
東ソー	全自動エンザイムイムノアッセイ 装置 AIA-2000LA	42	10 ~ 100	200	バック	
日本ケミファ株式会社	アレル ギー 特異 IgE 測定 装置 DiaPack3000	60	10 ~ 50	90 テスト /39 分	260 ~ 310	
バイオ・ラッド ラボラトリー ズ	全自動マイクロプレート EIA 分 析装置 Evolis		項目による	項目による	項目による	
バイオ・ラッド ラボラトリー ズ	全自動マイクロプレート EIA 装 置 PhD システム		項目による	項目による	項目による	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	700	150 × 90.7 × 126	400	2,480	東ソー社製
	300	89 × 66.5 × 64	122.5	900	東ソー社製
	250	40 × 40 × 52	29	360	東ソー社製
	100/6	59 × 63 × 52	80	1,200	
	100/15	130 × 80 × 148	360	2,200	
	分析部 450	115 × 58 × 60	136	1,980	最大 10 プレート測定・MTP の洗浄・試薬分注・イ ンキュベーター・測光の自動機器
	250	40 × 40 × 52	29		
	300	89 × 67 × 64	123		
	700	150 × 91 × 126	400		
	700	150 × 120 × 126	400		
	600	85 × 66.5 × 61	100		測定時間 12 分。
	500	113 × 76 × 95	95	1500	検体分注から測光まで全工程を自動化
	200	71 × 56 × 71	35	900	検体 1 μL から分注

14. 蛍光免疫測定装置 (Instrument for Fluorescent Immuno Assay)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	検体／h	μL	
アボット ジャパン	IMX アナライザー	25	150	15 ~ 40 分		
アボット ジャパン	AxSYM アナライザー	36 以上	83 ~ 275	80 ~ 120		
医学生物学研究所	ELISA/IF 全自動分析装置 Quad-MACS	ELISA 最大 10 項目 IFA 最大 4 項目	項目による	マイクロ プ レート 5 枚 スライドグ ラス 25 枚	項目による	
医学生物学研究所	全自動 EIA 装置 /IF 染色兼用装 置 DAS システム AP22 Speedy IF	ELISA 最大 8 項目 IFA 最大 4 項目	項目による	マイクロ プ レート 2 枚 スライドグ ラス 16 枚	項目による	
医学生物学研究所	全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK RK	最大 6 項目	項目による	最大 160 テス ト	項目による	
医学生物学研究所	全自動臨床検査システム STACIA	最大 24 項目	項目による	最大 270 テス ト	項目による	
医学生物学研究所	移動式ディスクリット臨床化学自 動分析装置スバプラス	最大 24 項目	項目による	最大 240 テス ト	項目による	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	700	70 × 63 × 36	43		
	1.8K	160 × 85 × 155	275		
	600VA	137.5 × 78 × 87	130	¥23,500,000	ELISA 法と IF 法の全自動アッセイが 1 台で可能。
	500W	79 × 61 × 65	72	¥12,000,000	ELISA 法と IF 法の全自動アッセイが 1 台で可能。
	500VA	84.2 × 67 × 117.8	100	¥19,800,000	全自動化学発光免疫測定装置
	3KVA	160.8 × 100 × 150.4	670	¥24,800,000	全自動化学発光免疫測定装置
	600VA	80 × 64 × 52	95	¥17,000,000	

栄研化学	LoopampEXIA	27(汎用キットあり)	5	16(増幅ユニット1台の場合)	20(結核菌群検出試薬キットでは1チューブ)	
シーメンス HCD	ストラタス CS	4	200-500	3		
シスメックス	HISCL-5000	HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HbCAb, HCVAb, HCVGr, HIVAg + Ab, HTLV-1Ab, TPAb, TSH, FT3, FT4, AFP, CEAb, CA19-9, CA125, PSA, proGRP, NT-proBNP, TAT, PIC, TM, tPAI-C, CK19F, インスリン, フェリチン, TARC	10 ~ 30	200		
シスメックス	HISCL-2000i	HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HbCAb, HCVAb, HCVGr, HIVAg + Ab, HTLV-1Ab, TPAb, TSH, FT3, FT4, AFP, CEAb, CA19-9, CA125, PSA, proGRP, NT-proBNP, TAT, PIC, TM, tPAI-C, CK19F, インスリン, フェリチン, TARC	10 ~ 30	180		
フクダ電子	移動式免疫蛍光分析装置シオノス ポットリーダー	BNP	70	4		
和光純薬工業	全自動蛍光免疫測定装置 ミュータスワコー i30	AFP-L3%, AFP, PIVKA II (MAX6 項目)	4 ~ 10	25		

	コントロールユニット：25 増幅ユニット：90	コントロールユニット 190 × 230 × 106 増幅ユニット：150 × 275 × 121	コントロールユニット：1.1 増幅ユニット：1.4	200	テラメックス社
	400	69 × 56 × 46	68	700	心筋障害マーカー測定専用機
	2K 以下	172.5 × 84.0 × 130.0	490		ネットワーク対応
	2K 以下	110.0 × 100.5 × 135.5	353		ネットワーク対応
		27 × 25 × 15	約 2.1	98	全血にて測定
	100/4	52.0 × 59.5 × 54.6	71	800	マイクロチップを用いた LBA-EATA 法(新規測定システム)迅速・微量・高感度測定

16. ラテックス凝集反応測定装置 (Instrument for Latex Agglutination)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	検体／h	μL	
アークレイ	スポットケム D コンセプト™ D-01 SD-3810	CRP, RF, 尿中 Alb・Cre (A/C)	50	約 6(1 検体測 定時)	プレバック方式	
アークレイ	スポットケム™ IM SI-3511	CRP, ASO, Alb・Cre, IRI・Glu, ア ディポネクチ ン	50	4～6(1 検体 測定時)	プレバック方式	
アークレイ	スポットケム™ パナリスト SI- 3610	HbA1c, CRP, hsCRP	HbA1c, CRP : 4 hsCRP : 9.5	約 7(1 検体測 定時)		
日本光電工業	CHM-4100	CRP/HbA1c	CRP : 5 HbA1c : 5	CRP : 4 分 / test HbA1c : 6 分 /test	1cell	
三菱化学メディエンス	STACIA	41		270		

17. ネフェロメータ (Instrument for Nephelometric Immuno Assay)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	テスト／h	μL	
シーメンス HCD	ベアリングネフェロメータ II	血漿蛋白	10～100	225	40	
シーメンス HCD	BN プロスペック	血漿蛋白	10～100	70	40	

19. 発光免疫測定装置 (Instrument for Luminescent Immuno Assay)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	検体／h	μL	
アボット ジャパン	ARCHITECT i2000	60 以上	4～150	最大 200		
アボット ジャパン	ARCHITECT i2000SR	60 以上	4～150	最大 200		
アボット ジャパン	ARCHITECT i1000SR	60 以上	4～150	最大 100		
オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビトロス ECiQ	35	10～80	最大 90 テス ト /h		
オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス	ビトロス 3600	35	10～80	最大 189 テス ト /h		
カイノス	MM-300 形ルミノメーター (MM- 300)	33	200or750	640	1,300	
協和メデックス	ADVIA CentaurXP	30	10～200	240	50～450	
協和メデックス	ADVIA CentaurCP	25	10～200	180	50～450	
協和メデックス	CL-JACK RK	藍大 6 項目	5～50	160	項目で変動	
シーメンス HCD	ケミルミ ADVIA Centaur XP	30	10～200	最大 240 テス ト /h	50～450	
シーメンス HCD	ケミルミ ADVIA Centaur CP	15	10～200	最大 180 テス ト /h	50～450	
シーメンス HCD	イムライズ 2000	最大 24	5～100	最大 200 テス ト /h	項目により異 なる	
シーメンス HCD	イムライト 2000XPi	最大 24	5～100	最大 200 テス ト /h	項目により異 なる	
東洋紡	POCube	4	5	項目により異 なる	カートリッジ 単位	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	最大 300	40.8 × 33.0 × 13.2	8		
	100	33.0 × 22.4 × 18.5	6		
	250	34 × 29 × 27	9.5		
	100	19.8 × 42.8 × 40.0	15	168	HbA1c : 4.0～13.0% (NGSP 値) CRP : 全血 0.20～33.0mg/dL (HCT40.0%時) 血清、血漿 0.20～20.0mg/dL
	3K	161 × 100 × 150	670		

	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	450	124 × 63 × 72	160	2,500	
	450	107 × 63 × 60	115	950	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	4.7K (最大)	173 × 112 × 122	522	2,980	
	3.0K (最大)	155 × 125 × 122	490	3,500	
	2.0K (最大)	150 × 77 × 125	288	2,350	
	1.2K	112 × 74 × 130	366	2,145	
	2.0K	212.0 × 88.7 × 163.8	720	3,600	
	80	32 × 39 × 21	14	166.5	マストイムノシステムズ II -S 専用測定装置
	2K	184 × 105 × 134	545	3,500	
	8801	107 × 74 × 81	166	2,000	
	500	119 × 67 × 118	155	2,200	
	220-240VAC (± 10%)	184 × 104 × 131	559	3,500	
	100-240VAC (± 10%)	107 × 74 × 81	170	2,000	
	200/6	152 × 76 × 119	403.7	2,500	
	200/6	160 × 91.5 × 183	436	2,500	
	120	28 × 31 × 27.5	12		

フクダ電子	移動式免疫発光測定装置バスファースト	BNP、ミオグロビン、トロポニンI、CK-MB、D-ダイマーH、HCG preg、TAT、LH、FSH、Prolactin、Estradiol、Progesterone	100	最大 18		
富士レリオ						
富士レリオ	ルミバルス Presto II	44	10 ～ 100	240	項目により異なる	
富士レリオ	ルミバルス S	51	10 ～ 140	60	項目により異なる	
富士レリオ	ルミバルス G1200	50	10 ～ 140	120	項目により異なる	
ベックマン・コールター	Access 2	46		100		
ベックマン・コールター	ユニセル Dxl 800	46		400		
ベックマン・コールター	ユニセル Dxl 600	46		200		
三菱化学メディエンス	イムライズ 1000	最大 12	5 ～ 100	120	項目により異なる	
三菱化学メディエンス	イムライズ 2000	最大 24	5 ～ 100	200	項目により異なる	
三菱化学メディエンス	ACS：Centaur XP	30	10 ～ 200	240	50 ～ 450	
三菱化学メディエンス	ADVIA Centaur CP	25	10 ～ 200	180	50 ～ 450	
三菱化学メディエンス	バスファースト	最大 6	80 ～ 100	6テスト/バッチ (17分)	カートリッジ単位	
和光純薬工業	SphereLight Wako	35	10 ～ 100	180テスト/h		

20. 蛍光偏光装置（Instrument for Polarized Fluorecence）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	分/検体	μL	
アボット ジャパン	TDXFLX アナライザー	27	50 ～ 500	15 ～ 22		

21. その他（Miscellaneous）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	サンプル量	処理能力	試薬使用量	
			μL	分/検体	μL	
アークレイ	スポットケム™ IL SL-4720	インフルエンザウィルス A/B CRP StrepA IgE		5. 10. 15. 20 分 (項目による)		
協和メデックス	全自動ヒスタミン遊離測定装置アラポート HRT システム	35	20	120 テスト /h		
三和化学研究所	バナリストエース	CRP、hsCRP、HbA1c	検体を測定用チップに装着。本装置内で液体の及び混合、反応を行う装置。			
			4 ～ 10	約 7 分		
バイオテック	ELISA 用連続分注・洗浄装置 ALCS-2000					
浜松ホトニクス	イムノクロマトリーダ C10066-10					

	360 以下	37.5 × 57 × 51	約 33	390	
	3.5K	150 × 82 × 137	650	2,980	
	580VA	95 × 70 × 60	約 80	980	
	1.7K	120 × 80 × 145	330	2,050	
	100	99 × 61 × 47	91		
	200	172 × 96 × 170	521.6		
	200	156 × 96 × 170	484		
	100/6	114 × 63 × 47	113	880	
	200/6	152 × 76 × 119	403.7	2,500	
	2K	184 × 105 × 134	545	3,500	360 度ステータスライト、ディスプレイ
	880	107 × 74 × 81	166	2,000	180 検体 / 時の処理能力、省スペースベンチトップ型
	360	37.5 × 57 × 51	33	390	
	100/15	101 × 75 × 135	450	1,600	アロカ (株) 製造販売元

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	660	70 × 60 × 35	49		

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
		25.5 × 21.7 × 8.3	3		イムノクロマト試薬を差し込むだけの簡単操作で測定可能。
		855 × 650 × 1278	100	2,600	
		34 × 29 × 27	約 9.5	149	
	110	225 × 92 × 54	100		本装置は EIA 試薬のコーティングにおける、抗原・抗体の分注やブロッキング液の分注が可能で広範囲にわたりコストや労力のかかる作業を全自動で処理する。
	3	21.5 × 23.5 × 9.2	1.6		赤色系 / 青色系イムノクロマト試薬の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能です。

ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 6000 〈601〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 〈501 601〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 〈501 ² 601〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス e411 ラックシステム	電気化学連続 発光法、卓上 型				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス e411 ディスクシステム	電気化学連続 発光法、卓上 型				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 e シリーズ 〈602〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 e シリーズ 〈602 ² 〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 e シリーズ 〈602 ³ 〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				
ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 e シリーズ 〈602 ⁴ 〉	モジュール アッセンブリ 方式、電気化 学連続発光法				

	4.6K	217 × 104 × 114	約 620		
	4.6K	309 × 104 × 130	約 960		
	4.6K	467 × 104 × 130	約 1360		
	1.25K	170 × 95 × 80	約 250		
	1.0K	120 × 73 × 80	約 180		
	200/20	242 × 114 × 114	約 780		
	200/40	392 × 114 × 114	約 1362		
	① 200/40 ② 200/20	542 × 114 × 114	約 1944		
	① 200/40 ② 200/30	692 × 114 × 114	約 2526		

血液検査機器

22. 自動血球計数装置 (Blood Cell Counter for Multiple Item)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	
		μL	検体/h		種類	
アークレイ	スポットケム™ CL SB-1440	30	60	電気抵抗検出法	18	
アボット ジャパン	セルダインサファイア	120	69 ~ 105	レーザー多角度偏光散乱分離法	32	
アボット ジャパン	セルダイン 3700	20 ~ 355	60 ~ 90	レーザー多角度偏光散乱分離法	25	
アボット ジャパン	セルダイン 3200	20 ~ 250	60 ~ 70	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	
アボット ジャパン	セルダイン 1800	30	60	電気抵抗法	18	
アボット ジャパン	セルダイン ルビー	150 ~ 230	84	レーザー多角度偏光散乱分離法	24	
エイアンドティー	血球計数装置 MYTHIC 220T(J)	16.7	45	電気抵抗法	22	
エイアンドティー	血球計数装置 MYTHIC 22CT(J)	18.2	45	電気抵抗法	22	
シーメンス HCD	アドヴィア 2120	175	120	光学法	95	
シーメンス HCD	アドヴィア 2120i	175	120	光学法	95	
シーメンス HCD	アドヴィア 120	157	120	光学法	75	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XN シリーズ	全血モード：88、希釈モード：70	100	シースフロー DC 検出法、SLS ヘモグロビン法、フローサイトメトリー法	33	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-4000i	CP サンプルモード：150、マニュアルクローズモード：150、マニュアルモード：85、キャピラリーモード：85(全血 $40\mu\text{L}$ を希釈)	100	シースフロー DC 検出法、SLS ヘモグロビン法、フローサイトメトリー法	30	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-2000i	サンプルモード：150、クロズドモード：150、マニュアルモード：85、キャピラリーモード：85(全血 $40\mu\text{L}$ を希釈)	80	シースフロー DC 検出法、SLS ヘモグロビン法、フローサイトメトリー法	30	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XT-1800i	サンプルモード：150、クロズドモード：150、マニュアルモード：85、キャピラリーモード：85(全血 $40\mu\text{L}$ を希釈)	80	シースフロー DC 検出法、SLS ヘモグロビン法、フローサイトメトリー法	24	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	120	23.0 × 45.0 × 38.3	18		微量血モードあり
	900	121 × 81.3 × 76.2	170.1	4,980	CD61, CD3/4/8 測定可
	1.55K(最大)	76 × 79 × 68	131		網赤血球測定可
	800(最大)	48 × 83 × 74	105.5		網赤血球測定可
	900(最大)	66 × 53 × 45	55		
	550	86.4 × 76.8 × 49.9	105.2	2,200	血小板のレーザー解析
	DC24/5	25 × 34 × 35	12		1,000 検体メモリー可能(USB で追加可能)
	DC24/5	25 × 34 × 35	13		1,000 検体メモリー可能(USB で追加可能)
	100VAC/	141 × 68 × 86	193	3,700	CSF(脳脊髄液測定)モード、体液モード標準搭載
	100VAC/	141 × 68 × 86	191.9	3,800	CSF(脳脊髄液測定)モード、体液モード標準搭載
	100VAC/	141 × 68 × 86	193	3,500	CSF(脳脊髄液測定)モードはオプション
					ネットワーク対応
	250 以下	53.0 × 50.0 × 63.0	52		ネットワーク対応
	250 以下	53.0 × 50.0 × 63.0	52		ネットワーク対応
	250 以下	53.0 × 50.0 × 63.0	52		ネットワーク対応

シスメックス	多項目自動血球分析装置 XE-5000	サンブラモード：200, マニユアルクロズドモード：200, マニユアルモード：130, キャピラリーモード：40(希釈に必要な血液量)	113 ～ 150	RF/DC 検出法, シースフロー DC 検出法, SLS ヘモグロビン法, フローサイトメトリー法	32	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XE-2100	マニユアルモード：130, CP サンブラモード：200, キャピラリーモード：40	113 ～ 150	RF/DC 検出法, シースフロー DC 検出法, SLS ヘモグロビン法, フローサイトメトリー法	32	
シスメックス	多項目自動血球計数装置 K-4500	サンブラモード：200, マニユアルモード：100, キャピラリーモード：40	80	DC 検出法, SLS ヘモグロビン法	18	
シスメックス	多項目自動血球計数装置 KX-21NV(動物用)	全血モード：50, 希釈モード：20	60	DC 検出法, ノンシアン HGB 測定法	8	
シスメックス	多項目自動血球計数装置 POCH-100i	全血モード：15, 希釈モード：20	125 秒 / 検体	DC 検出法, ノンシアン HGB 測定法	8 19	
シスメックス	多項目自動血球計数装置 POCH-100iv(動物用)	全血モード：15	125 秒 / 検体	DC 検出法, ノンシアン HGB 測定法	8	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XS シリーズ	マニユアルモード：20, キャピラリーモード：20, サンブラモード：20	60	フローサイトメトリー法	24	
シスメックス	多項目自動血球分析装置 XP-300	全血モード：約 50 μ L 希釈モード：約 200 μ L(希釈血液試料)希釈時に必要な血液量は 20 μ L 以上。	60	フローサイトメトリー法	20	
日本光電工業	セルタック F MEK-8222	55	80	電気抵抗法 レーザー散乱	22	
日本光電工業	セルタック α MEK-6500	30	60	電気抵抗法	19	
日本光電工業	セルタック Es MEK-7300	30	60	電気抵抗法	23	
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-660	10	60	電気抵抗法 比色法	18	
フクダ電子	自動血球計数装置 LC-661	10	50	電気抵抗法 比色法	18	
ベックマン・コールター	LH 785	550	105	アキュカウント テクノロジー VCS フローサイトテクノロジー	35	

	800 以下	70.6 × 53.5 × 71.1	81		ネットワーク対応
	800 以下	70.6 × 53.5 × 71.1	81		ネットワーク対応
	300 以下	58.0 × 35.1 × 60.0	50		
	230 以下	42.0 × 35.5 × 48.0	30		
	150 以下	18.5 × 46.0 × 35.0			
	150 以下	18.5 × 46.0 × 35.0			
	210 以下	32.0 × 41.3 × 40.3	24		
	200 以下	42.0 × 35.5 × 48.0	30		
	360	61.3 × 55.0 × 58.3	55	780	無染色での 5 分解析低ランニングコスト
	120	23.0 × 42.8 × 45.0	20	385	簡単操作・コンパクト
	200	38.2 × 46.5 × 53.2	35	525	簡単操作・コンパクト 血小板低値および白血球低値領域の精密度が向上
	150 以下	26.2 × 45 × 43	約 17	420	
	75	26.2 × 45 × 43	約 20	460	
	2,080	本体 102 × 61 × 89 スライドメーカー 75 × 69 × 53 スライドステイナール 60 × 76 × 50	93		

ベックマン・コールター	LH 780	300	110	アキュカントテクノロジー VCS フローサイトテクノロジー	35	
ベックマン・コールター	LH 755	550	105	アキュカントテクノロジー VCS フローサイトテクノロジー	29	
ベックマン・コールター	LH 750	300	110	アキュカントテクノロジー VCS フローサイトテクノロジー	29	
ベックマン・コールター	HmX	185	75	電気抵抗法 VCS テクノロジー	24	
ベックマン・コールター	ユニセル DxH800	165	100	VCS テクノロジー	30	
堀場製作所	Microsemi LC-667CRP	CBC10 CBC + CRP18		電気抵抗法 + 吸光度測定 CRP：ラテックス免疫比濁 RATE 法	19	
堀場製作所	Pentra MS CRP	5DIFF モード 26 5DIFF + CRP モード 35		電気抵抗法 + 吸光度測定 CRP：ラテックス免疫比濁 RATE 法	27	

	1,220	102 × 61 × 89	93		
	2,080	本体 102 × 61 × 89 スライドメーカー 75 × 69 × 53 スライドステイナー 60 × 76 × 50	93		
	1,220	102 × 61 × 89	93		
	1,440	62 × 62 × 85	95		
	2,400	76 × 79 × 97	118		
	85	26.2 × 45.0 × 43.0	19		白血球 3 分類 + CRP 同時測定可
	200	44.5 × 58.0 × 51.6	38		白血球 5 分類 + CRP 同時測定

23. 血液凝固測定装置（Blood Clot Analyzer）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	測定項目	
		μL	検体／h		種類	
エイアンドティー	血液凝固分析装置 CG02N	25		粘稠 & 散乱光法	PT, APTT, Fib, TB, HPT	
エイアンドティー	全自動血液凝固分析装置 CG101	6 ～ 33	最大 100	LED 散乱光受光方式	PT, APTT, Fib, TB, HPT	
エル・エム・エス	KC1 デルタ	全量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	
エル・エム・エス	KC4 デルタ	半量法		磁気センサー法	PT, APTT, Fib, 因子他	
協和メデックス	COAGTRON-180	5 ～	180	凝固時間法・ラテックス凝集法・合成基質法	PT・APTT・FB・FDP・D ダイマー・AT-III・PLG・α2-Pi	
協和メデックス	COAGTRON-350	5 ～	350	凝固時間法・ラテックス凝集法・合成基質法	PT・APTT・FB・FDP・D ダイマー・AT-III・PLG・α2-Pi	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CS-5100	PT, APTT : 50, Fbg : 10 他	PT : 180	凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法	PT, APTT, Fbg, HPT, TPO, FA, FXIII, AT, Plg, APL, PC, FDP, DD, FM, PIC 他	

	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	DC24/1.8	14.6 × 26.5 × 11.7	2.8	95	
	300 以下	55.9 × 58.9 × 65.0	約 45		
	40	14 × 21 × 8	1.2	55	コンパクト、低コスト
	150	35 × 45 × 12	6.5	175	半量測定、低コスト
	250	84 × 68 × 71	65	850	
	350	155 × 75 × 68	110	1,650	
	1700 以下	1030 × 1150 × 1280	278		

シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CS-2100i	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT：180	凝固法、合成 基質法、免疫 比濁法、凝集 法	PT、APTT Fbg、HpT、 TTO、FA、 FXIII、AT、 Plg、APL、 PC、FDP、 DD、FM、 PIC 他	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CS-2000i	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT：180	凝固法、合成 基質法、免疫 比濁法、凝集 法	PT、APTT Fbg、HpT、 TTO、FA、 FXIII、AT、 Plg、APL、 PC、FDP、 DD、FM、 PIC 他	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-8000	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT/APTT： 500	凝固法、合成 基質法、免疫 比濁法	PT、APTT Fbg、HpT、 TTO、FA、 AT、Plg、 APL、PC、 FDP、DD、 FM、PIC	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-7000	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT/APTT： 500	凝固時間法、 合成基質法、 免疫比濁法	PT、APTT Fbg、HpT、 TTO、FA、 AT、Plg、 APL、PC、 FDP、DD、 FM、PIC	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-1500	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	120	凝固時間法、 合成基質法、 免疫比濁法	PT、APTT Fbg、HpT、 TTO、FA、 AT、Plg、 APL、PC、 FDP、DD、 FM、PIC	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-650	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT：60	凝固法、合成 基質法、免疫 比濁法	PT、APTT、 Fbg、HpT、 TTO、FA、 AT、Plg、 APL、PC、 FDP、DD、 PIC	
シスメックス	全自動血液凝固測定装置 CA-620	PT、APTT： 50、Fbg：10 他	PT：60	凝固法	PT、APTT、 Fbg、HpT、 TTO、FA	
シスメックス	自動血液凝固測定装置 CA-50	PT、APTT： 50 Fbg、 HPT、内因 系凝固因子： 10 TTO： 20 外因系凝 固因子：5		光散乱検出方 式	PT、APTT、 Fbg、TTO、 HpT、外因 系凝固因子、 内因系凝固因 子	
積水メディカル	コアプレスタ 2000	2～100	最大 400	凝固時間法合 成基質法ラ テックス比濁 法	凝固・線溶	
フィンガルリンク	ROTEM-delta	300	4チャンネル	ローテーショ ントロンボエ ラストメトリ ー		

	800 以下	77.5 × 86.5 × 67.5	100		
	1,340	77.5 × 86.5 × 67.5	100		
	1,200 以下	105.0 × 76.5 × 62.0	145		
	1,200 以下	105.0 × 76.5 × 62.0	145		
	720 以下	78.0 × 50.0 × 50.0	75		
	300 以下	56.6 × 49.0 × 49.0	43		
	300 以下	56.6 × 49.0 × 49.0	43		
		32.7 × 30.2 × 11.3	4.5		
		67 × 70 × 119	170		
	350	37 × 57 × 57	22	600	包括的止血能評価システム、専用試薬発売開始

ロシュ・ダイアグノスティックス	STA-R Evolution	25 ～ 2005 μ L 毎可変	最大 300	ビ ス コ シ ティ・ディテ クション方式	凝固時間合成 基質免疫比濁	
ロシュ・ダイアグノスティックス	STACompact	25 ～ 2005 μ L 毎可変	150	ビ ス コ シ ティ・ディテ クション方式	凝固時間合成 基質免疫比濁	
和光純薬工業	COAG2N	25		粘稠 & 散乱光 方式	PT, APTTFib, TB, HPT	

24. 血小板凝集測定装置（Instrument for Platelet Aggregation Test）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	チャンネル数	測定法	
		μ L			
エル・エム・エス	MCM ヘマトレーサー 712	100/200	12	透光度法	
エル・エム・エス	MCM ヘマトレーサー 804	200	4	透光度法	
フィンガルリンク	WBA 591	500(全血)	1	インピーダンス法	
フィンガルリンク	WBA 592	500(全血)	2	インピーダンス法	
フィンガルリンク	コーワ PA-200C	270(血漿)	4	散乱光、透過光	

25. 赤血球沈降速度測定装置（Instrument for Erythrocyte Sedimentation Rate Test）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	チャンネル数	測定法	
		mL			
エル・エム・エス	ベスマティック EASY	1	10	ウェスタグレン変法	
エル・エム・エス	ベスマティック 30	1	30	ウェスタグレン変法	
常光	モニター 100	1.28	100	レート法	
常光	モニター 40	1.28	40	レート法	
常光	モニター 20	1.28	20	レート法	
常光	モニター 12	1.28	12	レート法	
テクノメディカ	ESR-6000BP	1.8	60	国際標準法	
テクノメディカ	Quick eye-8	1.12	8	透過光度測定法	
東洋紡	ベスマティック EASY	1.0	10	ウェスタグレン変法	
東洋紡	ベスマティック 30	1.0	30	ウェスタグレン変法	
フィンガルリンク	Roller 20	150 μ L	同時測定 18 検体	キャピラリーフォ トメトリー法	
フィンガルリンク	Roller 20 PN	175 μ L(自動)100 μ L(マニュアル)	同時測定 20 検体	キャピラリーフォ トメトリー法	
フィンガルリンク	TEST1TH	175 μ L	同時測定 60 検体	キャピラリーフォ トメトリー法	

26. 血液標本自動作製装置（Auto Preparing Instrument for Blood Sample）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	消費電力	
		μ L	検体／h	V／A	
アボット ジャパン	セルダインエスエムエス	30 ～ 200	80 ～ 120	1.5K	
シーメンス HCD	ADVIA オートスライド	75	最大 96		
シスメックス	塗抹標本作製装置 SP-10	200	120	650 以下	
ベックマン・コールター	ユニセル DxH SMS	90	最大 140 枚	100V/0.5A	

	230/11	121 × 82 × 125	200		寸法・重量は本体のみ
	100/15	98 × 66 × 64	125		寸法・重量は本体のみ
	100/1.8	14.6 × 26.5 × 11.7	2.8	95	(株)エイアンドティー製造販売元

	測定項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	種類	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
		180	52 × 40 × 22	15	430	抗血小板薬のモニタリングに。薬効判 定モード搭載
		75	31 × 19 × 13	3.5	230	抗血小板薬のモニタリングに。薬効判 定モード搭載
		55	33 × 22.8 × 15	5.9	158	全血測定 簡易タイプ
		120	38 × 33 × 15	8.2	258	全血測定 簡易タイプ
		200	57 × 35 × 16	13	672	自然凝集測定可

	測定項目	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	種類	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
		18	14 × 15 × 22	1.2	58	専用採血管にて測定。測定時間従来の 1/3
		65	51 × 50 × 35	20	180	専用採血管にて測定。測定時間 2 h 値最短期 15 分
		100/1	29 × 44 × 18	7		バーコード対応、60 分で 2 時間値まで測定
		100/1	33 × 31 × 20	5		バーコード対応、60 分で 2 時間値まで測定
		100/1	29 × 26 × 18	4		バーコード対応、60 分で 2 時間値まで測定
		100/1	24 × 26 × 20	3		60 分で 2 時間値まで測定
		100/3	53 × 35 × 43	25	300	バーコード対応
		100/1.0	30 × 22 × 26	8	75	1 時間値を 20 分で測定結果
		18	14 × 15 × 22	1.2		
		65	51 × 50 × 35	20		
		100	32 × 56 × 58	23.2	210	EDTA 血 20 秒測定、LIS 対応
		100	38 × 33 × 15	16	240	EDTA 血 20 秒測定、100 μ L 微量測定、LIS 対応
		150	48 × 54 × 60	41	380	EDTA 血 20 秒測定、LIS 対応

	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	84 × 89 × 71	120		ウェッジ法
	91 × 70 × 50	60	1,200	テーブウェッジ法
	85.5 × 85.5 × 65.5	110		
	92 × 79 × 99	160		

27. 血液像自動分類装置 (Instrument for Blood Cell Differentiation)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	消費電力	
		μL	検体／h	V／A	
シスメックス	血液像自動分析装置 HEG-L		80	400	
シスメックス	血液像自動分析装置 DI-60		30	240	

28. 細胞分類装置 (Instrument for Differential Cytology)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	
		μL	検体／h		
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD FACSCanto™ II フローサイトメーター	指定なし	120/h	フローサイトメトリー法	
ベックマン・コールター	クリニカルフローサイトメーター Navios	指定なし	120	レーザーフローサイトメトリー	

29. 全自動輸血検査装置 (Fully Automated Pre-transfusion Blood Testing System)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	
		μL	検体／h		
株式会社 イムコア	全自動輸血検査装置 ECHO	検査項目により異なる(血漿：30 μL～50 μL, 血球：50 μL)	血液型：24 検体 /h 不規則抗体スクリーニング：20 検体 /h	マイクロプレート法 (直接凝集法・固相法)	
株式会社 イムコア	全自動輸血検査装置 Galileo Neo	最小検体量 血漿：500 μL 赤血球：250 μL	ABORh 血液型：120 検体 /h 不規則抗体スクリーニング：96 検体 /h	マイクロプレート法 (直接凝集法・固相法)	
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	オーソ オートビュー (Innova)	血漿 40.3%赤血球浮遊 10	50 (ABD 血液型) 30 (不規則抗体スクリーニング)	カラム凝集法	
カイノス	Erytra	検査項目による		ゲルカラム遠心凝集法	
カイノス	WADiana Compact	検査項目による		ゲルカラム遠心凝集法	

30. その他 (Miscellaneous)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル量	処理能力	測定法	
		μL	検体／h		
カイノス	カード用リーダー DG Reader	-	-	-	
カイノス	カード用遠心機 DG Spin	-	-	-	
カイノス	カード用インキュベーター DG Therm	-	-	-	
シスメックス	骨髓像分類計数装置 LADIC-300	測定項目：血液像 12, 骨髓像 0, ME 比 記憶検体データ最大 6 万件 時系列データ表示			
ディバジャパン(株)	ブローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリアオーバー削減に貢献(ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、PEEK)			
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継手(PP, POM, PEEK)			
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラスチックチューブをフレアー加工し高度なシーリングで液漏れ、キャリアオーバーを削減			

	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	自動顕微鏡部 40.4 × 71.8 × 44.0	73		
	49.0 × 45.0 × 74.5	84		

	測定項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	数	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	最大 10 パラメーター	15A/100V	91 × 61 × 64	146	1,900	
	最大 10 色	100V/15A	95 × 70 × 61	104		最大 3 レーザー

	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	250VA	本体：71.0 × 49.5 × 48.5 (cm) 液系：43.2 × 58.4 × 34.3 (cm)	本体：38.1 (kg) 液系：9.1 (kg)	950 万円	小型で省スペース対応
	400VA (1000VA peak)	220 × 90 × 186	420 (kg)	3,500 万円	柔軟性のある緊急検体の割り込みに対応
	12K	140 × 75 × 92	230	2,100	
	600W	110 × 70 × 175	約 350	3,600	
	300W	100 × 60 × 65	約 87	1,800	

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	40W	38.0 × 42.7 × 18.5	約 12.5	200	
	50W	41.0 × 52.5 × 18.0	約 15	60	
	270W	29.5 × 32.5 × 9.5	約 4	40	
		30.0 × 25.0 × 10.0	7		RS 232 C 接続可能
				オープン	カスタムオーダー
				オープン	
				オープン	カスタマイズ

ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液体ヒーター			
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式のカスタマイズの液面検知センサー			
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD FACS™ Sample Prep AssistantIII 自動サンプル調製システム	フローサイトメーター用検体前処理装置。検体・試薬・溶血剤、固定剤分注および攪拌			
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD FACS™ Lyse Wash Assistant 自動サンプル調製システム	フローサイトメーター用検体前処理装置。溶血および洗浄・固定			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用遠心機 ID-Centrifuge 24S	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用遠心機 ID-Centrifuge 6S	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の遠心機です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用恒温機 ID-Incubator 37S I	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の恒温機です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用恒温機 ID-Incubator 37S II	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型の全自動マイクロタイピングシステム用の恒温機です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム試薬です。			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステム全自動輸血検査装置 IH-1000	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の全自動輸血検査装置です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用リーダー Saxo	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の遠心判定装置です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用分注機 Swing	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用の分注機です			
バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ID-マイクロタイピングシステムカード用リーダー Banjo	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたゲルカラム凝集法を採用したカード型のID-マイクロタイピングシステム用のコンパクトな判定装置です			
フィンガルリンク	C-Chip (NI Grid) DHC-N01	10 μ L	2 検体 /1 枚		
フィンガルリンク	C-Chip (FR Grid) DHC-F01	20 μ L	2 検体 /1 枚		
フィンガルリンク	C-Chip (BT Grid) DHC-B02	10 μ L	2 検体 /1 枚		
フィンガルリンク	赤血球変形能測定装置 Rheo Scan D	5 μ L	1 チャンネル	スリットフローエクタサイトメトリー	
フィンガルリンク	C-Chip (ST Grid) DHC-S01-2	10 μ L	2 検体 /1 枚		
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-687CRP	CBC 8 項目 +CRP 定量測定方式 WBC, RBC, Hct, PLT; 電気抵抗法 Hgb: 比色法 (ノンシアン法) CRP: ラテックス免疫比濁 RATE 法			
フクダ電子	自動血球計数 CRP 測定装置 LC-667CRP	白血球 3 分類含む CBC 18 項目 +CRP 定量測定方式 WBC, RBC, Hct, PLT; 電気抵抗法 Hgb: 比色法 (ノンシアン法) CRP: ラテックス免疫比濁 RATE 法			
フクダ電子	呼気中 ¹³ CO ₂ 分析装置 POConc	測定項目: 呼気ガス中の ¹³ CO ₂ 比率の変化量測定方法; 非分散赤外方式			
フクダ電子	電子スパイロメータ SP-370COPD	COPD 重症度ステージ解析機能測定方法; スクリーン型ニューモタコ方式			
フクダ電子	多機能電子スパイロメータ SP-770COPD	COPD 重症度ステージ自動解析機能 アニメーション測定サポート機能 時系列データ表示機能 測定方法; 上記に同じ			

				オープン	カスタマイズ
				オープン	カスタマイズ
	100V/5A	64 × 66 × 76	64	700	
	100V/5A	50 × 50 × 34	29	630	
	100	37 × 42 × 18	12	68	
	60	27 × 32 × 17	6.7	40	
	200	31 × 34 × 19	6	32	
	200	36 × 42 × 21	9	68	
	1350	180 × 82 × 170	540		
	100	53 × 52 × 38	25		遠心判定装置
	100	47 × 65 × 72	42		バーコードリーダー付き分注機
	100	25 × 39 × 15	5.3		
	包装単位 50 枚 / 箱	75 × 25 × 1.6 (mm)		1.6	ディスプレイザブル血球計算盤
	包装単位 20 枚 / 箱	75 × 25 × 1.6 (mm)		0.64	ディスプレイザブル血球計算盤
	包装単位 20 枚 / 箱	75 × 25 × 1.6 (mm)		0.64	ディスプレイザブル血球計算盤
	190	38 × 33 × 15	10	400	微量サンプル測定
	包装単位 20 枚 / 箱	75 × 25 × 1.6 (mm)		0.96	ディスプレイザブル血球計算盤
	85	26.2 × 45.0 × 43.0	約 19	510	CBC と CRP を同時測定
	85	26.2 × 45.0 × 43.0	約 19	550	CBC と CRP を同時測定
	200	22 × 36.1 × 27.2	約 10	96	
	35	25.3 × 24.5 × 11.5	1.7	43	
	150	45.7 × 48.3 × 13.0 (架台含まず)	10 (架台含まず)	198	

和光純薬工業	カード用遠心機 DG Spin	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたカード型のゲルカードシステムです	
和光純薬工業	カード用インキュベータ DG Therm	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたカード型のゲルカードシステムです	
和光純薬工業	カード用リーダー DG Reader	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にしたカード型のゲルカードシステム用の判定機器です。	
和光純薬工業	全自動輸血検査装置 WADianaCompact	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単にした全自動ゲルカードシステムです。必要な機能を凝縮したコンパクト設計です。	
和光純薬工業	全自動輸血検査装置 Erytra	輸血検査をより正確に、より安全に、そしてより簡単に高速処理を全自動で実施します。	

	100/0.5	41 × 52.5 × 18	15	60	株式会社カインス製造販売元
	100/2.7	29.5 × 32.5 × 9.5	4	40	株式会社カインス製造販売元
	100/0.4	38.1 × 42.8 × 18.5	12.5	200	株式会社カインス製造販売元
	100/3	(本体) 100 × 60 × 65 (PC) 38 × 35 × 44	87	1800	株式会社カインス製造販売元
	100/6	110 × 70 × 175	350	3600	株式会社カインス製造販売元

細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器

31. 微生物分類同定装置 (Instrument for Bacterial Identification)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	
			検体／h	V／A	
シーメンス HCD	マイクロ スキャン WalkAway 96Plus	比色法 / 蛍光法		1.25k	
シーメンス HCD	マイクロ スキャン WalkAway 40Plus	比色法 / 蛍光法		1.25k	
シーメンス HCD	マイクロ スキャン autoSCAN-4	比色法		120	
シーメンス HCD	MALDI バイオタイパー	MALDI-TOF 質量分析法		1.0k	

32. 感受性試験装置 (Instrument for Bacterial Sensitivity Test)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分析法 (測定法)	処理能力	薬剤形態	MIC 測定	
			検体／h		可・否	
コージンバイオ	SENSITITRE システム	微量液体希釈法	マニュアル操作	ドライプレート	可	
サーモフィッシャーサイエンティフィック	SENSITITRE システム	微量液体希釈法	マニュアル操作	ドライプレート	可	
シーメンス HCD	マイクロ スキャン WalkAway 96Plus	比色法 / 蛍光法				
シーメンス HCD	マイクロ スキャン WalkAway 40Plus	比色法 / 蛍光法				
シーメンス HCD	マイクロ スキャン autoSCAN-4	比色法				
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD フェニックス™ 全自動同定感受性検査システム	感受性 = 酸化還元反応 / 比濁法 同定 = 蛍光法 / 比色法	同時測定検体数：100 検体	MIC 実 測 値 (85 ウエルに固相)	可	

33. 血液培養検査装置 (Instrument for Blood Cultur)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	架設本数	ボルトの種類	消費電力	
				V／A	
コージンバイオ	VersaTREK240 システム	240	2	100V/8A	
サーモフィッシャーサイエンティフィック	VersaTREK240 システム	240	2	100V/8A	
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD バクテック™ FX 血液培養自動分析装置	(スタック) 400 ボトル (シングル) 200 ボトル	血液培養レズンボトル	800W	

34. DNA・RNA 測定装置 (Instrument for DNA・RNA Analysis)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分析法 (測定法)	処理能力	消費電力	
			検体／h	V／A	
アボット ジャパン	Abbott m2000rt アナライザー	リアルタイム PCR 法	最大 96 サンプル / プレート、135-180 分 / プレート	950	
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-160	TRC 法	16 サンプル / パッチ	250	
東ソー	TRCR リアルタイムモニター TRCRapid-480	TRC 法	48 サンプル / パッチ	コントローラーセット 含め 1500	

	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	97.8 × 86.4 × 94.0	182	3,300	同定 / 感受性同時又は個別測定
	97.8 × 86.4 × 73.7	170	2,000	同定 / 感受性同時又は個別測定
	48 × 58 × 25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
	51 × 68 × 110	84	2,800	同定

	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	100V/3A	30 × 40 × 30	15Kg	9,300,000	
	100V/3A	30 × 40 × 30	15Kg		取扱：コージンバイオ㈱
	1.25k	97.8 × 86.4 × 94.0	182	3,300	同定 / 感受性同時又は個別測定
	1.25k	97.8 × 86.4 × 73.7	170	2,000	同定 / 感受性同時又は個別測定
	120	48 × 58 × 25	18.1	800	パネル自動読み取り装置
	90 ～ 130V 12A	112.5 × 74.9 × 105.6	151.4	1,680	迅速性と正確性を両立させ、同定可能菌種も多く薬剤感受性は MIC 値の実測。耐性菌の検出に優れ一検体当たりのコストも安価である。パネルは菌液分注後、密封され、バイオハザードのリスクが低く、災害時にも安心。機器本体はシンプルでメンテナンスフリー。

	寸法	重量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	132 × 78 × 193	545Kg	9,900,000	
	132 × 78 × 193	545Kg		取扱：コージンバイオ㈱
	(スタック)63.5 × 86.4 × 190.5 (シングル)63.5 × 86.4 × 88.9	(スタック)384.8 (シングル)187.5 ※検体なし		コンパクトなスペースに設置できる新しい装置デザイン。視認性の高いインジケーター類。ワークフローを大幅に改善するボルトアクチベーション。簡単な操作で多くの機能をサポートするタッチスクリーン。血液培養の感度を向上する抗菌薬吸着剤レズン。

	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	34 × 45 × 49	34.1	お問い合わせ下さい	蛍光プローブを用いた同時増幅・検出法
	35 × 32 × 24	17		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法
	690 × 580 × 560	70		転写酵素と逆転写酵素の協奏反応による RNA 増幅・検出法

東洋紡	GENECUBE	遺伝子増幅＋融解 曲線解析	16テスト／パツ チ	1.4K	
日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社	BD ブローブテック™ ET システム	核酸増幅法			
日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社	BD バイバー™ システム	核酸増幅法			
ホロジックジャパン	バンサーシステム	遺伝子解析装置	275 サンプル /8h	1400	
ホロジックジャパン	Cervista HTA システム	遺伝子解析装置	96 サンプル /8h	1200 × 2	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス Taq Man	遺伝子増幅		1.2K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス Ampli Prep	DNA ハイブリダ イゼーション		1.2K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス Taq Man48	遺伝子増幅		0.6K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス x480	核酸抽出		100/15	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	コバス z480	遺伝子増幅		200/20	

35. 核酸抽出装置（Nucleic Acid Extractor）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	サンプル(種類)	処理能力	測定法	
			検体／h		
アークレイ	アイデンシー™ IS-5320	全血、口腔スワブ、 精製核酸	4検体/1.25～1.5h	PCR+Tm 解析法	
アボット ジャパン	Abbott m2000sp 自動核酸抽出装 置	全血、血清、血漿、 培養細胞、組織細胞、 便、他	最大 96 サンプル ／パッチ、パッチ あたり 110 ～ 215 分	磁性粒子抽出法	
日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社	BD マックス™ 全自動核酸抽出増幅検査システム	血清、尿、髄液、ス ワブ検体	項目により異なる が、1-2 時間で核 酸抽出から核酸の 増幅・検出を行う。 同時測定検体数： 24 検体	PCR 法	
バイオテック	核酸抽出装置 AGE-96	全血		ビーズ法抽出	

36. その他（Miscellaneous）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	特長	消費電力	
			V ／ A	
アジア器材	4cc スポイト L	バイオハザードの恐れのある検体を、より 安全に、より確実に検体処理が行えます		
アジア器材	15mL スクリュースピツ	DNA 測定検査などの、前処理容器として 使用できます		
ディバジャパン(株)	ブローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリアオーバー削 減に貢献(ステンレス、インコネル、ハス テロイ、チタン、PEEK)		
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継 手(PP, POM, PEEK)		
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラス ティックチューブをフレアー加工し高度な シーリングで液漏れ、キャリアオーバーを 削減		

	90 × 55 × 65	92		核酸抽出部を含む
	72.4 × 72.4 × 54.6	32.7		SDA 法
	191 × 107 × 201	698		SDA 法
	122 × 81.5 × 175	363		全自動遺伝子解析装置
	193 × 82.6 × 188	517		遺伝子解析装置
	114 × 75 × 95	237		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	165 × 74.5 × 93.5	310		自動核酸抽出機
	45 × 75 × 50	55		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置
	167 × 101 × 92	180		自動核酸抽出機
	57 × 59 × 50	55		リアルタイム PCR 検査用自動測定装置

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	V ／ A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	300	41 × 45 × 41.5	27		
	1200VA	176.5 × 79.4 × 254.0	341.3	お問い合わせ下 さい	全自動、各種検体可(専用 DNA・RNA 抽出試薬によ り高純度核酸抽出可能)
	300VA	72.4 × 94 × 75.4	125 ※検体なし	1,250(税抜)	検体種類ごとに異なる核酸抽出試薬を提供。 項目ごとに増幅・検出のプロトコールをプログラム可 能。 1 テストごとの個別包装によりテスト数に関わらず高 いコストパフォーマンスを実現。 完全自動システムによる最小限の作業時間。 1-24 の任意の検体数で測定可能。 複数項目の同時測定が可能。 オリジナルデザインのプライマー・ブローブを用いた 測定。
	400	70 × 75 × 75	80	850 ～	96cH 同時処理、コンパクトサイズ、全自動

	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ

ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液体ヒーター		
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式のカスタマイズの液面検知センサー		
和光純薬工業	トキシノメーター MT6500	エンドトキシン及び(1→3)-β-D-グルカンの測定が同時に行え、グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です。	100/3	
和光純薬工業	トキシノメータ MT6500 拡張アナリシス -16 モジュール		100/1.2	
和光純薬工業	ダイア	透析液測定用	100/1.2	

37. 浸透圧計 (Osmotic Pressure Manometer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	処理能力	サンプル量	測定範囲	
		検体／h	μL	mOsm／kg	
アークレイ	オズモステーション™ OM-6060	20 ～ 30	200 以上	0 ～ 2,000	

38. 尿分析装置 (Urine Analyzer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	処理能力	サンプル量	測定範囲	
		検体／h	μL	mOsm／kg	
アークレイ	オーションマックス™ AX-4060	225	定性	14	
アークレイ	ポケットケム™ UA PU-4010	50	定性	12	
アークレイ	オーションイレブン™ AE-4020	514	定性	13	
アークレイ	オーションハイブリッド™ AU-4050	100 ～ 200	定性	13	
栄研化学	US-1000	180	定性	10	
栄研化学	US-2200	720	定性	10	
栄研化学	US-3100R plus	276	定性	10	
栄研化学	US-3300	411	定性	10	
協和メデックス	尿分析装置 UR-S600	600	定性	9	
三和化学研究所	ビジュアルリーダー	およそ 60	定性	10	
シーメンス HCD	クリニテック ノーバス	240	定性	16	
シーメンス HCD	クリニテック アドバンタス	500	定性	12	
シーメンス HCD	クリニテック ステータス プラス	60	定性	14	
テクノメディカ	全自動尿分析・分取装置 UA・ROBO-1000AD	100	2mL		
テクノメディカ	尿中酸化ストレスマーカー測定システム ICR-001	12(サンプル操作を含む)	100	2	
和光純薬工業	プレテスター RM-805	300(最大)	定性	10	
和光純薬工業	プレテスター RM-6050	600(最大)	定性	10	

39. 尿沈渣分析装置 (Urine Sediment Analyzer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	処理能力	測定原理	サンプル量	
		検体／h		μL	
アークレイ	オーションハイブリッド™ AU-4050	100 ～ 200	フローサイトメトリー法		

			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
	35 × 42 × 35.6	14	290	
	19 × 42 × 13	6.5	96	
	19 × 42 × 13	6	128	要 PC・専用ソフト

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	160	32.0 × 35.5 × 34.0	19		

	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	150	53 × 53 × 55	40		演算項目 P/C 比 A/C 比
	単三電池×2	12.4 × 8.1 × 3.6	0.18		演算項目 A/C 比、P/C 比
	45	21.0 × 32.8 × 16.4	3.6		演算項目 A/C 比、P/C 比
	400	80 × 72 × 72	120		演算項目 A/C 比、P/C 比 尿中有形成分も測定可能
	60	30.0 × 32.5 × 13.1	3	98	テラメックス社製
	100	40.0 × 38.5 × 25.5	10	250	テラメックス社製
	200	60 × 75 × 58	49	790	テラメックス社製
	200	62 × 116 × 58	64	980	テラメックス社製
	80	34 × 35 × 23	12	280	
		15 × 25 × 11	1.05	6.3	
	100	63.5 × 68.6 × 53.3	42	780	蛋白／クレアチニン比、アルブミン／クレアチニン比を自動計算
	72	39 × 35 × 32	7.2	240	蛋白／クレアチニン比を自動計算
	100/0.3	17.1 × 27.2 × 15.8	1.6	14.8	アルブミン／クレアチニン比および蛋白／クレアチニン比を自動計算。バーコードスキャナ(オプション)接続可能
	100/15	92 × 114.5 × 122.5	180	1,590	尿検査の前処理と尿定性分析を全自動で行います。
	100/6	15 × 16 × 17	2.8	70	尿中酸化ストレスマーカーの「8-OHdG」を測定
	100/0.5	28 × 21 × 10	2.8	65	小型尿検査装置
	100/1	41.5 × 45 × 39	25	245	尿化学分析装置

	分類項目	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	数	V／A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	自動分類 5	400	80 × 72 × 72	120		定性も測定可能

シスメックス	全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i	100	フローサイトメ トリー法	0.8mL	
東洋紡	USCANNER(E)	100		約 120	
東洋紡	USCANNERplus			約 120	

40. 便潜血測定装置（Automated Fecal Occult Blood Analyzer）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分析法(測定法)	処理能力	測定原理	
			検体／h		
アルフレッサファーマ株式会社	ヘモテクト NS-Prime	比色法	300	金コロイド凝集法	
栄研化学	OC センサー io	ワンステップレ イト法	88	ラテックス凝集	
栄研化学	OC センサー DIANA	ワンステップレ イト法	280	ラテックス凝集	
協和メデックス	HM-JACK Plus	テラックス凝集法	180	ラテックス凝集	
協和メデックス	HM-JACK arc	テラックス凝集法	200	ラテックス凝集	
和光純薬工業	FOBITWAKO	金コロイド比色法	250	金コロイド比色法	
和光純薬工業	QUICK RUN II	金コロイド比色法	10 検体 /16.5 分	金コロイド比色法	

41. その他（Miscellaneous）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	特長	消費電力	
			V ／ A	
アジア器材	12mL 沈渣スピッツ	12mL 沈渣スピッツは、各種尿検査器械に 対応し、バーコードの貼りやすい設計に なっております。		
アジア器材	11.5mL 沈渣スピッツ	11.5mL 沈渣スピッツは、各種尿検査器械 に対応し、バーコードの貼りやすい設計に なっております。		
医学生物学研究所	Luminex 100/200 システム		100V/1.4A	
ディバジャパン(株)	プローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリアオーバー削 減に貢献(ステンレス、インコネル、ハス テロイ、チタン、PEEK)		
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継 手(PP, POM, PEEK)		
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラス ティックチューブをフレアー加工し高度な シーリングで液漏れ、キャリアオーバーを 削減		
ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液 体ヒーター		
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式の カスタマイズの液面検知センサー		

42. 自動組織細胞染色装置（Automatic Tissue Staining Apparatus）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	処理工程槽	処理能力	消費電力	
		数	数／回	V ／ A	
医学生物学研究所	全自動細胞診塗抹装置 TACAS 9600	96 スライド	96 スライド /27 分	600VA	
	全自動細胞診塗抹装置 TACAS 3600	48 スライド	48 スライド /43 分	600VA	

	赤血球、白血球、 上皮細胞、円柱、 細菌	500 以下	58.0 × 71.0 × 61.5	75.5		
	13(詳細分類含 む)	1K	60 × 61 × 69	80		
	13(詳細分類含 む)	1K	37 × 25 × 48	4		

	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	V ／ A	W × D × H(cm)	kg	万円	
	400VA	805 × 620 × 400	約 70kg	650 万円	
	150	36 × 56 × 42.5	35	350	多摩精機社製
	500	63 × 56 × 56	60	690	アロカ社製
	300	50 × 53 × 49	30	650	
	300	60 × 61 × 50	56	480	
	最大 820	62 × 60 × 57	65	580	
	100/1.2	24.5 × 30 × 30.5	11	94	小型便潜血分析装置尿中・髄液中総蛋白 測定可

	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	43 × 50.5 × 24.5	25	¥9,290,000	マルチプレックスアッセイシステム
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ

	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	107.5 × 78 × 87	110	¥12,500,000	婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置。 高速細胞塗沫処理(96 枚 /27 分)。
	64 × 88 × 69	84	¥10,000,000	婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置。 高速細胞塗沫処理(48 枚 /43 分)。

ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ シンフォニー (SYM1)	500 スライド	70 スライド /1 時間	最大 4.6K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ シンフォニー (SYM3)	500 スライド	200 ス ラ イ ド /1 時間	最大 4.6K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ XT システム ベンチ マーク	30 スライド	IHC：90 分～ ISH：5 時間～ FISH：15 時間 FIHC：25 分	合計最大 2.0K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ XT システム ディスカ バリー	30 スライド	ISH：4 時間～ FISH：3.5 時間～ Chip：4 時間～ IHC：90 分～ FIHC：20 分～	合計最大 2.0K	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ ベンチマーク SS	20 スライド	20 ス ラ イ ド / 約 20 ～ 106 分	100/10	
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ ベンチマーク ULTRA	30 スライド	IHC：90 分～ ISH：5 時間～ FISH：6 時間～ FIHC：25 分	合計最大 2.0K	

	124.5 × 71.2 × 193.0	310	1,680	全自動 H & E 染色装置 (ランダムアクセス&コンティニユアス アクセス)
	124.5 × 71.2 × 193.0	310	1,980	全自動 H & E 染色装置 (ランダムアクセス&コンティニユアス アクセス)
	本 体 88.9 × 66.0 × 153.0	本体 175	1,480	全自動 IHC、ISH 処理装置 (ランダムアクセス)
	本 体 88.9 × 66.0 × 153.0	本体 175	1,580	全自動 ISH、IHC、DNA、Chip 処理装置 (ランダムアクセス)
	71.0 × 69.8 × 169.5	本体 76.3	1180	全自動特殊染色装置 (ランダムアクセス)
	本体 112 × 84 × 159	本体 295	2,000	全自動 IHC、ISH 処理装置 (ランダムアクセス&コンティニユ アスアクセス)

43. 画像処理装置 (Image Analyzer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目数	画素数	
		種	画素	
コスミック コーポレーション	EUROPattern	抗核抗体	-	
シスメックス	血液細胞画像ファイリングシス テム LAFIA	最大 80,000 枚	有効画素数:768 × 494 (R, G, B)	
セラビジョン・ジャパン株式会社	CellaVision® DM96	18 種類		
セラビジョン・ジャパン株式会社	CellaVision® DM1200	18 種類		
セラビジョン・ジャパン株式会社	CellaVision® Image Capture System	任意		
ホロジックジャパン	ThinPrep インテグレートイメー ジャー			
ホロジックジャパン	ThinPrep イメージング・システ ム			
ロシュ・ダイアグノスティック ス	ベンタナ iScan HT			

44. その他 (Miscellaneous)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	処理工程槽	処理能力	消費電力	
		数	数/回	V / A	
アジア器材	マルチトランスチューブ	スライドガラスの輸送ケースで、アルコール固定などの固定容器、特殊染色容器としても使用できます。			

	モニター(インチ)	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	カラー／モノクロ	V / A	W × D × H (cm)	kg	万円	
	Full HD 23 インチ*	60W	510 × 656 × 873	80kg	-	コンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡 システム 対 応 試 薬 Premmune HEp20-10FA- NA「コスミック」
	17 イン チ フ ル カ ラー	合計：約 1K 以下	本 体 22 × 45 × 41 (変更あり)	合 計：100 以 下		CL/SV 型により、Web ブラウザでの 画像参照等が可能
	カラーモニター 19 インチ	960	530 × 580 × 630	60	1,950	自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ 分析技術と最先端の人工頭脳を組み合 わせた全自動血液像分類システムで す。
	カラーモニター 19 インチ	960	570 × 450 × 710	80	1,200	自動顕微鏡に精巧なデジタルイメージ 分析技術と最先端の人工頭脳を組み合 わせた全自動血液像分類システムで す。
	カラーモニター 19 インチ				300	既存の顕微鏡に接続して細胞をキャプ チャーするシステム。DM シリーズと 接続することで遠隔での細胞コンサル テーションを実現します。
	カラー	400	56 × 68 × 46	31		自動スクリーニング支援装置
	カラー					自動スクリーニング支援装置
	高精細 24 インチモ ニター		90 × 70 × 66	170		360 枚のスライドを収納でき 80 枚 / 時間の高速、大量のスキャン処理が行 えます。

	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H (cm)	kg	万円	

コスミック コーポレーション	EUROBlotMaster	イムノプロット自動測定装置		30W	
常光	自動固定包埋装置 Histra-GT	固定～パラフィン浸透までを約80分(3mm角組織)で処理。処理能力：100 カセット / 回		100/15	
常光	自動固定包埋装置 Histra-QS	固定～パラフィン浸透までを約60分(3mm角組織)で処理。処理能力：200 カセット / 回		100/12	
常光	迅速脱灰・脱脂・固定装置 Histra-DC	脱灰, 脱脂, 固定の処理が従来の 1/2 ～ 1/6 の時間で可能.		100/12	
常光	密閉型自動固定・洗浄装置 Histra-FX	固定・洗浄工程の密閉化・自動化により, ホルムアルデヒドガスの拡散を防止(規制対応)		100/0.5	
ディバジャパン(株)	ブローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリーオーバー削減に貢献(ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、PEEK)			
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継手(PP, POM, PEEK)			
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラスチックチューブをフレアー加工し高度なシーリングで液漏れ、キャリーオーバーを削減			
ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液体ヒーター			
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式のカスタマイズの液面検知センサー			
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD プレップステイン™ システム			100	
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	BD プレップメイト™			100	
ホロジックジャパン	ThinPrep5000 プロセッサ		20 検体 /40 分	240	
ホロジックジャパン	ThinPrep5000 プロセッサ AutoLoader		160 検体 /6h	980	

POCT

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	測定時間	
ロシュ・ダイアグノスティックス	cobas b101	HbA1c、CHOL、HDL、TG	6 分以内	
ロシュ・ダイアグノスティックス	cobas h232	NT-proBNP、トロポニン T、D タイマー、ミオグロビン、CKMB	15 分以内	
ロシュ・ダイアグノスティックス	cobas h232(スキャナーバージョン)	NT-proBNP、トロポニン T、D タイマー、ミオグロビン、CKMB	15 分以内	

	520 × 310 × 250	15kg	－	EUROLINE(イムノプロットストリップ専用機)
	80.5 × 65.6 × 126	150		超音波を利用し短時間化を実現
	56 × 50 × 66	60		超音波を利用し短時間化を実現
	40 × 37 × 34	20		超音波を利用し短時間化を実現
	35 × 53 × 113	30		
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
	102 × 64 × 86	67		液状処理細胞診標本作製装置
	32 × 58 × 53	36.3		自動攪拌・分注装置
	86 × 66 × 56	80		自動細胞診標本作製装置
	137 × 71 × 145	284		自動細胞診標本作製装置

	モニター(インチ)	消費電力	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
					万円	
	4.3LCD TFT カラータッチスクリーン	V / A 100/60	W × D × H(cm) 13.5 × 23.4 × 18.4	kg 2.0	49.8	
	タッチパネルカラースクリーン	100/0.4	10.2 × 27.5 × 0.6	0.65	50.0	
	タッチパネルカラースクリーン	100/0.4	10.2 × 27.5 × 0.6	0.65	60.0	

生理機能検査機器

46. 超音波膀胱容量測定装置 (Device for Bladder Volume Measurment)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	測定項目	検出方法	消費電力	
				V / A	
シスメックス	膀胱用超音波画像診断装置ブラッ ダースキャンシステム BVI6100	膀胱内尿量	超音波法	3.8V リチウムイオ ンバッテリー	
シスメックス	膀胱用超音波画像診断装置ブラッ ダーマネージャ BVI3000	膀胱内尿量	超音波法	NiMH バッテリー	

	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	23.0 × 32.0 × 7.0	2.3		

48. その他 (Miscellaneous)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	特 長	消費電力	
			V / A	
ディバジャパン(株)	プローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリーオーバー削 減に貢献(ステンレス、インコネル、ハス テロイ、チタン、PEEK)		
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付き樹脂継 手(PP, POM, PEEK)		
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラス ティックチューブをフレアー加工し高度な シーリングで液漏れ、キャリーオーバーを 削減		
ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体パス通過加熱方式による液 体ヒーター		
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式の カスタマイズの液面検知センサー		

	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ

システム

49. 臨床検査システム (Computer System for Clinical Laboratory)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	検査対象分析	ホスト/サ ー バCPU	データ入力方式	
アークレイ	メックネット™ ケアラボ	制限なし	Windows 2000, Xp, Vista, 7	オーダーリング, キーボード	
アークレイ	メックネット™ ミニラボ	血清, 血液, 尿	Windows 2000, Xp, Vista, 7	オーダーリング, キーボード	
アークレイ	メックネット™ SMBG Viewer	血糖	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8	メーター接続, キーボード	
アークレイ	メックネット™ SMBG Viewer Lite	血糖	Windows 2000, XP, Vista, 7	メーター接続	
アイテック阪急阪神	MELAS-i(検体)	生化学, 血清, 血液, 尿一般	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	MELAS-i(細菌)	細菌	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	MELAS-i(輸血)	輸血	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	MELAS-i(生理)	生理	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	Path Mate	病理	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	検査結果 web 参照システム	結果参照	Windows		
アイテック阪急阪神	TOHMAS-i	健診	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	TOHMAS-I Followup	健診	Windows	オンライン, K/B, OCR, OMR 他	
アイテック阪急阪神	感染制御支援システム	感染制御	Windows		
石川コンピュータ・センター	臨床検査システム PC- 検査	検体検査(生化学, 血清, 血液, 尿一般等)	Windows	オーダーリング, K/B, OCR/OMR 他	
エイアンドティー	検体検査 CLINILAN GL-2	生化学, 血液, 血清, 一般, RI	Xeon	オーダーエントリー OMR, OCR, 用手法	
エイアンドティー	感染症管理 CLINILAN IC-2	感染症	Xeon	オーダーエントリー用手法	
エイアンドティー	細菌検査 CLINILAN MB-2	細菌	Xeon	オーダーエントリー OMR, OCR, 用手法	
エイアンドティー	輸血検査 CLINILAN BT-2	輸血	Xeon	オーダーエントリー OMR, OCR, 用手法	
エイアンドティー	病理検査 CLINILAN WebPath	病理	Xeon	オーダーエントリー OMR, OCR, 用手法	
エイアンドティー	個別検体データ検証 CLINIEEL Zone-2	生化学, 血液, 血清	Xeon		
エイアンドティー	検査結果照会 CLINIWeb-2	生化学, 血液, 血清, 一般, RI, 細菌	Xeon		

	端末台数	オンライン 分析計台数	検査項目数	データ保存日数	メーカー 希望価格 万円	特 長 ・ 備 考
	1 ～ 5	～ 10	制限なし	ディスク容量による		クリニック用データ管理システム
	1 ～ 4	～ 4	制限なし	ディスク容量による		検査データ管理サブシステム
						医療機関向け血糖値管理ソフト
						医療機関向け血糖値管理ソフト
	1 台～	任意		ディスク容量による		
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
		任意		ディスク容量による		
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	任意		ディスク容量による		単独での導入も可能
	1 台～	1 台～	999999	無制限(ディスク容量による)	別途見積り	・電子カルテ、オーダーリングとの高い親和性 ・標準データフォーマットへの対応 ・業務進捗のマネジメント機能 ・安心なセキュリティ性能
	1 ～	任意		任意		検体検査システム
	1 ～	任意		任意		感染対策業務の支援
	1 ～	任意		任意		細菌検査業務の支援
	1 ～	任意		任意		輸血検査・製剤管理の支援
	1 ～			任意		病理部門の情報を一元管理
	1 ～					出現実績ゾーン法による検査データの品質保証
	1 ～					検査状況・検査結果のリアルタイム Web 参照

エイアンドティー	検査室管理支援 CLINILAN LM	生化学, 血液, 血清, 一般, RI, 細菌	Xeon		
エイアンドティー	感染症情報地域共有 CLINILAN ICA	感染症	Xeon		
エイアンドティー	検査情報データベース CLINILAN RefDB	生化学, 血液, 血清, 一般, RI, 細菌	Xeon		
エクセル・クリエイツ	臨床検査システム FORZ	生化学, 血液, 血清, 一般		オーダリング	
エクセル・クリエイツ	健診システム FORZ	人間ドック, 一般, 特定健診		OCR 他	
エクセル・クリエイツ	画像ファインリングシステム FORZ	顕微鏡, エコー, X線他		DICOM, JPEG 他	
オネスト	ハートレー HARTLEY	生化, 血清, 血液, 一般	E5, 2.4G 以上	オンライン, K/B, マウスバーコードリーダなど	
オネスト	感染管理支援 ICTweb	感染対策	E5, 2.4G 以上 2 台(DB & Web とインターフェース)	オンライン, K/B, マウスなど	
オネスト	アスティツア ASTY II	一般細菌, 抗酸菌	E5, 2.4G 以上	オンライン, K/B, マウスバーコードリーダなど	
オネスト	フィルス Phyls	生理(心電系, エコー, 肺機能など)	E5, 2.4G 以上	オンライン, K/B, マウスバーコードリーダなど	
オネスト	ルーバ RhoOBA	輸血関連, 交差適合	E5, 2.4G 以上	オンライン, K/B, マウス, 2 次元バーコードリーダなど	
オネスト	ウェブビート WebBEAT	病理検査(組織診, 細胞診, 剖検)	E5, 2.4G 以上	オンライン, K/B, マウス, バーコードリーダ, デジカメなど	
シーメンス HCD	BAY-URINA システム	尿定性, 定量, 沈渣	ペンティアム III 700MHz	オンラインキー入力	
シーメンス HCD	RAPIDComm	血液ガス, 尿検査, DCA パンテージ	Core i3 以上 /Windows Server OS	オンライン	
シスメックス	臨床検査情報システム La-vietal LS	血液, 凝固, 尿一般		キーボード, マウス	
テクノメディカ	TMC 臨床検査総合システム	生化学, 血液, 免疫, 一般, 病理, 細菌	Windows2003Server	オーダリング, OCR, OMR, 手入力	
日本電子	臨床検査情報処理システム JCS-50L	生化学, 免疫, 血清, 血液, 尿一般	Windows2008Server	HIS 連携, 他システム連携, 手入力, OMR, OCR	
日本電子	輸血検査システム JCS-50L/BTR	輸血検査, 血液製剤管理	Windows2008Server	HIS 連携, 手入力	
日本電子	細菌検査システム JCS-50L/BACT	細菌, 微生物検査	Windows2008Server	HIS 連携, 他システム連携, 手入力, OMR, OCR	
日本電子	WEB 結果参照システム JCS-50L/WEB	検体検査, 細菌検査	Windows2008Server	弊社システムから自動連携	

	1 ～					在庫管理・コスト管理の支援
	1 ～					地域の感染症制御支援
	1 ～					検査情報を診療部門・患者様へ提供
			9999		150 ～	
			9999		400 ～	
					300 ～	
	1 台～	任意	999,999	無制限 DISK 容量次第	200 ～ 3,000	直感的な画面遷移でフレキシブル！各種アラート機能を装備
				無制限 DISK 容量次第	300 ～ 3,000	院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するシステム
	1 台～	任意	999or9999	無制限 DISK 容量次第	200 ～ 1,000	300 施設以上の導入実績を誇るシステム
	1 台～	任意	999,999	無制限 DISK 容量次第	250 ～ 2,000	オーダエントリシステムとも連携可能な安価なシステム
	1 台～	任意	999,999	20 年以上 DISK 容量次第	150 ～ 1,500	同種血に限らず、血漿分画製剤や自己血の管理も可能
	1 台～	任意	999,999	無制限 DISK 容量次第	300 ～ 2,000	細胞診、組織診、剖検の受付から診断報告までをトータルサポート
	MAX5 台	2	70	約 1 年間 HDD 容量による	285 ～	
	MAX30 台	MAX 30 台	75	約 1 年間	500 ～	
	別途ご相談					
	1 ～	1 ～	制限なし	ディスクの容量による		
	1 ～	1 ～	～ 30,000	ハードウェアに依存		オプション) 試薬・在庫管理支援機能、請求管理機能
	1 ～	1 ～		ハードウェアに依存 (20 年以上)		検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能
	1 ～	1 ～		ハードウェアに依存		検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能
	1 ～			ハードウェアに依存		HIS 画面からの自動連携も可能

日立ハイテクノロジーズ	Lavolute7	検査全般	PC サーバ	キーボード、OCR、MSR、他	
-------------	-----------	------	--------	-----------------	--

	任意	任意	9,999	制限なし		Windows7
--	----	----	-------	------	--	----------

50. 検体前処理システム (Sample Processing System)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	検査対象分野	システム構成	検体搬送方法	
アイディエス	検体搬送システム	生化学検査血清・免疫検査	搬入・遠心・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出・分析装置接続・蒸発防止・ストックヤードほか	1本搬送	
アイディエス	検体搬送システム	凝固検査血糖関連検査	搬入・遠心・搬出・分析装置接続・ストックヤードほか	1本搬送	
アイディエス	検体搬送システム	尿・一般検査	搬入・ラベル発行・分注・分析装置接続・搬出・ストックヤード・ほか	1本搬送	
アイディエス	分注装置 IDS-2000 シリーズ	生化学、血清	搬入・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	
アイディエス	分注装置 IDS-3000 シリーズ	生化学、血清	搬入・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	
アイディエス	フロントエンド分注装置 IDS-CLAS 3600	生化学、血清	搬入・栓抜・血餅検出・分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	
アイディエス	全自動尿分注装置 IDS-CLAS・Hr	尿・一般検査	搬入分注・ラベル発行・搬出	1本搬送	
エイアンドティー	検体検査自動化システム CLINLOG V4	生化、血液、血清、凝固、免疫	投入、遠心、開栓、分注、パuffer、回収モジュールの組み合わせ	1本ホルダー方式	
エイアンドティー	分析前工程 統合管理モジュール MPAM	生化、血液、血清、凝固、免疫	投入、検体認識、開栓、分注、仕分一体型	ラック方式	
シスメックス	XN シリーズ	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	
シスメックス	HS トランスポートーションシステム XE-Alpha N	血液検査	多項目自動血球分析装置・塗抹標本作製装置	ベルトライン方式	
テクノメディカ	全自動尿分取装置 UA・ROBO-1000D	尿検体	分注、他	ラック搬送	
日本電子	検体搬送システム 701T	生化学、免疫	搬送	ラック方式	
日立アロカメディカル	検体前処理モジュールシステム LabFLEX3500	生化学、血清	分注、他	ラック搬送	
日立アロカメディカル	検体前処理分注装置 LabFLEX2600	生化学、血清	分注、他	ラック搬送	
日立ハイテクノロジーズ	検体前処理システム	生化学、免疫、血清、血液、凝固、尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	ラックによるベルトコンベア搬送	

	ラック種	処理能力	接続分析装置	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
				V / A	W × D × H (cm)	kg	万円	
	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー約30種接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・設置スペースに合わせ配置変更可能 ・再栓、ストックヤード各種ユニット組み合わせ可能
	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
	1本ホルダー方式	構成により異なります	各メーカー接続実績あり	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	・尿カップでの検体搬送が可能 ・尿カップから尿スπιツへの分注が可能
	1本ホルダー方式	200 検体 / 時			163 × 82 × 156	300	お問合せ下さい	
	1本ホルダー方式	300 検体 / 時			220 × 101 × 155	625	お問合せ下さい	
	1本ホルダー方式	550 検体 / 時			201 × 92 × 135	485	お問合せ下さい	
	1本ホルダー方式	180 検体 / 時			183 × 94 × 150	350	お問合せ下さい	
	A&T 5 検体ラック (検体投入に使用)	構成により異なります	各メーカー接続実績あり	構成により異なります	モジュールにより異なります	モジュールにより異なります	構成により異なります	
	日立 / A&T / 日本電子 5 検体ラック	分注 540 検体 / 時 (1 : 1 分注時)	各メーカー接続実績あり	最大 2k	開栓タイプにより異なります	470		投入、検体認識、開栓、分注、仕分一体型
	シスメックス製 10 本ラック		XN シ リ ーズ、SP-10					
	シスメックス製 10 本ラック		XE-5000、SP-1000i					
	10 本ラック	180 検体 / 時間	ご相談	100/13.5	92 × 77 × 122.5	110	980	
	5 本ラック対応	最大 1800 検体 / 時	生化学、免疫他	100/40	構成により異なります	構成により異なります	構成により異なります	高速搬送、ラック割込、検体振分
	アロカ 10 本ラック、他	構成による		構成による	構成による	構成による	構成による	
	日立 5 本ラック、他	300 検体 / h		1000	約 182 × 82 × 175	約 520	構成による	
	日立 5 本ラック他	250 ~ 400 検体時構成、使用条件により異なる	日立 7700 シ リーズ他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		

日立ハイテクノロジーズ	検体検査自動化システム LABOSPECT TS	生化学、免疫、血清、血液、凝固、尿	・検体投入部・遠心分離モジュール・開栓モジュール ほか	検体ホルダおよびラックによるベルトコンベア搬送	
ベックマン・コールター	LH1500 シリーズ	血液検査	搬出、搬入、LH 接続ユニット、LH 接続テーブル	1 本搬送	
ホロジックジャパン	ThinPrep5000 サンプルトランスファースystem	遺伝子検査			
メディカテック	採便管用 PCR 前処理装置 MPD-200S	糞便(一般・ノロウイルス検査)	検体希釈、集約	一本搬送	
メディカルジャパン	① MJ-600 ② MJ-300 ③ MJ-250	生化学、血清、血液、他	分注、ラベラー、開栓、自動遠心器、振分け	ベルトライン方式	
メディカルジャパン	検体前処理システム MJ シリーズ	生化学、血清	分注、ラベラー	ベルトライン方式	
メディカルジャパン	高速分注システム	生化学、血清	分注、ラベラー	ベルトライン方式	
メディカルジャパン	検体受付システム	生化学、血液、他	振分け・印字	ベルトライン方式	
メディカルジャパン	検体搬送リフト	生化学、血液、他		構成により異なります	
メディカルジャパン	開栓システム	生化学、血液、他		構成により異なります	
ライオンパワー株式会社	いれかえくん・LS1000	検体検査全般	サンプルラック搬入・搬出・整理・採血管の流量チェック・バーコード読取り・並び替え	1 ラック(10 本入り)搬送	
ライオンパワー株式会社	とまつくん・	血液検査			

	日立 5 本ラック および RFID 付き 1 本ホルダ	最大 800 検体 / 時	日立 LABOSPECT 008 他	構成により異なる	構成により異なる	構成により異なる		
	1 本ホルダ方式	構成による	LH シリーズ	構成による	構成による	構成による		任意規模のシステム構築が可能
		96 サンプル / 2h		980	86 × 66 × 56	84		
	50 本ラック	約 300 検体 / h(一般検査用。仕稼動作により異なります)		200	95.7 × 93 × 91.5	170	875	・検体の希釈、集約を自動化 ・採便管を 200 本セット可能 ・ノロウイルス検査(1 対 1 検体希釈)に対応
	1 本、5 本、10 本	構成内容により異なります	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	1 本、5 本	250 検体 / h ～ 3,000 検体 / h	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	1 本、5 本、10 本	3,000 検体 / h	各メーカー接続実績あり		構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	1 本、5 本、10 本	1,200 検体 / h			構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	1 本、5 本、10 本	250 検体 / h ～ 3,000 検体 / h			構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	1 本、5 本、10 本	150 検体 / h ～			構成により異なります		問い合わせ下さい	コンパクトサイズ
	10 本入りサンプルラック・国内主要メーカーラックに対応可	300 検体 / 時間(単体) 840 検体 / 時間(3 台連結)	国内主要メーカー	100VA	W : 340mm × D : 656mm × H : 523mm	36.4kg	お問合せ下さい	・採血管を保管用ラック(安価な市販品)又は専用ラックへ自動移載、省スペースで設置可能
				300VA	W : 201mm × D : 403mm × H : 251mm	12.0kg	お問合せ下さい	従来の方法と比較して、細胞を傷つけることなく、安定した塗抹標本を作成できます

51. オートラベラ・バーコードプリンタ (Auto Labeler・Barcord Printer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-65				150mm/ 秒	
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-205				150mm/ 秒	
小林クリエイト	バーコードラベラ VL-300				4 秒 / 本	
小林クリエイト	採血管準備装置 i・pres with	100 本以上 / 8 管種	径 Φ 12 ～ 18 長さ 75 ～ 110	専用トレイ	4 秒 / 本	
小林クリエイト	採血管準備装置 i-pres fit	100 本以上 / 4 管種	径 Φ 12 ～ 18 長さ 75 ～ 110	専用トレイ	5 秒 / 本	
小林クリエイト	採血管準備装置 i-pres core	100 本 以 上 / 15 管種	径 Φ 12 ～ 18 長さ 75 ～ 110	専用トレイ	4 秒 / 3 本	
小林クリエイト	ラベルプリンタ KP-300				150mm/ 秒	
小林クリエイト	ラベルプリンタ ip-225				100mm/ 秒	
小林クリエイト	ハルンカップラベラ CL-300	ハルンカップ 40 ～ 80 個	規定内のハルンカップ		4 秒 / 個	

バーコード種	ラベルサイズ (mm)	消費電力 V / A	寸法	重量 kg	メーカー 希望価格 万円	特長・備考
			W × D × H(cm)			
8 種 2 次元コード	標準 50 × 35	150	19.8 × 24.7 × 18.1	3		
8 種 2 次元コード	標準 50 × 32 標準 50 × 35	150	19.8 × 24.7 × 18.1	3		
7 種	標準 50 × 32	200	28 × 37 × 25	15		
7 種	標準 53 × 35	800	55.0 × 81.7 × 138.0	200		
7 種	標準 53 × 35	175	66 × 66 × 55	55		
7 種	標準 53 × 35	1500	110 × 92.5 × 126	500		オプション・バック機
9 種 2 次元コード	標準 50 × 32	160	20 × 36 × 27	10		
8 種 2 次元コード	標準 50 × 32 標準 50 × 35	150	19.8 × 24.7 × 18.1	3		
7 種	標準 56 × 35	140	32.2 × 46 × 44.3	30		

テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-888	100	同時搭載種類 8 種類	専用トレイ	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T41	100 本／種類	4 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 2 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T61	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	6 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 2 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T42	100 本／種類	8 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T4161	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	10 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T62	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	12 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T4162	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	16 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T4262	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	20 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	採血管準備装置 BC・ROBO-8000RFID/T65	100／種類・ 35 ～ 50 本／ 種類	30 管種	専用トレイ・ 袋(OP)・専用 ラック(OP)	最大約 300 人 分 /h (1 患者 4 本)	
テクノメディカ	卓上型採血管準備装置 BC・ROBO 6	40	同時搭載種類 6 種類	専用トレイ	5 秒 / 本	
テクノメディカ	ハルンカップ・ラベラー HARN-710	尿カップ 80 個			3 秒	
テクノメディカ	バーコードラベルプリンタ BC-450SR					
テクノメディカ	バーコードラベルプリンタ BC-450S					
テクノメディカ	バーコードラベルプリンタ BC-450S RFID					
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-01				約 7 行 / 秒	
メディカルジャパン	ラベルプリンター MJP-02				100mm/ 秒	
メディカルジャパン	MS シリーズ	約 250 本	75 ～ 100mm13 ～ 16 Φ	5 ～ 50 本ラッ ク	約 450 本 /h	

	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	800	60 × 75 × 118	240	1890	新製品、省スペースと安心のバック アップ。
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/4	74.5 × 79.5 × 122(2 ユニット構成の場合)	230	1540	IC タグ対応、信頼・実績 No.1 の採 血管準備装置。 施設ごとの規模に合わせて 1 ユニッ トから最大 5 ユニットまで連結可 能。 その他、採血業務アシストソリュー ションとの連携により、採血患者の 呼び出し、患者照合、採血終了ま でのトータルシステムをサポート。 TAT 情報を臨床検査システムに送 信する事で採血受付から検査終了ま での TAT 管理も可能となります。
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/4	74.5 × 79.5 × 122(2 ユニット構成の場合)	230	1640	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/5	74.5 × 79.5 × 122(2 ユニット構成の場合)	350	2290	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/5	74.5 × 79.5 × 122	350	2390	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/5	74.5 × 79.5 × 122	350	2490	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/7	99.5 × 79.5 × 122	470	3260	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/8	124.5 × 79.5 × 122	590	3990	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/10	149.5 × 79.5 × 122	710	5040	尿カップに最大 3 枚まで同時貼付け が可能。
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/4	46 × 54 × 53	65	390	
	NW7, code128 他	50 × 30, 他	100/3	36 × 32 × 435	21	300	熱転写式、感熱式兼用
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/1.8	19.8 × 24.7 × 18.1	3	23.6	感熱方式
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 35 他	100/1.8	19.8 × 24.7 × 18.1	3	19.6	
	NW7, code128 他	50 × 30, 50 × 36 他	100/2	19.8 × 24.7 × 18.1	3	59.82	RFID 対応感熱方式
	NW-7 ITF コード 39 他	最大 58 × 80 Φ		11 × 19 × 11	0.6		
	NW-7 ITF コード 39 他	最大 80 × 83 Φ		15 × 19 × 16	1.4		
	NW-7 ITF コード 39 他	50 × 32		約 75 × 75 × 75	40		

52. 分注装置（Dispenser）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力 (検体 /h)	
エムエステクノス株式会社	BISTEQUE シリーズ					
㈱柴崎製作所	凝集検査用希釈分注装置・SD650					
㈱柴崎製作所	チップ式検体小分け分注装置・PTD700	300	φ 6・12		約 500 サンプル	
㈱柴崎製作所	チップ式マイクロプレート検体分注装置・MP200	200	φ 6		400 ～ 500 サンプル	

	バーコード種	分注量 (μL)	チャンネル数	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
				V / A	W × D × H (cm)	kg	万円	
		10 ～ 300 μ	12 チャンネル	200V/A	650 × 550 × 500	50Kg		
		20 ～ 300 μ	2 チャンネル	300V/A	900 × 900 × 1120	200Kg		
		20 ～ 200 μ	4 チャンネル	300V/A	1200 × 850 × 1400	200Kg		

バイオテック	マルチチャンネルピペッター EDR-384UX			マイクロープレート 50枚	マイクロプレート 1枚約 13秒	
バイオテック	DNA 分注装置 MODEL-5000					
バイオテック	マルチステーションジディスペンステーション ADS-384- 8					
バイオテック	テーブルトップディスペンサー EDR-384 S II					
バイオテック	コンパクトワークステーション EDR-24LS					
日立アロカメディカル	ランダムアクセスワークステーション APS-790				条件により異なる	
メディカルジャパン	MS シリーズ		75 ～ 100mm 13 ～ 16 Φ	各種	1：1 分注 約 330 検体 /h	
メディカルジャパン	高速分注システム		75 ～ 100mm 13 ～ 16 Φ	各種	1：1 分注 3,000 検体 /h	

		0.1 ～ 300	96, 384			90	720 ～	96CH, 384CH 対応 PC ソフト
		1 ～ 20	1, 8		78 × 52 × 57		650 ～	分注確認センサー
		0.1 ～ 300	96, 384		71 × 71 × 93.5	140	1000 ～	0.1 μL 超微量分注 1536well plate 対応
		0.1 ～ 300	96, 384		42 × 45 × 54	50	300 ～	0.1 μL 超微量分注 1536well plate 対応
		0.5 ～ 30	1,12, 24		52 × 52 × 60	40	195 ×	希釈、サンプリング 可能
		10 ～ 9999, 仕様により異なる		1.5K	約 172 × 105 × 171(本体のみ)	約 500(本体のみ)	構成による	ラックバーコード対応
	N W -7 I T F コード 39 他	10 ～ 1,000			約 90 × 75 × 120(本体のみ)	60		ユニットサイズ変更 可能です
	N W -7 I T F コード 39 他	10 ～ 1,000			約 150 × 120 × 120(本体のみ)	150		ユニットサイズ変更 可能です

53. 遠心分離器（Centrifugal Apparatus）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	架設可能 採血管数	採血管種	架設可能 ラック種	処理能力	
久保田商事	ハイキャンバシティ冷却遠心機 モデル 8730	130	15		4,000ml	
久保田商事	ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5911	68	15		2,000ml	
久保田商事	ユニバーサル冷却遠心機 モデル 5930	80	15		3,000ml	
久保田商事	テーブルトップ・多本架遠心機 モデル 8420	80	15		3,000ml	
久保田商事	テーブルトップ遠心機 モデル 4000	68	15		1,020ml	
久保田商事	テーブルトップ遠心機 モデル 4200	68	15		1,020ml	
久保田商事	卓上型遠心機モデル 2420	24	15		360ml	
久保田商事	プレート専用遠心機プレートスピ ン II	マイクロプレ ート 6 枚				

	回転数 r.p.m.	消費電力	寸 法	重 量	メーカー 希望価格	特 長 ・ 備 考
					万円	
		V / A	W × D × H(cm)	kg		
	4,000	200/12	64 × 78 × 86	205	135	大容量の多本架遠心機
	8,500	100/15	50 × 65 × 85	110	74.8	ローコストの汎用型多本架冷却遠心機
	8,500	100/15	50 × 65 × 85	110	90	汎用型かつ中容量多本架冷却遠心機
	6,000	100/15	53 × 62 × 37	60	49.8	卓上型の中容量多本架遠心機
	6,000	100/15	44 × 56 × 31	36	26	低高(本体)、大開口(チャンバ)で、サンプルチューブの出し入れが楽になりました。
	16,000	100/15	44 × 56 × 31	38	36.4	低速スイングロータから高速マイクロロータまで遠心可能。ロータ交換も専用工具は不要です。
	4,000	100/8	35 × 42 × 32	24	17.5	採血管を 24 本遠心出来るクリニック様向け、卓上型遠心機。
	3,700	100/8	35 × 42 × 32	26	22	使いたいときにパッと使える。手軽なスピ ンダウンでウェルの気泡抜きなどに最適です。

その他の臨床検査機器

54. マイクロピペット (Micropipette)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分注容量	方式	精度	
		μL	固定・可変	%	
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタル F2		可変		
アルフレッサファーマ	フィンピペットデジタル F2 固定型		固定		

55. 純水自動製造装置 (Pure Water System for Automatic Analyzer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	採取容量	消費電力	
		L/h	V / A	
オルガノ(株)	ビュアライト PRA	15	100/0.7 ～	
オルガノ(株)	ビュアライト PRO	40 ～ 500	100/4 ～ 13	
オルガノ(株)	スーパーデサリナー SDA	40 ～ 200	100/6 ～ 15	
		7 ～ 200	100/1 ～	
東洋紡エンジニアリング株式会社	RO 純水製造装置 TRO-i シリーズ	40、60	100/0.8 ～	
東洋紡エンジニアリング株式会社	RO 純水製造装置 TRO-i シリーズ	60	100/0.8 ～	
東洋紡エンジニアリング株式会社	RO 純水製造装置 TRO-i シリーズ	150	100/1.2 ～	
東洋紡エンジニアリング株式会社	連続電気再生式イオン交換純水製造装置 ⇒e シリーズ	60 ～	100/0.8 ～	
メルク	Elix Gulfstream 70	70	500	
メルク	AFS-16D	16	250	

56. 洗浄器 (Washer)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分注容量	処理能力	消費電力	
		μL	検体 / h	V / A	
バイオテック	オートミニウォッシャー AMW-3	0 ～ 3,000	1,000	30	
バイオテック	MW-96FR	0 ～ 3,000	2,500	30	
バイオテック	AMW-96SX	0 ～ 3,000	5,000	85	
バイオテック	セラウォッシャー AMW-192	50 ～ 500	5,000	100	
バイオテック	AMW-8R	50 ～ 990			
バイオテック	MW-96AR	50 ～ 990			
バイオテック	MW-96CR	50 ～ 990			

58. その他 (Miscellaneous)

会 社 名	商 品 名 型 式 名	特 長	消費電力	
			V / A	
アイディエス	分注チップ整列装置 AT-4000 シリーズ	洗浄したデイスボチップを、ラックに1本づつ整列する装置	構成により異なります	
アイディエス	サンプルチューブ整列装置 ATF-3000 シリーズ	洗浄したデイスボチューブを、ラックに1本づつ整列する装置	構成により異なります	
アイディエス	試験管ナンバリング装置 SNS シリーズ	採血管のバーコードを読み取り、必要な情報を直接インクジェットプリンターにて採血管へ印字し、仕分け搬出する装置	構成により異なります	
アイディエス	自動開栓装置 ACO シリーズ・TSD シリーズ	検体の到着確認、開栓、仕分け搬出が行える装置	構成により異なります	
アイディエス	検体自走車	搬送ラインの問題点である動線問題を解決する搬送装置	構成により異なります	
アイディエス	仕分装置	検体仕分業務を自動化する装置	構成により異なります	
(株)桜電社	無停電電源装置 SAU-A302	常時インバーター給電方式	3/2.4	
(株)桜電社	無停電電源装置 SMU-HF302-200	マルチプロセッシング給電方式	3/2.1	

	消費電力	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
	V / A	W × D × H(cm)	kg	万円	
				2.75 ～ 3.8	
				1.8 ～ 2.5	

	寸 法	重 量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	30 × 33 × 42 ～	10 ～	32 ～ 37	
	35 × 56 × 120 ～	90 ～	104 ～ 310	
	40 × 565 × 150 ～	110 ～	180 ～ 380	
	55 × 37 × 52 ～	18.5 ～	40 ～	
	38 × 60 × 115	80 ～	105.6 ～	純水タンク有効 約 15L
	45 × 53 × 130	95 ～	135 ～	純水タンク有効 約 55L
	50 × 62 × 177	140 ～	234 ～	純水タンク有効 約 90L
	45 ～ × 53 ～ × 130 ～	130 ～	230 ～	連続電気再生式イオン交換(Electro Deionization)モジュールを搭載 必要純水量に応じた機種をご提案致します
	492 × 852 × 1528	135	275	EDI 方式、UV 殺菌標準装備
	268 × 427 × 470	15	147	RO- イオン交換方式、脱気装置装備

	寸法	重量	メーカー希望価格	特 長 ・ 備 考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	27 × 49 × 24	12	80	マイクロプレート 8, 12
	21 × 29 × 31	9	82	低価格タイプ
	44 × 49 × 26	27	280	全自動型
	55 × 55 × 40	35	375	
	21 × 35 × 25	8	50	ノズルツマリ防止機能付き
	30 × 48 × 25.1	20	140	
	30 × 48 × 25.1	25	185	ノズルツマリ防止機能付き

	寸法	重量	メーカー希望価格	特長・備考
	W × D × H(cm)	kg	万円	
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので、お問合せ下さい。
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	現在ご使用のラックにセットする事も可能ですので、お問合せ下さい。
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	数字以外にも、記号、漢字等が印字可能です
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	ゴム栓タイプ=ACO シリーズ シール栓タイプ=TSD シリーズ
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
	構成により異なります	構成により異なります	お問合せ下さい	
	17.6 × 53	58	47	サンケン電気製
	43 × 66 × 8.8(横置の場合)	33	43	サンケン電気製

(株)桜電社	無停電電源装置 SRU-152AC	常時インバータ給電方式	1.5/1.05	
スター・プロダクト株式会社	ベインビュア フレックス	静脈の可視化-皮下10mm まで		
ディバジャパン(株)	プローブ	内面研磨 Ra0.2 以内でキャリアオーバー削減に貢(ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、PEEK)		
ディバジャパン(株)	クリクンシール	締めトルクのコントロール機能付 き 樹 脂 継 手 (PP, POM, PEEK)		
ディバジャパン(株)	フレアー加工チューブ	PTFE, PFA, LDPE, PEEK, その他プラスチックチューブをフレアー加工し高度なシーリングで液漏れ、キャリアオーバーを削減		
ディバジャパン(株)	液体ヒーター	パッチ式・流体バス通過加熱方式による液体ヒーター		
ディバジャパン(株)	液面センサー	導電式・容量式・フロート式・非接触式のカスタマイズの液面検知センサー		
テクノメディカ	PIS 患者認識システム	PIS は「患者さんの取り扱い」による医療過誤の防止を主眼とした患者認識システムです。バーコード化された患者特定情報を PIS 携帯端末を利用して患者とオーダー内容を処置前に照合確認することで、確実かつ正確な医療業務の遂行を支援します。患者基本情報表示をはじめ、投薬確認、輸血確認、手術予定確認、検査予定確認、投薬材料準備確認など病院内のあらゆる部署での確認作業と記録が可能です。		
テクノメディカ	StatVein	赤外線と可視光により静脈を瞬時にスキャンする視認性抜群の静脈可視化装置です。	3.7V / 2400 m Ah	
テクノメディカ	難採血部位画像キャプチャーシステム	StatVein で照射した部位を記録し、採血が困難な患者さんが再来した際に採血部位を表示するシステムです。		
テクノメディカ	RFID 検体情報統括管理システム TRIPS	RFID 検体情報統括管理システム TRIPS は、採血管準備装置 BC-ROBO-8000RFID から発行されたラベルに仕込まれた RFID により安全な検体管理が可能です。100 本の検体情報を約 4 秒で読取る事で検体のトレーサビリティに至る幅広い展開を可能にします。		
テクノメディカ	RFID 尿検体管理システム u-TRIPS	RFID 尿検体管理システム u-TRIPS は、尿カップのラベルに仕込まれた RFID から採尿窓口に提出された尿検体情報を瞬時に読取る事で尿検体の提出状況をリアルタイムで確認が可能です。		
日立アロカメディカル	ルミネッセンスリーダー AccuFLEX Lumi400	生物化学発光測定装置(活性酸素、ATP、白血球貪食能などの測定)	約 100	

	8.8 × 50 × 43	21	17.5	サンケン電気製
	W29.5 × D4 × H10	0.7	980,000	米国 Christie 社製
			オープン	カスタムオーダー
			オープン	
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
			オープン	カスタマイズ
				各施設に合わせたシステム構築が可能です。
	5(W) × 6(D) × 20(H) c m	0.275	98	中央採血室や処置室はもちろん、持ち運びも自由なため、幅広く御使用頂けます。
			38	別途、StatVein が必要
				各施設に合わせたシステム構築が可能です。
				各施設に合わせたシステム構築が可能です。
	本体約 26 × 36 × 25 分注ユニット約 16 × 20 × 20	約 10 約 4.3	168	

日立アロカメディカル	抗酸化能測定キット ラジカルキャッチ /BLR-ALBI-01	食品・飲料・素材などの抗酸化能を測定するためのキット。化学発光法による「高感度で迅速な」測定が可能		
日立アロカメディカル	水剤調剤支援装置 PharmaFLEX S901	乳幼児や小児に処方される水剤を処方ボトルへ自動分注する装置。分注ごとの処方ボトルの画像データ取得や、元薬ビンの転倒混和機能を標準装備。	約 1500	
メディカテック	自動チップセット機 ATI-96EP/G1	・面倒な 200 μ L チップ立て作業を自動化 ・設置場所に困らない卓上型 ・簡単操作	60	
メディカテック	自動チップセット機 ATI-180/264	日立ハイテクノロジーズ様分析装置用 180 本ラック /264 本ラック 2 種類のラックに対応。新システム採用により超静音、超低振動。	55	
メディカテック	自動カップセット機 ACI-1600	サンプルカップのラックへのセット作業を自動化。1600 カップ / 時間以上のセットが可能です。	300	
メディカテック	採血管自動開栓機 MCO-75S/100A	・採血管のゴム栓を 10 本まとめて自動開栓 ・ラックをセットしてスタートボタンを押すだけ ・設置場所に困らない卓上型	36	
メディカテック	プレート凝集像自動読取装置 APAS-3000	96 ウェルプレートの凝集像や濁度を高精度に 3 次元画像処理判定。凝集像が崩れないプレートスタック・搬送システムを採用。	30	
メディカテック	ゴム栓式採血管閉栓機 MCC-1000	電源不要で採血管のゴム栓を 10 本まとめて閉栓。お客様ご利用の採血管、キャップ、ラックに合わせた閉栓機の製作も可能です。		
メディカテック	フィルム式採血管閉栓機 MCO-7510	電源不要で採血管のフィルム栓を 10 本まとめて開栓。お客様ご使用の検体チューブ・ラックに対応した閉栓機の製作も可能です。		
メディカテック	検体管理システム	書類、検体等のバーコード管理により人的過誤を防止。規模に合わせたデータベースを構築 (ACCESS、SQL Server) 各種メディアから検査データなどを自動入力		
メレック	パルスジェネレーター IC MCC08	2 軸 / チップ、出力周波数 1Hz ~ 6.5Hz、補間制御 MCC08、MCC07 との互換性 (ピン配列、コマンド互換)	DC+3.3V / 90mA	
メレック	パルスジェネレーター IC MCC07	2 軸 / チップ、出力周波数 1Hz ~ 6.5Hz、補間制御 MCC08、MCC07 との互換性 (ピン配列、コマンド互換)	DC+3.3V / 130mA	
メレック	2 相ステップモータドライバ ADB-2F40B	バイポーラ駆動 0.63A ~ 2.5A / 相、20,000P/R、低振動、ハイタクト	DC+24V / 2.7A	
メレック	2 相ステップモータドライバ ADB-2F50B	バイポーラ駆動 0.9A ~ 3.6A / 相、20,000P/R、低振動、ハイタクト	DC+24V / 3.8A	

	約 13 × 9 × 6		5	100 テスト / 箱
	約 90 × 61 × 153	約 203	450	
	42.5 × 65 × 57.5	約 30	105	
	520 × 620 × 590	約 50	—	
	750 × 1360 × 600	約 50	575	
	328 × 33.5 × 55.7	約 14	98.5	
	56.5 × 36 × 46.5	30	790	
	32.4 × 30 × 35	20	57.1	
	32.7 × 33.7 × 35	約 16	59.5	
	100PIN LQFP, 0.5mm ピッチ /16.0 × 16.0 × 1.60mm		参考価格 1,300 円 /90 パッケージ	ローコスト
	100PIN QFP, 0.5mm ピッチ /16.0 × 16.0 × 1.70mm		参考価格 2,000 円 /60 パッケージ	ハイスペック
	W58 × H75 × D32(mm)	0.11kg		
	W58 × H75 × D32(mm)	0.11kg		

メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2F60B	バイポーラ駆動 1.15～4.6A/ 相、20,000P/R MA ×、 低振動、ハイタクト、高トルク	DC+24V / 4.8A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) ADB-2F12DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.2A～0.35A/相、 6,400P/R MA ×、小型、低振動、 駆動電圧切替機能	DC+24V / 0.8A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) ADB-2F32DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.38A～1.5/相、 20,000P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V / 3.3A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) ADB-2F42DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.63A～2.5A/相、 20,000P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V / 3.3A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) DH334/ADB-2F11DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.2A～0.35A/相、 6,400P/R MA ×、小型、低振動、 駆動電圧切替機能	DC+24V / 0.8A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) DH329/ADB-2F31DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.38A～1.5/相、 6,400P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V / 3.3A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ (2軸仕様) DH330/ADB-2F41DB	バイポーラ駆動 2軸独立仕 様、0.63A～2.5A/相、 6,400P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V / 3.3A	
メレック	2相ステッピングモータドライバ ADB-2F45U	ユニポーラ駆動 0.5A～2.0A/ 相、 20,000P/R MA ×、低振動	DC+24V / 2.7A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ ADB-5F30V1	0.35/0.75(A/相)、 20,000P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V, 1.3A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ ADB-5F40	0.75/1.4(A/相)、 20,000P/R MA ×、小型、低振 動	DC+24V, 2.0A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5F30V1	0.3～0.75(A/相)、 2,000,000P/R MA ×、小型、超 低振動、高分解能	DC+24V, 1.5A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5F40	0.3～1.35(A/相)、 2,000,000P/R MA ×、小型、超 低振動、高分解能	DC+24V, 2.0A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ GDB-5F60	1.5～3.0(A/相)、 400,000P/R MA ×、ハイタク ト、高トルク	DC+24V, 4.5A	
メレック	5相ステッピングモータドライバ GD-5410	0.3～1.35(A/相)、欧州規格、 UL規格に適合 400,000P/R MA ×、小型、超 低振動、高分解能	AC100V-AC115V, 220V	
メレック	5相ステッピングモータドライバ GD-5510E	0.3～1.35(A/相)、欧州規格、 UL規格に適合 400,000P/R MA ×、小型、超 低振動、高分解能	AC100V-AC230V, 420V	
メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード C-V × 870	4軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 5V, 1.0A	
メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード C-V × 871	6軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 5V, 1.2A	

	W68 × H85 × D36(mm)	0.13kg		
	W58 × H72 × D36(mm)	0.1kg		
	W66 × H90 × D31(mm)	0.15kg		
	W66 × H90 × D31(mm)	0.15kg		
	W70 × H49.5 × D41.5 (mm)	0.1kg		準標準品
	W66 × H90 × D31(mm)	0.15kg		準標準品
	W66 × H90 × D31(mm)	0.15kg		準標準品
	W58 × H75 × D32(mm)	0.11kg		CE マーキング宣言
	W57 × H65 × D29(mm)	0.1kg		CE マーキング宣言
	W57 × H65 × D29(mm)	0.1kg		CE マーキング宣言
	W75 × H65 × D29(mm)	0.15kg		CE マーキング宣言
	W75 × H70 × D29(mm)	0.17kg		CE マーキング宣言
	W75 × H100 × D39(mm)	0.3kg		CE マーキング宣言
	W130 × H124 × D55(mm)	0.55Kg		テュフ認証、UL 認証、CE マーキング宣 言
	W140 × H134.5 × D64 (mm)	0.8Kg		テュフ認証、UL 認証、CE マーキング宣 言
	107 × 170 × 17			
	107 × 170 × 17			

メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード C-V × 872	8軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 5V, 1.6A	
メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード C-V × 873	12軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 5V, 1.8A	
メレック	PCI E × press バスコントローラ ボード C-V × 870E	4軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 3.3V, 1.4A	
メレック	PCI E × press バスコントローラ ボード C-V × 871E	6軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 3.3V, 1.6A	
メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード DH314-00/C-V × 870	4軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～20MHz、 補間制御(直線補間、円弧補間)	DC + 5V, 1.0A	
メレック	PCIバスモーションコントローラ ボード DH315-00/C-V × 870	4軸制御ボード 出力周波数 0.1Hz～6.5Hz、補間制御、 320点×2コンパレータレジ スタ	DC + 5V, 1.0A	
ユーケンサイエンス	ディスプレイ消耗品	国内工場にて製造した高品質な ディスプレイ消耗品		

	107 × 170 × 17			
	107 × 170 × 17			
	107 × 170 × 17			
	107 × 170 × 17			
	107 × 170 × 17			出力周波数 20MHzMA ×
	107 × 170 × 17			

歩行分析計 一般医療機器（Gait Analysis System）

会 社 名	商 品 名 型 式 名	分析法 (測定法)	処理能力	測定原理	
			検体／h		
三菱化学メディエンス	歩行分析計 MG-M1110				

	消費電力	寸法	重量	メーカー 希望価格	特長・備考
	V ／ A	W × D × H(cm)	kg	万円	
		ゲイト君：7.5 × 5 × 2	ゲイト君：約 0.12 (120g)		手軽に定距離のみならず、長時間の歩容 も解析できる歩行分析計

体外診断用医薬品

生化学 (1)

項目名	会社名					
AST (ALT)		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法, 他 1	
ALP		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法, 他 1	
γ -GTP		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法, 他 1	
CHE				JSCC 標準化	チオコリン法 / ヨウ化ブチリルチオコリン法	
LDH		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法, 他 1	
TP				ビウレット法	ビウレット法	
Alb				BCG 法 / BCP 改良法	BCG 法	
T-Bil		酵素法		酵素法	ジアゾ法	
D-Bil		酵素法		酵素法		
TBA						
NH ₃					アンモニア指示薬法	
AMY		GAL-G5-4NP 法		JSCC 標準化	色素アミロベクチン法	
リパーゼ		カラーレート合成基質法			DGGR 基質法, 他 1	
ACP					α -ナフチルリン酸法	
CK		JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化	JSCC 標準化対応法, 他 1	
LCAT		酵素法				
LAP				L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法		
3-HB						
TKB						
AMY アインザイム				免疫阻害法 / P-AMY		
LDH アインザイム						
CK アインザイム	CLIA 法			EIA / 免疫阻害法 / P-AMY	免疫阻害法 CK-MB, CLEIA 法	
シアル酸						
UN				ウレアーゼ / GLDH 法	ウレアーゼ・アンモニア指示薬法	
UA				ウリカーゼ / POD 法	ウリカーゼ・POD 法	
CRE		酵素法		酵素法	酵素法	
CR						
シスタチン C		金コロイド凝集法		LIA 法		
Glu			GOD 固定化酵素酸素電極法	ヘキシキナーゼ G6PD 法	GOD・POD 色素法	
HbA _{1c}				酵素法 HPLC	免疫阻害比濁法	

	カインス	関東化学	協和メデックス	三和化学研究所	ベックマン・コールター	
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬		JSCC 対応法	
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬		JSCC 対応法 EAE バッファ	
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬		IFCC 対応法	
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	P-ヒドロキシベンゾイルコリン 液状試薬		JSCC 対応法	
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬, 他 1		IFCC 対応法	
	ビウレット法	ビウレット法 (2 試薬系)	ビウレット法		ビウレット法	
	BCP 改良法	BCP 改良法 / BCG 法	BCG 法		BCG 法	
	酵素法	酵素法 (ユニチカ)			ジアゾ法酵素法	
	酵素法	酵素法 (ユニチカ)				
	酵素サイクリング法	酵素サイクリング法				
		酵素サイクリング法				
	G3-CNP 法	JSCC 標準化対応法	Gal-G2-CNP 法 液状試薬		E-G7-PNP 基質法	
	カラーレート法					
	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応液状試薬		JSCC 対応法	
	L-ロイシル・PNA 基質法	Lue-PNA 基質法	GSCC 標準化対応液状試薬, 他 1		L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法	
	酵素サイクリング法			酵素法		
	酵素サイクリング法			酵素法		
		免疫阻害法	免疫阻害法 Gal-G2・CNP 法 液状試薬			
		免疫阻害法	化学発光イムノアッセイ法			
	ウレアーゼ・GLDH 法	ウレアーゼ LED 回避法 / ウレアーゼ GLD アンモニア除去法	ウレアーゼ・GLDH 法 液状試薬, 他 1		ウレアーゼ・GLDH 法	
	ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ・POD 法 液状試薬		ウリカーゼ・POD 法	
	酵素法	酵素法	ザルコシンオキシダーゼ法 液状試薬		酵素法	
	酵素法					
	ラテックス凝集比濁法					
	ヘキシキナーゼ G6PDH 法	ブドウ糖脱水素酵素法	GLck-NADPHUV 法 液状試薬		ヘキシキナーゼ・G6PDH 法	
			ラテックス免疫法	酵素電極法	ラテックス凝集反応法	

I, 5AG						
U-GL						
GA				酵素法		
乳酸					乳酸酸化酵素 POD 色素法	
ビルビン酸						
ALD		UV・酵素法				
TG		酵素法		酵素法 / 遊離グリセ ロール消去法	酵素法	
PL				酵素法		
NEFA		酵素法		酵素法		
T-CHO		酵素法		酵素法	COE・COD・POD 色素法	
F-CHO				酵素法		
HDL						
HDL-CHO				直接法	直接法	
LDL						
LDL-CHO				直接法	比色法	
Na			イオン選択性電極 (間接法)		ISE 直接法	
K			イオン選択性電極 (間接法)		ISE 直接法	
Cl			イオン選択性電極 (間接法)		ISE 直接法	
HCO ₃					酵素法	
Ca		OCPC 法		酵素法	アルセナゾⅢ色素法	
Mg		マグネシウム法			色素法	
IP				酵素法	リンモリブデン酸比 色法	
Fe				Nitroso-PSAP 法	アゾビリン色素法	
UIBC				Nitroso-PSAP 法		
尿中微量アルブミン				LIA 法	免疫比濁法	
尿中微量蛋白						

	酵素法		AG6P-DH, DIP(ホ ルマザン)液状試薬	ラテックス凝集法		
	ブドウ糖脱水素酵素 法					
			酵素法 液状試薬糖 化アミノ酸消去			
			LAOD-POD 法			
			PAOD-POD 法			
	酵素法(グリセロール 消去法)	グリセロール消去酵 素比色法	FG 消 去 法 酵 素 法 液状試薬		CHOD/PAP 法	
			PLD-POD 法液状試 薬			
			ACS-ACO-POD 高 感度発色剤 BCMA			
	コレステロール酸化 酵素比色法	コレステロール酸化 酵素法	CHER-CHOD-POD 液状試薬		CHOD/PAP 法	
			CHOD・POD 液 状 試薬			
	選択的抑制法		直接法			
	選択的可溶化法		直接法			
	アルセナゾⅢ法	クロロホスホナゾⅢ 比色法 / OCPC 法			OCPC 法	
	酵素法	酵素法 / キシリジル ブルー法	GK-GGPDHUV 法 液状試薬		キシリジルブルー法	
	酵素法	酵素法	PNP-XOD-POD 液 状試薬		モリブデン酸直接法	
	ニトロソ -PSAP 法	Nitroso-PSAP 法	ニトロソ -PSAP 法 液状試薬		ニトロソ -PSAP 法	
	ニトロソ -PSAP 法	Nitroso-PSAP 法	ニトロソ -PSAP 法 液状試薬		ニトロソ -PSAP 法	
	免疫比濁法	免疫比濁法				
		ピロガロールレッド 法				

生化学 (2)

項目名	会社名	シーメンスHCD-1	シーメンスHCD-2	シスメックス	積水メディカル	デンカ生研	
AST (ALT)		IFCC 標準化対応法	IFCC 法 /JSCC 法 準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
ALP		IFCC 標準化対応法	IFCC 法 /JSCC 法 準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
γ-GTP		IFCC 標準化対応法	IFCC 法準拠	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
CHE		プロピオニルチオコ リン基質法	グチリルチオコリン 法 / ヨウ化メチルチ オコリン /JSCC 法 準拠(追加)	JSCC 標準化対応法	3,4-ジヒドロキシベン ゾイルコリン基質 法	JSCC 標準化対応法	
LDH		L → P UV 法	Wacker 変法 /JSCC 法準拠 /IFCC 法準 拠(追加)	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
ADA						UV-Rate 法	
TP		ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	
Alb		BCG 法	BCP 法	BCG 法 /BCP 改 良 法	BCP 改 良 法 /BCG 法	BCG 法 /GCP 法	
T-Bil		ジアゾ法	ジアゾ法 / パナジン 酸法	酵素法	アゾビルビン法	酵素法	
D-Bil			ジアゾ法 / パナジン 酸法	酵素法		酵素法	
胆汁酸及び分画 NH ₃			GLDH・UV 法		酵素サイクリング法		
AMY		G3-CNP 法	G3CNP 法	Gal-G5-PNP 法	Gal-G2-CNP 基質法 /6N3G5-CNP 基 質 法	JSCC 標準化対応法	
P-AMP				阻害抗体法	Gal-G2-CNP 基質法		
ACP			TMP 基質法				
CK		IFCC 標準化対応法	Oliver-Rosalki 変法 /JSCC 法 準 拠 / IFCC 法準拠(追加)	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	
LCAT					真鍋・板倉法		
LAP			PNA 基質法	PNA 法	L-ロイシル PNA 基質法	L-Leucyl-P-NA 法	
ALP アイソザイム							
AMY アイソザイム					Gal-G2-CNP 基質法		
LDH アイソザイム							
CK アイソザイム			免疫阻害法 /EIA(マ ス CKMB) 化学発光 法				
UN		GLDH 法	ウレアーゼ・GLDH 法	Urease-GL-DH 法	UV・レート法	ウレアーゼ・GLDH 法	
UA		ウリカーゼ POD 法	ウリカーゼ・UV 法	ウリカーゼ・ベルオ キシダーゼ法	酵素法	酵素法	
CRE		Jaffe 法	ヤッフエ・レート法 / 酵素法	酵素法	酵素法	酵素法: カラー法	
NAG							
シスタチン C			NIA 法		ラテックス免疫比濁 法	ラテックス凝集法	
Glu		ヘキソキナーゼ法	HK 法	HK-UV 法	ヘキソキナーゼ法	HK-G6PD 法	
HbA _{1c}			免疫学的方法		酵素法	免疫比濁法	
乳酸			酵素法				
ALD					酵素法		

	東芝メディカル システムズ	東ソー	ニッポー メディカル	ニプロ		
	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		
	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法			
	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		
			JSCC 標準化対応法	ベンゾイルコリン基 質法		
	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法		
			UV-Rate 法			
	ビウレット法		ビウレット法	ビウレット法		
	BCG 法		BCP 改 良 法 /BCG 法	BCG 法 BCP 法		
	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	ジアゾ法		
	亜硝酸酸化法		亜硝酸酸化法	ジアゾ法		
			UV 法			
	合成基質法		ガラクトシル -G5- PNP 法	Gal-G2-CNP 法		
			免疫阻害法			
			DCAP-P 基質法			
	JSCC 標準化対応法		JSCC 標準化対応法	IFCC 法		
	合成基質法		L-ロイシル -P- ア ニリド法			
		EIA 法 CK-MB	免 疫 阻 害 法, CK- MB			
	ウレアーゼ・GLDH 法		ウレアーゼ・GLDH 法	ウレア LeuDH 法(ダ ブルカイネティック 法)		
	ウリカーゼ・POD- TOOS 法		ウリカーゼ・POD 法	ウリカーゼ・POD 法		
	酵素法		酵素法	酵素法		
			MPT-NAG 基質法			
		EIA 法	免疫比濁法(LA 法)			
	HK-G6PD 法		ヘキソキナーゼ UV 法	HK		
		HPLC 法				
			酵素法			

TG	酵素比色法	酵素法、グリセリン未消去法	HK-UV 法	酵素法	酵素法	
PL	酵素法	酵素法		酵素法	酵素法	
NEFA				酵素法		
T-CHO	酵素法	酵素法	CDH-UV 法	酵素法	酵素法	
F-CHO				酵素法		
HDL-CHO	デキストラン硫酸 Mg 沈殿法	直接法	CDH-UV 法	直接法	直接法	
LDL-CHO		直接法		直接法	直接法	
Na	電極法	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		
K	電極法	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		
Cl	電極法、他 1	イオン選択性電極法	電極法	イオン選択電極法		
Ca	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	OCPC 法	
Mg	キシリジルブルー法	メチルチモールブルー法	酵素法	キシリジルブルー法	酵素法	
IP	モリブデン酸 UV 法	モリブデン酸 UV 法 / 酵素法	酵素法	フィスケ・サバロー変法	酵素法	
Fe	直接比色法	Ferene 法	ニトロソ-PSAP 法	フェロジン発色法		
UIBC			ニトロソ-PSAP 法	フェロジン発色法		
TIBC		Ferene 法				
尿中マイクロトランスフェリン						
尿中微量アルブミン	免疫比濁法	NIA 法、TIA 法、PETINIA 法	免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	免疫比濁法	
尿中ミオイノシトール				酵素サイクリング法		
グリコアルブミン				酵素法		

	酵素法(GPO 法)		酵素法(フリーグリセロール消去法)	LPL-GK-GPO-POD 酵素法		
	酵素法			フォスフォリパーゼ D 酵素法		
	酵素法		酵素法(POD 法)	COE-COD-POD 法		
	直接法		直接法			
	直接法		直接法			
	イオン選択電極法					
	イオン選択電極法					
	イオン選択電極法					
	OCPC 法		OCPC 法、CPZ-Ⅲ法	アルセナゾⅢ法		
	酵素法		酵素法			
	酵素法		酵素法	酵素法		
	ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法			
	ニトロソ-PSAP 法		ニトロソ-PSAP 法			
			免疫比濁法(LA 法)			
			免疫比濁法(TIA 法)			

生化学 (3)

会社名	項目名	ミスホメディー	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業			
	AST(ALT)		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	ALP	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	γ-GTP	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	CHE		P-ヒドロキシベンゾイル基質法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	LDH		JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	ADA							
	TP	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法	ビウレット法(1 液法・2 液法)			
	Alb	BCG 法	BCG 法, 改良 BCP 法	BCG 法, BCP 改良法	BCG 法, 改良 BCP 法			
	T-Bil		酵素法	酵素法	バナジン酸法			
	胆汁酸及び分画				酵素法			
	NH ₃			酵素法	藤井奥田法変法			
	AMY	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法, 他 1	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	エラスターゼ 1		ラテックス免疫比濁法					
	CK	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応法	JSCC 標準化対応			
	LAP	PNP 基質法		GSCC 準拠法	4NA			
	AMY アイソザイム		免疫阻害法	免疫阻害法 P-AMY	免疫阻害法 P-AMY			
	CK アイソザイム		免疫阻害法	免疫阻害法 CK-MB	免疫阻害法 CK-MB・蛋白量測定法			
	UN	アンモニア消去法	ウレアーゼ・UV 法, 他 2	酵素法	アンモニア消去法, 他 1			
	UA	ウリカーゼ・POD 法	酵素法	酵素法	ウリカーゼ・POD 法			
	CRE	クレアチニナーゼ POD 法	酵素法	酵素法 /Jaffe 法	酵素法, 他 1			
	NAG			合成基質法	4HP-NAG 基質法			
	Glu	HK・UV 法	酵素法	酵素法 (HK/G6PDH 法)	ヘキソキナーゼ・UV 法			
	HbA _{1c}		酵素法	免疫阻害比濁法	免疫阻害比濁法			
	ALD				UV レート法			
	TG	GK・G3POD 法(グリセロール消去)	酵素法	酵素法	グリセリン消去法			
	PL		酵素法	酵素法	酵素法			
	NEFA		酵素法		酵素法			
	T-CHO	コレステロールオキシダーゼ法	酵素法	酵素法	酵素法			
	HDL-CHO	化学修飾酵素法	阻害法	化学修飾酵素法	選択消去法			
	LDL-CHO	選択の可溶化法	直接法	選択の可溶化法	選択消去法			
	Na			電極法	イオン選択電極法			
	K			電極法	イオン選択電極法			
	Cl			電極法	イオン選択電極法			
	Ca	OCPC 法	OCPC 法	アルセナゾ法	MXB 法, 酵素法			
	Mg		酵素法	クロロホスオナーゾ法	酵素法, 他 1			
	IP	酵素法	酵素法	モリブデン酸 UV 法	酵素法, 他 1			
	Fe		Nitroso-PSAP 法	ニトロソ PSAP 法	バソフェナントロリン法			
	UIBC		Nitroso-PSAP 法	ニトロソ PSAP 法	バソフェナントロリン法			
	Cu							
	尿中微量アルブミン		免疫比濁法, 他 1	免疫比濁法	免疫比濁法			

[illegible]

免疫血清（1）

項目名	会社名	アボットジャパン	アルフレッサファーマ	医学生物学研究所	エイアンドティー	栄研化学	
IgG						TIA 法	
IgA						TIA 法	
IgM						TIA 法	
IgD							
IgE						FEIA 法	
C3・C4						TIA 法	
SAA						LIA 法	
Hbt							
α_1 AG							
α_1 AT							
α_1 M						LIA 法	
Tf							
ミオグロビン	CLIA 法					EIA 法	
ミオシン							
トロポニン I	CLIA 法					EIA 法	
CRP				ラテックス凝集法		LIA 法	
フェリチン	CLIA 法					EIA 法 LIA 法 CLEIA 法	
β -Lipo							
Lp(a)						LIA 法	
ApoA- I						TIA 法	
ApoA- II						TIA 法	
ApoB						TIA 法	
ApoC- II						TIA 法	
ApoC- III						TIA 法	
ApoE						TIA 法	
β_2 -M	MEIA 法				LIA 法	FEIA 法 LIA 法	
インスリン	CLIA 法					FEIA 法 LIA 法	
C- ペプチド	CLIA 法					FEIA 法	
LH	CLIA 法					FEIA 法	
FSH	CLIA 法					FEIA 法	
プロラクチン	CLIA 法					FEIA 法	
TSH	CLIA 法					FEIA 法 ELISA 法	
T ₃ ・T ₄	CLIA 法					FEIA 法	
FT ₃ ・FT ₄	CLIA 法					FEIA 法 ELISA 法	
T ₃ U							
TgAb・TPOAb	CLIA 法			ELISA 法		FEIA 法	
TPAb	CLIA 法 FPIA 法						
コルチゾール	CLIA 法					FEIA 法	
17-OHP						ELISA 法	
プロゲステロン	CLIA 法					FEIA 法	
テストステロン	CLIA 法					FEIA 法	
hCG			イムノクロマト法			EIA 法的手法	
β -hCG	CLIA 法					FEIA 法	
E ₂	CLIA 法					FEIA 法	

	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	カイノス	関東化学	コスミックコーポレーション	ベックマン・コールター	
免疫比濁法					TIA 法	
免疫比濁法					TIA 法	
免疫比濁法					TIA 法	
					TIA 法	
					TIA 法	
免疫比濁法					TIA 法	
免疫比濁法						
免疫比濁法					TIA 法	
CLEIA 法			ラテックス免疫比濁法		CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫比濁法			ラテックス法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
					TIA 法	
					TIA 法	
免疫比濁法					TIA 法	
					TIA 法	
			ラテックス免疫比濁法		CLEIA 法	
CLEIA 法			イムノクロマト法		CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	
			イムノクロマト法			
CLEIA 法					CLEIA 法	
CLEIA 法					CLEIA 法	

HBcAb		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	EIA 法 CLEIA 法	
HBcIgMAb		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	EIA 法	
HCV (Ab)		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法		
HIV (Ab)		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	EIA 法	
HTLV-1						
AFP		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 LOCI 法	
CEA		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 LOCI 法	
HER-2/neu				CLIA 法		
NSE					CLEIA 法	
PAP						
PSA		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 EIA 法 LOCI 法	
F-PSA				CLIA 法	EIA 法 LOCI 法	
CPSA		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法		
CA19-9		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 LOCI 法	
DU-PAN2		EIA・プレート法				
CA15-3		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	LOCI 法	
CA125		化学発光イムノアッセイ法		CLIA 法	CLEIA 法 LOCI 法	
ペプシノーゲン I		EIA・プレート法	ラテックス凝集法			
ペプシノーゲン II		EIA・プレート法	ラテックス凝集法			
RF	ELISA 法				EIA 法、NIA 法 CLEIA 法	
抗酸菌抗体		EIA・プレート法				
H・pylori 抗体		EIA・プレート法		EIA 法	CLEIA 法	
糞便ヘモグロビン(便潜血)		ラテックス免疫法		MPA 法		
MMP-3						
アデノウイルス		イムノクロマト法				
インフルエンザ		イムノクロマト法	イムノクロマト法			
ストレプト A			イムノクロマト法			
RS ウイルス						
ACTH						
DHEA-S						
TRAb						
ANP						
TPAb						
サイログロブリン						
D ダイマー						
結核菌群						
MAC						
マイコバクテリウムカンサシー						

	EIA 法、PCIA 法、CLEIA 法					EIA 法
	EIA 法、PCIA 法、CLEIA 法					EIA 法
	PCIA 法、CLEIA 法					
	PCIA 法、CLEIA 法					
	EIA 法、PCIA 法、CLEIA 法			ラテックス凝集法		EIA 法
	EIA 法、PCIA 法、CLEIA 法					EIA 法
		FISH 法				
						EIA 法
	EIA 法、PCIA 法、CLEIA 法		ラテックス免疫比濁法			EIA 法
						EIA 法
	EIA 法、CLEIA 法					EIA 法
						EIA 法
	CLEIA 法					EIA 法
				ラテックス凝集法		
				ラテックス凝集法		
	ラテックス凝集法		ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法		
	ウレアーゼ法		ラテックス凝集法			
			ラテックス免疫比濁法			
	イムノクロマト法		イムノクロマト法	イムノクロマト法		
	イムノクロマト法		イムノクロマト法	イムノクロマト法		
			イムノクロマト法			
	イムノクロマト法					
						EIA 法
						EIA 法
						EIA 法
						EIA 法
						EIA 法
						EIA 法
						TRC 法
						TRC 法
						TRC 法

						TRC 法
--	--	--	--	--	--	-------

		日シ	タノアタ			
--	--	----	------	--	--	--

	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノスティックス	和光純薬工業			
	免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法			
	免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法			
	免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1	電気化学発光法	LIA 法、ラテックス法			
			EIA 法			
	免疫比濁法	免疫比濁法	TIA 法			
		免疫比濁法				
		ラテックス凝集比濁法				
	ラテックス免疫比濁法、CLEIA 法	電気化学発光法	LIA 法・ラテックス比濁法			
	CLEIA 法					
		電気化学発光法	CLEIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1	ラテックス凝集法	LIA 法・ラテックス比濁法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1	電気化学発光法	CLEIA 法、ラテックス比濁法			
	免疫比濁法		TIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 2	ラテックス凝集法	CLEIA 法、ラテックス比濁法			
		電気化学発光法	CLEIA 法、他 1			
		電気化学発光法	CLEIA 法、他 1			
	CLEIA 法					
	CLEIA 法 RIA 法	電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	F I A 法、他 1	電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	FIA 法、CLEIA 法他 1	電気化学発光法	CLEIA 法			
		電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法				
		電気化学発光法				
			CLEIA 法			
		電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法	電気化学発光法				

プロゲステロン				CLEIA 法		
テストステロン				CLEIA 法		
hCG			定性、金コロイドクロマト法		イムノクロマト法	
β -hCG				CLEIA 法		
E ₂				CLEIA 法		
hPL						
BNP				CLEIA 法		
NT-proBNP						
エストロジェン						
梅毒反応				CLEIA 法、PA 法、HA 法、イムノクロマト法	イムノクロマト法	
クラミジア(Ag・Ab)	ELISA 法					
ASO		免疫比濁法(LA 法)				
HA(Ab)				CLEIA 法		
HAVIgMab				CLEIA 法		
HBs(Ag・Ab)				CLEIA 法、イムノクロマト法	イムノクロマト法	
HBe(Ag・Ab)				CLEIA 法		
HBcAb				CLEIA 法		
HBcIgMab				CLEIA 法		
HBcrAg				CLEIA 法		
HCV(Ag)				CLEIA 法		
HIV				PA 法、イムノクロマト法		
ATL				CLEIA 法、PA 法、WB 法		
AFP				CLEIA 法		
AFP-L3%						
PIVKA- II				CLEIA 法		
CEA				CLEIA 法		
HER-2/neu						
NSE						
PAP						
PSA				CLEIA 法、EIA		
FPSA						
CA19-9				CLEIA 法		
DU-PAN2						
CA15-3				CLEIA 法		
CA125				CLEIA 法		
CA72-4						
CYFRA				CLEIA 法		
ペブシノゲン				CLEIA 法		

	CLEIA 法	電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法				
	ラテックス免疫比濁法、他 1	電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法				
	CLEIA 法	電気化学発光法				
	ラテックス免疫比濁法、他 1					
	CLEIA 法					
		電気化学発光法	CLEIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1					
	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集法	LIA 法・ラテックス比濁法			
	EIA 法					
	ラテックス免疫比濁法、他 1	ラテックス凝集法	ラテックス比濁法			
		電気化学発光法	ラテックス法			
		電気化学発光法				
	CLEIA 法、他 1	電気化学発光法	CLEIA 法			
		電気化学発光法	CLEIA 法			
		電気化学発光法				
		電気化学発光法				
	ラテックス免疫比濁法(Ab)	電気化学発光法(Ab)	CLEIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1	電気化学発光法	CLEIA 法、LBA-EATA 法			
			LBA-EATA 法			
			LBA-EATA 法・CLEIA 法			
	ラテックス免疫比濁法、他 1	電気化学発光法	CLEIA 法、他 1			
		電気化学発光法	CLEIA 法、他 1			
	CLEIA 法		CLEIA 法、他 1			
	CLEIA 法	電気化学発光法	CLEIA 法、ラテックス法			
		電気化学発光法				
	ラテックス免疫比濁法	電気化学発光法	CLEIA 法			
	CLEIA 法					
	CLEIA 法	電気化学発光法				
		電気化学発光法	CLEIA 法			
		電気化学発光法				
		電気化学発光法				
			CLEIA 法・ラテックス比濁法			

血液凝固・線溶（1）

項目名	会社名	エイアンドティー	栄研化学	カインス	協和メデックス	シーメンス HCD	
PT		凝固時間法			凝固時間法		
PTT							
APTT		凝固時間法			凝固時間法		
トロンボテスト		凝固時間法					
ヘパラスチンテスト		凝固時間法					
プロテイン C							
プロテイン S							
AT Ⅲ					合成基質法	NIA 法	
a ₂ PI							
PLG					合成基質法	NIA 法	
FDP-T				ラテックス免疫比濁法			
FDP-E							
D-D ダイマー			FEIA 法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス法		
P-FDP				ラテックス免疫比濁法	ラテックス法		
Fbg		凝固時間法			トロンビン時間法	NIA 法	
TAT						EIA 法	
PIC							
SF							
第Ⅱ凝固因子							
第Ⅴ凝固因子							
第Ⅶ凝固因子							
第Ⅷ凝固因子					凝固時間法		
第Ⅸ凝固因子					凝固時間法		
第Ⅹ凝固因子					凝固時間法		
第Ⅺ凝固因子					凝固時間法		
第Ⅻ凝固因子					凝固時間法		
第ⅩⅢ凝固因子				ラテックス凝集法			
複合因子							
ヘパリン							
F1+2						EIA 法	
FMC							
vWF							

	シスメックス	積水メディカル	ニットーボーメ ディカル			
	凝固時間法	凝固時間法				
	凝固時間法	凝固時間法				
	凝固時間法	凝固時間法				
	凝固時間法	凝固時間法				
	合成基質法	合成基準法				
	合成基質法	合成基準法	合成基質法 TIA 法			
	合成基質法	合成基準法	合成基質法			
	合成基質法	合成基準法	合成基質法 TIA 法			
	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法				
	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法				
	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法				
	凝固時間法	凝固時間法	免疫比濁法			
	EIA 法					
	免疫比濁法(ラテックス凝集法)	ラテックス比濁法				
		ラテックス比濁法				
	ヒト欠乏血漿補正法による PT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による PT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による PT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による APTT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による APTT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による PT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による APTT 法					
	ヒト欠乏血漿補正法による APTT 法					
	合成基質法					
	凝固時間法					
	合成基質法	合成基質法				
	ラテックス凝集比濁法					
	vWF Rco, vWF Ag					

血液凝固・線溶 (2)

会社名	項目名	ニプロ	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグ ノスティックス	和光純薬工業		
	PT			凝固時間法	凝固時間法(ドライシステム)		
	APTT			凝固時間法	凝固時間法(ドライシステム)		
	トロンボテスト				凝固時間法(ドライシステム)		
	ヘパプラスチンテスト				凝固時間法(ドライシステム)		
	プロテインC		ラテックス免疫比濁法、他1	合成基質法 凝固時間法			
	プロテインS		ラテックス免疫比濁法、凝固時間法	凝固時間法			
	AT Ⅲ		ラテックス免疫比濁法、他1	合成基質法			
	α_2 PI		合成基質法	合成基質法			
	PLG		合成基質法	合成基質法			
	FDP-T		ラテックス免疫比濁法				
	FDP-E	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法			
	D-D ダイマー	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法 CLEIA 法	ラテックス免疫凝集比濁法			
	P-FDP	ラテックス凝集法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法			
	Fbg						
	Fib			凝固時間法	凝固時間法(ドライシステム)		
	TAT		CLEIA 法				
	PIC		ラテックス免疫比濁法、他1				
	第Ⅱ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅴ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅶ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅷ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅸ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅹ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅺ凝固因子			凝固時間法			
	第Ⅻ凝固因子						
	第ⅩⅢ凝固因子	ラテックス凝集比濁法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法			
	複合因子			凝固時間法			
	複合因子 TT			凝固時間法			
	複合因子 HT			凝固時間法			
	FMC		ラテックス免疫比濁法	ラテックス免疫凝集比濁法			
	ヘパリン						
	FDP-U		ラテックス免疫比濁法				
	vWF			ラテックス免疫凝集比濁法			
	トロンボモジュリン		CLEIA 法				

[illegible]

血中薬物

項目名	会社名					
N-アセチルプロカイ ンアミド				PETINIA 法		
アセトアミノフェン				酵素加水分解法		
アブリンジン						
アミカシン						
アルベカシン					ラテックス免疫比濁 法	
エタノール				酵素法		
エトスクシミド				EMIT 法		
カルバマゼピン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁 法	
キニジン						
ゲンタマイシン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法		
サリチル酸				Trincler 応用法		
シクロスボリン	CLIA 法		CLIA 法	EMIT 法 ACMIA 法	CEDIA 法	
ジソピラミド				EMIT 法		
ジギトキシン				PETINIA 法		
ジゴキシン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	EIA 法 CLIA 法	EMIT 法 LOCI 法	ラテックス免疫比濁 法	
タクロリムス	CLIA 法			EMIT 法 ACMIA 法		
テオフィリン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁 法	
トブラマイシン			CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法		
バルプロ酸ナトリウム	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁 法	
バンコマイシン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	PETINIA 法 EMIT 法	ラテックス免疫比濁 法	
フェニトイン	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁 法	
フェノバルビタール	CLIA 法	化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法	EMIT 法 PETINIA 法	ラテックス免疫比濁 法	
プリミドン				EMIT 法		
プロカインアミド				PETINIA 法		
メトトレキサート	FPIA 法			EMIT 法		
リドカイン				EMIT 法 PETINIA 法		
リチウム				色素結合法		
VB ₁₂		化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法			
薬酸		化学発光イムノアッ セイ法	CLIA 法			
ハロベリドール					CEDIA 法	
ブロムベリドール					CEDIA 法	
テイコプラニン					ラテックス免疫比濁 法	
エベロリムス					ラテックス免疫比濁 法	

	三菱化学メディエンス	ロシュ・ダイアグノ スティックス	和光純薬工業			
		FPIA 法, HEIA 法				
		酵素法				
		KIMS 法				
		酵素法	酵素法			
			EMIT 法			
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法			
		FPIA 法				
		FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法			
		酵素法				
		電気化学発光法	EMIT 法			
			EMIT 法			
		KIMS 法				
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	KIMS 法	EMIT 法			
		電気化学発光法	EMIT 法			
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法			
		FPIA 法 HEIA 法				
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	FPIA 法 HEIA 法	EMIT 法			
		FPIA 法 HEIA 法	EMIT 法			
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法			
	ラテックス免疫比濁 法, 他 1	FPIA 法 KIMS 法	EMIT 法			
		FPIA 法	EMIT 法			
		FPIA 法				
			EMIT 法			
		FPIA 法	EMIT 法			
		比色法				
		電気化学発光法				
		電気化学発光法				
	金コロイド法					
	金コロイド法					

その他・研究用試薬

項目名	会社名	コスミックコーポレーション	積水メディカル	理研ジェネシス			
遺伝子試薬			UGT1A1 遺伝子多型, インベーター法	各種遺伝子変異, F-PHFA 法			
研究用試薬		EUROLINE(各種自己抗体測定)	CETP, アディポネクチン, UGT1A1 * 27	ゲノム標準サンプル			
研究用試薬				各種感染症, マルチプレックス PCR			
ソフトウェア				ゲノム解析, 次世代シーケンサー用			
サービス				がんゲノム解析, 受託解析サービス			

自動分析装置専用試薬

自動分析装置専用試薬（1）

会社名	エイアンドティー		栄研化学		オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		カイノス		
機種名	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	
504X		3							
AutoVue Innova									
VITROS 3600						35			
VITROS 5600		2			48	53			
VITROS EciQ						35			
VITROS FS5.1		2			48	17			
VITROS 350					48				
VITROS 950									
AU-5400		3	34	19			36	4	
AU-2700		3	34	19			36	4	
AU-680		3	34	19			36	4	
AU-640		3	34	19			36	4	
AU-480		3	34	19			36	4	
AU-400		3	34	19			36	4	
TBA-60R		3							
TBA-20FR/30FR・40FR (20R・30R)		3	38	16					
TBA-M シリーズ									
TBA-80FR (NEO)		3	38	17			35	4	
TBA-200FR		3	39	19			35	4	
TBA-120FR		3	39	19			35	4	
Accute		3	39	17			35	4	
ARCHITECT c8000		3	39	19			35	4	
JCA-RS シリーズ									
JCA-HR シリーズ									
JCA-BM シリーズ		3	33	27			36	4	
コンボライズ 450							35	4	
日立 -7050		3							
日立 -7150		3	39	16			36	4	
日立 -7170・7170S		3	39	19			36	4	
日立 -7250・7350・7450		3	33	2					
日立 -7060・7070		3	39	19			36	4	
日立 -7020		3	39	18					
日立 -7600		3	39	19			36	4	
日立 -7080		3	39	19			36	4	
日立 -7180		3	39	19			36	4	
日立 -7700		3	39	19			36	4	
日立 -9000 シリーズ									
LABOSPECT		2	30	17			23	1	
COBAS INTEGRA 800									
COBAS INTEGRA 400plus									
モジュラーアナリティクス									
9000 シリーズ									

	関東化学		協和メデックス		積水メディカル		デンカ生研		ニットーボーメディカル		ニプロ	
	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数	生化学 項目数	免 疫 項目数
							30	19				
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
	28	6					30	19				
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6					30	19			18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
			30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
			30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	18	6	30	2	37	11	30	19	33	28		
			30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
			30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
									33	28	18	3
			30	2	37	11	30	19	33	28		
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	26		30	2	37	11	30	19	33	9	18	3
	24	6	30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
			30	2	37	11	30	19	33	28	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	P=28 D=9	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
	28	6	30	2	37	11	30	19	33	27	18	3
			22		37	11						
	26	4	14		37	11		12	20	14		
					37	11						
					35	4						
			11		26	2						
			14									

自動分析装置専用試薬 (2)

[illegible][illegible]

コントロール血清

アルフレッサファーマ（株）

商 品 名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
液状ネスコール-N	電解質、酵素、脂質、含窒素 他	正常	○	
液状ネスコール-A	電解質、酵素、脂質、含窒素 他	異常	○	
セラクリア-HE II	酵素 7 項目	正常・異常	○	
セラクリア-LP	脂質 6 項目	異常	○	

(株) エイアンドティー

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
イムノティクルス オート コントロール血清(L)	β_2 -M	低値	○	
イムノティクルス オート コントロール血清(H)	β_2 -M	高値	○	
イムノティクルス オート 梅毒コントロール	梅毒 TP 抗体	陰性・陽性	○	
RPR コントロール N	梅毒脂質抗体	陰性・陽性	○	
ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル 1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	○	
ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル 2	PT, APTT, Fib, TB, HPT	異常	○	
ドライヘマト血液凝固コントロール血漿 レベル 3	PT, APTT, Fib, TB	異常	○	
コಾಗグサーチ血液凝固コントロール血漿 レベル 1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	○	
コಾಗグサーチ血液凝固コントロール血漿 レベル 2	PT, APTT, Fib, TB, HPT	異常	○	

栄研化学（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
TZ セーラム ‘栄研’	TTT, ZTT	高値	○	
Auto Control LEVEL I	生化学	低値	○	
Auto Control CRP II	生化学(CRP 添加)	高値	○	
QC-LX-3 ‘栄研’	腎機能マーカー 5 項目	尿用低値	○	
QC-LX-4 ‘栄研’	腎機能マーカー 5 項目	尿用高値	○	
QC- β_2 M-L ‘栄研’	β_2 M	低値	○	
QC- β_2 M-H ‘栄研’	β_2 M	高値	○	
QC-PSA-L ‘栄研’	PSA	低値	○	
QC-PSA-H ‘栄研’	PSA	高値	○	
QC-SAA-L ‘栄研’	SAA	低値	○	
QC-SAA-H ‘栄研’	SAA	高値	○	
QC-PG-L ‘栄研’	ペプシノゲン I・II	低値	○	
QC-PG-H ‘栄研’	ペプシノゲン I・II	高値	○	
QC-hCG ‘栄研’	hCG	低値	○	
QC-hPL ‘栄研’	hPL	高値	○	
QC-HCVAb ‘栄研’	HCV-Ab	陽性	○	
H. ビロリ抗体コントロールセット ‘栄研’	ヘリコバクタービロリ抗体	陰性・陽性	○	
コントロール濾紙セット ‘栄研’	ペプシノゲン I・II, PSA	低・中・高	○	
コントロール濾紙セット H. ビロリ抗体	ヘリコバクタービロリ抗体	陰性・陽性	○	
OC オートコントロール ‘栄研’ L	糞便中ヘモグロビン	低値	○	
OC オートコントロール ‘栄研’ H	糞便中ヘモグロビン	高値	○	
US コントロール ‘栄研’ Level I / II	尿定性	陰性/陽性	○	
US コントロール ‘栄研’ Level II	尿定性	陽性	○	
ノムノビアリ 1	免疫 15 項目	低値	○	
ノムノビアリ 2	免疫 15 項目	高値	○	
Hb コントロール ‘栄研’ L	糞便中ヘモグロビン定量	低値	○	
Hb コントロール ‘栄研’ H	糞便中ヘモグロビン定量	高値	○	
東ソーコントロールセット(インタクト PTH)	インタクト PTH	低・高値	○	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	5mL × 10	14,000	
	5mL × 10	14,000	
	正常域 3mL × 5 異常域 3mL × 5	26,000	
	3mL × 5	9,300	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	1mL 用 × 5 本	25,000	
	1mL 用 × 5 本	25,000	
	各 1mL 用 × 3 本	20,000	
	各 1mL 用 × 3 本	20,000	
	0.5mL 用 × 10 本	12,000	
	0.5mL 用 × 10 本	12,000	
	0.5mL 用 × 10 本	12,000	
	1mL 用 × 10 本	12,000	
	1mL 用 × 10 本	12,000	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	3mL 分 × 5	5,500	
	5mL 用 × 10	18,000	発売元：(株)シノテスト
	5mL 用 × 10	20,000	発売元：(株)シノテスト
	2mL 分 × 5	25,000	
	2mL 分 × 5	25,000	
	2mL 分 × 5	10,000	
	2mL 分 × 5	10,000	
	3mL × 2	12,000	
	3mL × 2	12,000	
	2mL 分 × 5	10,000	
	2mL 分 × 5	10,000	
	1mL 分 × 10	11,000	
	1mL 分 × 10	11,000	
	1mL 分 × 10	20,000	
	1mL 分 × 10	20,000	
	2mL × 5	15,000	
	1mL 分 × 5 × 2	11,000	
	3 濃度 各 21 スポット	11,000	
	2 濃度 各 21 スポット	11,000	
	1mL 分 × 5	13,000	削除
	1mL 分 × 5	13,000	削除
	12mL 分 × 3	15,000	
	12mL 分 × 6	15,000	
	3mL × 2	28,500	液状タイプ
	3mL × 2	28,500	液状タイプ
	5mL × 2	26,000	液状タイプ
	5mL × 2	26,000	液状タイプ
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー(株)

東ソーコントロール(TPOAb)	TPOAb	低・高値	○	
東ソーコントロール(TgAb)	TgAb	低・高値	○	
東ソーコントロール(C-ペプチド)	C-ペプチド	低・高値	○	
東ソーマルチコントロール レベル1		低値	○	
東ソーマルチコントロール レベル2		中値	○	
東ソーマルチコントロール レベル3		高値	○	
東ソーマルチコントロール セット		低・中・高値	○	
東ソーコントロール(HBV抗体)	HBV抗体	低・高値	○	
東ソーコントロール(HBV抗原)	HBV抗原		○	
東ソーコントロール(心疾患)	心疾患		○	
東ソーコントロール(TRAAb)	TRAAb	低・高値	○	
東ソーコントロール(サイログロブリン)	サイログロブリン	低・高値	○	
東ソーコントロール(インタクトPTH)	インタクトPTH	低・高値	○	
東ソーコントロール(ANP)	ANP	低・高値	○	
東ソーコントロール(シスタチンC)	シスタチンC	低・高値	○	
東ソーコントロール(ACTH)	ACTH	低・高値	○	
東ソーコントロール(TPAb)	TPAb	低・高値	○	
東ソーコントロール(Dダイマー)	Dダイマー	低・高値	○	
HbA1cコントロールセット	HbA1c	低・高値	○	
QC-MMP-3-L '栄研'	MMP-3	低値	○	
QC-MMP-3-H '栄研'	MMP-3	高値	○	
QC-U-ALB-L '栄研'	U-ALB	低値	○	
QC-U-ALB-H '栄研'	U-ALB	高値	○	
CKMB MtO コントロール	CK-MB		○	
亜鉛コントロール	Zn		○	
Loopamp 結核菌群検出試薬キット	結核菌群 DNA	陰性・陽性	○	
Loopamp マイコプラズマP 検出試薬キット	M. pneumoniae DNA	陰性・陽性	○	

	4mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 12	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	2mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	5mL × 3	23,000	製造発売元：東ソー㈱
	5mL × 3	23,000	製造発売元：東ソー㈱
	5mL × 3	23,000	製造発売元：東ソー㈱
	5mL × 9	65,000	製造発売元：東ソー㈱
	4mL × 4	10,000	製造発売元：東ソー㈱
	2mL × 12	12,000	製造発売元：東ソー㈱
	2mL × 4	16,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	4mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	1mL × 4	8,000	製造発売元：東ソー㈱
	5mL × 9	65,000	製造発売元：東ソー㈱
	3mL × 2	12,000	
	3mL × 2	12,000	
	3mL × 2	12,000	
	3mL × 2	12,000	
	20mL 用 × 1	2,000	販売元：㈱シノテスト
	10mL × 1	1,000	販売元：㈱シノテスト
	48 および 96 テスト	48 テスト：57,600 96 テスト：96,000	
	48 テスト	76,800	

(株) カイノス

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
尿コントロール	AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA	正常・異常	○	
ケトン体コントロールⅠ ケトン体コントロールⅡ ケトン体コントロールⅢ	3HB, TKB	低値中値高値	○	
1.5AG コントロール	1.5AG	低値・中値	○	
「DIP & SPIN」沈渣コントロール	尿沈渣検査用, 尿定性検査用		○	
マルチキヤリプレーター「カイノス」	CRE, UN, Glu, IP, Ca		○	
血清マルチキヤリプレーター「カイノス」	CRE, UN, UA, IP, Ca, Mg, Glu		○	
ライフォチェックイムノアッセイ プラスコントロール血清 1, 2, 3	免疫血清項目	低値・中値・高値	○	
ライフォチェックイムノアッセイ プラスコントロール血清 1	免疫血清項目	低値	○	
ライフォチェックイムノアッセイ プラスコントロール血清 2	免疫血清項目	中値	○	
ライフォチェックイムノアッセイ プラスコントロール血清 3	免疫血清項目	高値	○	
酵素キヤリプレーター「カイノス」	GOT, GPT, ALP, CK, LDH, r-GTP 他		○	

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	10mL × 3	33,000	
	3mL 用 × 6 3mL 用 × 6 3mL 用 × 6	8,000 8,000 8,000	
	L 2mL × 3 H 2mL × 3	20,000	
	Leve l 120mL × 2 Leve 2 120mL × 2	65,000	
	5mL × 6	10,000	
	3mL × 4	7,200	
	5mL × 12	40,000	
	5mL × 12	40,000	
	5mL × 12	40,000	
	3mL 用 × 4	14,400	

チェックセラ「カイノス」ノーマル	生化学項目	正常	○	
チェックセラ「カイノス」アップノーマル	生化学項目	異常	○	
ST-439 コントロール	ST-439	低値・高値	○	

関東化学（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
トレースチェック PLUS	AST・ALT・γ-GT・CK・ALP・LD・AMY(P-AMY)・ChE	レベル1 レベル2	○	
Ｌ-クオリトロール	25 項目	レベル1 レベル2	参考値	
クオリトロール INSULIN	インスリン	レベル1 レベル2	参考値	
クオリトロール PSA	PSA	レベル1 レベル2	参考値	
クオリトロール PG	PG I, PG II	レベル1 レベル2	参考値	
クオリトロール CK-MB(L)	CK, CK-MB		参考値	
クオリトロール MYO	ミオグロビン	レベル1 レベル2	参考値	

協和メデックス（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
Accurun9600 マルチマーカーコントロール	anti-HIV1/2, anti-HTLV I / II anti-HBc, anti-HCV, HBsAg, TP		○	
Normal コントロール	感染症陰性コントロール		×	
HBs 抗原	HBs 抗原		×	
HBs IgG, IgM	HBs コア IgG, IgM		×	
HBe 抗原	HBe 抗原		×	
HBe 抗体	HBe 抗体		×	
HAV 抗体 IgG, IgM	HAV IgGHAV IgM		×	
HBs 抗体	HBs 抗体		○	
Lyme 病抗体 IgG, IgM	Lyme 病 IgGLyme 病 IgM		×	
Toxo 抗体 IgG, IgM	Toxo IgGToxo IgM		×	
風しん抗体 IgG, IgM	風しん IgGToxo IgM		×	
CMV IgG, IgM	CMV IgGCMV IgM		×	
TP(梅毒抗体)	TP 抗体		○	
TP(RPR)	TP(RPR)		○	
Accurun シリーズ infectrol	HCV 抗体・HBs 抗原・TP 抗体		○	
Accurun 遺伝子用コントロール	HIV, HCV, HBV など			

シスメックス（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
QAP トロール 1X・2X	生化学用	正常・異常	×	
リクイチェック尿化学コントロール レベル1・2	尿化学検査用	正常・異常	○	
ISE トロール I・X	電解質用	低値	×	
ISE トロール II・X	電解質用	高値	×	
GHb トロール IX・II X	グリコヘモグロビン用	正常・異常	×	
グリコ Hb コントロール	グリコヘモグロビン用	正常・異常	○	
ヴィラトロール	HBs 抗原, HCV 抗体, TP 抗体, HIV 抗体, HTLV-1 抗体	2 濃度	×	
ランリームコントロール A	AFP, CEA, フェリチン, PSA	低濃度・高濃度	○	

	5mL × 10	12,500	
	5mL × 10	12,500	
	各 1mL × 3	13,400	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	各 2mL × 3	24,000	
	各 3mL × 3	17,000	
	各 1mL × 3	17,500	
	各 1mL × 3	42,500	
	各 2mL × 2	20,000	
	1mL × 3	18,000	
	各 2mL × 5	20,000	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	1mL × 3 ～ 5mL × 3	39,000 ～ 90,000	
	1mL × 1 ～ 3.5mL × 12	5,000 ～ 5,700	
	5mL × 1	14,000	
	5mL × 1	14,000	
	5mL × 1	14,000	
	1mL × 1 ～ 5mL × 11mL × 1 ～ 5mL × 1	4,000 ～ 16,000 5,000 ～ 20,000	
	5mL × 1	14,000	
	1mL × 1 1mL × 1	5,000 (IgG) 9,000 (IgM)	
	1mL × 1 1mL × 1	3,000 (IgG) 7,000 (IgM)	
	1mL × 1 1mL × 1	3,000 (IgG) 7,000 (IgM)	
	1mL × 1 1mL × 1	3,000 (IgG) 9,000 (IgM)	
	2mL × 1 ～ 2mL × 3	6,000 ～ 16,000	
	1mL × 1	4,000	
	3.5mL × 1		A ～ E, 5 濃度別発売
		21,000 ～ 60,000	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	5mL × 5 × 2 濃度	15,500	
	10mL 分 × 12	22,000	
	3mL 分 × 5	4,500	
	3mL 分 × 5	4,500	
	0.2mL 分 × 8 × 2 濃度	16,000	
	65mg × 4 × 2 濃度	16,000	
	3mL 分 × 3 × 2 レベル	22,500	ウイルス不活化処理済み(液状加熱処理及び S/D 処理)
	6mL × 各 1	27,000	

ランリームコントロール B	IgE, HBsAb, HBcAb	低濃度・高濃度	○	
ランリームコントロール C	β_2 -マイクログロブリン, インシュリン	低濃度・高濃度	○	
ランリームコントロール D	HBsAg	低濃度・高濃度	○	
ランリームコントロール E	HCV-Ab	低濃度・高濃度	○	
セロトロール・IX	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	
セロトロール・II X	免疫血清用	低濃度・高濃度(項目により差あり)	×	
デイドサイトロール レベル 1	凝固検査用	正常	○	
デイドサイトロール レベル 2	凝固検査用	中度異常	○	
デイドサイトロール レベル 3	凝固検査用	高度異常	○	
コアグトロールIX・II X	凝固検査用	正常・異常	×	
コアグ QAP コントロール IX・II X	凝固検査用	正常・異常	×	

(株) 常光

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
分画トロール「常光」・「ノーマル」	蛋白分画用	正常	○	
分画トロール「常光」・「アブノーマル」	蛋白分画用	異常	○	
イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻	高, 中, 低	○	
透析用校正液 D	透析液測定用		○	

積水メディカル (株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
セロノルム・ヒューマン	生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属・他	正常	○	
セロノルム	電解質・酵素・脂質・他	正常	○	
パソノルム H	電解質・酵素・脂質・他	異常	○	
パソノルム L	電解質・酵素・脂質・他	異常	○	
オートノルム	電解質・酵素・脂質・他	正常	○	
セロノルム・ファルマカ レベル 1	薬物血中濃度	治療域	○	
セロノルム・ファルマカ レベル 2	薬物血中濃度	中毒域	○	
セロノルム・リピッド	血清脂質	正常	○	
セロノルム・CRP コントロール	CRP	異常	○	
セロノルム・マルチキャリブレーター	生化学	正常	○	

SERO AS

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
Seronorm Immunoassay Liquid Low	血中薬物・ホルモン・痛関連	低	有	
Seronorm Immunoassay Liquid L-1		低	有	
Seronorm Immunoassay Liquid L-2		高	有	
Seronorm Immunoassay Liquid L-3		高	有	
Seronorm Immunoassay Lyo L-1	血中薬物・ホルモン・痛関連	低	有	
Seronorm Immunoassay Lyo L-2		高	有	
Seronorm Immunoassay Lyo L-3		高	有	
Seronorm Immunoprotein Liquid L-1	血漿タンパク関連	低	有	
Seronorm Immunoprotein Liquid L-2		高	有	
Seronorm CRP Liquid L-1	CRP	低	有	
Seronorm CRP Liquid L-2		高	有	

	6mL × 各 1	18,000	
	6mL × 各 1	24,000	
	6mL × 各 1	17,000	
	6mL × 各 1	17,000	
	2mL 分 × 6	20,000	
	2mL 分 × 6	20,000	
	1mL × 20	16,000	
	1mL × 20	16,000	
	1mL × 20	20,000	
	1mL 分 × 5 × 2	9,900	
	1mL 分 × 5 × 2	9,900	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	0.5mL × 10	18,000	1 本約 1 週間使用可能
	0.5mL × 10	18,000	1 本約 1 週間使用可能
	1.5mL × 各 3 × 2 袋	17,000	冷凍品
	2mL × 20	24,000	液状

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	5mL × 10	18,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	5mL × 10	18,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	5mL × 10	18,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	5mL × 10	18,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	10mL × 6	16,100	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	5mL × 10	20,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	5mL × 10	20,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	3mL × 12	22,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	1mL × 6 × 2 濃度	15,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル
	3mL × 10	12,000	Sero 社製, 販売: 積水メディカル

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	3ml × 12 本		液状凍結品
	3ml × 12 本		液状凍結品
	3ml × 12 本		液状凍結品
	3ml × 12 本		液状凍結品
	3ml × 12 本		凍結乾燥品
	3ml × 12 本		凍結乾燥品
	3ml × 12 本		凍結乾燥品
	1ml × 6 本		液状凍結品
	1ml × 6 本		液状凍結品
	1ml × 12 本		液状品
	1ml × 12 本		液状品

Seronorm Paedietric	新生児・乳幼児用血漿タンパク関連	1 濃度のみ	有	
Autonorm Human Liquid L-1	生化学一般・脂質・血中薬物・血漿タンパク関連	低	有	
Autonorm Human Liquid L-2		高	有	
Seronorm HbA1c Liquid L-1	HbA1c	低	有(NGSP)	
Seronorm HbA1c Liquid L-2		高	有	
Seronorm Trace Element Serum L-1	微量金属関連(血清用)	低	有	
Seronorm Trace Element Serum L-2		高	有	
Seronorm Trace Element Whole Blood L-1	微量金属関連(全血用)	低	有	
Seronorm Trace Element Whole Blood L-2		中	有	
Seronorm Trace Element Whole Blood L-3		高	有	
Seronorm Trace Element Urine L-1	微量金属関連(尿用)	低	有	
Seronorm Trace Element Urine L-2		高	有	

(株) テクノメディカ

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
液状常用標準血清 ISE-CRS	Na, K, Cl	中濃度	○	
液状常用標準血清 ISE-CRS 三濃度	Na, K, Cl	高・中・低濃度	○	

デンカ生研 (株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
液状キャリブレーター	生化学項目		○	
生研リキッドノーマルV プラス	生化学項目	正常	○	
生研リキッドアップノーマルV プラス	生化学項目	異常	○	
脂質キャリブレーター D	脂質項目		○	
脂質コントロール I	脂質項目	正常	○	
脂質コントロール II	脂質項目	異常	○	
酵素キャリブレータープラス「生研」	酵素項目		○	
酵素コントロールプラス 1・2「生研」	酵素項目		○	
イムノキューセラ I -(L)	免疫血清項目	正常	○	
イムノキューセラ I -(H)	免疫血清項目	異常	○	
イムノキューセラ II -(L)	免疫血清項目	正常	○	
イムノキューセラ II -(H)	免疫血清項目	異常	○	
U-コントロール(L)「生研」	尿項目	正常	○	
U-コントロール(H)「生研」	尿項目	異常	○	

東ソー (株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
東ソーマルチコントロール	EIA 用多項目コントロール	レベル 1, 2, 3		
HbA _{1c} キャリブレータセット(J)	安定型 HbA _{1c}	レベル 1, 2	○	
HbA1c	安定型 HbA1c	レベル 1, 2	○	

	3ml × 6 本		液状品
	8ml × 10 本		液状凍結品
	8ml × 10 本		液状凍結品
	1ml × 3 本		液状凍結品
	1ml × 3 本		液状凍結品
	3ml × 6 本		液状凍結品
	3ml × 6 本		液状凍結品
	3ml × 10 本		液状凍結品
	3ml × 10 本		液状凍結品
	3ml × 10 本		液状凍結品
	5ml × 10 本		液状凍結品
	5ml × 10 本		液状凍結品

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	1mL	22,000	
	1.5mL	30,000	

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	5mL × 10		
	5mL × 20		
	5mL × 20		
	1mL × 5		
	1mL × 10		
	1mL × 10		
	1mL × 6		
	1mL × 3 × 2 濃度		
	3mL × 5		
	3mL × 5		
	3mL × 5		
	3mL × 5		
	2mL × 5		
	2mL × 5		

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	各 5mL × 3 本× 3 種		
	各 4mL 用 × 5 本× 2 種	35,000	日本糖尿病学会 HbA _{1c} 標準化準拠
	各 0.5mL 用 × 4 本× 2 種	17,000	

ニトローボーメディカル（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
イムノクエスト L- I	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, a_1 -AG, a_1 -AT, PerAlb, RBP		○	
イムノクエスト L- II	IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, a_1 -AG, a_1 -AT, PerAlb, RBP		○	
イムノクエスト ARC-S I	CRP, RF, ASO		○	
イムノクエスト ARC-S II	CRP, RF, ASO		○	
イムノクエスト M- I	IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, a_1 -AT, Hp, a_1 -AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, β_2 -M, AT III		○	
イムノクエスト M- II	IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, a_1 -AT, Hp, a_1 -AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, β_2 -M, AT III		○	

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	2mL × 6	15,600	液状コントロール
	2mL × 6	18,000	液状コントロール
	2mL × 4	11,000	凍結乾燥品
	2mL × 4	15,000	凍結乾燥品
	3mL × 4	24,000	液状コントロール
	3mL × 4	35,000	液状コントロール

バイオ・ラッド ラボラトリーズ（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
リクイチェック イムノアッセイプラスコントロール 1,2,3	血中薬物濃度、ホルモン、腫瘍マーカー	低濃度・中濃度・高濃度	○	
ライフォチェック イムノアッセイプラスコントロール 1,2,3	血中薬物濃度、ホルモン、腫瘍マーカー	低濃度・中濃度・高濃度	○	
ライフォチェック イムノアッセイTMJ コントロール	イムノアッセイプラスコントロールに CA19-9、CA125、CA15-3、シフラ、 β -2MG を添加	2 濃度	○	
リクイチェック スペシャルイムノアッセイコントロール 1	Anti-Tg、Anti-TPO、IntactPTH 等	低濃度	○	
リクイチェック スペシャルイムノアッセイコントロール 2	Anti-Tg、Anti-TPO、IntactPTH 等	中濃度	○	
リクイチェック スペシャルイムノアッセイコントロール 3	Anti-Tg、Anti-TPO、IntactPTH 等	高濃度	○	
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 1	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	低濃度	○	
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 2	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	中濃度	○	
リクイチェック 腫瘍マーカーコントロール 3	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	高濃度	○	
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 1	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	低濃度	○	
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 2	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	中濃度	○	
ライフォチェック 腫瘍マーカープラスコントロール 3	CEA、AFP、CA125、CA19-9 等	高濃度	○	
リクイチェック TDM コントロール 1,2,3	血中薬物濃度	低濃度・中濃度・高濃度	○	
ライフォチェック TDM コントロール 1,2,3	血中薬物濃度	低濃度・中濃度・高濃度	○	
ライフォチェック ドラッグフリー血清	血中薬物検出レベル以下		○	
ライフォチェック 全血コントロール 1	鉛、赤血球中葉酸	低濃度	○	
ライフォチェック 全血コントロール 2	鉛、赤血球中葉酸	中濃度	○	

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	5mL × 4 本 × 3 レベル		
	5mL × 4 本 × 3 レベル		
	3mL × 3 本 × 2 レベル		
	5mL × 6 本		
	5mL × 6 本		
	5mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	5mL × 12 本		
	5mL × 4 本 × 3 レベル		
	10mL × 12 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		

ライフォチェック 全血コントロール 3	鉛、赤血球中葉酸	高濃度	○	
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 1	シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス	低濃度	○	
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 2	シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス	中濃度	○	
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 3	シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス	やや高濃度	○	
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 4	シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス	高濃度	○	
ライフォチェック 全血免疫抑制剤コントロール 5	シクロスポリン、タクロリムス、シロリムス	超高濃度	○	
ライフォチェック 貧血症コントロール	鉄、TIBC、UIBC、フェリチン、トランスフェリン、葉酸、ビタミン B12、TSH、プレアルブミン	超低濃度域	○	
ライフォチェック 高血圧症マーカーコントロール 1,2,3	ACTH、アルドステロン、コルチゾール、レニン	3 濃度	○	
ライフォチェック 妊娠検査用コントロール	AFP、hCG、エストリオール(遊離)	3 濃度	○	
ライフォチェック 妊娠検査コントロール 1,2,3	hCG 等	低濃度・中濃度・高濃度	○	
リキッド マルチコール (参考値付) 1	生化学項目 他	低濃度	○	
リキッド マルチコール (参考値付) 2	生化学項目 他	中濃度	○	
リキッド マルチコール (参考値付) 3	生化学項目 他	高濃度	○	
リキッド マルチコール (参考値なし) 1	生化学項目 他	低濃度	×	
リキッド マルチコール (参考値なし) 2	生化学項目 他	中濃度	×	
リキッド マルチコール (参考値なし) 3	生化学項目 他	高濃度	×	
ライフォチェック 参考値付 生化学コントロール 1	生化学項目 他 60 項目以上	低濃度	○	
ライフォチェック 参考値付 生化学コントロール 2	生化学項目 他 60 項目以上	高濃度	○	
ライフォチェック 参考値なし 生化学コントロール 1 5mL	生化学項目 他 60 項目以上	低濃度	×	
ライフォチェック 参考値なし 生化学コントロール 2 5mL	生化学項目 他 60 項目以上	高濃度	×	
ライフォチェック 参考値なし 生化学コントロール 1 10mL	生化学項目 他 60 項目以上	低濃度	×	
ライフォチェック 参考値なし 生化学コントロール 2 10mL	生化学項目 他 60 項目以上	高濃度	×	
リクイチェック 参考値なし 生化学コントロール 1	生化学項目 他 60 項目以上	低濃度	×	
リクイチェック 参考値なし 生化学コントロール 2	生化学項目 他 60 項目以上	高濃度	×	
リクイチェック 脂質コントロール 1	脂質項目	低濃度	○	
リクイチェック 脂質コントロール 2	脂質項目	高濃度	○	
リクイチェック 新生児検査用コントロール 1	ビリルビン 他	低濃度	○	
リクイチェック 新生児検査用コントロール 2	ビリルビン 他	高濃度	○	
リクイチェック エタノール / アンモニアコントロール 1	エタノール、アンモニア	低濃度	○	
リクイチェック エタノール / アンモニアコントロール 2	エタノール、アンモニア	中濃度	○	
リクイチェック エタノール / アンモニアコントロール 3	エタノール、アンモニア	高濃度	○	
ライフォチェック 定量用尿コントロール 1	生化学、特殊物質、内分泌、毒物等	低濃度	○	
ライフォチェック 定量用尿コントロール 2	生化学、特殊物質、内分泌、毒物等	高濃度	○	
リクイチェック 尿化学コントロール 1	尿化学検査項目	低濃度	○	
リクイチェック 尿化学コントロール 2	尿化学検査項目	高濃度	○	
リクイチェック クォンティファイコントロール	尿定性項目	2 濃度	○	

	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	2mL × 2 本 × 3 レベル		
	5mL × 2 本 × 3 レベル		
	5mL × 4 本 × 3 レベル		
	3mL × 12 本		
	3mL × 12 本		
	3mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	5mL × 12 本		
	5mL × 12 本		
	5mL × 25 本		
	5mL × 25 本		
	10mL × 50 本		
	10mL × 50 本		
	10mL × 25 本		
	10mL × 25 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	4mL × 6 本		
	4mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	12mL × 3 本 × 2 レベル		

リクイチェック クォンティファイプラスコントロール	尿定性項目、尿沈渣	2 濃度	○	
リクイチェック クォンティファイ大容量コントロール	尿定性項目	2 濃度	○	
リクイチェック クォンティファイ大容量1 コントロール	尿定性項目	低濃度	○	
リクイチェック クォンティファイ大容量2 コントロール	尿定性項目	高濃度	○	
リクイチェック 尿検査用コントロール 1,2	尿定性項目、尿沈渣	2 濃度	○	
リクイチェック 微量アルブミン用コントロール 1	微量アルブミン、クレアチニン	低濃度	○	
リクイチェック 微量アルブミン用コントロール 2	微量アルブミン、クレアチニン	高濃度	○	
リクイチェック 循環器疾患マーカープラスコントロール 1,2,3	CK-MB アイソザイム、高感度 CRP、ジギトキシン、ホモシステイン、ミオグロビン、BNP、NT-proBNP、CK、トロポニン I、トロポニン T	低濃度・中濃度・高濃度	○	
リクイチェック 循環器疾患マーカープラス LT コントロール 1	CK-MB アイソザイム、高感度 CRP、ジギトキシン、ホモシステイン、ミオグロビン、BNP、NT-proBNP、CK、トロポニン I、トロポニン T	低濃度	○	
リクイチェック 循環器疾患マーカープラス LT コントロール 2	CK-MB アイソザイム、高感度 CRP、ジギトキシン、ホモシステイン、ミオグロビン、BNP、NT-proBNP、CK、トロポニン I、トロポニン T	中濃度	○	
リクイチェック 循環器疾患マーカープラス LT コントロール 3	CK-MB アイソザイム、高感度 CRP、ジギトキシン、ホモシステイン、ミオグロビン、BNP、NT-proBNP、CK、トロポニン I、トロポニン T	高濃度	○	
リクイチェック 循環器疾患マーカープラス LT コントロール Low	CK-MB アイソザイム、高感度 CRP、ジギトキシン、ホモシステイン、ミオグロビン、BNP、NT-proBNP、CK、トロポニン I、トロポニン T	低濃度	○	
リクイチェック CK/LD アイソザイムコントロール 1	CK、LD、CK-MB アイソザイム等	低濃度	○	
リクイチェック CK/LD アイソザイムコントロール 2	CK、LD、CK-MB アイソザイム等	高濃度	○	
リクイチェック ホモシステイン コントロール 1	ホモシステイン	低濃度	○	
リクイチェック ホモシステイン コントロール 2	ホモシステイン	中濃度	○	
リクイチェック ホモシステイン コントロール 3	ホモシステイン	高濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 1	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	低濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 2	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	中濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 3	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	高濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 1 3mL	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	低濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 2 3mL	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	中濃度	○	
リクイチェック イムノロジーコントロール 3 3mL	CRP、IgG、IgA、IgM、免疫検査一般	高濃度	○	
リクイチェック CRP 高値コントロール 1	CRP	低濃度	○	
リクイチェック CRP 高値コントロール 2	CRP	中濃度	○	
リクイチェック CRP 高値コントロール 3	CRP	高濃度	○	

	12mL × 5 本 × 2 レベル		
	120mL × 4 本		
	120mL × 4 本		
	120mL × 4 本		
	12mL × 6 本 × 2 レベル		
	10mL × 12 本		
	10mL × 12 本		
	3mL × 2 本 × 3 レベル		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		

リクイチェック 髄液コントロール 1	アルブミン、グルコース、クロール、タンパク(総)等	低濃度	○	
リクイチェック 髄液コントロール 2	アルブミン、グルコース、クロール、タンパク(総)等	高濃度	○	
リクイチェック リウマチ因子コントロール 1	RF	低濃度	○	
リクイチェック リウマチ因子コントロール 2	RF	中濃度	○	
リクイチェック リウマチ因子コントロール 3	RF	高濃度	○	
リクイチェック 糖尿病検査コントロール 1	ヘモグロビン A1c 等	低濃度	○	
リクイチェック 糖尿病検査コントロール 2	ヘモグロビン A1c 等	中濃度	○	
リクイチェック 糖尿病検査コントロール 3	ヘモグロビン A1c 等	高濃度	○	
ライフォチェック 糖尿病検査コントロール 1,2	ヘモグロビン A1c 等	2 濃度	○	
ライフォチェック ヘモグロビン A1c リニアリティセット	ヘモグロビン A1c	4 濃度	○	
ライフォチェック ヘモグロビン A2 コントロール 1,2	ヘモグロビン A2、ヘモグロビン F、ヘモグロビン S	2 濃度	○	
ライフォチェック 凝固コントロール 1	PT、APTT、フィブリノーゲン等	低濃度	○	
ライフォチェック 凝固コントロール 2	PT、APTT、フィブリノーゲン等	中濃度	○	
ライフォチェック 凝固コントロール 3	PT、APTT、フィブリノーゲン等	高濃度	○	
リクイチェック D ダイマーコントロール Low	D ダイマー	低濃度	○	
リクイチェック D ダイマーコントロール 1	D ダイマー	低濃度	○	
リクイチェック D ダイマーコントロール 2	D ダイマー	中濃度	○	
リクイチェック D ダイマーコントロール 3	D ダイマー	高濃度	○	
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール 1	PT、APTT、TT、主な凝固因子等	低濃度	○	
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール 2	PT、APTT、TT、主な凝固因子等	中濃度	○	
ライフォチェック 凝固・線溶系検査用コントロール 3	PT、APTT、TT、主な凝固因子等	高濃度	○	
リクイチェック 血液ガスコントロール 1	pCO2、pH、pO2	低濃度	○	
リクイチェック 血液ガスコントロール 2	pCO2、pH、pO2	中濃度	○	
リクイチェック 血液ガスコントロール 3	pCO2、pH、pO2	高濃度	○	
ライフォチェック 内分泌コントロール 1,2	エピネフリン、ドーパミン、ノルエピネフリン	2 濃度	○	
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール 1	微量元素、重金属	低濃度	○	
ライフォチェック 重金属測定用尿コントロール 2	微量元素、重金属	高濃度	○	
ライフォチェック 重金属用全血コントロール 1	カドミウム、水銀、タリウム、鉛、砒素	低濃度	○	
ライフォチェック 重金属用全血コントロール 2	カドミウム、水銀、タリウム、鉛、砒素	中濃度	○	
ライフォチェック 重金属用全血コントロール 3	カドミウム、水銀、タリウム、鉛、砒素	高濃度	○	
ライフォチェック 骨代謝マーカー尿コントロール	骨代謝マーカー項目	2 濃度	○	
リクイチェック 感染症コントロール マルチ I クラス A	HBs 抗原、HBc 抗体、HIV-1 抗体、HCV 抗体、HTLV-1 抗体、CMV 抗体	陽性	×	
リクイチェック 感染症コントロール マルチ I クラス B	HBs 抗原、HBc 抗体、HIV-1 抗体、HCV 抗体、HTLV-1 抗体、CMV 抗体	陽性	×	
リクイチェック 感染症コントロール マルチ I クラス C	HBs 抗原、HBc 抗体、HIV-1 抗体、HCV 抗体、HTLV-1 抗体、CMV 抗体	陽性	×	

	3mL × 6 本		
	3mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	0.5mL × 3 本 × 2 レベル		
	0.5mL × 4 本		
	1mL × 2 本 × 2 レベル		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 6 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		
	1mL × 12 本		
	1.7mL × 30 本		
	1.7mL × 30 本		
	1.7mL × 30 本		
	10mL × 6 本 × 2 レベル		
	25mL × 10 本		
	25mL × 10 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 6 本		
	2mL × 3 本 × 2 レベル		
	5mL × 1 本		
	5mL × 1 本		
	5mL × 1 本		

リクイチェック ToRCH プラス陽性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体、風疹ウイルス IgG 抗体、サイトメガロウイルス IgG 抗体 等	陽性	○	
リクイチェック ToRCH プラス陰性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体、風疹ウイルス IgG 抗体、サイトメガロウイルス IgG 抗体 等 陰性精度管理用	陰性	○	
リクイチェック ToRCH プラス弱陽性コントロール	トキソプラズマ IgG 抗体、風疹ウイルス IgG 抗体、サイトメガロウイルス IgG 抗体 等	陽性	○	
リクイチェック ToRCH プラス IgM 陽性コントロール	トキソプラズマ IgM 抗体、風疹ウイルス IgM 抗体 等	陽性	○	
リクイチェック ToRCH プラス IgM 陰性コントロール	トキソプラズマ IgM 抗体、風疹ウイルス IgM 抗体 等 陰性精度管理用	陰性	○	

ベックマン・コールター（株）

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
シンクロン-コントロール レベル 1	生化学，血漿蛋白，TDM	(低レベル)	○	
シンクロン-コントロール レベル 2	生化学，血漿蛋白，TDM	(中レベル)	○	
シンクロン-コントロール レベル 3	生化学，血漿蛋白，TDM	(高レベル)	○	
Vigil Protein コントロール レベル 1	血漿蛋白	低濃度域	○	
Vigil Protein コントロール 2	血漿蛋白	中濃度域	○	
Vigil Protein コントロール 3	血漿蛋白	高濃度域	○	
Vigil Serology レベル C	高感度 CRP 用	正常域	○	
Vigil Serology レベル 1	CRP，ASO，RF 測定用	低濃度域	○	
Vigil Serology 2	CRP，ASO，RF 測定用	中濃度域	○	
Vigil Serology 3	CRP，ASO，RF 測定用	高濃度域	○	
Vigil TDM コントロール レベル 1	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	低濃度域	○	
Vigil TDM コントロール 2	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	中濃度域	○	
Vigil TDM コントロール 3	ジゴキシン，てんかん薬など測定用	高濃度域	○	
AU コントロール	ヒト血清ベース，マルチタイプ	レベル 1 レベル 2	○	
AU マルチキャリブレーター				
AU 血清蛋白キャリブレーター	IgG，IgM，IgA，C3，C4 用			
AU 酵素キャリブレーター				

ホロジックジャパン

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
アプティマ Combo 2 クラミジア / ゴノレア	クラミジアトラコマチス / 淋菌	陽性・陰性	有	
インバーダー Cervista HPV HR	14 種類ハイリスク型 HPV の DNA 検出	陽性・陰性	有	

	3mL × 3 本		
	3mL × 3 本		
	3mL × 3 本		
	2mL × 3 本		
	2mL × 3 本		

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	20mL × 3		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	20mL × 3		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	20mL × 3		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 4		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 4		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 4		－15～20℃ 保存. 液状で凍結しません。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 4		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 3		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	5mL × 3		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	3mL × 3		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	3mL × 3		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	3mL × 3		2～8℃ で保存。安定で経済的です。ブラボトル入り。
	各 5mL 用 × 6 本	お問合せください	
	5mL × 20 本	お問合せください	
	2mL × 5 濃度	お問合せください	各濃度 1 本入
	3mL × 6 本	お問合せください	

	包装単位 (mL)	メーカー 希望価格 (円)	備考
	100 回、250 回		核酸増幅検出キット
	96 回用、384 回用		パピローマウイルス核酸キット

(株) ミズホメディー

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
リキウム コントロール レベル 1	T 3, T4, TSH 等ホルモン, 薬物, 微量蛋白 58 成分	低値	○	
リキウム コントロール レベル 2	T 3, T4, TSH 等ホルモン, 薬物, 微量蛋白 58 成分	中値	○	
リキウム コントロール レベル 3	T 3, T4, TSH 等ホルモン, 薬物, 微量蛋白 58 成分	高値	○	
T- マーカーコントロール レベル 1	AFP, CA-125, CA15-3, CA19-9CEA, PSA 等主な腫瘍マーカー 20 成分	低値	○	
T- マーカーコントロール レベル 2	AFP, CA-125, CA15-3, CA19-9CEA, PSA 等主な腫瘍マーカー 20 成分	中値	○	
T- マーカーコントロール レベル 3	AFP, CA-125, CA15-3, CA19-9CEA, PSA 等主な腫瘍マーカー 20 成分	高値	○	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備 考
	5mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
	5mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
	5mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
	3mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
	3mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール
	3mL × 6	40,000	ヒト血清をベースとした液状コントロール

三菱化学メディエンス (株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
イアトロセーラ CC- I	酵素, 脂質, 電解質, CRP, 他	低濃度	○	
イアトロセーラ CC- II	酵素, 脂質, 電解質, CRP, 他	高濃度	○	
イアトロセーラ IM- I	免疫・血清	正常	○	
イアトロセーラ IM- II	免疫・血清	異常	○	
イアトロセーラ TH レベル I	凝固・線溶マーカー	正常	○	
イアトロセーラ TH レベル II	凝固・線溶マーカー	異常	○	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	5mL 用 × 10	15,000	
	5mL 用 × 10	15,000	
	2mL 用 × 4	18,400	
	2mL 用 × 4	18,400	
	0.5mL 用 × 6	12,000	
	0.5mL 用 × 6	12,000	

メルク株式会社

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
Hi-Flow Plus Membrane				
Glass Fiber Conjugate Pad				
Estapor				
Cellulose Sample/Abro r ebent Pad				
Blok				
受託サービス				
各種抗体				

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
			ニトロセルロースメンブレン
			ガラス繊維パッド
			ラテックスビーズ
			セルロースパッド
			ブロッキング試薬
			抗体受託製造

和光純薬工業 (株)

商品名	測定項目	種類 (正常・異常の別)	表示値の有無 (○×)	
液状コントロール血清 I ワコー C & C	生化学	正常	○	
液状コントロール血清 II ワコー C & C	生化学	異常	○	
コントロール血清 I ワコー /BR	生化学	正常	○	
コントロール血清 II ワコー /BR	生化学	異常	○	
LYPHOCHEK-IA プラス	ホルモン・腫瘍マーカー・血中薬物	3 濃度	○	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロールレベル 1	腫瘍マーカー	1 濃度	○	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロールレベル 2	腫瘍マーカー	1 濃度	○	
LYPHOCHEK 腫瘍マーカーコントロールレベル 3	腫瘍マーカー	1 濃度	○	
免疫コントロール I ワコー	血漿蛋白	正常	○	
免疫コントロール II ワコー	血漿蛋白	異常	○	

	包装単位 (mL)	メーカー希望価格 (円)	備考
	5mL × 10	15,000	CRP 添加
	5mL × 10	17,000	CRP 添加
	5mL 用 × 10	13,000	
	5mL 用 × 10	13,000	
	5mL 用 × 4 × 3	40,000	
	2mL 用 × 6	35,000	
	2mL 用 × 6	35,000	
	2mL 用 × 6	48,000	
	2mL × 4	28,000	
	2mL × 4	28,000	

ドライヘマト血液凝固コントロール血漿	レベル1	PT, APTT, Fib, TB, HPT	正常	○	
ドライヘマト血液凝固コントロール血漿	レベル2	PT, APTT, Fib, TB, HPT	中等度異常	○	
ドライヘマト血液凝固コントロール血漿	レベル3	PT, APTT, Fib, TB, HPT	高等度異常	○	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロール	ノーマル(1)	尿	正常	○	
LYPHOCHEK 定量用尿コントロール	アブノーマル(2)	尿	異常	○	

	0.5mL 用 × 10	12,000	
	0.5mL 用 × 10	12,000	
	0.5mL 用 × 10	12,000	
	10mL 用 × 12	21,600	
	10mL 用 × 12	21,600	

展示会社・主要製品紹介

アークレイ株式会社			ARKRAY, Inc.		
住所	〒604-8153 京都市中京区烏丸四条上ル 笋町689 京都御幸ビル10F		Address	KYOTO MIYUKI Bldg. 10F, 689 Takanna-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8153, Japan	
URL	http://www.arkray.co.jp/		URL	http://www.arkray.co.jp/english/index.html	
TEL/FAX	050-5527-9301	075-662-8977	TEL/FAX	+81-50-5527-9301	+81-75-662-8977
[会社概要] アークレイは2010年に50周年を迎えた、医療用分析装置と体外診断薬を扱う臨床検査総合メーカーです。糖尿病検査機器を中心に、尿検査機器、POCT関連機器などを販売しており、商品の多くがトップシェアを争っています。また、遺伝子検査の領域でも世界初の技術で遺伝子のSNP検査の全自動化を実現しました。近年、機能性食品の素材原料の開発も進めております。販売拠点・生産拠点ともに海外展開しており、商品は世界80カ国以上で使用されています。 アークレイは多彩なラインナップで臨床検査の効率化に貢献します。展示ブースでお待ちしております。			[About Company] ARKRAY, Inc. is a manufacturer of medical instruments and IVD devices. In 2010, ARKRAY celebrated its 50th anniversary. ARKRAY provides diabetes testing devices, urinalysis equipment and a range of POCT devices to the markets. Many of these products are leaders in their respective markets. ARKRAY has also achieved fully-automatic SNP analysis using its world's first technology. Over the past few years, ARKRAY has also been very active in the field of functional foods. The company has a number of sales offices and factories overseas, and provides products in over 80 countries. ARKRAY continues to make outstanding contributions to clinical testing with a wide range of products. We look forward to seeing you at our booth.		
[主要出展品目] 遺伝子解析装置 i-densy™ IS-5320 全自動尿統合分析装置 オーションハイブリッド™ AU-4050 データ管理システム用ソフト メックネット™ ミニラボ 全自動尿分析装置 オーションマックス™ AX-4060 オーションスクリーン マイクロアルブミン/クレアチニン グリコヘモグロビン分析装置 アダムス™ A1c HA-8181 全自動グルコース測定装置 アダムス™ グルコース GA-1171 移動式遠心方式臨床化学分析装置 スポットケム™ バナリスト SI-3610 グリコヘモグロビンA1cキット サンク HbA1c			[Main Exhibit] Fully automated Gene analyzer i-densy™ IS-5320 Fully Automated Integrated Urine Analyzer AUTION HYBRID™ AU-4050 Laboratory data management system MEQNET™ MINILABO Fully Automated Urine Analyzer AUTION MAX™ AX-4060 AUTION SCREEN Microalbumin/Creatinine Automatic Glycohemoglobin Analyzer ADAMS™ A1c HA-8181 Fully Automated Glucose Analyzer ADAMS™ Glucose GA-1171 Centrifugal clinical chemistry analyser SPOTCHEM™ BANALYST SI-3610 Glycohemoglobin A1c kit CinQ A1c		

アイ・エル・ジャパン株式会社			I.L.Japan Co., Ltd		
住所	〒108-0073 東京都港区三田1-3-30 三田神田ビル		Address	Mitakanda Bldg. , 1-3-30, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan	
URL	http://www.instrumentationlaboratory.com/jp/		URL	http://www.instrumentationlaboratory.com/jp/	
TEL/FAX	03-5419-1301	03-5419-1302	TEL/FAX	03-5419-1301	03-5419-1302
[会社概要] アイ・エル・ジャパン(株)は、ウェルフェン グループの一員であるインスツルメンテーション・ラボラトリー(IL社)の日本法人です。ウェルフェン グループは、体外診断薬をはじめとして医療機器および科学機器分野に特化した製品を提供し、グローバルにヘルスケアビジネスを展開している企業グループです。アイ・エル・ジャパン(株)は、臨床検査領域のあらゆるニーズに答え、医療の専門家の皆様に、最も有用で価値あるソリューションをお届けできる活動を積極的に展開しています。			[About Company] Founded in 1959, Instrumentation Laboratory is headquartered in Bedford, Massachusetts, USA and has operations worldwide. We're an integral part of Werfen Group, a global healthcare corporation dedicated to delivering the highest quality in vitro diagnostic products, medical devices and scientific instruments. With outstanding scientific resources and through industry alliances and strategic acquisitions, Werfen Life Group helps medical professionals everywhere improve the quality of care.		
[主要出展品目] 血液ガス分析装置 GEMプレミア4000 血液ガス分析装置 GEMプレミア3500 血液凝固関連製品 ほか			[Main Exhibit] Blood Gas Analyzer GEM Premier 4000 Blood Gas Analyzer GEM Premier 3500 Coaguration Products		

株式会社アイディエス			IDS Co.,LTD		
住所	〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8-14-30		Address	8-14-30 Nagamine-higashi, Kumamoto 861-8038	
URL	http://www.idsma.com		URL	http://www.idsma.com	
TEL/FAX	096-380-4225	096-389-2077	TEL/FAX	096-380-4225	096-389-2077
[会社概要] 株式会社アイディエスは医療用「検体搬送システム」において、世界のトップシェアを誇る「検体搬送システム」の専門メーカーです。 自社工場を活用した一貫生産で、開発・設計・加工・製造・販売・メンテナンスまでを自社で行なうことにより、高品質な製品を安定供給するだけでなく、様々なカスタマイズにも対応します。お客様のニーズとラボの広さ・レイアウトに合わせて、最も使いやすいお客様のラボ向けの「検体搬送システム」を構築いたします。 国内はもとより世界の医療現場に届けております。 [主要出展品目] ●フロントエンド分注装置：IDS-CLAS 3600 ●全自動尿分注装置：IDS-CLAS・Hr その他取り扱い商品 ・ストリームライン検体搬送システム IDS-CLAS 8000 ・ディスクリット検体搬送システム IDS-CLAS 5000 ・分注装置 IDS-3000 ・分注装置 IDS-2000PLUS			[About Company] Specializing "Laboratory Automation System", IDS has achieved its largest market share globally. The Integrated Manufacturing System, from product planning through design, parts manufacturing & assembling throughout system servicing & maintenance, allows us to provide the stable supply of quality products. Use our experience to develop the only solution that meets your needs and fits your laboratory. We deliver our user friendly products to the clinical sites around the world. [Main Exhibit] ●Front-end Sample Processor: : IDS-CLAS 3600 ●Fully Automated Urine Aliquotter : IDS-CLAS・Hr (other Product Line) ・Streamline Sample Processor : IDS-CLAS 8000 ・Front-end Sample Processor : IDS-CLAS 6000 ・Discrete Sample Processor : IDS-CLAS 5000 ・Front-end Sample Processor : IDS-3000 ・Front-end Sample Processor : IDS-2000PLUS		

アイテック阪急阪神株式会社			Itec Hankyu Hanshin CO.,LTD		
住所	〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江1-1-31		Address	Hanshin Noda Center Bldg.,1-1-31 Ebie,Fukushima-ku,Osaka 553-0001	
URL	http://www.itec.hankyu-hanshin.co.jp/		URL	http://www.itec.hankyu-hanshin.co.jp/	
TEL/FAX	06-6456-5223	06-6456-5252	TEL/FAX	06-6456-5223	06-6456-5252
[会社概要] アイテック阪急阪神株式会社は、阪急阪神東宝グループの一員として、さまざまな業種の業務ノウハウを培った経験から、柔軟な姿勢でお客様の視点に立ったソリューション提案を行なっております。 事業領域は、医療システムをはじめとし、インターネット・プロバイダやウェブ制作、データセンターサービス等のアウトソーシング、ビル関連の監視制御や昇降機販売といった事業で、広範囲に展開しております。 今後とも、最先端の技術で社会の発展に貢献できる企業を目指し、常に新しいことにチャレンジして、価値のあるITソリューションの創造を行い、お客様の信頼に応えるべく邁進してまいります。 [主要出展品目] ・総合臨床検査システム「MELAS-i」 ルーチン業務だけでなく、検査部業務をサポートする検査システムです。 ・感染制御支援システム「ICT Mate」 実務にあった機能のご提供により、感染対策業務をサポートします。 ・微生物検査システム「BCT Mate」 微生物検査のペーパーレス化を実現するシステムです。 ・病理診断支援システム「Path Mate」 組織診、細胞診の診断業務を支援するシステムです。			[About Company] Itec Hankyu Hanshin, Inc. is performing the solution proposal from the visitor's viewpoint with the flexible posture from experience which cultivated the operating know-how of various types of industry as a member of Hankyu Hanshin Toho Group. A domain identity makes a medical system the start, are enterprises, such as outsourcing, and building-related supervisor control and elevator sale of Internet providers, web work, data center services, etc., etc., and is developing it broadly. Aiming at the company which can contribute to social development with the state-of-the-art technology, an always new thing is challenged and worthy IT solution is created in the future, and it strives in order to respond to a visitor's reliance. [Main Exhibit] 「MELAS-i」 MEDICAL LABORATORY ADVANCED SYSTEM 「ICT Mate」 INFECTION CONTROL TEAM SUPPORT SYSTEM 「BCT Mate」 The paperless system of a microbiological inspection 「Path Mate」 COMPUTER-AIDED PATHOLOGY		

株式会社アキュレックス			Acuraks,inc		
住所	〒130-0011 東京都墨田区石原2-4-10		Address	2-4-10 Ishiwaru Sumida-Ku Tokyo, Japan 130-0011	
URL	http://www.acuraks.com/		URL	http://www.acuraks.com/	
TEL/FAX	03-6658-8921	03-6658-8923	TEL/FAX	81-3-6658-8921	81-3-6658-8923
[会社概要] 診断薬キット製造機器の輸入・設計・販売メーカーです。その他、製薬、食品、飲料業界向け検査機、充填機、搬送機等を取り扱っております。			[About Company]		
[主要出展品目] 1. 診断薬キット製造機器(ギロチンカッター、シートカッター、ロータリースリッター、ラミネーター、ディスペンサー) 2. リニアモーターコンベアシステム			[Main Exhibit]		

アジア器材株式会社			Asia kizai Co.,Ltd.		
住所	〒194-0022		Address	Morino 1-27-14, Sakaya Building 3F	
	東京都町田市森野1-27-14 サカヤビル3 F			Machida City, Tokyo	
URL	http://asiakizai.co.jp/		URL	http://asiakizai.co.jp/	
TEL/FAX	042-723-4670	042-728-0163	TEL/FAX	042-723-4670	042-728-0163
[会社概要] アジア器材は、臨床検査をはじめとする多くの分野で必要とされる「プラスチックディスポーザブル製品」を扱う製造メーカーです。今まで現場の方々からいただいた様々なご要望を形にすることで、製品ラインナップを充実させて参りました。その姿勢は変わらずに、これからも「現場の方々の声」を大切にしながら新しい製品作りを進めていきます。今後も続々リリースされるアジア器材の新商品にぜひご注目下さい。			[About Company] Asia Kizai is a maker of plastic disposable items for clinic examinations and many other fields. We enriched groups of items by answering the requests of clients, which we regard as most important. Please pay attention to the new released items from Asia Kizai, we are ready for your requests and do not hesitate to create new items for you.		
[主要出展品目] ・会 場：パシフィコ横浜展示場 ブースNO.057			[Main Exhibit] ・Pacifico Yokohama,Exhibition Hall Booth No.057		

アボットジャパン株式会社			Abbott Japan Co., Ltd.		
住所	〒108-6305 東京都 港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館		Address	3-5-27 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-6305 Japan	
URL	http://www.abbott.co.jp		URL	http://www.abbott.co.jp	
TEL/FAX	03-4555-1000	03-3457-6721	TEL/FAX	03-4555-1000	03-3457-6721
[会社概要] アボット社は、米国イリノイ州シカゴに本拠を置き、世界中の国々に診断薬・機器をはじめ、医薬品、栄養剤製品など、幅広いラインアップで質の高い製品やサービスを提供するグローバルヘルスケアカンパニーです。私たちのミッションは、健康な暮らしを追求する人々をサポートすることです。この姿勢は1世紀以上アボットで受け継がれているもので、情熱と配慮を持って、今後も科学を生かしてライフケアの継続的な向上に貢献していきます。			[About Company] Abbott Laboratories, headquartered in Chicago, Illinois, U.S.A., is a global healthcare company providing comprehensive line of products and services of diagnostics, pharmaceuticals and nutrition to customers all over the world. We are here for the people we serve in their pursuit of healthy lives. This has been the way of Abbott for more than a century - passionately and thoughtfully translating science into lasting contributions to health.		
[主要出展品目] ARCHITECT [®] アナライザー i2000SR （生化学測定オプションc 16000付タイプ） ARCHITECT [®] アナライザー i1000SR （生化学測定オプションc 4000付タイプ） セルダイン サファイア [®] セルダインルビー [®] AbbottLink [®] ＊展示品は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。			[Main Exhibit] ARCHITECT [®] Analyzer i2000SR （Clinicalchemistry Option TBA-c16000 Attached Type） ARCHITECT [®] Analyzer i1000SR （Clinicalchemistry Option TBA-c4000 Attached Type） CELL-DYN SAPPHIRE [®] CELL-DYN RUBY [®] AbbottLink [®]		

アルフレッサ ファーマ株式会社			Alfresa Pharma Corporation		
住所	〒540-8575 大阪市中央区石町二丁目2番9号		Address	2-2-9 Kokumachi, Chuo-ku, Osaka 540-8575	
URL	http://www.alfresa-pharma.co.jp/index.html		URL	http://www.alfresa-pharma.co.jp/index.html	
TEL/FAX	06-6941-0308	06-6941-4861	TEL/FAX	+81-6-6941-0308	+81-6-6941-4861
[会社概要] 当社は50年余りにわたり、医薬品・診断薬・医療機器の製造販売を通して、医療向上への貢献を目指してまいりました。しかしながら、治療法や医療技術は進歩したとはいえ、新たに開拓が必要な医療分野は未だ数多く存在しております。 そのようななか、当社はより高品質な製品の提供を通じて医療現場のお役に立つべく、地道な努力を続けております。得意とする睡眠障害・てんかん等の精神神経疾患領域の治療薬、大腸がん検診、各種感染症の診断に用いられる検査試薬、そして、長年にわたり改良改善を積み重ねてきた手術用縫合糸等の医療機器の各分野で、多くの先進的な製品を開発・提供してまいりました。 病との闘いに終わりはありません。アルフレッサファーマは、これからも社会から求められる様々な医薬品・診断薬・医療機器の開発に挑戦し、皆さまの健康で豊かな生活に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。			[About Company] For more than 50 years, Alfresa Pharma has endeavored to contribute to the improvement of medical care through the manufacture and sales of pharmaceutical products, diagnostic reagents, and medical devices. There still remain, a great number of medical fields that require new pioneering efforts, despite the progress we have seen in medical treatment and technology. Amid this context, our Company continues with steadfast efforts to serve the medical community through the provision of products of the highest quality. We have thus far been able to develop and supply a number of advanced products in different areas, including sleep disorder and epilepsy treatments in our specialty area of neuropsychiatric pharmaceuticals, as well as diagnostic reagents for colorectal cancer screenings and infectious disease diagnoses—these in addition to our medical devices, including surgical sutures, that have been honed over many years of upgrades and improvements. But the fight against disease knows no end. As part of our efforts to contribute to healthy, prosperous lifestyles, Alfresa Pharma will continue striving to develop the pharmaceuticals, diagnostic products, and medical devices sought by society. I ask for your ongoing support of Alfresa Pharma as we progress toward these goals.		
[主要出展品目] 便潜血自動分析装置ヘモテクトNS-Prime その他POCT製品等			[Main Exhibit] Auto analyzer for FOBT "NS-Prime" POCT products		

株式会社 医学生物学研究所			MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.		
住所	〒460-0008 名古屋市 中区栄四丁目5番3号 KDX名古屋栄ビル10階		Address	KDX Nagoya Sakae Bldg. 10F 5-3 Sakae 4 chome, Naka-ku, Nagoya 460-0008, Japan	
URL	http://www.mbl.co.jp/		URL	http://www.mbl.co.jp/e/	
TEL/FAX	052-238-1901	052-238-1440	TEL/FAX	+81-52-238-1901	+81-52-238-1440
[会社概要] 自己免疫疾患を中心とした臨床検査薬、基礎研究用試薬メーカーです。抗体技術を駆使した抗体医薬や先端バイオテクノロジーの研究開発を行っています。			[About Company] MBL is the leading IVD and RUO reagents maker in Japan, whose main products include diagnostic reagents for autoimmune diseases. Using of the antibody-making technologies, MBL researches and develops antibody drugs and state-of-the-art biotechnology reagents.		
[主要出展品目] ● 出展機器 ● 出展パネル ■ [STACIA®搭載試薬] ステイシア MEBLux テストシリーズ (CCP、MPO-ANCA、PR3-ANCA、GBM、dsFNA、ssDNA、Sm、RNP、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP-B、ミトコンドリア M2など) ■ [Luminex®搭載試薬] KRAS遺伝子変異検出キット/ヒトパピローマウィルス核酸タイピングキット ■ [スパプラス搭載試薬] 血清中の遊離L鎖定量試薬「FREELITE κチェーン」「FREELITE λチェーン」(スパプラス用)			[Main Exhibit] ● Exhibited instruments ● Exhibited panels ■ [Reagents for STACIA®] STACIA MEBLux test series (include CCP, MPO-ANCA, PR3-ANCA, GBM, dsFNA, ssDNA, Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP-B, Mitochondria M2) ■ [Reagents for Luminex®] KRAS gene mutation detection kit/ HLA-related test /High-risk HPV typing kit ■ [Reagents for SPAPLUS] Serum free light chain assay reagents "FREELITE κ chains" and "FREELITE λ chains"		

株式会社 石川コンピュータ・センター			Ishikawa Computer Center Co., Ltd. (ICC)		
住所	〒921-8844 石川県金沢市無量寺町八6番地1		Address	Postcode 921-8844: 4-89 Horiuchi, Nonoichi-shi, Ishikawa Prefecture, Japan	
URL	http://www.icc.co.jp/		URL	http://www.icc.co.jp/	
TEL/FAX	076-268-8315	076-268-7145	TEL/FAX	076-268-8315	076-268-7145
[会社概要] 【設立】1972年10月5日 【資本金】2億2,200万円 【代表取締役社長】多田 和雄 【従業員数】385名 【事業概要】・ソフトウェア開発・販売 (公共機関向け、医療機関向け、民間企業向け) ・システム構築 (ファシリティマネジメント、ハードウェア販売) ・IDC (ハウジング、ホスティング、ASP、クラウド) ・ネットワーク (データセンター、商用ISP「インクル」) ・セキュリティサービス (情報セキュリティ対策構築、支援ソフト提供) ・アウトソーシングサービス (受託情報処理)			[About Company] 【Established】 October 5, 1972 【Capitalized】 222 million yen 【President and Representative Director】 Kazuo Tada 【Number of Employees】 385 【Business Lines】 ・Software development (for public agencies, medical institutions, and private businesses) ・System architecture- facility management, and sale of hardware ・Outsourcing and contract information processing ・Network- Data Center and ISP for the commercial application, "incl"		
[主要出展品目] ・臨床検査システム『PC-検査』			[Main Exhibit] ・Clinical exam system "PC-KENSA"		

株式会社イムコア			Immucor K.K		
住所	〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツオシエナ5F		Address	Palazzo Siena 5F, 2-4-6 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan	
URL	http://www.immucor.com/ja-jp/Pages/Main-Page.aspx		URL	http://www.immucor.com/ja-jp/Pages/Main-Page.aspx	
TEL/FAX	0120-16-4521	03-5777-4529	TEL/FAX	+81-3-5777-4524	+81-3-5777-4529
[会社概要] イムコアは輸血検査分野に特化した世界的な臨床検査試薬・機器メーカーです。病院検査室、検査センター、血液センターで輸血前検査に使用される製品を開発、製造、販売しています。イムコアは従来手法で行われていた輸血検査を自動化する機器の開発によりこの分野に革命を起こしました。 [主要出品目] 全自動輸血検査装置NEO 全自動輸血検査装置ECHO 輸血管理システムQPS			[About Company] Immucor, Inc. is a global in vitro diagnostics company specializing in the area of pre-transfusion diagnostics. We develop, manufacture, and sell products used by hospital, blood banks, clinical laboratories, and blood donor centers to detect and identify certain properties of human blood prior to patient transfusion. We have revolutionized the industry through our dedication to automating manual processes in the blood bank laboratory. [Main Exhibit] NEO (Fully Automated Blood Testing Instrument) ECHO(Fully Automated Blood Testing Instrument) QPS(Transfusion Management System)		

株式会社 Invetech インベテック			Invetech Pty. Ltd.		
住所	495 Blackburn Road, Mt Waverley (Melbourne), VIC3149, Australia		Address	495 Blackburn Road, Mt Waverley (Melbourne), VIC 3149, Australia	
URL	http://www.invetech.com.au		URL	http://www.invetech.com.au	
TEL/FAX	+61 3 9211 7700	+61 3 9211 7703	TEL/FAX	+61 3 9211 7700	+61 3 9211 7703
[会社概要] Invetechは、世界中のお客様を対象に、バイオメディカル機器の委託設計・開発・製造を承ります。 消耗品、医療機器、生命科学、IVD機器の開発を通して、お客様に市場での成功をお届けします。 過去30年にわたり、新興企業から多国籍企業まで幅広いクライアントに、高信頼性と革新性に満ちた機器ソリューションを数多く提供して参りました。 日本の主要な医療診断企業様にも、国内市場はもとより海外輸出市場に向けて、競争力のある革新的な製品創りのお手伝いをさせていただいております。 Invetechは、ISO13485認証を受けた開発・生産施設およびFDA/QSRに準拠した製品開発プロセスを有しています。 [主要出品目]			[About Company] Invetech designs, engineers and manufactures biomedical instruments for companies around the world. We develop consumables, medical devices, life science and IVD platforms that deliver market success to our clients. We have a 30 year track record of developing highly reliable and innovative instrument solutions for start-ups through to multi-national companies. We work with a number of Japan's diagnostic leaders helping them innovate and develop more competitive instruments for both the domestic and international export markets. We are ISO 13485 compliant for development and manufacturing. Our development processes are compliant with FDA/QSR (Quality System Regulation). [Main Exhibit]		

株式会社エイアンドティー			A&T Corporation		
住所	〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル		Address	2-6 Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0056 Japan	
URL	http://www.aandt.co.jp/		URL	http://www.aandt.co.jp/eng/	
TEL/FAX	045-440-5810	045-440-5820	TEL/FAX	+81-(0)45-440-5813	+81-(0)45-440-5821
[会社概要] 1978年5月の創業以来、「医療の質の向上と、医療コストの削減に貢献する」という考えのもと、臨床検査にかかわるC・A・C・L (Chemicals, Analyzers, Computers, Lab-Logistics) 全ての分野において、製品の開発・製造・販売・カスタマーサポートまでを一貫して行っています。 展示ブースでは、臨床検査室を統合的に支援する製品群をご紹介します。			[About Company] Under our mission to contribute to the quality improvement and cost reduction in medical care, A&T has been developing, manufacturing, distributing and providing customer support for products in the fields of CACL (Chemicals, Analyzers, Computers, Lab-Logistics) that are essential to clinical laboratory operation since May of 1978. A line-up of products which will facilitate comprehensive solutions for clinical laboratories will be presented.		
[主要出展品目] 検体検査自動化システム：CLINILOG V4 臨床検査情報システム：CLINILAN LRP Suite 血液凝固分析装置：CG02N グルコース分析装置：GA09 臨床検査試薬：イムノティクルス オート3 TP, RPR			[Main Exhibit] Laboratory Automation System：CLINILOG V4 Laboratory Information System：CLINILAN LRP Suite Blood Coagulation Analyzer：CG02N Glucose Analyzer：GA09 Diagnostic Reagents：IMMUNOTICLES AUTO3 TP, RPR		

栄研化学株式会社			EIKEN CHEMICAL CO.,LTD.		
住所	〒110-8408 東京都台東区台東4-19-9		Address	4-19-9,Taito,Taito-ku,Tokyo 110-8408,Japan	
URL	http://www.eiken.co.jp/		URL	http://www.eiken.co.jp/en/	
TEL/FAX	03-5846-3305(大代表)	03-5846-3476	TEL/FAX	+81-3-5846-3305(Main switchboard)	+81-3-5846-3476
[会社概要] 創立：1939年（昭和14年）2月20日 主な事業内容：医薬品、試薬、医療および理化学機械器具などの製造、販売ならびに輸出入販売 従業員数：単独614名、連結641名（2013年3月31日現在） 本社・事業所：本社・〒110-8408 東京都台東区台東4-19-9 営業所・札幌、仙台、東京第一、東京第二、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡			[About Company] Founded：February 20, 1939 Business：Manufacturing and sales of clinical diagnostics and equipments Number of Employees：614 (March 31, 2013)* Parent company only Major Offices：Headquarters, 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, 110-8408, Japan Sales Office (Japan), Sapporo, Sendai, Tokyo-I, II, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka Europe Office, Strawinskylaan 817 TW. A, 8F 1077XX Amsterdam, The Netherlands		
[主要出展品目] 便潜血検査：自動分析装置（OCセンサー-DIANA®、OCセンサー-io®） 尿検査用装置：尿自動分析装置（US-3100Rplus®、US-2200） 遺伝子検査用装置：リアルタイム濁度測定装置（LoopampEXIA®）			[Main Exhibit] Fecal occult blood test：Fully automated fecal occult blood analyzer(OC-SENSOR DIANA,OC-SENSOR io) Urinalysis test：Fully automated urine analyzer(US-3100Rplus,US-2200) Molecular genetics ("LAMP")：Realtime Turbidimeter(EXIA)		

株式会社エクセル・クリエイツ			Excel-Creates,Inc.		
住所	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13 5階		Address	5F Sakaisuji Best Bldg. 1-16-13,Minamisenba chuo-ku Osaka, JAPAN 542-0081	
URL	http://www.excel-creates.jp/		URL	http://www.excel-creates.jp/	
TEL/FAX	06-6121-2130	06-4964-1133	TEL/FAX	+81-6-6121-2130	+81-6-4964-1133
[会社概要] 社会の“実”（みり）を願い、想像を続ける会社です。 医療機関向けのパッケージソフトウェアを製造、販売しております。 より優れたソフトウェアを創造し、提供し続けます。 [主要出展品目] 臨床検査情報システム：F O R Z 検査システム 汎用画像ファイリングシステム：F O R Z 画像システム （X線画像・生理検査画像） 健診システム：F O R Z 健診システム 統合型データ管理システム F O R Z 診療支援部門・検査部門を応援します。			[About Company] Wishi "Harvest" of society, and continue to the imagination. Producing a package of software for medical institutions, and sells. Create a better software, will continue to provide. [Main Exhibit] Laboratory Information System;FORZ General-purpose Imageing System;FORZ Health testing system;FORZ Integrated Data Management System;FORZ		

エムエステクノス株式会社			M S TECHNOS Corp.		
住所	〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-6 小 伝馬町松村ビル2F		Address	9-6,NIHOMBASHIKODEMMACHO,CHUO- KU,TOKYO,103-0001 JAPAN	
URL	http://www.mstechnos.co.jp/		URL	http://www.mstechnos.co.jp/eng/index.html	
TEL/FAX	03-6277-2706	03-6277-2707	TEL/FAX	+81-3-6277-2706	+81-3-6277-2707
[会社概要] 商号 エムエステクノス株式会社 代表 代表取締役社長 松居佳成 資本金 1400万円 設立 2006年3月15日 事業内容： 自動分注希釈装置，自動検体処理装置（オートサンプラー） 96/384 ウェル同時自動分注装置，DNA関連装置 ゲノム創薬関連装置等の製 造、販売 上記製品に付随したディスプレイ商品の製造、販売 [主要出展品目] 自動分注希釈装置BISTEQUEシリーズ			[About Company] Corporate name M S TECHNOS Corp. Representative of corporation Yoshinari Matsui, CEO Capital 14 Million Yen Date of establishment 15th March, 2006 Business outline: Manufacturing and sale of automated pipetting and dilution systems, automated medical specimen treatment instruments (automated sampler), 96/384ch automated pipetting systems for well plates, DNA related instruments, genomic drug discovery related equipment and related disposable supplies. [Main Exhibit] 8 / 12 / 16 / 24ch automated pipetting systems		

株式会社エル・エム・エス			LMS CO., LTD.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-7 田中ビル		Address	3-6-7, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033	
URL	http://www.lms.co.jp/		URL	http://www.lms.co.jp/	
TEL/FAX	03-5802-2741	03-5802-2773	TEL/FAX	03-5802-2741	03-5802-2773
[会社概要] 【設立】1985年12月 【資本金】2億9800万円 【従業員数】157名 【事業所】 本社（東京）札幌、仙台、北関東、沼津、名古屋、金沢、京都、大阪、福岡、沖縄、 名古屋配送センター、東京配送センター 【事業内容】 医療機器、検査・診断機器の輸入及び販売 その他理化学製品関連取扱い			[About Company] 【Established】Dec. 1985 【Capital】298M JPY 【Employee】157 【Offices】 Main Office(Toyko), Sapporo, Sendai, Kitakanto, Numazu, Nagoya, Kanazawa, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Okinawa, Nagoya Logistics Center, Tokyo Logistics Center 【Mission】 Importing and Distribution of Medical and Diagnostic Devices, and scientific reserach-related products		
[主要出展品目] 血小板凝集能測定装置 ヘマトレーサーシリーズ 赤血球沈降速度測定装置 ベスマティックシリーズ 血液凝固測定装置 KCシリーズ HbA1c/CRP POCT測定装置 アフニオン 各種ピペット			[Main Exhibit] Platelet Aggregation Analyzer Hematracer Series Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer Ves-matic Blood Coagulation Analyzer KC Series HbA1c/CRP POCT Analyzer Afinion Variety of pipettes		

株式会社 桜電社			K.K. Ohdensya		
住所	〒105-0013 東京都 港区浜松町1-11-6 吉和田ビル3階		Address	31-4 Hamamatsu-cho 1-chome, Minato-ku,Tokyo 105-0013	
URL	http://www.ohden.co.jp/		URL	http://www.ohden.co.jp/	
TEL/FAX	03-3437-5501	03-3437-3184	TEL/FAX	03-3437-5501	03-3437-3184
【会社概要】 電源関連の専門商社です。（サンケン電気販売代理店） 電力不安（停電・瞬低・電圧変動）から、装置の停止・破損及びデータを守る為の、無停電電源装置（UPS）を御提案致します。 UPSの給電方式は常時インバータ給電方式ですので、非常用発電機電源にも対応致します。			【About Company】		
【御問合せ先】営業2部1課 山本 克敏、大槻 貴 【主要出展品目】 UPS：100V 7.5A～15A サンケン電気製「SRUシリーズ」 UPS：100V 30A～75A サンケン電気製「SAUシリーズ」 UPS：100V 30A サンケン電気製「SAU-A302」 UPS：200V 15A サンケン電気製「SMU-HF302」 UPS：100V 7.5A サンケン電気製「SXU-Z751」			【Main Exhibit】		

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社			Ortho Clinical Diagnostics K.K.		
住所	〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2		Address	3-5-2, Nishi-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065	
URL	http://www.orthoclinical.com/ja		URL	http://www.orthoclinical.com/ja	
TEL/FAX	0120-03-6527	03-4411-7711	TEL/FAX	0120-03-6527	03-4411-7711
[会社概要] オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの日本における臨床検査・診断薬事業部門として1981年に設立されました。現在、臨床検査業界のリーディングカンパニーとして、輸血検査、生化学検査、免疫血清検査、及び感染症検査分野に製品を提供しています。			[About Company] For nearly 70 years, Ortho Clinical Diagnostics has provided the global healthcare community with the means to make more informed decisions. As a Johnson & Johnson company, we've pioneered some of the most important, life-impacting advances in diagnostics—from our earliest work in blood typing to the latest developments in laboratory systems. Today, we're focused on creating innovative new diagnostic products, improving existing ones, advancing your knowledge and shaping the future of diagnostics within global healthcare.		
[主要出展品目] オーソ®オートビュー® (Innova)、BTD®X2、ビトロス®5600、ビトロス®4600			[Main Exhibit] ORTHO® AutoVue® Innova、BTD®X2、VITROS® 5600、VITROS® 4600		

株式会社オネスト			HONEST CO., LTD.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷4-9-25 真成館ビル		Address	4-9-25, Hongo Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033	
URL	http://www.honest.co.jp/		URL	http://www.honest.co.jp/	
TEL/FAX	03-5689-5900	03-3815-3961	TEL/FAX	03-5689-5900	03-3815-3961
[会社概要] 株式会社オネストでは、医療パッケージを始めとして、お客様毎の詳細なニーズに合致したソフトウェアを開発から保守までご提供いたします。			[About Company] At Honest, we provide medical systems packages and a range of other software that is tailored to meet the precise needs of each of our clients. Moreover, we ourselves undertake every product stage, from development through to maintenance.		
[主要出展品目] 臨床検査システム／ハートレー、感染管理支援システム／ICTweb 特長:ハートレーは、電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え、検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており、各種アラート機能も充実させ、効率化と臨床サービスの向上をサポートします。ICTwebは、微生物検査システム「アスティⅡ」の検査データを基本として、投薬情報、バイタル情報、転科転棟情報、治療経過などを一元管理し、院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに、日々のラウンド情報を取り込み、時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支援するシステムです。 [取扱い商品] HONESTメディカルシステムシリーズ ①臨床検査総合管理システム「HARTLEY／ハートレー」 ②感染管理支援システム「ICTweb／アイシーティ・ウェブ」 ③微生物総合管理システム「ASTYⅡ／アスティ・ツー」 ④生理検査総合管理システム「Phyls／フィルス」 ⑤輸血部門総合管理システム「RhoOBA／ルーバ」 ⑥病理部門総合管理システム「WebBEATE／ウェブビート」			[Main Exhibit] HARTLEY (Total Clinical Laboratory Evolution System) Maintaining a high level of security, Total Clinical Laboratory Evolution System improves the efficiency and the quality of clinical services with its flexible display based on the workflow of laboratory tests. PHYLS (Physiological System) Physiological System provides safe and effective management of appointments and test results in physiological works. ASTYⅡ (Total System of Microbiology and Infection Control) Total System of Microbiology and Infection Control offers safe and effective operations with its flexible display based on the workflow. RhoOBA (Total System of Blood Transfusion and blood products control) Provides safe and effective management of blood transfusion tests and blood product stocks. ICTWeb (Total support Web system of Infection Control Team) Total support Web system of Infection Control Team offers Infection Control and outbreak observation.		

オルガノ株式会社			Organo Corporation		
住所	東京都江東区新砂 1 - 2 - 8		Address	1-2-8,Shinsuna,Koto-ku,Tokyo 136-8631,Japan	
URL	http://www.organo.co.jp/		URL	http://www.organo.co.jp/	
TEL/FAX	03-5635-5191	03-3699-7220	TEL/FAX	03-5635-5191	03-3699-7220
[会社概要] オルガノは 3 事業を柱として事業展開をしています。 ・プラント事業は大規模プラントから工業団地、中小工場にいたるまであらゆる産業分野にプロセス用水を提供するシステムを提供します。 ・ソリューション事業は設備の効率化、水処理能力のアップ、水質向上などさまざまな付加価値を提供します。 ・機能商品事業は標準化された水処理装置や水処理薬品をさまざまなニーズ合わせ提供しています。			[About Company] Organo operates three businesses : the plant business selles water treatment systems , the solution business maintains and manages delivered systems and the functional business selles standard products and water treatment chemicals.		
[主要出展品目] ピュアライト PRAシリーズ、ピュアライト PROシリーズ、スーパーデサリナー SDAシリーズ			[Main Exhibit] PURELITE PRA Series,PURELITE PRO Series,SUPER DESALINER SDA Series		

株式会社カインス			KAINOS Laboratories, Inc.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18		Address	38-18, Hongo 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, JAPAN	
URL	http://www.kainos.co.jp		URL	http://www.kainos.co.jp/eng	
TEL/FAX	03-3816-4485	03-3816-6517	TEL/FAX	+81-3-3816-4485	+81-3-3816-6517
[会社概要] カインスは、生化学検査試薬（自動分析装置用試薬）をはじめとして、アレルギー検査試薬や腫瘍マーカーなどの免疫学的検査試薬、輸血検査用機器・試薬、POCT検査用試薬、遺伝子検査試薬などを製造・販売しているメーカーです。 多様なラインナップで臨床検査部門のニーズにお応えするとともに、独創的な製品の開発・提供に努めています。 本展示会では輸血検査用機器・試薬を展示いたします。御来場をお待ちしております。			[About Company] KAINOS Laboratories, Inc. is a manufacturer/distributor of in vitro diagnostic reagents/instruments such as: - reagents for clinical chemistry testing - reagents for immunological testing - reagents and instruments for pretransfusion testing - reagents for POCT testing - reagents for genetic testing, etc. KAINOS offers the variety of lineups to meet the needs at your lab, and will also develop and provide you the unique products. We will exhibit the reagents and instruments for pretransfusion testing. We look forward to seeing you at our booth.		
[主要出展品目] ゲルカラム遠心凝集法 輸血検査用カード試薬 DG Gel カード 全自動輸血検査装置 Erytra 全自動輸血検査装置 WADiana Compact カード用インキュベータ DG Therm カード用遠心機 DG Spin カード用リーダー DG Reader			[Main Exhibit] DG Gel cards - Gel cards based on the column agglutination technique for pretransfusion testing Erytra - Fully Automated Instrument for pretransfusion testing WADiana Compact - Fully Automated Instrument for pretransfusion testing DG Therm - Incubator for DG Gel cards DG Spin - Centrifuge for DG Gel cards DG Reader - Reader for DG Gel cards		

関東化学株式会社			KANTO CHEMICAL CO.,INC.		
住所	〒103-0022 東京都中央区日本橋2-2-1		Address	2-1,Nihonbashi Muromachi 2-chome,chuo-ku,Tokyo,103-0022 JAPAN	
URL	http://www.kanto.co.jp/		URL	http://www.kanto.co.jp/	
TEL/FAX	03-6214-1091	03-3241-1049	TEL/FAX	03-6214-1091	03-3241-1049
[会社概要] 関東化学は1944年（昭和19年）の設立以来、総合試薬メーカーとして成長を続けています。事業は、試薬、電子材料、臨床検査薬、化成品の4つの分野からなり、品質の高さで強い競争力を持つ製品を世界へお届けしています。			[About Company] Kanto Chemical has been growing as a comprehensive reagents manufactures since the company's establishment in 1944.Reagents,electronic chemicals and performance chemicals,diagnostics agents and fine chemicals comprise the core business in a gloabal market.		
[主要出展品目] 卓上型自動分析装置 BiOLiS 15i neo 自動染色装置 POLY STAINER 尿量測定システム ユリメジャー® システム 自動分析装置用試薬 シカリキッド® シリーズ シカフィット® シリーズ ラボフィット® シリーズ サイアスシリーズ			[Main Exhibit] Clinical analyzer BiOLiS 15i neo Auto Stainer POLY STAINER Measurement System of Urine Volume UriMeasure® System Reagent For Clinical Analyzer CicaLiquid® Serise CicaFit® Serise LaboFit® Series CIAS Seriese		

協和メデックス株式会社			Kyowa Medex Co.,Ltd.		
住所	〒104-6004 東京都 中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアX-4F		Address	Harumi Triton SquareX-4F 1-8-10 Harumi,Chuo-Ku,Tokyo 104-6004 Japan	
URL	http://www.kyowamx.co.jp/		URL	http://www.kyowamx.co.jp/	
TEL/FAX	03-6219-7600	03-6219-7614	TEL/FAX	03-6219-7600	03-6219-7614
[会社概要] 設立：1981年4月1日 資本金：4億5千万円 株主：協和発酵キリン株式会社(100%) 代表者：代表取締役社長 山口 正仁 従業員：約320名 決算期：12月31日 事業内容：生化学検査試薬、免疫検査試薬、研究用試薬、医療用機器、医療用具の製造・販売 経営理念：サイエンスとテクノロジーの進歩に基づく、先進の診断薬、診断機器を提供することにより、世界の人々の健康と豊かさ貢献する。			[About Company] Date Established：April 1, 1981 Paid-in Capital：450 million yen Stockholder：Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (100%) Representative：Masahito Yamaguchi, President & CEO Number of Employees：300 Financial Year-end：December 31 each year Nature of Business：Manufacture and sale of products,including biochemicaltesting reagents,laboratory reagents,medical equipment and instruments Management Philosophy：Kyowa Medex, as a member of Kyowa Hakko Kirin group will contribute to the health and affluence of the people in the world by supplying advanced in vitro diagnostics and equipments based upon progress in science and technology.		
[主要出展品目] 全自動血液凝固分析装置：COAGTRON-180, COAGTRON-350 糖尿病検査項目自動分析装置：DM-JACK Ex 全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置：HM-JACK SP			[Main Exhibit] Fully automated coagulation analyzer：COAGTRON-180, COAGTRON-350 Automated analyzer for diabetes tests：DM-JACK Ex Fully automated fecal occult blood analyzer：HM-JACK SP		

久保田商事株式会社			KUBOTA CORPORATION		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目29-9		Address	29-9 Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033	
URL	http://www.kubotacorp.co.jp/		URL	http://www.centrifuge.jp/	
TEL/FAX	03-3815-1331	03-3814-2574	TEL/FAX	03-3815-1331	03-3814-2574
[会社概要]			[About Company]		
[主要出展品目] 遠心分離機（高速、低速、プレート専用機等 各種有） 全自動洗浄機			[Main Exhibit] Centrifuge Automatic Jet Washer		

株式会社クレハトレーディング			KUREHA TRADING., LTD.		
住所	〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-2-10		Address	1-2-10 Nihonbashi Horidomecho, Chuo-ku, Tokyo 103-0012	
URL	http://www.kureha-trading.co.jp/		URL	http://www.kureha-trading.co.jp/	
TEL/FAX	03-3639-8721	03-3661-9594	TEL/FAX	03-3639-8721	03-3661-9594
[会社概要] Oy Medix Biochemica Ab. 日本総代理店。			[About Company] Sole Agent of Oy Medix Biochemica Ab.		
[主要出展品目] ・モノクローナル抗体各種 ・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティック各種			[Main Exhibit] ・Monoclonal Antibodies ・Immunochromat Dipsticks		

株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン			KNF JAPAN CO.,LTD		
住所	〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14 アクロス新川ビル アネックス3F		Address	Across Shinkawa Bldg. Annex 3F, 1-16-14 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0033	
URL	http://www.knf.co.jp/		URL	http://www.knf.co.jp/	
TEL/FAX	03-3551-7931	03-3551-7932	TEL/FAX	03-3551-7931	03-3551-7932
[会社概要] 当社の親会社KNF Neuberger GmbH社はドイツのフライブルク市に本社をおく、1946年創業のダイヤフラム真空ポンプ、コンプレッサー、液体ポンプの専門メーカーです。ドイツ国内だけでなく世界各国においても、医療分析機器、インクジェットプリンター、燃料電池、環境分析装置など幅広い分野で、ポンプの性能と信頼性に高い評価を頂いております。 当社がご提供するポンプは、お客様のご要望に最適なカスタムポンプです。独自のシステムにより、金型などの初期費用は発生いたしません。世界的なノウハウ、経験を生かしたご提案をすることが弊社の価値です。この機会をお試しください。 [主要出展品目] 新製品吐出圧1.6MPa対応ポンプNF2.35を出展予定 液体ポンプ（送液用 0.05～6L/min） 小型、高吐出、耐薬品性、DCブラシレスモータータイプ 液体ポンプ（定量 0.005～80ml/min） シリンジポンプから置き換え可能な定量ポンプFMM20 高吐出対応FEM1.02、FEM1.09 真空ポンプ、コンプレッサー（0.4～6L/min、<0.7MPa g） マイクロポンプ、ミニポンプ NMP、NMSシリーズ			[About Company] Our head quarter, KNF Neuberger GmbH is in Freiburg, Germany established in 1946. We are producing only diaphragm pumps. We have been getting good reputation about pump performance and reliability from a lot of companies worldwide. Our pumps are mainly customized pumps to meet the customer requirements. We developed out original system for offering customized pumps without tool fee. Our wealth is our know-how and experience worldwide. And oue value is the customized pumps based on them. [Main Exhibit] Liquid pumps (for trasferring 0.05 - 6 L/min) Small size, High head pressure, Chemical resiztant, DC brushless motor Liquid pumps for dosing (0.005 - 80 ml/min) FMM20 for replacing from sylinge pumps FEM1.02/1.09 for high head pressure Vacuum pumps and compressor (0.4 - 6 L/min, <0.7MPa g) Micro Pump/Mini pump NMP/NMS series		

コージンバイオ株式会社			KOHJIN BIO CO.,LTD.		
住所	〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3		Address	5-1-3 Chiyoda, Sakado, Saitama 350-0214, Japan	
URL	http://www.kohjin-bio.co.jp		URL	http://www.kohjin-bio.co.jp	
TEL/FAX	049-284-3781	049-284-4784	TEL/FAX	+81-49-284-3781	+81-49-284-4784
[会社概要] 当社は、組織培養用培地、微生物検査用培地、体外診断用医薬品・研究用抗血清の製造・販売、動物およびヒト血液・血清・血漿の製造及び輸入・販売、研究用動物免疫の受託、医薬機器販売を主な事業領域としています。 [主要出展品目] 全自動血液・抗酸菌培養装置VersaTREKシステム 薬剤感受性測定装置SENSITITREシステム 微生物検査用培地			[About Company] The main business area of our company is to manufacture and sell the tissue culture media, microbiological media, In vitro diagnostics(IVD) and antiserum for research, and to manufacture, import and sell the animal and human blood/sera/plasma, and to execute the trust of animal immunization, and to sell the medical equipments. [Main Exhibit] Automated Microbial Detection System VersaTREK Antimicrobial Susceptibility Testing System SENSITITRE Microbiological media		

株式会社コスミックコーポレーション			Cosmic Corporation		
住所	東京都文京区小石川2-7-3富坂ビル		Address	2-7-3Koishikawa Bunkyou-ku Tokyo	
URL	http://www.cosmic-jpn.co.jp		URL	http://www.cosmic-jpn.co.jp	
TEL/FAX	03-5802-9321	03-5802-9317	TEL/FAX	81-3-5802-9321	81-3-5802-9317
[会社概要] 名称：株式会社コスミックコーポレーション 設立年月日：平成2年(1990年)8月14日 資本金：1,000万円 代表取締役社長：宮田 剛 事業内容：体外診断薬の輸入及び販売 決算期：9月 [主要出展品目] EUROPattern コンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡システム			[About Company] Name: Cosmic Corporation Establishment date: August 14 1990 Capital: 10 million yen President-director: Tsuyoshi Miyata Business contents: Import and sales of in vitro diagnostic agent An accounting period: September [Main Exhibit] Computer-aided immunofluorescence microscopy		

小林クリエイト株式会社			Kobayashi Create Co.,Ltd.		
住所	〒104-0041 東京都中央区新富1-18-1 (医療推進部)		Address	1-18-1 Shintomi, Chou-KU, Tokyo, Japan 104-0041	
URL	http://k-cr.jp/medical/index.html		URL	http://k-cr.jp/medical/index.html	
TEL/FAX	03-3553-5871	03-3553-2635	TEL/FAX	03-3553-5871	03-3553-2635
[会社概要] 旧社名「小林記録紙株式会社」の時代より、主として脳波・心電計用紙、検査依頼書等の印刷物を、並びに検査部門のシステム導入にあたってはバーコードプリンター、ラベル等のシステム関連商品をご提供してまいりました。 病院や検査部門を取り巻く環境が日々変化していく現在、小林クリエイトは、各現場に合致した機器とシステムと運用の複合的ソリューションを展開し医療の「安全」「安心」の実現のため貢献いたします。 [主要出展品目] 【採血業務支援システム】 ・採血管準備装置 i・presシリーズ 4管種「i・pres fit」 8管種「i・pres with」 15管種「i・pres core」 ・採血表示照合システム フルシステム 「R I n C S」 簡易システム			[About Company] [Main Exhibit] ・BLOOD SAMPLING SUPPORT SYSTEM ・i・pres fit ・i・pres with ・i・pres core		

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社			Thermo Fisher Scientific K.K.		
住所	〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町三丁目9番地		Address	3-9 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 221-0022, Japan	
URL	www.thermofisher.co.jp		URL	www.thermofisher.com	
TEL/FAX	045-453-9100	045-453-9110	TEL/FAX	045-453-9100	045-453-9110
[会社概要] Thermo Fisher Scientific Inc.(NYSE: TMO)は、米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に30,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションをご提供しています。 [主要出展品目] VersaTREK240システム、SENSITITRE システム			[About Company] Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) is the world leader in serving science. Our mission is to enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer. With revenues of \$13 billion, we have approximately 39,000 employees and serve customers within pharmaceutical and biotech companies, hospitals and clinical diagnostic labs, universities, research institutions and government agencies, as well as in environmental and process control industries. Our products and services help our customers solve complex analytical challenges, improve patient diagnostics and increase laboratory productivity. [Main Exhibit] VersaTREK* Automated Microbial Detection System Sensititre* Complete Automated System		

株式会社三和化学研究所			Sanwa Kagaku Kenkyusho co.LTD.		
住所	〒461-8631 名古屋市東区東外堀町3 5 番地		Address	35 HIGASHISOTOBORI-CHO, HIGASHI-KU, NAGOYA, 461-8631	
URL	http://www.skk-net.com		URL	http://www.skk-net.com	
TEL/FAX	052-951-8130 (代表)		TEL/FAX	+81-52-951-8130	
[会社概要] 創業：昭和28年12月 代表者：代表取締役社長 山本 一雄 資本金：21億108万8千円 社員数：1,488人（2012年3月末現在） 事業内容：医薬品、診断薬、医療・介護用食品、ヘルスケア製品の研究開発と製造販売、医薬品の受託製造 [主要出展品目] HbA1c分析装置 A1c GEAR S 移動式遠心方式臨床化学分析装置 バナリストエース 尿分析装置 ビジュアルリーダー グルコース分析装置 グルテストミント 自己検査用グルコース測定器 グルテストNeoアルファ グルテストアプリ			[About Company] Establishment : December, 1953 President&CEO : Kazuo Yamamoto Capital : 2,101,088,000yen No. of employees: 1,488 (as of March, 2012) Business Activities : R&D, manufacturing and marketing of pharmaceuticals, diagnostics, medical and care nutritional and healthcare products. Contract manufacturing of pharmaceuticals. [Main Exhibit] A1c GEAR S Banalyst Ace Visual Reader Glutest Mint Glutest Neo alpha Glutest Every		

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社			Siemens Healthcare Diagnostics K.K.		
住所	〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウェストタワー		Address	Gate City Osaki West Tower, 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8644	
URL	www.siemens.co.jp/diagnostics		URL	www.siemens.co.jp/diagnostics	
TEL/FAX	0120-543-455	03-3493-9551	TEL/FAX	0120-543-455	03-3493-9551
[会社概要] シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスは、革新的な製品群、総合的なソリューション、高品質なサービスと万全のサポート体制で臨床検査をサポートし、早期発見・診断・治療・ケアまでのヘルスケアにおいて、患者様にとって最適な医療の実現を目指します。			[About Company] Siemens Healthcare Diagnostics supports the laboratory testing with the innovative products portfolio, the comprehensive solution, the high quality service and the best support structure and aim to realize the optimal healthcare for our patients in the series of healthcare processes; early detection, diagnosis, treatment and care.		

シスメックス株式会社			SYSMEX CORPORATION		
住所	〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号		Address	1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 651-0073, Japan	
URL	http://www.sysmex.co.jp/		URL	https://www.sysmex.com/	
TEL/FAX	(078) 265-0500	(078) 265-0524	TEL/FAX	(81)78-265-0500	(81)78-265-0524
[会社概要] 臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入 [主要出展品目] ※予定 多項目自動血球計数装置 XNシリーズ 血液像自動分析装置 DI-60 全自動免疫測定装置 HISCL-5000 全自動血液凝固測定装置 CS-5100 全自動尿総合分析装置 UX-2000 臨床検査情報システム La-vietal LS 感染制御支援システム La-vietal IS			[About Company] Development, manufacture, sales, import and export of diagnostics testing instruments, reagents, and related software [Main Exhibit] Automated Hemaotology Analyzer XN series Automated Digital Cell Morphology Analyzer DI-60 Automated Immunoassay System HISCL-5000 Automated Blood Coagulation Analyzer CS-5100 Fully Automated Integrated Urine Analyzer UX-2000 Laboratory Information System La-vietal LS Hospital Information System for Infection Prevention La-vietal IS		

株式会社 柴崎製作所			PRECISION-SHIBAZAKI Co,LTD		
住所	〒369-1242 埼玉県深谷市北根 1 2 - 5		Address	12-5,KITANE,FUKAYA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN 369-1242	
URL	http://www.precision-shibazaki.co.jp		URL	http://www.precision-shibazaki.co.jp	
TEL/FAX	048-584-2211	048-584-0229	TEL/FAX	+81-48-584-2211	+81-48-584-0229
[会社概要] 多彩なバリエーションの分注機能を取り揃えています。搬送、キャップの開閉、栓、洗浄や攪拌、温度管理といった前処理工程に必要な機能の開発製作が可能です。			[About Company] We can provide a large variety of automatic pipetting devices. We can develop machines with necessary functions for head-end process such as handling samples ,opening and shutting caps, nozzle flushing, agitation and temperature control.		
[主要出展品目] ・凝集検査用希積分注装置 ・小型小分け装置 ・非接触微量分注装置 ・マイクロプレート用ELISA用分注洗浄装置			[Main Exhibit]		

株式会社 常光			JOKOH CO., LTD.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4 (本社) 〒213-8588 川崎市高津区宇奈根731-1 (営業部)		Address	3-19-4 Hongo, Bunkyo-ku,Tokyo 113-0033 JAPAN	
URL	http://www.jokoh.com/		URL	http://www.jokoh.com/e-index.html	
TEL/FAX	044-811-9211 (代)	044-811-9204	TEL/FAX	+81-44-811-9211	+81-44-811-9204
[会社概要] 弊社は1947年（昭和22年）の創業以来、「我々は社業に誇りを持ち、科学文化の発展に貢献します」という社是の元、主に臨床検査・病理検査の分野における各種分析装置、検査システム、体外診断用医薬品の開発、製造、販売、輸出入ならびにアフターサービスを行ってまいりました。 現在では東京本社、川崎の東京技術研究所、静岡の菊川工場を初めとして、国内外に20カ所の拠点をもち、全国約3,000か所の弊社ユーザー様へのアフターサービスも含め営業展開しております。			[About Company] JOKOH CO., LTD. is a worldwide manufacturer of clinical laboratory and histology products. From the time of establishment 65 years ago, our ultimate goal has been one; to contribute to the development of science technology. We would like to continue seeking the best way to achieve the goal with our products, both in market of Japan and overseas.		
[主要出展品目] ●電気泳動装置（CTEシリーズ）：「CTE-9800/2800/880」 ●血沈測定装置（モニターシリーズ）：「モニター-100/40/20/12」 ●電解質分析装置（EXシリーズ）：「EX-Ca」「EX-D」「EX-Z」 ●迅速自動固定包埋装置（ヒストラシリーズ）：「Histra-GT/QS」 ●HER2遺伝子検出キット（ヒストラシリーズ）： 「ヒストラHER2FISHキット」、「ヒストラHER2CISHキット」 ●迅速脱灰・脱脂・固定装置（ヒストラシリーズ）＝「Histra-DC」			[Main Exhibit] ・Electrophoresis System (CTE series)[Model: CTE-2800] ・ESR Analyzer (Monitor series) [Model: Monitor-100/40/20/12] ・Electrolyte Analyzer (EX series)[Model: EX-D, EX-Ca] ・Ultrasonic Rapid Tissue Processor (Histra series) [Model: Histra-GT, Histra-QS, Histra-DC] ・Tumor test kit for HER-2/nue Gene Amplification by FISH method and also by CISH method		

ショットモリテックス株式会社			SCHOTT MORITEX Corporation		
住所	〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水3-13-45		Address	〒351-0024 Senzui Asaka-shi Saitama 351-0024	
URL	http://www.schott-moritex.jp/		URL	http://www.schott-moritex.jp/	
TEL/FAX	048-218-2540	+81 (0) 48-462-6714	TEL/FAX	+81 (0) 48-218-2540	
[会社概要] 弊社ではThermo Fisher Scientific社製・粒子を取り扱っており、イムノアッセイ法をメインとした体外診断薬企業様にてお使いいただける数多くの種類の製品をご用意しております。。 また、近年高感度検出の需要が増えてきており、化学発光免疫測定法（CLIA法）にお使いいただける磁性粒子や蛍光粒子も豊富な品揃えがございますので、ご興味のあるお客様におかれましては、是非弊社ブースへお立ち寄りいただきます様、お願い申し上げます。 [主要出展品目] ・磁性粒子 ・体外診断薬用粒子 ・標準粒子 ・蛍光粒子			[About Company] At our company, - We can supply Thermo Fisher Scientific particles, and We are preparing many kinds for which you can use in the in vitro diagnostic company who made the immuno assay method main of products. Recently, the demand of quantity sensitivity detection is increasing, and since the magnetic particle and fluorescence particles which you can use for chemiluminescent immunoassay (the CLIA method) also have abundant products offered, please drop in to our booth by all means also in an interested visitor. [Main Exhibit] ・Magnetic Particles ・Clinical Diagnostic Particles ・Size Standards Particles ・Fluorescent Particles		

スガツネ工業株式会社			SUGATSUNE KOGYO. CO.,LTD.		
住所	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-9		Address	1-8-11 Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8633	
URL	http://www.sugatsune.co.jp/		URL	http://www.sugatsune.co.jp/	
TEL/FAX	03-5833-1122	03-3861-1626	TEL/FAX	+81-3-3866-2260	+81-3-3866-4447
[会社概要] 事業内容：スガツネは“顧客の信頼とニーズに答え、品質のリーディングカンパニーをめざす”を品質方針とし、新しいもののアイデア・開発を通じて、あらゆる産業機器分野に対応する人にやさしいハードウェアを提供しています。モーション デザインテックをはじめとした高い技術力で、パーツとしての可能性を追求し、OEM・ODMなどのニーズにも幅広く対応します。産業機器用・機構部品は、スガツネにおまかせください。 [主要出展品目] ■パワーアシストヒンジ HG-PA型 大型・重量化する扉に対応したアシスト機能付のスプリングヒンジ。閉時方向は、ダンパー搭載した安全設計です。 ■スライド丁番、隠し丁番 多軸機構より扉を持ち出す軌跡を描きます。閉時に丁番の軸が見えず、デザイン性に寄与します。ステンレス鋼製、ダンパー搭載タイプ等、様々なバリエーションをご用意しております。			[About Company] Sugatsune business model is to answer its customers' needs and to offer the highest quality. Through intensive resesarch and development, we aim to provide innovative solutions to answer the needs, regardless of your various industrial sector. If our full range of Motion Design Tech parts cannot offer you the solution that you were looking for, we will create a new item. [Main Exhibit] ■Power Assist Hinge HG-PA This elegant solution provides three functions in one product: •Lift-assist to help you open those heavy lids easily. •Free-stop to keep the lid in the position where you left it. •Soft-close to protect your sensitive equipement. ■Concealed hinge series Experience our full range of concealed hinges: •Opening angle: from 90 to 170° . •Overlay: from inset to 34mm overlay. •Damper option: no damper, concealed or retrofit damper. •Material: steel and stainless steel series.		

スター・プロダクト株式会社			Star Product Limited.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷7-2-3		Address	7-2-3 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan	
URL	http://www.starprod.co.jp		URL	http://www.starprod.co.jp	
TEL/FAX	03-3812-6005	03-3812-6006	TEL/FAX	+81-3-3812-6005	+81-3-3812-6006
[会社概要] 1994年、進み行く輸入機器の重要性に気づいた、日本でも最大規模と考えられる医療機器販売店である2社が、輸入会社の設立を決意しました。それがスター・プロダクト株式会社です。スター・プロダクトは東京を基点とした企業から成長し、現在は全国に販売を網羅し、東京と大阪に事務所を構え、札幌、名古屋、福岡に駐在を置き、主要な医療機器販売業者と提携しています。我々は海外の供給者と提携を結ぶことを目的とし、これが長期における相互の利益となる関係であると信じています。 [主要出展品目] 赤外線バスキュラーイメージング			[About Company] In 1994, realizing the ongoing importance of imported devices two of the largest medical device distributors in Japan decided to establish an import company, which they named Star Product Limited. Star Product Limited. has grown from a Tokyo based company and now has nationwide sales coverage with office in Tokyo, Osaka, Sapporo, Nagoya and Fukuoka, and accounts with all leading device distributors. We work towards the goal of establishing partnerships with our foreign suppliers, as we believe this is the only way to maintain a long term mutually beneficial relationship. [Main Exhibit] Near-Infrared Vascular Imaging		

積水メディカル株式会社			SEKISUI MEDICAL CO.,LTD.		
住所	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-5 KDX日本橋313ビル		Address	3-13-5, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027 Japan	
URL	http://www.sekisuiomedical.jp/		URL	http://www.sekisuiomedical.jp/english/index.html	
TEL/FAX	03-3272-0671	03-3278-8774	TEL/FAX	+81-3-3272-0671	+81-3-3278-8774
[会社概要] 当社は創業以来、「人々の健康と豊かな生活の実現に貢献する」ことを社是として、医療関係の皆様さまにさまざまな製品やサービスを提供して参りました。当社検査事業では血液凝固・糖尿病・脂質・リウマチ・感染症などの各種臨床検査薬や、プラスチック製真空採血管の開発・製造・販売を行っております。また、臨床化学自動分析装置・全自動血液凝固分析装置をはじめとする各種分析装置も開発・販売しております。 [主要出展予定品目] 臨床生化学自動分析装置 EV800 全自動血液凝固装置 コアプレスタ2000 遺伝子解析装置 ジェネライザー 蛋白質分析装置 ラピッドピア POCT製品 採血管			[About Company] Our Diagnostic Business is engaged in the development, manufacturing and distribution of plastic blood collection tubes and various types of in-vitro diagnostics related primarily to the fields of clinical chemistry, coagulation, lipids, diabetes, rheumatoid arthritis and infectious diseases. We also develop and distribute automated analyzer such as clinical chemistry analyzer and blood coagulation analyzer. [Main Exhibit] EV800 CP2000 Genelyzer Rapidpia POCT product line Blood collection tube		

セラビジョン・ジャパン株式会社			CellaVision Japan K.K.		
住所	〒220-8120 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー20階		Address	〒220-8120 20F Yokohama Landmark tower 2-2-1 Minatmirai, Yokohama	
URL	http://www.cellavision.com		URL	http://www.cellavison.com	
TEL/FAX	045-670-7110	045-670-7001	TEL/FAX	045-670-7110	045-670-7001
[会社概要] セラビジョンジャパン（株）はスウェーデン企業であるセラビジョンABの子会社です。ヘルスケア部門向けに、迅速で確実な血液細胞分析と形態診断の精度保証を可能にする製品を開発、販売しています。精巧なデジタルイメージ解析技術、最先端の人工知能を組み合わせた自動顕微鏡装置により、形態分類の効率性の向上、手順の簡素化、確実な鑑別技能の習熟を実現できます。製品ラインには、自動血液細胞分類装置と鑑別技能試験および教育用のソフトウェアがあります。			[About Company] CellaVision Japan is the subsidiary of CellaVision AB (Sweden) CellaVision develops and markets products for the health care sector, enabling fast and firm blood cell analysis and quality assurance of morphology diagnosis. The company has cutting-edge expertise within sophisticated digital image analysis, artificial intelligence and automated microscopy. For laboratories, this means increased efficiency, a simplification of the procedures and confirmed proficiency. The product line includes systems for automatic blood cell differentials and software for differential proficiency testing and education. The products are sold to hospital laboratories and independent commercial laboratories. Today CellaVision is represented in Europe, North America and to some extent in Asia.		
[主要出展品目] 血液細胞分類装置 セラビジョンDM96: DM96は、末梢血や体液塗抹標本上の細胞を自動分類します。末梢血では、12種類の白血球と6種類の非白血球を自動分類。更に6種類の赤血球形態の解析と血小板概算値測定機能も備えています。分析結果は臨床検査技師がモニター上で確認、細胞グループ毎に比較、拡大出来るのが特長です。興味深い標本は、研究や教育用にデジタルスライドを作成することもできます。			[Main Exhibit] DM96: The CellaVision® DM96 automatically performs a preliminary differential count on peripheral blood or body fluid smears. The analyzer pre-classifies the white blood cells, pre-characterizes parts of the red morphology and provides functionality for platelet estimation. The preliminary result requires verification by a Medical Technologist. For research or educational purposes, the user may create digital slides of any interesting specimen. Cell		

ディバジャパン株式会社			Diba Japan Corporation		
住所	〒154-0012 東京都世田谷区駒沢3-28-11アーバン駒沢		Address	Urban Komazawa, 28-11 Komazawa 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo 154-0012 Japan	
URL	http://www.dibajapan.com/		URL	http://www.dibajapan.com/	
TEL/FAX	03-5779-6772	03-6701-7400	TEL/FAX	+81-3-5779-6772	+81-3-6701-7400
[会社概要] 弊社は米国コネチカットのDiba Industries Inc.の日本営業拠点として2009年2月に設立しました。欧米での医療機器・科学分析機器・研究所自動化の市場流体管理の市場における25年に渡る経験・実績をもとに、国内のお客様に最適な流体パスソリューションを提供すべく、チュービングパーツ・フィッティングパーツなどの規格品の他、プローブやカスタム品などお客様のニーズに応じた製品を製造・販売しております。			[About Company] Diba Japan was established as a Japanese business office of Diba Industries Inc. of Connecticut in U.S. in February, 2009. Based on the experience and the achievement over 25 years in the market of the fluid management of the medical equipment, the science analytical instrument, and laboratory automation in Europe and the U.S., we manufacture and sell the products according to the needs of customers, such as probes and custom-made articles, besides standardized goods for the optimal fluid path solution such as tubing parts, fitting parts.		
[主要出展品目] 1. 医療機器や解析科学装置などに使用する流体処理用のカスタム品と規格品： フッ素重合体フレアとフェルール付きのチューブ・アセンブリ、レベルセンサー付きの吸引／分注用プローブ、インライン試薬加熱器など。 2. 研究所の分析器や分析システム内に使用する液体処理製品： 特性ボトルキャップ、LCプレップカラム、チューブコネクタ、チューブアダプター、手動バルブ、泡トラップなど。			[Main Exhibit] Custom and Ready-made components for fluid handling in In-Vitro Diagnostic and Scientific Analysis Instrumentation: Tubing Assemblies, Probes, Bottle Caps, Connectors, Fittings, LC prep columns		

テカンジャパン株式会社			Tecan Group Ltd.		
住所	神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター		Address	Kawasaki-Tech Center Bldg. 580-16 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa	
URL	www.tecan.co.jp		URL	www.tecan.co.jp	
TEL/FAX	044-556-7311	044-556-7312	TEL/FAX	044-556-7311	044-556-7312
[会社概要] Tecan（テカン）（www.tecan.com）はライフサイエンス産業におけるリーディングカンパニーです。創薬、法医学検査、臨床の分野において、開発、製造・販売を通じ常に革新的なソリューションを、主要製薬会社、バイオ関連企業、大学研究機関、臨床検査センターなどのユーザーへ提供しています。Tecanはまた、OEMメーカーとして、OEM機器やコンポーネントを開発・製造、販売を行っています。			[About Company] Tecan (www.tecan.com) is a leading global provider of laboratory instruments and solutions in biopharmaceuticals, forensics and clinical diagnostics. The company specializes in the development, production and distribution of automated workflow solutions for laboratories in the life sciences sector. Its clients include pharmaceutical and biotechnology companies, university research departments, forensic and diagnostic laboratories. As an original equipment manufacturer (OEM), Tecan is also a leader in developing and manufacturing OEM instruments and components that are then distributed by partner companies.		
[主要出展品目] 臨床検査やライフサイエンスの分野におけるOEM機器のご提案			[Main Exhibit] OEM instrument development capabilities for clinical diagnostics and life sciences.		

株式会社テクノメディカ			Techno Medica Co.,Ltd.		
住所	〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-5-1		Address	5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku Yokohama, Kanagawa	
URL	http://www.TechnoMedica.co.jp		URL	http://www.TechnoMedica.co.jp	
TEL/FAX	045-948-1961	045-948-1962	TEL/FAX	+81-45-948-1961	+81-45-948-1962
[会社概要] 弊社は1987年の設立以来、臨床検査用分析装置及び医療機器の研究開発、製造、販売保守サービスにおいて、従来の医療機器とは一線を画すオリジナリティの高い知的価値もある製品・サービスを提供しております。			[About Company] Techno Medica Co.,Ltd. have provided high value and originality products and services in research, develop, manufacture and after sales services for IVD analyzers since founded in 1987.		
・資本金 10億6980万円 ・上場取引所 東京証券取引所市場第一部 ・従業員数 178名			・Paid-in Capital : JPY 1,069million ・Listing : Tokyo Stock Exchange, First Section ・Employee : 178		
[主要出展品目] ・自動採血管準備装置BC・ROBO-8000RFID ・自動採血管準備装置BC・ROBO-888 ・検体情報統括管理システム TRIPS ・採血業務アシストソリューション ・全自動pH／血液ガス分析装置GASTAT-1800 ・赤血球沈降速度測定装置 Quick eye-8 ・非接触型 静脈可視化装置 StatVein ・全自動尿分析・分取装置 UA・ROBO-1000AD			[Main Exhibit] ・Automatic Tube Preparation System BC・ROBO-8000RFID ・Automatic Tube Preparation System BC・ROBO-888 ・RFID Specimen Management System TRIPS ・Phlebotomy Assistant System Assist Solution ・Automated pH/Blood Gas Analyzer GASTAT-1800 ・Blood Sedimentation Rate Analyzer Quick eye-8 ・Vein Illumination Device StatVein ・Automated Urine Aliquot and Urinalysis System		

デンカ生研株式会社			DENKA SEIKEN Co.,Ltd.		
住所	〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1		Address	1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, JAPAN	
URL	http://denka-seiken.jp		URL	http://denka-seiken.jp/english/index.html	
TEL/FAX	03-6214-3231	03-6214-3241	TEL/FAX	+81-3-6214-3236	+81-3-6214-3246
[会社概要] デンカ生研は、人体用ワクチンの専業メーカーとして事業をスタートしました。その後、検査試薬の分野に参入するなど、医療機関をはじめとする多様な顧客ニーズに応えながら事業分野を拡大してきました。今日、当社は、数多い医薬品メーカーのなかでもユニークな「ワクチンと検査試薬を製造する企業」として独自のポジションを確立しています。 当社は、これまでにインフルエンザワクチンのほか、細菌・ウイルス検査試薬、免疫血清・臨床化学検査試薬、食品関連試薬などにおける領域で、たゆみない研究開発に取り組み、着実な実績を築いています。			[About Company] Denka Seiken started out as a manufacturer of vaccines for human use. Later, we became involved with diagnostic reagents and expanded the scope of our business activities to meet the needs of our diverse customer base, offering our product lines, service, and in-depth knowledge to hospitals and clinics. Today, Denka Seiken has established itself as a manufacturer of vaccines and diagnostic reagents, making us unique among our many competitors in the pharmaceutical field. Denka Seiken is engaged in diligent research and development in such fields as bacteriology and virology, immunochemistry, clinical chemistry and food-related diagnostic reagents, in addition to vaccines against influenza and various other illnesses.		
[主要出展品目] 【汎用自動分析装置用ラテックス試薬】 シスタチンC-ラテックス「生研」 LASAY オート TPA b、LASAY オート RPR LASAY オート インスリン			[Main Exhibit] Cystatin C-Latex“SEIKEN” LASAY auto TPAb, LASAY auto RPR LASAY auto Insulin		

東京貿易機械株式会社			TOKYO BOEKI MACHINERY LTD.		
住所	〒104-8510 東京都中央区八丁堀2-13-8		Address	2-13-8、HATCHOBORI CHUO-KU, TOKYO, 104-8510 JAPAN	
URL	http://www.tokyo-boeki-kikai.co.jp/		URL	http://www.tokyo-boeki-kikai.co.jp/	
TEL/FAX	03-3555-7353	03-3555-7367	TEL/FAX	+81-3-3555-7353	+81-3-3555-7367
[会社概要] 東京貿易機械株式会社は、クリーンエネルギーや医療分野において、その最前線で活躍する“ハイテクノロジー”を提供することによって、世界の人々の豊かな“生活を支えるパワー”（Power Supporting Our Life）になりたいと考えております。メーカー機能を併せ持つ商社である強みを活かし、顧客とマーケットのニーズに応え、国内外のお客様へ最高品質の製品とアフターサービスを提供します。			[About Company] Tokyo Boeki Machinery Ltd., provides hi-tech solutions that are on the frontline of clean energy and medical equipment. The aim of the company is to become a “power supporting our life,” enriching the lifestyles of people around the world. We provide the highest quality products and after-sale services to our customers.		
[主要出展品目] 生化学自動分析装置 ・ビオリス24i プレミアム（処理能力 毎時240テスト） 高い実績を持つ、小型自動分析装置24iシリーズ最新モデルです。 ・ビオリス50i スペリア（処理能力 毎時480テスト） ニーズに応える新機能を備えた、ビオリスシリーズ上位機種です。			[Main Exhibit] Automated Clinical Analyzer ・Biolis24i Premium（Throughput 240test/h） It is a latest model, upgraded version of Biolis24i as a bench-top type fully automated clinical analyzer. ・Biolis50i Superior（Throughput 480test/h） It shows the largest throughput of the Biolis series. It has also various kinds of new functions.		

東芝メディカルシステムズ株式会社			Toshiba Medical Systems Corporation		
住所	〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地		Address	1385 Shimoishigami Otawara Tochigi 324-8550, JAPAN	
URL	http://www.toshiba-medical.co.jp		URL	http://www.toshibamedicalsystems.com	
TEL/FAX	0287-26-5021	0287-26-5026	TEL/FAX	+81 287 26 5021	+81 287 26 5026
[会社概要] 最先端の医用システムによって、世界中の人々の健康といのちを守るために、高品質で信頼性の高い医療機器・システムをいち早く開発・提供するとともに、徹底した保守サービスによって人々の健やかな生活の実現に貢献します。 <業務内容> 医療用機器（X線診断システム、CTシステム、MRIシステム、超音波診断システム、放射線治療装置、核医学診断システム、検体検査システム、ヘルスケアITソリューションなど）の製造、販売、技術サービス [主要出展品目] 臨床化学自動分析装置 TBA-cシリーズ（c16000免疫測定オプション付タイプ） TBA-FRシリーズ（2000FR / 25FR） 他			[About Company] Aims to maximize the quality, safety, and efficiency of medical care, supporting clinical practice with reliable quality and cutting-edge technology. Our advanced applications, supported by highly reliable technology, open the door to the next stage of medical care. <Scope of business> Development, manufacture, sale and technical services for medical equipment (including diagnostic X-ray systems, medical X-ray CT systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, radiation therapy systems, diagnostic nuclear medicine systems, medical sample testing equipment, and information systems for medical equipment) [Main Exhibit] Clinical Chemistry Automated Analyzers TBA-c Series (TBA-c16000 integration type) TBA-FR Series (TBA-2000FR/TBA-25FR) Others		

東ソー株式会社			TOSOH CORPORATION.		
住所	〒105-8623 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル		Address	3-8-2, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-8623, Japan	
URL	http://www.tosoh.co.jp/science/		URL	http://www.tosoh.co.jp/science/	
TEL/FAX	03-5427-5181	03-5427-5220	TEL/FAX	03-5427-5181	03-5427-5220
[会社概要] 総合化学メーカーである東ソーは分離・分析技術をベースとして1971年から液体クロマトグラフ市場へ参入し、「計測分野」と「診断分野」を核に展開してきました。「診断分野」では、液体クロマトグラフを原理とする「診断液クロ製品群」、免疫測定を原理とする専用装置・専用試薬の「AIA製品群」、RNA増幅を原理とする「TRC製品群」を販売しています。それぞれの製品群とも「迅速測定」をキーコンセプトに開発し、臨床検査現場での即時報告に貢献しています。 [主要出展品目] ●自動エンザイムイムノアッセイ装置； AIA-2000／AIA-900／AIA-360 ●酵素免疫測定試薬； Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ ●自動グリコヘモグロビン分析計； HLC-723G9／HLC-723GX ●遺伝子検査システム TRCRリアルタイムモニター； TRCRapid-160／TRCRapid-480 ●核酸検出試薬； TRCRapidシリーズ／TRCRtestシリーズ			[About Company] TOSOH is a global chemical company and has built product lines of speciality products containing high-performance liquid chromatography (HPLC) systems, columns, and separation medias since 1971. TOSOH has also furnished sophisticated diagnostic systems including clinical HPLC systems, automated immunoassay analyzers named AIA and dedicated reagents, and molecular testing system based on a transcription reverse transcription concerted reaction (TRC). All of these products aim to make the laboratory work more efficient and contribute to the immediate reporting to both doctors and patients. [Main Exhibit] ●Automated Enzyme Immunoassay Analyzer； AIA-2000／AIA-900／AIA-360 ●In vitro diagnostic reagents； AIA-PACK ●Automated Glycohemoglobin Analyzer； HLC-723G9／HLC-723GX ●TRCR Real-time Monitor； TRCRapid-160／TRCRapid-480 ●Reagent； TRCRapid Series／TRCRtest Series		

東洋器材科学株式会社			TOYO KIZAI KAGAKU Co.,LTD.		
住所	〒335-0003 埼玉県蕨市南町 4 - 7 - 1 0		Address	Minami-cho4-7-10, Warabi City Saitama, 335-0003 JAPAN	
URL	http://www.toyo-kizai.co.jp		URL	http://www.toyo-kizai.co.jp	
TEL/FAX	048-447-3381	048-431-4685	TEL/FAX	048-447-3381	048-431-4685
[会社概要] ますます加速する現代社会において、臨床検査の現場もまた、技術革新を繰り返しています。 そのスピードに対応できるよう、弊社におきましても、最新鋭の設備を備え、社員一同「品質・安定供給・即納・新規開拓・及び研究」と目標を共有し、高度化・多様化するニーズにいち早くお応えできるよう研究を進めております。 今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願い致します。 [主要出展品目] ディスプレイ検査器材全般及びオーダー商品 ・スピッツ ・チューブ ・スポイト ・サンプルカップ ・採便管 ・カップ ・Swab			[About Company] In modern society to accelerate more and more, also the scene of clinical testing, we repeated the innovation. Allow for its speed, even Niokimashite our company, you quickly to the needs with state-of-the-art facilities, share the goal as "research and 及-development and new instant delivery, stable supply of quality," Everyone employees, increasingly sophisticated and diverse We can meet as conducting research. The future, about the guidance and encouragement, thank you humbly. [Main Exhibit] General inspection equipment and disposable products order ・Spitz ・Tube ・Dropper ・Sample cup ・Feces sampling tube ・Cup ・Swab		

東洋紡株式会社			TOYOBO CO., LTD.		
住所	〒530-8230 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8号		Address	2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, JAPAN	
URL	http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/		URL	http://www.toyobo-global.com/	
TEL/FAX	06-6348-3335	06-6348-3833	TEL/FAX	+81-6-6348-3335	+81-6-6348-3833
[会社概要] 東洋紡株式会社は、フィルム、自動車用資材、環境関連素材、バイオ・医薬など、多くの高機能製品を提供する「高機能製品メーカー」です。 体外診断用医薬品および臨床検査用医療機器の開発・販売は、診断システム事業部が担っており、臨床検査における様々な分野で活用いただける製品を提供しています。 [主要出展品目] ○尿中有形成成分分析装置 USCANNER(E)、USCANNERplus ○全自動遺伝子解析装置 GENECUBE [検査項目：MTB、MAC、ピロリ菌、CYP2C19、汎用ベーシック試薬] ○全自動小型化学発光免疫装置 POCube [検査項目：インフルエンザAB、RSウイルス、CRP、PSA] お問い合わせ：thec_bs@toyobo.jp			[About Company] Toyobo was founded in 1882 as a textile company, when it began its spinning and textile business. We continued to adapt to the changing needs of the times, drawing on our core technologies in polymerization, modification, processing and biotechnology to expand our business fields and develop the kind of high-performance products. Our "Diagnostic System Department" takes charge of development and marketing of IVD reagents and devices. [Main Exhibit] Urine Cell Analyzer USCANNER(E),USCANNERplus Automated Gene Analyzer GENECUBE [Test Items: MTB, MAC, H. pylori, CYP2C19, Universal basic reagent] Compact chemical luminescence immunological automatic analyzer POCube [Test Items: Influenza A/B, RSvirus, CRP, PSA] Contact us: thec_bs@toyobo.jp		

東洋紡エンジニアリング株式会社			TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD		
住所	〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-16フジタ東洋紡ビル		Address	Fujita Toyobo Building,1-16,Dojima 2-chome,Kita-ku,Osaka 530-0003,Japan	
URL	http://www.toyobo-eng.co.jp		URL	http://www.toyobo-eng.co.jp	
TEL/FAX	06-6348-3357	06-6348-9455	TEL/FAX	06-6348-3357	06-6348-9455
[会社概要] 全国の病院、研究所に多くの納入実績がある、東洋紡製の逆浸透膜(RO膜)を採用した純水製造装置により造られる純水は生化学分析や洗浄・製剤・調乳などの医療用水として利用されています。多くの導入実績で実証された、安心・安全設計をベースに高い水質保証値を実現した連続電気再生式(EDI)純水製造装置を中心に、休日夜間24時間のサポート体制も整備されており。また、納入ご施設様の原水に応じて、多種の前処理ユニット、ろ過膜、オプション品を組み合わせ、装置をカスタムする事も可能です。純水に関するお問合せは是非、東洋紡エンジニアリング株式会社へお願い致します。			[About Company] All over the country,our reverse osmosis membrane demineralizers are being used in many hospitals and research facilities.Pure water created from this equipment is being used for medical purposes such as biochemical analysis,cleaing,pharmaceutical production,and preparing baby formula.		
[主要出展品目] RO純水製造装置 TROシリーズ ・連続電気再生式(EDI)純水製造装置 eシリーズ ・イオン交換樹脂式純水製造装置 iシリーズ			[Main Exhibit] Reverse osmosis water demineralizer TRO-Serise		

TRINA BIOREACTIVES AG			TRINA BIOREACTIVES AG		
住所	Grabenstrasse 8, Naenikon 8606, Switzerland		Address	Grabenstrasse 8, Naenikon 8606, Switzerland	
URL	www.trinabio.com		URL	www.trinabio.com	
TEL/FAX	+41-44-905-2010	+41-44-905-2011	TEL/FAX	+41-44-905-2010	+41-44-905-2011
[会社概要] IVD製造メーカーにバルク原材料および中間原材料を提供するスイスのメーカーです。陽性・陰性のヒト血清/血漿、コントロール及びキャリブレーション、R&D/ QC用の臨床サンプル、抗原と抗体、動物血清のご提供が可能です。 ISO 9001:2008/13485:2003/14001:2004で認定。スイスメディック（医療用認可機関）登録。			[About Company] Swiss manufacturer for bulk reagents and intermediates for the global IVD industry. Processed positive and negative human serum/plasma, Disease state materials, controls and calibrators as well as Clinical samples for R&D/QC, Antibodies and Antigens, Animal Sera. ISO 9001:2008/13485:2003/14001:2004 certified. Swiss Medics registered.		
[主要出展品目] 血清・血漿：ベース血清、脱脂血清、チャコール処理血清 陽性血漿：感染症、自己免疫疾患、肝炎等 精製抗原・抗体：天然・リコンビナント OEMキャリブレーター・コントロール バイオロジカルサービス：アクセイバリデーション 研究用クリニカル検体			[Main Exhibit] Disease state, bulk control material Plasma/Serum processed Serum pooled/single Source Plasma disease state, Donor Qualification OEM Calibrators & Controls Purified antigens Clinical Specimen		

ニッポーメディカル株式会社			NITTOBO MEDICAL CO.,LTD.		
住所	〒102-0083 東京都千代田区麹町 2 - 4 - 1		Address	2-4-1, Kouzimati, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083	
URL	http://www.nittobo-nmd.co.jp/		URL	http://www.nittobo-nmd.co.jp/	
TEL/FAX	03-4582-5420	03-3238-4591	TEL/FAX	03-4582-5420	03-3238-4591
[会社概要] 生化学項目では、液状の生化学汎用分析装置用試薬を「N-アッセイ」ブランドで世に送りだし、血漿蛋白項目では免疫比濁法やラテックス比濁法を用いたCRP測定試薬で全国のお客様に認知していただき、同様に免疫グロブリン測定試薬、尿中微量アルブミン、RF、ASO、RBP等もご好評をいただいております。			[About Company] In the Biochemistry area, we have introduced to the world our liquid reagents for clinical chemistry analyzer device under the "N-assay" brand, we have gained acceptance for our CRP assay reagent using immune nephelometry method and Latex immunoassay method in the Plasma proteins area from customers in all countries, while our immunoglobulin assay reagent, urine microalbumin, RF, ASO, RBP, etc have been equally popular.		
[主要出展品目] N-アッセイ LA シスタチンC ニッポー N-アッセイ TIA Micro Alb ニッポー N-アッセイ LA RF-K ニッポー			[Main Exhibit] N-assay LA Cystatin C NITTOBO N-assay TIA Micro Alb NITTOBO N-assay LA RF-K NITTOBO		

ニプロ株式会社			NIPRO CORPORATION		
住所	〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号		Address	3-9-3,Honjyou,Kita-ku,Osaka 531-8510 Japan	
URL	http://www.nipro.co.jp/ja/index.php		URL	http://www.nipro.co.jp/ja/index.php	
TEL/FAX	06-6372-2331	06-6372-3464	TEL/FAX	+81-6-6372-2331	+81-6-6372-3464
[会社概要] ディスポーザブル医療器具製造販売。医療機器、医薬品、ガラス、検査診断用製品の製造販売の運営を行っている。			[About Company] Manufacture and sales of medical devices, disposable medical devices, medical products, glass, and diagnostic products.		
[主要出展品目] グルコース分析装置 ニプロスタットストリップXP2、CT2 生化学診断薬 エスパ・Zn、Li 他栄養関連試薬 認知症診断薬 フィノスカラー・h T A U、p T A U 真空採血管 ニプロネオチューブ、採血針ホルダー			[Main Exhibit] Glucose analyzer "Nipro Stat Strip XP2 & CT2" Biochemistry Diagnostics "ESPA・Zn,ESPA・Li" etc. Alzheimer disease Diagnostics "Phinoscalor・hTAU,Phinoscalor・pTAU Blood Collection Tube "Nipro Neotube"		

日本ケミファ株式会社			Nippon Chemiphar Co., Ltd.		
住所	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3		Address	2-2-3 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Japan	
URL	http://www.chemiphar.co.jp/		URL	http://www.chemiphar.co.jp/	
TEL/FAX	03-3851-2974	03-3862-2645	TEL/FAX	+ 81 + 3-3851-2974	+ 81 + 3-3862-2645
[会社概要] アレルギー、生活習慣病の患者数は年々増加の一途をたどっており、スピーディーな検査報告はいち早い診断・治療計画のため大きく貢献しています。私たちは、医療機関・受診者双方のニーズにお応えする臨床検査機器・試薬を開発・販売し、これからの医療をサポートしていきます。 [主要出展品目] アレルギー特異IgE測定装置 DiaPack3000 アレルギー特異IgE測定試薬 オリトンIgE「ケミファ」 東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G9			[About Company] Recognizing the growing number of those suffering from allergy-related illnesses (such as asthma, rhinitis and hives) or diabetes, Chemiphar has developed diagnostic products that make it possible to quickly identify the causes of a patient's condition. [Main Exhibit] Automated specific IgE assay system "DiaPack3000" Allergen Reagents of specific and total IgE "Oriton IgE [Chemiphar]" Automated glycohemoglobin analyzer "HLC-723G9"		

日本光電工業株式会社			NIHON KOHDEN CORPORATION		
住所	〒161-8560 東京都新宿区西落合1丁目31番4号		Address	31-4 Nishiochiai 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560, Japan	
URL	http://www.nihonkohden.co.jp/		URL	http://www.nihonkohden.com/	
TEL/FAX	03(5996)8000	03(5996)8091	TEL/FAX	+81-3-5996-8036	+81-3-5996-8100
[会社概要] 日本光電は、医用電子機器および関連したシステム・用品類の開発・製造・販売・保守サービス・コンサルテーションを主な事業としています。救急現場、検査、診断、治療、リハビリ、臨床医療のそれぞれの場面で、最先端の技術と製品によってサポートするのが日本光電の使命です。医療現場にとどまらず、在宅医療・介護、健康増進や、基礎医療の研究分野など、日本光電の製品は幅広い分野で活躍しています。また、「医療に国境はない」という考えの下、医療ニーズや地域特性を見極め、それぞれの国や地域で必要とされている医療機器を世界120ヶ国以上へ輸出しています。 [主要出展品目] ・診断情報システム PRM-4000シリーズ (PrimeVitaPlus) ・全自動血球計数器 MEK-7300 セルタックEs ・全自動血球計数器 MEK-6500 セルタックα ・全自動血球計数器 MEK-8222 セルタックF ・臨床検査分析装置 CHM-4100 セルタックケミ			[About Company] Nihon Kohden is Japan's leading manufacturer and provider of medical electronic equipment. Since its founding in 1951, Nihon Kohden has continued to provide a wide range of medical electronic equipment. Year by year Nihon Kohden is expanding its global network, from research and development to manufacturing, sales, and service, in order to fulfill its mission to save lives with the most advanced medical technology. Nihon Kohden products are exported all over the world and used in more than 120 countries. [Main Exhibit] ・Diagnostic Information System PRM-4000 series (PrimeVitaPlus) ・Automated Hematology Analyzer MEK-7300 Celltac Es ・Automated Hematology Analyzer MEK-6500 Celltac α ・Automated Hematology Analyzer MEK-8222 Celltac F ・Clinical Chemistry Analyzer CHM-4100 Celltac chemi		

日本電子株式会社			JEOL LTD.		
住所	〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-3 新鈴春ビル9階		Address	3-1-2,Musashino,Akishima-city,Tokyo 196-8558	
URL	http://www.jeol.co.jp		URL	http://www.jeol.com	
TEL/FAX	042-528-3325	042-526-5096	TEL/FAX	042-542-2303	042-542-3132
[会社概要] 日本電子は、科学で社会の発展に貢献したいとの思いを糧に、電子顕微鏡をはじめ、分析機器、医用機器、産業用機器などの事業を追求してまいりました。「Solutions for Innovation」をコーポレートメッセージに掲げ、多様化したニーズにお応えできる最先端の優れた装置を開発し、タイムリーにお客様にお届けし、装置がライフタイムを全うするまでの間、お客様に最大のご満足頂けますよう、最良のソリューションの提供を追求してまいります。			[About Company] As the world's leading manufacturer of electron microscopes and other scientific and metrological instruments, JEOL is making great strides in research and development. The company's primary goal is to provide the best possible products, technologies, and support that will enable customers to advance their work. In keeping with the trend of globalization, JEOL Group is pushing forward with the development, manufacture, and applications of high-end scientific instruments on an international scale. JEOL Group is quick to adapt new solutions into its vision while maintaining a highly stable corporate structure.		
[主要出展品目] ・自動分析装置 BioMajesty JCA-BMシリーズ JCA-BM6010/6050/6070/9130/8000シリーズ ・臨床検査情報システム JCS-50L			[Main Exhibit] ・Clinical Biochemistry Analyzer・BioMajesty ; JCA-BM Series JCA-BM6010/6050/6070/9130/8000series ・Laboratory Information System;JCS-50L		

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社			Nippon Becton Dickinson Company, Ltd.		
住所	〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ		Address	15-1, Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052	
URL	www.bd.com/jp/		URL	www.bd.com/jp/	
TEL/FAX	TEL: 0120-8555-90	FAX: 024-593-3281	TEL/FAX	TEL: 0120-8555-90	FAX: 024-593-3281
[会社概要] BDは、医療機器、検査用機器システムおよび試薬の開発、製造、販売において、世界をリードするメディカルテクノロジーカンパニーです。世界中の人々の健康を向上することに専念し、ドラッグデリバリーの改善、感染症や癌の診断に対するクオリティおよびスピードの向上、そして新薬やワクチンの研究、発見、製造の進展に重点的に取り組んでいます。BDのこれらの企業力は、世界で最も差し迫った数多くの疾病との闘いにおいて貢献しています。ニュージャージー州フランクリンレイクスに本社を持つBDは、1897年に設立され、現在では世界50ヶ国以上に29,000人の社員を有しています。BDは、医療機関、ライフサイエンス研究者、臨床検査機関、医薬品産業、そして社会一般に製品・サービスを提供しています。			[About Company] BD is a leading global medical technology company that develops, manufactures and sells medical devices, instrument systems and reagents. The Company is dedicated to improving people's health throughout the world. BD is focused on improving drug delivery, enhancing the quality and speed of diagnosing infectious diseases and cancers, and advancing research, discovery and production of new drugs and vaccines. BD's capabilities are instrumental in combating many of the world's most pressing diseases. Founded in 1897 and headquartered in Franklin Lakes, New Jersey, BD employs approximately 29,000 associates in more than 50 countries throughout the world. The Company serves healthcare institutions, life science researchers, clinical laboratories, the pharmaceutical industry and the general public.		
[主要出展品目] 全自動核酸抽出増幅検査システム ラボオートメーションシステム 臨床用フローサイトメーターシステム 臨床用自動サンプル調製システム 真空採血管および真空採血システム			[Main Exhibit] Molecular Testing System Lab Automation System Clinical Flow Cytometer Clinical Flow Cytometry Application Reagents Blood Collection Tube and Neddles		

日本ポール株式会社			Nihon Pall Ltd.		
住所	〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1		Address	6-5-1,Nishishinjuku, Shinjuku-ku,Tokyo 163-1325	
URL	http://www.pall.jp/jpn2/laboratory.asp		URL	http://www.pall.jp/jpn2/laboratory.asp	
TEL/FAX	03-6386-0993	03-6386-0994	TEL/FAX	03-6386-0993	03-6386-0994
[会社概要] ポール独自の製膜技術を活かした診断薬用メンブレンを各種取り揃えています。特に血漿分離膜Vivid PSは溶血を抑えたスムーズな血球分離性能により、全血での緊急検査用イムノクロマトキットの部材として最適です。さらに吸収パッド、コンジュゲートパッド、ニトロセルロース膜、白血球濃縮膜に加えて様々な孔径サイズの検体(血液、尿、糞便) 調製用のメンブレンもごさいます。また、わずか一滴(4μL)のサンプルでタンパク質・抗体の定量測定、キネティクス解析 (KD, Ka,Kd)、アッセイ開発が可能な新製品“BLItz”を紹介いたします。独自のバイオレイヤー干渉法 (BLI)技術により、タンパク質相互作用に関する情報をリアルタイムに提供します。			[About Company] We would introduce lateral flow membranes utilizing Pall membrane technology.Especially plasma separation membrane,Vivid PS series give you non hemolysis plasma from whole blood and is suitable for POCT applications.Please also check our nitrocellulose membranes,absorbent & conjugate pads,white blood cell isolation medium and wide variety of pore size media for blood,urine and feces sample preparation. Bio-layer interferometry(BLI) has gained popularity in recent years as a reliable method for analyzing protein-protein and other biomolecular interactions.We have developed new technology using BLI that enables rapid identification,quantitation and characterization of expressed protein from as little as 4uL of sample.		
[主要出展品目] ・各種イムノクロマト用メンブレン ・白血球精製濃縮キット ・BLI t z			[Main Exhibit] ・Plasma Separation Membrane ・Nitrocellulose Membrane ・Conjugate Pads ・BLItz		

ノバ・バイオメディカル株式会社			Nova Biomedical K.K.		
住所	〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル		Address	Mita43Mt Bldg. 13-16 Mita 3 chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan	
URL	http://www.novabiomedical.com		URL	http://www.novabiomedical.com	
TEL/FAX	03-5418-4141	03-5418-4676	TEL/FAX	03-5418-4141	03-5418-4676
[会社概要] ノバ・バイオメディカル株式会社は、重症患者の治療をサポートする全血血液ガス分析装置開発のテクノロジーリーダーです。イオン化マグネシウムに代表される独自のバイオセンサー技術を活かした製品はICU/CCU、救急や産科などのクリティカルケア部門での診断、治療を数多くサポートして参りました。 また、検査室標準機と同等の精確性を誇るグルコース分析装置スタットストリップの技術は各方面から評価をいただいております。			[About Company] Nova Biomedical Corp. is the technology leader in the development of fast whole blood analyzer to support the care of critically ill patients. Our products which employed efficiently the original biosensor technology represented by Ionized Magnesium has supported many diagnostics and medical treatments in critical care departments such as ICU/CCU, ER and OB/GYN. Nova also provides POCT glucose analyzer "StatStrip" which provides laboratory quality accuracy test results, and its technology has now validated from many hospitals.		
[主要出展品目] 汎用血液ガス分析装置 スタットプロファイル フォックス ウルトラ スタットプロファイル フォックス			[Main Exhibit] Blood Gas Analyzer; StatProfile pHox Ultra StatProfile pHox		
グルコース分析装置 スタットストリップ			Blood Glucose Analyzer; StatStrip		
クレアチニン分析装置 スタットセンサー-i			Blood Creatinine Analyzer; StatSensor-I		
ラクテート分析装置 スタットストリップ ラクテート			Blood Lactate Analyzer; StatStrip Lactate		

バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社			Bio-Rad Laboratories K.K.		
住所	〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー20階		Address	2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan	
URL	http://www.bio-rad.com/		URL	http://www.bio-rad.com/	
TEL/FAX	03 6361 7070	03 5463 8481	TEL/FAX	+81 3 6361 7070	+81 3 5463 8481
[会社概要] バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社は、米国カリフォルニア州ハーキュリーズに本社を置くBio-Rad Laboratoriesの日本法人です。当社は診断薬事業およびライフサイエンス事業を中心に国内の大学・病院・検査センター・研究機関などに最先端の研究用・対外診断用の装置・試薬を販売しています。診断薬事業部では、輸血検査・免疫血清学検査・精度管理用コントロールなど幅広い製品を提供し、各種検査・診断の品質向上に貢献しています。			[About Company] Bio-Rad Laboratories continues to play a leading role in the advancement of scientific discovery by offering a broad range of innovative tools and services to the clinical diagnostics and life science research markets. Founded in 1952, Bio-Rad has a global team of more than 7,000 employees and serves more than 100,000 laboratory, research and industry customers worldwide through the company's global network of operations. Throughout its existence, Bio-Rad has built strong customer relationships that advance scientific research and development efforts and support the introduction of new technology used in the growing fields of medical diagnostics, genomics, proteomics, drug discovery, food safety, and more.		
[主要出展品目] 免疫蛍光分析装置 BioPlex 2200 システム カード用 全自動輸血検査装置 IH-1000 カード用 分注機 Swing カード用 リーダー Saxo カード用リーダー Banjo バイオ・ラッド 輸血管理システム 輸血検査用 試薬各種 精度管理用コントロール各分野の製品			[Main Exhibit] BioPlex 2200 System - a fully-automated, random access, multiplex testing platform IH-1000 - fully-automated, walk-away for ID-Cards Swing - Pipettor for ID-Cards Saxo - Centrifuge and Reader for ID-Cards Banjo - Single ID-Card Reader Bio-Rad Blood Transfusion System A variety of reagents for immunohematology A variety of Quality Control products, data management tools and services		

バイオテック株式会社			BIOTEC CO.,LTD		
住所	〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古沢ビル		Address	Furusawa Bldg. 2-29-4 Yushima, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0034 Japan	
URL	http://www.biotec.co.jp		URL	http://www.biotec.co.jp	
TEL/FAX	03-3816-6931	03-3818-4554	TEL/FAX	03-3816-6931	03-3818-4554
[会社概要] バイオテックは1978年の設立から「ライフサイエンス機器のトータルプランナー」として、世界最高水準のリキッドハンドリング技術を核とした自動機器を提供しています。分注機やプレートウォッシャー、リーダー等のバイオテックオリジナル製品をはじめ、ユーザー様のご要望に合わせた特注機、そして診断薬メーカー様向けOEM製品と多岐に渡り健康に携わる多くの人々へ自動機器を提供しています。確かな技術と実績をカタチにして皆様へお届けします。			[About Company] Established in 1978, BIOTEC has been enjoying the high reputation as "A total planner at the life science & diagnostic instrument" who can supply high-quality products as well as excellent services in Japan. In addition, we have also been involved in developing products and designing custom equipments that meet the needs of our customers. It means that we will supply complete devices and equipments required for automatic inspection of diagnostics products, from pre-treatment to detection, measurement and analysis.		
[主要出展品目] ◆新製品 連続自動分注・希釈装置 EDR-96RX ◆新製品 コンパクト・可変ピッチ・サンプリングシステム EDR-VS4C ◆新製品 1ch 全自動ドロッパー EcoShot ◆新製品 ELISA用コンパクトタイププレートウォッシャー AMW-8R ◆ELISA用96ウェル同時処理タイププレートウォッシャー MW-96FR ◆96ウェル同時・20枚連続処理プレートウォッシャー AMW-96SX			[Main Exhibit] ◆Continuous automatic dispensing/aspiration system EDR-96RX ◆Compactly designed sampling system EDR-VS4C ◆Full automatic dropper Eco Shot ◆Compact microplate washer for ELISA AMW-8R ◆Microplate washer for 96well ELISA plate MW-96FR ◆Continuous automatic washer for 96well ELISA plate AMW-96SX		

バイオドットジャパン株式会社			BioDot Japan, Inc.		
住所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6 ヘミニスⅡビル5F		Address	Geminis II 5F, 1-33-6 Hongo Bunkyo-ku Tokyo, 113-0033 Japan	
URL	http://www.biodot.com/japan		URL	http://www.biodot.com	
TEL/FAX	03-6801-5977	03-6801-5978	TEL/FAX	03-6801-5977	03-6801-5978
[会社概要] バイオドットジャパン株式会社は米国BioDot社の日本法人として2012年2月22日に設立されました。 バイオドット社は非接触／接触タイプの微量分注・裁断・ラミネート技術を核として、診断用検査試薬の研究・開発・生産用の多様な機器を提供しています。特にイムノクロマト法試薬の作製用機器としては、世界 No.1 の実績を誇ります。また非接触タイプ微量分注機は、各種バイオセンサー・バイオチップの生産用として世界中で採用されています。さらに、弊社は製品の応用に関する研究、定期メンテナンス、設置・動作検証プログラムなども世界中で提供しています。			[About Company] BioDot Japan, Inc. was established as an affiliated company in Japan of U.S. BioDot on February 22, 2012. BioDot is the leading supplier of system tools for the research, development and commercialization of diagnostic tests. Our mission is to enable, inspire and educate scientists to commercialize their R&D ideas through to manufactured product. Using its core competencies and extensive dispensing portfolio, cutting/slitting, lamination, and strip assembly, BioDot has developed a range of equipment for the research and development, and manufacture of rapid tests. In addition to system tools, BioDot also offers application studies, preventative maintenance contracts, and IQ/OQ services globally.		
[主要出展品目] ■イムノクロマト法試薬、研究・開発～生産用機器 ■ 分注プラットフォーム・モジュール、ラミネーションモジュール、カッティングモジュール （国内製関連機器）ハウジングケース・アッセンブラー、塗布画像検査システム、卓上簡易ラミネーション装置 ■バイオチップ・バイオセンサー、研究・開発用機器 ■ 分注プラットフォーム・モジュール			[Main Exhibit] ■ Lateral Flow ■ Dispense System / Cutting Module / Lamination System (Domestic Product) Automated Device Assembly System / Vision Inspection System / Desktop Lamination Module ■ BioSensor / BioChip ■ Dispense System		

株式会社バイロクエスト			Viroquest Corporation		
住所	〒 大阪市中央区淡路町2丁目2番5号		Address	2-5, 2-Chome, Awaji-machi, Chuo-ku, Osaka Japan	
URL	http://www.viroquest.co.jp		URL	http://www.viroquest.co.jp	
TEL/FAX	06-6152-9940	06-6152-9941	TEL/FAX	06-6152-9940	06-6152-9941
[会社概要] バイロクエストは、感染症関連を中心としたマーケットのニーズに応えるべく、多くの経験と海外メーカーとのコネクションを駆使し、以下の研究支援、情報の提供、製品の供給等を行うことにより、 バイオテクノロジー分野の発展のために日夜努力して参ります所存でございます。 ＊世界中のメーカーとの充分なコミュニケーションによる研究支援 ＊最新の商品と関連情報の調査及び提供 ＊直輸入による迅速かつ安価な供給			About Company Viroquest will deal with virus-related opportunistic infections, special research materials, as well as (custom made) reagents to serve the Japanese research market. Having close contacts with all principle researchers in Japan, it is the mission of ViroQuest to become a Total Supplier, ranging from import to supply, thereby focusing on: ○ supporting Japanese researchers through communication with manufacturers all around the world ○ providing market research and updated information of the latest products ○ acting as a fast and inexpensive supplier of imported reagents products.		
[主要出展品目] ELISA, W.B.用ブロッキング剤、ポリクローナル、モノクローナル抗体、リコンビナント抗原、精製不活化ウイルス、バクテリア、各種臨床検体（血清、血漿、パネル）、セロコンバージョンパネル、受託製造品（各種抗体、リコンビナント蛋白）、細胞培養用ヒトアルブミン、血清、関連試薬。			[Main Exhibit] Blocking agents, Monoclonal, polyclonal antibodies Recombinant proteins, native antigens, Purified inactivated viruses, concentrated viruses, Bacteria, alive or inactivated, Clinical and diagnostic specimens, custom services, protocols, CRF, Informed Consent, IRB preparation. HIV, HCV, HBV Seroconversion Panels, Other reference panels, Custom preparations for recombinant proteins, viral lysates, antibodies, Scientific and academic information, product catalogs delivery services, Tissue engineering & regenerative medicine, Cell culture related reagents, sera and albumins.		

浜松ホトニクス株式会社			HAMAMATSU PHOTONICS K.K.		
住所	〒438-0193 静岡県磐田市下神増314-5		Address	314-5, Shimokanzo, Iwata-cuty, Shizuoka-pref.	
URL	http://www.hamamatsu.com/		URL	http://www.hamamatsu.com/	
TEL/FAX	0539-62-5245	0539-62-2205	TEL/FAX	0539-62-5248	0539-62-2205
[会社概要] 当社は、光の技術集団として光の極限を追求し、次々に未踏の分野を切り拓き、幅広い分野で活躍しています。			[About Company] Hamamatsu Photonics, as a technological group of light, is pursuing the limit of light, carving out unexplored fields one after another, and taking an active part in a wide range of fields.		
[主要出展品目] イムノクロマトリーダ			[Main Exhibit] Immunochromato Reader		

林時計工業株式会社			HAYASHI WATCH-WORKS CO.,LTD.		
住所	〒293-0058 千葉県富津市佐貫482		Address	482 Sanuki Futtsu-shi Chiba Prefecture 293-0058,Japan	
URL	http://www.htkgp.co.jp/hayashi		URL	http://www.htkgp.co.jp/hayashi	
TEL/FAX	0439-66-1789	0439-66-1791	TEL/FAX	0439-66-1789	0439-66-1791
[会社概要] 会社名：林時計工業株式会社 代表取締役社長：林 茂 本社：〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-28-3 TEL03-3918-5237 創立：1930年7月1日 資本金：5,000万円 事業内容：精密機器製造業 従業員数：300名			[About Company] Company Name:HAYASHI WATCH-WORKS CO.,LTD. President and Representative Director:Shigeru Hayashi Head Office:1-28-3 Kita-Otsuka Toshima-ku Tokyo 170-0004,Japan Phone(03)3918-5237 Date founded:July 1,1930 Capital:50millions Business Activities:Precision-instruments maunfacturing industry Number of employees:300		
[主要出展品目] ペルチェ式電子クーラ			[Main Exhibit] electronic cooler		

日立アロカメディカル株式会社			Hitachi Aloka Medical, Ltd.		
住所	〒181-8622 東京都三鷹市牟礼 6 - 2 2 - 1		Address	6-22-1, Mure, Mitaka-shi, Tokyo 181-8622 Japan	
URL	http://www.hitachi-aloka.co.jp		URL	http://www.hitachi-aloka.co.jp/english/	
TEL/FAX	0422-45-5502	0422-45-5704	TEL/FAX	0422-45-5502	0422-45-5704
[会社概要] 日立アロカメディカルは医療機器を通じて、医療の高度化と多様化するニーズに応え、身近な人から世界の人まで届く安心・安全を提供する会社です。 画像診断の主流としてますます検査領域が拡大している超音波診断装置のほか、骨粗鬆症診断装置、検体検査装置そして治療・手術装置など、高性能化と信頼性の向上を徹底的に追及した日立アロカメディカルの製品群は、国内はもとより海外でもご好評を得ております。 その中でも今回展示している検体検査装置は、正確かつスピーディーな処理が評価され、今日も医療現場の最前線で活用され続けています。 これからも日立アロカメディカルは、ブランドステートメント "Illuminate the change" (見えないものを見る/変化を照らす) を元に、新しい時代にふさわしい医療とエネルギーの創造に向けて、積極的に取り組んでまいります。			[About Company] Hitachi Aloka Medical corresponds to the demand from increasing sophisticated and diversified medical environment to serve assuredness to people around the world through medical devices. In addition to diagnostic ultrasound systems—a major method of diagnostic imaging which is expanding into the clinical field—we have also been involved in the development of osteoporosis diagnostic, sample testing, and therapeutic/surgical systems. These products, which reflect our dedicated pursuit of outstanding performance and reliability, have earned Hitachi Aloka Medical a solid reputation not only in Japan but also worldwide. Our main exhibit Sample Preparation System, with their unparalleled processing speed & accuracy, have been highly appreciated by the customers in the forefront of today's clinical field. With the statement "Illuminate the change" as principle of our brand, Hitachi Aloka Medical will continue to assist the progress of medicine and energy for the new age.		
[主要出展品目] 検体前処理モジュールシステム 検体前処理分注装置 水剤調剤支援装置			[Main Exhibit] Automated Sample Preparation System Sample Preparation System syrup dispensing support system		

株式会社日立ハイテクノロジーズ			Hitachi High-Technologies Corporation		
住所	〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号		Address	24-14, Nishi-shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8717, JAPAN	
URL	http://www.hitachi-hitec.com/science/		URL	http://www.hitachi-hitec.com/global/science/	
TEL/FAX	03-3504-7211	03-3504-7756	TEL/FAX	+81-3-3504-7211	+81-3-3504-7756
[会社概要] 「最先端を、最前線へ。」 日立ハイテクノロジーズは、「ハイテクソリューション事業におけるグローバルトップを目指す」という企業ビジョンのもと、科学・医用システム、電子デバイスシステム、ファインテックシステム、産業・ITシステム、先端産業部材の5つの事業領域で、「最先端」の製品やソリューションを、グローバルなネットワークを駆使し、「最前線」のお客様へご提供しています。			[About Company] 【Bringing the frontier to the forefront.】 As the name suggests, Hitachi High-Technologies is a unique corporation that specializes in the field of cutting edge technologies. Based upon a corporate vision of "Becoming a global leader in high-tech solutions," we provide solutions in four business segments, namely electronic device systems, life sciences, information systems and electronic components, and advanced industrial components, to the front lines in Japan and around the world.		
[主要出展品目] 臨床化学自動分析装置 検体検査自動化システム 純正消耗品 臨床検査システム			[Main Exhibit] Automatic Analyzer Pre-Analytical Automation System Hitachi-brand cleaning solutions and calibrations Laboratory Information System		

			Fapon Biotech Inc.		
住所			Address	6th Floor,Building D2,TCL Science Park, 1001 Zhong Shan Yuan Road,Nanshan, Shenzhen Guangdong, China	
URL			URL	www.fapon.com	
TEL/FAX			TEL/FAX	86-755-26019988	86-755-86216472
[会社概要]			[About Company]		
			Fapon Biotech Inc. founded in August 2001, is specialized in developing, producing and marketing high quality antigens & antibodies which can be widely used in immunodiagnostics, biochemical diagnostics and nuclear diagnostics. We are the largest antigen/antibody manufacturer with ISO9001:2008 certification in China,specializing in infectious diseases,Cardiology,Cancer Markers,HAMA Blocking Reagent and food safety testing.Fapon's professional platforms provide bulk production,customized Ag/Ab service and OEM contracts.		
[主要出展品目]			[Main Exhibit]		
			antigens and antibody for Infectious diseases (HIV,HBsAg,HCV,Syphilis,TB,ToRCH,Malaria,Dengue,HTLV etc.), Tumor marker, Fertility, Cardiovascular disease, Drug of abuse, HAMA Blocking Reagent, Food safety testing(clenbuterol), customized Ag/Ab service and OEM contracts, Taq antibody, Anstart Taq polymerase, Proteinase K, Cystatin C recombinant antigen, Apo A1 native antigen, Apo B native antigen		

フィンガルリンク株式会社			Finggal Link Co., Ltd.		
住所	〒130-0005 東京都墨田区東駒形二丁目13-13		Address	13-13, Higashi-komagata 2chome, Sumida-ku, Tokyo 130-0005 Japan	
URL	http://www.finggal-link.com/		URL	http://www.finggal-link.com/	
TEL/FAX	03-3625-6543	03-3625-6545	TEL/FAX	03-3625-6543	03-3625-6545
[会社概要]			[About Company]		
生命科学システムの販売に携わる企業として、世界各国から優れた医療機器の輸入と生体センサや医療業務支援システムの開発を手掛けております。わが社の特徴として単に機器を販売するだけでなく、徹底したサービス、装置の関連データ解析や支援ソフトの開発まで取り組みます。 1.電気泳動、一般検査 2.臨床検査システム、バイオイメージング・ソリューション 3.止血血栓・救急医療 4.リハビリ、理学療法 5.呼吸機能、耳鼻咽喉 6.輸血・免疫細胞治療 7.健康ネットワークシステム			As a company engaged in the sale of the life science system, we deal with the import of superior medical equipment and the development of a biosensor and the medical service support system from all the countries of the world. As a characteristic of our company, not only we sell apparatus, but also wrestle until thorough service, the allied data analysis of the device and development of the support software.		
[主要出展品目]			[Main Exhibit]		
Minicap 全自動キャピラリー電気泳動システム Hydrasys 2 Scan 多項目電気泳動システム			Minicap Fully Automated Capillary Electrophoresis System Hydrasys 2 Scan Multiple Electrophoresis System		
Roller 20 PN 赤血球沈降速度自動測定装置			Roller 20 PN Erythrocyte Sedimentation Rate Analyze		
コーワ PA-200C			Kowa PA200C Platelet Aggregation Analyzer		

フクダ電子株式会社			FUKUDA DENSHI CO.,LTD.		
住所	〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4		Address	3-39-4,Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo 113-8420 Japan	
URL	http://www.fukuda.co.jp/		URL	http://www.fukuda.co.jp/	
TEL/FAX	03-5802-6600	03-5684-4888	TEL/FAX	03-5802-6600	03-5684-4888
[会社概要] 心臓循環器系を中心にME機器の開発・販売に携わって参りました。医療分野の幅広い資源蓄積により「検査から治療・救命救急そして在宅医療」までトータルにサポートできる製品とサービスを提供する医療機器専門メーカーです。POCT検査を目指し、各種検体検査製品を取り揃え、皆様のお越しをお待ちしております。			[About Company] We have been engaged in developing and selling medical engineering equipment for cardiocirculatory system in particular. We are a manufacturer specialized in medical instruments, which provides products and services utilizing our accumulated wide-ranging resources in the medical field to offer total support "from medical examination to medical treatment and emergency, and even home medical care." In bringing the Point-of-Care-Testing closer and accessible, we mostly welcome your visit to our booth, lined with series of product for numerous laboratory testing.		
[主要出展品目] 自動血球計数C R P測定装置 LC-667C R P 自動血球計数装置 LC-660 自動C R P測定装置 LT-130 グルコース分析装置 アントセンスⅢ			[Main Exhibit] Automated blood cell counter CRP measuring device LC-667 CRP Automated blood cell counter LC-660 Automated CRP measuring device LT-130 Glucose analyzer Antsense III		

富士フイルムメディカル株式会社			FUJIFILM Medical Co.,Ltd.		
住所	〒106-0031 東京都港区西麻布2-24-30		Address	798 Miyanodai, Kaisei-Machi, Ashigarakami-gun,Kanagawa 258-8538, Japan	
URL	http://fms.fujifilm.co.jp/		URL	http://www.fujifilm.com/products/medical/	
TEL/FAX	03-6419-8033	03-5469-2922	TEL/FAX	81-465-85-4709	81-465-85-2078
[会社概要] 富士フイルムグループの医療事業を担う企業としてスタートして以来、医療情報ネットワークシステムや医療用デジタルイメージング機器、さらには写真フィルムの原理を応用したドライケミストリ試薬を使用する検体検査機器（DRICHEM）を販売しています。DRICHEMは1984年の発売から30年、国内販売台数は累計20,000台を超え、いつでも誰でも簡単に測定可能なシステムとして日常検査はもとより緊急検査、災害時の検査にも広くご使用いただけてきました。 これからも富士フイルムメディカルは画像診断、検体検査など医療の様々な領域に先進の技術と商品をお届けし、医療診断をサポートしていきます。			[About Company] FUJI DRI CHEM (FDC) is Clinical Bio Chemistry Analyzer and reagents which has been sold worldwide more than 25 years since 1984, and dominating the Japanese market of POCT type Bio clinical testing. FDC has roughly 30 tests parameters and you need only 3 step operation for testing, such as 1)set the sample, 2)set the slide 3)and press start button. It gives result within 2 to 6 minutes by completely automated testing flow. Calibration, a time consuming process. is also not required. By adopting FUJIFILM's unique and core technology, FDC is providing further possibilities of clinical chemistry testing.		
[主要出展品目] デンシトメトリー分析装置 富士ドライケム IMMUNO AG1 多項目生化学分析装置 富士ドライケム 7000「Z」 多項目生化学分析装置 富士ドライケム NX500 アンモニア専用機 富士ドライケム 100N 検査データ処理支援システム MiniNet-Neo 設備不要・即時検査のドライケムは院内検査のみならず、インフルエンザを代表とする世界的な感染症：パンデミックや災害時の対策としても、より一層お役に立ていただけます。			[Main Exhibit] Automated Clinical Chemistry Analyzer FUJI DRI-CHEM 7000i FUJI DRI-CHEM NX500i		

富士レボ株式会社			FUJIREBIO INC.		
住所	〒163-0410 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング		Address	2-1-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0410, JAPAN	
URL	http://www.fujirebio.co.jp/		URL	http://www.fujirebio.co.jp/english/index.html	
TEL/FAX	0120-292-832	03-6279-0204	TEL/FAX	03-6279-0864	03-6279-0299
[会社概要] 1996年に発売したルミパルス®フォルテは、1000台を超える設置実績を持ち、そのシリーズ機器として、2005年にルミパルスPresto®Ⅱ、ルミパルス®S、2008年にはルミパルス®G1200を発売しました。また、システム試薬には臨床ニーズの高い、感染症、腫瘍マーカー、各種ホルモン、生活習慣病関連検査試薬などを開発しております。ルミパルス®シリーズすべてにこれらの測定試薬を取り揃え、1テストから大量検体処理まで、幅広いお客さまのニーズに信頼性の高いデータでお答えします。			[About Company] LUMIPULSE®f (forte) has been widely used in Japan, with sales of beyond a thousand systems from 1996. LUMIPULSE® G600 (S) and L2400 (Presto®II) joined the series lineup in 2005 and LUMIPULSE® G1200 was launched in 2008 in Japan. We are also developing immunoassay test kits for those automated systems including reagents for infectious diseases, tumor markers and various kinds of hormone and lifestyle-related disease, which meet high clinical needs. All of the LUMIPULSE® series are equipped with all test items in the menu in order to respond to the various needs of our customers by supplying highly reliable data, offering from a single test solution to a high throughput capability.		
[主要出展品目] 免疫発光測定装置 ルミパルス®G1200 免疫発光測定装置 ルミパルスPresto®Ⅱ 尿沈渣分析装置 アイキュー-200スプリント 尿沈渣分析装置 アイキュー-200エリート 尿化学分析装置 アイケムヴェロシティ			[Main Exhibit] Chemiluminescent Enzyme Immunoassay System LUMIPULSE® G1200 Chemiluminescent Enzyme Immunoassay System LUMIPULSE® L2400 Automated Urine Microscopy System iQ200SPRINT Automated Urine Microscopy System iQ200ELITE Urine Chemistry System iCHEMVELOCITY		

扶桑薬品工業株式会社			FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD.		
住所	〒536-8523 大阪市城東区森之宮2丁目3番11号		Address	2-3-11, Morinomiya, Joto-ku, Osaka 536-8523	
URL	http://www.fuso-pharm.co.jp/		URL	http://www.fuso-pharm.co.jp/	
TEL/FAX	06-6969-1131	06-6962-0173	TEL/FAX	06-6969-1131	06-6962-0173
[会社概要] 1937年の創立以来、扶桑薬品工業株式会社は血液透析液、生理食塩液、輸液剤のような、医療にとって必須の医薬品の供給に携わっています。1993年、ポータブル血液分析器"i-STAT"及びカートリッジの販売を開始しました。			[About Company] Since the establishment of our company in 1937, FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD. has been engaged in the stable supply of the basic pharmaceutical products such as hemodialysis solution, saline solution, infusion solution, etc. indispensable for medical treatment. Fuso has started the sale of Portable Blood Analyzer "i-STAT" and the cartridges in 1993.		
[主要出展品目] アイ・スタット:ポータブル血液分析装置 (血液ガス・電解質) C D S : セントラル・データ・ステーション システム			[Main Exhibit] i-STAT 1 : Portable Blood Analyzer CDS : Central Data Station (System)		

ベックマン・コールター株式会社			Beckman Coulter K.K.		
住所	〒135-0063 東京都 江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー		Address	TOC Ariake, 3-5-7, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063 Japan	
URL	http://www.beckmancoulter.co.jp/		URL	http://www.beckmancoulter.co.jp/	
TEL/FAX	03-6745-4704	03-5530-2460	TEL/FAX	03-6745-4704	03-5530-2460
[会社概要] 弊社は米国にグローバル本社を置き世界120カ国以上で、ライフサイエンス分野・臨床検査分野・粒子物性分野という3つの分野で事業を構成しており、幅広い製品・サービス・ソリューションをご提供しています。 臨床検査分野では、血液学・生化学・免疫検査を中心に、幅広い検査に対応する分析装置・検査試薬のほか、臨床検査システムやオートメーションシステムをご提供しています。世界各地に拠点を置き、高いシェアを有する一方で、日本国内にも製造開発拠点をもち、グローバルな発想と、日本に根差した高品質なソリューションをご提供します。 [主要出展品目] 血球計数装置 ユニセル DxH 800 血液塗抹標本作製装置 ユニセル DxH SMS 生化学自動分析装置 AU5800 生化学自動分析装置 AU680 全自動化学発光酵素免疫分析装置 UniCel DxI 800 全自動化学発光酵素免疫分析装置 Access 2 臨床検査システム 自動分析装置用試薬類			[About Company] Beckman Coulter develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical testing. Our diagnostic systems are found in hospitals and other critical care settings around the world and produce information used by physicians to diagnose disease, make treatment decisions and monitor patients. Scientists use our life science research instruments to study complex biological problems including causes of disease and potential new therapies or drugs. [Main Exhibit] Diagnostic systems ・Hematology ・Chemistry ・Immunoassay ・Laboratory Information Systems		

株式会社ベリタス			Veritas Corporation		
住所	〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-7-14 八洲ビル		Address	Yashima Bldg. 2-7-14 Toranomom, Mitato-ku, Tokyo 105-0001 Japan	
URL	http://www.veritastk.co.jp/		URL	http://www.veritastk.co.jp/	
TEL/FAX	03-3593-3211	03-3593-3216	TEL/FAX	03-3593-3211	03-3593-3216
[会社概要] 株式会社ベリタスはバイオテクノロジーのマーケティングカンパニーとして40年以上にわたり、日本国内の診断薬メーカーに対して診断薬原料をお届けしております。既存の幅広い製品に加えて、世界中のネットワークを利用し、お客様のご要望に応じた製品をお探しして、お届けする事も可能です。 単純な製品の販売に留まらず、お客様の開発部、生産部、調達部などにも細かく気を配り、コミュニケーションを円滑に行いながら、原料供給のサポートをさせていただきます。 [主要出展品目] 診断薬原料全般 ・抗原（ネイティブ、リコンビナント）、抗体（モノクローナル、ポリクローナル） ・コントロール・キャリブレーター ・ヒト血清・血漿 ・各種患者検体 ・動物血清/動物タンパク ・磁性ビーズ ・工業生産用大型磁石 ・FBS, BSA			[About Company] Veritas, a biotechnology Marketing Company has been delivering IVD materials to the IVD companies over 40 years in Japan. We are capable of finding and delivering the materials the market requests using our worldwide network. In addition, we work closely with the development, production and logistic department to fulfill their objectives and demands. [Main Exhibit] Materials for Diagnostic Reagent - Antigen(Native, Recombinant), Antibody(Monoclonal, polyclonal) - Control, Calibrator - Human serum, plasma - Disease sample - Animal serum, protein - Magnetic Beads - Biomagnetic separation system - FBS, BSA		

株式会社ヘレナ研究所			Helena Laboratories Japan Co., Ltd.		
住所	〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19		Address	9-21-19 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-Shi, Saitama-Ken, 330-0061 Japan	
URL	http://www.helena.co.jp/		URL	http://www.helena.co.jp/	
TEL/FAX	048-833-3208	048-833-3273	TEL/FAX	048-833-3208	048-833-3273
[会社概要] ヘレナ研究所は臨床検査関連の機器、試薬を製造販売する会社であり、とりわけ電気泳動装置関連商品を中心に取り扱っています。大規模病院から中小病院、検査センター、個人ドクターの研究所まで幅広い顧客に支えられております。 [主要出展品目] エパライザ2プラス(全自動電気泳動分析装置) V8 (キャピラリー電気泳動装置) SPIFE3000 (自動免疫固定法装置) クイックスキャン (デンシトメーター)			[About Company] Helena Laboratories is a clinical laboratory instrument and reagent manufacturer especially for electrophoresis apparatus. Our clients include major medical centers, small hospitals, large reference laboratories and small private doctor's laboratories. [Main Exhibit] Epalyzer2 plus(Automated System for Gel Electrophoresis) V8(Automated System for Capillary Electrophoresis) SPIFE 3000 (Automated System for IFE) QuickScan (Densitometer)		

平和メディック株式会社			HEIWA MEDIC Co.,Ltd.		
住所	〒506-0055 岐阜県高山市上岡本町8丁目135番地		Address	8-135, Kamiokamoto-machi, Takayama-shi, Gifu-ken, 506-0055, JAPAN	
URL	http://www.heiwamedic.com/		URL	http://www.heiwamedic.com/	
TEL/FAX	0577-33-0511	0577-33-0819	TEL/FAX	0577-33-0511	0577-33-0819
[会社概要] ◆私たち平和メディック株式会社は、雄大な北アルプスを望む岐阜県高山市で、綿棒を主とした衛材製品の製造を50年近くに渡って営んできました。お客様のニーズに合わせた、様々な用途・規格の綿棒を製造しています。 今回の展示会では、弊社が長年培った独自の技術を生かし開発した医療用綿棒「検体採取用スティック」をご紹介します。 日本での製造で、高い品質と安定した供給をお約束いたします。 ※医療機器製造業・製造販売業許可 取得 ※ISO 9001、ISO 13485 取得 [主要出展品目] ①検体採取用スティック (ポリエステル・レーヨン・綿タイプ) ② " (スポンジタイプ) ③ " (フロックスワブタイプ) ④ (上記スティック用) 保護ケース			[About Company] ◆We Heiwa Medic Co.,Ltd. have been manufacturing the hygiene products mainly cotton swabs in Takayama-shi, Gifu-ken where overlooked the magnificent Northern Alps for nearly 50 years. We manufacture the cotton swabs of various uses and standards to meet the demands of the customer. In this exhibition, we introduce the medical swab "Specimen collection swabs" which we developed by making use of the original technique cultivated for many years. By manufacturing them in Japan, we promise high quality and stable supply for them. ※ISO 9001 & ISO 13485 Aquired [Main Exhibit] ①Specimen collection swab (Polyester type / Rayon type / Cotton type) ② " (Polyurethane sponge type) ③ " (Cotton pile flocked type) ④Protection case (for the swabs mentioned above)		

株式会社堀場製作所			HORIBA, Ltd.		
住所	【本社所在地】 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2		Address	2 Miyanohigashi, Kisshoin, Minami-ku Kyoto 601-8510 Japan	
URL	http://www.horiba.com/jp/		URL	http://www.horiba.com/jp/	
TEL/FAX	075-313-8121	075-321-8312	TEL/FAX	075-313-8121	075-321-8312
【会社概要】 【創業】 1945年（昭和20年）10月17日 【設立】 1953年（昭和28年）1月26日 【資本金】 120億11百万円 【営業品目】 自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売。分析・計測に関する周辺機器の製造販売。分析・計測に関する工事、その他の建設工事ならびにこれらに関する装置・機器の製造販売 【主要出展品目】 グルコース分析装置 アントセンス シリーズ 自動血球計数C R P測定装置 シリーズ			【About Company】 【Founded】 October 17, 1945 【Incorporated】 January 26, 1953 【Capital】 12,011 million yen 【Line of Business】 The Company manufactures and sells automotive emission measurement systems, environmental measuring instruments, wide range of scientific analyzers, and medical diagnostic analyzers, and measuring equipment used in the semi-conductor industry. HORIBA also manufactures and markets peripheral measuring and analysis devices. Moreover, the Company equips such facilities as laboratories with measuring and analytical equipment for R&D, production, and other applications. 【Main Exhibit】 Blood glucose measurement meter, Antsense series Automatic blood cell CRP measurement equipment series		

ホロジックジャパン株式会社			Hologic Japan, Inc.		
住所	〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル		Address	Nikkyohan Bldg, 1-4-25 Koraku, Bunkyo-ku Tokyo, 112-0004 Japan	
URL	http://hologic.co.jp http://hologic.com		URL	http://hologic.co.jp http://hologic.com	
TEL/FAX	03-5804-2340(代)	03-5804-2320	TEL/FAX	+81-3-5804-2340	+81-3-5804-2320
【会社概要】 ホロジックジャパン株式会社は、婦人科領域の疾患の診断・医療機器の開発に長年注力してきた米国ホロジック社の日本法人企業です。企業ビジョンに『すべての女性に世界基準の「安心」と「ケア」を』を掲げ、現代の女性たちに世界基準の「安心」と「ケア」を届けるために、「子宮頸がん」や「乳がん」「骨粗しょう症」など、女性の様々なライフステージで起こりうる疾患に関連した医療機器、診断用医薬品の開発、製造、販売を行っています。 2012年、遺伝子検査機器、試薬分野のリーディングカンパニーであるGen-Probe社と経営統合したことにより、遺伝子診断領域のビジネスをより強化し、世界各国でのグローバル展開および製品パイプラインの強化と新たな製品価値創造に取り組んでまいります 【主要出展品目】 全自動遺伝子解析装置 パンサー™システム 遺伝子解析装置 Cervista® HTA システム 自動染色装置 ThinPrep®5000プロセッサ 自動染色装置 ThinPrep®5000プロセッサAutoLoader 自動スクリーニング支援装置 ThinPrep®インテグレートイメジャー ThinPrep®5000サンプルトランスファーシステム 核酸増幅検出キット アプティマ™ Combo 2 クラミジア/ゴノリア パピローマウィルス核酸キット インベーター® Cervista® HPV HR			【About Company】 Hologic, Inc. is a leading developer, manufacturer and supplier of premium diagnostic products, medical imaging systems, and surgical products, with an emphasis on serving the healthcare needs of women. The Company operates four core business units focused on diagnostics, breast health, GYN surgical and skeletal health. With a comprehensive suite of technologies and a robust research and development program, Hologic is committed to improving lives. The Company is headquartered in Massachusetts. Hologic Japan, Inc. is a Japan subsidiary of Hologic, Inc. 【Main Exhibit】 Panther® System Cervista® HTA System ThinPrep®5000 processor ThinPrep®5000 processor AutoLoader ThinPrep® Integrated Imager ThinPrep® Sample Transfer System Aptima® Combo2 CT/GC Cervista® HPV HR		

株式会社 ミズホメディー			MIZUHO MEDY Co., Ltd.		
住所	佐賀県鳥栖市藤木町5-4		Address	5-4, Fujinoki-machi, Tosu, Saga, 841-0048, Japan	
URL	http://www.mizuho-m.co.jp		URL	http://www.mizuho-m.co.jp	
TEL/FAX	0942-85-0303	0942-85-0312	TEL/FAX	+81-942-85-0303	+81-942-85-0312
[会社概要] ミズホメディーでは、お客様に信頼される製品を供給し続けるために「もっと人のために」をテーマに掲げ、診断薬事業、ライフケア事業、アグリ事業の3つの事業を展開しています。 診断薬事業： 医家向け体外用医薬品の開発製造販売、それにおける学術的・技術的サービス及び情報提供、輸出入 ライフケア事業： OTC（薬局・薬店）向け検査薬の開発製造販売 アグリ事業： 植物（カンキツ）のウイルス検出試薬の開発・製造販売 [主要出展品目] ■クイックチェイサーシリーズ クイックチェイサー Flu A,B /クイックチェイサー Adeno 咽頭／角結膜/クイックチェイサー RSV /クイックチェイサー StrepA ■デンシトメトリー 分析装置 クイックチェイサー Immuno Reader ■クイックチェイサー Autoシリーズ（上記分析装置専用試薬） クイックチェイサー Auto Flu A,B/クイックチェイサー Auto Adeno/ クイックチェイサー Auto StrepA			[About Company] Mizuho Medy has been engaged in three business categories which are diagnostic product business, OTC business and agriculture-related business, raising "Earnest Dedication to Human Life" as corporate philosophy. Diagnostic product business: R&D, manufacture and sales and Import/Export and scientific & technical information service of in-vitro diagnostic products to professional users OTC business: R&D, manufacture and sales of test devices for OTC (Drugstore) Agriculture-related business: R&D, manufacture and sales of reagent for detecting plant (citrus) virus [Main Exhibit] ■Quick Chaser series Quick Chaser Flu A, B / Quick Chaser Adeno (throat / eye) / Quick Chaser RSV / Quick Chaser Strep A ■Densitometric assay instrument Quick Chaser Immuno Reader ■Quick Chaser Auto series (Dedicated reagent for Quick Chaser Immuno Reader) Quick Chaser Auto Flu A, B / Quick Chaser Auto Adeno / Quick Chaser Auto Strep A		

三菱化学メディエンス株式会社			Mitsubishi Chemical Medience Corporation		
住所	〒108-8559 東京都港区芝浦四丁目2番8号		Address	2-8, Shibaura, 4-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8559, JAPAN	
URL	http://www.medience.co.jp/		URL	http://www.medience.co.jp/	
TEL/FAX	03-6722-4000	03-6722-4001	TEL/FAX	+81-3-6722-4000	+81-3-6722-4001
[会社概要] 三菱化学メディエンスは、日本で最初に臨床検査薬の開発・製造に着手して以来、基礎バイオ技術から機器システム技術まで、豊富な経験と技術を活かした幅広い製品群で医療社会に貢献してきました。 医療における診断検査の役割が多様化していく中、高度な技術と経験によって開発された臨床検査薬・臨床検査機器と臨床検査システムの提供で、さまざまな医療現場のご要望にお応えしていきます。 『多様化する診断検査ニーズに、 豊富な経験と高度な技術力でお応えします！』			[About Company] Mitsubishi Chemical Medience's respected track record in the development, manufacture, and sale of clinical diagnostic reagents and instruments is reinforced by its wealth of experience operating integrated clinical testing facilities. We offer comprehensive services and support, from clinical testing on behalf of medical institutions to the introduction of diagnostic systems. We also bring efficiency and optimization to testing operations. "From supply of clinical diagnostic reagents and instruments to management support, Mitsubishi Clinical Medience responds to the diverse needs of medical institutions "		
[主要出展品目] ◆全自動臨床検査システム STACIA（ステイシア） ◆移動式免疫発光測定装置 パスファースト ◆歩行分析計 MG-M1110（一般医療機器）			[Main Exhibit] ◆STACIA: The integrated seven kind of testing method into a body ◆PATHFAST: The Compact Automated Immunoassay Analyzer by chemiluminescent technology ◆MG-M1110: The Gait Analysis System using a Portable Gait Rhythmogram		

メディカテック株式会社			MEDICATEC CO.,LTD.		
住所	〒340-0816 埼玉県八潮市中央1-11-28		Address	1-11-28, Chuou, Yashio-city, Saitama-Pref 340-0816, Japan	
URL	http://www.medicattec.co.jp/		URL	http://www.medicattec.co.jp/	
TEL/FAX	048-997-2305	048-996-6968	TEL/FAX	048-997-2305	048-996-6968
[会社概要] 設立 昭和57年9月1日 創業者 月岡康信 資本金 1,000万円 代表者 月岡浩康 従業員 50名 [事業概要] 医療機器・理化学機器・各種自動分析及び計測装置 粉体関連ラボ用製造・試験・測定装置及特注品等の 研究開発・試作・製造・保守 [資格] 医療機器製造認可工場 ISO9001 ISO13485 認証取得 [主要出品目] 採保管用PCR前処理装置 MPD-200S 自動チップセット機 ATI-96EP/G1 自動チップセット機 ATI-1600 採血管自動開栓機 MCO-75S/100A ゴム栓式採血管閉栓機 MCC-1000 フィルム式採血管開栓機 MCO-7510 プレート凝集像自動読取装置 APAS-3000 検体管理システム			[About Company] [Business summary] Medical devices, scientific instruments, various automatic analysis, and measurement equipment. Powder tester for laboratory, process and research development and customer's prototyping, manufacturing and maintenance. [Qualification] ・Medical device manufacturing approval ・ISO9001 ・ISO13485 [Main Exhibit] ・Automatic Sample Dilution System for PCR (MPD-200S) ・Automatic Tip Insert Machine (ATI-96EP/G1 ,ATI-1600) ・Auto TubeCap Opener (MCO-75S/100A) ・Medicatec Tube Cap Closer (MCC-1000) ・Medicatec Film Cap Opener (MCO-7510) ・Automatic agglutination turbidity reader (APAS-3000) ・Sample managerial system		

株式会社メディカルジャパン			MEDICAL JAPAN CO., LTD.		
住所	〒431-3102 静岡県浜松市東区豊西町515-2		Address	515-2, Toyonishicho, Higashi- ku.Hamamatsu-city, Shizuoka 431-3102	
URL	http://m-jp.info/		URL	http://m-jp.info/	
TEL/FAX	053-489-6638	053-489-6639	TEL/FAX	053-489-6638	053-489-6639
[会社概要] 株式会社メディカルジャパンは確かな技術、自由な発想と迅速対応 新しいビジネスワークを提案します。 他社に類のないハード面およびソフト面をカスタマイズして、 個別満足 度『90点』 を目標にオーダーメイドの前処理システムと搬送ラインのご 提案をさせていただきます。 [主要出品目] 検体前処理搬送システム M J – シリーズ			[About Company] Laboratory Automation System [Main Exhibit] Automatic Pipetting System M J – Series		

Oy Medix Biochemica Ab.			Oy Medix Biochemica Ab.		
住所	Asematie 13 FIN-02700 Kauniainen, Helsinki, Finland		Address	Asematie 13 FIN-02700 Kauniainen, Helsinki, Finland	
URL	http://www.medixbiochemica.com		URL	http://www.medixbiochemica.com	
TEL/FAX	+358-9-547-680	+358-9-505-3441	TEL/FAX	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
[会社概要] Medix Biochemica社は30年以上の経験を持つ数少ない会社の一つであり、世界30か国以上、300社以上にモノクローナル抗体と迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックを販売しております。1986年からは日本にも輸出しております。 当社では、新製品と新技術の開発のために、毎年利益の15～20%をR&Dに投資しております。 今後、従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて、更に高い技術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。 (文章全体を変更) [主要出展品目] ・モノクローナル抗体各種 ・迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティック各種			[About Company] Medix Biochemica is one of the few companies which have more than 30 years of experience. We sell monoclonal antibodies and immunochromat dipsticks to more than 300 companies in more than 30 countries worldwide. We started to sell monoclonal antibodies in Japan since 1986. We invest 15~20% of our profit on R&D every year for development of new products and technologies. We would like to support Japanese customers with higher technologies in addition to our in vitro monoclonal antibodies. (文章全体を変更) [Main Exhibit] ・Monoclonal Antibodies ・Immunochromat Dipsticks		

メルク株式会社（メルクミリポア事業本部）			MERCK LTD.		
住所	東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー5F		Address		
URL	http://www.merckmillipore.jp/		URL	http://www.merckmillipore.jp/	
TEL/FAX	0120-013-148	03-5434-4875	TEL/FAX	0120-013-148	03-5434-4875
[会社概要] メルク株式会社はドイツに本社を置く医薬・化学品の世界的企業Merck KGaAの日本法人。1968年設立。 [主要出展品目] EDI方式純水装置Elix Gulfstream、分析装置供給用純水装置AFS、Estapor他			[About Company] [Main Exhibit]		

株式会社メレック			MELEC Inc		
住所	〒193-0834 東京都八王子市東浅川516-10		Address	516-10,Higashiasakawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo	
URL	http://melec-inc.com		URL	http://melec-inc.com	
TEL/FAX	042-664-5384	042-666-2031	TEL/FAX	81-42-664-5384	81-42-666-2031
[会社概要] 当社はこれまでマイクロコンピュータ関連機器、ロボット関連機器、医療、学術研究用機器。半導体、電子部品の製造装置など様々な機械、装置に組み込まれる小型精密モーター(ステッピングモーター、サーボモーター)の制御分野における先駆者として、お客様が求める製品を次々に開発提供してまいりました。 またこれからも「お客様が求めるものは何か」「お客様 に提供できるものは何か」をコンセプトにお客様とともに向上していける企業を目指します。 [主要出品品目] ステッピングモーター、サーボモーター用コントローラー ステッピングモーター用ドライバー			[About Company] [Main Exhibit] Stepping Motor Driver and Controller		

株式会社ユーケンサイエンス			YOUKEN SCIENCE CO.,LTD		
住所	〒101-0032 東京都 千代田区岩本町2-18-7 シマダビル2F		Address	ShimadaBldg,2F 2-18-7 iwamoto-cho,Chiyoda-ku,Tokyou,101-0032/Japan	
URL	http://www.youken-science.co.jp		URL	http://www.youken-science.co.jp	
TEL/FAX	03-3851-5113	03-3851-6165	TEL/FAX	03-3851-5113	03-3851-5113
[会社概要] 創業以来、理化学機器用プラスチック製各種ディスポーザブル製品をご提供させていただいております。顧客の意見を取り入れた製品を自社グループ成形工場にて、金型製作から成形まで一貫して行っており、お客様に満足していただける高品質な製品をご提供する事が可能です。 また、成形工場は理化学機器専用の成形環境にて自動生産を行っており徹底した品質管理体制の下で成形を行っているのでトレーサビリティ等の管理も問題なく自動分注装置用の消耗品等の製造に最適な高精度な製品を供給する事が可能です。 [主要出品品目] ディスポーザブルチップ各種（自動分注器対応） プラスチック試験管各種 サンプルカップ各種 尿沈渣スピッツ各種 病理用包埋カセット各種			[About Company] Since the establishment of a business, I offer various disposable products made by plastic skillful with a physics and chemistry plane. Molding plant at the company's group has been consistently up to a molding from the mold making products that incorporate the opinions of the customer, to provide high quality products to satisfy our customers is possible. Because I produce it automatically in the molding environment for exclusive use of the physics and chemistry apparatus, and the molding factory molds it under the thorough quality control system, the management such as the traceability does not have any problem and can supply the highly precise product which is most suitable for the production such as expendable supplies for automatic share note devices. [Main Exhibit] Disposable chip(For Automatic Pipettor) Plastic test tube Sample cup Urethrate spitz Microplate Embedding cassette For pathology		

ライオンパワー株式会社			LION POWER Co.,Ltd.		
住所	〒923-0972 石川県小松市月津町ツ5番地		Address	Tsu 5,Tsukizu,Komatsu,Ishikawa, 923-0972,JAPAN	
URL	http://www.lionpower.co.jp		URL	http://www.lionpower.co.jp	
TEL/FAX	0761-44-5411	0761-44-8080	TEL/FAX	0761-44-5411	0761-44-8080
[会社概要] ライオンパワーでは主にOEMにより医療機器の設計、製造、販売、まで一貫生産を行っております。お客様の細かなニーズにも当社の一貫生産システムによりスピーディーな対応が可能です。 主な取引先：シスメックス株式会社 ISO 14001認証取得 ISO 9001認証取得 医療用具製造業 許可取得			[About Company] LION POWER is performing integrated production of medical equipment. Speedy correspondence is possible by the integrated production system of our company also for a customer's fine needs. The main customers : Sysmex Corporation Attestation acquisition ISO 14001 ISO 9001 Medical-devices manufacturers license		
[主要出展品目] 採血管並べ替え装置 いれかえくん ・採血管を保管用ラック(安価な市販品)へ自動移載 ・中小規模病院向けに合わせたコンパクトサイズ (330W×500H×610D) ・血液量不足の採血管を自動ピックアップ ・個別バーコードを読み取り、上位指令により自動仕分け ・搬送ライン用ラックに移載可能 (保管ラックは専用品)			[Main Exhibit] Collecting blood tube array changing equipment IREKAEKUN ・Automatic transfer to the rack for storage ・Compact size united for minor scale hospitals (330W×500H×610D) ・Automatic picking about a tube with the insufficient amount of blood ・An individual bar code is read and it is automatic classification by higher rank instructions ・It is possible on the rack for carrier lines		

ラジオメーター株式会社			RADIOMETER K.K.		
住所	〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35		Address	4-7-35,Kitashinagawa,Shinagawaku, Tokyo 140-0001	
URL	http://www.radiometer.co.jp/		URL	http://www.radiometer.co.jp/	
TEL/FAX	03-4331-3500	03-3443-5107	TEL/FAX	03-4331-3500	03-3443-5107
[会社概要] お客様の関心事が第一、最優先です。 ラジオメーターは包括的アプローチでご施設のニーズに対応したソリューションを提供し、高品質かつ、コンプライアンスに適合する急性期検査体制の構築をサポートいたします。			[About Company] Your concerns-FIRST and Formost, Radiometer takes a holistic approach to developing a solution tailored to your specific needs. With the Radiometer's solution you get control of your testing at the point of care and keep it high quality, ensuring that you are in compliance at any time.		
[主要出展品目] POC装置管理システム AQURE 血液ガス分析装置 ABL80 FLEX 血液ガス分析装置 ABL90 FLEX 血液ガス分析装置 ABL800 FLEX 動脈血サンプラー PICOシリーズ 移動式免疫蛍光分析装置 AQT90 FLEX 他			[Main Exhibit] Total POC management system AQURE Blood gas analyzer ABL80 FLEX Blood gas analyzer ABL90 FLEX Blood gas analyzer ABL800 FLEX Arterial blood sampler PICO STAT immunoassay analyzer AQT90 FLEX		

株式会社理研ジェネシス			RIKEN GENESIS CO., LTD.		
住所	〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-7-22 理化学研究所 横浜研究所 東研究棟3F		Address	Riken Yokohama Institute, East Research Building 3F 1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 230-0045 JAPAN	
URL	http://www.rikengenesi.jp/		URL	http://www.rikengenesi.jp/en/index.html	
TEL/FAX	045-521-8781	045-521-8786	TEL/FAX	+81 45 521 8781	+81 45 521 8786
[会社概要] 理研ジェネシスは、ゲノム医学分野で国際的な牽引役を果たしてきた独立行政法人理化学研究所の遺伝子解析技術を受けつぎ、2007年に理研ベンチャーとして設立されました。 遺伝子レベルでの病気や薬の副作用の原因解明の研究が急速に進む中、理研ジェネシスはオーダーメイド医療実現へ向けて、先進の遺伝子解析技術で貢献していきます。 [主要出展品目] F-PHFA 遺伝子変異検出キット Horizon Diagnostics 分子診断用標準サンプル Foundation Medicine がんゲノム解析サービス 解析ソフトウェア Alamut Fast-track diagnostics マルチプレックス感染症検査キット			[About Company] Among advances in the field of genomic medicine, single-nucleotide polymorphism (SNP) research has attracted the most attention in recent years. RIKEN GENESIS has been established as a RIKEN venture company to take over the technologies developed by RIKEN, which acted as an international driving force for this research. SNP genotyping serves as the technological basis of research aimed at understanding the causes of diseases at the genetic level, and of research into pharmacogenomics. As such, there is widespread demand for this technology for use by medical facilities, as well as research institutes and companies - both in Japan and around the world. In order to establish a certain path to the realization of personalized medicine, RIKEN GENESIS is using state-of-the-art technology to explore a total of 6 billion base pairs. [Main Exhibit] F-PHFA Mutation Kit Horizon Diagnostics Quantitative Molecular Reference Standards Foundation Medicine Cancer genome analysis Analysis software Alamut Fast-track diagnostics multiplex PCR for infectious diseases		

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社			Roche Diagnostics K.K.		
住所	東京都港区芝2-6-1		Address	6-1, Shiba 2-chome, Minato-ku Tokyo, Japan	
URL	http://www.roche-diagnostics.jp/		URL	http://www.roche-diagnostics.jp/	
TEL/FAX	03-5443-7041	03-5443-7114	TEL/FAX	+81-3-5443-7041	+81-3-5443-7114
[会社概要] スイス・バーゼルに本社を置く世界有数のヘルスケア企業であるF. ホフマン・ラ・ロシュの診断薬事業部門の日本法人です。 2013 年2 月現在、従業員817 人、全国9 都市に支店、物流センターを有し、体外診断薬・機器事業、研究用試薬・機器事業、血糖測定関連事業などを幅広い領域で事業を展開しています。私たちは、医療従事者の皆さまが最適な治療選択や意思決定が行えるよう、臨床検査の医学的価値および効率性を高めるソリューションをお届けします。 [主要出展品目] cobas ブランド製品全般			[About Company] Along with Roche Pharmaceuticals, Roche Diagnostics is an important part of the foundation that modern healthcare builds upon. Our broad range of innovative diagnostic tests and systems play a pivotal role in the groundbreaking area of integrated healthcare solutions and cover the early detection, targeted screening, evaluation and monitoring of disease. Roche Diagnostics is active in all market segments, from scientific research and clinical laboratory systems to patient self-monitoring. [Main Exhibit] cobas Brand Product Line-up		

株式会社ワインレッドケミカル			Winered Chemical Corporation		
住所	東京都八王子市犬目町246-4		Address	246-4 Inumemachi Hachiojishi Tokyo Japan 193-0802	
URL	www.winered.jp		URL	www.winered.jp	
TEL/FAX	042-624-3755	042-657-3823	TEL/FAX	042-624-3755	042-657-3823
[会社概要] 設立 2005年4月15日 資本金 1000万円 事業内容 イムノクロマト用金コロイド イムノクロマト用パラジウムコロイド イムノクロマト用白金コロイドの製造販売 [主要出展品目] イムノクロマト用金コロイド イムノクロマト用パラジウムコロイド イムノクロマト用白金コロイド			[About Company] Establishment; April 15, 2005 Capital; 10,000,000 yen Business activity; Manufacturing and selling of Gold colloid for Immunochromatography Palladium colloid for Immunochromatography and Platinum colloid for Immunochromatography [Main Exhibit] Gold colloid for Immunochromatography Palladium colloid for Immunochromatography platinum colloid for Immunochromatography		

和光純薬工業株式会社			Wako Pure Chemical industries, Ltd.		
住所	〒540-8605 大阪市中央区道修町2-3-8		Address	1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	
URL	http://www.wako-chem.co.jp/		URL	http://www.wako-chem.co.jp/	
TEL/FAX	06-6203-3741	06-6203-2029	TEL/FAX	06-6203-3741	06-6203-2029
[会社概要] 「科学技術の振興と学術研究の進展に寄与し、人々の豊かな暮らしに貢献する」という経営理念の実現を目差して、常に最先端のその先を見つめ魅力ある商品の開発・価値ある情報提供に取り組んでいます。 さらに、高品質の臨床検査薬を安定して供給するため、国際規格 ISO13485・ISO17025認定を取得すると共に米国FDAの要求するQSRを実践し国際的に通用する品質マネジメントシステムを構築して、品質管理の徹底を図っています。			[About Company] "We serve the public well-being by contributing to the development of scientific technologies and the progress of academic research", under this management policy, we have been developing the attractive products and providing valuable information in the beyond frontier view. At the same time, we are certified by ISO13485, ISO17025 for ensuring stable supply of high quality IVD reagents. We also establish the internationally accepted quality management system by incorporating QSR required by US FDA to ensure strict quality control of the products.		
[主要出展品目] *μTAS WAKO i-30 測定項目 (AFP AFPL3% PIVKA II) *SL WAKO 測定項目 (腫瘍マーカー 8項目、甲状腺 5項目 ホルモン6項目 感染症 6項目 心疾患マーカー 4項目 その他 6項目) *FOBIT WAKO 測定項目 (便潜血) *生化学検査用試薬 CK-MBmass試薬 (汎用生化学分析装置用) ・バリでサポート試薬 *WADIANA compact 全自動輸血検査装置 (ゲルカラム遠心凝集法)			[Main Exhibit] *μTAS WAKO i-30 Analytes: AFP, AFP-L3%, PIVKAI *SL WAKO Analytes: 8 Tumor markers, 5 Thyroid markers, 6 Hormones 6 Infection disease markers, 4 Cardiac markers, 6 others *FOBIT WAKO Analytes: Fecal Occult Blood *Clinical Chemistry Reagent (CK-MBmass etc) *WADIANA compact Total Automation in Immunohematology (Gel column agglutination technique)		

アメリカ臨床化学会			AACC American Association for Clinical Chemistry		
住所	1850K Street,MW Suite 625 Washington,DC 20006		Address	1850K Street,NW Suite 625 Washington,DC 20006	
URL	http://www.aacc.org		URL	http://www.aacc.org	
TEL/FAX	800-892-1400	202-887-5093	TEL/FAX	800-892-1400	202-887-5093
[会社概要] AACCは、臨床化学・Biochemistry・免疫学・病理学・毒物学・分子病理学などを専門とする10,000名の会員を擁する非営利の学術的、国際的な協会です。1948年設立した。 AACCは、検査医学領域の最新研究情報を掲載したClinical Chemistry Journalを毎月発行、また年一回のAnnual Meetingでは800題を超える臨床化学分野の研究報告がある。併設の展示会Clinical Lab Expoには、アメリカ国内及び海外から数百の出展社と2万人を超える来場がある。 [主要出展品目] AACC Annual Meeting 2014 AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo 2014 日時：2014年7月27日～31日 会場：（アメリカ・シカゴ） 展示分野：臨床検査機器・試薬・システム、医療・健康、医療・病院用機器、医療技術、機械・工業技術、精密測定・試験機器			[About Company] AACC Annual Meeting 2014 AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo 2014 27-31, July. 2014 [Main Exhibit] AACC Annual Meeting 2014 AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo 2014 27-31, July. 2014		

MEDICA事務局 / 株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン			MEDICA 2012 /Messe Düsseldorf GmbH		
住所	東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ GC 7F mdj@messe-dus.co.jp		Address	Stockumer Kirchstrasse 61 Dusseldorf 40474 Germany	
URL	http://www.medica.messe-dus.co.jp		URL	http://www.medica-tradefair.com	
TEL/FAX	03-5210-9951	03-5210-9959	TEL/FAX	+49-211-456001	+49-211-4560668
[会社概要] MEDICA(国際医療機器専門見本市+会議)は1969年以来、デュッセルドルフで毎年開催される医療機器を専門に扱った見本市です。2012年度の開催では世界78カ国から4,400社を超える出展(日本約80社)と100カ国から138,000人の来場者を予定しています。 MEDICAは開始以来、医療分野の市場のニーズをそのまま反映し続け、今や世界第一級の地位を確立しました。 [主要出展品目] MEDICA (国際医療機器専門見本市+会議) 日時：2012年11月14～17日 会場：メッセ・デュッセルドルフ(ドイツ・デュッセルドルフ市) 展示分野：電子医療機器・医療機器・ラボ技術・診断機器・診断薬・EDP・整形外科技術・消耗品・ディスプレイ製品・サービス・病院用家具・ランドリー機器・病院用厨房施設・配膳システム・清掃機器・消毒機器・情報処理システム・救急医療			[About Company] MEDICA excels through its internationality,a large number of exhibitors and many visitors in Düsseldorf, Germany. As the No. 1 amongst the medical trade fairs. MEDICA 2012 will be expected more than 4,400 exhibitors from 78 countries including about 80 Japanese exhibitors and 138,000 trade visitors from 100 countries. [Main Exhibit] MEDICA 2012 Düsseldorf, Germany 14-17,November 2012		

セロ株式会社			SERO AS		
住所	P.B.24,1375 Billingstad Norway		Address	P.B.24,1375 Billingstad Norway	
URL	http://www.sero.no		URL	http://www.sero.no	
TEL/FAX	+(47)66858900	+(47)66982201	TEL/FAX	+(47)66858900	+(47)66982201
[会社概要] ヨーロッパの精度管理の専門メーカーであるセロ社は、1972年以来セロノルム、パソノルム及びオートノルムの商標で日本市場に製品を提供して参りました。 また、当社は生化学及び免疫化学の分野におけるOEM精度管理物質を日本の診断薬メーカーに提供して参りました。			[About Company] SERO,the European control specialist,has been present on the japanese market since 1972 with its branded products Seronorm,Pathonorm and Autonorm. In addition SERO has been offering OEM controls to different Japanese diagnostic companies in the field of clinical chemistry and immunochemistry.		
[主要出展品目]			[Main Exhibit]		

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
アークレイ株式会社	本社	604-8153	京都市中京区烏丸通四条上 ル笋町 689 京都御幸ビル10F	(050)5527-9301	
アークレイマーケティング株式 会社	東京本社	160-0004	東京都新宿区四谷 1-20-20 大雅ビル 4F	(050)5527-7700	(03)3358-8536
	札幌セールスアンド サービスオフィス	060-0005	札幌市中央区北 5 条西 6-2-2 札幌センタービル 16F	(050)5533-5597	(011)241-9507
	仙台セールスアンド サービスオフィス	980-0824	仙台市青葉区支倉町 4-34 マルキンビル 4F	(050)5536-5705	(022)263-5225
	さいたまセールスアンド サービスオフィス	330-0801	さいたま市大宮区土手町 1-2 JA 共済埼玉ビル 10F	(050)5830-9634	(048)644-6471
	東京セールスアンド サービスオフィス	160-0004	東京都新宿区四谷 1-20-20 大雅ビル 3F	(050)5527-7702	(03)3358-8537
	名古屋セールスアンド サービスオフィス	461-0004	名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種第 2 ビル 5F	(050)5536-5700	(052)933-6315
	大阪セールスアンド サービスオフィス	530-0054	大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル 4F	(050)5533-5585	(06)6312-3813
	広島セールスアンド サービスオフィス	732-0816	広島市南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター 12F	(050)5533-5599	(082)253-0112
	福岡セールスアンド サービスオフィス	812-0024	福岡市博多区綱場町 1-1 福岡第一生命館 4F	(050)5527-9290	(092)282-3091
アイ・エル・ジャパン株式会社	本社	108-0073	港区三田 1-3-30 三田神 田ビル	(03)5419-1301	(03)5419-1302
株式会社アイディエス	本社	861-8038	熊本市東区長嶺東 8-14-30	(096)380-4225	(096)389-2077
	東京営業所	150-0011	渋谷区東 2-22-14 ロゼ氷 川 4F	(03)6419-7211	(03)3409-9600
	名古屋事務所	450-0001	名古屋市中村区那古野 1- 38-1 星光桜通ビル 4F	(052)586-0352	(052)586-0354
	大阪事務所	532-0004	大阪市淀川区西宮原 2-7- 38 新大阪西浦ビル 704 号	(06)6350-3100	(06)6350-3102
	広島事務所	733-0011	広島市西区横川町 2-15-16 フィレンツェ横川 1F	(082)532-1088	(082)532-1089
	検査システム福岡事 務所	812-0011	福岡市博多区博多駅前 2- 12-10 第 7 グリーンビル 7F	(092)473-2150	(092)473-2153
アイテック阪急阪神株式会社	本社	553-0001	大阪市福島区海老江 1-1-31	(06)6456-5223	(06)6456-5252
	東京支社	105-0012	東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル	(03)6740-6001	(03)6740-6014
株式会社アキュレックス	本社 / 工場、大阪営 業所	130-0011	墨田区石原 2-4-10	(03)6658-8921	(03)6658-8923
アジア器材株式会社	本社	194-0022	東京都町田市森野 1-27-14 -3F	(042)723-4670	(042)728-0163
アボット ジャパン株式会社	本社	108-6305	港区三田 3-5-27	(03)4555-1000	(03)3457-6721
	北海道支店	060-0003	札幌市中央区北三条西 1-1 -1 札幌パナソニックビル 6F	(011)219-1891	(011)219-1870
	仙台支店	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 仙台 MT ビル 12F	(022)792-6971	(022)792-6998
	東京事業所	108-6305	港区三田 3-5-27 住友不動 産三田ツインビル西館 5F	(03)4555-1010	(03)3457-6731
	名古屋支店	465-0093	名古屋市名東区一社 4-97	(052)702-3508	(052)702-3509
	大阪支店	541-0051	大阪市中央区備後町 1-1-6 3F	(06)6228-8630	(06)6203-5805
	広島支店	732-0052	広島市東区光町 2-7-8 4F	(082)568-1925	(082)261-0691
	福岡支店	812-0039	福岡市博多区冷泉町 5-32 オーシャン博多ビル 4F	(092)291-6651	(092)291-4693

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
アルフレッサファーマ株式会社	本社	540-8575	大阪市中央区石町 2-2-9	(06)6941-0308	(06)6941-4861
	札幌支店	060-0007	札幌市中央区北 7 条西 13-9-1	(011)281-3000	(011)281-3250
	仙台支店	984-0046	仙台市若林区二軒茶屋 1-6	(022)295-0631	(022)295-0635
	東京第一支店	103-0023	中央区日本橋本町 3-6-2	(03)5695-4141	(03)5695-4190
	東京第二支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町 1-31-1	(048)640-2351	(048)640-2353
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄 1-25-7	(052)218-5251	(052)218-5257
	大阪第一支店	540-8575	大阪市中央区石町 2-2-9	(06)6941-2806	(06)6941-2831
	大阪第二支店	600-8357	京都市下京区五条通堀川西 入ル柿本町 579	(075)353-9925	(075)353-9968
	金沢営業所	920-0031	金沢市広岡 1-1-35	(076)232-2015	(076)232-2016
	高松支店	760-0068	高松市松島町 1-13-14	(087)863-7181	(087)863-0520
	広島支店	730-0016	広島市中区鞆町 11-4	(082)221-2954	(082)221-2969
	福岡支店	812-0022	福岡市博多区神屋町 4-5	(092)283-6306	(092)262-1362
株式会社医学生物学研究所	本社	460-0008	名古屋市中区栄 4-5-3 KDX 名古屋栄ビル 10F	(052)238-1901	(052)238-1440
	札幌営業所	060-0807	札幌市北区北七条西 7-1-30 RICH7・7BLDG2F	(011)717-6547	(011)717-6546
	首都圏統轄営業所	173-0004	東京都板橋区板橋 2-9-3 埼京ビル 4 F	(03)5248-2861	(03)5248-2930
	名古屋営業所	460-0008	名古屋市中区栄 4-5-3 KDX 名古屋栄ビル 10F	(052)238-1960	(052)238-1441
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島 3-3-4 SP ビル 5 F	(06)6305-2039	(06)6305-6255
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-1-4 タカ福岡ビル 5 F	(092)481-0530	(092)481-0537
	伊那研究所	396-0002	長野県伊那市手良沢岡 1063-103	(0265)76-1777	(0265)76-0584
	伊那研究所 駒ヶ根 分室	399-4117	長野県駒ヶ根市赤穂 15 番 地 502	(0265)82-7334	(0265)82-7335
	(グループ企業) MBL International Corporation		15A Constitution Way, Woburn, MA 01801, USA	(1)781-939-6964	(1)-781-939-6963
	(グループ企業) MBL BION		455 State St., Suite 100, Des Plaines, IL 60016 USA	(1)-847-544-5044	(1)-847-544-5051
	(グループ企業) Beijing B&M Bio- tech Co.,Ltd		Room A202, Chuangxin Tower, No.29 Life Park Road, Changping District Beijing, CHINA	(86)-10-8070-7048	(86)-10-8289-0976
(株)石川コンピュータ・センター	医療システム本部	921-8844	石川県野々市市堀内 4 丁目 89 番地	076-268-8315	076-268-7145
株式会社 イムコア	本社	105-0021	東京都港区東新橋 2-4-6 パラッショシシェナ 5F	0120-16-4521	03-5777-4529
Invetech インベテック	HQ/Asia-Pacific		495 Blackburn Road, Mt Waverley (Melbourne), VIC 3149 Australia	Toll Free 1300 755 033 Phone +61 3 9211 7700	+61 3 9211 7703
Invetech インベテック	North America		9980 Huennekens Street, Suite 140, San Diego CA 92121 USA	Toll Free 866 969 3232 Phone +1 858 768 3232	+1 858 768 3299
Invetech インベテック	Europe		London, United Kingdom (UK)	Phone +44 (0)19 1215 4266	
株式会社エイアンドティー	本社	221-0056	横浜市神奈川区金港町 2-6 横浜プラザビル	(045)440-5810	(045)440-5820

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	北海道支社	003-0022	札幌市白石区南郷通 13-南 3-1	(011)864-1165	(011)864-1162
	東北支社	980-0803	仙台市青葉区国分町 3-6-1	(022)712-3021	(022)712-3023
	北関東支社	330-0081	さいたま市中央区新都心 4 -1	(048)600-1561	(048)601-3107
	首都圏支社	221-0056	横浜市神奈川区金港町 2-6	(045)440-5812	(045)440-5820
	中部支社	460-0003	名古屋市中区錦 2-5-12	(052)218-7310	(052)218-7330
	関西支社	560-0082	豊中市新千里東町 1-4-2	(06)4863-7737	(06)4863-7750
	中四国支社	730-0029	広島市中区三川町 7-7	(082)545-1336	(082)246-8885
	九州支社	810-0001	福岡市中央区天神 1-9-17	(092)717-2202	(092)717-2203
栄研化学株式会社	本社	110-8408	台東区台東 4-19-9 山口 ビル 7	(03)5846-3305	(03)5846-3475
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西 14-3- 23 札幌泉ビル	(011)281-5401	(011)281-5404
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉 2-3-7 K2 小田急 7F ビル	(022)712-2882	(022)712-2881
	東京第一営業所	110-8408	台東区台東 4-19-9 山口 ビル 7	(03)5846-3268	(03)5846-3271
	東京第二営業所	110-8408	台東区台東 4-19-9 山口 ビル 7	(03)5846-3269	(03)5846-3271
	横浜営業所	231-0023	横浜市中区山下町 51-1 読売横浜ビル (6F)	(045)664-4891	(045)664-4893
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内 3-20- 17 中外東京海上ビルディ ング (13F)	(052)951-3022	(052)971-1146
	京都営業所	604-0857	京都市中京区烏丸通二条上 ル蒔絵屋 280 インターワ ンプレイス京都 (6F)	(075)212-7277	(075)212-7288
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町 3-3-9 田村駒ビル 3F	(06)6264-5312	(06)264-5322
	広島営業所	730-0051	広島市中区大手町 3-7-2 あいおいニッセイ同和損 保・広島大手町ビル 9F	(082)247-4506	(082)247-4514
	高松営業所	761-8071	高松市伏石町 2083-19	(087)867-7751	(087)867-7753
	福岡営業所	810-0001	福岡市中央区天神 4-2-20 天神幸ビル (6F)	(092)751-2227	(092)711-7085
株式会社エクセル・クリエイツ	本社	542-0081	大阪市中央区南船場 1-16- 13 堺筋ベストビル 5 階	(06)6121-2130	(06)4964-1133
エムエステクノス株式会社		103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬 町 9-6 小伝馬町松村ビル 2F	03-6277-2706	03-6277-2707
株式会社エル・エム・エス	本社	113-0033	文京区本郷 3-6-7 田中ビ ル	(03)5802-2741	(03)5802-2773
	大阪営業所	530-0044	大阪市北区東天満 2-2-17 東天満パークビル	(06)6354-8755	(06)6354-8788
株式会社桜電社	本社	105-0013	東京都港区浜松町 1-11-6 吉和田ビル 3 階	03-3437-5501	03-3437-3184
オーソ・クリニカル・ダイアグ ノスティックス株式会社	本社、東京オフィス	101-0065	千代田区西神田 3-5-2	0120-03-6527	(03)4411-7711
	札幌オフィス	060-0042	札幌市中央区大通西 12-4	0120-03-6527	
	仙台オフィス	980-0021	仙台市青葉区中央 4-10-3	0120-03-6527	
	さいたまオフィス	330-0844	さいたま市大宮区下町 2- 43-1	0120-03-6527	
	船橋オフィス	273-0005	船橋市本町 1-18-10	0120-03-6527	

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	横浜オフィス	222-0033	横浜市港北区新横浜 2-7-17	0120-03-6527	
	名古屋オフィス	460-0002	名古屋市中区丸の内 1-4-12	0120-03-6527	
	大阪オフィス	532-0003	大阪市淀川区宮原 3-5-36	0120-03-6527	
	広島オフィス	732-0824	広島市南区的場町 1-2-21	0120-03-6527	
	岡山オフィス	700-0907	岡山市北区下石井 2-2-5	0120-03-6527	
	松山オフィス	790-0001	松山市一番町 1-14-7	0120-03-6527	
	福岡オフィス	812-0013	福岡市博多区博多駅東 2-14-1	0120-03-6527	
Ortho Clinical Diagnostics	Headquarters	08869	1001 US Highway 202 Raritan, NJ		
株式会社オネスト	本社	113-0033	文京区本郷 4-9-25 真成館ビル	(03)5689-5900	(03)3815-3961
	東京支社	113-0033	文京区本郷 4-9-25 真成館ビル	(03)5689-5903	(03)5689-5993
	名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南 1-3-18 NORE 名駅ビル	(052)571-1600	(052)571-1605
	大阪支店	540-0008	大阪市中央区大手前 1-4-12 大阪天満橋ビル	(06)6947-4777	(06)6947-4778
	(株)オネスト九州	812-0011	福岡市博多区博多駅前 2-11-16 第2大西ビル	(092)432-3777	(092)432-3776
	東北サテライトセンター	980-6010	宮城県仙台市青葉区中央 4丁目 6-1 住友生命仙台中央ビル 22F (通称 SS30)	(022)265-6155	(022)265-6177
オルガノ株式会社	機能商品事業部	136-8631	江東区新砂 1-2-8	(03)5635-5191	(03)3699-7220
	オルガノ北海道株式会社	060-0907	札幌市東区北 7 条東 5-8-37	(011)733-4132	(011)733-1377
	オルガノ東北株式会社	980-0014	仙台市青葉区本町 1-11-1 仙台グリーンプレス	(022)712-6971	(022)712-6977
	オルガノ東京株式会社	136-0075	江東区新砂 1-2-8	(03)5665-7251	(03)5665-7280
	オルガノ中部株式会社	460-0006	名古屋市中区葵 1-27-29 キリックスビル	(052)939-0551	(052)931-1351
	オルガノ関西株式会社	564-0053	吹田市江の木町 1-6 関西オルガノビル	(06)6384-0771	(06)6384-3166
	オルガノ九州株式会社	810-0012	福岡市中央区白金 1-4-2	(092)523-4132	(092)523-9892
株式会社カイノス	本社	113-0033	文京区本郷 2-38-18	(03)3816-4485	(03)3816-6517
	札幌営業所	060-0809	札幌市北区北 9 条西 3-10 小田ビル 5F	(011)737-5290	(011)737-5292
	仙台営業所	982-0012	仙台市太白区長町南 3-3-43 長町南たちばなビル 202 号	(022)249-5527	(022)249-7544
	東京営業所	113-0033	文京区本郷 2-38-18 3F	(03)3816-4481	(03)3816-4110
	名古屋営業所	464-0802	名古屋市中種区星ヶ丘元町 14-70 ネクサス星ヶ丘 2F	(052)783-1364	(052)783-1365
	大阪営業所	533-0031	大阪市東淀川区西淡路 1-1-32 新大阪アークビル 9F	(06)6370-1131	(06)6370-7710
	広島営業所	730-0014	広島市中区上幟町 7-3 コンフォート幟ビル 5F	(082)224-1480	(082)224-1481
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多 IC ビル 5F	(092)441-6996	(092)441-6997
関東化学株式会社	本社	103-0022	東京都中央区日本橋室町 2-2-1 室町東三井ビルディング	(03)6214-1091	(03)3241-1049
	大阪支店	541-0048	大阪市中央区瓦町 2-5-1	(06)6222-3709	(06)6222-3412

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	福岡支店	812-0007	福岡市博多区東比恵 2-22-3	(092)414-9361	(092)414-9356
	札幌営業所	004-0811	札幌市清田区美しが丘一条 8-4-1	(011)882-1511	(011)883-2538
	仙台営業所	983-0035	仙台市宮城野区日の出町 1 -7-9	(022)284-0175	(022)284-9816
	中京営業所	491-0922	一宮市大和町妙興寺字中之 町 4	(0586)24-1725	(0586)24-3038
協和メデックス株式会社	本社	104-6004	中央区晴海 1-8-10 晴海 トリトンスクエア X-4F	(03)6219-7600	(03)6219-7614
	東京支店	104-0033	中央区新川 1-8-5 KK ビ ル	(03)5542-6011	(03)5542-6015
	大阪支店	541-0053	大阪市中央区本町 2-3-8 三甲大阪本町ビル 5F	(06)4964-9900	(06)6262-4030
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西 7-1 ダヴィンチ札幌パークフロ ント	(011)261-5455	(011)261-5457
	仙台営業所	980-0822	仙台市青葉区立町 27-21 仙台橋本ビルディング	(022)213-3821	(022)213-3829
	横浜営業所	220-0012	横浜市西区みなとみらい 3 -6-3 MM パークビル 8F	(045)225-6473	(045)225-6475
	名古屋営業所	460-0002	名古屋市中区丸の内 3-21- 25 清風ビル	(052)962-7370	(052)953-6010
	広島営業所	732-0827	広島市南区稲荷町 2-16 広島稲荷町第一生命ビル	(082)261-9880	(082)261-9882
	九州営業所	812-8663	福岡市博多区博多駅前 2-2 -1 福岡センタービル	(092)474-5222	(092)452-3369
	四国出張所	790-0001	松山市一番町 3-2-11 松 山第一生命ビル	(089)941-8807	(089)941-8905
協和梅迪克斯医療器械(上海)有 限公司		200032	上海市肇嘉浜路 789 号均瑶 国際広場 30 楼 E1 室	+86-21-6418-3427	+86-21-6418-3425
久保田商事株式会社	本社	113-0033	文京区本郷 3-29-9	(03)3815-1331	(03)3814-2574
	札幌営業所	065-0015	札幌市東区北 15 条東 10-2-6	(011)751-2175	(011)751-2176
	仙台営業所	984-0038	仙台市若林区伊佐字東通 30	(022)287-2181	(022)287-2182
	つくば営業所	305-0033	つくば市東新井 26-17	(029)856-3211	(029)856-5811
	名古屋営業所	480-1156	長久手市五合池 2211	(0561)64-2351	(0561)64-2353
	大阪営業所	540-0013	大阪市中央区内久宝寺町 4 -2-17	(06)6762-8471	(06)6762-8473
	広島営業所	730-0138	広島市安佐南区祇園 4-51-26	(082)871-7811	(082)871-7828
	四国営業所	799-3202	伊予市双海町上灘甲 6466-2	(089)986-5018	(089)986-5019
	福岡営業所	813-0034	福岡市東区多の津 5-21-10	(092)621-1161	(092)621-1162
株式会社クレハトレーディング	本社	103-0021	東京都中央区日本橋堀留町 1-2-10 イトーピア日本橋 SA ビル	03-3661-9594	03-3661-9594
株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャ パン	本社	104-0033	中央区新川 1-16-14 アクロ ス新川ビル アネックス 3F	(03)3551-7931	(03)5443-5654
					(075)326-3761
コージンバイオ株式会社	埼玉本社	350-0214	埼玉県坂戸市千代田 5-1-3	(049)284-3781	(049)284-4784
	大阪事業所	541-0048	大阪府大阪市淀川区西中島 6-2-3	(06)6838-3977	(06)6838-3977
	東京オフィス	150-0021	東京都渋谷区恵比寿西 1-7-7 EBS ビル	(03)5459-1575	(03)3464-0860
	福岡営業所	812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅 東 2-8-10 TOFUKU3	-----	-----
株式会社コスミックコーポレー ション	本社	122-0002	東京都文京区小石川 2-7-3 富坂ビル	03-5802-9321	03-5802-9317

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
小林クリエイト株式会社	本社	448-8656	刈谷市小垣江町北高根 115	(0566)26-5310	(0566)26-5308
	医療推進部 医療市場開発グループ	104-0041	中央区新富 1-18-1	(03)3553-5871	(03)3553-2635
サーモフィッシャー サイエンティフィック株式会社	本社	221-0022	神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-9	045-453-9100	045-453-9110
株式会社三和化学研究所	本社(コンタクトセンター)	461-8631	名古屋市東区東外堀町 35 番地	0120-19-8130	052-950-1305
	北海道支店	060-0063	札幌市中央区南 3 条西 10 丁目(福山南 3 条ビル 7 階)	011-233-5630	011-233-2676
	東北南支店	980-6009	仙台市青葉区中央 4 丁目 6 番 1 号(住友生命仙台中央ビル 9 階)	022-212-1560	022-212-1688
	東京支店	160-0022	東京都新宿区新宿 6 丁目 24 番 16 号(新宿 6 丁目ビル 8 階)	03-3232-0571	03-3232-0838
	名古屋支店	461-0005	名古屋市東区東桜 1 丁目 1 番 10 号(アーバンネット名古屋ビル 20 階)	052-959-3810	052-959-2838
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原 4 丁目 1 番 6 号(アクロス新大阪 5 階)	06-6394-3831	06-6398-2473
	中国支店	732-0806	広島市南区西荒神町 1 番 8 号(テリハ広島 2 階)	082-506-1581	082-506-0408
	九州北支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前 1 丁目 4 番 4 号(JPR 博多ビル 11 階)	092-411-5855	092-415-3731
	ほか、全国 21 支店				
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社	本社	141-8673	東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー	(0120)543-455 (03)3493-9550	(0120)506-155 03-3493-9551
	札幌ショールーム	060-0005	札幌市中央区北 5 条西 2-5 JR タワーオフィスプラザ さっぽろ 20F	(03)3493-9552	03-3493-9551
	仙台ショールーム	980-0811	仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー 18F	(03)3493-9552	03-3493-9551
	さいたまショールーム	330-6016	さいたま市中央区新都心 1-1-2 明治安田生命さいたま新都心ビル(ランドアクシスタワー)16F	(03)3493-9553	03-3493-9551
	東京ショールーム	141-8673	東京都品川区大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー	(03)3493-9554	03-3493-9551
	名古屋ショールーム	450-0001	名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 1F	(03)3493-9555	03-3493-9551
	大阪ショールーム	564-0063	吹田市江坂町 1-14-33 大町ビル 1F	(03)3493-9556	03-3493-9551
	広島ショールーム	732-0824	広島市南区的場町 1-2-19 アーバス広島 1F	(03)3493-9557	03-3493-9551
	福岡ショールーム	812-0011	福岡県博多区博多駅前 1-21-28 博多駅前スクエア	(03)3493-9558	03-3493-9551
シスメックス株式会社	本社	651-0073	神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1	(078)265-0500	(078)265-0524
	東京支社	141-0032	品川区大崎 1-2-2 アートヴィレージ大崎セントラルタワー 8F	(03)5434-8550	(03)5434-8551

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	仙台支店	980-6024	仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル (SS30) 24F	(022)722-1710	(022)265-1661
	北関東支店	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町4 -261-1 キャピタルビル 7F	(048)600-3888	(048)601-2272
	名古屋支店	465-0025	名古屋市名東区上社1-603	(052)775-8101	(052)775-5217
	大阪支店	564-0053	吹田市江の木町17-1 コ ンパーノビル 5F	(06)6337-8300	(06)6337-8200
	広島支店	730-0036	広島市中区袋町3-17 シ ンヨービル 5F	(082)248-9070	(082)248-9075
	福岡支店	812-0016	福岡市博多区博多駅南4-9 -24	(092)411-4314	(092)474-3862
Sysmex America, Inc.	米州地域		577 Aptakisic Road, Lin- colnshire, IL 60069, U.S.A.	(+1) 847-996-4500	(+1) 847-996-4505
Sysmex Europe GmbH	欧州地域		Bornbarch 1, 22848 Nor- derstedt, Germany	(+49) 40-527260	(+49) 40-52726100
希森美康医用電子(上海)有限公 司(Sysmex Shanghai Ltd.)	中国地域		9th Floor, Azia Center, 1233 Lujiazui Ring Road, Shanghai, 200120, China	(+86) 21-6888-2626	(+86) 21-6888-2625
Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.	アジア・パシフィッ ク地域		9 Tampines Grande #06- 16 to #06-22 528735, Sin- gapore	(+65) 6221-3629	(+65) 6221-3687
Sysmex Taiwan Co., Ltd.	アジア・パシフィッ ク地域(台湾)		Song Jiang Road 318 13F-3, Zhong Shan Dis- trict, Taipei, Taiwan	(+886) 2-2542-2339	(+886) 2-2542-2329
Sysmex Korea Co., Ltd.	アジア・パシフィッ ク地域(韓国)		8F, Nobel Bldg, 16, Tehe- ran-ro 78-gil, Gangnam- gu, Seoul, 135-840 Korea	(+82) 2-3498-5300	(+82) 2-3498-5312
株式会社柴崎製作所	本社	369-1242	埼玉県深谷市北根12-5	(048)584-2211	(048)584-0229
株式会社常光	本社	113-0033	文京区本郷3-19-4	(03)3815-1717	(03)3815-1759
	東京技術研究所	213-8588	川崎市高津区宇奈根731-1	(044)811-9211	(044)811-9209
	菊川工場	439-0037	菊川市西方154	(0537)36-1126	(0537)36-2169
	物流センター	439-0037	菊川市西方154	(0537)88-7318	(0537)88-7319
	東京支店	213-8588	川崎市高津区宇奈根731-1	(044)811-9211	(044)811-9204
	札幌支店	060-0005	札幌市中央区北5条西13	(011)219-2211	(011)219-4701
	名古屋支店	460-0011	名古屋市中区大須1-2-3-302	(052)202-7202	(052)202-7204
	大阪支店	567-0031	茨木市春日2-3-7-202	(072)624-4411	(072)624-4477
	福岡支店	812-0029	福岡市博多区古門戸3-12	(092)281-5757	(092)281-5760
	仙台営業所	983-0045	仙台市宮城野区宮城野1- 26-21	(022)292-7170	(022)292-7305
	新潟営業所	950-0836	新潟市東中野山3-5-15	(025)277-3811	(025)277-0522
	広島営業所	734-0022	広島市南区東雲2-2-14- 104	(082)508-0852	(082)508-0851
ショットモリテックス株式会社		351-0024	埼玉県朝霞市泉水3-13-45	048-218-2540	048-462-6714
スガツネ工業株式会社	本社	101-0032	東京都千代田区岩本町 2-17-9	03-3851-1122	03-3861-1621
スガツネ工業株式会社	大阪支店	540-0038	大阪府大阪市中央区内淡路 町2-2-6	06-4790-1122	06-6942-8877
スガツネ工業株式会社	仙台営業所	980-0014	宮城県仙台市青葉区本町 1-11-8-8F	022-216-1333	022-216-1444
スガツネ工業株式会社	神奈川営業所	244-0805	神奈川県横浜市戸塚区川上 町87-1-6F	045-827-1170	045-827-1180
スガツネ工業株式会社	名古屋営業所	462-0825	愛知県名古屋市中区大曾根 3-15-3	052-982-1122	052-911-2823

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
スガツネ工業株式会社	京都営業所	601-8473	京都府京都市南区九条町 399-27	075-693-1133	075-693-2302
スガツネ工業株式会社	福岡営業所	812-0016	福岡県福岡市博多区博多南 1-13-8	092-461-1144	092-461-1145
スター・プロダクト株式会社	本社	113-0033	東京都文京区本郷 7-2-3	03-3812-6005	03-3812-6006
スター・プロダクト株式会社	大阪営業所	532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-45 新大阪八千代ビル	06-6396-9331	06-6396-9595
積水メディカル株式会社	本社	103-0027	中 央 区 日 本 橋 3-13-5 KDX 日本橋 313 ビル	(03) 3272-0827	(03) 3281-0510
	北海道営業所	060-0005	札幌市中央区北 5 条西 6-2 -2	(011) 272-7288	(011) 272-7299
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町 1-1-1	(022) 263-8560	(022) 263-8561
	東日本営業所	135-0063	江 東 区 有 明 3-5-7 TOC 有明イーストタワー 8 F	(03) 5520-1360	(03) 5520-1350
	首都圏第一営業所	135-0063	江 東 区 有 明 3-5-7 TOC 有明イーストタワー 8 F	(03) 5520-1360	(03) 5520-1350
	首都圏第二営業所	135-0063	江 東 区 有 明 3-5-7 TOC 有明イーストタワー 8 F	(03) 5520-1360	(03) 5520-1350
	中部営業所	460-0011	名古屋市中区錦 1-5-11	(052) 209-7714	(052) 209-7724
	西日本第一営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原 3-3-31	(06) 6350-6581	(06) 6350-6582
	西日本第二営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原 3-3-31	(06) 6350-6581	(06) 6350-6582
	中国営業所	732-0052	広島市東区光町 1-10-19	(082) 261-7862	(082) 261-7863
	九州営業所	812-0013	福岡市博多区駅前 3-26-29	(092) 451-0511	(092) 474-4136
セラビジョン・ジャパン株式会社	本社	220-8120	横浜市西区みなとみらい 2 -2-1 ランドマークタワー 20F	(045) 670-7110	(045) 670-7001
SERO AS	本社		Stasjonsveien 44, 1375 Bill- ingstad, Norway	+47 66858900	+47 66982201
Diba Industries, Inc.	本社	06810	4 Precision Road, Dan- bury, CT USA	(203) 744 0773	(203) 744 0663
ディバジャパン株式会社	東京	154-0012	東京都世田谷区駒沢 3-28- 11 アーバン駒沢	03-5779-6772	03-6701-7400
テカンジャパン株式会社	本社	212-0013	神奈川県川崎市幸区堀川町 580-16 川崎テックセンター	044-556-7311	044-556-7312
テカンジャパン株式会社	大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島 6-5-4 サムティフェイム 新大阪Ⅱ号館 1F	06-6305-8511	06-6305-3167
Tecan Group Ltd.	スイス本社	8708	Seestrasse 103, Männedorf Switzerland	41 44 922 81 11	41 44 922 81 12
Tecan Australia Pty Ltd		3207	21 / 3 Westside Avenue, Port Melbourne Vic Autstralia	61 (3) 9647 4100	61 (3) 9647 4199
Tecan Austria GmbH		5082	Untersbergstrasse 1a, Grödig Austria	43 6246 8933 0	43 6246 72770
Tecan Benelux BVBA		2800	Businesspark E19, Battels- esteenweg 455B Mechelen Belgium	32 15 42 13 19	32 15 42 16 12
Tecan (Shanghai) Trading Co., Ltd.		200122	Room 1802-1804, No.388, Fushan Road, Pudong New Area, Shanghai P.R.China	86 21 2206 3206	86 21 2206 5260
Tecan France S.A.S.U.		69 007	6, Avenue du Château de Gerland, LYON France	33 4 72 76 04 80	33 4 72 76 04 99
Tecan Deutschland GmbH		74564	Werner-von-Siemens- Straße 23, Crailsheim Ger- many	49 79 51 94 170	49 79 51 50 38
Tecan Italia Srl		20063	Via Brescia, 39 Cernusco Sul Naviglio (MI), Italy	39 (2) 92 44 790	39 (2) 92 72 90 47

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
Tecan Asia Pte Ltd		609966	18 Boon Lay Way, TradeHub 21, #10-106 Singapore	65 6444 1886	
Tecan Nordic AB		43123	Box 208, Mölndal, Sweden	46 31 754 40 00	46 31 754 40 10
Tecan UK Ltd.		RG75AH	11-13 High Street Theale, Reading, UK	44 118 930 0300	44 118 930 5671
Tecan US, Inc.		27560	9401 Globe Center Drive, Suite 140, Morrisville NC USA	1 919 361 5200	1 919 361 5201
Tecan Systems, Inc.		95131	2450 Zanker Road, San Jose CA USA	1 408 953 3100	1 408 953 3101
株式会社テクノメディカ	本社	224-0041	横浜市都筑区仲町台 5-5-1	(045)948-1961	(045)948-1962
	名古屋支店	464-0850	名古屋市千種区今池 5-4-3 6F	(052)741-1516	(052)741-1517
	大阪支店	532-0003	大阪市淀川区宮原 4 - 1 - 6 11F	(06)6393-3800	(06)6393-3801
	福岡支店	812-0015	福岡市博多区山王 1-11-35 4F	(092)483-7333	(092)483-7334
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西 7-2-5 4F	(011) 271-3770	(011) 271-3760
	仙台営業所	981-3133	仙台市泉区泉中央 1-14-1 3F	(022)771-9333	(022)771-9334
	甲信越営業所	390-0872	松本市北深志 3-9-6 2 F	(0263)38-0016	(0263)38-0017
	北関東営業所	330-0843	さいたま市大宮区吉敷町 2 -44 5F	(048)650-8191	(048)650-8192
	金沢出張所	920-0064	金沢市南新保町又 209 1F	(076)237-9210	(076)237-9211
	松山営業所	790-0056	松山市土居田町 23-5 1F	(089)945-3870	(089)945-3871
	広島営業所	731-0122	広島市安佐南区中筋 2-3-4 1F	(082)830-5103	(082)830-5104
	盛岡出張所	020-0026	盛岡市開運橋通 1-1 2F	(019) 681-4657	(019) 681-4658
デンカ生研株式会社	本社	103-8338	東京都中央区日本橋室町 2-1-1	(03)6214-3231	(03)6214-3241
	東京支店営業第一・ 第二課	103-8338	東京都中央区日本橋室町 2-1-1	(03)6214-3238	(03)6214-3248
	東京支店営業第三課	950-0965	新潟市中央区新光町 17	(025)285-8641	(025)285-9872
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島 4-7- 18	(06)6307-7061	(06)6307-7091
	札幌営業所	060-0042	札幌市中央区大通西 18-1- 27	(011)615-2866	(011)615-2867
	仙台営業所	980-0014	仙台市青葉区本町 1-13-24	(022)264-1138	(022)268-6084
	名古屋営業所	464-0026	名古屋市千種区井上町 49- 1	(052)788-3981	(052)788-3985
	広島営業所	732-0052	広島市東区光町 1-7-11	(082)568-1185	(082)261-8817
	福岡営業所	812-0012	福岡市博多区博多駅中央街 8-20	(092)414-7071	(092)414-7073
DENKA SEIKEN UK LIMITED.			Unit 12, Business Innovation Centre, Binley Business Park, Harry Weston Road, Coventry, CV3 2TX, UK	+44-2476-430-350	+44-2476-430-355
DENKA SEIKEN USA INC.			1999 South Bascom Av. Suite 905 Campbell, CA 95008 USA	+1-408-371-8819	+1-408-371-8986
DENKA SEIKEN (SHANGHAI) Co.,Ltd.			Room1717, Longemont Yes Tower No.369 Kaixuan Rd, Changning Area, Shanghai China	+86-21-6252-6277	+86-21-6212-7857

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
東京貿易機械株式会社	本社	104-8510	東京都中央区八丁堀 2-13-8	(03) 3555-7353	(03) 3555-7367
	札幌営業所	060-0908	札幌市東区北 8 条東 3-1-1 宮村ビル 6F	(011) 751-6472	(011) 751-6471
	仙台営業所	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町 8-1 斎喜センタービル 5F	(022) 353-7601	(022) 353-7602
	本 社 ・ R & D センター	191-0052	東京都日野市東豊田 1-14-21	(042) 587-7777	(042) 587-7781
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種ビル 3F	(052) 982-6377	(052) 982-6577
	大阪営業所	550-0004	大阪市西区靱本町 2-3-2 なにわ筋本町 MID ビル 10F	(06) 6110-5061	(06) 6110-5068
	広島営業所	730-0032	広島市中区立町 1-20NREG 広島立町ビル 5F	(082) 545-3670	(082) 545-3671
	福岡営業所	813-6591	福岡市東区多の津 1-14-1 FRC ビル 1F	(092) 623-1689	(092) 623-1789
東芝メディカルシステムズ株式会社	本社	324-8550	栃木県大田原市下石上 1385	(0287) 26-6211	(0287) 26-6050
	北海道支社	065-0042	札幌市東区本町 2 条 2-3-6	(011) 785-3131	(011) 785-1104
	東北支社	989-3204	宮城県仙台市青葉区南吉成 2-17-2	(022) 279-3510	(022) 279-5701
	関東支社	331-8701	さいたま市北区土呂町 1-45-10	(048) 651-9211	(048) 651-8274
	首都圏支社	104-0051	東京都中央区佃二丁目 1-6 リバーシティ M-SQUARE 8 階	(03) 5144-8425	(03) 5548-3973
	中部支社	450-0008	愛知県名古屋市中区栄 4-5-3 KDX 名古屋栄ビル	(052) 238-9606	(052) 251-5315
	関西支社	531-6106	大阪府大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番 30 号 梅田スカイビル タワーウエスト	(06) 7177-1130	(06) 7177-1131
	中四国支社	730-0017	広島市中区鉄砲町 8-18 広島日生みどりビル	(082) 511-8512	(082) 511-8523
	九州支社	816-0864	福岡県春日市須玖北 2-8	(092) 575-2711	(092) 575-2748
沖縄東芝メディカル株式会社	本社	900-0036	沖縄県那覇市西 1 丁目 19 番地 9 号 タイラビル	(098) 868-7212	(098) 868-9684
Toshiba America Medical Systems, Inc.(東芝アメリカメディカルシステムズ社)	Headquarters (本社)		2441 Michelle Drive, Tustin, CA 92780, U.S.A.	(714) 730-5000	(714) 730-4022
Toshiba Medical Systems Europe B.V.(東芝メディカルシステムズ・ヨーロッパ社)	Headquarters (本社)		Zilverstraat 1, 2718 RP Zoetermeer, The Netherlands	(079) 368-9222	(079) 368-9444
ZAO Toshiba Medical Systems (東芝メディカルシステムズ・ロシア社)	Headquarters (本社)		Office and Trade Center "Novinskiy Boulevard, 31"31.Novinskiy Boulevard 123242, Moscow, Russia	(495) 626-5809	(495) 626-5807
Toshiba (Australia) Pty., Ltd. (東芝オーストラリア社)	Headquarters (本社)		Buiding C, 12-24 Talavera Rd., North Ryde, NSW 2113 Australia	(02) 9887-6000	(02) 9887-3201
Toshiba Medical do Brasil Ltda.(東芝メディカル・ド・ブラジル社)	Headquarters (本社)		Av. Ceci, 328-Tamborel CEP 06460-120 Barueri São Paulo, Brasil	(011) 4134-0000	(011) 4134-0003
Toshiba Medical Systems (China) Co., Ltd.(東芝医療系統(中国)有限公司)	Headquarters (本社)		Building 1, Yard 9, Nan-HuNanLu, ChaoYang District, Beijing 100102, The People's Republic of China	(010) 5795-6688	(010) 5776-2366
東ソー株式会社	東京本社	105-8623	東京都港区芝 3-8-2	(03) 5427-5181	(03) 5427-5520

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	仙台支店	980-0014	仙台市青葉区本町 1-11-1	(022)266-2341	(022)267-5745
	名古屋支店	460-0008	名古屋市中区栄 1-2-7	(052)211-5730	(052)211-5740
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋 4-4-9	(06)6209-1948	(06)6209-1965
	福岡支店	810-0001	福岡市中央区天神 1-13-2	(092)781-0481	(092)751-7015
	山口営業所	746-0015	山口県周南市清水 1-6-1	(0834)63-9888	(0834)63-6627
	カスタマーサポート センター	252-1123	神奈川県綾瀬市早川 2743-1	(0467)76-5384	(0467)79-2550
東洋紡株式会社	本社	530-8230	大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号	(06)6348-3335	(06)6348-3833
	東京支社	141-8633	品川区東五反田二丁目 10-2 東五反田スクエア	(03)6422-4849	(03)6422-4951
東洋紡エンジニアリング株式会社	本社	530-0003	大阪市北区堂島 2 丁目 1 番 16 号	06-6348-3357	06-6348-9455
Trina Bioreactives AG	本社	8606	Grabenstrasse 8. 8606 Naenikon. Switzerland	+ 41 44 905 20 10	+ 41 44 905 20 11
トリナ・バイオリアクティブズ 日本支社	支社	100-0014	東京都千代田区永田町 2-17-8-301	(03)3503-5628	(03)3503-5629
ニッターボーメディカル株式会 社	東京本社	102-0083	千代田区麹町 2-4-1	(03)4582-5420	(03)3238-4591
	大阪支店	541-0043	大阪市中央区高麗橋 4-3-10	(06)6208-4957	(06)6208-4976
	札幌営業所	003-0027	札幌市白石区本通り 7-北 1 -33	(011)866-7001	(011)866-7012
	仙台営業所	980-0811	仙台市青葉区一番町 1-3-1	(022)266-8956	(022)266-8998
	名古屋営業所	460-0003	名古屋市中区錦 1-17-13	(052)231-5138	(052)231-0158
	広島営業所	730-0029	広島市中区三川町 2-11	(082)241-8245	(082)541-0711
	福岡営業所	812-0025	福岡市博多区店屋町 8-30	(092)281-1171	(092)281-1161
ニプロ株式会社	本社	531-8510	大阪市北区本庄西 3-9-3	(06)6373-3155	(06)6374-0697
	札幌支店	060-0009	札幌市中央区北 9 条西 19-35	(011)631-7311	(011)631-7314
	盛岡営業所	020-0334	盛岡市盛岡駅前通 15-20 ニッセイ盛岡駅前ビル 4 F	(019)654-0200	(019)654-0211
	秋田営業所	010-0951	秋田市山王 2-1-40 田口ビル 5F	(018)867-8180	(018)867-8480
	仙台支店	980-0802	仙台市青葉区二日町 14-15 アミグランデ二日町 1 F	(022)268-7756	(022)268-7743
	福島営業所	963-8014	福島県郡山市虎丸町 2 番 11 号 郡山虎丸第一生命ビルディング 1 階	(024)931-8999	(024)922-7457
	新潟支店	950-0971	新潟市中央区近江 2 丁目 20 番 44 号 近江ビル 4 階	(025)280-0120	(025)281-5656
	関東北支店	330-0081	埼玉県さいたま市中央区新都心 5-2 小池ビル Porte 5 階	(048)612-2456	(048)600-3920
	茨城営業所	310-0842	水戸市けやき台 3-6-1 スカイヒルズ 202 号	(029)304-1177	(029)246-0068
	関東東支店	261-0023	千葉県美浜区中瀬 1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル 23F	(043)351-8501	(043)351-8502
	東京第一・第二支店	113-0033	文京区本郷 4-3-4 ニプロビル 2F	(03)3818-0425	(03)3818-0469
	横浜支店	221-0052	横浜市神奈川区栄町 1-1 アーパンスクエア横浜 11F	(045)441-3222	(045)441-3256
	西東京支店	190-0022	立川市錦町 2-7-10 西野ビル 1F	(042)521-1471	(042)521-1476

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	長野営業所	390-0871	松本市桐 3-2-45 山本ビル 2F-1	(0263)36-0522	(0263)36-5212
	静岡支店	420-0837	静岡県静岡市葵区日出町 2 番地 1 田中産商第一生命共同ビル 7 階	(054)205-3016	(054)205-3018
	名古屋支店	465-0093	愛知県名古屋市名東区一社 1-117 第 2 イワタビル	(052)709-7411	(052)709-7415
	北陸営業所	920-0853	石川県金沢市本町 1 丁目 5 番 2 号 リファール 3 階	(076)231-1213	(076)231-1214
	京都支店	606-8204	京都市左京区田中下柳町 36	(075)752-0820	(075)752-0824
	阪奈支店	531-0072	大阪市北区豊崎 3-3-13	(06)6373-0555	(06)6373-0385
	阪和支店	591-8023	堺市北区中百舌鳥町 5-758 AKIBO ビル 6F	(072)240-3296	(072)257-8390
	神戸支店	650-0015	神戸市中央区多聞通 4-1-3 ナカヤマビル 7F	(078)361-7585	(078)361-7587
	岡山支店	700-0964	岡山県岡山市北区桑田町 18 - 28 1 階	(086)243-7591	(086)244-0932
	広島支店	732-0052	広島県広島市東区光町 1 丁目 10 番 19 号 日本生命広島光町ビル 7 階	(082)568-2273	(082)261-7155
	四国支店	761-8013	高松市香西東町 304-1 新栄ビル	(087)882-2828	(087)882-7729
	福岡支店	816-0935	大野城市錦町 2-2-12	(092)574-3731	(092)574-1748
	熊本支店	862-0913	熊本県熊本市東区尾ノ上 1 丁目 12-3 ファインパレス 尾ノ上 103	(096)331-7330	(096)331-7335
	鹿児島支店	890-0053	鹿児島県鹿児島市中央町 9 - 1 鹿児島中央第一生命ビルディング 7 階	(099)258-2775	(099)255-6303
日本ケミファ株式会社	本社	101-0032	東京都千代田区岩本町 2-2-3	03-3850-2974	03-3862-2645
	名古屋支店	460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie 丸の内ビルディング 5 階	052-231-5688	052-231-5677
	大阪支店	550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル 15 階	06-6448-1863	06-6448-1866
	広島支店	730-0856	広島県広島市中区河原町 1-26 環衛ビル 3 階	082-296-4825	082-296-4755
	福岡支店	812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 JT 博多ビル 4 階	092-472-1530	092-472-1535
日本光電工業株式会社	本社	161-8560	新宿区西落合 1-31-4	(03)5996-8000	(03)5996-8085
	販社、営業所		全国 10 販社、120 営業所		
日本電子株式会社	本社	196-8558	昭島市武蔵野 3-1-2	(042)543-1111	(042)546-3353
	医用機器ソリューション営業本部	190-0012	立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル 9F	(042)528-3325	(042)526-5096
	札幌支店	060-0809	札幌市北区北 9 条西 3-19 ノルテプラザ 5F	(011)726-9680	(011)717-7305
	仙台支店	980-0021	仙台市青葉区中央 2-2-1 仙台三菱ビル 6F	(022)222-3324	(022)265-0202
	筑波支店	305-0033	つくば市東新井 18-1	(029)856-3220	(029)856-1639
	東京支店	190-0012	立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル 6F	(042)528-3341	(042)528-3488
	横浜事務所	222-0033	横浜市港北区新横浜 3-6-4 新横浜千歳観光ビル 6F	(045)474-2181	(045)474-2180

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	名古屋支店	450-0001	名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 14F	(052)581-1406	(052)581-2887
	大阪支店	532-0011	大阪市淀川区西中島 5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 11 階	(06)6304-3941	(06)6304-7377
	西日本ソリューションセンター	532-0011	大阪市淀川区西中島 5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル 1 階	(06)6305-0121	(06)6305-0105
	広島支店	730-0015	広島市中区橋本町 10-6 広島 NS ビル 5F	(082)221-2500	(082)221-3611
	高松支店	760-0023	香川県高松市寿町 1-1-12 パシフィックシティ 高松 5F	(087) 821-0053	(087) 822-0709
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前 2-1-1 福岡朝日ビル 5F	(092)411-2381	(092)473-1649
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京本社	107-0052	東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ	0120-8555-90	
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	福島工場	960-2152	福島県福島市土船字五反田 1	024-594-1701	024-594-1688
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	ロジスティクスオペレーションセンター	960-2152	福島県福島市土船字五反田 1	024-593-2407	024-593-4934
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	カスタマーサービス	960-2152	福島県福島市土船字五反田 1	0120-8555-90	024-593-3281
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	神戸配送センター	654-0161	兵庫県神戸市須磨区弥栄台 5-11-1 三井倉庫(株)西神戸事務所内	06-6872-5793 ／ 06-6872-5811	078-795-3117
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	東京テクニカルサポートセンター	141-0032	東京都品川区大崎 2-9-3 大崎ウエストシティビル 2 階	03-5759-6240	
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	大阪事務所	560-0082	大阪府豊中市新千里東町 1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル 9 階	0120-8555-90	
Becton, Dickinson and Company	Worldwide Headquarters		1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, United States	1. 201. 847. 6800	
Becton, Dickinson and Company	BD Biosciences - Immunocytometry Systems		2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131-1807, United States	1. 855. 236. 2772	1. 800. 325. 9637
Becton, Dickinson and Company	BD Biosciences - Pharmingen		10975 Torreyana Road, San Diego, California, 92121, United States	1. 855. 236. 2772	1. 800. 325. 9637
Becton, Dickinson and Company	BD Diagnostics - Diagnostic Systems		7 Loveton Circle, Sparks, Maryland, 21152, United States	1. 800. 675. 0908	
Becton, Dickinson and Company	BD Diagnostics - TriPath		780 Plantation Drive, Burlington, North Carolina, 27215, United States	1. 336. 222. 9707	
ノバ・バイオメディカル株式会社	本社	108-0073	東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル	03-5418-4141	03-5418-4676
Nova Biomedical Corporation	アメリカ本社	02254-9141	200 Prospect Street Waltham, MA USA	+1(781)-894-0800	+1(781)-894-5915
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社	本社	140-0002	品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー	(03)6361-7070	(03)5463-8481
	大阪営業所	532-0025	大阪市淀川区新北野 1-14-11 大阪新北野第一生命ビル	(06)6309-5860	(06)6308-3064

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
バイオテック株式会社	本社	113-0034	文京区湯島 2-29-4 古沢ビル	(03)3816-6931	(03)3818-4554
	大阪営業所	533-0034	大阪市東淀川区東中島 1-6-14 第2日大ビル 907号	(06)6379-1555	(06)6379-1565
株式会社バイロクエスト	本社	541-0047	大阪市中央区淡路町 2-2-5	(06)6152-9940	(06)6152-9941
	つくばオフィス	300-2655	つくば市諏訪 C21 街区 1 ジャドールツクバ 101 号室	(029)839-0322	(029)839-0323
浜松ホトニクス株式会社	本社事務所	430-8587	浜松市中区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル	(053)452-2141	(053)456-7889
	電子管事業部(豊岡製作所)	438-0193	磐田市下神増 314-5	(0539)62-3151	(0539)62-2205
	固体事業部	435-8558	浜松市東区市野町 1126-1	(053)434-3311	(053)434-5184
	システム事業部	431-3196	浜松市東区常光町 812	(053)435-1560	(053)435-7570
	中央研究所	434-8601	浜松市浜北区平口 5000	(053)586-7111	(053)586-6180
	筑波研究所	300-2635	つくば市東光台 5-9-2	(029)847-5161	(029)847-5266
	東京営業所	105-0001	港区虎ノ門 3-8-21 虎ノ門 33 森ビル 5F	(03)3436-0491	(03)3433-6997
	大阪営業所	541-0052	大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビル 10F	(06)6271-0441	(06)6271-0450
	仙台営業所	980-0011	仙台市青葉区上杉 1-6-11 日本生命仙台勾当台ビル 2F	(022)267-0121	(022)267-0135
	筑波営業所	305-0817	つくば市研究学園 D6 街区 8 番地 研究学園スクウェアビル 7F	(029)848-5080	(029)855-1135
	中部営業所	430-8587	浜松市中区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル 4F	(053)459-1112	(053)459-1114
	西日本営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-13-6 竹山博多ビル 5F	(092)482-0390	(092)482-0550
林時計工業株式会社	本社	170-0004	東京都豊島区北大塚 1-28-3	03-3918-5237	03-3918-7326
林時計工業株式会社	冷熱システム事業部	293-0058	千葉県富津市佐貫 482	0439-66-1789	0439-66-1791
林時計工業株式会社	特品事業部	170-0004	東京都豊島区北大塚 1-28-3	03-3918-5623	03-3918-5683
林時計工業株式会社	部品事業部	293-0058	千葉県富津市佐貫 482	0439-66-0331	0439-66-1823
林時計工業株式会社	電子デバイス事業部	294-0045	千葉県館山市北条 1292	0470-22-8021	0470-22-8334
日立アロカメディカル株式会社	本社	181-8622	東京都三鷹市牟礼 6-22-1	0422-45-5111	0422-45-7093
日立アロカメディカル株式会社	東京事業所	198-8577	東京都青梅市今井 3-7-19	0428-32-3111	0428-32-3155
日立アロカメディカル株式会社	札幌営業所	065-0033	北海道札幌市東区北三十三条東 10-5-15	011-722-2205	011-722-2208
日立アロカメディカル株式会社	仙台支店	982-0014	宮城県仙台市太白区大野田字王ノ檀 4-1	022-346-9520	022-346-9521
日立アロカメディカル株式会社	名古屋営業所	468-0051	愛知県名古屋市天白区植田 3-803	052-805-2660	052-805-2283
日立アロカメディカル株式会社	大阪支店	564-0051	大阪府吹田市豊津町 41-35	06-4861-4888	06-4861-4860
日立アロカメディカル株式会社	広島支店	730-0806	広島県広島市中区西十日市町 9-9 広電三井住友海上ビル	082-292-0019	082-292-6329
日立アロカメディカル株式会社	福岡支店	812-0054	福岡県福岡市東区馬出 4-3-10	092-633-3131	092-633-3621
株式会社 日立ハイテクノロジーズ	本社	105-8717	東京都港区西新橋 1-24-14	03-3504-7211	03-3504-7754
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北七条西 1-1-2 SE 山京ビル 7F	050-3139-4994	011-707-3410
	東北支店	980-0021	仙台市青葉区中央 2-9-27 プライムスクエア広瀬通 14F	050-3139-4985	022-267-6453

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	中部支店	460-0003	名古屋市中区錦 2-13-19 瀧定ビル 4F	050-3139-4567	052-219-1866
	関西支店	532-0003	大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル	050-3139-4878	06-4807-2559
	九州支店	812-0026	福岡市博多区上川端町 12- 20 ふくぎん博多ビル	050-3139-4151	092-271-6301
フィンガルリンク株式会社	本社	130-0005	墨田区東駒形 2-13-13	(03)3625-6543	(03)3625-6545
	札幌営業所	065-0024	札幌市東区北 24 条東 2-4- 10 丸源ビル 2F	(011)711-7813	(011)711-7816
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島 6-5-3 サムティフェイム新大阪 2403	(06)6889-5451	(06)6889-5450
	東京開発センター	111-0041	台東区元浅草 2-6-6 東京 日産台東ビル 904	(03)5806-9883	(03)3841-2956
	盛岡開発センター	200-0033	盛岡市盛岡駅前北通 5-6 MDI ビル	(019)626-6543	(019)626-6545
	福岡営業所	812-0013	福岡市博多区博多駅東 3-12-24 ジブラルタ生命 博多駅東ビル 9F	(092)292-8071	(092)292-8203
フクダ電子株式会社	本社	113-8483	文京区本郷 3-39-4	(03)5802-6600	
富士フイルムメディカル株式会 社	本社	106-0031	港区西麻布 2-26-30 富士 フイルム西麻布ビル	(03)6419-8000	(03)5469-3510
	営業推進本部 ・POCT 部	106-0031	港区西麻布 2-26-30 富士 フイルム西麻布ビル	(03)6419-8083	(03)5469-3608
	北海道地区営業本部	001-0081	札幌市北区北 18 条西 3-1- 38	(011)758-0381	(011)747-9485
	東北地区営業本部	983-0862	仙台市宮城野区二十人町 99 富士フイルム仙台ビル 6F	(022)292-5253	(022)256-6385
	東京地区営業本部	106-0031	港区西麻布 2-26-30 富士 フイルム西麻布ビル	(03)6419-8085	(03)5469-3860
	北関東地区営業本部	330-0842	さいたま市大宮区浅間町 2 -240	(048)645-6001	(048)647-2560
	南関東地区営業本部	222-0033	横浜市港北区新横浜 2-8- 11	(045)471-7311	(045)472-6321
	中部地区営業本部	460-8404	愛知県名古屋市中区栄 1-12-17 富士フイルム名 古屋ビル 4 階	(052)221-7871	(052)203-4875
	関西・中四国地区営 業本部	532-0004	大阪市淀川区西宮原 1-3-5	(06)6396-5102	(06)6396-5103
	四国営業所	760-0056	高松市中新町 2-8 日本興 亜損保 高松ビル	(087)834-8844	(087)833-4694
	九州地区営業本部	812-0011	福岡市博多区博多駅前 4- 13-19	(092)451-3151	(092)474-2524
富士レリオ株式会社	本社	163-0410	新宿区西新宿 2-1-1 新宿 三井ビルディング 8F	(0120)292-832	(03)6279-0204
	東京支店	103-0007	中央区日本橋浜町 2-62-5	(03)5695-0711	(03)5695-0858
	首都圏支店	103-0007	中央区日本橋浜町 2-62-5	(03)5695-0711	(03)5695-0858
	北海道支店	060-0807	札幌市北区北 7 条西 4-1-2 北七条 SIA ビル 5F	(011)758-7000	(011)758-7002
	東北支店	980-0811	仙台市青葉区一番町 2-8- 10 ニッセイ同和損保仙台 ビル 1F	(022)264-4001	(022)264-4008
	北関東支店	330-0802	さいたま市大宮区宮町 2- 81 大宮アネックスビル	(048)643-0321	(048)644-2724

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	湾岸支店	222-0033	横浜市港北区新横浜 3-18-14 住生新横浜第2ビル	(045)478-3181	(045)475-4104
	中部支店	465-0025	名古屋市名東区上社 2-174	(052)775-1081	(052)775-1833
	大阪支店	532-0033	大阪市淀川区新高 3-9-14 ピカソ三国ビル 4 階	(06)6150-5520	(06)6150-5530
	中四国支店	732-0052	広島市東区光町 1-10-19 日本生命広島光町ビル	(082)264-3366	(082)263-7712
	九州支店	812-0013	福岡市博多区博多駅東 2-10-1 福岡ビル S 館 6 F	(092)472-5661	(092)474-8555
	Fujirebio Diagnostics, Inc.		201 Great Valley parkway, Malvern, PA 19355-1307, U.S.A.	+1-610-240-3800	+1-610-240-3803
	Fujirebio Diagnostics AB		Majnabbeterminalen 414 55 Gothenburg, Sweden	+46-31-85-70-30	+46-31-85-70-40
	Innogenetics NV		Technologiepark 6 9052 Gent, Belgium	+32-9-329-13-29	+32-9-329-19-11
	Fujirebio Taiwan, Inc.		No.36 Run-teun, Shihai Village, Tayuan, Taoyuan County, Taiwan, ROC	+886-3-386-5117	+886-3-386-5118
ベックマン・コールター株式会社	本社 お客様サポートセンター	135-0063	東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー	(03)6745-4704	(03)5530-2460
	札幌オフィス	003-0807	札幌市中央区北 2 条西 1-1 マルイト札幌ビル		
	盛岡オフィス	020-0024	盛岡市菜園 1-12-18 盛岡菜園センタービル		
	仙台オフィス	980-0803	仙台市泉区泉中央 1-7-1 地下鉄泉中央駅ビル		
	さいたまオフィス	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-16-14 新正ビル		
	名古屋オフィス	460-0003	名古屋市中区錦 3-10-33 錦 SIS ビル		
	金沢オフィス	920-0025	金沢市駅西本町 1-14-29 サン金沢ビル		
	大阪オフィス	565-0083	豊中市新千里東町 1-5-3 千里朝日阪急ビル		
	高松オフィス	760-0055	高松市観光通 2-2-15 第2ダイヤビル		
	広島オフィス	732-0052	広島市東区光町 1-10-19 日本生命広島光町ビル		
	北九州オフィス	802-0001	北九州市小倉北区浅野 2-8-4 小倉興産 KMM 西館		
	福岡オフィス	811-2205	福岡市博多区店屋町 8-17 博多 MST		
	三島事業場	411-0931	静岡県駿東郡長泉町東野 454-32		
株式会社ベリタス		105-0001	東京都港区虎ノ門 2-7-14 八洲ビル	03-3593-3211	03-3593-3216
平和メディック株式会社	本社	506-0055	岐阜県高山市上岡本町 8-135	0577-33-0511	0577-33-0819
	東京営業所	101-0037	東京都千代田区神田西福田町 3		
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島 6-2-3-505		

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
株式会社堀場製作所	本社	601-8510	京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地	(075)313-5736	(075)321-0752
	東京セールスオフィ ス	101-0063	千代田区神田淡路町二丁目 6 番 神田淡路町二丁目ビ ル	(03)6206-4719	(03)6206-4730
	名古屋セールスオ フィス	461-0004	名古屋市東区葵 3-15-31 住友生命千種第 2 ビル 6 F	(052)936-5781	(052)936-5789
	大阪セールスオフィ ス	532-0011	大阪市淀川区西中島 7-4- 17 新大阪上野東洋ビル 4 F	(06)6390-8013	(06)6390-8012
	九州セールスオフィ ス	812-0025	福岡市博多区店屋町 8 番 30 号 博多フコク生命ビル	(092)292-3593	(092)292-3593
	東北セールスオフィ ス	982-0015	仙台市太白区南大野田 3-1 第 3 エステート斉藤	(022)308-7890	(022)308-7165
	北海道セールスオ フィス	060-0031	札幌市中央区北一条東 1 丁 目 2-5 明治安田生命札幌 北一条東ビル 1F	(011)207-1800	(011)207-1802
	四国セールスオフィ ス	760-0078	高松市今里町 9-9	(087)867-4800	(087)867-4801
	広島セールスオフィ ス	735-0005	広島県安芸郡府中町宮の町 2-5-27 吉田ビル	(082)288-4433	(082)286-0761
ホロジックジャパン株式会社	本社	112-0004	東京都文京区後楽 1-4-25 日教販ビル	03-5804-2340	03-5804-2320
	大阪営業所	532-0011	大阪市淀川区西中島 5-9-5 NLC 新大阪ビル 5F	06-6307-3101	06-6307-3150
株式会社 ミズホメディー	本社	841-0048	鳥栖市藤木町 5-4	(0942)85-0303	(0942)85-0312
	東京営業所	111-0053	台東区浅草橋 3-20-12 ニュー蔵前ビル	(03)3861-7447	(03)3861-7448
	名古屋営業所	464-0851	名古屋市千種区今池南 29- 24 川島第 1 ビル	(052)733-5266	(052)733-5422
	大阪営業所	553-0003	大阪市福島区福島 5-3-7 エスティ西梅田ビル 302	(06)6458-5711	(06)6458-5648
三菱化学メディエンス株式会社	本社	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4000	(03)6722-4011
	診断薬第 1 営業部	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4234	(03)6722-4235
	首都圏第 1 グループ	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4234	(03)6722-4235
	首都圏第 2 グループ	174-8555	板橋区志村 3-30-1	(03)5994-2139	(03)5994-2175
	首都圏第 3 グループ	174-8555	板橋区志村 3-30-1	(03)5994-2139	(03)5994-2175
	診断薬第 2 営業部	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4234	(03)6722-4235
	中部・北陸グループ	464-0850	名古屋市千種区今池 5-1-5	(052)735-5915	(052)735-5925
	関西グループ	541-0044	大阪市中央区伏見町 4-1-1	(06)6204-8585	(06)6204-8715
	中四国グループ	730-0811	広島市中区中島町 3-25	(082)545-8601	(082)545-8606
	九州グループ	813-0034	福岡市東区多の津 1-14-1	(092)611-6611	(092)611-6633
	診断薬第 3 営業部	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4234	(03)6722-4235
	北海道グループ	060-0042	札幌市中央区大通西 7-1-1	(011)271-6961	(011)271-4870
	東北グループ	980-0011	仙台市青葉区上杉 1-8-19	(022)217-2691	(022)217-2715
	法人グループ	108-8559	港区芝浦 4-2-8	(03)6722-4234	(03)6722-4235
メディカテック株式会社	本社	340-0816	埼玉県八潮市中央 1-11-28	(048)997-2305	(048)996-6968
	東京営業所	340-0822	埼玉県八潮市大瀬 863-1	(048)994-3450	(048)994-3452
株式会社メディカルジャパン	本社	431-3102	浜松市東区豊西町 515-2	(053)489-6638	(053)489-6639
	工場所在地	431-3102	浜松市東区豊西町 904-7	(053)435-9881	(053)435-9882
	サービス拠点		千葉・神奈川・静岡・大阪・ 神戸・福岡(岡山、広島を 予定中)		

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
Oy Medix Biochemica Ab.			Asematie 13 FIN-02700 Kauniainen, Helsinki, Finland	+358-9-547-680	+358-9-505-3441
メルク株式会社(メルクミリポ ア事業本部)	ドイツ	153-8927	東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F	03-5434-5043	03-5434-4875
株式会社メレック	本社	193-0834	東京都八王子市東浅川町 516-10	042-664-5384	042-666-2031
株式会社メレック	大阪営業所	564-0063	大阪府吹田市江坂町 2-8- 2-103	06-6386-5135	06-6386-5375
株式会社ユーケンサイエンス	本社	101-0032	東京都千代田区岩本町 2-18-7 シマダビル 2F	03-3851-5113	03-3851-6165
ライオンパワー株式会社	本社	923-0972	石川県小松市月津町ツ 5 番 地	0761-44-5411	0761-44-8080
ラジオメーター株式会社	本社	140-0001	品川区北品川 4-7-35	03-4331-3500	03-3443-5107
	札幌営業所	001-0010	札幌市北区北 10 条西 1-11 浦野ビル	(011)746-3390	(011)746-3395
	仙台営業所	980-0824	仙台市青葉区支倉町 4-34 マルキンビル	(022)268-3008	(022)268-4540
	東京営業所	140-0001	品川区北品川 4-7-35	03-4331-3555	03-4331-3504
	長野営業所	380-0904	長野市七瀬中町 161-1 アー バンネット七瀬ビル 本館 3 階	026-223-6855	026-223-6853
	金沢営業所	920-0025	金沢市駅西本町 1-14-29 サン金沢ビル	(076)231-4455	(076)231-4499
	名古屋営業所	461-0004	名古屋市東区葵 2-12-1 ナカノビル	(052)934-2711	(052)934-2714
	大阪営業所	532-0003	大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪 MT2 ビル	(06)6350-2000	(06)6350-2005
	広島営業所	732-0814	広島市南区段原南 1-3-53 広島イーストビル	(082)568-6355	(082)261-2670
	高松営業所	760-0079	高松市松縄町 506 シズヤ ビル松縄	(087)815-1551	(087)865-8448
	福岡営業所	812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅 南 1-10-4 第二博多偕成 ビル 4 階	092-433-0335	092-433-0336
	鹿児島営業所	892-0847	鹿児島市西千石町 11-25 フコク生命高見馬場ビル	(099)227-9383	(099)227-9384
ロシュ・ダイアグノスティック ス株式会社	本社	105-0014	港区芝 2-6-1	(03)5443-7041	(03)5443-7114
	札幌支店	060-0034	札幌市中央区北 4 条 東 1-2-3 フコク生命ビル 7 階	(011)251-1331	(011)231-1603
	仙台支店	980-0822	仙台市青葉区立町 27-21 仙台橋本ビル 6F	(022)224-6491	(022)267-3877
	関東支店	330-6034	埼玉県さいたま市中央区新 都心 11-2 ランドアクシス タワー 34F	(048)610-4000	(048)601-0888
	東京第一支店	105-0014	港区芝 2-6-1	(03)5765-8081	(03)5765-8082
	東京第二支店	105-0014	港区芝 2-6-1	(03)6743-0430	(03)3457-8610
	名古屋支店	460-0003	名古屋市中区錦 1-11-11 名古屋インターシティビル 7F	(052)220-5741	(052)220-5742
	大阪支店	560-0082	豊中市新千里東町 1-5-3 千里朝日阪急ビル 12F	(06)4863-7621	(06)4863-7625
	広島支店	730-0022	広島市中区銀山町 3-1 ひ ろしまハイビル 21	(082)545-5120	(082)545-5123

社 名	本社および 出先機関	〒	所 在 地	電話番号	FAX 番号
	福岡支店	812-0011	福岡市博多区博多駅前 1-4-4 JPR 博多ビル 12F	(092)461-1021	(092)461-1025
株式会社ワインレッドケミカル		193-0802	東京都八王子市犬目町 245-4	042-624-3755	042-657-3823
和光純薬工業株式会社	本社	540-8605	大阪市中央区道修町 3-1-2	(06)6203-3741	(06)6201-5964
	大阪営業所	540-8605	大阪市中央区道修町 2-3-8 武田北浜ビル	(06)6203-3747	(06)6203-4640
	東京営業所	103-0023	中央区日本橋本町 2-1-7 タケダ本町ビル 2F	(03)3270-9131	(03)3241-5752
	北海道営業所	060-0001	札幌市中央区北 1 条西 13-4 タケダ札幌ビル 4F	(011)271-0285	(011)271-0835
	東北営業所	980-0014	仙台市青葉区本町 2-18-21	(022)222-3072	(022)264-2228
	甲信越営業所	390-0842	松本市征矢野 2-7-16 上条ビル 1F	(0263)28-0335	(0263)28-0388
	東海営業所	465-0018	名古屋市名東区八前 2-914	(052)772-0788	(052)775-9413
	北陸出張所	920-1155	金沢市田上本町 71-7	(076)263-2025	(076)263-2026
	中国営業所	735-0024	安芸郡府中町緑ヶ丘 6-40	(082)285-6381	(082)286-2033
	九州営業所	813-0062	福岡市東区松島 3-22-30	(092)622-1005	(092)621-9345
	静岡出張所	422-8062	静岡市駿河区稲川 3-1-21 スギタビル 5F	(054)286-8231	(054)286-8215
	Wako Life Sciences, Inc.		1025 Terra Bella Ave. Suite A Mountain View, CA 94043, U.S.A.	+1 650 210 9153	+1 650 210 9170
	Wako Chemicals GmbH		Fuggerstrasse 12 D-41468 Neuss GERMANY	+49 2131 311 0	+49 2131 311 100
	和光純耀(上海)化学 有限公司		上海市徐匯区長樂路 989 号 世紀商貿廣場 3611 室	+86 21 6407 0511	+86 21 6445 8610

編集後記

「JACLaS EXPO 2013 臨床検査機器・試薬・システム展示会」開催にあたり、出展各社の製品情報を取りまとめた「製品一覧」を作成いたしました。制作にあたり出展各社の皆様並びに関係者のご協力に深く感謝申し上げます。本EXPOはJACLaS設立後初めての展示会にもかかわらず、95社に出展いただきました。展示会情報が、この「製品一覧」を通じ展示会へ参加できなかった皆様にも広く行き渡り、臨床検査分野発展の一助になれば幸いです。

(情報発信委員会)

2013 JACLaS 情報発信委員会

大田 清典（日立アロカメディカル株式会社）

井上 淳（株式会社テクノメディカ）

原 克之（デンカ生研株式会社）

大岩 真一（アークレイマーケティング株式会社）

JACLaS EXPO 2013
臨床検査機器・試薬・システム展示会

JACLaS EXPO 2013 製品情報

発行：一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会
(JACLaS ジャクラス)

Japanese Association of Clinical Laboratory Systems

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目19番6号

ワイユウビル 6F

TEL. 03-3830-0920

FAX. 03-3830-0921

e-mail : info@jaclas.or.jp URL : <http://jaclas.or.jp/>

印刷：壮光舎印刷株式会社

2013年10月10日印刷・発行

(非売品、禁複写)
