# JACLaS EXPO 2018
## 製品一覧

臨床検査の最新技術展 ージャクラス・エキスポ 2018ー

**JACLaS EXPO 2018**

**臨床検査機器・試薬・システム展示会**

後援：一般社団法人 日本分析機器工業会　一般社団法人 日本臨床検査薬協会
一般社団法人 日本臨床検査自動化学会　一般社団法人 日本臨床検査医学会

# ごあいさつ

一般社団法人 日本臨床検査機器･試薬･システム振興協会（JACLaS）は、「臨床検査機器･試薬･システムの情報を医療機関、医療関係者に適切に提供し、臨床検査分野の発展と国民の医療と福祉に貢献すること」を目的に平成24年10月1日に設立された一般社団法人です。

以来JACLaS EXPOとして毎年展示会を開催し、有益な情報の提供に努めております。

この製品一覧は「JACLaS EXPO 2018－臨床検査機器・試薬・システム展示会－」を開催するにあたり、出展各社の機器・試薬・システム等の情報を総覧したものです。

展示会でお届けするこれら最先端情報をより分かりやすく分類・網羅し、出展各社のプロフィールも掲載いたしました。

臨床検査のみならず、医療に携わる多くの皆さまにご活用いただければ幸甚です。

一般社団法人
日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会
理事長 **残松　直樹**

本製品一覧のデータは【 **jaclas.or.jp** 】よりダウンロード可能です。

# 目　次

## JACLaS EXPO 2018 臨床検査機器・試薬・システム展示会


1 臨床化学分析機器 …… 1
- 1.1 多項目自動分析装置 …… 2
- 1.2 ドライケミストリーシステム …… 7
- 1.3 電解質測定装置 …… 7
- 1.4 血糖/HbA1c測定装置 …… 8
- 1.5 血液ガス分析装置 …… 9
- 1.6 電気泳動装置 …… 10
- 1.7 高速液体クロマトグラフィー装置 …… 11
- 1.8 その他 …… 12

2 免疫血清専用検査機器 …… 13
- 2.1 酵素免疫測定装置 …… 14
- 2.2 発光免疫測定装置 …… 14
- 2.3 蛍光免疫測定装置 …… 17
- 2.4 ラテックス免疫測定装置 …… 18
- 2.5 その他 …… 18

3 血液検査機器 …… 19
- 3.1 自動血球計数装置 …… 20
- 3.2 血液凝固測定装置 …… 21
- 3.3 血小板凝集測定装置 …… 23
- 3.4 赤血球沈降速度測定装置 …… 23
- 3.5 血液標本自動作製装置 …… 24
- 3.6 血液像自動分類装置 …… 24
- 3.7 全自動輸血検査装置 …… 25
- 3.8 その他 …… 25

4 微生物検査機器 …… 27
- 4.1 微生物分類同定装置 …… 28
- 4.2 感受性試験装置 …… 28
- 4.3 血液培養検査装置 …… 29
- 4.4 その他 …… 29

5 遺伝子検査機器 …… 31
- 5.1 遺伝子検査機器 …… 32

6 一般検査機器 …… 35
- 6.1 尿分析装置 …… 36
- 6.2 尿沈渣分析装置 …… 36
- 6.3 便潜血測定装置 …… 37
- 6.4 その他 …… 37

7 病理検査機器 …… 39
- 7.1 自動組織細胞染色装置 …… 40
- 7.2 その他 …… 40

8 POCT …… 41
- 8.1 臨床化学 …… 42
- 8.2 血液検査 …… 42
- 8.3 電解質/血液ガス …… 43
- 8.4 血糖/HbA1c …… 43
- 8.5 感染症検査 …… 44
- 8.6 心疾患マーカー …… 45
- 8.7 その他 …… 45

9 SMBG …… 47
9.1 SMBG …… 48
10 臨床検査システム …… 49
10.1 臨床検査システム …… 50
11 採血管準備システム …… 53
11.1 採血管準備システム …… 54
12 検体前処理/搬送システム …… 57
12.1 検体前処理/搬送システム …… 58
13 分注装置 …… 61
13.1 分注装置 …… 62
14 その他の臨床検査機器 …… 65
14.1 純水装置 …… 66
15 その他 …… 67
15.1 部品 …… 68
15.2 採血管・採尿管・チューブ等 …… 69
15.3 その他 …… 71
16 体外診断用医薬品 …… 75
生化学検査－1(会社名 アルファベット～お) …… 76
生化学検査－2(会社名 か～せ) …… 82
生化学検査－3(会社名 て～ふ) …… 88
生化学検査－4(会社名 へ～ろ) …… 94
血液学的検査－1(会社名 アルファベット～き) …… 100
血液学的検査－2(会社名 き～ふ) …… 102
血液学的検査－3(会社名 ふ～ろ) …… 104
免疫学的検査－1(会社名 アルファベット～か) …… 106
免疫学的検査－2(会社名 き～に) …… 111
免疫学的検査－3(会社名 に～ろ) …… 116
内分泌学的検査－1(会社名 アルファベット～か) …… 121
内分泌学的検査－2(会社名 き～に) …… 123
内分泌学的検査－3(会社名 ふ～ろ) …… 125
微生物学的検査－1(会社名 アルファベット～か) …… 127
微生物学的検査－2(会社名 か～と) …… 131
微生物学的検査－3(会社名 と～へ) …… 135
微生物学的検査－4(会社名 み～ろ) …… 139
一般検査/尿・便－1(会社名 アルファベット～き) …… 143
一般検査/尿・便－2(会社名 さ～へ) …… 144
一般検査/尿・便－3(会社名 み～ろ) …… 145
17 コントロール血清 …… 147
18 出展企業／会員企業・主要製品紹介 …… 175

# 1 臨床化学分析機器

1.1　多項目自動分析装置 …… 2
1.2　ドライケミストリーシステム …… 7
1.3　電解質測定装置 …… 7
1.4　血糖/HbA1c測定装置 …… 8
1.5　血液ガス分析装置 …… 9
1.6　電気泳動装置 …… 10
1.7　高速液体クロマトグラフィー装置 …… 11
1.8　その他 …… 12

## 1.1 多項目自動分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー (有/無) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI メディエンス | 全自動臨床検査システム STACIA | 2～50 | 項目により異なる | 270 テスト/h | 41 | | | 3k | 163.2 × 102.1 × 150.4 | 670 | 2,480 | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 4600 | 2～17 | | 最大845テスト/h | 61 | | | 3.0k | 234 × 84 × 133 | 640 | | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 5600II | 2～80 | | マイクロスライド750テスト/h, マイクロチップ(液状試薬法)95テスト/h, マイクロウェル(CLEIA法)189 | 97 | | | 1.3k/2.0k | 279.4 × 91.4 × 172.7 | 1,000 | | |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-c16000 | 1.5～35.0 | 80～360 | 比色1600テスト/h, ISE 600テスト/h | 206 | 比色法, 比濁法, 電極法 | ラックならびに円形サンプラ | 200/15 | 266.6 × 162.5 × 201.7 | 705 | | |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-c8000 | 1.5～35.0 | 80～360 | 比色800テスト/h, ISE 600テスト/h | 206 | 比色法, 比濁法, 電極法 | ラックならびに円形サンプラ | 200/15 | 266.6 × 162.5 × 201.7 | 675 | | オプション：HbAlc自動測定機能 |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-c4000 | 1.5～35.0 | 80～360 | 比色400テスト/h, ISE 600テスト/h | 206 | 比色法, 比濁法, 電極法 | ラックサンプラ | 200/15 | 160.2 × 90.7 × 125.1 | 550 | | |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-FX8 | 1.0～35.0 | 80～280 | 比色2000テスト/h, ISE600テスト/h(1モジュールあたり) | 100 | 比色法, 比濁法, 電極法 | ラックサンプラ | 200/15 (1モジュール構成時) | 分析部248 × 128.7 × 119.2 (1モジュール構成時) データ処理部70×77×115.5 | 分析部958(1モジュール構成時) データ処理部50 | | 最大8000テスト/h (4モジュール構成時) |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-2000FR | 1.5～35.0 | 80～280 | 比色1600テスト/h, ISE600テスト/h | 100 | 比色法, 比濁法, 電極法 | ラックサンプラ | 200/15 | 189.6 × 115.0 × 143.7 | 780 | | |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-120FR SORA Edition | 1.0～35.0 | 70～360 | 比色800テスト/h ISE600テスト/h | 100 | 比色法, 比濁法, 電極法 | 円形サンプラ | 200/15 | 分析部160 × 88 × 122 データ処理部70 × 77 × 125 | 分析部570 データ処理部50 | | オプション：HbA1c自動測定機能 |
| キヤノンメディカルシステムズ | TBA-120FR Pearl Edition | 1.0～35.0 | 70～360 | 比色800テスト/h ISE600テスト/h | 100 | 比色法, 比濁法, 電極法 | 円形サンプラ | 200/15 | 分析部160 × 85 × 122 データ処理部20 × 40 × 36 | 620 | | オプション：HbA1c自動測定機能 データ処理を一体にしてよりコンパクトに |
| キヤノンメディカルシステムズ | Accute RX TBA-400FR | 1.5～35.0 | 85～280 | 比色：400テスト/h 電極：600テスト/h | 最大100項目 | 比色法, 比濁法, 電極法 | 円形サンプラ | 100/13 | 101.0 × 85.8 × 135.6 | 390 | | 小型でありながらも簡便で精度が良い．使い勝手に優れている． |
| 協和メデックス | DM-JACK® Ex | 3～10 | 30～300 | 最大300テスト/h | 同時測定項目：6項目 | 酸素法, 免疫法 (適用試薬による) | | AC100V, 50/60Hz, 720VA | 50 × 59 × 57 | 65 | 900 | 糖尿病検査複数項目を1台で測定 (HbA1c+GA+GLU+1.5AG同時測定可能) |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | 血中薬物自動分析装置 Viva-E システム | 1～30 | 0～400 | 133 | 13 | | | 320 | 115 × 56 × 49 | 85 | 824 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションビスタ500 | 1～40 | | 最大500 (搭載項目による) | 最大144 | | | 200/30 | 215 × 112 × 141 | 842 | 6,500 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションビスタ1500 | 1～40 | | 最大1500 (搭載項目による) | 最大166 | | | 200/30 | 215 × 112 × 141 | 900 | 8,000 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションビスタ1000T | 1～40 | | 最大1000 (搭載項目による) | 最大288 | | | (200/30) × 2 | 422 × 146 × 141 | 1,694 | 13,000 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションビスタ3000T | 1～40 | | 最大3000 (搭載項目による) | 最大332 | | | (200/30) × 2 | 422 × 146 × 141 | 1,810 | 16,000 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションEXL LM | 2～60 | 80～120 | 624 | 47 | | | 100/20 | 208 × 104 × 124 | 496 | 5,400 | 省スペース・コンパクト設計 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ディメンションEXL 200 | 2～60 | 80～120 | 624 | 47 | | | 100/20 | 208 × 104 × 124 | 496 | 5,400 | 省スペース・コンパクト設計 |
| 東京貿易メディシス | ビオリス30i | 2.0～25.0 | 20～300 | 270/450 (含ISE) | 36(24)+ISE 3項目 | | | 100/6 | 80 × 67 × 55.5 | 95 | | 卓上小型，HbA1c自動前処理，ISE，純水製造装置 |
| 東京貿易メディシス | ビオリス50i | 1.0～20.0 | 20～240 | 480/580 (含ISE) | 36+ISE 3項目 | | | 100/12 | 105 × 75 × 114.5 | 290 | | HbA1c自動前処理，ISE，純水製造装置 |
| 日本電子 | JCA-BM6010G BioMajesty | 1～25 (0.1μLステップ) | 5～300 (0.1μLステップ) | 比色：800テスト/h ISE：600テスト/h | 最大103(ISE付) | | | 100/26 | 122 × 85 × 111 | 450 | | HbA1c測定オプション |
| 日本電子 | JCA-BM6050 BioMajesty | 2～30 (0.1μLステップ) | 5～70 (0.1μLステップ) | 比色：1,200テスト/h ISE：600テスト/h | 最大103(ISE付) | | | 100/30 | 148 × 92 × 113 | 600 | | 検体前希釈方式, 最少反応液量50μL |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 試薬使用量<br>(μL/検体) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>チャンネル数 | 測定法・原理/<br>方法/分析法/<br>検出方法 | サンプラー<br>(有/無) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電子 | JCA-BM6070 BioMajesty | 2～30<br>(0.1μLステップ) | 10～80<br>(0.1μLステップ) | 比色：1,800テスト/h<br>ISE：600テスト/h | 最大103(ISE付) | | | 100/30 | 170×93×142<br>(操作部含む) | 700 | | 検体前希釈方式,<br>最少反応液量60μL |
| 日本電子 | JCA-BM9130 BioMajesty | 1.48(HbA1cのみ),<br>2～30<br>(0.1μLステップ) | 5～70<br>(0.1μLステップ) | 比色：1,200テスト/h<br>ISE：600テスト/h | 最大103(ISE付) | | | 100/30 | 148×92×113 | 600 | | 血球成分(HbA1c)血漿成分(Glu)の同時測定 |
| 日本電子 | JCA-BM8020G BioMajesty | 2～30<br>(0.1μLステップ) | 5～70<br>(0.1μLステップ) | 比色：2,400テスト/h<br>ISE最大1,800テスト/h | 最大203(ISE付) | | | 200/25 | 206×115×127 | 1,085 | | 検体前希釈方式,<br>最少反応液量50μL |
| 日本電子 | JCA-BM8040G BioMajesty | 2～30<br>(0.1μLステップ) | 5～70<br>(0.1μLステップ) | 比色：4,800テスト/h<br>ISE最大1,800テスト/h | 最大203(ISE付) | | | 200/40 | 344×115×127 | 1,785 | | 検体前希釈方式,<br>最少反応液量50μL |
| 日本電子 | JCA-BM8060G BioMajesty | 2～30<br>(0.1μLステップ) | 5～70<br>(0.1μLステップ) | 比色：7,200テスト/h<br>ISE最大1,800テスト/h | 最大203(ISE付) | | | 200/60 | 482×115×127 | 2,485 | | 検体前希釈方式,<br>最少反応液量50μL |
| 日本電子 | JCA-ZS050 BioMajesty | 2～30<br>(0.1μLステップ) | 5～70<br>(0.1μLステップ) | 比色：1,200テスト/h<br>ISE：600テスト/h | 最大103(ISE付) | | | 200/15 | 147×91×145<br>(操作部含む) | 550 | | 検体前希釈方式,<br>最小反応液量40μL<br>L2400(富士レビオ)と連結可能 |
| 日立ハイテクノロジーズ | LABOSPECT 008 α<br>日立自動分析装置 | 1.2～35 | 80～250 | 最大2000テスト/h・モジュール | 比色最大70～117項目+ISE3項目(構成による) | | | 200/20<br>(1モジュール構成時) | 289×120×135<br>(1モジュール構成時，分析部のみ) | 980(1モジュール構成時，分析部のみ) | | 最大8000テスト/h<br>(4モジュール構成時) |
| 日立ハイテクノロジーズ | LABOSPECT 008<br>日立自動分析装置 | 1.5～35 | 100～250 | 最大2,000テスト/h・モジュール | 比色最大70～117項目+ISE3項目(構成による) | | | 200/20<br>(1モジュール構成時) | 289×120×135<br>(1モジュール構成時，分析部のみ) | 約960(1モジュール構成時，分析部のみ) | | 最大8,000テスト/時<br>(4モジュール構成時) |
| 日立ハイテクノロジーズ | LABOSPECT 006<br>日立自動分析装置 | 1.0～25 | 75～185 | 最大1,000テスト/h<br>(比色分析) | 比色最大60項目+ISE3項目 | | | 200/15<br>(分析部) | 217×112×136 | 約850 | | オプション：HbA1c自動測定機能 |
| 日立ハイテクノロジーズ | LABOSPECT 003<br>日立自動分析装置 | 1.5～35 | 100～250 | 最大320テスト/h<br>(比色分析，ISE) | 比色最大42項目+ISE3項目 | | | 100/15 | 132.5×85.9×126 | 約270 | | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 7180形日立自動分析装置 | 1.5～35 | 120～300 | 最大800テスト/h<br>(比色分析) | 比色最大86項目+ISE3項目 | | | 100/20 | 144.8×80×123<br>(分析部のみ) | 約400<br>(分析部のみ) | | オプション：HbA1c自動測定機能 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 日立自動分析装置3100 | 1.5～35 | 120～300 | 最大400テスト/h<br>(比色分析) | 比色最大36項目+ISE3項目 | | | 100/15 | 72×82×110.5 | 約220 | | |
| 古野電気 | CA-800 | 0.5～25 | R1：20～250<br>R2：5～180 | 800テスト/h<br>(ISE 1200テスト/h) | 2試薬系50項目<br>(ISE3項目) | | | | 1300×850×1150 | 300以下 | | |
| 古野電気 | CA-400 | 2～35 | R1：20～350<br>R2：20～250 | 400テスト/h<br>(ISE 560テスト/h) | 2試薬系30項目<br>(ISE3項目) | | | 900以下 | 970×690×582 | 150 | | |
| 古野電気 | CA-270 plus | 1.5～35 | R1：20～250<br>R2：20～180 | 270テスト/h<br>(ISE含450テスト/h)<br>HbA1c測定：最大90テスト/h | 2試薬系25項目<br>(ISE3項目) | | | 650 | 870×670×625 | 120 | | |
| 古野電気 | CA-270 | 1.5～35 | R1：20～250<br>R2：20～180 | 270テスト/h<br>(ISE含450テスト/h) | 2試薬系25項目<br>(ISE3項目) | | | 650 | 870×670×625 | 120 | | |
| ベックマン・コールター | 自動分析装置AU5800 | 1.0～17 | 80～287 | 最大8,000テスト/h | 120 | | | 6～12k | ユニットによる | ユニットによる | | |
| ベックマン・コールター | 自動分析装置AU680 | 1.0～25 | 90～350 | 800テスト/h | 63 | | | 4.5k | 192×104×128 | 590 | | |
| ベックマン・コールター | 自動分析装置AU480 | 1.0～25 | 90～350 | 400テスト/h | 63 | | | 3k | 145×77×121 | 450 | | |
| ベックマン・コールター | 自動分析装置 DxC 700 AU | 1.0～25 | 90～350 | 800テスト/h<br>(ISE付1,200テスト/時) | 63 | | 有 | 最大<br>3.8kVA | 198×104×130 | 630 | | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス6000<501> | 1.5～35 | 5～180 | 600テスト/h | 60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 4.6k | 1880×1030×1300 | 約460 | 3,900 | |

## 1.1 多項目自動分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー (有/無) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス6000<501\|601> | c501：1.5～35, e601：10～50 | c501：5～180, e601 R：50～80, e601 MP：30～50 | c501：600テスト/h, e601：170テスト/h | c501：60チャンネル, e601：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 4.6k | 3080×1030×1300 | 約935 | 5,700 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス6000<501²> | 1.5～35 | 5～180 | 600テスト/h | 60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 4.6k | 3490×1030×1300 | 約885 | 6,300 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス6000<501²\|601> | c501：1.5～35, e601：10～50 | c501：5～180, e601 R：50～80, e601 MP：30～50 | c501：600テスト/h, e601：170テスト/h | c501：60チャンネル, e601：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 4.6k | 4690×1030×1300 | 約1,360 | 8,100 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502³\|602> | c502：1.5～35, e602：10～50 | c502：5～180, e602 R：50～80, e601 MP：30～50 | c502：600テスト/h, e602：170 /h | c502：60チャンネル, e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 11.5k | 7020×1140×1300 | 約2,410 | 9,550 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 4.5k | 2970×1140×1350 | 約1,130 | 6,580 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 4.5k | 2970×1140×1350 | 約1,140 | 6,760 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 7.5k | 4470×1140×1350 | 約1,890 | 10,080 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 7.5k | 4470×1140×1350 | 約1,900 | 10,260 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702³>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約2,650 | 13,500 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702³>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | 2000テスト/h | 70チャンネル | 比色分析法など | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約2,660 | 13,780 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 7.0k | 4470×1140×1350 | 約1,670 | 8,560 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 7.0k | 4470×1140×1350 | 約1,680 | 8,740 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 10.0k | 5970×1140×1350 | 約2,430 | 12,060 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 10.0k | 5970×1140×1350 | 約2,440 | 12,240 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502²>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 9.5k | 5970×1140×1350 | 約2,210 | 10,530 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502²>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 9.5k | 5970×1140×1350 | 約2,220 | 10,710 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702³\|502>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約3,190 | 15,580 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702³\|502>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約3,200 | 15,760 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502²>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h, c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 12.5k | 7470×1140×1350 | 約2,970 | 14,040 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502²>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 12.5k | 7470×1140×1350 | 約2,980 | 14,220 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502³>+ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 12.0k | 7470×1140×1350 | 約2,750 | 12,510 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502³>+ISE1800 | 1.5～35 | 5～180 | c702：2000テスト/h c502：600テスト/h | c702：70チャンネル, c501：60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 12.0k | 7470×1140×1350 | 約2,760 | 12,790 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602>+ISE900 | c702：1.5～35, e602：10～50 | c702：5～180, e602R：50～80, e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h e602：170テスト/h | c702：70チャンネル, e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 7.5k | 4470×1140×1350 | 約1,720 | 9,000 | |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 試薬使用量<br>(μL/検体) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>チャンネル数 | 測定法・原理/<br>方法/分析法/<br>検出方法 | サンプラー<br>(有/無) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 7.5k | 4470×1140×1350 | 約1,730 | 9,280 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|602>+ISE900 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約2,480 | 12,510 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス000<702²\|602>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約2,490 | 12,790 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|602²>+ISE900 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約3,070 | 15,030 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|602²>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約3,080 | 15,210 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702³\|602>+ISE900 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約3,240 | 16,020 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702³\|602>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約3,250 | 16,200 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602²>+ISE900 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約1,550 | 11,520 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602²>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.5k | 5970×1140×1350 | 約1,560 | 11,700 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602³>+ISE900 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約2,900 | 14,040 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|602³>+ISE1800 | c702：1.5～35,<br>e602：10～50 | c702：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP:30～50 | c702：2000テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.5k | 7470×1140×1350 | 約2,910 | 14,220 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502\|602>+ISE900 | c702・c502：1.5<br>～35，e602：<br>10～50 | c702・c502：5～<br>180，e602R：50<br>～80，e601MP：<br>30～50 | c702：2000テスト/h,<br>c502：600テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>c502：60チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.0k | 5970×1140×1350 | 約2,260 | 11,070 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502\|602>+ISE1800 | c702・c502：1.5<br>～35，e602：<br>10～50 | c702・c502：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>c502：600テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>c502：60チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 10.0k | 5970×1140×1350 | 約2,270 | 11,250 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502\|602>+ISE900 | c702・c502：1.5<br>～35，e602：<br>10～50 | c702・c502：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>c502：600テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>c502：60チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約3,020 | 14,590 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502\|602>+ISE1800 | c702・c502：1.5<br>～35，e602：<br>10～50 | c702・c502：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>c502：600テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>c502：60チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約3,030 | 14,770 | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502²\|602>+ISE900 | c702・c502：1.5<br>～35，e602：<br>10～50 | c702・c502：5～180,<br>e602R：50～80,<br>e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h,<br>c502：600テスト/h,<br>e602：170テスト/h | c702：70チャンネル,<br>c502：60チャンネル,<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び<br>電気化学発光<br>法分析 | 有 | 12.5k | 7470×1140×1350 | 約2,800 | 13,050 | |

## 1.1 多項目自動分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー (有/無) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502²\|602>+ISE1800 | c702・c502：1.5～35，e602：10～50 | c702・c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h，c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c702：70チャンネル，c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 12.5k | 7470×1140×1350 | 約2,810 | 13,230 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502\|602²>+ISE900 | c702・c502：1.5～35，e602：10～50 | c702・c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h，c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c702：70チャンネル，c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約2,850 | 13,500 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502\|602²>+ISE1800 | c702・c502：1.5～35，602：10～50 | c702・c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c702：2000テスト/h，c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c702：70チャンネル，c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 13.0k | 7470×1140×1350 | 約2,860 | 13,780 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502\|602> | c502：1.5～35，e602：10～50 | c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 6.5k | 4020×1140×1300 | 約1,330 | 5,590 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502\|602²> | c502：1.5～35，e602：10～50 | c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 9.5k | 5520×1140×1300 | 約1,920 | 8,010 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502\|602³> | c502：1.5～35，e602：10～50 | c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 12.5k | 7020×1140×1300 | 約2,510 | 10,530 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502²\|602> | c502：1.5～35，e602：10～50 | c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 9.0k | 5520×1140×1300 | 約1,870 | 7,570 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<502²\|602²> | c502：1.5～35，e602：10～50 | c502：5～180，e602R：50～80，e601MP：30～50 | c502：600テスト/h，e602：170テスト/h | c502：60チャンネル，e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 12.0k | 7020×1140×1300 | 約2,460 | 10,080 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<702\|801> + ISE900 | c702：1.5～3，e801：4～60 | c702：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 6.5k | 4470×1140×1350 | 約1,860 | 9,550 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<702²\|801> + ISE900 | c702：1.5～3，e801：4～60 | c702：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 9.5k | 6590×1140×1350 | 約2,620 | 13,500 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<702\|801²> + ISE900 | c702：1.5～3，e801：4～60 | c702：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 8.5k | 6590×1140×1350 | 約2,590 | 12,600 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702\|502\|801> + ISE900 | c702，c502：1.5～3，e801：4～60 | c702，c502：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，c502：600テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，c502：60チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 9.0k | 6590×1140×1350 | 約2,400 | 11,700 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<702²\|502\|801> + ISE900 | c702，c502：1.5～3，e801：4～60 | c702，c502：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，c502：600テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，c502：60チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 12.0k | 8090×1140×1350 | 約3,160 | 15,300 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<702²\|801²> + ISE900 | c702：1.5～3，e801：4～60 | c702：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c702：2000テスト/h，e801：300テスト/h | c702：70チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 11.5k | 8090×1140×1350 | 約3,350 | 16,200 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<502\|801> | c502：1.5～3，e801：4～60 | c502：5～180，e802：R：6～60，e802：MP：6～60 | c502：600テスト/h，e801：300テスト/h | c502：60チャンネル，e801：48チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 6.0k | 4020×1140×1350 | 約1,470 | 7,200 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<502> +ISE900 | 1.5～35 | 5～180 | 600テスト/h | 60チャンネル | 比色分析法など | 有 | 4.5 | 297×174×130 | 990 | 4,500 | |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<502\|602>+ISE900 | c502：1.5～35<br>e602：10～50 | c502：5～180<br>e602：R50～80<br>e602：MP30～50 | c502：600テスト/h<br>e602：170テスト/h | c502：60チャンネル<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 7.5 | 447×174×130 | 1,410 | 7,570 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<502\|801>+ISE900 | c502：1.5～35<br>e801：4～60 | c502：5～180<br>e801：R6～60<br>e601：MP6～60 | c502：600テスト/h<br>e602：170テスト/h | c502：60チャンネル<br>e602：25チャンネル | 比色分析及び電気化学発光法分析 | 有 | 6.5 | 447×174×130 | 1,720 | 8,100 | |

## 1.2　ドライケミストリーシステム

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | スポットケムDコンセプト D-02 SD-4810 | 生化学：6,<br>電解質：22 | 項目による | 22分/検体<br>(15項目同時測定時) | 24 | ドライケミストリー法 | 有 | 最大300 | 40.8×33.0×13.2 | 10 | | [項目]生化学，電解質 |
| アークレイ | スポットケムDコンセプト D-03 SD-4820 | 6 | 項目による | 18分/検体<br>(12項目同時測定時) | 21 | ドライケミストリー法 | 有 | 最大300 | 40.8×33.0×16.0 | 11 | | [項目]生化学<br>[特長]小型遠心分離機を内蔵 |
| アークレイ | スポットケム EZ SP-4430N | 4～6 | 項目による | 7 | 21 | ドライケミストリー法 | 有 | 80～100 | 33.8×20.3×16.7 | 5.4 | | [項目]生化学<br>[特長]小型遠心分離機を内蔵 |
| アークレイ | ポケットケム BA PA-4140 | 20 | 1枚 | 18 | 1 | ドライケミストリー法 | 無 | 単三電池×2 | 12.4×8.5×3.8 | 0.15 | | 血中アンモニア |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 4600 | 2～17 | | 最大845テスト/h | 61 | | | 3.0K | 234×84×133 | 640 | | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 5600II | 2～80 | | マイクロスライド750テスト/h，マイクロチップ(液状試薬法)95テスト/h，マイクロウェル(CLEIA法)189テスト/h | 97 | | | 1.3K/2.0K | 279.4×91.4×172.7 | 1,000 | | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 350 PLUS | 4～11 | | 最大300<br>テスト/h | 43 | | | 1.2K | 115×71×120 | 272 | | |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム 7000「Z」シリーズ | 比色6～10<br>電解質50 | | 比色電解質混合で190テスト/h | 30 | ドライケミストリー法 | | 100V/3A | 54×42×45 | 40 | 470～490 | 7000「Z」・i　2タイプ |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム NX500シリーズ | 比色6～10<br>電解質50 | | 比色電解質混合で128テスト/h | 30 | ドライケミストリー法 | | 100V/2.5A | 47×36×42 | 25 | 280～400 | NX500・i・s　3タイプ |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム NX10N | 10 | | 30テスト/h | 1 | ドライケミストリー法 | | 100V/0.6A | 16×23×9.3 | 1.2 | 37 | NH3専用 |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム NX700 | 比色6～10<br>電解質50 | | 比色電解質混合で190テスト/h | 30 | ドライケミストリー法 | | 100V/3A | 50×38×41 | 33 | 470～490 | XN700・NX700i　2タイプ |

## 1.3　電解質測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | スポットケム EL SE-1520 | 22 | 1枚 | 60 | 3 | イオン選択性電極法 | 無 | 40 | 13.5×22.5×13.8 | 1.5 | | [項目]Na，K，Cl |
| アークレイ | スポットケムDコンセプト D-02 SD-4810 | 22 | 1枚 | 15 | 3 | イオン選択性電極法 | 有 | 最大300 | 40.8×33.0×13.2 | 10 | | [項目]Na，K，C[特長]同一装置で生化学項目測定可 |
| エイアンドティー | 全自動電解質分析装置 EA08M | 27 | | 150～200 | 3 | | 有 | 200以下 | 45×63×125.5 | 約55 | | Na，K，Cl |

## 1.3 電解質測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイアンドティー | 全自動電解質分析装置 EA09 | 22 | | 150 | 3 | イオン選択性電極(間接法) | 有 | 200以下 | 20.7×54.4×41.35 | 24.5 | | Na, K, Cl 透析液モードを搭載 |
| 常光 | 電解質分析装置EX-G | 95(血液) 300(透析液) | | 35秒/検体 | 3 | イオン選択性電極(直接法) | オプション | 100V/2A | 29×42×37 | 12 | 250 | 専用校正液で正確に透析液を測定 $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$ |
| 常光 | 電解質分析装置EX-Ca | 300 | | 60秒/検体 | 5 | イオン選択性電極(直接法) | 有 | 100V/2A | 30×30×37 | 11 | 300 | 専用校正液で正確に透析液を測定 $Na^+$, $K^+$, $Ca^{++}$, 補正$Ca^{++}$(演算値), pH |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-E | 110 | | 120 | 3(4) | 電極法 | 有 | | 25.6×33.9×36.7 | 17 | 380 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCl^-$, (Hct) |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-L | 110 | | 120 | 4(5) | 電極法 | 有 | | 25.6×33.9×36.7 | 17 | 380 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCl^-$, Li, (Hct) |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-C | 110 | | 120 | 4(5) | 電極法 | 有 | | 25.6×33.9×36.7 | 17 | 380 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCa^+$, pH, (Hct) |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-E | 110 | | | 3(4) | 電極法 | 無 | | 25.6×33.9×36.7 | 14 | 330 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCl^-$, (Hct) |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-L | 110 | | | 4(5) | 電極法 | 無 | | 25.6×33.9×36.7 | 14 | 330 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCl^-$, Li, (Hct) |
| テクノメディカ | 電解質分析装置 STAX-6 Type-C | 110 | | | 4(5) | 電極法 | 無 | | 25.6×33.9×36.7 | 14 | 330 | $cNa^+$, $cK^+$, $cCa^+$, pH, (Hct) |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル プライム ES Comp | 100 | | | 5 | 電極法 | | | 30.5×36.2×39.1 | 8.16 | 420 | Na, K, Cl, iCa, iMg |

## 1.4 血糖/HbA1c測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | アダムスグルコース GA-1153 | 24 | | 156 | 1 | GOD過酸化水素電極法 | 有 | 110 | 41.2×40.7×42.0 | 18.3 | | グルコース |
| アークレイ | アダムスグルコース GA-1172 | 30 | | 156 | 1 | GOD過酸化水素電極法 | 有 | 180 | 53×45×53 | 35 | | グルコース |
| アークレイ | アダムスハイブリッド AH-8290 | 35 | | 51 | 3 | GOD過酸化水素電極法/HPLC法 | 有 | 300 | 53×53×53 | 46 | | グルコース, HbA1c, HbF |
| エイアンドティー | 全自動糖分析装置 GA09 II | 30/5自動切換 | | 120～160 | 1 | GOD固定化酵素酸素電極 | 有 | 200以下 | 55×60.1×48.3 | 55 | | グルコース |
| エイアンドティー | 全自動糖分析装置 GA08 III | 30/5自動切換 | | 160 | 1 | GOD固定化酵素酸素電極 | 有 | 200以下 | 55×60.1×48.3 | 51±1 | | グルコース |
| エイアンドティー | 全自動糖分析装置 GA06 | 30/5自動切換 | | 160 | 1 | GOD固定化酵素酸素電極 | 有 | 200以下 | 38.4×48.5×41.2 | 31±1 | | グルコース |
| 栄研化学 | アントセンス　デュオ | 5～20 | | 約80 | 1 | GOD過酸化水素電極法 | 無 | 70 | 20.5×12.5×5.5 | 0.8 | 19.2 | グルコース専用POCT機器 |
| 東ソー | 自動グリコヘモグロビン分析計 HLC723GX | 3 | | 27 | 2 | HPLC法 | 有 | 180 | 37×52×48 | | | HbA1c(s-A1c)HbF HbD/s/cの影響をうけない |
| 東ソー | 自動グリコヘモグロビン分析計 HLC723GII | 3 | | 120 | 2 | HPLC法 | 有 | 200 | 53×52×48 90SL時 | | | HbA1c(s-A1c)HbF |
| 堀場製作所 | アントセンス　デュオ | 5～20 | | 約80 | 1 | GOD過酸化水素電極法 | 無 | 70 | 20.5×12.5×5.5 | 0.8 | 19.2 | グルコース専用POCT機器 |
| 堀場製作所 | 自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723GX | 3 | | 27 | 2 | HPLC法 | 有 | 180 | 37×52×48 | 25 | | |
| 堀場製作所 | 自動グリコヘモグロビン分析計　HLC-723G11 | 3 | | 120 | 2 | HPLC法 | 有 | 200 | 53×52×48 (90SL時) | 37 (90SL時) | | |

## 1.5　血液ガス分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ・エル・ジャパン | GEMプレミア3500 | 135～150 | 20 | 9 | 電極法 | 100/1.5 | 33.0×30.0×44.5 | 14.2 | 600 | 一体型カートリッジ |
| アイ・エル・ジャパン | GEMプレミア4000 | 65～150 | 20 | 15 | 電極法,<br>吸光度測定法 | 100/3 | 30.5×38.1×45.5 | 20 | 900 | 一体型カートリッジ |
| アイ・エル・ジャパン | GEMプレミア5000 | 65～150 | 29 | 15 | 電極法,<br>吸光度測定法 | 100/3 | 33.0×41.7×47.2 | 20.6 | 980 | 一体型カートリッジ |
| アボット ジャパン | i-STAT®1 アナライザー | 95 μL | 約20検体 | 11項目 | 電極法 | 最大36W | 7.7×23.5×7.2 | 0.65 | 180 | 6種類のカートリッジ |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | エポック血液ガス分析装置 | 92 | 1検体<br>約45秒以内 | 同時測定項目数11項目<br>演算項目10項目 | 酵素電極法 | 100/0.5 | 9×22×8 | 0.8 | 200 | 測定カード方式 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ1265 | | | 15 | 電極法,<br>吸光度測定法 | 150 | 52×54×58 | 29.5 | 1,550 | カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ1260 | 95～125 | 1検体<br>約60秒 | 10 | 電極法 | 150 | 52×54×58 | 29.5 | 1,350 | カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ 1245 | 55～140 | 1検体約60秒 | 9 | 電極法,<br>吸光度測定法 | 150 | 52×54×58 | 29.5 | 1,150 | カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ 1240 | 55～90 | 1検体約60秒 | 4 | 電極法 | 150 | 52×54×58 | 29.5 | 950 | カートリッジ式試薬，省メンテナンス電極，バイオセーフサンプリング，タッチパネル |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ 348 | 50～95 | 1検体約60秒 | 7 | 電極法,<br>電気伝導度測定法 | 80 | 38×38×37 | 13 | 700 | ボンベ内蔵，透析液測定モード付 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドラボ 348EX | 50～95 | 1検体約60秒 | 7 | 電極法,<br>電気伝導度測定法 | 80 | 38×38×35 | 9.4 | 750 | ボンベ内蔵，透析液測定モード付 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ラピッドポイント 500 | 100 | 1検体約60秒 | 15 | 電極法,<br>吸光度測定法 | 150 | 55×30×42 | 15.5 | 900 | 電極，試薬一体型カートリッジCOオキシメーター付 |
| シスメックス | ラップトップ型血液分析システムOPTI CCA TS2 | 最少125 | 120秒未満 | 9 | 蛍光測定光吸収,<br>反射率 | 110 以下 | 36.2×23.0×12.0 | 4.32 | | |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-710 | 40～195 | | 4項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 500 | pH・pCO2・pO2・tHb |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-720 | 40～195 | | 8項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 700 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-730 | 40～195 | | 10項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 900 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca・Glc・Lac |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-735 | 40～195 | | 16項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 1,100 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca・Glc・Lac・Co-Oximetry |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-710 aqc | 40～195 | | 4項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 550 | pH・pCO2・pO2・tHb・AutoQC |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-720 aqc | 40～195 | | 8項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 750 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca・AutoQC |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-730 aqc | 40～195 | | 10項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 950 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca・Glc・Lac・AutoQC |
| テクノメディカ | 全自動pH/血液ガス分析装置<br>GASTAT-735 aqc | 40～195 | | 16項目 | 電極法 | 100V<br>150V/A | 40.0×57.5×63.5 | 28 | 1,150 | pH・pCO2・pO2・tHb・Na・K・Cl・Ca・Glc・Lac・Co-Oximetry・AutoQC |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル<br>フォックスウルトラ(CO-Ox付) | 60～210 | | 20 | 電極法 | 100/4 | 56.0×47.5×44.0 | 27.6 | 1,380 | 最大20項目測定可能，イオン化マグネシウム測定可能 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル<br>フォックスウルトラ(CO-Ox無) | 60～150 | | 15 | 電極法 | 100/4 | 56.0×47.5×44.0 | 27.6 | 1,080 | イオン化マグネシウム測定可能 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル フォックス<br>(pHOx plus 仕様) | 55～115 | | 10 | 電極法 | 100/1 | 30.5×38.1×38.1 | 8.19 | 580 | |

## 1.5 血液ガス分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル フォックス(pHOx plus C for Dialysate 仕様) | 60～200 | | 11 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 38.1 × 38.1 | 8.19 | 680 | 透析液測定モード搭載 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル フォックス(pHOx plus L仕様) | 60～125 | | 11 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 38.1 × 38.1 | 8.19 | 680 | |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイルフォックス(pHOx plus M仕様) | 125 | | 10 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 38.1 × 38.1 | 8.19 | 650 | イオン化マグネシウム測定可能 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイルプライム CCS Comp | 100 | | 10 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 36.2 × 39.1 | 8.16 | 480 | ゼロメンテナンス コンポーネント カートリッジシステム採用 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル プライム ABG | 50 | | 3 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 36.2 × 39.1 | 8.16 | 340 | ゼロメンテナンス コンポーネント カートリッジシステム採用 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットプロファイル プライム CCS | 100 | | 8 | 電極法 | 100/1 | 30.5 × 36.2 × 39.1 | 8.16 | 420 | ゼロメンテナンス コンポーネント カートリッジシステム採用 |
| ノバ・バイオメディカル | 汎用血液ガス分析装置スタットプロファイル プライム プラス | 135 | 45 | 21 | 電極法 | 100/0.9A | 35.6 × 39.1 × 45.7 | 19.3 | 1,380 | Micro Sensor Cardテクノロジー，ゼロメンテナンスCOオキシメトリ，iMg |
| ラジオメーター | ABL90 FLEX | 45～65 | 44 | 19項目 | 電極法 | 250 | 25 × 29 × 45 | 11 | | |
| ラジオメーター | ABL80 FLEX | 70 | 31 | 9項目～14項目 | 電極法 | 130 | 22 × 28 × 40 | 8.5 | | |
| ラジオメーター | ABL800 FLEX | 35～195 | 24 | 18項目 | 電極法 | 250 | 70 × 53 × 55 | 33.9 | | |
| ラジオメーター | ABL9 | 70 | 38 | 8項目 | 電極法 | 130 | 22 × 24 × 39 | 6.7 | | |

## 1.6 電気泳動装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 担体 | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常光 | 全自動電気泳動装置 CTE880 | 30 | 65 | 6 | セ・ア膜による全自動電気泳動法 | 100V/10A | 92 × 77 × 150 | 250 | 950 | セレカ-VSP | Alb，α1，α2，β，γ(各%)およびA/G比. 病態解析プログラム：オプション |
| 常光 | 全自動電気泳動装置 CTE2800 | 30 | 100 | 6 | セ・ア膜による全自動電気泳動法 | 100V/10A | 92 × 77 × 150 | 250 | 1,300 | セレカ-VSP | Alb，α1，α2，β，γ(各%)およびA/G比. 病態解析プログラム：オプション |
| 常光 | 全自動電気泳動装置 CTE9800 | 30 | 266 | 6 | セ・ア膜による全自動電気泳動法 | 100V/10A | 117 × 86.7 × 150 | 280 | 2,200 | セレカ-VSP | Alb，α1，α2，β，γ(各%)およびA/G比. 病態解析プログラム：オプション |
| フィンガルリンク | Capillarys 3 TERA 全自動キャピラリー電気泳動システム | 20～40 | 100～ | 4項目 | キャピラリー電気泳動 | 350 | 90 × 67 × 54 | 75 | 1,600 | | 卓上型で給排水設備不要 |
| フィンガルリンク | Minicap Flex Piercing 全自動キャピラリー電気泳動システム | 20 | 20 | 6項目 | キャピラリー電気泳動 | 130 | 44 × 58 × 41.5 | 32 | 625 | | 卓上型で給排水設備不要 |
| フィンガルリンク | Hydrasys 2 Scan 多項目電気泳動システム | 10 | 81 | 61項目 | アガロースゲル電気泳動 | 1000 | 76 × 23 × 51 | 30 | 430 | | ルーチン検査から研究検査まで対応 |
| ヘレナ研究所 | エパライザ2プラス | 30 | ～80 | 11項目 | 電気泳動法/免疫固定法 | 600 | 80 × 65 × 55 | 70 | | アガロース | 蛋白分画，アイソザイム，脂質分画フルオート．IFEまで処理可能 |
| ヘレナ研究所 | エパライザ2 ジュニア | 30 | ～30 | 11項目 | 電気泳動法/免疫固定法 | 300 | 70 × 62 × 48 | 53 | | アガロース | 蛋白分画，アイソザイム，脂質分画はもちろんの事，IFEもフルオート． |
| ヘレナ研究所 | V8 | 30～ | 48 | 1項目，8チャンネル | キャピラリー電気泳動法 | 650 | 90 × 65 × 56 | 70 | | | サンプリングから測定まで全自動のキャピラリー電気泳動装置 |

## 1.6　電気泳動装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 担体 | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘレナ研究所 | SPIFE-TOUCH | 20 | 13.5 | 1項目，9検体/1枚 | 免疫固定法 | 2000 | 86×60×31 | 43 | | アガロース | 1枚で9検体のIFEを処理可能な免疫固定法自動泳動装置 |
| ヘレナ研究所 | SPIFE-4000 | 19 | 12 | 1項目，4検体/1枚 | 免疫固定法 | 1000 | 201×85×153 | 173 | | アガロース | サンプリングから画像取り込みまで全自動の免疫固定法装置 |
| ヘレナ研究所 | クイックスキャン | | | | | 200 | 55.5×55×18.5 | 15 | | | デンシトメーター単体．あらゆる支持体に対応． |

## 1.7　高速液体クロマトグラフィー装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | アダムスA1c HA-8182 | 14 | 94 | 2 | HPLC法 | 有 | 300 | 53×53×53 | 42 | | HbA1c，HbF |
| アークレイ | アダムスA1c HA-8180T | 14 | 17 | 3 | HPLC法 | 有 | 300 | 53×53×53 | 43 | | HbA1c，HbA2，HbF(HbS，HbC，HbD，HbEの検出可能) |
| アークレイ | アダムスA1c HA-8190V | 14 | Fast mode：150<br>Variant mode：60 | 2 | HPLC法 | 有 | 300 | 53×53×53 | 45 | | HbA1c，HbF(Variant modeではHbSとHbCを検出可能) |
| アークレイ | アダムスハイブリッド AH-8290 | 35 | 51 | 3 | HPLC法，<br>GOD過酸化水素電極法 | 有 | 300 | 53×53×53 | 46 | | HbA1c，HbF，グルコース |
| アークレイ | アダムスA1cライトHA-8380 | 4 | 36 | 2 | HPLC法 | 有 | 300 | 33×51.5×48.5 | 36 | | HbA1c，HbF |
| アークレイ | アダムスA1cライト HA-8380V | 4 | Fast mode：36<br>Variant mode：21 | 2 | HPLC法 | 有 | 300 | 33×51.5×48.5 | 35 | | HbA1c，HbF(Variant modeではHbSとHbCを検出可能) |
| アークレイ | アダムスA1cミニHA-8410 | 3 | 20 | 1 | HPLC法 | 有 | 52 | 19.4×37.5×36.4 | 11 | | HbA1c(指先血での測定可能) |
| 栄研化学 | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723G9 | 3 | 80 | | | | 180 | 53×52×48<br>(90SL時) | 34<br>(90SL時) | | |
| 栄研化学 | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723G9 | 3 | 27 | | | | 180 | 37×52×48 | 25 | | |
| 栄研化学 | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723G9 | 3 | 120 | | | | 200 | 53×52×48<br>(90SL時) | 37<br>(90SL時) | | |
| 積水メディカル | グリコヘモグロビン分析装置RC20 | 3 | 20 | 1 | HPLC法 | 有 | 52 | 19×38×36 | 11.2 | 180 | 高性能でコンパクト，HPLCでHbA1cを簡単操作で迅速測定 |
| 東ソー | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GX | 3 | 27 | 2 | HPLC法 | 有 | 180 | 37×52×48 | 25 | | HbA1c(s-A1c)HbF,HbD/s/cの影響を受けない． |
| 東ソー | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723G11 | 3 | 120 | 2 | HPLC法 | 有 | 200 | 53×52×48<br>(90SL時) | 37<br>(90SL時) | | HbA1c(s-A1c)HbF |
| 東ソー | 全自動カテコールアミン分析計HLC-725CA III | 300 | 3 | 3 | HPLC法 | 有 | 500 | 68×60×78<br>＜分析部のみ＞ | 90<br>＜分析部のみ＞ | | カテコールアミン3分画エピネフリン，ノルエピネフリン．ドーパミン |
| 東ソー | 自動リポタンパク分析計HLC-729LP II | 200 | 11 | 5 | HPLC法 | 有 | 400 | 68×61×61 | 90<br>＜分析部のみ＞ | | 血清中のリポ蛋白分画,HDL，LDL，VLDL，IDL，others |
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | ヘモグロビン分析装置Variant II Turboシステム | 全血1.5 | 36 | 1 | HPLC法 | | 180以下 | 27.2×40.7×53.2 | 35 | 890 | HbAlcおよび<br>各種Variantの検出可能 |
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | D-100システム | 10 | 80 | 1 | HPLC法 | | 1100 | 66×65×72.5 | 103 | 103 | 測定時間：45秒/検体<br>HbAlcおよび各種Variantの検出可能 |

## 1.8 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋紡 | ニコカードリーダーII | 5 | 1本 | 20 | 2 | 固相免疫測定法/ホウ酸アフィニティ法 | 2.5 | 20×17×7 | 0.54 | 22.8 | CRP，HbA1c測定可能 |

# 2 免疫血清専用検査機器

2.1　酵素免疫測定装置 …… 14
2.2　発光免疫測定装置 …… 14
2.3　蛍光免疫測定装置 …… 17
2.4　ラテックス免疫測定装置 …… 18
2.5　その他 …… 18

## 2.1 酵素免疫測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数 またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学生物学研究所 | ELISA/IF全自動分析装置Quad-MACS | 項目による | 項目による | マイクロプレート5枚 スライドグラス25枚 | ELISA最大10項目 IFA最大4項目 | | 600 | 137.5×78×87 | 130 | 2,350 | ELISA法とIF法の全自動アッセイが1台で可能 |
| 医学生物学研究所 | 全自動EIA装置/IF染色兼用装置 DASシステムAP22 Speedy IF | 項目による | 項目による | マイクロプレート2枚 スライドグラス16枚 | ELISA最大8項目 IFA最大4項目 | | 500W | 79×61×65 | 72 | 1,200 | ELISA法とIF法の全自動アッセイが1台で可能 |
| 栄研化学 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-360 | 10～100 | | 36 | 39 | | 250 | 40×40×52 | 29 | | |
| 栄研化学 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-900 | 10～125 | | 90 | 46 | | 300 | 89×67×64 | 123 | | |
| 栄研化学 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000ST | 10～125 | | 200 | 42 | | 700 | 150×91×126 | 400 | | |
| 栄研化学 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000LA | 10～125 | | 200 | 42 | | 700 | 150×120×126 | 400 | | |
| 協和メデックス | AP-XX | 10～200 | 10～200 | 最大同時マイクロプレート12枚 | 最大12項目 | 酵素免疫測定法 | AC200±10V 50/60Hz 2kVA | 156×105×142 | 450 | 5,500 | マイクロプレートEIA項目の更なる効率化へアプローチ |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-360 | 10～100 | | 36 | 39 | FEIA法 | 250 | 40×40×52 | 29 | | |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-900 | 10～125 | | 90 | 46 | FEIA法 | 300 | 89×67×64 | 123 | | オプションで9トレイ19トレイソータ接続 |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000ST | 10～125 | | 200 | 42 | FEIA法 | 700 | 150×91×126 | 400 | | |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000LA | 10～125 | | 200 | 42 | FEIA法 | 700 | 150×120×126 | 400 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-360 | 10～100 | | 36 | 39 | | 250 | 40×40×52 | 29 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置置AIA-900 | 10～125 | | 90 | 46 | | 300 | 89×67×64 | 123 | | オプションで9トレイ19トレイソータ接続 |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000ST | 10～125 | | 200 | 42 | | 700 | 150×91×126 | 400 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-2000LA | 10～125 | | 200 | 42 | | 700 | 150×120×126 | 400 | | |
| 日水製薬 | バイダス | 100～300 | | 30 (6スロット×5) | 44 | 酵素免疫測定法ELFA | 300 | 105×53×44 | 65 | 1,500 | ・測定に必要な試薬が入っているキット構成. |
| 日水製薬 | ミニバイダス | 100～300 | | 12 (6スロット×2) | 44 | 酵素免疫測定法ELFA | 150 | 55×57.5×45 | 40 | 480 | ・測定に必要な試薬が入っているキット構成. |
| 日水製薬 | バイダス3 | 100～300 | | 12 (3スロット×4) | 44 | 酵素免疫測定法ELFA | 330 | 76.3×65.5×62.8 | 70 | 800 | 測定に必要な試薬が入っているキット構成. 検体の自動分注・希釈機能搭載. 検体・試薬のバーコード管理機能搭載 |
| 日本ケミファ | アレルギー特異IgE測定装置DiaPack3000 | 10～50 | | 90テスト/39分 | 60 | EIA法 | 600 | 85×66.5×61 | 100 | 1,000 | 測定時間12分 |

## 2.2 発光免疫測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー (有/無) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSIメディエンス | 全自動臨床検査システムSTACIA | 2～50 | 項目による | 270テスト/h | 41 | | | 3k | 163.2×102.1×150.4 | 670 | 2,480 | |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSIメディエンス | イムライト 2000XPi | 5～100 | 項目による | 200テスト/h | 最大24 | | | 1.5k | 160×91.5×183 | 436 | 2,500 | |
| LSIメディエンス | ケミルミADVIA Centaur XPT | 10～200 | 50～450 | 240テスト/h | 30 | | | 2k | 196×104×133 | 585 | 3,500 | |
| LSIメディエンス | ケミルミADVIA Centaur CP | 10～200 | 50～450 | 180テスト/h | 15 | | | 880 | 110×74×82 | 170 | 2,000 | 180検体/時の処理能力，省スペースベンチトップ型 |
| LSIメディエンス | パスファースト | 100 | カートリッジ単位 | 6テスト/バッチ(17分) | 最大6 | | | 360 | 34.3×56.9×47.5 | 約28 | 390 | |
| アイ・エル・ジャパン | ACL アキュスター | HIT-Ab：15, HIT-IgG：15, D-ダイマー：15 | 項目による | 60テスト/h | 3 | 化学発光免疫法 | | 525 | 87×62×54 | 77 | | HIT-Ab, HIT-IgH, Dダイマー |
| アボット ジャパン | ARCHITECT i2000SR | 項目による | 項目による | 最大200テスト/h | 最大25項目 | CLIA法 | | 3.0k(最大) | 155×125×122 | 490 | 3,500 | |
| アボット ジャパン | ARCHITECT i1000SR | 項目による | 項目による | 最大100テスト/h | 最大25項目 | CLIA法 | | 2.0k(最大) | 150×77×125 | 288 | 2,350 | |
| アボット ジャパン | Alinity i システム | 項目による | 項目による | 最大200テスト/h | 最大47項目 | CLIA法 | | 4.5(最大) | 118×117×135 | 623.2 | 5,800 | |
| 医学生物学研究所 | 全自動臨床検査システムSTACIA | 項目による | 項目による | 最大270テスト/h | 最大24項目 | | | 3k | 163.2×102.1×150.4 | 670 | 2,480 | |
| 栄研化学 | 全自動生物化学発光免疫測定装置BLEIA-1200 | 項目による | 項目による | 最大120 | | 生物発光酵素免疫測定法(BLEIA) | | 1500 | 130×110×150 | 約400 | 2,300 | ルシフェリン・ルシフェラーゼによる生物発光酵素免疫測定法 |
| 栄研化学 | 全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA-CL2400ST | 5～50 | | 240 | 40 | 化学発光免疫法 | | 1200 | 196×84×136 | 621 | | |
| 栄研化学 | 全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA-CL2400LA | 5～50 | | 240 | 40 | 化学発光免疫法 | | 1200 | 196×112×136 | 621 | | |
| 栄研化学 | 全自動化学発光酵素免疫測定装置AIA-CL1200 | 項目による | | 120 | 20 | 化学発光免疫法 | | 600 | 131×84×136 | 480 | | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® ECiQ | 10～80 | | 最大90テスト/h | 36 | | | 1.2k | 112×74×130 | 366 | | |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | ビトロス® 3600 | 10～80 | | 最大189テスト/h | 36 | | | 2.0k | 212.0×88.7×163.8 | 720 | | |
| 協和メデックス | CL-JACK® NX | 5～100 | 30～150 | 200テスト/h | 同時測定項目10項目 | CLEIA法 | | AC100V 15A | 130×94×139 | 320 | 2,350 | |
| 協和メデックス | ADVIA CentaurXPT | 10～200 | 50～450 | 最大240テスト/h | 同時測定項目30項目 | CLIA法 | | 220～240 | 196×104×133 | 585 | 3,500 | |
| 協和メデックス | ADVIA CentaurCP | 10～200 | 50～450 | 最大180テスト/h | 同時測定項目15項目 | CLIA法 | | 100～240 | 107×74×81 | 170 | 2,000 | |
| 協和メデックス | 全自動化学発光免疫測定装置リエゾン® XL | 項目による | 項目による | 最大180テスト/h | 25 | CLIA法 | | 100V/240V, 550VA以下 | 150×90×150 | 315 | 3,250 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | Atellica IM1600(SH) | 10～200 | 項目による | 最大440テスト/h | 42 | CLIA法 | | 4.8k | 280×145×150 | 1050 | 6,500 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | Atellica IM1600(DL) | 10～200 | 項目による | 最大440テスト/h | 42 | CLIA法 | | 4.4k | 188×117×150 | 717.7 | 5,000 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ケミルミADVIA Centaur XPT | 10～200 | 50～450 | 最大240テスト/h | 30 | 化学発光免疫測定法(CLIA) | | 200～240(±10%) | 196×104×133 | 586 | 3,500 | 試薬/消耗品の追加/交換時もポーズ不要のノンストップアッセイ |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ケミルミADVIA Centaur XP | 10～200 | 50～450 | 最大240テスト/h | 30 | 化学発光免疫測定法(CLIA) | | 220～240(±10%) | 194×104×131 | 559 | 3,500 | 試薬/消耗品の追加/交換時もポーズ不要のノンストップアッセイ |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ケミルミADVIA Centaur CP | 10～200 | 50～450 | 最大180テスト/h | 15 | 化学発光免疫測定法(CLIA) | | 100～240(±10%) | 110×74×82 | 170 | 2,000 | 試薬/消耗品の追加/交換時もポーズ不要のノンストップアッセイ |

## 2.2 発光免疫測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 試薬使用量 (μL/検体) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー (有/無) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | イムライト 2000XPi | 5～100 | 項目による | 最大200テスト/h | 最大24 | | | 200/6 | 160×91.5×183 | 436 | 2,500 | |
| シスメックス | 全自動免疫測定装置 HISCL-5000 | 10～30 | | 200 | 36 | 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA） | | 2k以下 | 172.5×84.0×130.0 | 490 | | ネットワーク対応 |
| シスメックス | 全自動免疫測定装置 HISCL-800 | 10～30 | | 100 | 36 | 化学発光酵素免疫測定法（CLEIA） | | 1.2k以下 | 101.8×108.9×129.5 | 320 | | ネットワーク対応 |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL2400ST | 5～50 | | 240 | 40 | CLEIA | | 1800 | 196×84×136 | 621 | | |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL2400LA | 5～50 | | 240 | 40 | CLEIA | | 1800 | 196×112×136 | 621 | | |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL1200ST | 5～50 | | 120 | 20 | CLEIA | | 1500 | 131×84×136 | 480 | | |
| 東ソー | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL1200LA | 5～50 | | 120 | 20 | CLEIA | | 1500 | 131×112×136 | 480 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL2400ST | 5～50 | | 240 | 40 | CLEIA | | 1800 | 196×84×136 | 621 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL2400LA | 5～50 | | 240 | 40 | CLEIA | | 1800 | 196×112×136 | 621 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL1200ST | 5～50 | | 120 | 20 | CLEIA | | 1500 | 131×84×136 | 480 | | |
| 日水製薬 | 自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-CL1200LA | 5～50 | | 120 | 20 | CLEIA | | 1500 | 131×112×136 | 480 | | |
| フィンガルリンク | BIO-FLASH | 項目による | 項目による | 60 | 20チャンネル | 化学発光免疫法 | | 525 | 87×62×54 | 77 | | 省スペース，ベンチトップ型 |
| 富士フイルム和光純薬 | SphereLight Wako | 10～100 | カードリッジ単位 | 180テスト/h | 24チャンネル | CLEIA | | 100/15 | 101×75×135 | 450 | 1,600 | (株)日立製作所製造販売元 |
| 富士フイルム和光純薬 | Accuraseed | 10～35 | カードリッジ単位 | 180テスト/h | 24チャンネル | CLEIA | | 100/10 | 1325×905×1415 | 460 | 1,600 | |
| 富士レビオ | ルミパルス G1200 | 10～140 | 項目による | 120 | 36 | CLEIA | 有 | 1.7k | 120×80×145 | 330 | 2,050 | |
| 富士レビオ | ルミパルス G600 II | 10～140 | 項目による | 60 | 8 | CLEIA | 有 | 360 | 89×73×64 | 70 | 980 | 付属品(￥32,000)が必要となります |
| 富士レビオ | ルミパルス L2400 | 10～100 | 項目による | 240 | 24 | CLEIA | 有 | 3.5k | 120×86×140 | 470 | 3,200 | JCA-ZS050(日本電子)と連結可能 |
| 富士レビオ | ルミパルス Presto II | 10～100 | 項目による | 240 | 24 | CLEIA | 有 | 3.5k | 150×82×137 | 650 | 2,980 | |
| ベックマン・コールター | Access 2イムノアッセイシステムPRO | 10～110 | 項目による | 最大100テスト/h | 24 | CLEIA | 有 | 1.8k | 99×61×49.5 | 97 | 1,765 | 省スペース，ベンチトップ型 |
| ベックマン・コールター | ユニセル Dxl 800 システム | 10～110 | 項目による | 最大400テスト/h | 50 | CLEIA | 有 | 2.5k | 171×97×170 | 630 | 4,450 | 最大400テスト/h，50項目同時測定可能 |
| ベックマン・コールター | ユニセル Dxl 600 システム | 10～110 | 項目による | 最大200テスト/h | 50 | CLEIA | 有 | 2.5k | 156×97×170 | 484 | 3,150 | 試薬自動廃棄機能 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス e 411 plus ディスクシステム | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 86テスト/h | 18チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 無 | 1.0k | 1200×730×800 | 約180 | 1,980 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス e 411 plus ラックシステム | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 86テスト/h | 18チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 1.25k | 1700×950×800 | 約250 | 2,340 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス6000<601> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 4.6k | 2160×1030×1150 | 約625 | 3,700 | |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス6000<601²> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 4.6k | 3360×1030×1150 | 約1,090 | 6,300 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<602> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 4.0k | 2520×1060×1140 | 約790 | 3,600 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<602²> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 7.0k | 4020×1060×1140 | 約1,380 | 6,300 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<602³> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 10.0k | 5520×1060×1140 | 約1,970 | 9,000 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス8000<602⁴> | 10～50 | R：50～80, MP：30～50 | 170テスト/h | 25チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 13.0k | 7020×1060×1140 | 約2,560 | 11,700 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<801> | 4～60 | R：6～60, MP：6～60 | 300テスト/h | 48チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 4.0k | 2520×1140×1350 | 約790 | 5,400 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<801²> | 4～60 | R：6～60, MP：6～60 | 300テスト/h | 48チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 7.0k | 4020×1140×1350 | 約1,380 | 8,100 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<801³> | 4～60 | R：6～60, MP：6～60 | 300テスト/h | 48チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 10.0k | 5520×1140×1350 | 約1,970 | 10,800 | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス 8000<801⁴> | 4～60 | R：6～60, MP：6～60 | 300テスト/h | 48チャンネル | 電気化学発光免疫法 | 有 | 13.0k | 7020×1140×1350 | 約2,560 | 13,500 | |

## 2.3　蛍光免疫測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーア メディカル | アリーアスポット リーダー | 70 | | 1テスト/約15分 | 1 | 蛍光免疫測定法 | 最大1A | 27×25×15 | 2.1 | 48 | BNPを全血，約15分で簡易測定 |
| 医学生物学研究所 | 全自動蛍光抗体法分析装置 HELIOS® | 項目による | 項目による | 最大190検体(処理時間は検体数により変動) | 最大4項目 | | 75W | 57×75×62 | 33 | 2,600 | 標本作製から画像取込みまで全自動で行う装置．画素数は500万画素． |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ストラタスCS200 | 200～500 | 項目による | 3 | 4 | 蛍光免疫法 | 400 | 71×58×46 | 68 | 700 | 心筋障害マーカー測定専用機 |
| バイオ・ラッド ラボラトリーズ | 免疫蛍光分析装置 BioPlex2200 システム | 血清5 | | 100 | | 蛍光免疫分析法 | 240 以下 | 130×90×130 | 468 | 4,800 | 同時多項目(ANAスクリーン)，(HSV-1 & HSV-2 IgG)，MMRV IgG |
| フクダ電子 | アリーアスポットリーダー | 70 | | 4 | 1 | | 18 | 27×25×15 | 約 2.1 | 48 | BNP．全血にて測定 |
| ラジオメーター | AQT90 FLEX | 項目による | | 30テスト/h | 9 | TRFIA(時間分解蛍光免疫測定法) | 400 | 46×48×45 | 35 | 600 | 全血検体を採血管のままセットし，10～22分で簡単測定 |
| 富士フイルム和光純薬 | ミュータスワコー i30 | 4～10 | 項目による | 25テスト/h | 6 | | 100/4 | 52.0×59.5×54.6 | 71 | 800 | マイクロチップを用いたLBA-EATA法 |

## 2.4 ラテックス免疫測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | サンプル(種類) | 採血管種 | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | スポットケム IM SI-3511 | IRI/Glu, Alb:50, アディポネクチン, オキシストレス:70, CRP, ASO:100 | プレパック方式 | 8~13分/テスト(1検体測定時) | 8 | 項目による | 無 | 100 | 33.0×22.4×18.5 | 6 | | | | CRP, ASO, 尿中Alb・Cre, IRI・Glu<br>[研究項目]アディポネクチン, オキシストレス |
| アークレイ | スポットケムDコンセプト D-01 SD-3810 | 50 | プレパック方式 | 10~20分/テスト(1検体測定時) | 4 | 項目による | 有 | 最大300 | 40.8×33.0×13.2 | 8 | | | | CRP, RF, 尿中Alb・Cre, (A/C) |
| LSIメディエンス | 全自動臨床検査システム STACIA | 2~50 | 項目により異なる | 270テスト/h | 41 | | | 3K | 163.2×102.1×150.4 | 670 | 2,480 | | | |
| フクダ電子 | 自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-767CRP | CBCモード:10<br>CBC+CRPモード:18 | | CBCモード:約55検体/h<br>CBC+CRPモード:約15検体 | 19 | 電気抵抗法:比色法(ノンシアン法)<br>ラテックス免疫比濁RATE法 | | 85 | 22.0×44.0×43.0 | 16 | 550 | | | 白血球3分類+CRP同時測定可 |
| フクダ電子 | 自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-787CRP | CBCモード:10<br>CBC+CRPモード:18 | | CBCモード:約55検体/h<br>CBC+CRPモード:約15検体 | 9 | 電気抵抗法:比色法(ノンシアン法)<br>ラテックス免疫比濁RATE法 | 無 | 85 | 22.0×44.0×43.0 | 16 | 508 | 全血 | EDTA加血 | CBC+CRP同時測定可(白血球3分類なし) |
| フクダ電子 | 自動血球計数CRP測定装置 Yumizen H630CRP | DIFFモード:33,<br>DIFF+CRPモード:42 | | DIFFモード:約51検体/h,<br>DIFF+CRPモード:約20検体/h | 30 | 電気抵抗法, 比色法(ノンシアン法), 光透過法, ラテックス免疫比濁RATE法 | 無 | 200 | 35.0×47.9×53.5 | 約33 | 690 | 全血 | EDTA加血 | 白血球5分類+CRP同時測定可 |

## 2.5 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | Atellica NEPH630 | 10~100 | 40 | 65 | 43 | 比ろう法 | | 500 | 107×63×60 | 115 | 960 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ベーリングネフェロメータII | 10~100 | 40 | 225 | 43 | 比ろう法 | | 450 | 124×63×72 | 160 | 2,500 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | BN プロスペック | 10~100 | 40 | 70 | 43 | 比ろう法 | | 450 | 107×63×60 | 115 | 950 | |
| バイオテック | ELISA用96ウェル連続自動洗浄装置AMW-96SX | | | マイクロプレート75枚 | 96 | | | 250 | 44×49×26 | 27 | | |

# 3 血液検査機器

3.1 自動血球計数装置 …… 20
3.2 血液凝固測定装置 …… 21
3.3 血小板凝集測定装置 …… 23
3.4 赤血球沈降速度測定装置 …… 23
3.5 血液標本自動作製装置 …… 24
3.6 血液像自動分類装置 …… 24
3.7 全自動輸血検査装置 …… 25
3.8 その他 …… 25

## 3.1 自動血球計数装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 架設本数 | サンプル(種類) | 採血管種 | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | スポットケムCL SB-1440 | 30 | 60 | 18 | 電気抵抗検出法 | | 120 | 23.0×45.0×38.3 | 18 | | | | | 微量血モードあり |
| アボット ジャパン | セルダイン サファイア | 120 | 最大105 | 32 | 光学法,電気抵抗法,比色法 | | 900 | 121.9×81.3×76.2 | 170.1 | 4,980 | | | | |
| アボット ジャパン | セルダインルビー | 150～230 | 最大84 | 24 | 光学法,比色法 | | 550 | 86.4×76.8×49.9 | 105.2 | 2,200 | | | | |
| アボット ジャパン | Alinity hq | 340 | 最大119 | 42 | 光学法,比色法 | | 240以下 | 66.0 × 91.4 × 149.9 | 250 | 5,480 | | | | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アドヴィア2120 | 175 | 120 | 95 | 光学法 | | 100VAC | 141×68×86 | 193 | 3,700 | | | | CSF(脳脊髄液測定)モード,体液モード標準搭載 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アドヴィア2120i | 175 | 120 | 95 | 光学法 | | 100VAC | 141×68×86 | 191.9 | 3,800 | | | | CSF(脳脊髄液測定)モード,体液モード標準搭載 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アドヴィア 560/560 AL | 110 | 60 | 26 | 電気抵抗法,光学法 | | 100VAC | 41×49×86<br>71×49×52(AL付) | 35<br>45(AL付) | 500<br>600(AL付) | | | | 白血球5分類同時測定 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アドヴィア 360 | 100 | 60 | 22 | 電気抵抗法 | | 100VAC | 31.6×49.2×36 | 17.85 | 250 | | | | 白血球3分類同時測定 |
| シスメックス | 多項目自動血球分析装置(XNシリーズ) | 全血モード:88,<br>希釈モード:70<br>(希釈するために必要な血液量は約20) | 100<br>(XN-1000) | 39 | DS検出法,FCM法等 | | | | | | | | | ネットワーク対応,運用に合わせた装置構成 |
| シスメックス | 多項目自動血球分析装置(XN-Lシリーズ) | 全血モード:約25,<br>希釈モード:70 | 60 | 37 | DS検出法,FCM法等 | | | | | | | | | ネットワーク対応,運用に合わせた装置構成 |
| シスメックス | 多項目自動血球計数装置KX-21NV(動物用) | 全血モード:50,<br>希釈モード:200 | 60 | 8 | DC検出法,ノンシアンHGB測定法 | | 230以下 | 42.0×35.5×48.0 | 30 | | | | | |
| シスメックス | 多項目自動血球計数装置POCH®-80i | 全血モード:15,<br>希釈モード:200<br>(希釈するために必要な血液量は約20) | 125秒/検体 | 19 | DC検出法,ノンシアンHGB測定法 | | 150以下 | 18.5×46.0×35.0 | 14 | | | | | |
| シスメックス | 多項目自動血球計数装置POCH-100iV(動物用) | 全血モード:15 | 125秒/検体 | 8 | DC検出法,ノンシアンHGB測定法 | | 150以下 | 18.5×46.0×35.0 | 14 | | | | | |
| シスメックス | 多項目自動血球分析装置XP-300 | 全血モード:約50,<br>希釈モード:約200<br>(希釈血液試料)希釈時に必要な血液量は20μL以上. | 60 | 20 | DC検出法,ノンシアンHGB測定法 | | 200以下 | 42.0×35.5×48.0 | 30 | | | | | |
| 日本光電工業 | 全自動血球計数・免疫反応測定装置 MEK-1303 セルタックα+ | (通常モード)<br>CBCのみ:20<br>CBC+CRP:26 | (オープンモード)<br>CBCのみ:約60秒/検体<br>CBC+CRP:約200秒/検体 | 21 | 電気抵抗法・比色法(ノンシアン)・ラテックス凝集免疫比濁法 | | 150 | 23×45×42.8 | 22 | 555 | | 全血/血清/血漿 | EDTA加血 | 白血球3分類を含む血液20項目とCRPを同時測定 |
| 日本光電工業 | 全自動血球計数器 MEK-9100 セルタックG | 40 | 90 | 24 | 電気抵抗法,フローサイトメトリ法 | 有 | 330 | 67.5×57.6×58.9 | 66 | 880 | | 全血 | EDTA加血 | 検査効率改善のための異常検体識別機能Smart Colorac Matchシステム搭載. |
| フクダ電子 | 自動血球計数装置LC-661 | 10 | 50 | 18 | WBC,RBC,HCT,PLT:電気抵抗法,Hgb:比色法 | | 75 | 26.2×45×43 | 約20 | 460 | | | | |
| フクダ電子 | 自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-767CRP | CBCモード:10,<br>CBC+CRPモード:18 | CBCモード:約55,<br>CBC+CRPモード:約15 | 19 | 電気抵抗法:比色法(ノンシアン法),ラテックス免疫比濁RATE法 | | 85 | 22.0×44.0×43.0 | 16 | 550 | | | | 白血球3分類+CRP同時測定可 |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 架設本数 | サンプル(種類) | 採血管種 | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フクダ電子 | 自動血球計数装置LC-710 | 10 | 60 | 18 | WBCRBCHCTPLT:電気抵抗法, Hgb:比色法 | 無 | 85 | 220 × 44.0 × 43.0 | 15 | 420 | | 全血 | EDTA加血 | |
| ベックマン・コールター | UniCel DxH 600 | 165 | 100 | | VCSテクノロジー | | | 76 × 79 × 97 | 117 | | | | | |
| ベックマン・コールター | UniCel DxH 800 | 165 | 100 | | VCSテクノロジー | | | 76 × 79 × 180 | 243 | | | | | |
| 堀場製作所 | 自動血球計数CRP測定装置 Microsemi LC-767CRP | CBCモード:10, CBC+CRPモード:18 | CBCモード:約55, CBC+CRPモード:約15 | 19 | 電気抵抗法, 比色法(ノンシアン法), ラテックス免疫比濁RATE法 | 無 | 85 | 22.0 × 44.0 × 43.0(突起部除く) | 16 | 550 | 架設機能なし | 全血 | 通常並びに微量採血管対応 | 白血球3分類+CRP同時測定可 |
| 堀場製作所 | 自動血球計数CRP測定装置 Yumizen H630 CRP | DIFFモード:33 DIFF+CRPモード:42 | DIFFモード:約50, DIFF+CRPモード:約2 | 30 | 電気抵抗法, 比色法(ノンシアン法), ラテックス免疫比濁RATE法 | 無 | 200 | 350 × 479 × 535 | 33 | 690 | 架設機能なし | 全血 | 通常並びに微量採血管対応 | 白血球5分類+同時CRP測定可 |
| ラジオメーター | Hemo Cue® WBC アナライザ | 10 | 20 | 総白血球数 | パターン認識法 | 無 | 25 | 13.3 × 18.5 × 12 | 0.6 | 30 | 0 | 全血 | 毛細管血または静脈血(EDTA) | コンパクトサイズな白血球測定装置 |
| ラジオメーター | Hemo Cue® WBC DIFF アナライザ | 10 | 12 | 総白血球数および5分類 | パターン認識法 | 無 | 50 | 15.7 × 18.8 × 15.5 | 1.3 | 52.5 | 0 | 全血 | 毛細管血または静脈血(EDTA) | 白血球5分類測定に対応したPOCT |

## 3.2 血液凝固測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ・エル・ジャパン | ACL TOP 750 ベース | 4〜 | PT:360テスト/h | 16ch | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法 | 1600 | 151 × 76 × 73 | 162 | | PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, AT, DD, FDP, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, HIT-Ab, PLG, PI, LA, VWF Ag, VWF Rco, 他 |
| アイ・エル・ジャパン | ACL TOP 750 CTS シーティーエス | 4〜 | PT:270テスト/h | 16ch | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法 | 1600 | 151 × 76 × 73 | 166 | | PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, AT, DD, FDP, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, HIT-Ab, PLG, PI, LA, VWF Ag, VWF Rco, 他 |
| アイ・エル・ジャパン | ACL TOP 750 LAS エルエーエス | 4〜 | 搬送システムによる | 16ch | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法 | 1600 | 188 × 87 × 162 | 319 | | PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, AT, DD, FDP, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, HIT-Ab, PLG, PI, LA, VWF Ag, VWF Rco, 他 |
| アイ・エル・ジャパン | ACL TOP 550 CTS シーティーエス | 4〜 | PT:240テスト/h | 16ch | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法 | 1600 | 110 × 82 × 73 | 147 | | PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, AT, DD, FDP, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, HIT-Ab, PLG, PI, LA, VWF Ag, VWF Rco, 他 |
| アイ・エル・ジャパン | ACL TOP 350 CTS シーティーエス | 4〜 | PT:110テスト/h | 8ch | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法 | 1600 | 81 × 84 × 73 | 91 | | PT, APTT, Fbg, TTO, HPT, AT, DD, FDP, 外因系凝固因子, 内因系凝固因子, HIT-Ab, PLG, PI, LA, VWF Ag, VWF Rco, 他 |
| エイアンドティー | 血液凝固分析装置CG02N | 25 | | 5 | 粘稠&散乱光法 | DC24/1.8 | 14.6 × 26.5 × 11.7 | 2.8 | 95 | PT, APTT, Fib, TB, HPT |
| エル・エム・エス | KC1デルタ | 全量法 | | 1ch | 磁気センサースチールボール法 | 40 | 14 × 21 × 8 | 1.2 | 55 | 光学法では読み取りにくい検体でも測定可能. コンパクト, 低価格. |
| エル・エム・エス | KC4デルタ | 半量法 | | 4ch | 磁気センサースチールボール法 | 150 | 35 × 45 × 12 | 6.3 | 175 | 光学法では読み取りにくい検体でも測定可能. 半量測定. |
| LSIメディエンス | 全自動臨床検査システム STACIA | 2〜50 | 270テスト/h | 41 | | 3K | 163.2 × 102.1 × 150.4 | 670 | 2,480 | |

## 3.2 血液凝固測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 処理能力 (検体/h) | 項目数 またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法 /分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和メデックス | COAGTRON®-180 | PT25～ | PT：～180テスト/h, APTT：～90テスト/h, PT/APTT：～120テスト/h, PT/APTT/FIB：～100テスト/h | 14 | 凝固時間法, 合成基質法,LIA法 | 250 | 84×68×71 | 65 | 850 | 凝固時間法2つの検出法を搭載（物理的凝固点検出法, 光学的凝固点検出法） |
| 協和メデックス | COAGTRON®-350 | PT25～ | PT：～315テスト/h PT/APTT：～270テスト/h, PT/APTT/FIB：～195テスト/h | 14 | 凝固時間法, 合成基質法,LIA法 | 350 | 155×75×68 | 110 | 1,650 | 凝固時間法2つの検出法を搭載（物理的凝固点検出法, 光学的凝固点検出法） |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CS-5100 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：400 | 24 | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法 | 1700以下 | 1030×1150×1280 | 278 | | クロスミキシングテスト機能, 凝集法による血小板凝集能測定, HILチェック機能を搭載 |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CS-2500 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：180 | 22 | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法 | 800以下 | 77.5×89.5×68.5 | 110 | | クロスミキシングテスト機能, 凝集法による血小板凝集能測定, HILチェック機能を搭載 |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CS-2400 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：180 | 22 | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法 | 800以下 | 77.5×89.5×68.5 | 110 | | クロスミキシングテスト機能, 凝集法による血小板凝集能測定, HILチェック機能を搭載 |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CS-1600 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：120 | 16 | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法 | 680以下 | 76.0×69.0×54.0 | 85 | | タイマー機能による自動スタートアップ機能を搭載 |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CA-650 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：60 | 12 | 凝固法, 合成基質法, 免疫比濁法, 凝集法 | 300以下 | 56.6×49.0×49.0 | 43 | | |
| シスメックス | 全自動血液凝固測定装置 CA-620 | PT, APTT：50, Fbg：10他 | PT：60 | 6 | 凝固法 | 300以下 | 56.6×49.0×49.0 | 43 | | |
| シスメックス | 半自動血液凝固測定装置 CA-104 | PT, APTT, Fbg：50, 内因系凝固因子：10, 外因系凝固因子：2.5 | | 5 | ターボデンシトメトリー法 | 48以下 | 27.0×31.0×9.5 | 2.9 | | |
| シスメックス | 半自動血液凝固測定装置 CA-101 | PT, APTT, Fbg：50, 内因系凝固因子：10, 外因系凝固因子：2.5 | | 5 | ターボデンシトメトリー法 | 9.6以下 | 20.5×13.0×6.0 | 0.65 | | |
| 積水メディカル | コアプレスタ2000 | 2～100 | 最大400 | 2 | 凝固時間法, 合成基質法, ラテックス比濁法 | 800 | 67×70×119 | 170 | | 高速処理, コンパクト, クロスミキシングテスト機能 |
| 積水メディカル | 血液凝固自動分析装置 CP3000 | 2～100 | 最大400 | 2 | 凝固時間法, 合成基質法, ラテックス比濁法 | 950 | 59×74×119<br>CTS付59×91.5×119 | 185<br>CTS付200 | 1,215<br>1,315 | 高速処理, コンパクト, クロスミキシングテスト機能 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 日立自動分析装置3500 | 1.5～35 | PT：最大150テスト PT・APTT・Fbg：最大110テスト | 最大134項目 | 吸光度/ISE/光散乱/凝固時間分析 | 100/30（ブレーカー容量） | 1,960×840×1,240（操作部ディスプレイを含まず）" | 約500 | | 生化学, 散乱, 凝固, HbA1c, ISEの5つの測定を一台に集約した複合型自動分析装置です. |
| 富士レビオ | STA R Max | 5～250（1 μL単位で可変） | PT：240（キャップピアッシング時） | 13 | 凝固時間法(ヴィスコシティ・ディテクション方式), 合成基質法, ラテックス比濁法 | 1300 | 122×80.5×126.5 | 238 | 2,150 | PT, APTT, フィブリノーゲン, Dダイマー, ATIII, プロテインC, プロテインS, vWF, PLG, α2-PI, FDP, FMC |
| 富士レビオ | STA Compact Max | 5～200（5 μL単位で可変） | PT：130（キャップピアッシング時） | 13 | 凝固時間法(ヴィスコシティ・ディテクション方式), 合成基質法, ラテックス比濁法 | 1400 | 97×73×70.5 | 140 | 800 | PT, APTT, フィブリノーゲン, Dダイマー, ATIII, プロテインC, プロテインS, vWF, PLG, α2-PI, FDP, FMC |
| 富士フイルム和光純薬 | COAG2N | 25 | | 5 | 粘稠＆散乱光法 | 100/1.8 | 14.6×26.5×11.7 | 2.8 | 95 | PT, APTT, Fib, TB, HPT (株)エイアンドティー製造販売元 |

## 3.3　血小板凝集測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法 /分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エル・エム・エス | ヘマトレーサー 712 | 100/200 | 約30(2項目) | 12ch | 光透過法 | 180 | 52 × 40 × 22 | 15 | 430 | 血小板凝集能測定のゴールデンスタンダード．アスピリン，クロピトグレル等の薬効判定に最適. |
| エル・エム・エス | ヘマトレーサー 804 | 200 | 約10(2項目) | 4ch | 光透過法 | 60 | 31 × 18 × 13 | 3.5 | 230 | 血小板凝集能測定のゴールデンスタンダード．アスピリン，クロピトグレル等の薬効判定に最適. |
| エル・エム・エス | ヘマトレーサーZEN | 全血 200 | 約10(2項目) | 4ch | SFP変法/細口吸引圧検知方式 | 65 | 31 × 36 × 34 | 13.5 | 150 | 全血で測定可能．アスピリン，クロピトグレル等の薬効判定に最適．コンパクト，低価格. |
| フィンガルリンク | PRP313M | 100～200 | 使用する試薬濃度数に依存 | 12ch | 光透過法(比濁法)，グレーティングカーブ，2濃度パターン解析 | 200 | 46.8 × 38.5 × 13.5 | 17 | 430 | 先天性機能異常検査と抗血小板薬投与のモニタリングと投与前の状況判断に使用できるソフトを搭載 |
| フィンガルリンク | PRP313M-8 | 100～200 | 使用する試薬濃度数に依存 | 8ch | 光透過法(比濁法)，グレーティングカーブ，2濃度パターン解析 | 200 | 46.8 × 38.5 × 13.5 | 17 | 360 | 先天性機能異常検査と抗血小板薬投与のモニタリングと投与前の状況判断に使用できるソフトを搭載 |
| フィンガルリンク | PRP313M-4 | 100～200 | 使用する試薬濃度数に依存 | 4ch | 光透過法(比濁法)，グレーティングカーブ，2濃度パターン解析 | 200 | 46.8 × 38.5 × 13.5 | 17 | 260 | 先天性機能異常検査と抗血小板薬投与のモニタリングと投与前の状況判断に使用できるソフトを搭載 |
| フィンガルリンク | WBAカルナ | 200 | 使用する試薬濃度数に依存 | 4ch | SFP変法 | 120 | 32.0 × 42.1 × 40.4 | 18 | 198 | 全血検体において多チャンネルで同一条件にて同時に測定可能 |

## 3.4　赤血球沈降速度測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法 /分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エル・エム・エス | ベスマティック30 | 約1000 | 150 (1時間値測定) | 30ch | ベスマティック法 | 65 | 51 × 50 × 35 | 20 | 180 | ファーストモードで測定時間 短縮．自動撹拌機能搭載. |
| エル・エム・エス | ベスマティックEASY | 約1000 | 30 (1時間値測定) | 10ch | ベスマティック法 | 18 | 14 × 14 × 21 | 1.2 | 58 | 各チャンネル独立測定(検体セット即測定開始) |
| 常光 | Smart Rate 10 | 1.28 mL | 40検体/h | 同時セット10検体 | レート法(ウェスターグレン変法) | 100V/0.6A | 25 × 23.5 × 22 | 2.6 | 65 | 最速15分で1時間値を測定します．ISOに対応したQCモードによる精度管理．バーコードリーダ内臓. |
| 常光 | Smart Rate 20 | 1.28mL | 80検体/h | 同時セット20検体 | レート法(ウェスターグレン変法) | 100V/0.6A | 25 × 23.5 × 22 | 2.7 | 90 | 最速15分で1時間値を測定します．ISOに対応したQCモードによる精度管理．バーコードリーダ内臓. |
| 常光 | Smart Rate 40 | 1.28 mL | 160検体/h | 同時セット40検体 | レート法(ウェスターグレン変法) | 100V/0.6A | 25 × 23.5 × 22 | 3 | 170 | 最速15分で1時間値を測定します．ISOに対応したQCモードによる精度管理．バーコードリーダ内臓. |
| テクノメディカ | 自動赤血球沈降速度測定機 ESR-6000BP | 1.6 | 60検体/回 | 60 | ウェスターグレン法 | 100V/0.5A | 49.5 × 34.6 × 47.7 | 28 | 300 | |
| テクノメディカ | Quick eye-8 | 1.12 mL | 8検体/回 | 8 | ウェスターグレン変法 | 100 | 30 × 22 × 26 | 8 | 70 | ランダムスタート同時測定 |
| テクノメディカ | クリスタルアイ | 1.12 mL | 1検体/回 | 1 | ウェスターグレン変法 | | 10 × 6 × 10 | 0.2 | 3 | 目視測定 |
| 東洋紡 | ベスマティックEASY | 1000 | 10 | 10 | ウェスタグレン変法 | 18 | 14 × 14 × 22 | 1.2 | | ランダムアクセス |
| 東洋紡 | ベスマティック30 | 1000 | 30 | 30 | ウェスタグレン変法 | 65 | 51 × 50 × 35 | 23.2 | | 2時間値最短約15分で測定 |

## 3.4 赤血球沈降速度測定装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法 /分析法/検出方法 | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガルリンク | ROLLER 20 PN 全自動赤血球沈降速度測定装置 | 175(自動)/100(手動) (EDTA加血) | 120 | 赤血球沈降速度 20検体 | キャピラリーフォトメトリー法 | 115 | 24×38×45 | 16 | 240 | 専用採血管不要/最短5分で測定結果報告 |
| フィンガルリンク | ROLLER 20 全自動赤血球沈降速度測定装置 | 175 (EDTA加血) | 100 | 赤血球沈降速度 18検体 | キャピラリーフォトメトリー法 | 100 | 32×56×58 | 23.2 | 210 | 専用採血管不要/最短5分で測定結果報告 |
| フィンガルリンク | TEST 1 TH 全自動赤血球沈降速度測定装置 | 175 (EDTA加血) | 150 | 赤血球沈降速度 60検体 | キャピラリーフォトメトリー法 | 150 | 48×53.9×59.5 | 41 | 380 | 専用採血管不要/最短5分で測定結果報告 |
| 宮島医学機器 | ゼータ迅速赤沈計ZESR | 500 | 1～6検体/3分 | 1H，2H値 | 遠心法/セミオート | 100/0.2A | 14×14×24 | 1.7 | 19.8 | 3分，1H/2H値同時測定，EDTA残余血液で可 |

## 3.5 血液標本自動作製装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量 (μL) | 処理能力 (検体/h) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アボット ジャパン | Alinity hs | 340 | 65 | 240以下 | 76.2 × 91.4 × 149.9 | 281 | 1,920 | ウェッジ法 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アドヴィア オートスライド | 75 | 最大96 | 100VAC | 91×70×50 | 60 | 1,200 | テープウエッジ法 |
| シスメックス | 塗抹標本作製装置 SP-50 | 通常採血管 クローズ 70 mL | 高速版:75枚/h | 500 | 57.8×75.3×78.6 | 約99 | | |
| ベックマン・コールター | UniCel DxH SMS | 90 | 140スライド/h | | 92×79×99 | 160 | | |

## 3.6 血液像自動分類装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力 (検体/h) | 項目数または チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプル (種類) | 画素数 (画素) | モニターサイズ (inch) (カラー/モノクロ) | 測定時間 | 端末台数 | オンライン分析計台数 | 検体搬送方法 | ラック種 | 架設可能ラック種 | バーコード種 | ラベルサイズ (mm) | 消費電力 (V/A) | 寸法 (W×D×H(cm)) | 重量 (Kg) | 希望価格 (万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスメックス | 血液像自動分析装置 DI-60 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 240以下 | 49×45×74.5 | 84 | | |
| セラビジョン・ジャパン | セラビジョン DM9600 | 30 スライド/時 | 18種類 | 人工知能 | 染色後 スライド | 1440×900 | カラー/ 19インチ | 2分/ スライド | 8 | 対応 | 自動 | オリジナル | 8 | リニア/ 2次元 | フロスト サイズ | 240W | 58×56×79 | 93 | 1,550 | 自動顕微鏡技術とデジタル画像を組み合わせた末梢血の白血球と赤血球，体控液を分類する装置です |
| セラビジョン・ジャパン | セラビジョン DM1200 | 20 スライド/時 | 18種類 | 人工知能 | 染色後 スライド | 1440×900 | カラー/ 19インチ | 3分/ スライド | 8 | 対応 | 自動 | オリジナル | 1 | リニア/ 2次元 | フロスト サイズ | 960W | 57×49×71 | 80 | 980 | 自動顕微鏡技術とデジタル画像を組み合わせた末梢血の白血球と赤血球，体控液を分類する装置です |
| ラジオメーター | HemoCue® WBC DIFF アナライザ | 12 | 総白血球数および5分類 | パターン認識法 | 全血 | | 3.5インチ | 5分以内/検体 | 0 | 対応 | 手動 | 無 | 0 | 外付け USBタイプ 対応 | | 50 | 15.7×18.8×15.5 | 1.3 | 52.5 | 白血球5分類測定に対応したPOCT |

## 3.7　全自動輸血検査装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 処理能力<br>(検体/h) | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イムコア | 全自動輸血検査装置<br>ECHO Lumena | 検査項目による | 血液型：24，不規則抗体スクリーニング：20 | マイクロプレート法<br>(直接凝集法・固相法) | 250 | 本体：71.0×49.5×48.5,<br>液系：43.2×58.4×34.3 | 本体：38.1,<br>液系：9.1 | 950 | 小型で小スペース対応 |
| イムコア | 全自動輸血検査装置<br>Galileo Neo | 検査項目による | ABORh 血液型：120，不規則抗体スクリーニング：96 | マイクロプレート法<br>(直接凝集法・固相法) | 800 | 90.2×18.6×22.0 | 420 | 3,500 | 大量処理のできる高い処理能力 |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | オーソビジョン® | 血漿：40<br>3％赤血球浮遊液：10 | 血液型検査:27,不規則抗体検査(IAT):34, 交差適合試験：40ドナー/h | ビーズカラム<br>遠心凝集法 | 1K | 107.4×77×93.9 | 190 | | 抗体価測定，ユーザー定義プロトコール測定が可能 |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | オーソビジョン® Max | 血漿：40<br>3％赤血球浮遊液：10 | 血液型検査:40, 不規則抗体検査(IAT):56, 交差適合試験：48ドナー/h | ビーズカラム<br>遠心凝集法 | 1K | 169.8×77×93.9 | 330 | | 抗体価測定，ユーザー定義プロトコール測定が可能 |
| カイノス | 全自動輸血検査装置<br>Erytra | 検査項目による | 検査項目による | ゲルカラム遠心凝集法 | 600 | 110×70×175 | 約 350 | 3,600 | |
| カイノス | 全自動輸血検査装置<br>WADiana Compact | 検査項目による | 検査項目による | ゲルカラム遠心凝集法 | 300 | 100×60×65 | 約 87 | 1,800 | |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | カード用全自動輸血検査装置<br>IH-1000 | 血漿25 | ABO Rh(D)血液型：80，不規則抗体スクリーニング(酵素+クームス)：60 | ゲルカラム遠心凝集法 | 1.35K以下 | 180×82×170<br>(PCモニター含む) | 540 | 3,800 | 120×82×170(機器本体のみ) |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | カード用全自動輸血検査装置 IH-500 | 血漿25 | ABO Rh(D)血液型：50，不規則抗体スクリーニング(クームス)：68 | ゲルカラム遠心凝集法 | 1.55K以下 | 115×85×98 | 213 | 3,000 | |
| 富士フイルム和光純薬 | 全自動輸血検査装置<br>Erytra | 検査項目による | 検査項目による | ゲルカラム遠心凝集法 | 600 | 110×70×175 | 約350 | 3,600 | (株)カイノス製造販売元 |
| 富士フイルム和光純薬 | 全自動輸血検査装置<br>WADiana Compact | 検査項目による | 検査項目による | ゲルカラム遠心凝集法 | 300 | 100×60×65 | 約87 | 1,800 | (株)カイノス製造販売元 |
| ベックマン・コールター | 自動輸血検査装置<br>PK7300 | 検査項目による | 300 | マイクロプレート法<br>(テラストプレート) | 3.0k | 176×92×135 | 580 | | |

## 3.8　その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 回転数<br>(rpm) | 方式(固定/可変) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | オーソ®バイオビュー™<br>ワークステーション | 血漿：40<br>3％ 赤血球浮遊液：10 | 恒温：20枚/回<br>遠心：10枚/回 | | | ビーズカラム遠心凝集法 | 無 | 0.15k | 57.5×32.5×22 | 10.89 | 120 | バイオビューカセット専用遠心・加温複合機 |
| カイノス | カード用インキュベータ<br>DG Therm | | | | | | | 270 | 29.5×32.5×9.5 | 約 4 | 40 | |
| カイノス | カード用遠心機DG Spin | | | | | 990±10 | 固定 | 50 | 41.0×52.5×18.0 | 約 15 | 60 | |
| カイノス | カード用リーダー<br>DG Reader | | | | | | | 40 | 38.1×42.8×18.5 | 約 12.5 | 200 | |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD FACSLyric™<br>フローサイトメーター | | | 最大10<br>パラメーター | フローサイトメトリー法 | | | 15A/100V | 63.2×57.9×57.9 | 56.0 | 1,100～ | |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD FACSCanto™ II<br>フローサイトメーター | | | 最大10<br>パラメーター | フローサイトメトリー法 | | | 15A/100V | 91×61×64 | 146 | 1,700～ | |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD FACSVia™<br>フローサイトメーター | | | 最大6<br>パラメーター | フローサイトメトリー法 | | | 15A/100V | 37.5×41.9×27.9 | 13.6 | 680～ | |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | カード用リーダー<br>Saxo(遠心機搭載) | | IDカード24枚/回 | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 100以下 | 53×52×38 | 25 | 500 | IDカード用リーダー<br>(遠心機搭載) |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | カード用リーダー Banjo | | IDカード1枚/回 | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 40以下 | 25×39×15 | 5.3 | 190 | IDカード用リーダー |

## 3.8 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 回転数(rpm) | 方式(固定/可変) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | カード用分注機 Swing | 血漿25 | IDカード55枚/h | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 100以下 | 47×65×72 | 42 | 650 | バーコードリーダー付自動分注機 |
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | カード用恒温機 ID-Incubator 37S I | | | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 200 以下 | 31×34×19 | 6 | 32 | IDカード用恒温機 |
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | カード用遠心機 ID-Centrifuge L | | | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 325VA以下 | 38×50×23 | 13 | 82.2 | IDカード用遠心機(試験管用併用機能有) |
| バイオ・ラッドラボラトリーズ | カード用恒温機 ID-Incubator L | | | | ゲルカラム遠心凝集法 | | | 325VA以下 | 38×50×23 | 13 | 75 | IDカード用恒温機(試験管用併用機能有) |
| 富士フイルム和光純薬 | カード用インキュベーター DG Therm | | | | | | | 270 | 29.5×32.5×9.5 | 約4 | 40 | (株)カイノス製造販売元 |
| 富士フイルム和光純薬 | カード用遠心機 DG Spin | | | | | 990±10 | 固定 | 50 | 41.0×52.5×18.0 | 約15 | 60 | (株)カイノス製造販売元 |
| 富士フイルム和光純薬 | カード用リーダー DG Reader | | | | | | | 40 | 38.1×42.8×18.5 | 約12.5 | 200 | (株)カイノス製造販売元 |
| ベックマン・コールター | Naviosハイエンドクリニカルフローサイトメーター | | | 最大10色 | レーザーフローサイトメトリー | | | 1.5k | 95×70×61 | 104 | | |
| ベックマン・コールター | サイトミクス FC500 シリーズ | | | 最大5色 | | | | 1.5k | 90×73×61 | 80 | | |
| ライオンパワー | そめるくん | | 20検体/回 | | | | | 240 | 422×316×320(本体部)<br>422×445×428(タンク含む) | 14.5 | 160 | 処理工程槽(数):3.コンパクトなサイズ,タッチパネルによりる簡単操作.血液塗抹標本染色用 |
| ライオンパワー | とまつくん | 250 | 1検体/回 | | 遠心力を利用した塗抹 | 4700 | | 300 | 20×25×40 | 12 | 150 | |

# 4 微生物検査機器

4.1　微生物分類同定装置 …… 28
4.2　感受性試験装置 …… 28
4.3　血液培養検査装置 …… 29
4.4　その他 …… 29

## 4.1 微生物分類同定装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 薬剤形態 | MIC測定(可/否) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄研化学 | Loopamp蛍光測定部付恒温装置LF-160 | 16 | LAMP法 | | | 300 | 25 × 30.6 × 18.2 | 9.5 | 68 | LAMP 法/結核検査機器 |
| シスメックス | 微生物分類同定分析装置バイテックMS | 192検体(48検体×4) | MALDI-ToF質量分析法 | | | 1000 | 70 × 85 × 192 | 360 | | コロニーを用いて数分で同定可能.検査フローを効率化するシステム運用 |
| シスメックス | 全自動細菌同定感受性検査装置バイテック2 XLブルー | 120カード | 同定：比色法<br>感受性：比濁吸光法 | カードタイプ | 可 | 200 | 140 × 71 × 67 | 145 | | カードは完全密閉型，迅速な測定結果，同定，感受性結果から耐性型を検出. |
| シスメックス | 全自動細菌同定感受性検査装置バイテック2ブルー | 60カード | 同定：比色法<br>感受性：比濁吸光法 | カードタイプ | 可 | 150 | 100 × 71 × 67 | 110 | | カードは完全密閉型，迅速な測定結果，同定，感受性結果から耐性型を検出. |
| シスメックス | 自動同定感受性検査装置バイテック2コンパクト | 60カード/30カード | 同定：比色法<br>感受性：比濁吸光法 | カードタイプ | 可 | 300 | 72 × 68 × 60 | 75 | | カードは完全密閉型,迅速な測定結果,同定,感受性結果から耐性型を検出 |
| ベックマン・コールター | MALDIバイオタイパー | | MALDI-TOF質量分析法 | | | 1.0k | 51 × 68 × 110 | 84 | | コロニー釣菌から数分で同定,血液培養ボトルやから直接同定,抗酸菌および糸状菌などあらゆる禁酒に対応. |

## 4.2 感受性試験装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 薬剤形態 | MIC測定(可/否) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄研化学 | 微生物感受性分析装置DPS192iX | | 比濁法 | 192プレート | 可 | 185 | 30 × 60 × 65 | 50 | 1,100 | アンチバイオグラム，耐性菌チェック，カイネティック，精度管理機能を標準搭載 |
| 栄研化学 | 微生物感受性分析装置IA01 MIC Pro | | 比濁法 | 96プレート | 可 | 15VA | 18 × 42 × 33 | 8.2 | 390 | 3次元画像処理対応 |
| 栄研化学 | 微生物感受性分析装置IA40 MIC-i | | 比濁法 | 96プレート | 可 | 980W(最大) | 72 × 58.5 × 94 | 110 | 1,200 | 3次元画像処理対応 |
| 栄研化学 | 微生物感受性分析装置IA20 MIC mk Ⅱ | | 比濁法 | 96プレート | 可 | 210W(最大) | 60 × 39.7 × 49 | 30 | 710 | 3次元画像処理対応 |
| 日水製薬 | ライサスS4 | 40 | 同定：蛍光<br>感受性：吸光 | 96穴プレート<br>※カスタム対応可 | 可 | 1k | 73.5 × 76 × 76 | 140 | 1,500 | 薬剤プレートへの菌液自動分注．薬剤のカスタマイズ可能．真菌嫌気の感受性検査可能．耐性菌の自動判定可能 |
| 日本<br>ベクトン・ディッキンソン | BD フェニックス™ M50<br>全自動同定感受性検査システム | 同時測定検体数:50 | 同定：蛍光/比色<br>感受性：酸化還元反応/比濁 | MIC実測値(85ウェルに固相) | 可 | 100～240VAC 6A | 81.5 × 76.5 × 53.5 | 53.5 | 777 | 同定は3時間以内に85％以上の菌種が完了し，感受性検査は20分ごとに連続測定，判定終了後の薬剤ごとに報告. |
| ベックマン・コールター | DxM 1096<br>マイクロスキャン<br>WalkAway | 96テスト | 同定：比色法/蛍光法<br>感受性：比濁法/MIC法 | プレート | 可 | 1.10k | 98.0 × 86.0 × 94.0 | 186 | | ・プロンプト法により，再現性よく簡便に菌液調整<br>・同一菌液での同定および感受性検査・目視確認可能 |
| ベックマン・コールター | DxM 1040<br>マイクロスキャン<br>WalkAway | 40テスト | 同定：比色法/蛍光法<br>感受性：比濁法/MIC法 | プレート | 可 | 1.10k | 98.0 × 86.0 × 74.0 | 171 | | ・プロンプト法により，再現性よく簡便に菌液調整<br>・同一菌液での同定および感受性検査・目視確認可能 |

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 薬剤形態 | MIC測定<br>(可/否) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベックマン・コールター | マイクロスキャン<br>WalkAway 96Plus | 96テスト | 同定：比色法/蛍光法<br>感受性：比濁法/MIC法 | プレート | 可 | 1.25k | 97.8 × 86.4 × 94.0 | 182 | | ・プロンプト法により，再現性よく簡便に菌液調整<br>・同一菌液での同定および感受性検査・目視確認可能 |
| ベックマン・コールター | マイクロスキャン<br>WalkAway 40Plus | 40テスト | 同定：比色法/蛍光法<br>感受性：比濁法/MIC法 | プレート | 可 | 1.25k | 97.8 × 86.4 × 73.7 | 170 | | ・プロンプト法により，再現性よく簡便に菌液調整<br>・同一菌液での同定および感受性検査・目視確認可能 |
| ベックマン・コールター | マイクロスキャン<br>autoSCAN-4 | | 同定：比色法/蛍光法<br>感受性：比濁法/MIC法 | プレート | 可 | 200 | 48.3 × 58.4 × 25.4 | 18.1 | | ・1枚5秒でパネルを測定<br>・WalkAwayのバックアップ |

## 4.3　血液培養検査装置

| 会社名 | 製品名 | 架設本数 | ボトルの種類 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コージンバイオ | 全自動血液・抗酸菌培養装置<br>VersaTREK 528 システム | 528本 | 3種類 | 100V/10A | 132 × 78 × 194 | 550 | ガス圧変動を測定，$CO_2$，$H_2$，$N_2$産生，$O_2$消費を検出し，好気ボトルはスターラーバーを回転する． |
| コージンバイオ | 全自動血液・抗酸菌培養装置<br>VersaTREK 240 システム | 240本 | 3種類 | 100V/10A | 132 × 78 × 103 | 298 | ガス圧変動を測定，$CO_2$，$H_2$，$N_2$産生，$O_2$消費を検出し，好気ボトルはスターラーバーを回転する． |
| 日本<br>ベクトン・ディッキンソン | BD バクテック ™<br>FX システム | (スタック)400<br>(シングル)200 | 血液培養レズンボトル | 800W | (スタック)62.2 × 86.9 × 198.7<br>(シングル)62.2 × 86.9 × 93.9 | (スタック)384.8<br>(シングル)187.5 | 視認性の高いインジケーター類．ワークフローを大幅に改善するボトルアクチベーション．簡単な操作で多くの機能をサポートするタッチスクリーン． |
| 日本<br>ベクトン・ディッキンソン | BD バクテック ™<br>FX40 システム | (スタック)80<br>(シングル)40 | 血液培養レズンボトル | 250W | (スタック)67.5 × 58.5 × 77.5<br>(シングル)67.5 × 58.5 × 39.1 | (スタック)64.6<br>(シングル)31.8 | 1つのコントロールユニットで4台まで増設可能．BD EpiCenter™システムを接続することにより，ICUやERなどに設置してリモート管理． |
| ベックマン・コールター | 全自動血液･抗酸菌培養装置<br>VersaTREK 528 システム | 528本 | 好気ボトル，嫌気ボトル，抗酸菌ボトルの3種類 | 100V/10A | 132 × 78 × 194 | 550 | 菌の産生するガス圧を検出する．好気と嫌気で培養方法を分けることで最適な環境下での培養を実現 |
| ベックマン・コールター | 全自動血液･抗酸菌培養装置<br>VersaTREK 240システム | 240本 | 好気ボトル，嫌気ボトル，抗酸菌ボトルの3種類 | 100V/10A | 132 × 78 × 103 | 298 | 菌の産生するガス圧を検出する．好気と嫌気で培養方法を分けることで最適な環境下での培養を実現 |

## 4.4　その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 試薬使用量<br>(μL/検体) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>チャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 架設本数 | サンプル<br>(種類) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日水製薬 | ESアナライザー | 50 | | 24 | 1 | 発色合成基質法 | 12 | 血漿または血清 | 220 | 18.9 × 31 × 28 | 8.5 | 130 | 1検体ごとのモノテストタイプ．(1→3)-β-D-グルカン測定装置．最大4台の増設が可能． |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BDキエストラ™ イノキュラ™<br>全自動塗布装置 | 輸送容器による | 10μL/FAモード，10μL/SAモード | 最大240枚/h | | 磁気ビーズによる検体塗布 | 最大288検体 | FAモード：液体検体，SAモード：液体･スワブ検体 | 208～240 VAC | 420 × 98 | 699 | システム構成による | 幅広い検体種に対応磁気ビーズによる検体塗布将来的な拡張性 |
| 富士フイルム和光純薬 | トキシノメーター ダイア | | | | 1 | 比濁時間分析法 | | | 100/1.2 | 19 × 42 × 13 | 6 | 128 | 透析液測定用．別途PCと専用ソフトが必要です． |
| 富士フイルム和光純薬 | トキシノメーター MT-6500 | | | | 2 | 比濁時間分析法 | | | 100/3 | 35 × 42 × 35.6 | 14 | 290 | グラム陰性菌及び真菌による感染症の迅速診断に有用です． |
| 富士フイルム和光純薬 | トキシノメーター MT-6500<br>拡張アナリシス-16 モジュール | | | | 2 | 比濁時間分析法 | | | 100/1.2 | 19 × 42 × 13 | 6.5 | 96 | トキシノメーターMT-6500に最大3台まで増設できます． |

# 5 遺伝子検査機器

5.1　遺伝子検査機器 …… 32

## 5.1 遺伝子検査機器

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 測定法・原理/方法/<br>分析法/検出方法 | サンプル<br>(種類) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | アイデンシー IS-5320 | 4検体/1.25～1.5h | PCR+Tm解析法 | 全血，口腔スワブ，<br>精製核酸 | 300 | 41 × 45 × 41.5 | 27 | | |
| アボット ジャパン | Abbott *m*2000rt™<br>アナライザー | 最大96サンプル/プレート，<br>135～180分/プレート | リアルタイムPCR法 | | 950 | 34 × 45 × 49 | 34.1 | | |
| アボット ジャパン | Abbott *m*2000sp™<br>自動核酸抽出装置 | 最大96サンプル/バッチ，<br>110～215分/バッチ | 磁性粒子抽出法 | 全血，血清，血漿，<br>培養細胞，組織細胞，便 他 | 1200 | 145 × 80 × 218 | 314 | | |
| 医学生物学研究所 | Luminex 100/200システム | 96ウェルプレート/40分 | レーザー励起/<br>蛍光検出方式 | | 100V/1.4A | 43 × 50.5 × 24.5 | 25 | 980 | 生体試料中の特定核酸分子の有無を同定 |
| 栄研化学 | リアルタイム濁度測定装置<br>LoopampEXIA | 16<br>(増幅ユニット1台の場合) | LAMP法 | | コントロールユニット：25<br>増幅ユニット：90 | コントロールユニット<br>19 × 23 × 10.6<br>増幅ユニット：15 × 27.5 × 12.1 | コントロールユニット：1.1<br>増幅ユニット：1.4 | 200 | LAMP法/遺伝子増幅・検出機器を自動で行う |
| 積水メディカル | ジェネライザー | 4 | 電流検出型DNAチップ法 | | 100/5 | 57 × 51 × 49 | 47 | | |
| 東ソー | 自動遺伝子検査装置<br>TRCReady-80 | 8サンプル/バッチ | TRC法 | | 本体180VA | 35 × 60 × 60 | 47 | | 核酸精製・核酸増幅/検出を自動で行う |
| 東洋鋼鈑 | BIOSHOT | 10検体/5分 | 蛍光検出法 | DNAを鋳型とした<br>PCR産物 | 240 | 32.4 × 43.8 × 31.2 | 19 | 400 | 項目ごとに専用のDNAチップキットを用意．対象の遺伝子多型，変異を高感度に検出． |
| 東洋鋼鈑 | BIOSHOT　HT-32 | 32検体/32～72分 | ハイブリダイゼーション/<br>蛍光検出法 | DNAを鋳型とした<br>PCR産物 | 300 | 82 × 51.7 × 43.4 | 76 | 1875 | 項目ごとに専用のDNAチップキットを用意．対象の遺伝子多型，変異を高感度に検出．上位システムへ接続可能 |
| 東洋紡 | GENECUBE | 16テスト/バッチ | | | 1400 | 90 × 55 × 65 | 92 | | 核酸抽出部を含む |
| 日水製薬 | 自動遺伝子検査装置<br>TRCReady-80 | 8サンプル/バッチ | TRC法 | | 本体180VA | 35 × 60 × 60 | 47 | | 核酸精製・核酸増幅/検出を自動で行う |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD マックス™<br>全自動核酸抽出増幅検査<br>システム | 項目により異なるが，約<br>2時間で核酸抽出から核<br>酸の増幅・検出を行う．<br>同時測定検体数：24検体 | リアルタイムPCR法 | 血清，尿，髄液，<br>スワブ，便検体 | 100～200v<br>10A | 72.4 × 94 × 75.4 | 125 | 1,250 | 核酸抽出・増幅・検出工程を全て自動化．オープン試薬を用いて，独自のPCRアッセイの構築が可能． |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD プローブテック™<br>ET システム | | 核酸増幅法 | | | 72.4 × 72.4 × 54.6 | 32.7 | | SDA 法 |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD バイパー™ システム | | 核酸増幅法 | | | 191 × 107 × 201 | 698 | | SDA 法 |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD バイパー™ LT システム | 30検体/ラン | 核酸増幅検査 | 100-240VAC | 本体：12A<br>ヒーター：8A | 本体：130 × 71 × 115<br>ヒーター：29.7 × 54.4 × 13.0 | 本体：225<br>ヒーター：7.4 | | クラミジア・トラコマチス，淋菌のDNAをBD独自のSDA法により増幅し測定する全自動装置． |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | QX200™ Droplet Generator<br>IVDシステム | 240検体/1h | サンプルを2万の油滴<br>に分割 | DNA | 100–240 VAC,<br>2.5A，50/60 Hz | 28 × 36 × 13 | 4.5 | 未定 | サンプルDNAを2万のドロップレットに分割し，存在比率を上げることが可能． |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | QX200™ Droplet Reader<br>IVDシステム | 96検体/2.5h | 各油滴内PCR産物蛍<br>光強度を測定 | PCR後のドロップレット | 100–240 VAC,<br>5A，50/60 Hz | 66 × 52 × 29 | 25.7 | 未定 | デジタルPCR解析が可能であり，サンプルDNAの絶対定量を行える． |
| バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | Automated Droplet<br>Generator IVDシステム | 128 検体/1h | 自動でサンプルを2万<br>の油滴に分割 | DNA | 100–240 V,<br>1.2A，50/60 Hz | 66 × 66 × 66<br>(上部ドア開放時 89) | 45.4 | 未定 | 96検体のサンプルDNAを自動で2万のドロップレットに分割し，存在比率を上げることが可能． |
| 日立ハイテクノロジーズ | Verigeneリーダー | 1検体/5分以内 | 散乱光検出 | | 100/0.4 | 29.8 × 31.6 × 52.1 | 11.3 | | VerigeneプロセッサーSPで処理されたマイクロアレイの散乱光測定，データ解析，結果報告を自動処理． |

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 測定法・原理/方法/<br>分析法/検出方法 | サンプル<br>(種類) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立ハイテクノロジーズ | Verigene<br>プロセッサーSP | 1検体/2-2.5時間 | マイクロアレイ法 | 血液培養液，便，<br>鼻腔スワブ 他 | 100/2 | 19.4×47.5×58.2 | 17.3 | | 検体からの核酸抽出，ハイブリダイゼーションを自動処理．検査項目に応じて，増幅工程も自動処理． |
| 富士フイルム和光純薬 | 全自動遺伝子解析装置<br>ミュータスワコー g1 | 4テスト/バッチ | PCR-CE法 | 喀痰・培養液 | 700 | 68.3×64.7×67.0 | 130 | 700 | 全自動モノテストタイプ(核酸抽出･精製･PCR増幅･キャピラリー電気泳動を，全自動で行う) |
| ベックマン・コールター | GeneXpertシステム<br>GX-II | ランダムアクセスにより<br>1～2検体/h | 核酸抽出・リアルタイムPCR | 項目により異なる | 140 | 16.3×29.7×30.7 | 6.5 | 425 | 1検体から多項目同時検査を可能とするオンデマンドPCR装置 |
| ベックマン・コールター | GeneXpertシステム<br>GX-IV | ランダムアクセスにより<br>1～4検体/h | 核酸抽出・リアルタイムPCR | 項目により異なる | 140 | 28.2×29.7×30.5 | 11.4 | 850 | 1検体から多項目同時検査を可能とするオンデマンドPCR装置 |
| ベックマン・コールター | GeneXpertシステム<br>GX-XVI | ランダムアクセスにより<br>1～16検体/h | 核酸抽出・リアルタイムPCR | 項目により異なる | 616 | 71.1×33.8×65.8 | 57 | 2,300 | 1検体から多項目同時検査を可能とするオンデマンドPCR装置 |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス Taq Man | | リアルタイムPCR法 | | 1.2k | 114×75×95 | 237 | | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス Taq Man48 | | リアルタイムPCR法 | | 0.6k | 45×75×50 | 55 | | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス z480 | | リアルタイムPCR法 | | 1.9k | 58×59×50 | 55 | | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス Ampli Prep | | 核酸抽出 | | 1.2k | 165×74.5×93.5 | 310 | | |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | コバス x480 | | 核酸抽出 | | 1.1k | 167×101×92 | 180 | | |

# 6 一般検査機器

6.1　尿分析装置 …… 36
6.2　尿沈渣分析装置 …… 36
6.3　便潜血測定装置 …… 37
6.4　その他 …… 37

## 6.1 尿分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | オーションマックス AX-4061 | 定性 | 225 | 14 | 150 | 53×53×55 | 45 | | 演算項目P/C比，A/C比 |
| アークレイ | ポケットケムUA PU-4010 | 定性 | 50 | 12 | 単三電池×2 | 12.4×8.1×3.6 | 0.18 | | 演算項目P/C比，A/C比 |
| アークレイ | オーションイレブン AE-4021 | 定性 | 514 | 13 | 45 | 21.0×32.8×16.4 | 3.6 | | 演算項目P/C比，A/C比 |
| 栄研化学 | 尿自動分析装置 US-1200 | 定性 | 480 | 3～12 | 30 | 31.5×21.5×13.5 | 3.0 | 68 | アルブミン，クレアチニンを含む最大12項目測定可能 |
| 栄研化学 | 尿自動分析装置 US-2200 | 定性 | 720 | 1～12 | 100 | 40.0×38.5×25.5 | 10 | 250 | アルブミン，クレアチニンを含む最大12項目測定可能 |
| 栄研化学 | 全自動尿分析装置 US-3500 | 定性 | 276 | 4～11 | 180 | 53.2×60.3×51 | 43 | 790 | アルブミン，クレアチニン，尿色，混濁を含む最大14項目測定可能 |
| 栄研化学 | 全自動尿分析装置 US-3500MS | 定性 | HSモード411，Nモード276 | 4～11 | 180 | 53.2×101×51 | 50.5 | 980 | 学校検尿対応 HS(High Speed)モード |
| 三和化学研究所 | ビジュアルリーダー II | 定性 | 約40～60テスト/時間 | | 30 | 16×22×11.5 | 0.9 | 8 | |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | クリニテック ノーバス | 2000 | 240 | 16 | 100 | 63.5×68.6×53.3 | 42 | 780 | 蛋白/クレアチニン比，アルブミン/クレアチニン比を自動計算 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | クリニテック アドバンタス | | 514 | 15 | 72 | 39×35×32 | 7.2 | 240 | アルブミン/クレアチニン比および蛋白クレアチニン比を自動計算 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | クリニテックステータスプラス | | 60 | 15 | 100/0.3 | 17.1×27.2×15.8 | 1.6 | 14.8 | 尿中hCG測定可能．アルブミン/クレアチニン比および蛋白クレアチニン比を自動計算．バーコードスキャナ(オプション)接続可能 |
| テクノメディカ | 尿中酸化ストレスマーカー測定システム ICR-001 | 100 | 1検体/5分 | | 100V/0.3 A | 15×16×17 | 2.8 | 98 | 前処理不要で8-OHdG，クレアチニンを測定できます． |
| 富士フイルム和光純薬 | プレテスター RM-805 | 定性 | 最大300/h | 11 | 100/0.5 | 28×21×10 | 2.8 | 65 | |
| 富士レビオ | アイケムヴェロシティ | 1000 | 210 | | 150 | 54×61×56 | 約45.5 | 770 | |

## 6.2 尿沈渣分析装置

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスメックス | 全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000 | 0.45 | 105 | 測定項目(定量項目)6項目，測定項目(半定量項目)8項目，研究用項目(定量表示)8項目 | フローサイトメトリー法 | 600以下 | 76.0×75.4×85.5 | 90 | | |
| 東洋紡 | USCANNER(E) | | 100 | 13(詳細分類含む) | 画像解析による尿中有形成分の分類・計数 | 600 | 60×61×69.5 | 80 | | |
| 富士レビオ | アイキュー 200 エリート | 1,300 | 70 | 12 | フローセルとCCDカメラによる画像撮影とパターン認識 | 150 | 53×61×56 | 約 46 | 940 | |
| 富士レビオ | アイキュー 200 スプリント | 1,300 | 101 | 12 | フローセルとCCDカメラによる画像撮影とパターン認識 | 150 | 53×61×56 | 約 46 | 980 | |

## 6.3　便潜血測定装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | 全自動便尿分析装置<br>オーションマルチ AA01 | 最大90テスト/時間 | 金コロイド凝集法　他 | 300 | 40×57.5×45.5 | 約38 | | 便潜血2項目，尿定量4項目測定可 |
| アルフレッサ ファーマ | 全自動便尿分析装置<br>AA01 | 最大90テスト/時間<br>(サイクルタイム40秒) | 金コロイド凝集法　他 | 300 | 40×57.5×45.5 | 約38 | 550 | 便潜血2項目，尿定量4項目測定可 |
| アルフレッサ ファーマ | ヘモテクト NS-Prime | 300テスト/時 | 金コロイド凝集法 | 400 | 80.5×62×40 | 約 70 | 650 | 同時複数項目測定可 |
| 栄研化学 | OCセンサー PLEDIA | 320 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 500 | 63×63×56 | 58 | 680 | 定性・定量報告可能 |
| 栄研化学 | OCセンサー io | 88 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 150 | 36×56×42.5 | 35 | 350 | 定性・定量報告可能 |
| 協和メデックス | HM-JACK arc® | 200 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 300 | 60×61×50 | 56 | 480 | 機器と試薬の一体化 |
| 富士フイルム和光純薬 | FOBITWAKO II | 250 | 金コロイド比色法 | 最大<br>100/8.2 | 62×60×57 | 65 | 580 | |
| 富士フイルム和光純薬 | QUICK RUN II | 便潜血：10検体/16.5分<br>尿中・髄液中総蛋白：10検体/19.5分 | 便潜血：金コロイド比色法<br>尿中･髄液中総蛋白：ピロガロールレッド法 | 100/1.2 | 24.5×30×30.5 | 11 | 94 | 尿中・髄液中総蛋白測定可能 |

## 6.4　その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 処理能力<br>(検体/h) | 測定範囲 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | オズモステーション<br>OM-6060 | 200以上 | 20～30 | 0～2000 | 160 | 32.0×35.5×34.0 | 19 | | |

# 7 病理検査機器

7.1　自動組織細胞染色装置 …… 40
7.2　その他 …… 40

## 7.1 自動組織細胞染色装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 処理工程槽<br>(数) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学生物学研究所 | 全自動細胞診塗抹装置<br>TACAS™ Pro | 最大60スライド/h | 192スライド | 1k | 192.3 × 86 × 164.9 | 500 | 4,500 | 婦人科及び非婦人科液状化検体細胞診の全自動標本作製装置.<br>検体前処理から塗抹標本の染色カゴ収納まで全自動高速処理. |
| 医学生物学研究所 | 全自動細胞診塗抹装置<br>TACAS™ 9600 | 96スライド/27分 | 96スライド | 600 | 107.5 × 78 × 87 | 110 | 1,250 | 婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置. 高速細胞塗沫処理(96枚/27分). |
| 医学生物学研究所 | 全自動細胞診塗抹装置<br>TACAS™ 3600 | 48スライド/43分 | 48スライド | 570 | 88 × 69.6 × 79.5 | 84 | 1,000 | 婦人科及び一般液状細胞診の自動塗抹装置. 高速細胞塗沫処理(48枚/43分). |
| 常光 | 自動固定包埋装置<br>Histra-GT | 100カセット/回 | 1 | 100V/15A | 80.5 × 65.6 × 126 | 150 | 950 | 超音波で迅速処理 |
| 常光 | 自動固定包埋装置<br>Histra-QS | 20カセット/回 | 1 | 100V/12A | 56 × 55 × 66 | 70 | 500 | 超音波で迅速処理 |
| 常光 | 迅速脱灰・脱脂・固定装置<br>Histra-DC | 125カセット/回 | 1 | 100V/12A | 41 × 45 × 34 | 20 | 210 | 超音波で迅速処理 |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD トータリス™<br>スライドプレップ | 48検体 | | 100–240V<br>1,000W | 182.9 × 62.2 × 86.4 | 124.7 | | 塗抹と染色を自動化. さらに検体マッチングを可能に |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD トータリス™<br>D-Cube 液状処理細胞診前処理装置 | 48検体 | | 100-<br>240VAC | 60 × 69 × 87 | 70 | | BDシュアパス™コレクションバイアル内に回収, 固定された検体の撹拌・分注・重層作業を自動化. |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | ベンタナ ベンチマーク SS | 約20～106分 | 20 | 100V/4A | 51 × 66 × 128 | 76.3 | 1,180 | 特殊染色 全自動システム |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | ベンタナ ベンチマーク<br>ULTRA | IHC：90分～, ISH：5時間～,<br>FISH：6時間～, FIHC：25分 | 30 | 100V/6A | 112 × 84 × 159 | 295 | 2,000 | 免疫組織化学染色&ISH全自動システム |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | ベンタナ ベンチマーク<br>GX | IHC：90分～, ISH：5時間～,<br>FIHC：25分～ | 20 | 100V/8A | 71.0 × 69.8 × 169.5 | 69.6 | 980 | 免疫組織化学染色&ISH全自動システム |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | ベンタナ ディスカバリー<br>ULTRA | IHC：90分～, ISH：5時間～,<br>FIHC：25分～ | 30 | 100V/6A | 132 × 100 × 197 | 305 | 2,200 | 免疫組織化学染色&ISH全自動システム |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | セルプレップ プラス | 120スライド/h | 1 | 700 | 680 × 650 × 590 | 86 | 995 | 液状細胞診標本塗抹装置. 30秒/スライドの高速処理 |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | セルプレップ オート | 40スライド/40分 | 40 | 1k | 1000 × 650 × 810 | 175 | 1800 | 全自動液状細胞診標本塗抹装置. 1スライド/分の高速処理.<br>各種バーコードに対応. |
| ロシュ・<br>ダイアグノスティックス | ベンタナ HE 600 | 200スライド/h | | 230V/30A | 145 x 70 x 202 | 最大680 | 2,400 | Individual Slide Staining 方式 |

## 7.2 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 試薬使用量<br>(μL/検体) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>はチャンネル数 | 画素数<br>(画素) | モニターサイズ<br>(inch)<br>(カラー/モノクロ) | 検査対象<br>分析 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスミック<br>コーポレーション | EUROPattern Cosmic | | | | 1 | カメラ1：310万画素<br>カメラ2：500万画素 | Full HD<br>23 インチ | | 60W | 510 × 660 × 850 | 約82 | | コンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡システム対応試薬PremmuneHEp20-10FANA「コスミック」 |
| フォーディクス | VI シリーズ | | | 30～200万画素,<br>50mm/秒 | | | | | 100V/5A | 30 × 21 × 10 | 6 | 要問合せ | 安定した品質管理を実現 |
| 宮島医学機器 | LED ビュアー BOX | | | | | | 白色 LED/<br>シャーレΦ 90 | 膵腫瘤の<br>病理診断 | 12V/0.3A | 15 × 13 × 10 | 0.4 | 3.8 | 穿刺採取検体から標的微小組織を選別する観察照明器 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | ベンタナ iScan HT | | | 80枚/h<br>(@ × 20 15 × 15mm) | | | | | | 90 × 70 × 66 | 170 | | 連続追加投入可能な高速バーチャルスライドスキャナー |

# 8 POCT

8.1　臨床化学 …… 42
8.2　血液検査 …… 42
8.3　電解質/血液ガス …… 43
8.4　血糖/HbA1c …… 43
8.5　感染症検査 …… 44
8.6　心疾患マーカー …… 45
8.7　その他 …… 45

## 8.1　臨床化学

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | ラクテート・プロ2 LT-1730 | 0.3 | 1枚 | | 1 | 電極法 | | 15秒 | | | | | 3Vリチウム電池×1 | 5×1.2×10 | 0.045 | | 乳酸 |
| アリーア メディカル | アリーア Afinion アナライザー | 1.5〜15 | | 約3〜約8分/テスト | 11 | アフィニティ法,固相免疫法,酵素比色法 | カラー | | | | | | 40 | 17×32×17 | 5 | 55 | HbA1cは約3分の迅速測定．CRP，脂質項目やアルブミン/クレアチニン比も測定可能 |
| アリーア メディカル | アフィニオン2 | 1.5〜15 | | 約3〜約7分/テスト | 11 | アフィニティ法,固相免疫法,酵素比色法 | カラー | | | | | | 40 | 20×32.8×18.6 | 3.4 | 55 | HbA1cは約3分の迅速測定．CRP，脂質項目やアルブミン/クレアチニン比も測定可能 |
| アリーア メディカル | コレステック LDX スキャモニ | 40 | | 約5分/テスト | 7 | 酵素比色法 | モノクロ | | | | | | 9 | 13.3× 21.9× 12.3 | 1 | 32.8 | TC，HDL-C,TG，Gluを直接測定し演算によりLDL-CやnonHDL-Cの算出が可能 |
| エル・エム・エス | ニコカードリーダーII | 5 | | 約3分/テスト | 1項目/1ch | 固相免疫測定法 | | | | | | | 2.5 | 20×17×3 | 0.5 | 22.8 | 低価格なCRP測定 |
| テクノメディカ | アミノサイン | 5 | | 2分/検体 | リジン | 酵素電極法 | 2.2インチモノクロ | | | | | | 単四乾電池2本 | 5.8×11.5×2 | 0.1 | | リジン測定 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス b 101 | 2 μL(HbA1c)19 μL(脂質) | | | 実測4項目 | ラテックス免疫凝集阻害法など | | 約6分 | | | | | 最大60VA | 13.5×23.4×18.4 | 2.0(電源アダプター含まず) | 49.8 | 測定項目：HbA1c,総コレステロール,トリグリセライド,HDLコレステロール |

## 8.2　血液検査

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | エクスプレシアストライド | 全血 6 μL | 1枚 | 約1分/テスト | 2 | 電極法 | カラー | 約1分 | 内蔵バーコードリーダー | 1台(専用ソフトウエア) | | 7%未満 | 単3電池3本 | 7×4×17 | 0.3 | 13.5 | PT－INRおよびPT(秒)を測定 |
| 積水メディカル | コアグチェックXS | 10 | | 約1分/テスト | 1 | 電極法 | モノクロ | 約1分 | | | | | 単四電池4本 | 7.8×13.8×2.8 | 0.127 | 12 | |
| ノバ・バイオメディカル | スタットセンサーi | 1.2 | | | | 電極法 | | | | | | | 3.7Vリチウムポリマー充電池 | 8.25×4.60×15.3 | 0.36 | 80 | eGFRの結果報告が可能，干渉物質の影響を排除，通信機能搭載 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットセンサーエクスプレスi クレアチニン | 1.2 | | | | 電極法 | | | | | | | 3.0Vコイン型リチウム電池 | 5.84×2.29×9.14 | 0.061 | 5.5 | 干渉物質の影響を排除 |
| フィンガルリンク | カーディオ・チェックPA アナライザー | 15〜40 | － | 2分/テスト | 1〜6項目 | 酵素比色法 | モノクロ | 1〜8分(項目により異なる) | 外部プリンタ | 1台 | | | 単四乾電池2本 | 7.6×14×2.5 | 0.19 | 6 | 項目名：TC，HDL-C,IRI,GLU,LDL-C(演算),TC/HDL比(演算)．コンパクト設計 |
| ラジオメーター | HemoCue® WBC アナライザ | 10 | 10 | 20 | 1 | パターン認識法 | 2.6インチ(モノクロ) | 3分以内/検体 | 無 | 無 | 固定 | | 25 | 13.3×18.5×12 | 0.6 | 30 | コンパクトサイズな白血球測定装置 |
| ラジオメーター | HemoCue® WBC DIFF アナライザ | 10 | 10 | 12 | 1および5分類 | パターン認識法 | 3.5インチ(カラー) | 5分以内/検体 | 外付けUSBキーボード,バーコードリーダ対応 | 1台〜 | 固定 | | 50 | 15.7×18.8×15.5 | 1.3 | 52.5 | 白血球5分類測定に対応したPOCT |

## 8.3　電解質/血液ガス

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アボット ジャパン | i-STAT®1 アナライザー | 95 | なし | 約20検体 | 11項目 | 電極法 | | | | | | | 最大 36W | 7.7 × 23.5 × 7.2 | 0.65 | 180 | 6種類のカートリッジ，測定項目全11項目，演算項目全6項目. |
| テクノメディカ | ハンディ型血液ガス分析装置 GASTAT-navi | 50 | | 165秒/回 | (1)4，(2)6，(3)6 | 電極法 | カラー液晶タッチパネルディスプレイ | 45秒 | | | | | | 25 × 120 × 9.6 | 1.4 | 150 | (1)pH, PCO2, PO2, Hct, (2)pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Hct, (3)pH, pCO2, Na+, K+, Ca2+, Hct |
| テクノメディカ | 電解質測定器 STAX-5 inspire | 10 | | | (1)4，(2)2，(3)3 | 電極法 | カラー液晶タッチパネルディスプレイ | (1)60s, (2)180s, (3)180s | | | | | | 9.5 × 21.5 × 8.65 | 0.85 | 70 | (1)cNa+，cK+，cCl-, Hct(2)pH，pCO2，(3)cCa2+，cMg2+，pH |

## 8.4　血糖/HbA1c

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | ポケットケム BG PG-7320 | 0.3 | 1枚 | | 1 | 電極法 | カラー | 点着検知後5秒 | | | | | 3.7Vリチウムイオン充電池 | 6 × 12.0 × 3.5 | 0.12 | | [項目]グルコース [特長]RFID搭載でデータの無線通信が可能 |
| 協和メデックス | A1c iGear Quick K | 1 | | 4～6分/テスト | 1項目 | ラテックス免疫比濁法 | 3.5inch カラー | | | | | | 120 | 13.0 × 20.0 × 22.5 | 3 | 45 | 指先採血など全血検体1 μLでHbA1c測定を実現．タッチパネルでの簡易操作 |
| 協和メデックス | A1c iGear K | 1 | | 6分/テスト | 1項目 | ラテックス免疫比濁法 | 3.5inch カラー | | | | | | 120 | 22.7 × 29.3 × 29.3 | 7.6 | 45 | 指先採血など全血検体1 μLでHbA1c測定を実現．タッチパネルでの簡単操作. LIS接続も対応. |
| 三和化学研究所 | グルテスト ミント | 0.6 | | 7秒/検体 | 1 | FDA-GDH 酵素電極法 | | | | | | | | 5.7 × 16.9 × 3.7 | 約170g | 18 | グルコース 院内検査用 |
| 三和化学研究所 | A1c i Gear S | 1 | | 6分/検体 | 1 | ラテックス凝集法 | | | | | | | | 23 × 29 × 29 | 7.5 | | 指先採血など全血検体1 μLでHbA1c測定を実現．タッチパネルでの簡単操作. LIS接続も対応. |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | DCA バンテージ | HbA1c 1 μL 尿中微量アルブミン・クレアチニン 40 μL | | HbA1c 6分/テスト, 尿中微量アルブミン・クレアチニン 7分/テスト | 1項目 | ラテックス凝集阻止反応，免疫比濁法，Benedict Behre反応 | | | | | | | 70 | 28.7 × 27.7 × 25.4 | 3.88 | 38 | 尿中微量アルブミン・クレアチニン比自動計算 |
| テルモ | メディセーフ フィットプロⅡ | 0.8 | 試験紙1個 | 9秒/検体 | 1 | GOD比色法 | カラー | 9秒 | | | | | 1.1 | 5.1 × 13.0 × 2.8 | 0.08 | 18 | 血糖測定用 NFC通信機能付 |
| 東洋紡 | チェッカートリーダー | 血糖0.3 μL HbA1c 4 μL | | 血糖3秒/テスト HbA1c 5分/テスト | 2 | 酸素電極法，ボロン酸アフィニティー法 | 無 | | | | | | 0.025 | 20 × 20 × 14 | 1.4 | 22.5 | Glu, HbA1c 2項目測定 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットストリップ コネクティビティ | 1.2 | | | | 電極法 | | | | | | | 3.7Vリチウムポリマー充電池 | 8.25 × 4.60 × 15.3 | 0.36 | 25 | 干渉物質の影響を排除，通信機能搭載 |
| ノバ・バイオメディカル | スタットストリップ エクスプレス 900 | 1.2 | | | | 電極法 | | | | | | | 3.0Vコイン型リチウム電池 | 5.84 × 2.29 × 9.14 | 0.075 | 1.5 | 干渉物質の影響を排除 |

## 8.4 血糖/HbA1c

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガルリンク | A1CNowプラス10テスト | 5 | – | 5分/テスト | ヘモグロビンA1c | 免疫法 | モノクロ | 5分 | - | 1台/箱 | | | 3Vボタン型電池2個 | 5.3×6.8×1.7 | 0.032 | 0.7 | ディスポーザブル/ポータブル機器 |
| フィンガルリンク | A1CNowプラス20テスト | 5 | – | 5分/テスト | ヘモグロビンA1c | 免疫法 | モノクロ | 5分 | - | 1台/箱 | | | 3Vボタン型電池2個 | 5.3×6.8×1.7 | 0.032 | 1.26 | ディスポーザブル/ポータブル機器 |
| ラジオメーター | HemoCue® HbA1c 501アナライザ | 4 | 4 | 12 | ヘモグロビンA1c | ボロン酸アフィニティ法 | 3.5インチ(カラー) | 5分 | 外付けバーコードリーダ,プリンタ対応 | 1台～ | 固定 | 10%以内 | 10.5 | 21.7×19.8×13.6 | 1.6 | 27.5 | A4サイズ以下でヘモグロビンA1c装置 |
| ラジオメーター | HemoCue® Glucose 201 DMアナライザ | 5 | 5 | 60 | グルコース | 酵素比色法(グルコース脱水素酵素変法) | 3.9インチ(モノクロ) | 1分以内 | タッチパネル/内蔵バーコードリーダ | 1台～ | 固定 | 10%以内 | 15 | 9.3×17×5 | 0.35 | 22.5 | キュベット間差を最小限に抑えた独自特許技術 |
| ラジオメーター | HemoCue® Glucose 201 DM RTアナライザ | 4 | 4 | 60 | グルコース | 酵素比色法(グルコース脱水素酵素変法) | 3.9インチ(モノクロ) | 1分以内 | タッチパネル/内蔵バーコードリーダ | 1台～ | 固定 | 10%以内 | 15 | 9.3×17×5 | 0.35 | 22.5 | データ管理と接続性を備えた効率的で安全なワークフロー |
| ラジオメーター | HemoCue® Hb 201 DMアナライザ | 10 | 10 | 60 | ヘモグロビン濃度 | 酵素比色法(アザイドメトヘモグロビン変法) | 3.9インチ(モノクロ) | 1分以内 | タッチパネル/内蔵バーコードリーダ | 1台～ | 固定 | 10%以内 | 15 | 9.3×17×5 | 0.35 | 22.5 | 貧血確認に最適なPOCT機器 |

## 8.5 感染症検査

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSファーマバイオメディカル | Sofia アナライザーJ | | 1カセット/検体 | 連続判定時最大約60検体/h | 3 | 免疫蛍光分析イムノクロマト法 | 3.5inchカラー | 約50秒 | | | | | 最大25 | 16×24×12 | 1.8 | | 主に感染症項目搭載,1分ごとの連続判定可能,LISとの接続可 |
| DSファーマバイオメディカル | Sofia アナライザー2 | | 1カセット/検体 | | 3 | 免疫蛍光分析イムノクロマト法 | 4inchカラーLCDタッチ画面 | 約10秒 | | | | | 最大2.93A | 12×22×12 | 1 | | 主に感染症項目搭載.連続判定可能.リチウム充電池(内蔵)でも動作可. |
| アークレイ | スポットケムFLORA SF-5510 | | | 1.5～10分/検体(項目による) | 1チャンネル2項目 | イムノクロマトグラフィー法 | | 1.5～10分 | | | | | | 11.6×21×7.98 | 0.6 | | [項目]FluAB, StrepA[特長]蛍光抗体を用いた機器判定で高精度測定が可能. |
| アークレイ | スポットケムFLORA SF-5520 | | | 1.5～10分/検体(項目による) | 3チャンネル2項目 | イムノクロマトグラフィー法 | | 1.5～10分 | | | | | | 29×21×20 | 2.2 | | [項目]FluAB, StrepA[特長]①高感度測定②迅速測定③3検体同時測定 |
| アークレイ | スポットケムIL SL-4720 | 項目による | | 反応時間:5~20分/検体結果出力反応時間+2分以内 | 5 | イムノクロマトグラフィー法 | | 5～20分 | | | | | 110 | 25.5×21.7×8.3 | 3 | | FluAB, CRP, StrepA, Adeno, RSV |
| 積水メディカル | ラピッドテスタ®リーダー | | | | 1 | イムノクロマト法 | カラー | 2～15分 | | | | | AC 100～240 V | 12×23.5×14.5 | 1.7 | 25 | ①自動測定モードと連続測定モード2つのモードを搭載②感圧式タッチパネル採用 インフルエンザ |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD ベリター™システム リーダー | | | | 4 | デンシトメトリーイムノクロマト法 | W 41mm H 19mm モノクロ | 約10秒 | | | | | 単3乾電池2本 | 8.0×12.0×6.0 | 約0.5 | 2.4 | |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD ベリター™ プラスアナライザー | | | | 4 | デンシトメトリー, イムノクロマト法 | W 56mm H 33mm モノクロ | 約10秒 | | | | | 100～240VAC 充電式 | 9.0 × 14.3 × 7.6 | 約0.3 | 4 | 測定モードを手動測定と自動測定で選択. 測定結果の印刷機能搭載. バーコードオペレーション対応. PCへのデータダウンロード機能. |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム IMMUNO AG1 | | | | 6 | イムノクロマト法 | | | | | | | 最大2A | 18 × 20 × 11.6 | 1.8 | 38 | 外付けの検査データ処理支援システムにて, 上位システムへ結果送信対応可 |
| 富士フイルムメディカル/富士フイルム和光純薬 | 富士ドライケム IMMUNO AG2 | | | | 6 | イムノクロマト法 | 3.5inch カラー | | | | | | 最大2A | 10 × 20 × 20 | 約2.3 | 45 | Myco, Flu, Adeno OPH, RSV/Adeno, StrepA, Adeno.外付けの検査データ処理支援システムにて, 上位システムへ結果送信対応可能(LAN接続) |
| ミズホメディー | クイックチェイサー ImmunoReader | | | | 5項目 | イムノクロマト法 | | | | | | | 最大2A | 18 × 20 × 11.6 | 1.8 | 38 | インフルエンザ, マイコプラズマ, アデノ, ストレップA, RSV/Adenoの自動判定 |
| ミズホメディー | クイックチェイサー Immuno Reader Ⅱ | | | | 5項目 | イムノクロマト法 | カラー | 10分～15分 | | | | | 最大2A | 10 × 20 × 20 | 約2.3 | 45 | インフルエンザ, マイコプラズマ, アデノ, ストレップA, RSV/Adenoの自動判定 |

## 8.6 心疾患マーカー

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーアメディカル | トリアージテストメーター | 250 | | 約15分/テスト | 5 | 蛍光免疫測定法 | モノクロ | | | | | | 6 | 19 × 22.5 × 7 | 0.7 | 42 | AMI関連のTnI, CK-MB, Myoの3項目を同時に定量測定. NT-proBNPやDダイマーも測定可能 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス h 232 プラス | ヘパリン添加静脈全血150μL | | | 5項目 | イムノクロマト法 | | 8～12分(項目による) | | | | | | 10.5 × 24.4 × 5.1 | 0.53(バッテリーパック, スキャナー含む) | 40.0(スキャナーなし)45.0(スキャナーあり) | 測定項目：心筋トロポニンT, ミオグロビン, D-ダイマー, NT-proBNP, CK-MB |

## 8.7 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | データ入力方式 | 端末台数 | 方式(固定/可変) | 精度(%) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積水メディカル | ラピッドピア | 120 | イムノクロマトデバイス | 1項目/回 | 4 | イムノクロマト・反射光強度法 | | | | | | | 7.2 | 20 × 28 × 10 | 1.4 | 50 | BNP, Dダイマー, H-FABP, fFN, プロカルシトニン |

# 9 SMBG

9.1 SMBG ..... 48

## 9.1 SMBG

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | モニターサイズ(inch)(カラー/モノクロ) | 測定時間 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | グルコカード プラスケア | 0.5 | 1枚 | 5.5秒/検体 | 1 | 電極法 | カラー | 5.5 | 1.5Vアルカリ乾電池単4系×2 | 4.85×10.1×2.05 | 0.082 | | 音声ガイド |
| アークレイ | グルコカード Gブラック | 0.6 | 1枚 | 5.5秒/検体 | 1 | 電極法 | カラー | 5.5 | 1.5Vアルカリ乾電池単4形×2 | 4.1×8.4×2.6 | 0.075 | | |
| 三和化学研究所 | グルテストNeoアルファ | 0.6 | 1枚 | 5.5秒/検体 | 血糖 | 電極法 | | 5.5 | 1.5Vアルカリ乾電池単4形×2 | 4.1×8.4×2.6 | 0.075 | | |
| 三和化学研究所 | グルテストアイ | 0.6 | 1枚 | 5.5秒/検体 | 血糖 | 電極法 | | 5.5 | 1.5Vアルカリ乾電池単4形×2 | 4.9×10.1×2.0 | 0.082 | | 音声ガイド |
| テルモ | メディセーフフィット | 0.8 | 1個 | 9秒/検体 | 1 | GOD比色法 | | | リチウム電池×2 | 3.8×10.8×2.7 | 0.04 | 1.05 | 血糖測定用,<br>NFC通信機能付 |
| テルモ | メディセーフフィットスマイル | 0.8 | 1個 | 9秒/検体 | 1 | GOD比色法 | カラー | | 単4アルカリ電池×2 | 4.8×10.5×2.3 | 0.08 | 1.2 | 血糖測定用, 音声ガイド,<br>NFC通信機能付 |

# 10 臨床検査システム

10.1　臨床検査システム …… 50

## 10.1　臨床検査システム

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 検査対象分析 | データ入力方式 | 端末台数 | オンライン分析計台数 | 寸法(W×D×H(cm)) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTTデータ | L-AXeS エルアクセス | | | | | | | | 要問合せ | 医療機関と臨床検査会社や医療機器ベンダ等をつなぐセキュアな共同ネットワーク基盤サービス. |
| アークレイ | メックネット ケアラボ | | | 制限なし | オーダリング, キーボード | 1～5 | ～10 | | | クリニック用データ管理システム |
| アークレイ | メックネット ミニラボ | | | 血清, 血液, 尿 | オーダリング, キーボード | 1～4 | ～4 | | | 検査データ管理サブシステム |
| アークレイ | メックネット SMBG Viewer | | | 血糖 | メーター接続, キーボード | | | | | 医療機関向け血糖管理ソフト |
| アークレイ | メックネット SMBG Viewer Lite | | | 血糖 | メーター接続 | | | | | 医療機関向け血糖管理ソフト |
| アークレイ | メックネット MEQNET iDia | | | 遺伝子 | オーダリング, キーボード | 1 | 1 | | | 遺伝子解析補助システム |
| アイテック阪急阪神 | 臨床検査システム MELAS-i | | | 生化学, 血清, 血液, 一般 | オンライン,キーボード, マウス等 | 1～ | 任意 | | | 検体検査システム |
| アイテック阪急阪神 | MELAS-i Web | | | 結果参照, 文書管理 | オンライン,キーボード, マウス等 | 1～ | | | | Webによる検査状況, 結果参照, 文書管理 |
| アイテック阪急阪神 | 感染制御支援システム ICT Mate | | | 感染対策 | オンライン,キーボード, マウス等 | 1～ | | | | 感染制御支援システム |
| アイテック阪急阪神 | 微生物検査システム BCT Mate | | | 一般細菌, 抗酸菌, 迅速検査 | オンライン,キーボード, マウス等 | 1～ | 任意 | | | 微生物検査システム |
| アイテック阪急阪神 | 総合健康管理システム TOHMAS-i | | | 健診 | オンライン,キーボード, マウス等 | 1～ | 任意 | | | 健診システム |
| アイディエス | 検査情報システム LABOWARE | | | 生化学, 免疫, 血糖, 凝固, 血液, 一般, その他 | | | | | 要問合せ | 多様な検査室の高度なニーズにベストフィット. |
| アボットジャパン | 臨床検査システム AlinIQ® AMS | 構成による | 制限なし | 検体検査 | ASTM/HL7 | 制限なし | 制限なし | 構成による | 構成による | AlinIQ AMSは世界中で豊富な実績を持ち, 検査の業務フローを標準化します. |
| 石川コンピューター・センター | 臨床検査システム PC-検査 | | | 検体検査(生化学, 血清, 血液, 尿一般等) | オーダリング, K/B, OCR/OMR他 | 1～ | 1～ | | 要問合せ | ・電子カルテ, オーダリングとの高い親和性<br>・標準データフォーマットへの対応<br>・業務進捗のマネジメント機能<br>・安心なセキュリティ性能 |
| エイアンドティー | 検体検査 CLINILAN GL-3 | | | 生化学, 血液, 血清, 一般, RI | オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法 | 1～ | 任意 | | | 検体検査システム |
| エイアンドティー | 感染管理支援 CLINILAN IC-3 | | | 感染症 | オーダーエントリ用手法 | 1～ | 任意 | | | 感染対策業務の支援 |
| エイアンドティー | 細菌検査 CLINILAN MB-3 | | | 細菌 | オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法 | 1～ | 任意 | | | 細菌検査業務の支援 |
| エイアンドティー | 輸血検査・製剤管理 CLINILAN BT-3 | | | 輸血 | オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法 | 1～ | 任意 | | | 輸血検査・製剤管理の支援 |
| エイアンドティー | 病理検査 CLINILAN WebPath | | | 病理 | オーダーエントリ OMR, OCR, 用手法 | 1～ | | | | 病理部門の情報を一元管理 |
| エイアンドティー | 個別検体データ検証 CLINIEEL Zone-3 | | | 生化学, 血液, 血清 | | 1～ | | | | 出現実績ゾーン法による検査データの品質保証 |
| エイアンドティー | 検査情報Web参照 CLINILAN PV / PVpro | | | 生化学, 血液, 血清, 一般, RI, 細菌 | | 1～ | | | | 検査状況・検査結果のリアルタイムWeb参照 |
| エイアンドティー | 感染症情報地域共有 CLINILAN ICA | | | 感染症 | | 1～ | | | | 地域の感染症制御支援 |
| エイアンドティー | 検査情報データベース CLINILAN RefDB | | | 生化学, 血液, 血清, 一般, RI, 細菌 | | 1～ | | | | 検査情報を診療部門・患者様へ提供 |
| エイアンドティー | 検査統合プラットホーム CLINILAN Core | | | 生化学, 血液, 血清, 一般, 細菌, 輸血 | | 1～ | なし | | | システム管理者支援・臨床支援 |

| 会社名 | 製品名 | 処理能力（検体/h） | 項目数またはチャンネル数 | 検査対象分析 | データ入力方式 | 端末台数 | オンライン分析計台数 | 寸法（W×D×H(cm)） | 希望価格（万円） | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄研化学 | 微生物検査システム BACTSYSTEM | | | 一般細菌・抗酸菌・迅速特殊 | オンライン/K/B他 | 1～ | 1～ | | 600～ | 自動機器(自社製品)の自動判定機能あり |
| 栄研化学 | 感染管理支援システム BACT Web | | | 感染防止対策向け | 電子カルテ連携 | 電子カルテと相乗り | 1～ | | 980～ | 多彩な感染防止対策に役立つ機能を網羅．機能のセミオーダ可能 |
| エクセル・クリエイツ | 臨床検査システム FORZ | | | 生化学，血液，血清，一般 他 | オーダリング，OCR，OMR，手入力 | 1～ | 1～ | | 150～ | |
| オネスト | 検体検査システム HARTLEY/ハートレー | | | 生化学，血清，血液，一般 | オンライン，K/B，マウスバーコードリーダなど | 1～ | 1～ | | 要問合せ | 業務の効率化・迅速性・安全性を実現．大規模～中小規模まで幅広く対応． |
| オネスト | 感染管理支援システム ICTweb/アイシーティウェブ | | | 感染対策 | オンライン，K/B，マウスなど | | | | 要問合せ | 院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するシステム |
| オネスト | 微生物検査システム ASTY II/アスティ・ツー | | | 一般細菌，抗酸菌 | オンライン，K/B，マウスバーコードリーダなど | 1～ | 1～ | | 要問合せ | 300施設以上の導入実績を誇るシステムのNewバージョン |
| オネスト | 輸血管理システム RhoOBA/ルーバ | | | 輸血関連検査，交差適合試験 | オンライン，K/B，マウスバーコードリーダなど | 1～ | 1～ | | 要問合せ | 同種血に限らず，血漿分画製剤や自己血，造血幹細胞の管理も可能 |
| オネスト | 生理検査システム Phylsia/フィルシア | | | 生理 | オンライン，K/B，マウスバーコードリーダなど | 1～ | 1～ | | 要問合せ | 実運用にマッチした簡単操作で業務時間短縮．患者サービス向上を実現します． |
| オネスト | 病理検査システム WebBEAT/ウェブビート | | | 病理 | オンライン，K/B，マウスバーコードリーダなど | 1～ | | | 要問合せ | Web環境で動作する柔軟性・拡張性のあるシステム．業務の省力化を実現可能 |
| グローバルビジョン | 臨床検査システム GMES | | | 検体検査(生化学，免疫，血液，尿一般，その他) | | 1台以上 | 1～ | | 応相談 | 検体検査システム |
| グローバルビジョン | 輸血検査システム GVBLPower | | | 輸血 | | 1台以上 | 1～ | | 応相談 | 輸血検査管理システム |
| グローバルビジョン | 細菌検査システム BACTICS | | | 細菌 | | 1台以上 | | | 応相談 | 細菌検査管理システム |
| グローバルビジョン | 病理検査システム GMES-PCA | | | 病理 | | 1台以上 | | | 応相談 | 病理検査システム |
| グローバルビジョン | 画像管理システム ImageSaver | | | 各種画像（静止画，動画） | | 1台以上 | | | 応相談 | 画像管理システム |
| サン情報サービス | 臨床検査システム（検査センター・病院様向け） ELISE-ONE | | | 検体検査(生化学，免疫，血糖，凝固，血液，尿一般等) | | 1台～ | 任意 | | 要問合せ | システムバージョンアップにて業務画面の集約化を図り，操作性の向上と業務の効率化を実現します． |
| サン情報サービス | 臨床検査システム（小規模施設・病院様向け） ELISE-ONE Light | | | 検体検査(生化学，免疫，血糖，凝固，血液，尿一般等) | | 1台～ | 任意 | | 要問合せ | ・小規模施設，病院様向けに機能を絞り，低価格にて販売．<br>・充実した各種オプションをご用意． |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | ポクセレレーター | | | 血糖，凝固，血液，生化学，血液ガス，心筋マーカー等 | オンライン | MAX100 | MAX100 | | 要問合せ | POCT向け装置の集中管理システム．分析機器メーカーを問わず接続可能．上位システムに通信可能 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | データマネジメントシステム ラピッドコム | | | 血液ガス，クリニテックス テータスプラス，DCAバンテージ，ストラタスCS200 | オンライン | MAX100 | MAX100 | | 315 | 本システムと接続している血液ガスと尿定性分析装置HbA1c測定装置，心筋マーカー測定装置のデータ通信の集約と血液ガス分析装置の遠隔操作が可能 |
| シスメックス | 臨床検査情報システム La-vietal® LS | | | 血液，凝固，尿一般，免疫，生化学，他 | | | | | | |
| シスメックス | 感染制御支援システム La-vietal® IS | | | 感染制御/細菌 | オンライン，K/B，OCR，OMR 他 | 1～ | 任意 | | | データ取集・分析に掛かる作業を軽減し，細菌検査業務を最適化するシステム |
| シスメックス | 細菌検査システム La-vietal® MB | | | 細菌 | | 1～ | | | | データ取集・分析に掛かる作業を軽減し，細菌検査業務を最適化するシステム |
| ソードシステム | 臨床検査管理システム iLIS | | | 検体検査(生化学，血清，血液，一般他) | 電子カルテ連携，オーダーリング連携，OMR，OCR，キーボード等 | 1台～ | 任意 | | 要問合せ | 柔軟なインターフェイスと拡張性を備えたカスタマイズ対応型システムです． |
| 東京貿易メディシス | 臨床検査システム Medisys Link | | | 検体検査(生化学，免疫，血液一般，尿一般等) | HIS，ME オンライン，キーボード等 | 1～ | 任意 | | | 検査業務の作業効率化に最適 |

## 10.1　臨床検査システム

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 検査対象分析 | データ入力方式 | 端末台数 | オンライン分析計台数 | 寸法(W×D×H(cm)) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日水製薬株式会社 | 感染制御支援システム nicsweb | | | 感染対策 | オンライン，キーボード，マウス等 | 1～ | | | | 感染制御支援システム |
| 日水製薬株式会社 | 微生物検査システム nicsbio | | | 一般細菌，抗酸菌，迅速検査 | オンライン，キーボード，マウス等 | 1～ | 任意 | | | 微生物検査システム |
| 日本光電工業 | 診断情報システムPRM-4000シリーズ(PrimeVitaPlus) | | | | | | | 構成による | 構成による | 中～大規模施設まで対応可能な，心電図，超音波・内視鏡，脳神経の各検査を統合したシステム |
| 日本電子 | 臨床検査情報処理システム JCS-60L CLALIS | | | 生化学，免疫，血清，血液，尿一般 | HIS連携，他システム連携，手入力，OMR，OCR | 1～ | 1～ | | | ISO15189運用支援機能 |
| 日本電子 | 拡張データ処理システム CLALISリンクPlus | | | 試薬消耗品情報 QCデータ | 自動取り込み 手入力 | 1～ | 1～4 | | | ISO15189運用支援機能やデータトレース機能など弊社自動分析装置の一括管理 |
| 日本電子 | 輸血検査オプション CLALIS/BTR | | | 輸血検査，血液製剤管理 | HIS連携，手入力 | 1～ | 1～ | | | 検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能 |
| 日本電子 | 細菌検査オプション CLALIS/BACT | | | 細菌，微生物検査 | HIS連携，他システム連携，手入力，OMR，OCR | 1～ | 1～ | | | 検体検査システムと同一サーバ・クライアントでの運用が可能 |
| 日本電子 | WEB 結果参照オプション CLALIS/WEB | | | 検体検査，細菌検査 | 弊社システムから自動連携 | 1～ | | | | HIS画面からの自動連携も可能 |
| 日立製作所 | Lavolute8 | | | 生化学，血液，血清尿一般，他 | オーダエントリ OMR，OCR,手入力 | 1～ | 1～ | | | 検体検査システム |
| 日立製作所 | IC Cat's | | | 生化学，血液，血清尿一般，他 | | 1～ | | | | Web対応検査結果参照システム |
| フィンガルリンク | 臨床検査情報システム ALCS | | 999,999 | 生化学，血液学，免疫学，尿一般など | 自動取り込み及び手動入力 | 1台以上 | 1台以上～10台 | 条件による | 条件による | 条件による |
| フィンガルリンク | マルクカウンターシステム | | 9,999 | 血液学 | 手入力 | 1台以上 | NA | 条件による | 条件による | 条件による |
| フィンガルリンク | 分析装置･電子カルテ連携支援システム ECPO | | | | 自動取り込み及び手動入力 | | | | | |
| フィンガルリンク | 検査報告書作成ソフトウェア AniStep | | | | 自動取り込み及び手動入力 | | | | | |
| フィンガルリンク | 血液画像ファイリングシステム HFS3000 | | | | | | | | | |
| フィンガルリンク | 病理業務支援システム PATH Dimension | | | | 自動取り込み及び手動入力 | 1台以上 | 0台～ | 条件による | 条件による | 病理オーダーの取り込み，診断入力，画像ファイリング，薄切指示，染色指示 |
| 富士通 | 臨床検査システム FUJITSU ヘルスケアソリューション HOPE LifeMark-LAINS | | | 生化学･血清･血液･尿一般・細菌 | オンライン キーボード | 1～ | 任意 | | | |
| メディカルシステム | GINGABirth | | | | | 1台～ | | | | トレーサビリティーやセキュリティー機能の強化と，10年利用保証(最大延長14年) |
| メディカルシステム | GINGABld | | | | | 1台 | | | | 医療事故防止とトレーサビリティの確保を目的として，有床診療所～中規模病院の輸血業務全般をカバー |
| メディカルシステム | BISAI | | | | | 1台～ | | | | キーワードは，抗菌薬適正使用支援加算・菌出現数・薬剤感受性・累積MIC率 |
| メディカルシステム | SIRIUS | | | | | サーバ・クライアント方式 | | | | 画像(腹部超音波)動画(心エコー)波形(心電図や脳波)文字(検体検査)を統合管理 |
| メディカルシステム | WebPath | | | | | 1台～ | | | | 病理部門で必要な，スライドプリンター・カセットプリンター・自動免疫染色装置・バーチャルスライドシステムと連携 |
| メディカルシステム | IRIS | | | | | 1台 | | | | 簡単な操作で検査装置から出力された検査データを，電子カルテシステムに中継する． |
| メディカルジャパン | 検体受付システム | 1,200 | | | | 1台 | | 構成による | 要問合せ | コンパクトサイズ |

# 11 採血管準備システム

11.1　採血管準備システム …… 54

## 11.1　採血管準備システム

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 架設可能採血管数 | 採血管種 | 架設可能ラック種 | バーコード種 | ラベルサイズ(mm) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林クリエイト | 採血管準備装置 i・pres fine | 4秒/本 | 100本以上 | 12管種 | | 7種 | 標準53×35 | 500 | 57×84×145 | 250 | | |
| 小林クリエイト | 採血管準備装置 i・pres core | 4秒/本 | 100本以上 | 15～24管種 | | 7種 | 標準53×35 | 1500 | 110×92.5×126 | 500 | | |
| 小林クリエイト | 採血管準備装置 i・pres fit | 4秒/本 | 100本以上 | 4管種 | | 7種 | 標準53×35 | 17 | 66×66×55 | 55 | | |
| 小林クリエイト | 採血業務支援システム RInCS | | | | | | | | | | システム構成による | |
| 小林クリエイト | 採血業務指標化システム | | | | | | | | | | システム構成による | |
| テクノメディカ | 卓上型採血管準備装置 BC・ROBO-6 | 1本/5秒 | 40本 | 6 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 400 | 46×54×53 | 65 | 390 | 卓上型 |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-888 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本 | 8 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 800 | 60×75×118 | 240 | 1,890 | 採血管残量検知機能　他 |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T41 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本 | 4 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 310 | 49.5×79.5×122 | 220 | 1,540 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 1ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T61 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 6 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 320 | 49.5×79.5×122 | 220 | 1,640 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 1ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T42 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本 | 8 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 530 | 74.5×78×122 | 370 | 2,290 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 2ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T4161 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 10 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 530 | 74.5×78×122 | 370 | 2,390 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 2ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T62 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 12 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 530 | 74.5×78×122 | 370 | 2,490 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 2ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T4261 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 14 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 680 | 99.5×78×122 | 460 | 3,140 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 3ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T4162 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 16 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 690 | 99.5×78×122 | 460 | 3,240 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 3ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T63 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 18 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 700 | 99.5×78×122 | 460 | 3,340 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 3ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T4262 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 20 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 870 | 124.5×78×122 | 580 | 3,990 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 4ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T4163 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 22 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 880 | 124.5×78×122 | 580 | 4,090 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 4ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T64 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 24 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 890 | 124.5×78×122 | 580 | 4,190 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 4ユニット |
| テクノメディカ | 自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID/T65 | 12秒/4本1患者300患者/時間 | 100本(30～50本) | 30 | 専用トレイ | NW-7, Code128, 他 | 30×50, 35×50, 30×60他 | 1080 | 149.5×78×122 | 700 | 5,040 | ラベル　ワンタッチオートローディング機構　他, 5ユニット |
| テクノメディカ | 卓上採血・採尿受付機 AI-320 | | | | | | | 250 | 42.2×35×51 | 25 | 250 | コンパクトサイズ卓上受付機 |
| テクノメディカ | 採血・採尿受付機 AI-350 | | | | | | | 500 | 57×55×154 | 105 | 750 | ハルンカップ+整理券 |
| テクノメディカ | 採血・採尿受付機 AI-355 | | | | | | | 500 | 59×55×154 | 105 | 1,020 | ハルンカップ+整理券(バーコードリーダ付) |
| テクノメディカ | ハルンカップラベラー HARN-710 | 3秒以内/(データ受信後) | | | | | | 300 | 36×32×43.5 | 21 | 300 | |
| テクノメディカ | バーコードラベルプリンタ BC-459SR | 150mm/秒 | | | | | | 151 | 19.8×24.7×18.1 | 3.2 | | シンプルコンパクト |
| テクノメディカ | バーコードラベルプリンタ BC-816 Ⅱ | | | | | | | 100/0.6A | 22.6×28.6×17.1 | 3.7 | | コンパクト機能充実 |

| 会社名 | 製品名 | 処理能力<br>(検体/h) | 架設可能<br>採血管数 | 採血管種 | 架設可能<br>ラック種 | バーコード種 | ラベルサイズ<br>(mm) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノメディカ | ラベルプリンター<br>BC・8001SA | | | | | | | 100 | 18×34×26.3 | 9 | | ラベルセットはオートローディング |
| テクノメディカ | 採血業務支援システム<br>アシストモア | | | | | | | | | | | 採血業務をトータル的に支援するシステム |
| テクノメディカ | 検査総合受付システム | | | | | | | | | | | 採血・採尿・生理検査受付対応 |
| テクノメディカ | RFID検体情報統括管理システム<br>TRIPS | 100本のデータを約4秒で読取 | | | | | | | | | | ラベルに書き込まれたRFIDにより，安全・確実な検体管理システム |
| テクノメディカ | RFID尿検体管理システム<br>u-TRIPS | | | | | | | | | | | 尿カップラベルに書き込まれたRFIDにより，尿カップの提出をリアルタイムに管理するシステム |

# 12 検体前処理 / 搬送システム

12.1　検体前処理 / 搬送システム …… 58

## 12.1 検体前処理/搬送システム

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 検査対象分析 | システム構成 | 検体搬送方法 | ラック種 | 接続分析装置 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイディエス | 検体搬送システム IDS-CLAS X-1 | | 構成ユニットの組み合わせによる | 生化学, 免疫, 血糖, 凝固, 血液, 一般, その他 | 搬入, 開栓, ラベル発行, 分注, 分析装置接続, 閉栓, 収納 | 1本搬送 | 要問合せ | 搬送接続タイプの分析装置全て接続可能 | 構成による | 構成による | 構成による | 要問合せ | 設置スペースにあわせて配置変更可能・各種ユニット組み合わせ可能 |
| アイディエス | フロントエンド分注装置 IDS-CLAS 2800 | | 最大320 | 生化学, 免疫, 凝固, 血漿, その他 | 搬入, 開栓, ラベル発行, 分注, 収納 | 1本搬送 | 要問合せ | 搬送接続タイプの分析装置全て接続可能 | 740 | 157×85×150 | 434 | 要問合せ | 消耗品自動供給 |
| アイディエス | フロントエンド分注装置 IDS-CLAS 3600 | | 最大550 | 生化学, 免疫, 凝固, 血漿, その他 | 搬入, 開栓, ラベル発行, 分注, 収納 | 1本搬送 | 要問合せ | 搬送接続タイプの分析装置全て接続可能 | 1160 | 201×91.5×135 | 485 | 要問合せ | 消耗品自動供給 |
| エイアンドティー | 検体検査自動化システム CLINILOG V4 | | 構成による | 生化学, 血液, 血清, 凝固, 免疫 | 投入・開栓・分注, 搬送, 回収, 遠心,冷蔵,閉栓の組み合わせ | 1本ホルダー方式 | A&T5検体ラック(検体投入に使用) | 各メーカー接続実績あり | 構成による | モジュールによる | モジュールによる | 構成による | |
| エイアンドティー | 検体検査自動化システム CLINILOG STraS | | 構成による | 生化学, 血清, 免疫 | 投入・開栓・分注, 搬送, 回収, 遠心,冷蔵,閉栓の組み合わせ | ラック方式 | STraS 5検体ラック | | 構成による | モジュールによる | モジュールによる | 構成による | |
| エイアンドティー | 分析前工程 統合管理モジュール MPAM + | | 分注540(1:1分注時) | 生化学, 血液, 血清,凝固,免疫 | 投入, 検体認識, 開栓, 分注, 仕分一体型 | ラック方式 | 日立/A&T/日本電子5検体ラック | 各メーカー接続実績あり | 最大1k | 開栓タイプによる | 470 | | 投入, 検体認識, 開栓, 分注, 仕分一体型 |
| オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | VITROS Automation Solutions | | 600検体/h以上 | | 投入, 開栓, 分注, 搬送, 回収, 遠心モジュールなど | 1本搬送 | | | 構成による | 構成による | 構成による | 要問合せ | コンパクトでフレキシブルなレイアウト構築が可能 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | バーサセル X3 | システム構成による | システム構成による | 生化学, 免疫 | 投入, 分析器接続, 搬出 | ロボットアーム搬送 | 専用ラック | Centaur XP/T, Dimension EXL, Immulite 2000 Xpi | 115V/8A | 130×104×178 | 249 | 1,000 | シーメンス製3台の生化学・免疫分析装置を, 省スペースで検体搬送可能なロボットハンド型検体搬送装置 |
| シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | アプティオ オートメーション | システム構成による | システム構成による | 生化学, 血糖, 免疫, 血液, 凝固, その他 | 投入, 遠心, 開栓, 分析器接続, 分注, 閉栓, 保存, 搬出から選択 | 1本搬送 | 専用ラック | 各メーカー分析器と接続実績あり | システム構成による | システム構成による | システム構成による | システム構成による | 様々な分析器の接続性に加え, 検体の前処理・後処理モジュールを含めた全自動検体搬送・処理システム |
| テクノメディカ | 尿スピッツラベラー UA・LABELLER-2RFID | | 5秒/本 | 尿検査 | | | 1種類 | | 300 | 56.5×46.5×61.0 | 55 | 480 | バーコードラベル自動貼り付け |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD FACS™ Lyse Wash Assistant 自動サンプル調製システム | 指定なし | フローサイトメーター用検体前処理装置. 溶血および洗浄・固定 | | | | | | 100V/5A | 50×50×34 | 29 | 630～ | |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD FACS™ Sample Prep AssistantIII 自動サンプル調製システム | 指定なし | フローサイトメーター用検体前処理装置. 検体・試薬・溶血剤, 固定剤分注および撹拌 | | | | | | 100V/5A | 64×66×76 | 64 | 700 | |
| 日立製作所 | 検体前処理モジュールシステム LabFLEX3500 | | 構成による | 生化学, 免疫, 血糖, 凝固, その他 | 供給, 遠心, 開栓, 液量推定, 分注, 閉栓, 仕分け, 冷蔵収納など | ラック方式 | アロカ10本ラック, 日立5本ラック 他 | 各社分析装置と接続可能 | 構成による | 構成による | 構成による | 構成による | 各種機能モジュールを組み合わせて, 施設からの要望に, 柔軟に対応したシステムの構築が可能 |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 処理能力(検体/h) | 検査対象分析 | システム構成 | 検体搬送方法 | ラック種 | 接続分析装置 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 検体前処理分注装置 LabFLEX2600 | | 300以上 | 生化学，免疫，血糖，凝固，その他 | 供給，開栓，分注，仕分け | ラック方式 | 日立5本ラック他 | 各社分析装置と接続可能 | 1000 | 182×82×175 | 約 520 | 構成による | コンパクトなオールインワンパッケージの前処理装置 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 検体前処理システム2100P | | 250～400（構成，使用条件により異なる） | 生化学,免疫,血清,血液，凝固，尿 | ・検体投入部<br>・遠心分離モジュール<br>・開栓モジュール<br>ほか | ラックによるベルトコンベア搬送 | 日立5本ラック | 日立 LABOSPECT008他 | 構成による | 構成による | 構成による | | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 検体検査自動化システム LABOSPECT TS | | 最大800 | 生化学,免疫,血清,血液，凝固，尿 | ・検体投入部<br>・遠心分離モジュール<br>・開栓モジュール<br>ほか | 検体ホルダおよびラックによるベルトコンベア搬送 | 日立5本ラックおよびRFID付き1本ホルダ | 日立 LABOSPECT008他 | 構成による | 構成による | 構成による | | RFID付き1本検体ホルダの採用 |
| ベックマン・コールター | 微生物検体処理システム WASP | | 130 | | | | | | 220～240V/16A | 193×119.1×196 | | | 培地へのストリークだけではなく，スライドガラスへの塗布や増菌プロス対応，感受性ディスクの搭載も可能. |
| メディカテック | 採便管用PCR前処理装置 MPD-100S | | 200 | | | | | | 180 | 96×72×104 | 130 | 695 | 便検体の懸濁液を自動作製 |
| メディカルジャパン | 検体搬送リフト | | 250～3,000 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | 閉栓システム | | 150～ | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | MJ-600 | | 600 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | MJ-300 | | 300 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | MJ-250 | | 250 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | 検体前処理システム MJ シリーズ | | 250～3,000 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| メディカルジャパン | 高速分注システム | | 3,000 | | | | | | | 構成による | | 要問合せ | コンパクトサイズ |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | CCM（cobas® connection modules） | | 構成ユニットの組み合わせによる | 生化学，免疫，遺伝子，凝固 | 分析装置接続 | ラック搬送 | 日立/Roche5本ラック | | 構成による | 構成による | 構成による | 構成による | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス p 612 | | 1000検体/h（開栓/仕分/閉栓） | | 開栓，仕分，分注，閉栓 | ラック搬送 | 日立/Roche5本ラック | | 構成による | 構成による | 構成による | 構成による | |
| ロシュ・ダイアグノスティックス | コバス p 312 | | 450検体/h（開栓/仕分） | | 開栓，仕分 | ラック搬送 | 日立/Roche5本ラック | | 構成による | 構成による | 構成による | 構成による | |

# 13 分注装置

13.1　分注装置 …… 62

## 13.1　分注装置

| 会社名 | 製品名 | 処理能力(検体/h) | 架設可能採血管数 | 採血管種 | 分注量(μL) | 架設可能ラック種 | バーコード種 | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークレイ | 全自動尿分注装置<br>AUTION DISPENSER UD-9440 | 150検体/h | | | 2～12ml | | Code39, Code128, JAN8, JAN13, NW-7, ITF | 360 | 105×93×72<br>(カップ搬送ユニット含まず) | 本体:86kg<br>サイドサンプラ:8kg<br>カップ搬送ユニット:22kg | | 卓上設置が可能. |
| アイディエス | 全自動尿分注装置<br>IDS-CLAS・Hr | 最大180 | 最大20カップ | 尿カップ | | 要問合せ | NW7, ITF, CODE39, CODE128, JANより1種選択 | 1000 | 138×94.5×150 | 350 | 要問合せ | カップからスピッツ(ラベル発行)への分注, 仕分搬出ができます |
| エムエステクノス | BISTEQUE303 | 5～300 uL | | | 12/24ch | | | 1.5A | 59×33×51 | 30 | 180 | 凝集法に最適 |
| エムエステクノス | BISTEQUE307 | 5～300 uL | | | 12/24ch | | | 2.0A | 65×49×58 | 50 | 350 | 凝集法に最適 |
| エムエステクノス | Personal Pipettor 230 | 8/24/96/384ch | | | 5～300/<br>1～40 | | | 2.0A | 29×45×50 | 30 | 280 | コンパクト96/384ch同時分注装置 |
| エムエステクノス | Micro Shot 706 | 8/16ch | | | 5～9999/<br>0.5～999 | | | 1.5A | 37×32×24 | 11 | 160 | 細胞分注に最適 |
| エムエステクノス | Gemini120 | 5～300 | | | 1/8/12/<br>16/24 | | | 2.0A | 約600×450×450 | 約<br>35kg | 320 | ディスポーザブルチップ方式　ダブルヘッド分注装置 |
| エムエステクノス | BISTEQUE307 | 5～300 | | | 8/12/16/24 | | | 2.0A | 約650×486×584 | 約<br>50kg | 350 | 凝集法に最適 |
| エムエステクノス | BISTEQUE303 | 5～300 | | | 8/12/16/24 | | | 2.0A | 約586×330×507 | 約<br>33kg | 180 | 凝集法に最適 |
| 柴崎製作所 | PTD-500 | 200検体/h | 100本 | 各種対応可 | 10～1000<br>μL | 各種 | ご相談にて | 80 | 650×650×700 | 60 | 要問合せ | 全自動分注装置 |
| 柴崎製作所 | マルチチャンネル自動<br>分注希釈撹拌装置SD-300 | | | | 10～300 | | | 100 | 30×64×50 | 28 | 要問合せ | コンパクトデスクサイド設置可能 |
| 柴崎製作所 | 凝集検査用希釈分注装置・SD650 | | | | 10～300 | | 各種設定可 | 200 | 65×55×50 | 50 | 要問合せ | 高速分注 |
| 柴崎製作所 | チップ式小型自動<br>分注希釈装置PTD-10 | 約150 | 100 | 各種対応可 | 20～300 | 各種 | 各種設定可 | 70 | 64×44×58 | 40 | 要問合せ | 超小型全自動分注装置 |
| 柴崎製作所 | チップ式検体小分け分注装置・PTD800 | 約500 | 300本 | 各種対応可 | 20～1000 | 各種 | 各種設定可 | 300 | 90×90×112 | 100 | 要問合せ | 2チャンネル チューブ→プレート, チューブ→チューブ |
| 柴崎製作所 | チップ式高速検体小分け<br>分注装置・PTD2000 | 約1000 | 300本 | 各種対応可 | 20～1000 | 各種 | 各種設定可 | 400 | 100×1700×120 | 200 | 要問合せ | 4チャンネル チューブ→プレート, チューブ→チューブ |
| 柴崎製作所 | 非接触型微量分注装置<br>HSBB-1 | | | | 0.2～2.5 | | | 70 | 49×50×49 | 20 | 要問合せ | 非接触での微量分注が可能 |
| 柴崎製作所 | チップ式マイクロプレート<br>検体分注装置・MP200 | 約500 | 200本 | 各種対応可 | 20～200 | 各種 | 各種設定可 | 300 | 120×85×140 | 200 | 要問合せ | 4チャンネル チューブ→プレート |
| テクノメディカ | 全自動尿分取装置<br>UA・ROBO-2000 | 180 | 100本 | 2種類 | | 10ラック<br>(100本) | NW-7, Code128, 他 | 1200 | 86×103×150 | 330 | 1700 | |
| バイオテック | 可変ピッチ・サンプリングシステム<br>EDR-VS4C | 500 | | | 10～500 | | | 200 | 80×65×79 | 65 | 530 | 4ch 独立シリンジ方式 |
| バイオテック | コンパクト ワークステーション<br>EDR-24LX | | | | 0.5～1000 | | | | 49.5×43×45 | 23 | 275 | 1/8/12/16/24ch<br>独立シリンジ方式 |
| バイオテック | 連続自動分注希釈装置<br>EDR-96RX | 96穴プレート<br>140枚 | | | 10～300 | | | 150 | 76×30.5×62 | 60 | 370 | 8/12ch<br>併用独立シリンジ方式 |
| フォーディクス | CellWriter シリーズ | モジュール搭載数:<br>1~4本 | | | 1～10 | | | 110V | 46×61×46～ | 39～ | 要問合せ | メタフェーズ標本作製の品質向上 |

| 会社名 | 製品名 | 処理能力（検体/h） | 架設可能採血管数 | 採血管種 | 分注量（μL） | 架設可能ラック種 | バーコード種 | 消費電力（V/A） | 寸法（W×D×H(cm)） | 重量（Kg） | 希望価格（万円） | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーディクス | MDx1500qPCR | モジュール搭載数：標準8本 | | | 0.02～2 | | | 110V | 61×46×92 | 45 | 要問合せ | 1536ウエルプレートまで対応可能 |
| フォーディクス | AD1500 シリーズ | 分注可能範囲：300×200mm | | | （各分注モジュールに依存） | | | 110V/5A | 61×46×49 | 40 | 要問合せ | 多彩な用途に対応 |
| フォーディクス | AD3200 シリーズ | 分注可能範囲：450×260mm | | | （各分注モジュールに依存） | | | 110V/5A | 48×81×36 | 45 | 要問合せ | 多彩な用途に対応 |
| フォーディクス | AD3400 シリーズ | 分注可能範囲：600×300mm | | | （各分注モジュールに依存） | | | 110V | 148×97×147 | 230 | 要問合せ | バイオチップ，バイオセンサー生産用途で実績多数 |
| フォーディクス | AD6000 シリーズ | 分注可能範囲：600×600mm | | | （各分注モジュールに依存） | | | 110V | 122×112×153 | 360 | 要問合せ | バイオチップ，バイオセンサー生産用途で実績多数 |
| フォーディクス | ZX1010 | 8ch（最大） | | | 0.0026～2 | | | 110V/3A | 43×36×36 | 25 | 要問合せ | 世界 No1 実績 |
| フォーディクス | XYZ3060 | 8ch（最大） | | | 0.0026～2 | | | 110V/5A | 43×36×36 | 30 | 要問合せ | 世界 No1 実績 |
| フォーディクス | XYZ3210 | 8ch（最大） | | | 0.0026～2 | | | 110V/5A | 43×81×36 | 45 | 要問合せ | 世界 No1 実績 |
| フォーディクス | BioJet Quanti | 0.5～30μL/秒 | | | 0.01～1 | | | | | | 要問合せ | 各種プラットフォームに搭載可能 |
| フォーディクス | FrontLine Quanti | 0.1μL/秒以上 | | | | | | | | | 要問合せ | 各種プラットフォームに搭載可能 |
| フォーディクス | AirJet Quanti | 1～22μL/cm | | | 1～22 | | | | | | 要問合せ | 各種プラットフォームに搭載可能 |
| フォーディクス | Syringe Pump Dispenser | 2μL 以上 | | | 2～ | | | | | | 要問合せ | 各種プラットフォームに搭載可能 |
| フォーディクス | RR120 シリーズ | 100mm/秒，8ch（最大） | | | （各分注モジュールに依存） | | | 100V/5A（ドライタワー使用時：+45A） | 163×56×46 | 50（分注モジュール，オプション除く） | 要問合せ | 世界 No1 実績 |
| ニチリョー | NichiMart | 約500 | | 各種 | 1～1200 | 各種 | 要問合せ | 100 | 85×70×80 | 70 | 要問合せ | サンプル分注，試薬分注，希釈まで様々なニーズに対応．液面検知機能付． |
| ニチリョー | NSP-7000Ⅳ | | | | 1～1000 | | | 400 | 75×40×65 | 60 | 350 | マイクロプレートへの分注希釈に最適で，凝集法やELISA法などの分注ニーズに対応．タッチパネル式． |
| ニチリョー | NichiMart CUBE | | | | 1～1200 | 各種 | | 100 | 60×59×57.5 | 45 | 200 | コンパクトサイズ分注ワークステーション．交換可能な分注ノズルヘッドによる様々な用途に対応． |
| メディカテック | PCR前処理用1ch分注装置 MDS-1000 | | | | | | | 150 | 60×55×54 | 50 | 388 | |
| メディカルジャパン | MS シリーズ | 1：1分注 約330 | | | | | | | 約 90×75×120（本体のみ） | 60 | 要問合せ | ユニットサイズ変更可能 |
| メディカルジャパン | 高速分注システム | 1：1分注 3,000 | | | | | | | 約 150×120×120（本体のみ） | 150 | 要問合せ | ユニットサイズ変更可能 |

# 14 その他の臨床検査機器

14.1　純水装置 …… 66

## 14.1　純水装置

| 会社名 | 製品名 | 採取容量<br>(L/h) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルガノ | ピュアライト PRA シリーズ | 15 | 100/0.7～ | 30×33×42～ | 10～ | 34.5～38.5 | デスクトップタイプ |
| オルガノ | ピュアライト PR シリーズ | 40～500 | 100/4～13 | 35×64×114～ | 90～ | 105～333 | キャビネットタイプ |
| オルガノ | スーパーデサリナー SD シリーズ | 40～200 | 100/6～15 | 40×565×150～ | 110～ | 180～390 | EDI(電気再生式) |
| 東洋紡エンジニアリング | RO 純水製造装置<br>TRO-i アクアシリーズ | 15～150 | 100/2～7 | 33×43×56～ | 30～ | 88～234 | (1)安全設計<br>(2)夜間・休日24時間メンテナンス体制 |
| 東洋紡エンジニアリング | 連続電気再生式純水製造装置<br>TRO-e シリーズ | 60～200 | 100/5～10<br>200(φ3)/6～ | 40×75×146～ | 90～ | 230～505 | (1)安全設計<br>(2)夜間・休日24時間メンテナンス体制 |
| メルク | Milli-Q CLX 7000 シリーズ | 40～150 | 1100 | 53×101×125 | 139 | 273 | 自動分析装置供給用．純水装置．<br>RO-EDI-UV 方式<br>CLSI 臨床検査試薬水(CLRW)対応 |
| メルク | AFS 10E/15E | 10～15 | 250 | 27×43×59 | 20 | 170～ | 自動分析装置供給用．純水装置．<br>RO-EDI-UV 方式 |
| メルク | Elix Advantage シリーズ | 3～15 | 160 | 33×46×50 | 20 | 85～ | 試薬・培地調整用．純水装置．<br>RO-EDI-UV 方式<br>定量採水機能選択可 |
| メルク | Elix Essential UV シリーズ | 3～10 | 150 | 27×34×47 | 16 | 57～ | 試薬・培地調整用．純水装置．<br>RO-EDI-UV 方式 |
| メルク | Milli-Q Integral シリーズ | ～120 | 160 | 33×46×50 | 21 | 272～ | 超純水装置(水道水供給)．<br>定量採水機能，試薬・培地調整用．CLSI CLRW 対応 |
| メルク | Milli-Q IQ 7000 | ～120 | 350 | 27×35×50 | 12 | 159 | 超純水装置(純水供給)．定量採水機能，試薬・培地調整用．CLSI CLRW 対応 |
| メルク | Direct-Q UV 3 | 30 | 70 | 29×42×54 | 8.6 | 65 | 超純水装置(水道水供給)．<br>試薬希釈・培地調整用 |

# 15 その他

15.1　部品 …… 68
15.2　採血管・採尿管・チューブ等 …… 69
15.3　その他 …… 71

## 15.1　部品

| 会社名 | 製品名 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEX Health & Science LLC | ディスペンスポンプ | | | | | 高精度，長寿命，メンテナンスフリーのピストンポンプ．分注量25μL～5mL. |
| IDEX Health & Science LLC | チューブ，フィッティング，コネクタ，チューブアセンブリ | | | | | 多種多様の高性能配管部品．お客様のご要望通りのカスタム品，アセンブリ品の提供. |
| IDEX Health & Science LLC | マニホールド | | | | | 複数のコンポーネントと機能を統合し一体化したコンパクトな流体制御ユニット．フルカスタム対応可能 |
| IDEX Health & Science LLC | デガッサー・デバブラー | | | | | 世界で最も多種類の真空脱気装置のラインアップ．インライン脱気により分注精度の向上. |
| IDEX Health & Science LLC | バルブ | | | | | 実績と信頼のロータリーシェアバルブ．精密な流路切り替えを必要とする用途に最適. |
| IDEX Health & Science LLC | 流量センサ，圧力センサ | | | | | コンパクトな流量センサと圧力センサ．最適化されたソフトウェアとともに，簡単にモニタリングができます. |
| IDEX Health & Science LLC | シャッター，レーザー，光学フィルタ | | | | | 光学製品の多様なラインアップ．カタログ製品から光学システムモジュールまで，幅広いニーズに対応します. |
| IDEX Health & Science LLC | マイクロ流体デバイス | | | | | 微細な流路加工を実現．フローセル，交換型のマイクロ流路チップ等のカスタム製品を提供します. |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | ソレノイドタイプダイアフラム式定量ポンプFMMシリーズ | | | | | 流量：5～80 μl/ストローク，CV2%. |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 小型脱気用真空ポンプ<br>マイクロポンプ/ミニポンプ | | | | | 到達真空度＜80mbar abs.，凝縮対策，引き過ぎ防止対策対応可能 |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 超高吐出対応液体ポンプNF2.35 | | | | | 吐出圧：1.6MPa，スプレーノズルによる噴霧可能 |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | カスタムポンプ<br>(マルチヘッド) | | | | | 1モーターで複数ポンプを駆動．液体ポンプ，ガスポンプの混在可能. |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 脈動軽減ダンパーFPD | | | | | 脈動を1/10以下に軽減 |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 圧力調整バルブFDV | | | | | ポンプ保護や吐出側圧力変動による吐出量変動の防止などに使用．耐薬品性対応可能. |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 耐薬品性インラインフィルター | | | | | メッシュ35 μm，70 μm．材質：PEEK，PVDF. |
| ケー・エヌ・エフ・ジャパン | 試薬送液用液体ポンプ<br>NF シリーズ | | | | | 送液量：0.05～6 L/min．耐薬品性可能．小型長寿命. |
| コージンバイオ | 嫌気ワークステーション<br>DG250 | 100V | 81 × 76 × 63.5 | 64 | 3,900,000 | シンプルで作業性に優れたデザイン. 最大270枚の培地が収納可能. フットスイッチで簡単にガス置換が可能. |
| コージンバイオ | 嫌気ワークステーション<br>A 35 | 100V | 125.5 × 72 × 71 | 100 | 7,800,000 | 操作性に優れたタッチスクリーン．ガス圧調節，及び湿度調節が可能．最大400枚の培地が収納可能. |
| サンゴバン | OmniSeal | | オーダーメイトにて製作可能 | 仕様に依存 | 要問合せ | 耐薬品性，耐久性，耐摩耗性，高低温度条件下で優れた性能を発揮するシール製品. |
| サンゴバン | Rulon | | オーダーメイトにて製作可能 | 仕様に依存 | 要問合せ | 特殊充填剤入りフッ素樹脂で，耐摩耗性，低摩擦性が要求される環境でのソリューションを御提供. |
| テカンジャパン | Cavro ADP | 24V | 1.7 × 8.5 × 14.1 | 0.4 | 要問合せ | 軽量ピペッターモジュール　液面接触圧検知センサー，分注モニタリング機構や自動エジェクト機能搭載 |
| テカンジャパン | Cavro XLP6000 | | | | 要問合せ | 頑丈設計　大容量高精度シリンジポンプ　静音で48000ステップ |
| テカンジャパン | Cavro XCalibur | 24V | 4.6 × 11.2 × 12.7 | 0.79 | 要問合せ | 頑丈設計　コンパクト高精度シリンジポンプ　24000ステップ |
| テカンジャパン | Cavro XE1000 | 24V | 6.4 × 10.2 × 12.7 | 0.85 | 要問合せ | 頑丈設計　コンパクト　低コストシリンジポンプ |
| テカンジャパン | Cavro Centris | 24V | 6.9 × 4.5 × 18.4 | 1.3 | 要問合せ | 頑丈設計　超高精度　シリンジポンプ　セラミック搭載可　18万以上のステップ数 |

| 会社名 | 製品名 | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テカンジャパン | Cavro XMP | 24V | 搭載シリンジ数に依存 | 搭載シリンジ数に依存 | 要問合せ | 頑丈設計　高精度多チャンネルシリンジポンプ　2本～8本のシリンジ連動 |
| テカンジャパン | Cavro RSP | 24V | 52～133×15～30×仕様に依存 | 仕様に依存 | 要問合せ | 高精度，静音，高速　交軸アーム　自動化機器のメインアームとして |
| テカンジャパン | Cavro Omni Flex | 24V | 70～145×40～55×104 | 仕様に依存 | 要問合せ | OEM用液体分注分析装置．他社の測定ユニットも搭載可能．ISO13485承認済みの製品供給により上市までの時間短縮が可能 |
| テカンジャパン | Pulssar PBC | | 4.3×6.0×14 | 0.5 | 要問合せ | 高精度，高耐久性のメンテナンスフリーピストンポンプ．安価な機構部だけの供給も可能．圧力センサー付き |
| テカンジャパン | Pulssar PSR | | 4.3×12.1×12.7 | 1 | 要問合せ | 高精度，高耐久性1400万回，高速0.4秒ストロークのメンテナンスフリーピストンポンプ |
| テカンジャパン | シリンジ各種 | | | | 要問合せ | OEM向け，頑丈ガラスシリンジ各種 |
| テカンジャパン | バルブ各種 | | | | 要問合せ | OEM向け，バルブ各種 |
| 東京貿易メディシス | ダイヤフラムポンプ<br>TSDP-5，10，20 | 100/0.5 | 16×15×12 | 3 | | 特注可能．気液混合流体の吸引に最適． |
| ハヤシレピック | 空冷式電子クーラー・<br>TKG-311-130 | DC12V/6A | 120×100×79<br>(mm) | 0.87 | 2.5 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 空冷式電子クーラー・<br>TKG-311-1500 | DC12V/4A | 60×60×75<br>(mm) | 0.29 | 2.2 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 空冷式電子クーラー・<br>TKG-9002-100 | DC5V/2A | 32×30×30<br>(mm) | 0.043 | 3.5 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 空冷式電子クーラー・<br>HMC-10F-0100 | DC12V/12A | 186×124×86<br>(mm) | 1.55 | 7.7 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 空冷式電子クーラー・<br>HMC-10F-0200 | DC12V/7A | 124×100×88<br>(mm) | 0.73 | 7.8 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 水冷式電子クーラー・<br>TKG-8010-100 | DC24V/12A | 250×230×48<br>(mm) | 5.2 | 14 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 水冷式電子クーラー・<br>HMC-12W-0100 | DC12V/6A | 120×100×36<br>(mm) | 0.92 | 5.8 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | 水冷式電子クーラー・<br>HMC-11W-0100 | DC12V/4A | 60×60×34<br>(mm) | 0.3 | 4.5 | 冷媒・圧縮機等を一切使用しないペルチェ式クーラーユニット |
| ハヤシレピック | デジタル温度調節器・<br>TOC-100 | DC14V/10A | 110×230×155<br>(mm) | 2.6 | 12 | ペルチェ式電子クーラー用温度コントローラー |
| ハヤシレピック | デジタル温度調節器・<br>TOC-200A | DC12V/6A | 120×100×45<br>(mm) | 0.5 | 5.5 | ペルチェ式電子クーラー用温度コントローラー |
| ハヤシレピック | 温度コントロールユニット・<br>TOB-1000 | AC100V | 180×249×140<br>(mm) | 2.8 | 14 | 電子クーラー，温度調節器，電源を1つのケースに納めたオールインワンタイプの温度コントロールユニット |
| パルステック工業 | 検体検査用高感度<br>蛍光検出ヘッド | | | | | 当社は，遺伝子学や免疫学などに必要な多励起・多検体に対応できる蛍光検出ヘッドを開発提供しています． |

## 15.2　採血管・採尿管・チューブ等

| 会社名 | 製品名 | 対象検査 | 梱包 | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭電機化成 | ハルンキット | 尿検査 | 段ボール梱包<br>(1000本入) | 580×485×315 | 34,000円 | 朝一番の中間尿を自宅で簡単に採取できラックに搭載することにより各社の自動分析装置に対応します． |
| アジア器材 | オートチューブ丸底 | | | | | オートチューブ丸底は，自動化学会推奨サイズ(13 φ×75 mm)の試験管で，バーコードを貼りやすい設計になっております． |

## 15.2　採血管・採尿管・チューブ等

| 会社名 | 製品名 | 対象検査 | 梱包 | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア器材 | オートスピッツ，<br>ウィングスピッツ | | | | | オートスピッツ，ウィングスピッツは，丸底タイプと同様の仕様で，少量検体にも対応できるようにスピッツタイプになっております． |
| アジア器材 | 12 mL沈渣スピッツ | | | | | 12 mL沈渣スピッツは，各種尿検査機器に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております． |
| アジア器材 | 11.5 mL沈渣スピッツ | | | | | 11.5 mL沈渣スピッツは，各種尿検査機器に対応し，バーコードの貼りやすい設計になっております． |
| アジア器材 | 丸底スピッツ各種 | | | | | 先端が丸底タイプの試験管です．各種サイズを取り揃えております． |
| アジア器材 | 凍結チューブ | | | | | 検体の冷凍保存用に開発した自立型チューブです．キャップは，スクリュータイプ．容量は，2 mL，2.5 mL，4 mLを揃えております． |
| アジア器材 | スポイト各種 | | | | | 各種スポイトを取り揃えております．滅菌，無滅菌タイプがございます． |
| アジア器材 | サンプルカップ各種 | | | | | 検体量，試験管に合うサンプルカップを取り揃えております． |
| 協和メディシード | NIKK-Ⅱ | 試験管立て | 1×16 | 25×14×6.5 | 6,800円 | チューブの落下防止や災害に強い多機能ラック(4色) |
| グライナー・ジャパン | バキュエット採血管 | | | | | セイフティーツイストキャップ採血管や二重構造の凝固管など特徴のある製品を取り揃えております． |
| グライナー・ジャパン | ミニコレクトⅡ採血システム | | | | | 本製品は各種分析に用いる血液サンプルを少量採血するためのシステムです．小児などに適しています． |
| グライナー・ジャパン | 3.2% クエン酸ナトリウム微量血液容器 | | | | | 本製品はカルシウムをキレート除去するクエン酸ナトリウムがあらかじめ入れられた血液容器です． |
| グライナー・ジャパン | サンプルカップ | | | | | 多くの確立された分析機器に使用可能 |
| グライナー・ジャパン | 駆血帯 | | | | | 使い捨てできる2種類の駆血帯(ロール式とスーパーT)．ラテックスフリーでご用意しております． |
| グライナー・ジャパン | ホールデックスホルダー | | | | | ルアー接合部が中心からずれているため浅い角度で穿刺が可能，さらに逆血確認も可能です． |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750SQH-キイロST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 20,000円(100本/箱) | トロンビンとヘパリン中和剤の併用により，採血後5分で遠心分離可能，人工透析，心臓カテーテル治療等の業務効率改善に有効． |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750SQ-キイロ-N | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750SQ-キイロ ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750SQ-アオ ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750SQ-カバ ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750CG-キイロ-ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 7,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750CG-ピンク-ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 7,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD750CG-アオ-ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 7,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD730CG-アオ-ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 7,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD730SQ-ピンクST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD750C-アカ-ST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 4,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |

| 会社名 | 製品名 | 対象検査 | 梱包 | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD750LG-ミドリ-ST | 緊急検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 8,700円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD750EK-アカ-ST | 一般血液検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD520EK-ムラサキ-ST | 一般血液検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD720EF-グレイ-ST | 血糖検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-D<br>SMD520EF-グレイ-ST | 血糖検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-W<br>SMD518SC-アオ-ST | 凝固検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-W<br>SMD518SC-クロ-ST | 凝固検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-W<br>SMD509SC-アオ-ST | 凝固検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックII-W<br>SMD516SR-クロ-ST | 血沈検査 | | W12.7×H75.6<br>(mm) | 5,200円(100本/箱) | 安全性を重視したオーバーキャップを採用 |
| 積水メディカル | インセパックⅡ-D<br>SMD730SQ-ピンクST | 生化学検査，血清学的検査 | | W12.7×H100<br>(mm) | 17,000円(100本/箱) | 独自開発の高速凝固促進剤により，血液を急速に凝固 |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | BD バキュテイナ®<br>バリコア™ 採血管 | 生化学監査/免疫検査 | 100 | | | メカニカルセパレータを採用 |
| 日本ベクトン・<br>ディッキンソン | PAXgene®<br>ccfDNA 採血管 | ccfDNA(遊離DNA)検査 | 100 | | | 血漿中の遊離DNAを安定化し，保存することが可能 |

## 15.3　その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量<br>(μL) | 試薬使用量<br>(μL/検体) | 処理能力<br>(検体/h) | 項目数または<br>チャンネル数 | 測定法・原理/<br>方法/分析法/検出方法 | サンプラー<br>(有/無) | 消費電力<br>(V/A) | 寸法<br>(W×D×H(cm)) | 重量<br>(Kg) | 希望価格<br>(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア器材 | キャップ各種 | | | | | | | | | | | インナー，アウターキャップ共に各種試験管，採血管に合うキャップ等を取り揃えております． |
| アジア器材 | フィブリン棒 | | | | | | | | | | | 竹串やスポイトに代わるフィブリン除去専用のプラスチック製品．カラー，長さにより種類がございます． |
| アボット ジャパン | ThermoBrite | | | 最大12 スライド/Run | | | | 100~120V/3A | 22.8×45.1×14.6 | 8.5 | 70 | FISH用スライド変性/ハイブリダイゼーションシステム |
| 協和メディシード | FREE | 100 | 10 | 約20 | 2 | 金属触媒による過酸化水素分解 | 有 | 100V | 35×30×12 | 7.5 | 230 | 活性酸素を単に測定 |
| 協和メディシード | FREEcarrioDUO | 100 | 10 | 約40 | 2 | 金属触媒による酸化水素分解 | 有 | 100V | 28×28×12 | 3.5 | 230 | 活性酸素を単に測定 |
| 小林クリエイト | 尿カップラベラ CL-300 | | | 4秒/個 | | | | 140 | 32.2×46×44.3 | 30 | | 架設可能採血管数：尿カップ80個．バーコード種：7種．ラベルサイズ(mm)：標準56×35. |
| 小林クリエイト | ラベルプリンタ ip-66 | | | 150mm/秒 | | | | 150 | 19.8×24.7×18.1 | 3 | | バーコード種：8種 2次元コード．ラベルサイズ(mm)：標準50×3,550×32. |

## 15.3 その他

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林クリエイト | ラベルプリンタ kp-300 | | | 150mm/秒 | | | | 160 | 20×36×27 | 10 | | バーコード種：9種 2次元コード．ラベルサイズ(mm)：標準50×32. |
| スギヤマゲン | オプティスワブ | | | | | | | | | | | 輸送培地とハイドラフロックスワブの組合せによる次世代の検体輸送容器 |
| スギヤマゲン | ハイドラフロックスワブ | | | | | | | | | | | 従来のフロックスワブを改良し，より優れた検体回収率を実現. |
| テカンジャパン | OEM分析装置の受託設計と生産 | | | | | | | | | | 要問合せ | 世界中の保健機関にも対応した申請のための書類も提供．高性能自動体外診断薬分析装置の実績多々あり. |
| ニットーボーメディカル | 細菌迅速同定用 前処理キット rapid BAC pro® Ⅱ | | | | | | | | | | | 質量分析器用前処理キット |
| 日本光電工業 | 長時間心電図解析装置 DSC-5000シリーズ | | | | | | | | ディスプレイ：24型相当(解像度1920×1200) | | 1,500 | |
| 日本ベクトン・ディッキンソン | BD バキュテイナ® エクリプスシグナル™ 安全機構付き採血針 | | | | | | | | | | | 安全機構付き採血針 |
| 浜松ホトニクス | イムノクロマトリーダ C10066-10 | | | 30秒/回 | | イムノクロマト試薬表面の発色強度測定 | | 6V/0.2A | 21.5×23.5×9.2 | 3 | | POCT向け検査機器です．赤色系/青色系イムノクロマト試薬の発色強度を短時間に高感度で定量測定が可能です. |
| 浜松ホトニクス | イムノクロマトリーダ C10066-50 | | | 30秒/回 | | イムノクロマト試薬表面の蛍光強度測定 | | 6V/0.2A | 21.5×23.5×9.2 | 3 | | イムノクロマト試薬の蛍光粒子・色素の蛍光強度を短時間に高感度で測定が可能です. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip NI Grid(20枚包装) | 10 | | | | | | | | | 0.64 | 血液，骨髄液，精子等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip FR Grid(20枚包装) | 20 | | | | | | | | | 0.64 | 髄液等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip BT Grid(20枚包装) | 10 | | | | | | | | | 0.64 | 血液，骨髄液，精子等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip NI Grid(100枚包装) | 10 | | | | | | | | | 2.8 | 血液，骨髄液，精子等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip FR Grid(100枚包装) | 20 | | | | | | | | | 2.8 | 髄液等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フィンガルリンク | ディスポーザル血球計算盤 C-Chip BT Grid(100枚包装) | 10 | | | | | | | | | 2.8 | 血液，骨髄液，精子等．1枚当たり2検体測定が可能．ニュートンリングの作成が不要. |
| フォーディクス | CM5000 | | | 最大240カット/分 | | | | 110V/2A | 43×36×25 | 24 | 要問合せ | 精度良くばらつきを抑えたカットを実現 |
| フォーディクス | LM5000 | | | | | | | | 40×31×8 | 12 | 要問合せ | 300mm長対応 |
| フォーディクス | LM5000X | | | | | | | | 61×31×8 | 18 | 要問合せ | 500mm長対応 |
| フォーディクス | LM6000 シリーズ | | | 100mm/秒 | | | | 110V/15A | 構成による | 構成による | 要問合せ | 工程に合わせたカスタム構成 |
| フォーディクス | LM8000 シリーズ | | | 100mm/秒 | | | | 110V/15A | 構成による | 構成による | 要問合せ | 工程に合わせたカスタム構成 |
| フォーディクス | CA シリーズ | | | 最大25個/分 | | | | 3相，200V/15A | 100×100×156 | 250 | 要問合せ | 自動検査～製品化 |

| 会社名 | 製品名 | サンプル量(μL) | 試薬使用量(μL/検体) | 処理能力(検体/h) | 項目数またはチャンネル数 | 測定法・原理/方法/分析法/検出方法 | サンプラー(有/無) | 消費電力(V/A) | 寸法(W×D×H(cm)) | 重量(Kg) | 希望価格(万円) | 特長・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーディクス | IA-CrossEraser | | | | | ELISA,<br>各種イムノアッセイ | | | | | 要問合せ | ELISAキットに安全性と品質を提供します．非特異的な反応を最小限に抑える，希釈バッファーです． |
| フォーディクス | IA-Coating 10x | | | | | ELISA,<br>各種イムノアッセイ | | | | | 要問合せ | 抗体をプレートに固定化させるための溶液(ブロッキング作業は必要ございません) |
| フォーディクス | IA-Protector 10x | | | | | ELISA,<br>各種イムノアッセイ | | | | | 要問合せ | ペルオキシダーゼ標識物の安定に保存するための希釈緩衝液です． |
| フォーディクス | DRIFTCON | | | | 1～96well | サーミスタセンサー | | | | | 30000円/テスト | サーマルサイクラー内の温度を測定・モニタリングし，校正を行うサービスです． |
| フォーディクス | Zensor ECAS100 | 100ul | | | 電極デザイン(単極タイプ/三極タイプ) | 電気化学計測法 | | | 193×112×43mm | | | 簡単操作のポータブル電気化学測定装置．電極チップのカスタマイズにも対応いたします． |
| メディカテック | 高速チップセット機<br>ATI-3000 | | | 3000本/h | | | | 250 | 104×64×49 | 50 | 要問合せ | 各種特殊チップに対応しますのでご相談ください |
| メディカテック | 自動カップセット機 | | | 1600カップ以上/H | | | | 300 | 750×1360×600 | 180 | 要問合せ | お客様ご使用のカップ・ラックに対応したカップセット機の製作も可能です． |
| メディカルジャパン | ラベルプリンター MJP-01 | 約7行/秒 | | | | | | | 11×19×11 | 0.6 | 要問合せ | |
| メディカルジャパン | ラベルプリンター MJP-02 | 100mm/秒 | | | | | | | 15×19×16 | 1.4 | 要問合せ | |
| メディカルジャパン | MS シリーズ | 約450本/h | | | | | | | 約75×75×75 | 40 | 要問合せ | |
| ライカ マイクロシステムズ | DM3000 LED | | | | | | | 30 | | | 89.9～ | 検査顕微鏡 |
| ライカ マイクロシステムズ | MC170 HD | | | 500万画 | | | | 4 | | 250g | 47.4～ | PC レスハイビジョンカメラ |

# 16 体外診断用医薬品


生化学検査－1(会社名　アルファベット～お) …… 76
生化学検査－2(会社名　か～せ) …… 82
生化学検査－3(会社名　て～ふ) …… 88
生化学検査－4(会社名　へ～ろ) …… 94
血液学的検査－1(会社名　アルファベット～き) …… 100
血液学的検査－2(会社名　き～ふ) …… 102
血液学的検査－3(会社名　ふ～ろ) …… 104
免疫学的検査－1(会社名　アルファベット～か) …… 106
免疫学的検査－2(会社名　き～に) …… 111
免疫学的検査－3(会社名　に～ろ) …… 116
内分泌学的検査－1(会社名　アルファベット～か) …… 121
内分泌学的検査－2(会社名　き～に) …… 123
内分泌学的検査－3(会社名　ふ～ろ) …… 125
微生物学的検査－1(会社名　アルファベット～か) …… 127
微生物学的検査－2(会社名　か～と) …… 131
微生物学的検査－3(会社名　と～へ) …… 135
微生物学的検査－4(会社名　み～ろ) …… 139
一般検査/尿・便－1(会社名　アルファベット～き) …… 143
一般検査/尿・便－2(会社名　さ～へ) …… 144
一般検査/尿・便－3(会社名　み～ろ) …… 145

## 生化学検査－1（会社名　アルファベット～お）

| 会社名／項目名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総蛋白 | | ビウレット法 | ビウレット法 | | | | | | ビウレット法 | ビューレット法 |
| アルブミン | | BCG法,<br>BCP改良法 | BCG法 | | | 固相免疫測定法 | | | BCG法, BCP改良法 | BCG法 |
| TTT | | | | | | | | | 肝機能研究班準拠 | |
| ZTT | | | | | | | | | 肝機能研究班準拠 | |
| クレアチンキナーゼ | | JSCC標準化対応法 | HK-G6PDH-DI法 | | | | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>SCE勧告法 |
| CK-MB | | 免疫阻害法,<br>CLEIA法，CLIA法 | | | CLIA法 | 蛍光免疫測定法 | | | FEIA法, 免疫阻害法 | 免疫阻害法,<br>CLEIA法 |
| AST | | JSCC標準化対応法 | OAC-POP-POD法 | | | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>IFCC標準化対応法 |
| ALT | | JSCC標準化対応法 | POP-POD法 | | | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>IFCC標準化対応法 |
| LDH | | JSCC標準化対応法 | (L→P)DI法 | | | | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>P→LUV, Buhl変法 |
| アルカリフォスファターゼ | | JSCC標準化対応法 | P-Nitrophenylphosphate法 | | | | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>IFCC標準化対応法 |
| 骨型アルカリフォスファターゼ | | | | | | | | | | |
| γ-GTP | | JSCC標準化対応法 | γ-Glu-pNA法/<br>p-nitro-anilide法 | | | | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>IFCC標準化対応法 |
| アルドラーゼ | | | | | | | UV-酵素法 | | | |
| コリンエステラーゼ | | JSCC標準化対応法 | | | | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>GSCC標準化対応法 |
| アデノシンデアミナーゼ | | | | | | | | | | |
| LAP | | L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法 | | | | | | | L-ロイシル-P-ニトロアニリド基質法 | |
| アミラーゼ | | JSCC標準化対応法,<br>他1 | BG7-pNP法 | | | | JSCC標準化対応試薬<br>(GAL-G5-4NP法) | | JSCC標準化対応法<br>IFCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法,<br>p-ニトロフェノールマルトペンタオシド基質法 |
| アミラーゼアイソザイム | | | | | | | | | | |
| 膵アミラーゼ | | 免疫阻害法P-AMY | | | | | 抗体阻害法 | | 免疫阻害法, P-AMY | |
| リパーゼ | BALB基質液 | カラーレート法 | | | | | MGLP・カラーレート法,<br>DGGMR(合成基質)レート法 | | | DGGR基質法，トリオレインエマルジョン法 |
| トリプシン | | | | | | | | | | |
| エラスターゼ1 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | |
| 酸性フォスファターゼ | | | | | | | | | | |
| NAG | | | | | | | | | | |
| ペプシノゲン1 | | | | | CLIA法 | | | | LIA法, ELISA法 | |

| 項目名＼会社名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペプシノゲン 2 | | | | | CLIA法 | | | | LIA法，ELISA法 | |
| マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | | | | | | | | | LIA法 | |
| クレアチン | | | | | | | | | | |
| クレアチニン | | 酵素法 | 化学法，酵素法 | | | 酵素比色法 | | | 酵素法 | 酵素法 |
| シスタチンC | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | 金コロイド凝集法 | | LIA法，FEIA法 | |
| 尿酸 | | ウリカーゼ・POD法 | ウリカーゼ，POD法 | | | | | | ウリカーゼ，POD法 | ウリカーゼ・POD法 |
| 尿素窒素 | | アンモニア消去法，他1 | 化学法 | | | | | | ウレアーゼ，GLDH法 | ウレアーゼ・アンモニア指示薬法 |
| アンモニア | | | pH指示薬法 | | | | | | | アンモニア指示薬法 |
| グルコース | | 酵素法 | 酵素比色法，酵素電極法 | | | 酵素比色法 | | GOD固定化酵素酸素電極法 | ヘキソキナーゼG6PD法 | GOD・POD色素法 |
| グリコヘモグロビンA1c | | 酵素法 | HPLC,酵素法 | | | ボロン酸アフィニティー法 | | | 酵素法，HPLC | 免疫阻害比濁法 |
| フルクトサミン | | | INT比色法 | | | | | | | |
| グリコアルブミン | | | | | | | | | 酵素法 | |
| ヒアルロン酸 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 1,5アンヒドログルシトール | | | | | | | | | | |
| シアル酸 | | | | | | | | | | |
| 乳酸 | | | 酵素電極法 | | | | | | | 乳酸酸化酵素POD色素法 |
| ピルビン酸 | | | | | | | | | | |
| トリグリセリド | | 酵素法 | 酵素比色法 | | | 酵素比色法 | 酵素法 | | 酵素法，遊離グリセロール消去法 | 酵素法 |
| リン脂質 | | 酵素法 | | | | | | | | |
| 遊離脂肪酸 | | | | | | | | | | |
| コレステロール | | 酵素法 | 酵素比色法 | | | 酵素比色法 | 酵素法 | | 酵素法 | COE・COD・POD色素法 |
| 遊離型コレステロール | | | | | | | | | | |
| HDL-コレステロール | | 直接法 | 酵素比色法 | | | 酵素比色法 | | | 直接法 | 直接法 |
| LDL-コレステロール | | 直接法 | | | | | | | 直接法 | 比色法 |
| レムナント様リポ蛋白コレステロール | | | | | | | | | | |

| 会社名 / 項目名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆汁酸 | | | | | | | | | | |
| グリココール酸 | | | | | | | | | | |
| β-リポ蛋白 | | 免疫比濁法 | | | | | | | | |
| リポ蛋白(a) | | | | | | | | | LIA法 | |
| リポ蛋白リパーゼ | | | | | | | | | | |
| LCAT | | | | | | | | | | |
| アポ蛋白A-I | | | | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白A-II | | | | | | | | | TIA法 | |
| アポ蛋白B | | | | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白C-II | | | | | | | | | TIA法 | |
| アポ蛋白C-III | | | | | | | | | TIA法 | |
| アポ蛋白E | | | | | | | | | TIA法 | |
| ビタミンB12 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 1,25-ジヒドロキシビタミンD3 | | | | | | | | | | |
| 25-水酸化ビタミンDトータル | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 葉酸 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| ナトリウム | | | イオン選択性電極 | | | | | イオン選択性電極(間接法) | | ISE直接法 |
| カリウム | | | イオン選択性電極 | | | | | イオン選択性電極(間接法) | | ISE直接法 |
| クロール | | | イオン選択性電極 | | | | | イオン選択性電極(間接法) | | ISE直接法 |
| マグネシウム | | 酵素法 | OCPC法 | | | | | | | 色素法 |
| カルシウム | | クロロホスホナゾIII法,他1 | OCPC法 | | | | | | 酵素法 | アルセナゾIII色素法 |
| 無機リン | | 酵素法 | リンモリブデン酸法 | | | | | | 酵素法 | リンモリブデン酸比色法 |
| $HCO_3$濃度 | | | | | | | | | | 酵素法 |
| 鉄 | | ニトロソPSAP法 | | | | | | | Nitroso-PSAP法 | アゾピリジン色素法 |
| 総鉄結合能 | | | | | | | | | | 比色法 |

| 会社名<br>項目名 | DSファーマ<br>バイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・<br>ジャパン | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | アルフレッサ<br>ファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不飽和鉄結合能 | | ニトロソPSAP法 | | | | | | | Nitroso-PSAP法 | |
| 銅 | | | | | | | | | | |
| 総ビリルビン | | 酵素法 | ジアゾ法 | | | | 酵素法 | | 酵素法 | ジアゾ法 |
| 直接ビリルビン | | 酵素法 | | | | | 酵素法 | | 酵素法 | |
| アセトアミノフェン | | | | | | | | | | 色素法 |
| カルバマゼピン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EIA法(競合法) |
| エトスクシミド | | | | | | | | | | |
| フェノバルビタール | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | |
| フェニトイン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EIA法(競合法) |
| プリミドン | | | | | | | | | | |
| バルプロ酸ナトリウム | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EMIT法 |
| ゾニサミド | ラテックス凝集法 | | | | | | | | | |
| ハロペリドール | 金コロイド法 | 金コロイド法 | | | | | | | | |
| ブロムペリドール | 金コロイド法 | 金コロイド法 | | | | | | | | |
| リチウム | | | | | | | | | | クラウンエーテル色素法 |
| ジギトキシン | | | | | | | | | | |
| ジゴキシン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EIA法(競合法) |
| ジソピラミド | | | | | | | | | | |
| リドカイン | | | | | | | | | | |
| N-アセチルプロカインアミド | | | | | | | | | | |
| プロカインアミド | | | | | | | | | | |
| テオフィリン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | P-ニトロフェニルリン酸法 |
| サリチル酸 | | | | | | | | | | サリチル酸ヒドロキシラーゼ法 |
| ヘパリン | | | | 合成基質法 | | | | | | |
| バンコマイシン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EMIT法 |

| 項目名＼会社名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トブラマイシン | | CLIA法 | | | | | | | | EMIT法 |
| ゲンタマイシン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | EMIT法 |
| アルベカシン | | | | | | | | | | |
| メトトレキサート | | | | | CLIA法 | | | | | |
| シクロスポリン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | |
| タクロリムス | | | | | CLIA法 | | | | | |
| エタノール | | | | | | | | | | |
| インスリン様成長因子結合蛋白1型 | | | | | | | イムノクロマト法 | | | |
| 髄液蛋白 | | | | | | | | | | アゾ色素法 |
| 抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | 直接分光法(2波長) |
| 非抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | 直接分光法(2波長) |
| トピラマート | | | | | | | | | | |
| テイコプラニン | | | | | | | | | | |
| エベロリムス | | | | | | | | | | |
| 酸化LDL | | | | | | | | | | |
| 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | | | | | | | | | | |
| イヌリン | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | | | | | | | | | 5-Br-PAPS法 | |
| 顆粒球エラスターゼ | | | | | | | | | | |
| 心臓由来脂肪酸結合蛋白 | イムノクロマト法，ラテックス凝集法 | | | | | | | | | |
| CKアイソザイム | | | | | | | | | | |
| LDアイソザイム | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム | | | | | | | | | | |
| コレステロール分画 | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | DSファーマ<br>バイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・<br>ジャパン | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | アルフレッサ<br>ファーマ | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアル化糖鎖抗原 KL-6 | | | | | | | | | LIA 法 | |
| 蛋白分画 | | | | | | | | | | |
| リポ蛋白分画 | | | | | | | | | | |

## 生化学検査－2(会社名　か～せ)

| 項目名＼会社名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総蛋白 | ビウレット法 | ビウレット法(2試薬系) | ビュレット法 | | ビューレット法 | ビューレット法 | | ビウレット法 | Biuret法 | ビウレット法 |
| アルブミン | BCP改良法 | BCP改良法, BCG法 | BCG法 | | BCG法 | BCG法 | | BCP法，NIA法 | BCG | BCP改良法, BCG法 |
| TTT | | | | | | | | | | |
| ZTT | | | | | | | | | 比濁法 | |
| クレアチンキナーゼ | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | IFCC標準化対応法, Oliver-Rosalki変法, JSCC法準拠，IFCC法準拠 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 |
| CK-MB | | 免疫阻害法 | | | CLIA法 | | | 免疫阻害法, EIA(マスCKMB)化学発光法 | 免疫阻害法 | 免疫阻害法 |
| AST | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | IFCC標準化対応法, IFCC法，JSCC法準拠 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 |
| ALT | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | IFCC標準化対応法, IFCC法，JSCC法準拠 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 |
| LDH | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | L→PUV法，Wacker変法, JSCC法準拠，IFCC法準拠 | JSCC標準化対応法(L→P法) | JSCC標準化対応法 |
| アルカリフォスファターゼ | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | IFCC標準化対応法, IFCC法，JSCC法準拠 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 |
| 骨型アルカリフォスファターゼ | | | | | | | | | | |
| γ-GTP | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | IFCC標準化対応法, IFCC法準拠 | | JSCC標準化対応法 |
| アルドラーゼ | | | | | | | | | | |
| コリンエステラーゼ | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法(p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質) | JSCC標準化対応法 | | プロピオニルチオコリン基質法, グチリルチオコリン法，ヨウ化メチルチオコリン，JSCC法準拠 | JSCC標準化対応法(DMBT基質法) | JSCC標準化対応法(p-ジヒドロキシベンゾイルコリン基質法) |
| アデノシンデアミナーゼ | | | | | | 酵素法 | | | | |
| LAP | L-ロイシル・pNA基質法 | L-Lue-PNA基質法 | 合成基質法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法) | | GSCC標準化対応法 | L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 | | PNA基質法 | p-NA基質法 | GSCC勧告法準拠法(L-ロイシル-pNA基質法) |
| アミラーゼ | G3-CNP法 | JSCC標準化対応法 | 合成基質法(Gal-G5-PNP基質法) | | JSCC標準化対応法(Gal-G2-CNP基質法) | JSCC標準化対応法 | | G3-CNP法 | JSCC標準化対応法(Gal-G5-PNP基質) | Gal-G2CNP基質法, Et-pNP-G7基質法 |
| アミラーゼアイソザイム | | | | | | | | | | |
| 膵アミラーゼ | | 免疫阻害法 | | | 免疫阻害法(Gal-G2-CNP基質法) | | | | Gal-G5-PNP基質(抗体阻害法) | 免疫阻害法(Gal-G2CNP基質法)(Et-G7pNP基質法) |
| リパーゼ | | | | | | | | 酵素法 | | DGGMR法 |
| トリプシン | | | | | | | | | | |
| エラスターゼ1 | | | | | | | | | | |
| 酸性フォスファターゼ | | | | | | | | TMP基質法 | | |
| NAG | | 3MP-NAG基質法 | | | | | | | | |
| ペプシノゲン1 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | ラテックス凝集法 | | CLEIA法 | |

| 項目名＼会社名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペプシノゲン 2 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | ラテックス凝集法 | | CLEIA法 | |
| マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| クレアチン | 酵素法 | | | | | | | | | |
| クレアチニン | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | | Jaffe法，ヤッフェ・レート法，酵素法 | 酵素法 | 酵素法 |
| シスタチンC | ラテックス凝集比濁法 | ラテックス免疫比濁法 | | | | ラテックス免疫比濁法 | | NIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| 尿酸 | ウリカーゼ・POD法 | ウリカーゼPOD法 | 酵素法（ウリカーゼ-POD-TOOS法） | 酵素法 | ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 | ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 | | ウリカーゼ・UV法 | 酵素法 | 酵素法（ウリカーゼ・POD法） |
| 尿素窒素 | ウレアーゼ・GLDH法 | ウレアーゼLED回避法 | ウレアーゼ・GLDH法 | 酵素法 | ウレアーゼUV・アンモニア消去法，ウレアーゼUV・LEDアンモニア回避法 | アンモニア消去法，回避法ウレアーゼ・GLDH，ICDH消去法 | | GLDH法，ウレアーゼ・GLDH法 | | ウレアーゼ・LED法 |
| アンモニア | | 酵素サイクリング法 | | | | | | GLDH・UV法 | | |
| グルコース | ヘキソキナーゼG6PDH法 | ブドウ糖脱水素酵素法，HK法 | HK-G6PD法 | 酵素法 | ヘキソキナーゼ法 | ヘキソキナーゼ法 | 酵素電極法 | ヘキソキナーゼ法 | | ヘキソキナーゼ法 |
| グリコヘモグロビンA1c | | | 酵素法 | | ラテックス凝集反応法，酵素法 | | ラテックス凝集法 | 免疫比濁法 | | 酵素法，HPLC法 |
| フルクトサミン | | | | | | | | | | |
| グリコアルブミン | | | | | 酵素法 | | | | | 酵素法 |
| ヒアルロン酸 | | | | | CLIA法 | | | | | |
| 1,5アンヒドログルシトール | 酵素法 | | | | 酵素法 | | | | | |
| シアル酸 | | | | | | 酵素法（UV法） | | | | |
| 乳酸 | | | | | 酵素法 | | | 酵素法 | | |
| ピルビン酸 | | | | | 酵素法 | | | | | |
| トリグリセリド | 酵素法（グリセロール消去法） | グリセロール消去酵素比色法 | 酵素法（GPO法） | | 遊離グリセロール消去酵素法 | 酵素比色法 | | 酵素比色法，酵素法，グリセリン未消去法 | | 酵素法 |
| リン脂質 | | | 酵素法 | | 酵素法 | | | 酵素法 | | 酵素法 |
| 遊離脂肪酸 | | 酵素法 | | 酵素法 | | | | | | 酵素法 |
| コレステロール | コレステロール酸化酵素比色法 | コレステロール酸化酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | コレステロール酸化酵素法 | コレステロール酸化酵素法 | | 酵素法 | | 酵素法 |
| 遊離型コレステロール | | | | | 酵素法 | | | | | 酵素法 |
| HDL-コレステロール | 選択的抑制法 | | 直接法 | 直接法 | 選択的抑制法 | 直接法 | | デキストラン硫酸Mg沈殿法，直接法 | 直接法 | 直接法 |
| LDL-コレステロール | 選択的可溶化法 | | 直接法 | 直接法 | 選択的可溶化法 | 直接法 | | 直接法 | 直接法 | 直接法 |
| レムナント様リポ蛋白コレステロール | | | | | 酵素法 | | | | | |

| 項目名＼会社名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆汁酸 | 酵素サイクリング法 | | | | | | | | | 酵素サイクリング法 |
| グリココール酸 | | | | | | | | | | |
| β-リポ蛋白 | | | | | | | | TIA法 | | ヘパリン比濁法 |
| リポ蛋白(a) | | | | | | | | NIA法 | | ラテックス凝集比濁法 |
| リポ蛋白リパーゼ | | | | | | | | | | ELISA法 |
| LCAT | | | | | | | | | | 真鍋・板倉法 |
| アポ蛋白A-I | | | | | | | | NIA法 | | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白A-II | | | | | | | | NIA法 | | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白B | | | | | | | | NIA法 | | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白C-II | | | | | | | | | | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白C-III | | | | | | | | | | 免疫比濁法 |
| アポ蛋白E | | | | | | | | NIA法 | | 免疫比濁法 |
| ビタミンB12 | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，LOCI法 | | |
| 1,25-ジヒドロキシビタミンD3 | | | | | | | | | | |
| 25-水酸化ビタミンDトータル | | | | | CLIA法 | | | | | |
| 葉酸 | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，LOCI法 | | |
| ナトリウム | | | 電極法 | | | | | 電極法，イオン選択性電極法 | 電極法 | イオン選択電極法 |
| カリウム | | | 電極法 | | | | | 電極法，イオン選択性電極法 | 電極法 | イオン選択電極法 |
| クロール | | | 電極法 | | | | | 電極法，イオン選択性電極法 | | イオン選択電極法 |
| マグネシウム | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | | 酵素法 | | | キシリジルブルー法，メチルチモールブルー法 | 酵素法 | キシリジルブルー法 |
| カルシウム | アルセナゾIII法 | クロロホスホナゾIII比色法 | OCPC法 | | | クロロホスホナゾIII法 | | OCPC法 | OCPC法 | OCPC法，酵素法 |
| 無機リン | 酵素法 | 酵素法 | 酵素法 | | 酵素法(比色法，UV法) | 酵素法 | | モリブデン酸UV法，酵素法 | 酵素法(UV-End法) | フィスケ・サバロー法，酵素法 |
| $HCO_3$濃度 | | | | | | | | | | |
| 鉄 | ニトロソ-PSAP法 | Nitroso-PSAP法 | ニトロソ-PSAP法 | | 直接比色法(Nitroso-PSAP法) | Nitroso-PSAP法 | | 直接比色法，Ferene法 | ニトロソ-PSAP法 | ニトロソ-PSAP法 |
| 総鉄結合能 | | | | | | | | Ferene法 | | |

| 項目名＼会社名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不飽和鉄結合能 | ニトロソ-PSAP法 | Nitroso-PSAP法 | ニトロソ-PSAP法 | | 直接比色法（Nitroso-PSAP法） | Nitroso-PSAP法 | | | | ニトロソ-PSAP法 |
| 銅 | | | | | | | | | | |
| 総ビリルビン | 酵素法 | 酵素法（ニプロ） | 亜硝酸酸化法 | | | 酵素法 | | ジアゾ法，バナジン酸法 | 酵素法 | 酵素法 |
| 直接ビリルビン | 酵素法 | 酵素法（ニプロ） | 亜硝酸酸化法 | | | 酵素法 | | ジアゾ法，バナジン酸法 | 酵素法 | 酵素法 |
| アセトアミノフェン | | | | | | | | 酵素加水分解法 | | |
| カルバマゼピン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 PETINIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| エトスクシミド | | | | | | | | EMIT法 | | |
| フェノバルビタール | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 PETINIA法，CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| フェニトイン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 PETINIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| プリミドン | | | | | | | | EMIT法 | | |
| バルプロ酸ナトリウム | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 PETINIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| ゾニサミド | | | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| ハロペリドール | | | | | | | | | | CEDIA法 |
| ブロムペリドール | | | | | | | | | | CEDIA法 |
| リチウム | | | | | | | | 色素結合法 | | |
| ジギトキシン | | | | | | | | PETINIA法 | | |
| ジゴキシン | | | | | CLIA法 | | | EIA法，CLIA法，EMIT法，LOCI法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| ジソピラミド | | | | | | | | EMIT法 | | |
| リドカイン | | | | | | | | EMIT法 PETINIA法 | | |
| N-アセチルプロカインアミド | | | | | | | | PETINIA法 | | |
| プロカインアミド | | | | | | | | PETINIA法 | | |
| テオフィリン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 ETINIA法，CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| サリチル酸 | | | | | | | | Trincler応用法 | | |
| ヘパリン | | | | | | | | | 合成基質法 | 合成基質法 |
| バンコマイシン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，PETINIA法 EMIT法 | | ラテックス免疫比濁法 |

| 項目名＼会社名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トブラマイシン | | | | | | | | CLIA法，PETINIA法 | | |
| ゲンタマイシン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 PETINIA法 | | |
| アルベカシン | | | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| メトトレキサート | | | | | | | | EMIT法 | | ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ |
| シクロスポリン | | | | | CLIA法 | | | CLIA法，EMIT法 ACMIA法 | | CEDIA法 |
| タクロリムス | | | | | | | | EMIT法 ACMIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| エタノール | | | | | | | | 酵素法 | | |
| インスリン様成長因子結合蛋白1型 | | | | | | | | | | |
| 髄液蛋白 | | | | | | | | | | |
| 抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | |
| 非抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | |
| トピラマート | | | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| テイコプラニン | | | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| エベロリムス | | | | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 |
| 酸化LDL | | | | | | | | | | ELISA法 |
| 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比 | | | | | | | | | | |
| イヌリン | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 | | | | | | | | | | |
| 顆粒球エラスターゼ | | | | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法，ラテックス凝集法 | | | |
| 心臓由来脂肪酸結合蛋白 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | イムノクロマト，反射光強度法 |
| CKアイソザイム | | | | | | | | | | |
| LDアイソザイム | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム | | | | | | | | | | |
| コレステロール分画 | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | カイノス | 関東化学 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアル化糖鎖抗原 KL-6 | | | | | | | | | | LTIA 法，ECLIA 法，CLEIA 法 |
| 蛋白分画 | | | | | | | | | | |
| リポ蛋白分画 | | | | | | | | | | |

## 生化学検査－3(会社名　て～ふ)

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総蛋白 | Biuret法 | | | | ビウレット法 | ビュレット法 | | | ビウレット法（1液法，2液法） | |
| アルブミン | BCG法，BCP改良法 | | | | BCP改良法，BCG法 | BCG法，BCP法 | | | BCG法，BCP改良法 | |
| TTT | | | | | | | | | チモール混濁試験 | |
| ZTT | | | | | | | | | 硫酸亜鉛混濁試験 | |
| クレアチンキナーゼ | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| CK-MB | | FEIA法，CLEIA法 | | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | 免疫阻害法 | | | | 免疫阻害法，ラテックス比濁法(定量法)，CLEIA法 | CLEIA法 |
| AST | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| ALT | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| LDH | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| アルカリフォスファターゼ | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法，IFCC対応法 | |
| 骨型アルカリフォスファターゼ | | | | | | | | | | |
| γ-GTP | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| アルドラーゼ | | | | | | | | | | |
| コリンエステラーゼ | JSCC標準化対応法（DMBT法） | | | | JSCC標準化対応法 | | | | JSCC標準化対応法 | 酵素法 |
| アデノシンデアミナーゼ | UV-Rate法 | | | | UV-Rate法 | | | | | |
| LAP | L-Leucyl-p-NA法 | | | | L-ロイシル-P-ニトロアニリド法 | | | | L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 | |
| アミラーゼ | JSCC標準化対応法（Et-G7pNP法） | | Gal-G2-CNP法 | | Et-G7-PNP法 | Gal-G2-CNP法 | | | JSCC標準化対応法 | |
| アミラーゼアイソザイム | | | | | | | | | 免疫阻害法 | |
| 膵アミラーゼ | | | Gal-G2-CNP法 | | Et-G7-PNP法 | | | | 免疫阻害法 | |
| リパーゼ | | | | | | | | | 1.2-ジグリセリド基質・TOOS法 | |
| トリプシン | | | | | | | | | | ELISA法 |
| エラスターゼ1 | | | | | | | | | | |
| 酸性フォスファターゼ | | | | | | | | | | |
| NAG | | | | | MPT-NAG基質法 | | | | 4-HP-NAG基質法 | |
| ペプシノゲン1 | ラテックス凝集法 | | | | | | | | ラテックス比濁法，CLEIA法 | CLEIA法 |

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペプシノゲン 2 | ラテックス凝集法 | | | | | | | | ラテックス比濁法，CLEIA法 | CLEIA法 |
| マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | | | | | | | | | | |
| クレアチン | | | 酵素法 | | | | | | | |
| クレアチニン | 酸素法 | | 酵素法 | | 酵素法 | 酵素法 | | | クレアチニナーゼ・HMMPS法 | |
| シスタチンC | ラテックス凝集法 | FEIA法 | ラテックス法 | FEIA法 | 免疫比濁法（LA法） | | | | | |
| 尿酸 | 酵素法（ウリカーゼ・POD法） | | 酵素法 | | ウリカーゼ・POD法 | 酵素法 | | | ウリカーゼ・HMMPS法 | |
| 尿素窒素 | ウレアーゼGLDH法，ウレアーゼGLDH·ICDH法 | | 酵素法 | | ウレアーゼ·GLDH法 | 酵素法 | | | ウレアーゼ·GIDH法アンモニア消去法，ウレアーゼ·GIDH法 | |
| アンモニア | | | | | UV法 | | | | 藤井・奥田法変法 | |
| グルコース | HK-G6-PDH法 | | | | ヘキソキナーゼUV法 | ヘキソキナーゼ法 | | | ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 | 酵素法 |
| グリコヘモグロビンA1c | | HPLC法 | | | | | HPLC法 | HPLC法 | 免疫阻害比濁法 | ラテックス凝集法，酵素法 |
| フルクトサミン | | | | | | | | | | |
| グリコアルブミン | | | | | | | | | 酵素法 | |
| ヒアルロン酸 | | | | | | | | | ラテックス比濁法 | ラテックス比濁法 |
| 1,5アンヒドログルシトール | | | | | | | | | | |
| シアル酸 | | | | | | | | | | |
| 乳酸 | | | | | 酵素法 | | | | | |
| ピルビン酸 | | | | | | | | | | |
| トリグリセリド | 酵素法 | | 酵素法 | | 酵素法（フリーグリセロール消去法） | 酵素法（グリセロール消去法） | | | GPO・HMMPS法 グリセリン消去法 | 酵素法 |
| リン脂質 | 酵素法 | | | | | 酵素法 | | | コリンオキシダーゼ·DAOS法 | |
| 遊離脂肪酸 | | | | | | | | | ACS・ACOD法 | |
| コレステロール | 酵素法 | | 酵素法 | | 酵素法（POD法） | 酵素法 | | | コレステロールオキシダーゼ・HMMPS法 | 酵素法 |
| 遊離型コレステロール | | | | | | | | | コレステロールオキシダーゼ・DAOS法 | |
| HDL-コレステロール | 直接法 | | | | 直接法 | | | | 選択消去法 | 直接法 |
| LDL-コレステロール | 直接法 | | | | 直接法 | | | | 選択消去法 | 直接法 |
| レムナント様リポ蛋白コレステロール | | | | | | | | | | |

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆汁酸 | | | | | | | | | 酵素比色法 | |
| グリココール酸 | | | | | | | | | | RIA法 |
| β-リポ蛋白 | | | | | | | | | 免疫比濁法 | |
| リポ蛋白(a) | ラテックス凝集法 | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 |
| リポ蛋白リパーゼ | | | | | | | | | | |
| LCAT | | | | | | | | | | |
| アポ蛋白A-I | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | |
| アポ蛋白A-II | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | |
| アポ蛋白B | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | CLEIA法<br>(アポ蛋白B-48) |
| アポ蛋白C-II | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | |
| アポ蛋白C-III | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | |
| アポ蛋白E | | | | | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | |
| ビタミンB12 | | | | | | | | | | |
| 1,25-ジヒドロキシビタミンD3 | | | | | | | | | | RIA法 |
| 25-水酸化ビタミンDトータル | | | | | | | | | | CLEIA法 |
| 葉酸 | | | | | | | | | | |
| ナトリウム | | | | | | | | | イオン電極選択法 | |
| カリウム | | | | | | | | | イオン電極選択法 | |
| クロール | | | | | | | | | イオン電極選択法 | |
| マグネシウム | 酵素法(Glck-G6-PDH法)<br>酵素法(ICDH法) | | | | 酵素法 | | | | 酵素法，キシリジルブルー法 | |
| カルシウム | OCPC法，アルセナゾIII法 | | 酵素法 | | OCPC法，CPZ-III法 | アルセナゾIII法 | | | MXB法，酵素法 | |
| 無機リン | 酵素法 | | 酵素法 | | 酵素法 | 酵素法 | | | PNP・XDH法，<br>モリブデン酸直接法 | |
| $HCO_3$濃度 | | | 酵素法 | | | | | | | |
| 鉄 | | | | | ニトロソ-PSAP法 | | | | バソフェナントロリン直接法 | |
| 総鉄結合能 | | | | | | | | | | |

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボー メディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッド ラボラトリーズ | 富士フイルム 和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不飽和鉄結合能 | | | | | ニトロソ-PSAP法 | | | | バソフェナントロリン直接法 | |
| 銅 | | | | | | 3,5-DiBr-PAESA法 | | | | |
| 総ビリルビン | 酵素法 | | | | 酵素法 | ジアゾ法 | | | バナジン酸酸化法 | |
| 直接ビリルビン | 酵素法 | | | | 酵素法 | ジアゾ法 | | | バナジン酸酸化法 | |
| アセトアミノフェン | | | | | | | | | | |
| カルバマゼピン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| エトスクシミド | | | | | | | | | EMIT法 | |
| フェノバルビタール | | | | | | | | | EMIT法 | |
| フェニトイン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| プリミドン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| バルプロ酸ナトリウム | | | | | | | | | EMIT法 | |
| ゾニサミド | | | | | | | | | | |
| ハロペリドール | | | | | | | | | | |
| ブロムペリドール | | | | | | | | | | |
| リチウム | | | | | | F28テトラフェニルポルフィリン法 | | | | |
| ジギトキシン | | | | | | | | | | |
| ジゴキシン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| ジソピラミド | | | | | | | | | EMIT法 | |
| リドカイン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| N-アセチルプロカインアミド | | | | | | | | | | |
| プロカインアミド | | | | | | | | | | |
| テオフィリン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| サリチル酸 | | | | | | | | | | |
| ヘパリン | | | | | | | | | | |
| バンコマイシン | | | | | | | | | EMIT法 | |

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トブラマイシン | | | | | | | | | | |
| ゲンタマイシン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| アルベカシン | | | | | | | | | | |
| メトトレキサート | | | | | | | | | EMIT法 | |
| シクロスポリン | | | | | | | | | EMIT法 | |
| タクロリムス | | | | | | | | | EMIT法 | |
| エタノール | | | | | | | | | 酵素法 | |
| インスリン様成長因子結合蛋白1型 | | | | | | | | | | |
| 髄液蛋白 | | | | | | | | | | |
| 抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | |
| 非抱合型ビリルビン | | | | | | | | | | |
| トピラマート | | | | | | | | | | |
| テイコプラニン | | | | | | | | | | |
| エベロリムス | | | | | | | | | | |
| 酸化LDL | | | | | | | | | | |
| 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | | | 酵素法 | | | | | | | |
| イヌリン | | | 酵素法 | | | | | | | |
| 亜鉛 | | | | | | Nitro-PAPS法 | | | | |
| 顆粒球エラスターゼ | | | | | | | | | | |
| 心臓由来脂肪酸結合蛋白 | | | | | | | | | | |
| CKアイソザイム | | | | | | | | | | |
| LDアイソザイム | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム | | | | | | | | | | |
| コレステロール分画 | | | | | | | | | | |
| ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) | | | | | | | | | | |

| 項目名＼会社名 | デンカ生研 | 東ソー | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアル化糖鎖抗原 KL-6 | ラテックス凝集法 | FEIA 法 | | | | | | | | CLEIA 法 |
| 蛋白分画 | | | | | | | | | | |
| リポ蛋白分画 | | HPLC 法 | | | | | | | | |

## 生化学検査－4(会社名　へ～ろ)

| 項目名＼会社名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| 総蛋白 | ビウレット法 | | ビウレット法 | ビューレット法 |
| アルブミン | BCP改良法，BCG法 | | BCG法 | BCP改良，BCG法 |
| TTT | 肝機能研究班標準操作法 | | | |
| ZTT | 肝機能研究班標準操作法 | | | |
| クレアチンキナーゼ | JSCC対応法 | | JSCC標準化対応法 | 酵素法，ドライケミストリー法(比色法) |
| CK-MB | JSCC対応法，CLEIA法 | | | ECLIA法，免疫阻害法，イムノクロマト法 |
| AST | JSCC対応法 | | | JSCC標準化対応法，ドライケミストリー法(比色法) |
| ALT | JSCC対応法 | | | JSCC標準化対応法，ドライケミストリー法(比色法) |
| LDH | JSCC対応法(Lac→Pyr, OD増加反応) | | | JSCC標準化対応法 |
| アルカリフォスファターゼ | JSCC対応法 | | | JSCC標準化対応法，ドライケミストリー法(比色法) |
| 骨型アルカリフォスファターゼ | CLEIA法 | | | |
| γ-GTP | JSCC対応法 | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法，ドライケミストリー法(比色法) |
| アルドラーゼ | | | | |
| コリンエステラーゼ | JSCC対応法 | | | JSCC標準化対応法 |
| アデノシンデアミナーゼ | | | | |
| LAP | GSCC勧告法準拠法(p-ニトロアニリン比色法) | | PNP基質法 | ロイシンニトロアニリン基質,L-ロイシルP-ニトロアニリド基質法 |
| アミラーゼ | JSCC対応法(エチリデン-G7-PNP基質法) | | JSCC標準化対応法 | JSCC標準化対応法，ドライケミストリー法(比色法) |
| アミラーゼアイソザイム | | 電気泳動法 | | |
| 膵アミラーゼ | | | | 免疫阻害法，ドライケミストリー法(比色法) |
| リパーゼ | | | | レゾルフィン基質法 |
| トリプシン | | | | |
| エラスターゼ1 | | | | |
| 酸性フォスファターゼ | | | | |
| NAG | | | | MPT-NAG比色法 |
| ペプシノゲン1 | | | | |

| 会社名<br>項目名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| ペプシノゲン 2 | | | | |
| マトリックスメタロプロテアーゼ-3 | | | | ラテックス法 |
| クレアチン | | | | |
| クレアチニン | 酵素法 | | クレアチニナーゼPOD法 | ドライケミストリー法(比色法), 酵素法 |
| シスタチンC | | | | ラテックス法 |
| 尿酸 | ウリカーゼ・POD法 | | ウリカーゼ・POD法 | 酵素法, ドライケミストリー法(比色法) |
| 尿素窒素 | ウレアーゼ・UV法(LEDアンモニア回避法) | | アンモニア消去法 | ICDH法, ドライケミストリー法(比色法) |
| アンモニア | | | | 酵素法 |
| グルコース | ヘキソキナーゼ・UV法 | | HK・UV法 | ヘキソキナーゼUV法, ドライケミストリー法(比色法) |
| グリコヘモグロビンA1c | ラテックス法, 酵素法 | | | 免疫阻害比濁法 |
| フルクトサミン | | | | |
| グリコアルブミン | 酵素法 | | | |
| ヒアルロン酸 | | | | |
| 1,5アンヒドログルシトール | | | | |
| シアル酸 | | | | |
| 乳酸 | | | | 酵素法 |
| ピルビン酸 | | | | |
| トリグリセリド | FG消去酵素法 | | GK・G3POD法(グリセロール消去) | FG消去酵素法, ドライケミストリー法(比色法) |
| リン脂質 | | | | 酵素法 |
| 遊離脂肪酸 | | | | |
| コレステロール | コレステロール酸化酵素法 | | コレステロールオキシダーゼ法 | 酵素法, ドライケミストリー法(比色法) |
| 遊離型コレステロール | | | | |
| HDL-コレステロール | 選択的抑制法 | | 選択的抑制法 | 選択消去法, ドライケミストリー法(比色法) |
| LDL-コレステロール | 選択的可溶化法 | | 選択的可溶化法 | 選択消去法 |
| レムナント様リポ蛋白コレステロール | | | | |

| 項目名＼会社名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| 胆汁酸 | | | | |
| グリココール酸 | | | | |
| β-リポ蛋白 | | | | |
| リポ蛋白(a) | | | | |
| リポ蛋白リパーゼ | | | | |
| LCAT | | | | |
| アポ蛋白A-I | | | | |
| アポ蛋白A-II | | | | |
| アポ蛋白B | | | | |
| アポ蛋白C-II | | | | |
| アポ蛋白C-III | | | | |
| アポ蛋白E | | | | |
| ビタミンB12 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| 1,25-ジヒドロキシビタミンD3 | | | | |
| 25-水酸化ビタミンDトータル | CLEIA法 | | | |
| 葉酸 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| ナトリウム | 電極法 | | | ISE |
| カリウム | 電極法 | | | ISE，ドライケミストリー法(比色法) |
| クロール | 電極法 | | | ISE |
| マグネシウム | キシリジルブルー法 | | | キシリジルブルー法 |
| カルシウム | アルセナゾⅢ法，o-CPC法 | | OCPC法 | アルセナゾⅢ法 |
| 無機リン | 酵素法，モリブデン酸直接法 | | 酵素法 | モリブデン酸アンモニウム法 |
| $HCO_3$濃度 | | | | |
| 鉄 | ニトロソPSAP法 | | | ニトロソPSAP法 |
| 総鉄結合能 | | | | |

| 会社名<br>項目名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| 不飽和鉄結合能 | ニトロソPSAP法 | | | ニトロソPSAP法 |
| 銅 | | | | |
| 総ビリルビン | 酵素法 | | | バナジン酸酸化法,ドライケミストリー法(比色法),酵素法 |
| 直接ビリルビン | 酵素法 | | | バナジン酸酸化法,酵素法 |
| アセトアミノフェン | | | | 酵素法 |
| カルバマゼピン | ラテックス法 | | | KIMS法 |
| エトスクシミド | | | | |
| フェノバルビタール | ラテックス法 | | | KIMS法 |
| フェニトイン | ラテックス法 | | | KIMS法 |
| プリミドン | | | | |
| バルプロ酸ナトリウム | ラテックス法 | | | HEIA法 |
| ゾニサミド | | | | |
| ハロペリドール | | | | |
| ブロムペリドール | | | | |
| リチウム | 酵素法 | | | 比色法 |
| ジギトキシン | | | | |
| ジゴキシン | CLEIA法,<br>ラテックス法 | | | KIMS法 |
| ジソピラミド | | | | |
| リドカイン | | | | |
| N-アセチルプロカインアミド | | | | HEIA法 |
| プロカインアミド | | | | |
| テオフィリン | ラテックス法 | | | KIMS法 |
| サリチル酸 | | | | |
| ヘパリン | | | | |
| バンコマイシン | ラテックス法 | | | KIMS法 |

| 項目名＼会社名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| トブラマイシン | | | | HEIA法 |
| ゲンタマイシン | | | | KIMS法 |
| アルベカシン | | | | |
| メトトレキサート | | | | |
| シクロスポリン | | | | ECLIA法 |
| タクロリムス | | | | ECLIA法 |
| エタノール | | | | 酵素法 |
| インスリン様成長因子結合蛋白1型 | | | | |
| 髄液蛋白 | | | | |
| 抱合型ビリルビン | | | | |
| 非抱合型ビリルビン | | | | |
| トピラマート | | | | |
| テイコプラニン | | | | |
| エベロリムス | | | | ECLIA法 |
| 酸化LDL | | | | |
| 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | | | | |
| イヌリン | | | | |
| 亜鉛 | | | | |
| 顆粒球エラスターゼ | | | | |
| 心臓由来脂肪酸結合蛋白 | | | | |
| CKアイソザイム | | 電気泳動法 | | |
| LDアイソザイム | | 電気泳動法 | | |
| ALPアイソザイム | | 電気泳動法 | | |
| コレステロール分画 | | 電気泳動法 | | |
| ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) | | 電気泳動法 | | |

| 会社名<br>項目名 | ベックマン・コールター | ヘレナ研究所 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|
| シアル化糖鎖抗原 KL-6 | | | | |
| 蛋白分画 | | 電気泳動法 | | |
| リポ蛋白分画 | | 電気泳動法 | | |

## 血液学的検査－1(会社名　アルファベット～き)

| 項目名＼社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アリーアメディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | カイノス | 協和メディシード | 協和メデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | | | 凝固時間法 | | | 凝固時間法 | | | | 凝固時間法 |
| プロトロンビン時間 | | | 凝固時間法 | | | 凝固時間法 | | | | 凝固時間法 |
| トロンビン時間 | | | 凝固時間法 | | | | | | | |
| トロンボテスト | | | 凝固時間法 | | | 凝固時間法 | | | | |
| ヘパプラスチンテスト | | | 凝固時間法 | | | 凝固時間法 | | | | |
| フィブリノーゲン | | | 凝固時間法 | | | 凝固時間法 | | | | 凝固時間法 |
| 可溶性フィブリンモノマー複合体 | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | | |
| FDP | ラテックス免疫比濁法 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス比濁法 | ラテックス凝集法 |
| FDP・E分画 | ラテックス免疫比濁法 | | | | ラテックス凝集法 | | | | | |
| Dダイマー | ラテックス免疫比濁法,CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法,化学発光免疫法 | 蛍光免疫測定法 | | | FEIA法 | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス比濁法 | ラテックス凝集法 |
| プロトロンビンフラグメントF1+2 | | | | | | | | | | |
| アンチトロンビンIII | ラテックス免疫比濁法,他1 | | 合成基質法 | | | | | | | 合成基質法 |
| トロンビンアンチトロンビンIII複合体 | ラテックス免疫比濁法,CLEIA法 | | | | | | | | | |
| プラスミノーゲン | 合成基質法 | | 合成基質法 | | | | | | | |
| アンチプラスミン | 合成基質法 | | 合成基質法 | | | | | | | |
| a2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 | ラテックス免疫比濁法,他1 | | | | | | | | | |
| プラスミノーゲンアクチベータインヒビター | | | | | | | | | | |
| 第II因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第III因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | |
| 第V因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第VII因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第VIII因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第IX因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第X因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第XI因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |

| 項目名＼社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アイ・エル・ジャパン | アリーアメディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | カイノス | 協和メディシード | 協和メデックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第XII因子 | | | 凝固時間法 | | | | | | | 凝固時間法 |
| 第XIII因子 | ラテックス免疫比濁法 | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | ラテックス凝集法 | ラテックス比濁法 | |
| von Willebrand因子 | | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | |
| PIVKA-II | | | | | | | | | | CLEIA法 |
| プロテインC | ラテックス免疫比濁法 | | 合成基質法 | | | | | | ラテックス法 | |
| プロテインS | | | 凝固時間法 | | | | | | ラテックス法 | |
| 遊離型プロテインS | | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | |
| トロンボモジュリン | CLEIA法 | | | | | | | | | |
| ヘモグロビンF | | HPLC | | | | | HPLC法 | | | |
| HIT抗体 | | | ラテックス凝集法，化学発光免疫法 | | | | | | | |
| HIT抗体（IgG） | | | 化学発光免疫法 | | | | | | | |
| ループスアンチコアグラント | | | dRVVT，APTT法 | | 希釈ラッセル蛇毒試験法 | | | | | |
| IgGサブクラス | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| 抗PS/PT抗体 | | | | | | | | | | |
| UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 | | | | | | | | | | |
| NUDT15遺伝子多型 | | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | |

## 血液学的検査－2(会社名　き～ふ)

| 項目名＼社名 | 極東製薬工業 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | 東ソー | 東洋鋼鈑 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | | | 凝固時間法 | 凝固時間法 | | | | | | 凝固時間法（ドライシステム） |
| プロトロンビン時間 | | 電気抵抗法 | 凝固時間法 | 凝固時間法，電極法 | | | | | | 凝固時間法（ドライシステム） |
| トロンビン時間 | | | | | | | | | | |
| トロンボテスト | | | 凝固時間法 | 凝固時間法 | | | | | | 凝固時間法（ドライシステム） |
| ヘパプラスチンテスト | | | 凝固時間法 | 凝固時間法 | | | | | | 凝固時間法（ドライシステム） |
| フィブリノーゲン | | ネフェロメトリー法 | 凝固時間法 | 凝固時間法 | | | | 免疫比濁法（TIA法） | | 凝固時間法（ドライシステム） |
| 可溶性フィブリンモノマー複合体 | | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス比濁法 | | | | | | |
| FDP | ラテックス免疫比濁法 | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス比濁法 | | | | | | |
| FDP・E分画 | | | | | | | | | | |
| Dダイマー | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス比濁法，イムノクロマト・反射光強度法 | FEIA法，CLEIA法 | | FEIA法，ELFA法 | | | |
| プロトロンビンフラグメントF1+2 | | EIA法 | | | | | | | | |
| アンチトロンビンIII | | EIA法，ネフェロメトリー法 | 合成基質法 | 合成基質法 | | | | 合成基質法 | | |
| トロンビンアンチトロンビンIII複合体 | | EIA法 | CLEIA法 | ラテックス比濁法 | | | | | | |
| プラスミノーゲン | | ネフェロメトリー法 | 合成基質法 | 合成基質法 | | | | | | |
| アンチプラスミン | | | 合成基質法 | 合成基質法 | | | | | | |
| a2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 | | | ラテックス免疫比濁法，CLEIA法 | ラテックス比濁法 | | | | | | |
| プラスミノーゲンアクチベータインヒビター | | | CLEIA法 | ラテックス比濁法 | | | | | | |
| 第II因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるPT法 | | | | | | | |
| 第III因子 | | | | | | | | | | |
| 第V因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるPT法 | | | | | | | |
| 第VII因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるPT法 | | | | | | | |
| 第VIII因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるAPTT法 | | | | | | | |
| 第IX因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるAPTT法 | | | | | | | |
| 第X因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるPT法 | | | | | | | |
| 第XI因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるAPTT法 | | | | | | | |

| 項目名＼社名 | 極東製薬工業 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | 東ソー | 東洋鋼鈑 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第XII因子 | | | ヒト欠乏血漿補正法によるAPTT法 | | | | | | | |
| 第XIII因子 | | | 合成基質法 | | | | | | | |
| von Willebrand因子 | | | ラテックス免疫比濁法，凝集法 | | | | | | | |
| PIVKA-II | | | | | FEIA法，CLEIA法 | | | | | CLEIA法，LBA-EATA法 |
| プロテインC | | | 合成基質法 | 合成基質法 | | | | | | |
| プロテインS | | | | | | | | | | |
| 遊離型プロテインS | | | | | | | | | | |
| トロンボモジュリン | | | CLEIA法 | | | | | | | |
| ヘモグロビンF | | | | | HPLC法 | | | | | |
| HIT抗体 | | | | | | | | | | |
| HIT抗体（IgG） | | | | | | | | | | |
| ループスアンチコアグラント | | | | dRVVT法 | | | | | | |
| IgGサブクラス | | | | | | | | | | |
| 抗PS/PT抗体 | | | | | | | | | ELISA | |
| UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 | | | | インベーダー法 | | PCR法 | | | | |
| NUDT15遺伝子多型 | | | | | | | | | | |

## 血液学的検査－3(会社名　ふ～ろ)

| 項目名＼社名 | 富士レビオ | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 凝固時間法 | |
| プロトロンビン時間 | 凝固時間法 | |
| トロンビン時間 | | |
| トロンボテスト | | |
| ヘパプラスチンテスト | 凝固時間法 | 凝固時間法 |
| フィブリノーゲン | 凝固時間法 | |
| 可溶性フィブリンモノマー複合体 | ラテックス法 | ラテックス法 |
| FDP | ラテックス法 | ラテックス法 |
| FDP・E分画 | | |
| Dダイマー | ラテックス凝集法,ラテックス比濁法 | ラテックス法 |
| プロトロンビンフラグメントF1+2 | | |
| アンチトロンビンIII | 合成基質法 | 合成基質法 |
| トロンビンアンチトロンビンIII複合体 | | |
| プラスミノーゲン | 合成基質法 | |
| アンチプラスミン | 合成基質法 | |
| a2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 | | |
| プラスミノーゲンアクチベータインヒビター | | |
| 第II因子 | | |
| 第III因子 | | |
| 第V因子 | | |
| 第VII因子 | | |
| 第VIII因子 | 凝固時間法 | |
| 第IX因子 | 凝固時間法 | |
| 第X因子 | | |
| 第XI因子 | | |

| 項目名＼社名 | 富士レビオ | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| 第XII因子 | | |
| 第XIII因子 | ラテックス法 | ラテックス法 |
| von Willebrand因子 | ラテックス比濁法 | |
| PIVKA-II | | |
| プロテインC | 合成基質法,<br>凝固時間法 | |
| プロテインS | 凝固時間法 | |
| 遊離型プロテインS | ラテックス比濁法 | |
| トロンボモジュリン | ELISA法 | |
| ヘモグロビンF | | |
| HIT抗体 | | |
| HIT抗体(IgG) | | |
| ループスアンチコアグラント | 凝固時間法 | |
| IgGサブクラス | | |
| 抗PS/PT抗体 | | |
| UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 | | |
| NUDT15遺伝子多型 | | |

## 免疫学的検査－1(会社名　アルファベット～か)

| 項目名＼会社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IgG | 免疫比濁法 | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 | | |
| IgA | 免疫比濁法 | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 | | |
| IgM | 免疫比濁法 | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 | | |
| IgG1 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| IgG2 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| IgG3 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| IgG4 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| IgE | ラテックス免疫比濁法，<br>CLIA法 | | | | | | FEIA法 | | | |
| アレルゲン特異IgE | CLEIA法<br>イムノクロマト法 | | | | | | | | | |
| 分泌型IgA | | | | | EIA法 | | | | | |
| CH50 | | | | | | | | | | |
| C3 | 免疫比濁法 | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 | | |
| C4 | 免疫比濁法 | | | | | | TIA法 | 免疫比濁法 | | |
| プレアルブミン | | | | | | | | 免疫比濁法 | | |
| α1-マイクログロブリン | | | | | | | LIA法 | | | |
| α1-アンチトリプシン | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | | |
| α1-酸性糖蛋白 | | | | | | | | | | |
| レチノール結合蛋白 | | | | | | | | | | |
| α2-マクログロブリン | | | | | | | | | | |
| ハプトグロビン | | | | | | | | 免疫比濁法 | | |
| セルロプラスミン | | | | | | | | | | |
| トランスフェリン | | | | | | | | 免疫比濁法 | | |
| $\beta_2$-ミクログロブリン | ラテックス免疫比濁法，<br>他2 | | | | | | FEIA法，LIA法 | | | |
| CRP | ラテックス免疫比濁法，<br>他1 | ラテックス免疫比濁法，<br>イムノクロマト法 | | 固相免疫測定法 | | | LIA法 | EIA法<br>(サンドイッチ法) | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス免疫比濁法 |
| アミロイドA | | | | | | | LIA法 | | | |

| 項目名＼会社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミオグロビン | ラテックス免疫比濁法，CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | 蛍光免疫測定法 | | | FEIA法 | CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| トロポニンT | | | | | | | | | | |
| トロポニンI | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | 蛍光免疫測定法 | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| フェリチン | ラテックス免疫比濁法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，LIA法，CLEIA法 | CLEIA法 | | |
| IV型コラーゲン | | | | | | | | | | |
| プロコラーゲン-III-ペプチド | CLIA法 | | | | | | | | | |
| 好酸球塩基性蛋白 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| プロカルシトニン | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | | | | |
| プレセプシン | CLEIA法 | | | | | | | | | |
| CEA | CLEIA法，CLIA法 ラテックス免疫比濁法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| AFP | CLEIA法，CLIA法 ラテックス免疫比濁法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| AFP分画-LcA | | | | | | | | | | |
| BFP | | | | | | | | | ELISA法 | |
| CA125 | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| CA15-3 | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| BCA225 | | | | | ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| CA19-9 | ラテックス免疫比濁法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| CA54/61 | | | | | | | | | ELISA法 | |
| CA602 | | | | | | | | | ELISA法 | |
| CA72-4 | | | | | | | | | | |
| DU-PAN-2 | | | | | | | | | | |
| CSLEX | | | | | | | | | | |
| NCC-ST-439 | | | | | | | | | ELISA法，CLEIA法 | |
| SPan-1 | | | | | | | | | | |
| SCC | | | CLIA法 | | | | FEIA法 | | | |

| 会社名 / 項目名 | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーア メディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺特異抗原 | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，ELISA法，LIA法 | CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法 |
| 前立腺特異抗原・α1アンチキモトリプシン複合体 | CLIA法 | | | | | | | | | |
| 遊離型PSA | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| γ-Sm | CLEIA法 | | | | ELISA法 | | | | | |
| シフラ | | | CLIA法 | | | | | | | |
| PAP | CLEIA法 | | | | | | FEIA法 | | | |
| NSE | | | | | | | | | | |
| PIVKA-II | | | CLIA法 | | | | | | | |
| Pro GRP | | | CLIA法 | | | | | | | |
| 抗p53抗体 | | | | | ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| NMP22 | | | | | イムノクロマト法 | | | | | |
| BTA | | | | | | | | | | |
| HER2蛋白 | CLEIA法，CLIA法 | | | | | | | | | |
| RAS遺伝子変異 | | | | | PCR-rSSO法 | | | | | |
| 抗核抗体 | | | | | ELISA法，IFA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗ss-DNA抗体 | | | | | ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗ds-DNA抗体 | | | | | IF法，ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗ENA抗体 | | | | | DID法 | | | | | |
| 抗Sm抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗RNP抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗SS-A抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗SS-B抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗Scl-70抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗セントロメア抗体 | | | | | ELISA法，IFA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗Jo-1抗体 | | | | | ELISA法，DID法，CLEIA法 | | | | | |

| 項目名＼会社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リウマチ因子 | ラテックス免疫比濁法，他1 | ラテックス免疫比濁法 | | | | | LIA法 | | | |
| IgG型リウマチ因子 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗CCP抗体 | CLIA法 | | CLIA法 | | ELISA法，イムノクロマト法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗ミトコンドリア抗体 | | | | | ELISA法，IFA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗甲状腺マイクロゾーム抗体 | | | | | | | FEIA法 | | | |
| 抗サイログロブリン抗体 | CLEIA法，CLIA法 | | | | | | FEIA法 | | | |
| TSHレセプター抗体 | | | | | | | FEIA法 | | | |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体 | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | | | | |
| 抗皮膚抗体 | | | | | IFA法 | | | | | |
| 抗BP180抗体 | | | | | ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗糸球体基底膜抗体 | | | | | CLEIA法 | | | | | |
| 抗カルジオリピン抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| ANCA | | | | | ELISA法，IFA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗肝腎マイクロゾーム抗体(抗LKM-1抗体) | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗Dsg抗体 | | | | | ELISA法，CLEIA法 | | | | | |
| 抗CENP-B抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗RNAポリメラーゼIII抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗ARS抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗MDA5抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗Mi-2抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| 抗TIF1-γ抗体 | | | | | ELISA法 | | | | | |
| EBV抗体価 | | | | | IFA法 | | | | | |
| HCVGr | | | | | | | | | | |
| HBs抗原 | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | イムノクロマト法 | | | FEIA法，BLEIA法 | CLEIA法，イムノクロマト法 | | |
| HBs抗体 | ラテックス免疫比濁法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |

| 項目名＼会社名 | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | 医学生物学研究所 | エイアンドティー | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBc抗体 | CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| HBc IgM抗体 | CLIA法 | | CLIA法 | | | | | CLEIA法 | | |
| HBe抗原 | CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | | |
| HBe抗体 | CLIA法 | | CLIA法 | | | | | CLEIA法 | | |
| HIV-1/2抗体 | CLIA法 | | | | | | | CLEIA法 | | |
| 梅毒トレポネーマ抗体 | ラテックス免疫比濁法，<br>CLIA法 | | CLIA法 | イムノクロマト法 | | LIA法 | FEIA法，LIA法 | CLEIA法，<br>イムノクロマト法 | | |
| 可溶性インターロイキン2受容体 | CLEIA法 | | | | | | | | | |
| サーファクタントプロテインD | | | | | | | | | | |
| ICTP | | | | | | | | | | |
| ＰＩNP | | | | | | | | | | |
| βクロスラプス | | | | | | | | | | |
| C1q結合免疫複合体 | | | | | | | | | | |
| Mac-2総合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体 | | | | | | | | | | |
| 肺サーファクタントアポ蛋白A | | | | | | | | | | |
| デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | | | | | | | | | | |
| 組織ポリペプチド抗原(TPA) | | | | | | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖k型 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖λ型 | | | | | NIA法，TIA法 | | | | | |
| ヒト精巣上体蛋白4(HE4) | | | CLIA法 | | | | | | | |
| 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) | | | CLIA法 | | | | | | | |
| オートタキシン | | | | | | | | | | |
| CDT | | | | | | | | | | |
| BRAF遺伝子変異 | | | | | PCR-rSSO法 | | | | | |
| メソテリン | | | | | | | | | | |
| HBcrAg | | | | | | | | | | |

## 免疫学的検査－2(会社名　き～に)

| 項目名＼会社名 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IgG | | | | | 免疫比濁法，NIA法，TIA法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | |
| IgA | | | | | 免疫比濁法，NIA法，TIA法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | |
| IgM | | | | | 免疫比濁法，NIA法，TIA法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | |
| IgG1 | | | | | NIA法 | | | | | |
| IgG2 | | | | | NIA法 | | | | | |
| IgG3 | | | | | NIA法 | | | | | |
| IgG4 | | | | | NIA法 | | | | | |
| IgE | | CLIA法 | | | CLIA法，CLEIA法，NIA法 | | | ラテックス凝集法 | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| アレルゲン特異IgE | | CLEIA法 | | | CLEIA法 | | | | | |
| 分泌型IgA | | | | | | | | | | |
| CH50 | | | | | | | | Mayer法相対比濁法，Mayer法1/2.5 | | |
| C3 | | | | | 免疫比濁法，NIA法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | |
| C4 | | | | | 免疫比濁法，NIA法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | |
| プレアルブミン | | | | | NIA法 | | 免疫比濁法 | | | |
| α1-マイクログロブリン | | | | | NIA法 | | | ラテックス凝集法 | | |
| α1-アンチトリプシン | | | | | NIA法 | | | | | |
| α1-酸性糖蛋白 | | | | | NIA法 | | | | | |
| レチノール結合蛋白 | | | | | NIA法 | | | | | |
| α2-マクログロブリン | | | | | NIA法 | | | | | |
| ハプトグロビン | | | | | NIA法 | | | | | |
| セルロプラスミン | | | | | NIA法 | | | | | |
| トランスフェリン | | | | | NIA法 | | | | | |
| $\beta_2$-ミクログロブリン | | | ラテックス免疫比濁法 | | NIA法 | | | ラテックス凝集法 | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| CRP | ラテックス凝集法 | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス凝集法 | NIA法，TIA法，LA法 | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス凝集法 | | |
| アミロイドA | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミオグロビン | | CLIA法 | ラテックス免疫比濁法 | | CLIA法，NIA法，TIA法，LOCI法 | | | ラテックス凝集法 | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| トロポニンT | | CLEIA法 | | イムノクロマト法 | | CLEIA法 | | | | |
| トロポニンI | | CLIA法 | | | CLIA法，EIA法，LOCI法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| フェリチン | | CLIA法 | ラテックス免疫比濁法 | | CLIA法，NIA法，EIA法，LOCI法 | CLEIA法 | | ラテックス凝集法 | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| IV型コラーゲン | | | | | | | ラテックス免疫比濁法 | | | |
| プロコラーゲン-III-ペプチド | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 好酸球塩基性蛋白 | | | | | CLEIA法 | | | | | |
| プロカルシトニン | | CLIA法 | | | CLIA法 | | イムノクロマト法，反射光強度法，ラテックス免疫比濁法 | | | ELFA法 |
| プレセプシン | | | | | | | | | FEIA法 | FEIA法 |
| CEA | | CLIA法 | | | CLIA法, CLEIA法, LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| AFP | | CLIA法 | | | CLIA法, CLEIA法, LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| AFP分画-LcA | | | | | | | | | | |
| BFP | | | | | | | | | | |
| CA125 | | CLIA法 | | | CLIA法, CLEIA法, LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| CA15-3 | | CLIA法 | | | CLIA法，LOCI法，CLEIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| BCA225 | | | | | | | | | | |
| CA19-9 | | CLIA法 | | | CLIA法, CLEIA法, LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| CA54/61 | | | | | | | | | | |
| CA602 | | | | | | | | | | |
| CA72-4 | | | | | | | | | | |
| DU-PAN-2 | | ELISA法 | | | | | | | | |
| CSLEX | | | | | | | | | | |
| NCC-ST-439 | | | | | | | | | | |
| SPan-1 | | | | | | | | | | |
| SCC | | | | | | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法 |

| 会社名<br>項目名 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺特異抗原 | | CLIA法 | | | CLIA法，CLEIA法，EIA法，LOCI法 | CLEIA法 | ラテックス免疫比濁法 | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 |
| 前立腺特異抗原・α1アンチキモトリプシン複合体 | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | |
| 遊離型PSA | | CLIA法 | | | CLIA法，EIA法，LOCI法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| γ-Sm | | | | | CLEIA法 | | | | | |
| シフラ | | | | | | | | | | |
| PAP | | | | | CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| NSE | | | | | | | | | | |
| PIVKA-II | | CLEIA法 | | | | | ECLIA法，CLEIA法 | | FEIA法，CLEIA法 | |
| Pro GRP | | | | | | CLEIA法 | | | | |
| 抗p53抗体 | | | | | | | | | | |
| NMP22 | | | | | | | | | | |
| BTA | | | | | | | | | | |
| HER2蛋白 | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | | |
| RAS遺伝子変異 | | | | | | | | | | |
| 抗核抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ss-DNA抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ds-DNA抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ENA抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Sm抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗RNP抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗SS-A抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗SS-B抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Scl-70抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗セントロメア抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Jo-1抗体 | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リウマチ因子 | | | ラテックス免疫比濁法 | | NIA法 | | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス凝集法 | | |
| IgG型リウマチ因子 | | | | | | | | | | |
| 抗CCP抗体 | | CELIA法 | | | | | | | | |
| 抗ミトコンドリア抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗甲状腺マイクロゾーム抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗サイログロブリン抗体 | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| TSHレセプター抗体 | | | | | | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体 | | CLIA法 | | | CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 |
| 抗皮膚抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗BP180抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗糸球体基底膜抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗カルジオリピン抗体 | | | | | | | | | | |
| ANCA | | | | | | | | | | |
| 抗肝腎マイクロゾーム抗体(抗LKM-1抗体) | | | | | | | | | | |
| 抗Dsg抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗CENP-B抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗RNAポリメラーゼIII抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ARS抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗MDA5抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Mi-2抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗TIF1-γ抗体 | | | | | | | | | | |
| EBV抗体価 | | | | | | | | | | |
| HCVGr | | | | | | CLEIA法 | | | | |
| HBs抗原 | | CLIA法 | R-PHA法 | | ELISA法，CLIA法<br>CLEIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 | FEIA法 |
| HBs抗体 | | CLIA法 | PHA法 | | ELISA法，CLIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 | FEIA法，ELFA法 |

| 項目名＼会社名 | キヤノンメディカルシステムズ | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBc抗体 | | CLIA法 | PHA法 | | ELISA法，CLIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 | FEIA法，ELFA法 |
| HBc IgM抗体 | | CLIA法 | | | ELISA法，CLIA法 | | | | | ELFA法 |
| HBe抗原 | | CLIA法 | | | ELISA法，CLIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 | FEIA法，ELFA法 |
| HBe抗体 | | CLIA法 | | | ELISA法，CLIA法<br>CLEIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 | FEIA法，ELFA法 |
| HIV-1/2抗体 | | CLIA法 | | | CLIA法 | CLEIA法(抗原・抗体測定) | | | | |
| 梅毒トレポネーマ抗体 | | CLIA法 | ラテックス免疫比濁法 | | CLIA法 | CLEIA法 | ラテックス免疫比濁法 | | FEIA法 | FEIA法 |
| 可溶性インターロイキン2受容体 | | ELISA法，<br>CLEIA法 | | | CLEIA法 | | ラテックス免疫比濁法 | | | |
| サーファクタントプロテインD | | ELISA法，<br>CLEIA法 | | | | | | | | |
| ICTP | | | | | | | | | | |
| ＰＩNP | | | | | | | | | | |
| βクロスラプス | | | | | | | | | | |
| C1q結合免疫複合体 | | | | | | | | | | |
| Mac-2総合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体 | | | | | | CLEIA法 | | | | |
| 肺サーファクタントアポ蛋白A | | | | | | CLEIA法 | | | | |
| デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 組織ポリペプチド抗原(TPA) | | CLIA法 | | | | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖κ型 | | | | | NIA法 | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖λ型 | | | | | NIA法 | | | | | |
| ヒト精巣上体蛋白4(HE4) | | | | | | | | | | |
| 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) | | | | | | | | | | |
| オートタキシン | | | | | | | | | FEIA法 | |
| CDT | | | | | 比ろう法 | | | | | |
| BRAF遺伝子変異 | | | | | | | | | | |
| メソテリン | | | | | | | | | | |
| HBcrAg | | | | | | | | | | |

## 免疫学的検査－3(会社名　に～ろ)

| 会社名 / 項目名 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IgG | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | 免疫比濁法 | | TIA法 | | 免疫比濁法 |
| IgA | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | 免疫比濁法 | | TIA法 | | 免疫比濁法 |
| IgM | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | 免疫比濁法 | | TIA法 | | 免疫比濁法 |
| IgG1 | | | | | | | | | | |
| IgG2 | | | | | | | | | | |
| IgG3 | | | | | | | | | | |
| IgG4 | 免疫比濁法(LA法) | | | | | | | | | |
| IgE | 免疫比濁法(LA法) | | EIA法 | | | ラテックス比濁法,CLEIA法 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| アレルゲン特異IgE | | | EIA法 | | | EIA法 | | | | |
| 分泌型IgA | | | | | | | | | | |
| CH50 | | | | | | リポソーム免疫測定法 | | | | |
| C3 | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | 免疫比濁法 | | TIA法 | | 免疫比濁法 |
| C4 | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | 免疫比濁法 | | TIA法 | | 免疫比濁法 |
| プレアルブミン | 免疫比濁法(TIA法) | 免疫比濁法(TIA法) | | | | 免疫比濁法 | | | | 免疫比濁法 |
| α1-マイクログロブリン | | | | | | | | | | |
| α1-アンチトリプシン | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | | | | | |
| α1-酸性糖蛋白 | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | | | | | 免疫比濁法 |
| レチノール結合蛋白 | 免疫比濁法(LA法) | | | | | | | | | |
| α2-マクログロブリン | | | | | | | | | | |
| ハプトグロビン | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | | | | | 免疫比濁法 |
| セルロプラスミン | | | | | | | | | | |
| トランスフェリン | 免疫比濁法(TIA法) | 免疫比濁法(TIA法) | | | | | | | | |
| $\beta_2$-ミクログロブリン | 免疫比濁法(LA法) | | | | | ラテックス比濁法 | CLEIA法 | | | ラテックス凝集法 |
| CRP | 免疫比濁法(LA法) | | | | | ラテックス比濁法 | | ラテックス法 | | ラテックス凝集法 |
| アミロイドA | | | | | | | | | | |

| 項目名＼会社名 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミオグロビン | | | | | | ラテックス比濁法，CLEIA法 | RIA法/CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法，イムノクロマト法 |
| トロポニンT | | | | | | CLEIA法，LBA-EATA法 | | | | ECLIA法，イムノクロマト法 |
| トロポニンI | | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | | |
| フェリチン | 免疫比濁法（LA法） | | | | | ラテックス比濁法，CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| IV型コラーゲン | | | | | | | | | | |
| プロコラーゲン-III-ペプチド | | | | | | | | | | |
| 好酸球塩基性蛋白 | | | | | | | | | | |
| プロカルシトニン | | | | | | CLEIA法，LBA-EATA法，イムノクロマト法 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| プレセプシン | | | | | | | | | | |
| CEA | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| AFP | | | | | | CLEIA法，LBA-EATA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| AFP分画-LcA | | | | | | LBA-EATA法 | | | | |
| BFP | | | | | | | | | | |
| CA125 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| CA15-3 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| BCA225 | | | | | | | | | | |
| CA19-9 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| CA54/61 | | | | | | | | | | |
| CA602 | | | | | | | | | | |
| CA72-4 | | | | | | | | | | ECLIA法 |
| DU-PAN-2 | | | | | | | | | | |
| CSLEX | EIA法 | | | | | | | | | |
| NCC-ST-439 | | | | | | | CLEIA法 | | | |
| SPan-1 | | | | | | | RIA（IRMA）法 | | | |
| SCC | | | | | | | | | | ECLIA法 |

| 会社名<br>項目名 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前立腺特異抗原 | | | | | | CLEIA法,<br>ラテックス比濁法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| 前立腺特異抗原・α1アンチキモトリプシン複合体 | | | | | | | ELISA法 | | | |
| 遊離型PSA | | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| γ-Sm | | | | | | | ELISA法 | | | |
| シフラ | | | | | | | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| PAP | | | | | | | | | | |
| NSE | | | | | | CLEIA法 | | | | ECLIA法 |
| PIVKA-II | | | | | | CLEIA法,<br>LBA-EATA法 | CLEIA法 | | | |
| Pro GRP | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| 抗p53抗体 | | | | | | | | | | |
| NMP22 | | | | | | | | | | |
| BTA | | | | | | | ラテックス凝集法 | | | |
| HER2蛋白 | | | | | | | | | | |
| RAS遺伝子変異 | | | | | | | | | | |
| 抗核抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法，間接蛍光法 | | | | | | |
| 抗ss-DNA抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ds-DNA抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗ENA抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Sm抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗RNP抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗SS-A抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗SS-B抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗Scl-70抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |
| 抗セントロメア抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>間接蛍光法 | | | | | | |
| 抗Jo-1抗体 | | | | 免疫蛍光分析法,<br>EIA法 | | | | | | |

| 項目名＼会社名 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リウマチ因子 | 免疫比濁法（TIA法，LA法） | | | | | ラテックス比濁法 | PA法 | ラテックス法 | | 免疫比濁法 |
| IgG型リウマチ因子 | | | | | | | | | | |
| 抗CCP抗体 | | | | | 化学発光免疫法 | | | | | ECLIA法 |
| 抗ミトコンドリア抗体 | | | | 間接蛍光法 | | | | | | |
| 抗甲状腺マイクロゾーム抗体 | | | | | | | CLEIA法，PA法 | | | ECLIA法 |
| 抗サイログロブリン抗体 | | | | | | | CLEIA法，PA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| TSHレセプター抗体 | | | | | | | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ（TPO）抗体 | | | | | | | | CLEIA法 | | |
| 抗皮膚抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗BP180抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗糸球体基底膜抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗カルジオリピン抗体 | | | | | 化学発光免疫法 | | | | | |
| ANCA | | | | | 化学発光免疫法 | | | | | |
| 抗肝腎マイクロゾーム抗体（抗LKM-1抗体） | | | | | | | | | | ECLIA法 |
| 抗Dsg抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗CENP-B抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗ARS抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗MDA5抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗Mi-2抗体 | | | | | | | | | | |
| 抗TIF1-γ抗体 | | | | | | | | | | |
| EBV抗体価 | | | | | | | | | | |
| HCVGr | | | | | | | | | | |
| HBs抗原 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法／イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | ECLIA法 |
| HBs抗体 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法／イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | ECLIA法 |

| 会社名<br>項目名 | ニットーボーメディカル | ニプロ | 日本ケミファ | バイオ・ラッドラボラトリーズ | フィンガルリンク | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBc抗体 | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| HBc IgM抗体 | | | | | | | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| HBe抗原 | | | | | | | CLEIA法 | | | ECLIA法，リアルタイムPCR法 |
| HBe抗体 | | | | | | | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| HIV-1/2抗体 | | | | | | CLEIA法(抗原・抗体測定) | CLEIA法(HIV-1/2抗体)，CLEIA法(抗原・抗体測定)，イムノクロマト法(抗原・抗体検出) | | | ECLIA法 |
| 梅毒トレポネーマ抗体 | | | | | | CLEIA法，ラテックス凝集比濁法 | CLEIA法,ラテックス比濁法<br>イムノクロマト法,PA法,HA法 | | イムノクロマト法 | ECLIA法，ラテックス法 |
| 可溶性インターロイキン2受容体 | | | | | | | | | | |
| サーファクタントプロテインD | | | | | | | | | | |
| ICTP | | | | | | | RIA法 | | | |
| PINP | | | | | | | RIA法 | | | ECLIA法 |
| βクロスラプス | | | | | | | ELISA法 | | | ECLIA法 |
| C1q結合免疫複合体 | | | | | | | ELISA法 | | | |
| Mac-2総合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体 | | | | | | | | | | |
| 肺サーファクタントアポ蛋白A | | | | | | | | | | |
| デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | | | | | | | | | | |
| 組織ポリペプチド抗原(TPA) | | | | | | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖k型 | | | | | | | | | | |
| 免疫グロブリン遊離L鎖λ型 | | | | | | | | | | |
| ヒト精巣上体蛋白4(HE4) | | | | | | | | | | |
| 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) | | | | | | | | | | |
| オートタキシン | | | | | | | | | | |
| CDT | | | | | | | | | | |
| BRAF遺伝子変異 | | | | | | | | | | |
| メソテリン | | | | | | | CLEIA法 | | | |
| HBcrAg | | | | | | | CLEIA法 | | | |

## 内分泌学的検査－1（会社名　アルファベット～か）

| 項目名＼会社名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | | CLEIA法 | | | | | | FEIA法 | | |
| プロラクチン | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| ACTH | | CLEIA法 | | | | | | FEIA法 | | |
| LH | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | イムノクロマト法 |
| FSH | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| TSH | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，ELISA法，CLEIA法 | CLEIA法 | |
| T3 | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| FT3 | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，ELISA法，CLEIA法 | CLEIA法 | |
| T3摂取率 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| T4 | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| FT4 | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，ELISA法，CLEIA法 | CLEIA法 | |
| サイログロブリン | | | | | | | | FEIA法 | | |
| TBG | | | | | | | | | | |
| PTH-I | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| Whole-PTH | CLEIA法，RIA法 | | | | | | | FEIA法 | | |
| コルチゾール | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| DHEA-S | | | | | | | | FEIA法 | | |
| アルドステロン | | | | | | | | | | |
| カテコールアミン | | | | | | | | | | |
| セロトニン | | | | | | | | | | |
| エストロジェン | | ラテックス免疫比濁法，他1 | | | | | | | | |
| エストラジオール | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| プロゲステロン | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| 17a-OHP | | | | | | | | ELISA法 | | |
| テストステロン | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |

| 会社名<br>項目名 | DSファーマ<br>バイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | アルフレッサ<br>ファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス | 関東化学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hCG | | ラテックス免疫比濁法，<br>CLIA法 | | | | イムノクロマト法 | | FEIA法，用手法 | | イムノクロマト法 |
| β-hCG | | CLEIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| フリーβ-hCG | | | | | | | | | | |
| HPL | | ラテックス免疫比濁法，<br>他1 | | | | | | | | |
| 抗ミューラー管ホルモン | | | | | | | | | | |
| インスリン | | CLIA法 | ラテックス免疫比濁法 | CLIA法 | | | | FEIA法，LIA法 | CLEIA法 | ラテックス免疫比濁法 |
| C-ペプチド | | CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法 | |
| ヒト心房性Na利尿ペプチド | | | | | | | | FEIA法 | | |
| ヒト脳性Na利尿ペプチド | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法 | 蛍光免疫測定法 | | | FEIA法 | | |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド<br>前駆体N端フラグメント | | CLIA法 | | | 蛍光免疫測定法 | | | | CLEIA法 | |
| エリスロポエチン | | | | | | | | | | |
| ソマトメジンC(IGF-I) | | | | | | | | | | |
| ガストリン | | | | | | | | | | |
| 血漿レニン濃度 | | | | | | | | | | |
| 血漿レニン活性 | | | | | | | | | | |
| アンジオテンシン転換酵素 | | | | | | | | | | |
| 酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRACP-5b) | EIA法 | | | | | | | | | |
| オステオカルシン | | | | | | | | | | |

## 内分泌学的検査－2(会社名　き～に)

| 項目名＼会社名 | 協和メディシード | 協和メデックス | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 | ニプロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | | | | CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| プロラクチン | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| ACTH | | | | CLEIA法 | | | | FEIA法 | | |
| LH | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | 定性，金コロイドクロマト法 |
| FSH | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| TSH | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法，EIA法，LOCI法，ELISA法(ろ紙血液対象) | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| T3 | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法，EIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| FT3 | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 EIA法，LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| T3摂取率 | | CLIA法 | | CLIA法 | | | | | | |
| T4 | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法，EIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| FT4 | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法，EIA法，LOCI法，ELISA法(ろ紙血液対象) | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| サイログロブリン | | | | CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| TBG | | | | CLEIA法 | | | | | | |
| PTH-I | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法 | |
| Whole-PTH | | | | | | | | FEIA法 | FEIA法 | |
| コルチゾール | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| DHEA-S | | | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法 | FEIA法 | |
| アルドステロン | | | | | | | | | | |
| カテコールアミン | | | | | | | | HPLC法 | | |
| セロトニン | | | | | | | | | | |
| エストロジェン | | | | | | | | | | |
| エストラジオール | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| プロゲステロン | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |
| 17a-OHP | | | | ELISA法（ろ紙血液対象） | | | | | | |
| テストステロン | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | |

| 項目名＼会社名 | 協和メディシード | 協和メデックス | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー | 日水製薬 | ニプロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hCG | イムノクロマト法 | イムノクロマト法，CLIA法 | イムノクロマト法 | CLIA法，CLEIA法，免疫クロマトグラフ法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法，ELFA法 | 定性，金コロイドクロマト法 |
| β-hCG | | | | EIA法，LOCI法 | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| フリーβ-hCG | | | | CLEIA法 | | | | | | |
| HPL | | | | | | | | | | |
| 抗ミューラー管ホルモン | | | | | | | | | | |
| インスリン | | CLIA法 | | CLIA法，CLEIA法 | CLEIA法 | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス凝集法 | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| C-ペプチド | | CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| ヒト心房性Na利尿ペプチド | | CLEIA法 | | | CLEIA法 | | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| ヒト脳性Na利尿ペプチド | | CLEIA法，CLIA法 | | CLIA法，LOCI法 | | イムノクロマト・反射光強度法，ラテックス免疫比濁法 | | FEIA法，CLEIA法 | FEIA法，CLEIA法 | |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント | | CLIA法 | | | CLEIA法 | | | | ELFA法 | |
| エリスロポエチン | | | | | | | | | | |
| ソマトメジンC(IGF-I) | | | | | | | | | | |
| ガストリン | | | | | | | | | | |
| 血漿レニン濃度 | | | | | | | | | | |
| 血漿レニン活性 | | | | | | | | | | |
| アンジオテンシン転換酵素 | | | | | | | | | | |
| 酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRACP-5b) | | | | | | | | | | |
| オステオカルシン | | | | | | | | FEIA法 | FEIA法 | |

## 内分泌学的検査－3(会社名　ふ～ろ)

| 項目名＼会社名 | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|
| GH | | | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| プロラクチン | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| ACTH | | | | | ECLIA法 |
| LH | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | イムノクロマト法 | ECLIA法 |
| FSH | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| TSH | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| T3 | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| FT3 | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| T3摂取率 | | | CLEIA法 | | |
| T4 | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| FT4 | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| サイログロブリン | | | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| TBG | | | | | |
| PTH-I | CLEIA法 | | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| Whole-PTH | | CLEIA法 | | | ECLIA法 |
| コルチゾール | CLEIA法 | RIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| DHEA-S | | | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| アルドステロン | CLEIA法 | RIA法 | | | |
| カテコールアミン | | | | | |
| セロトニン | | | | | |
| エストロジェン | | | | | |
| エストラジオール | | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| プロゲステロン | | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| 17a-OHP | | | | | |
| テストステロン | | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |

| 会社名<br>項目名 | 富士フイルム<br>和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・<br>コールター | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグ<br>ノスティックス |
|---|---|---|---|---|---|
| hCG | | | | イムノクロマト法 | ECLIA法 |
| β-hCG | | CLEIA法 | CLEIA法 | | |
| フリーβ-hCG | | | | | |
| HPL | | | | | |
| 抗ミューラー管ホルモン | | | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| インスリン | CLEIA法 | CLEIA法 | CLEIA法 | | ECLIA法 |
| C-ペプチド | CLEIA法 | CLEIA法，RIA法 | | | ECLIA法 |
| ヒト心房性Na利尿ペプチド | | | | | |
| ヒト脳性Na利尿ペプチド | | CLEIA法 | | | |
| ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント | CLEIA法，<br>LBA-EATA法 | | | | ECLIA法，<br>イムノクロマト法 |
| エリスロポエチン | | | CLEIA法 | | |
| ソマトメジンC(IGF-I) | | RIA(IRMA)法 | | | ECLIA法 |
| ガストリン | | RIA法 | | | |
| 血漿レニン濃度 | CLEIA法 | RIA(IRMA)法 | | | |
| 血漿レニン活性 | | RIA法 | | | |
| アンジオテンシン転換酵素 | | 比色定量法 | | | |
| 酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRACP-5b) | | | | | |
| オステオカルシン | | | | | ECLIA法 |

## 微生物学的検査－1（会社名　アルファベット～か）

| 項目名＼会社名 | DSファアーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラミジア・トラコマティス抗原 | イムノクロマト法 | | | | | | | | | |
| クラミジア・トラコマティス抗体 | | EIA法 | | | | | | | | ELISA法 |
| クラミジア・トラコマティス核酸 | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| ASO | | ラテックス免疫比濁法，他1 | ラテックス免疫比濁法 | | | | | LIA法 | | |
| 肺炎球菌抗原 | | | | | | | | | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG | | | | | | | | ELISA法，LIA法 | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗原 | | | | | | ウレアーゼ法 | | | | |
| トキソプラズマ抗体-IgG | | | | CLIA法 | | | | | | |
| トキソプラズマ抗体-IgM | | | | CLIA法 | | | | | | |
| パルボウイルス | | | | | | | | | | |
| パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | |
| HBc | | | | | | | | | | |
| HBウイルス | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| パピローマウイルス | | | | | | | | | | |
| アデノウイルス | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | イムノクロマト法 | | | | |
| 水痘.帯状ヘルペスウイルス | | | | | | | | | | |
| 水痘ウイルス（IgG） | | | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | 免疫染色法 | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス抗体（IgG） | | | | CLIA法 | | | | | | |
| サイトメガロウイルス抗体（IgM） | | | | CLIA法 | | | | | | |
| EBウイルス | | | | | | | IFA法 | | | |
| エンテロウイルス群 | | | | | | | | | | |
| ポリオウイルス | | | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルス | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | DSファアーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコーウイルス | | | | | | | | | | |
| HCウイルス | | | | | | | | CLEIA法, BLEIA法 | | |
| 日本脳炎ウイルス | | | | | | | | | | |
| デングウイルス | | | | | イムノクロマト法 | | | | | |
| 風疹ウイルス | | | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス(IgM) | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスA・B型 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | | | イムノクロマト法 |
| インフルエンザウイルスA型 | | | | | | | | | | |
| パラインフルエンザウイルス | | | | | | | | | | |
| ヒトメタニューモウイルス | | イムノクロマト法 | | | | イムノクロマト法 | | | | |
| RSウイルス | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 |
| 麻疹ウイルス | | | | | | | | | | |
| 麻疹ウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| HTLV-1 | | | | CLIA法 | | | | | | |
| HTLV-Ⅰ/Ⅱ | | | | | | | | | | |
| HTLV抗体 | | | | | | | | | | |
| HIV-1 | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| HIV-1/2 | | | | | | | | | | |
| HIV抗原・抗体 | | CLIA法 | | CLIA法 | イムノクロマト法 | | | | | |
| HIV-1p24 | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | イムノクロマト法 | | | | | | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 |
| ノロウイルス | | | | | | | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 |

| 会社名<br>項目名 | DSファアーマ<br>バイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーア<br>メディカル | アルフレッサ<br>ファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・<br>ダイアグノスティックス | カイノス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群溶連菌<br>（グラム陽性球菌） | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 |
| 肺炎球菌 | | | | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | | |
| レジオネラ抗原 | | | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | イムノクロマト法 | | |
| レジオネラ核酸同定 | | | | | | | | LAMP法 | | |
| 百日咳核酸同定 | | | | | | | | LAMP法 | | |
| HPV | | | | リアルタイムPCR法 | | | PCR-rSSO法 | | | |
| 抗HAV抗体 | | CLIA法 | | | | | | | | |
| HAV-IgM抗体 | | CLIA法 | | CLIA法 | | | | | CLIA法 | |
| HCV核酸 | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| 抗HCV抗体 | | ラテックス免疫比濁法，CLIA法 | | CLIA法 | | | | FEIA法 | CLEIA法，<br>イムノクロマト法 | |
| 結核菌群核酸同定キット | | | | | | | | LAMP法 | | |
| マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査キット | | | | | | | | | | |
| 抗ストレプトキナーゼ抗体 | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ抗体 | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ抗原 | | イムノクロマト法 | | | | | | | | |
| マイコプラズマ核酸同定 | | | | | | | | LAMP法 | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA | | | | | | | | | | ELISA法 |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG | | | | | | | | | | ELISA法 |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgM | | | | | | | | | | ELISA法 |
| クロストリジウム・ディフィシル | | | | | イムノクロマト法 | | | | | |
| E.coli O157 | | | | | | | | | | |
| B群溶連菌<br>（グラム陽性球菌） | | | | | | | | | | |
| 赤痢菌 | | | | | | | | | | |
| 病原大腸菌 | | | | | | | | | | |
| 毒素性大腸菌 | | | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | DSファアーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アボット　ジャパン | アリーアメディカル | アルフレッサファーマ | 医学生物学研究所 | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サルモネラ | | | | | | | | | | |
| 腸炎ビブリオ | | | | | | | | | | |
| レンサ球菌 | | | | | | | | | | |
| 耐熱性A型ウェルシュ菌 | | | | | | | | | | |
| 緑膿菌 | | | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | | |
| コレラ菌 | | | | | | | | | | |
| ビブリオコレラ | | | | | | | | | | |
| エルシニア・エンテロコリチカO群 | | | | | | | | | | |
| 百日咳 | | | | | | | | | | |
| 偽結核菌 | | | | | | | | | | |
| リステリア | | | | | | | | | | |
| カンピロバクター | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌莢膜型別 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌感受性 | | | | | | | | ドライプレート | | |
| 一般細菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌感受性 | | | | | | | | ドライプレート | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ感受性 | | | | | | | | ドライプレート | | |
| 淋菌 | | | | リアルタイムPCR法 | イムノクロマト法 | | | | | |
| 淋菌およびクラミジア・トラコマティス同時核酸検出 | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| 嫌気性菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| 酵母様真菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ同定 | | | | | | | | | | |
| 血液培養グラム陽性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | | | | | |
| 血液培養グラム陰性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | | | | | |

## 微生物学的検査－2(会社名　か～と)

| 項目名＼会社名 | 関東化学 | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラミジア・トラコマティス抗原 | | | | | | | | | FA法 | |
| クラミジア・トラコマティス抗体 | | | | | | | | | | |
| クラミジア・トラコマティス核酸 | | | | | | | | | | TRC法 |
| ASO | | | | ラテックス免疫比濁法 | | NIA法 | ラテックス凝集法 | ラテックス免疫比濁法 | ラテックス凝集法 | |
| 肺炎球菌抗原 | | | | | | | | | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG | | | | | | | | | EIA法，ラテックス凝集法 | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗原 | | | ELISA法 | ウレアーゼ法 | | | | | | |
| トキソプラズマ抗体-IgG | | | | | | ELISA法 | | | | |
| トキソプラズマ抗体-IgM | | | | | | ELISA法 | | | | |
| パルボウイルス | | | | | | | | | EIA法 | |
| パルボウイルスB19 | | | | | | | | | EIA法 | |
| HBc | | | | | | ELISA法，CLEIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 |
| HBウイルス | | | | | | | | | | |
| パピローマウイルス | | | | | | | | LAMP法，電流検出型DNAチップ法 | | |
| アデノウイルス | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法，CF法，NT法 | |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | | ELISA法 | | | CF法，FA法，EIA法 | |
| 水痘.帯状ヘルペスウイルス | | | | | | ELISA法 | | | EIA法，CF法，FA法 | |
| 水痘ウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | ELISA法 | | | EIA法，CF法 | |
| サイトメガロウイルス抗体(IgG) | | | | | | | | | | |
| サイトメガロウイルス抗体(IgM) | | | | | | | | | | |
| EBウイルス | | | | | | ELISA法 | | | EIA法 | |
| エンテロウイルス群 | | | | | | | | | CF法，NT法 | |
| ポリオウイルス | | | | | | | | | CF法，NT法 | |
| コクサッキーウイルス | | | | | | | | | CF法，NT法 | |

| 会社名<br>項目名 | 関東化学 | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコーウイルス | | | | | | | | | NT法 | |
| HCウイルス | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎ウイルス | | | | | | | | | CF法，HI法 | |
| デングウイルス | | イムノクロマト法 | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス | | | | ラテックス免疫比濁法 | | ELISA法 | | | EIA法，HI法 | |
| 風疹ウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス(IgM) | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスA・B型 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法，HI法，CF法 | |
| インフルエンザウイルスA型 | | | | | イムノクロマト法 | | | | イムノクロマト法，HI法，CF法 | |
| パラインフルエンザウイルス | | | | | | | | | HI法，NT法 | |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | | | | | | | |
| RSウイルス | | 免疫クロマトグラフィー法 | | イムノクロマト法 | | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法，CF法，NT法 | |
| 麻疹ウイルス | | | | | | ELISA法 | | | EIA法，HI法，NT法 | |
| 麻疹ウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス | | | | | | ELISA法 | | | EIA法，CF法，HI法，NT法 | |
| ムンプスウイルス(IgG) | | | | | | | | | | |
| HTLV-1 | | | | | | | CLEIA法 | | | |
| HTLV-Ⅰ/Ⅱ | | | | | | | | | | |
| HTLV抗体 | | | | | | | | | | |
| HIV-1 | | | | | | | | | | |
| HIV-1/2 | | | | | | CLIA法 | | | | |
| HIV抗原・抗体 | | | | | | CLEIA法，ELISA法，CLIA法 | CLEIA法 | | | |
| HIV-1p24 | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス | | イムノクロマト法 | | | | | | イムノクロマト法 | | |
| ノロウイルス | | イムノクロマト法 | | | | | | イムノクロマト法 | EIA法，イムノクロマト法 | |

| 項目名＼会社名 | 関東化学 | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群溶連菌（グラム陽性球菌） | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法,<br>スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| レジオネラ抗原 | | | | イムノクロマト法 | | | | | | |
| レジオネラ核酸同定 | | | | | | | | | | |
| 百日咳核酸同定 | | | | | | | | | | |
| HPV | | | | | | | | | | |
| 抗HAV抗体 | | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | |
| HAV-IgM抗体 | | | CLIA法 | | | CLIA法 | | | | |
| HCV核酸 | | | | | | | | | | |
| 抗HCV抗体 | | | CLIA法 | | | CLIA法 | CLEIA法 | | | FEIA法 |
| 結核菌群核酸同定キット | | | | DNA-DNAハイブリダイゼーション法 | | | | | | TRC法 |
| マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査キット | | | | | | | | | | TRC法 |
| 抗ストレプトキナーゼ抗体 | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ抗体 | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ抗原 | | | | イムノクロマト法 | | | | | | |
| マイコプラズマ核酸同定 | | | | | | | | | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA | | | | | | | | | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG | | | | | | | | | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgM | | | | | | | | | | |
| クロストリジウム・ディフィシル | イムノクロマト法 | | | | | | | | | |
| E.coli O157 | スライドラテックス凝集法 | | | | | | | | スライドラテックス凝集法 | |
| B群溶連菌（グラム陽性球菌） | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 赤痢菌 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| 病原大腸菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 毒素性大腸菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>RPLA法 | |

| 項目名＼会社名 | 関東化学 | 協和メディシード | 協和メデックス | 極東製薬工業 | 三和化学研究所 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス | シスメックス | 積水メディカル | デンカ生研 | 東ソー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サルモネラ | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 腸炎ビブリオ | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| レンサ球菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 耐熱性A型ウェルシュ菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>RPLA法 | |
| 緑膿菌 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法,<br>試験管凝集法，RPLA法 | |
| コレラ菌 | | | | | | | | | スライド凝集法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| ビブリオコレラ | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| エルシニア・エンテロコリチカO群 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| 百日咳 | | | | | | ELISA法<br>（IgA，IgM） | | | スライド凝集法,<br>EIA法 | |
| 偽結核菌 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| リステリア | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| カンピロバクター | | | | | | | | | PHA法,<br>スライドラテックス凝集法 | |
| 肺炎球菌莢膜型別 | | | | | | | | | スライド凝集法 | |
| 一般細菌感受性 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌感受性 | | | | | | | | | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ感受性 | | | | | | | | | | |
| 淋菌 | | | | | | | | | | TRC法 |
| 淋菌およびクラミジア・トラコマティス同時核酸検出 | | | | | | | | | | TRC法 |
| 嫌気性菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| 酵母様真菌同定・感受性 | | | | | | | | | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ同定 | | | | | | | | | | |
| 血液培養グラム陽性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | | | | | |
| 血液培養グラム陰性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | | | | | |

## 微生物学的検査－3(会社名　と～へ)

| 項目名＼会社名 | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | 日本ベクトンディッキンソン | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 日立ハイテク | 富士フイルムメディカル | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラミジア・トラコマティス抗原 | | | | | | | | | | |
| クラミジア・トラコマティス抗体 | | | | | | | | | | |
| クラミジア・トラコマティス核酸 | Qprode法 | | | SDA法 | | | | | | |
| ASO | | | 免疫比濁法(LA法) | | | | | ラテックス免疫比濁法 | | ラテックス法 |
| 肺炎球菌抗原 | | | | | ラテックス凝集法 | | | | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG | | | | | | | | CLEIA法,ラテックス比濁法 | EIA法 | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗原 | | | | イムノクロマト法 | | | | | ELISA法,イムノクロマト法 | |
| トキソプラズマ抗体-IgG | | ELFA法 | | | EIA法 | | | | | CLEIA法 |
| トキソプラズマ抗体-IgM | | ELFA法 | | | EIA法 | | | | | CLEIA法 |
| パルボウイルス | | | | | | | | | | |
| パルボウイルスB19 | | | | | | | | | | |
| HBc | | | | | | | | | | |
| HBウイルス | | | | | | | | | | |
| パピローマウイルス | | | | | | | | | | |
| アデノウイルス | | | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | ELISA法,イムノクロマト法 | |
| 単純ヘルペスウイルス | | | | | 免疫蛍光分析法 | | | | | |
| 水痘.帯状ヘルペスウイルス | | ELFA法 | | | | | | | | |
| 水痘ウイルス(IgG) | | | | | マルチプレックス法(FIA) | | | | | |
| サイトメガロウイルス | | | | | | | | | 直接免疫染色法 | |
| サイトメガロウイルス抗体(IgG) | | ELFA法 | | | | | | | | CLEIA法 |
| サイトメガロウイルス抗体(IgM) | | ELFA法 | | | | | | | | CLEIA法 |
| EBウイルス | | | | | | | | | | |
| エンテロウイルス群 | | | | | | | | | | |
| ポリオウイルス | | | | | | | | | | |
| コクサッキーウイルス | | | | | | | | | | |

| 会社名 / 項目名 | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | 日本ベクトンディッキンソン | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 日立ハイテク | 富士フイルムメディカル | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコーウイルス | | | | | | | | | | |
| HCウイルス | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎ウイルス | | | | | | | | | | |
| デングウイルス | | | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス | | | | | | | | | | |
| 風疹ウイルス(IgG) | | ELFA法 | | | マルチプレックス法(FIA) | | | | | CLEIA法 |
| 風疹ウイルス(IgM) | | ELFA法 | | | | | | | | CLEIA法 |
| インフルエンザウイルスA・B型 | | | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | |
| インフルエンザウイルスA型 | | | | | | | | | | |
| パラインフルエンザウイルス | | | | | | | | | | |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | | | | | | | |
| RSウイルス | | | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | |
| 麻疹ウイルス | | ELFA法 | | | | | | | PA法 | |
| 麻疹ウイルス(IgG) | | | | | マルチプレックス法(FIA) | | | | | |
| ムンプスウイルス | | ELFA法 | | | | | | | | |
| ムンプスウイルス(IgG) | | | | | マルチプレックス法(FIA) | | | | | |
| HTLV-1 | | | | | | | | | CLEIA法，PA法，WB法 | |
| HTLV-Ⅰ/Ⅱ | | | | | | | | | CLEIA法 | |
| HTLV抗体 | | | | | | | | | | |
| HIV-1 | | | | | | | | | | |
| HIV-1/2 | | | | | | | | | CLEIA法，PA法 | |
| HIV抗原・抗体 | | ELFA法 | | | | | | | CLEIA法，イムノクロマト法 | |
| HIV-1p24 | | | | | | | | | CLEIA法 | |
| ロタウイルス | | | | イムノクロマト法 | | | | | ELISA法，イムノクロマト法 | |
| ノロウイルス | | イムノクロマト法 | | | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボー<br>メディカル | 日本ベクトン<br>ディッキンソン | バイオ・ラッド<br>ラボラトリーズ | 日立ハイテク | 富士フイルム<br>メディカル | 富士フイルム<br>和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・<br>コールター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群溶連菌<br>（グラム陽性球菌） | | | | イムノクロマト法 | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | |
| 肺炎球菌 | | | | | | | | | | |
| レジオネラ抗原 | | | | | | | | | | |
| レジオネラ核酸同定 | | | | | | | | | | |
| 百日咳核酸同定 | | | | | | | | | | |
| HPV | | | | リアルタイムPCR法 | | | | | | |
| 抗HAV抗体 | | | | | | | | | CLEIA法 | |
| HAV-IgM抗体 | | ELFA法 | | | | | | | CLEIA法 | |
| HCV核酸 | | | | | | | | | | |
| 抗HCV抗体 | | | | | | | | CLEIA法 | CLEIA法 | |
| 結核菌群核酸同定キット | Qprobe法 | TRC法 | | | | | | PCR-CE法 | | リアルタイムPCR法 |
| マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査キット | Qprobe法 | TRC法 | | | | | | PCR-CE法 | | |
| 抗ストレプトキナーゼ抗体 | | | | | | | | | PA法 | |
| マイコプラズマ抗体 | | | | | | | | | PA法，EIA法 | |
| マイコプラズマ抗原 | | | | | | | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | イムノクロマト法 | |
| マイコプラズマ核酸同定 | Qprobe法 | | | | | | | | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA | | | | | | | | | ELISA法 | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG | | | | | | | | | ELISA法 | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgM | | | | | | | | | ELISA法.<br>イムノクロマト法 | |
| クロストリジウム・ディフィシル | | イムノクロマト法，<br>ELFA法 | | 核酸増幅法 | | | | | EIA法 | リアルタイムPCR法 |
| E.coli O157 | | | | | | | | | イムノクロマト法 | |
| B群溶連菌<br>（グラム陽性球菌） | | | | | | | | | | |
| 赤痢菌 | | | | 核酸増幅法 | | | | | | |
| 病原大腸菌 | | | | | | | | | | |
| 毒素性大腸菌 | | | | 核酸増幅法 | | | | | | |

| 会社名<br>項目名 | 東洋紡 | 日水製薬 | ニットーボーメディカル | 日本ベクトンディッキンソン | バイオ・ラッドラボラトリーズ | 日立ハイテク | 富士フイルムメディカル | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ベックマン・コールター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サルモネラ | | | | 核酸増幅法 | | | | | | |
| 腸炎ビブリオ | | | | | | | | | | |
| レンサ球菌 | | | | | | | | | | |
| 耐熱性A型ウェルシュ菌 | | | | | | | | | | |
| 緑膿菌 | | | | | | | | | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | | | | | | | | | |
| コレラ菌 | | | | | | | | | | |
| ビブリオコレラ | | | | | | | | | | |
| エルシニア・エンテロコリチカO群 | | | | | | | | | | |
| 百日咳 | | | | | | | | | | |
| 偽結核菌 | | | | | | | | | | |
| リステリア | | | | | | | | | | |
| カンピロバクター | | | | 核酸増幅法 | | | | | | |
| 肺炎球菌莢膜型別 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌感受性 | | 同定：蛍光<br>感受性：吸光 | | | | | | | | |
| 一般細菌同定・感受性 | | 同定：蛍光<br>感受性：吸光 | | 同定：蛍光/比色<br>感受性：酸化還元反応/比濁 | | | | | | 同定・感受性自動機器 |
| 肺炎球菌感受性 | | 同定：蛍光<br>感受性：吸光 | | 同定：蛍光/比色<br>感受性：酸化還元反応/比濁 | | | | | | 感受性自動機器 |
| ヘモフィルス・インフルエンザ感受性 | | 感受性：吸光 | | | | | | | | 感受性自動機器 |
| 淋菌 | Qprobe法 | TRC法 | | SDA法 | | | | | | |
| 淋菌およびクラミジア・トラコマティス同時核酸検出 | | TRC法 | | SDA法 | | | | | | |
| 嫌気性菌同定・感受性 | | 感受性：吸光 | | | | | | | | マイクロプレート法 |
| 酵母様真菌同定・感受性 | | 感受性：吸光 | | 同定：蛍光/比色 | | | | | | マイクロプレート法 |
| ヘモフィルス・インフルエンザ同定 | | | | | | | | | | マイクロプレート法 |
| 血液培養グラム陽性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | マイクロアレイ法 | | | | |
| 血液培養グラム陰性菌・薬剤耐性核酸テスト | | | | | | マイクロアレイ法 | | | | |

## 微生物学的検査－4（会社名　み～ろ）

| 項目名＼会社名 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| クラミジア・トラコマティス抗原 | | |
| クラミジア・トラコマティス抗体 | | |
| クラミジア・トラコマティス核酸 | | リアルタイムPCR法 |
| ASO | | ラテックス凝集法 |
| 肺炎球菌抗原 | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG | | |
| ヘリコバクター・ピロリ抗原 | | |
| トキソプラズマ抗体-IgG | | |
| トキソプラズマ抗体-IgM | | |
| パルボウイルス | | |
| パルボウイルスB19 | | |
| HBc | | |
| HBウイルス | | リアルタイムPCR法 |
| パピローマウイルス | | |
| アデノウイルス | イムノクロマト法 | |
| 単純ヘルペスウイルス | | |
| 水痘.帯状ヘルペスウイルス | | |
| 水痘ウイルス（IgG） | | |
| サイトメガロウイルス | | |
| サイトメガロウイルス抗体（IgG） | | |
| サイトメガロウイルス抗体（IgM） | | |
| EBウイルス | | |
| エンテロウイルス群 | | |
| ポリオウイルス | | |
| コクサッキーウイルス | | |

| 項目名＼会社名 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| エコーウイルス | | |
| HCウイルス | | リアルタイムPCR法 |
| 日本脳炎ウイルス | | |
| デングウイルス | | |
| 風疹ウイルス | | |
| 風疹ウイルス(IgG) | | |
| 風疹ウイルス(IgM) | | |
| インフルエンザウイルスA・B型 | イムノクロマト法 | |
| インフルエンザウイルスA型 | | |
| パラインフルエンザウイルス | | |
| ヒトメタニューモウイルス | イムノクロマト法 | |
| RSウイルス | イムノクロマト法 | |
| 麻疹ウイルス | | |
| 麻疹ウイルス(IgG) | | |
| ムンプスウイルス | | |
| ムンプスウイルス(IgG) | | |
| HTLV-1 | | |
| HTLV-Ⅰ/Ⅱ | | |
| HTLV抗体 | | ECLIA法 |
| HIV-1 | | リアルタイムPCR法 |
| HIV-1/2 | | |
| HIV抗原・抗体 | | ECLIA法 |
| HIV-1p24 | | |
| ロタウイルス | イムノクロマト法 | |
| ノロウイルス | イムノクロマト法 | |

| 会社名<br>項目名 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| A群溶連菌（グラム陽性球菌） | イムノクロマト法 | |
| 肺炎球菌 | イムノクロマト法 | |
| レジオネラ抗原 | イムノクロマト法 | |
| レジオネラ核酸同定 | | |
| 百日咳核酸同定 | | |
| HPV | | リアルタイムPCR法 |
| 抗HAV抗体 | | |
| HAV-IgM抗体 | | ECLIA法 |
| HCV核酸 | | リアルタイムPCR法 |
| 抗HCV抗体 | | ECLIA法 |
| 結核菌群核酸同定キット | | リアルタイムPCR法 |
| マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定検査キット | | リアルタイムPCR法 |
| 抗ストレプトキナーゼ抗体 | | |
| マイコプラズマ抗体 | | |
| マイコプラズマ抗原 | イムノクロマト法 | |
| マイコプラズマ核酸同定 | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG | | |
| クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgM | | |
| クロストリジウム・ディフィシル | | |
| E.coli O157 | | |
| B群溶連菌（グラム陽性球菌） | | |
| 赤痢菌 | | |
| 病原大腸菌 | | |
| 毒素性大腸菌 | | |

| 会社名<br>項目名 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| サルモネラ | | |
| 腸炎ビブリオ | | |
| レンサ球菌 | | |
| 耐熱性A型ウェルシュ菌 | | |
| 緑膿菌 | | |
| 黄色ブドウ球菌 | | |
| コレラ菌 | | |
| ビブリオコレラ | | |
| エルシニア・エンテロコリチカO群 | | |
| 百日咳 | | |
| 偽結核菌 | | |
| リステリア | | |
| カンピロバクター | | |
| 肺炎球菌莢膜型別 | | |
| 一般細菌感受性 | | |
| 一般細菌同定・感受性 | | |
| 肺炎球菌感受性 | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ感受性 | | |
| 淋菌 | | リアルタイムPCR法 |
| 淋菌およびクラミジア・トラコマティス同時核酸検出 | | リアルタイムPCR法 |
| 嫌気性菌同定・感受性 | | |
| 酵母様真菌同定・感受性 | | |
| ヘモフィルス・インフルエンザ同定 | | |
| 血液培養グラム陽性菌・薬剤耐性核酸テスト | | |
| 血液培養グラム陰性菌・薬剤耐性核酸テスト | | |

## 一般検査/尿・便－1(会社名　アルファベット～き)

| 項目名＼会社名 | DSファーマバイオメディカル | LSIメディエンス | アークレイ | アルフレッサファーマ | 栄研化学 | オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス | カイノス | 関東化学 | 協和メデックス | 極東製薬工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白定量(尿) | | | ピロガロールレッド錯体発色法 | ピロガロールレッド錯体発色法 | | ピロカテコールバイオレット法 | | ピロガロールレッド法 | | |
| 糖(定性・定量)(尿) | | | HK-G-6-PDH法，吸光度2波長測定方式 | HK-G-6-PDH法 | | GOD・POD色素法 | ブドウ糖脱水素酵素法 | | | |
| 尿中微量アルブミン | | 免疫比濁法，他1 | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | LIA法 | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | | 免疫比濁法 |
| 尿中マイクロトランスフェリン | | | | | | | | | | |
| 尿中ミオイノシトール | | | | | | | | | | |
| FDP(尿) | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | | | | |
| ヘモグロビン(便) | | | | 金コロイド凝集法 | LIA法，イムノクロマト法 | | | | ラテックス免疫比濁法 | |
| 蛋白定性(尿) | | | | | | | | | | |
| ケトン体(尿) | | | | | | | | | | |
| 潜血(尿) | | | | | | | | | | |
| ビリルビン(尿) | | | | | | | | | | |
| ウロビリノーゲン(尿) | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸塩(尿) | | | | | | | | | | |
| 白血球(尿) | | | | | | | | | | |
| ヘモグロビン/トランスフェリン(便) | | | 金コロイド凝集法ほか | | | | | | | |
| ヒトL型脂肪酸結合蛋白(尿) | | | | | | | | | | |
| デオキシピリジノリン(DPD)(尿) | CLEIA法，EIA法 | | | | | | | | | |
| EGFR遺伝子検査 | | | | | | | | | | |
| Bence Jones蛋白同定(尿) | | | | | | | | | | |
| 便中カルプロテクチン | | | | | | | | | | |

## 一般検査/尿・便－2(会社名　さ～へ)

| 項目名＼会社名 | サーモフィッシャーダイアグノスティックス | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | シスメックス | 積水メディカル | テルモ | デンカ生研 | ニットーボーメディカル | 富士フイルム和光純薬 | 富士レビオ | ヘレナ研究所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白定量(尿) | | | | | pH指示薬の蛋白誤差法 | | | ピロガロールレッド法 | | |
| 糖(定性・定量)(尿) | | | | | 酵素法(グルコースオキシダーゼ法) | HK-G6PD法 | ヘキソキナーゼUV法 | ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 | | |
| 尿中微量アルブミン | | 免疫比濁法，NIA法，TIA法，PETINIA法 | 色素結合法 | ラテックス免疫比濁法 | | 免疫比濁法 | 免疫比濁法(TIA法) | 免疫比濁法 | | |
| 尿中マイクロトランスフェリン | | | | | | | 免疫比濁法(LA法) | | | |
| 尿中ミオイノシトール | | | | 酵素サイクリング法 | | | | | | |
| FDP(尿) | | | ラテックス凝集比濁法，免疫比濁法 | | | | | | | |
| ヘモグロビン(便) | | MPA法 | | | | | | 金コロイド凝集法，イムノクロマト法 | 磁性粒子凝集反応 | |
| 蛋白定性(尿) | | | | | | | | 試験紙法 | | |
| ケトン体(尿) | | | | | ニトロプルシドナトリウム法 | | | 試験紙法 | | |
| 潜血(尿) | | | | | ヘモグロビン偽ペルオキシダーゼ活性法 | | | 試験紙法 | | |
| ビリルビン(尿) | | | | | ビリルビン反応性ジアゾニウム塩を使用したアゾカップリング法 | | | 試験紙法 | | |
| ウロビリノーゲン(尿) | | | | | ウロビリノーゲン反応性ジアゾニウム塩を使用したアゾカップリング法 | | | 試験紙法 | | |
| 亜硝酸塩(尿) | | | | | グリース反応の変法 | | | 試験紙法 | | |
| 白血球(尿) | | | | | | | | 試験紙法 | | |
| ヘモグロビン/トランスフェリン(便) | | | | | | | | | | |
| ヒトL型脂肪酸結合蛋白(尿) | | | | ラテックス免疫比濁法 | | | | | CLEIA法 | |
| デオキシピリジノリン(DPD)(尿) | | | | | | | | | | |
| EGFR遺伝子検査 | | | | | | | | | | |
| Bence Jones蛋白同定(尿) | | | | | | | | | | 電気泳動法 |
| 便中カルプロテクチン | FEIA法 | | | | | | | | | |

## 一般検査/尿・便－3(会社名　み～ろ)

| 会社名<br>項目名 | ミズホメディー | ロシュ・ダイアグノスティックス |
|---|---|---|
| 蛋白定量(尿) | | 免疫比濁法 |
| 糖定量(尿) | | |
| 尿中微量アルブミン | | 免疫比濁法，金標識目視免疫測定法 |
| 尿中グルコース | | 試験紙法 |
| 尿中マイクロトランスフェリン | | |
| 尿中ミオイノシトール | | |
| FDP(尿) | | |
| ヘモグロビン(便) | | |
| 蛋白定性(尿) | | 試験紙法 |
| ケトン体(尿) | | 試験紙法 |
| 潜血(尿) | | 試験紙法 |
| ビリルビン(尿) | | 試験紙法 |
| ウロビリノーゲン(尿) | | 試験紙法 |
| 亜硝酸塩(尿) | | 試験紙法 |
| 白血球(尿) | イムノクロマト法 | 試験紙法 |
| ヘモグロビン/トランスフェリン(便) | | |
| ヒトL型脂肪酸結合蛋白(尿) | | |
| デオキシピリジノリン(DPD)(尿) | | |
| EGFR遺伝子検査 | | リアルタイムPCR法 |
| Bence Jones蛋白同定(尿) | | |
| 便中カルプロテクチン | | |

# 17 コントロール血清

## 株式会社LSIメディエンス

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イアトロセーラ CC-Ⅰ | 酵素，脂質，電解質，CRP，他 | 低濃度 | ○ | 5 mL用×10 | 15,000 | |
| イアトロセーラ CC-Ⅱ | 酵素，脂質，電解質，CRP，他 | 高濃度 | ○ | 5 mL用×10 | 15,000 | |
| イアトロセーラ IM-Ⅰ | 免疫・血清 | 正常 | ○ | 2 mL用×4 | 18,400 | |
| イアトロセーラ IM-Ⅱ | 免疫・血清 | 異常 | ○ | 2 mL用×4 | 18,400 | |
| イアトロセーラ THレベルⅠ | 凝固・線溶マーカー | 正常 | ○ | 0.5 mL用×6 | 12,000 | |
| イアトロセーラ THレベルⅡ | 凝固・線溶マーカー | 異常 | ○ | 0.5 mL用×6 | 12,000 | |
| 酵素コントロールプラス1・2「ヤトロン」 | 酵素 | 低値・高値 | ○ | 1 mL用×3(2種類) | 13,500 | |

## TRINA BIOREACTIVES AG

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脂質コントロール(TC/TG/HDL/LDL) | 総コレステロール，中性脂肪，HDL，LDL | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| HbA1cコントロール | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| 生化学 Control | 生化学項目複数 | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| CRPコントロール | CRP | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| グルコースコントロール | グルコース | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| カスタムコントロール | 複数項目 | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| OEMコントロール | 複数項目 | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| 肝炎陽性血漿 | 肝炎マーカー | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| 病状陽性血漿 | 複数項目 | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| 血清・血漿(コントロール用原料) | 複数項目 | 正常・異常 | ○ | 1 ～100,000 mL | 要問合せ | |
| 抗原・抗体 | 複数項目 | 正常・異常 | ○ | 1 ～10,000 mg | 要問合せ | |
| HBsAg精製抗原 | HBsAg | 正常・異常 | ○ | 1 ～10,000 mg | 要問合せ | |

## アークレイマーケティング株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーションチェックプラス | 尿定性 | Level 1，Level 2 | ○ | Level 1：25 mL×2本，<br>Level 2：25 mL×2本 | | 液状タイプ |
| サンク HbA1cコントロール | HbA1c | レベル 1(Low)，<br>レベル 2(High) | ○ | レベル1：0.5 mL用×3本，<br>レベル2：0.5 mL用×3本 | | 凍結乾燥品 |
| ADAMS A1cコントロール | HbA1c | レベル 1(Low)，<br>レベル 2(High) | ○ | レベル1：0.5 mL用×2本，<br>レベル2：0.5 mL用×2本 | | 凍結乾燥品 |

## アイ・エル・ジャパン株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーモスアイエル ノーマルコントロール | 凝固検査用 | 正常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル ローアブノーマルコントロール | 凝固検査用 | 中度異常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル ハイノーマルコントロール | 凝固検査用 | 高度異常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル 低フィブリノゲンコントロール血漿 | フィブリノゲン | 低濃度 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル スペシャルコントロールレベル 1 | 特殊凝固検査用 | 中度異常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル スペシャルコントロールレベル 2 | 特殊凝固検査用 | 高度異常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル LMWヘパリンコントロール | ヘパリン | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 5　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル UFヘパリンコントロール | ヘパリン | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 5　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル HIT-Ab(PF4-H)コントロール | HIT抗体 | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 3　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル LA陽性コントロール | ループスアンチコアグラント | 陰性 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル LA陰性コントロール | ループスアンチコアグラント | 陽性 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| ヒーモスアイエル D-ダイマーHS500コントロール | D-ダイマー | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 5　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル D-ダイマーHS2000コントロール | D-ダイマー | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 5　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル FDPコントロール | FDP | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 3　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエル INRバリデート | PT-INR | 低度異常･中度異常･高度異常 | ○ | 1.0 mL　3濃度 | | |
| ヒーモスアイエルアキュスター HITコントロール | HIT抗体 | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 3　2濃度 | | |
| ヒーモスアイエルアキュスターD-ダイマーコントロール | D-ダイマー | 低・高濃度 | ○ | 1.0 mL × 3　2濃度 | | |

## アボット ジャパン株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECT® CEA･コントロール | CEA | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® AFP･コントロール | AFP | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® PIVKA-Ⅱ・コントロール | PIVKA Ⅱ | | ○ | 3濃度、各8 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® SCC･コントロール | SCC | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® CA125 Ⅱ・コントロール | CA125 | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HE4・コントロール | ヒト精巣上体蛋白4 | | ○ | 3濃度、各8 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® CA15-3･コントロール | CA15-3 | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® CA 19-9 XR･コントロール | CA19-9 | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® トータルPSA･コントロール | PSA | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |

## アボット ジャパン株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITECT® フリーPSA・コントロール | フリー PSA | | ○ | 3濃度，各8 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® ペプシノゲンⅠ・コントロール | ペプシノゲン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® ペプシノゲンⅡ・コントロール | ペプシノゲン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® ProGRP・コントロール | ProGRP | | ○ | 3濃度，各8 mL | 25,000 | |
| ARCHITECT® シフラ・コントロール | シフラ | | ○ | 3濃度，各8 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® HBsAg QT・コントロール | HBsAg | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® オーサブ・コントロール | HBsAb | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HBc・コントロール | HBcAb | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HBc-M・コントロール | HBcAb-IgM | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HBe Ag・コントロール | HBeAg | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HBeAb・コントロール | HBeAb | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HAVAB-G・コントロール | HAVAb | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HAVAB-M・コントロール | HAVAb-IgM | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HCV・コントロール | HCV | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HCV Ag・コントロール | HCV Ag | | ○ | 3濃度，各8 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® HIV Ag/AbCombo・コントロール | HIV Ag/Ab | | ○ | 4濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® TPAb・コントロール | TPAb | | ○ | 2濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® HTLV・アボット　コントロール | HTLV | | ○ | 2濃度，各8 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® CMV-G・コントロール | サイトメガロウイルスIgG抗体 | | ○ | 3濃度、各8 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® CMV-M・コントロール | サイトメガロウイルスIgM抗体 | | ○ | 2濃度、各8 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® Toxo-IgG・コントロール | トキソプラズマIgG抗体 | | ○ | 3濃度、各8 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® Toxo-IgM・コントロール | トキソプラズマIgM抗体 | | ○ | 2濃度、各4 mL | 20,000 | |
| ARCHITECT® BRAHMS PCT・コントロール | プロカルシトニン | | ○ | 3濃度、各3 mL×2 | 20,000 | |
| ARCHITECT® TSH・コントロール | TSH | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® フリーT3・コントロール | フリー T3 | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| アーキテクト® フリーT4・コントロール | フリー T4 | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® T-4・コントロール | T-4 | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® Anti-Tg・コントロール | Anti-Tg | | ○ | 2濃度，各4 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® Anti-TPO・コントロール | Anti-TPO | | ○ | 2濃度，各4 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® FSH・コントロール | FSH | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® プロラクチン・コントロール | プロラクチン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキテクト®・プロゲステロン コントロール | プロゲステロン | | ○ | 3濃度，各4 mL | 6,000 | |
| アーキテクト® βHCG・コントロール | HCG | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| アーキテクト®エストラジオールⅡ・コントロール | エストラジオール | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT®テストステロンⅡ・コントロール | テストステロン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT®インスリン・コントロール | インスリン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® C-ペプチド・コントロール | C-ペプチド | | ○ | 3濃度，各8 mL | 25,000 | |
| ARCHITECT® PTH・コントロール | インタクトPTH | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® BNP-JP・コントロール | BNP | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| ARCHITECT® CKMB ST・コントロール | CKMB | | ○ | 3濃度，各3 mL×2 | 6,000 | |
| ARCHITECT®ミオグロビン ST・コントロール | ミオグロビン | | ○ | 3濃度，各3 mL×2 | 6,000 | |
| ARCHITECT® high sensitiveトロポニンⅠST・コントロール | トロポニンⅠ | | ○ | 3濃度、各3 mL×2 | 6,000 | |
| ARCHITECT®メトトレキサート・コントロール | メトトレキサート | | ○ | 4濃度、各8 mL | 25,000 | |
| ARCHITECT®メトトレキサート 高濃度用・コントロール | メトトレキサート | | ○ | 2濃度、各8 mL | 12,000 | |
| ARCHITECT® U-NGAL・コントロール | 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン | | ○ | 3濃度、各8 mL | 20,000 | |
| アーキテクト®・フェリチン コントロール | フェリチン | | ○ | 3濃度，各8 mL | 6,000 | |
| アーキテクト®・Anti-CCP コントロール | Anti-CCP | | ○ | 2濃度，各7 mL | 6,000 | |
| CD29・コントロール・プラス | 血算 | | ○ | 3濃度，各3.0 mL×4 | 113,280 | |
| CD26・コントロール・プラス | 血算 | | ○ | 3濃度，各2.5 mL×4 | 69,600 | |
| CD18・コントロール・プラス | 血算 | | ○ | 3濃度，各2.5 mL×4 | 48,000 | |
| CDヘムキャル・キャリブレータ・プラス | 血算 | | ○ | 1濃度，各3.0 mL×2 | 21,600 | |
| CDレチック・プラス | 血算 | | ○ | 2濃度，各3.0 mL×5 | 41,400 | |
| CD18・キャリブレータ・プラス | 血算 | | ○ | 1濃度，各2.5 mL×2 | 14,400 | |

## アリーア メディカル株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーア Afinion HbA1cコントロール | HbA1c | 2濃度 | ○ | 0.5 mL×各1 | 3,000 | |
| アリーア Afinion CRPコントロール | CRP | 2濃度 | ○ | 0.5 mL×各2 | 3,000 | |
| アリーア Afinionリピッドパネル コントロール | TC，HDL-C，TG | 2濃度 | ○ | 1.0 mL×各1 | 3,500 | |
| アリーア Afinion ACR コントロール | アルブミン，クレアチニン | 2濃度 | ○ | 1.0 mL×各1 | 3,000 | |
| コレステック LDXマルチアナライト コントロール | TC，HDL-C，TG，Glu | 2濃度 | ○ | 2.0 mL×各2 | 6,250 | |

## アリーア メディカル株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリアージトータル 5コントロール 1 | TnI，CK-MB，Myo，BNP，Dダイマー | 1濃度 | ○ | 0.25 mL × 5 | 4,000 | |
| トリアージ NT-proBNPコントロール 1 | NT-proBNP | 1濃度 | ○ | 0.25 mL × 5 | 5,000 | |

## アルフレッサ ファーマ株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液状ネスコール-N„A | 電解質，酵素，脂質，含窒素他 | 正常・異常 | ○ | 各5 mL × 10 | 14,000 | |
| セラクリア-HE Ⅱ | 酵素7項目 | 正常・異常 | ○ | 正常域3 mL × 5<br>異常域 3 mL × 5 | 26,000 | |
| セラクリア-LP | 脂質4項目 | 異常 | ○ | 3 mL × 5 | 9,300 | |

## 株式会社医学生物学研究所

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPASERA™-1（抗核抗体管理血清） | | | × | 0.1 mL × 4本 | 8,000 | |
| ステイシアMEBLux™テスト用陽性コントロール | 自己免疫 17種，腫瘍マーカー 2種 | 異常 | ○ | 0.5 mL × 6本 | 5,000 | |
| ステイシアMEBLux™テスト用陰性コントロール | | 正常 | ○ | 1.0 mL × 6本 | 5,000 | |

## 株式会社エイアンドティー

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒コントロール LQ | 梅毒 TP抗体 | 陰性・陽性 | ○ | 各1 mL用×3本 | 24,000 | |
| RPRコントロール N | 梅毒脂質抗体 | 陰性・陽性 | ○ | 各1 mL用×3本 | 20,000 | |
| ドライヘマト血液凝固コントロール血漿レベル 1 | PT，APTT，Fib，TB，HPT | 正常 | ○ | 0.5 mL用×10本 | 12,000 | |
| ドライヘマト血液凝固コントロール血漿レベル 2 | PT，APTT，Fib，TB，HPT | 異常 | ○ | 0.5 mL用×10本 | 12,000 | |
| ドライヘマト血液凝固コントロール血漿レベル 3 | PT，APTT，Fib，TB | 異常 | ○ | 0.5 mL用×10本 | 12,000 | |

## 栄研化学株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZセーラム ‘栄研’ | TTT，ZTT | 高値 | ○ | 3 mL分×5 | 5,500 | |
| Auto Control LEVEL Ⅰ | 生化学 | 低値 | ○ | 5 mL用×10 | 18,000 | 輸入・発売元：(株)シノテスト |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Control CRP Ⅱ | 生化学(CRP添加) | 高値 | ○ | 5 mL用×10 | 20,000 | 輸入・発売元：(株)シノテスト |
| QC-LX-3 '栄研' | 腎機能マーカー 5項目 | 尿用低値 | ○ | 2 mL分×5 | 25,000 | |
| QC-LX-4 '栄研' | 腎機能マーカー 5項目 | 尿用高値 | ○ | 2 mL分×5 | 25,000 | |
| QC-$\beta_2$ M-L '栄研' | $\beta_2$M | 低値 | ○ | 2 mL分×5 | 10,000 | |
| QC-$\beta_2$ M-H '栄研' | $\beta_2$M | 高値 | ○ | 2 mL分×5 | 10,000 | |
| QC-PSA-L '栄研' | PSA | 低値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-PSA-H '栄研' | PSA | 高値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-SAA-L '栄研' | SAA | 低値 | ○ | 2 mL分×5 | 10,000 | |
| QC-SAA-H '栄研' | SAA | 高値 | ○ | 2 mL分×5 | 10,000 | |
| QC-PG-L '栄研' | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 低値 | ○ | 1 mL分×10 | 11,000 | |
| QC-PG-H '栄研' | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 高値 | ○ | 1 mL分×10 | 11,000 | |
| QC-hCG '栄研' | hCG | 低値 | ○ | 1 mL分×10 | 20,000 | |
| QC-hPL '栄研' | hPL | 高値 | ○ | 1 mL分×10 | 20,000 | |
| QC-HCVAb '栄研' | HCV-Ab | 陽性 | ○ | 2 mL×5 | 15,000 | |
| QC-KL-6 L '栄研' | シアル化糖鎖抗原 | 低値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-KL-6 H '栄研' | シアル化糖鎖抗原 | 高値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-MMP-3-L '栄研' | MMP-3 | 低値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-MMP-3-H '栄研' | MMP-3 | 高値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-U-ALB-L '栄研' | U-ALB | 低値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| QC-U-ALB-H '栄研' | U-ALB | 高値 | ○ | 3 mL×2 | 12,000 | |
| H.ピロリ抗体コントロールセット '栄研' | ヘリコバクターピロリ抗体 | 陰性・陽性 | ○ | 1 mL分×5×2 | 11,000 | |
| コントロールろ紙セット '栄研' | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ, PSA | 低・中・高 | ○ | 3濃度各21スポット | 11,000 | |
| コントロールろ紙セットH.ピロリ抗体 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 陰性・陽性 | ○ | 2濃度各21スポット | 11,000 | |
| USコントロール '栄研' Level Ⅰ/Ⅱ | 尿定性 | 陰性・陽性 | ○ | 12 mL分×3 | 15,000 | |
| USコントロール '栄研' Level Ⅱ | 尿定性 | 陽性 | ○ | 12 mL分×6 | 15,000 | |
| ノムノピアリ 1 | 免疫 15項目 | 低値 | ○ | 3 mL×2 | 28,500 | 液状タイプ |
| ノムノピアリ 2 | 免疫 15項目 | 高値 | ○ | 3 mL×2 | 28,500 | 液状タイプ |
| Hbコントロール '栄研' L | 糞便中ヘモグロビン定量 | 低値 | ○ | 5 mL×2 | 26,000 | 液状タイプ |
| Hbコントロール '栄研' H | 糞便中ヘモグロビン定量 | 高値 | ○ | 5 mL×2 | 26,000 | 液状タイプ |
| 東ソーコントロールセット(インタクト PTH) | インタクト PTH | 低値・高値 | ○ | 1 mL×4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー(株) |
| 東ソーコントロール(TPOAb) | TPOAb | 低値・高値 | ○ | 4 mL×4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー(株) |

## 栄研化学株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ソーコントロール（TgAb） | TgAb | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 12 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（C-ペプチド） | C-ペプチド | 低値・高値 | ○ | 2 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーマルチコントロール レベル 1 | | 低値 | ○ | 5 mL × 3 | 23,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーマルチコントロール レベル 2 | | 中値 | ○ | 5 mL × 3 | 23,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーマルチコントロール レベル 3 | | 高値 | ○ | 5 mL × 3 | 23,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーマルチコントロール セット | | 低値・中値・高値 | ○ | 5 mL × 9 | 65,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（HBV抗体） | HBV抗体 | 低値・高値 | ○ | 4 mL × 4 | 10,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（HBV抗原） | HBV抗原 | | ○ | 2 mL × 12 | 12,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（心疾患） | 心疾患 | | ○ | 2 mL × 4 | 16,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（TRAb） | TRAb | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（サイログロブリン） | サイログロブリン | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（インタクトPTH） | インタクト PTH | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（Whole PTH） | Whole PTH | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（ANP） | ANP | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（シスタチンC） | シスタチン C | 低値・高値 | ○ | 4 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（ACTH） | ACTH | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（TPAb） | TPAb | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（Dダイマー） | Dダイマー | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（SCC） | SCC | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| 東ソーコントロール（オステオカルシン） | オステオカルシン | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 4 | 8,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| HbA1cコントロールセット | HbA1c | 低値・高値 | ○ | 0.5 mL × 8 | 17,000 | 製造販売元：東ソー（株） |
| CKMB MtOコントロール | CK-MB | | ○ | 2.0 mL用×1 | 2,000 | 製造販売元：（株）シノテスト |
| 亜鉛コントロール | Zn | | ○ | 10 mL × 1 | 1,000 | 製造販売元：（株）シノテスト |

## 株式会社カイノス

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿コントロールLevel 1，Level 2 | AMY, Ca, Cl, CRE, GLu, Pi, K, Na, TP, UN, UA, Osmolality, Mg | 正常・異常 | ○ | 各10 mL × 3 | 33,000 | |
| ケトン体コントロールⅠ，II，III | TKB，3-HB | 低値・中値・高値 | ○ | 各3 mL用×6 | 8,000 | |
| 1,5AGコントロール | 1,5AG | 低値・中値 | ○ | 各2 mL × 3 | 20,000 | |
| 「DIP&SPIN」沈渣コントロールLevel 1，Level 2 | 尿沈渣検査用，尿定性検査用 | | ○ | 各120 mL × 2 | 65,000 | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シスタチン Cコントロール High，Low | シスタチンC | 低値・高値 | ○ | 各3 mL × 2 | 40,000 | |
| カルニチンコントロール血清 Level 1，Level 2 | 総カルニチン，遊離カルニチン | 低値・高値 | ○ | 各2 mL用 × 3 | 12,000 | |
| チェックセラ「カイノス」ノーマル | 生化学項目 | 正常 | ○ | 5 mL × 10 | 12,500 | |
| チェックセラ「カイノス」アブノーマル | 生化学項目 | 異常 | ○ | 5 mL × 10 | 12,500 | |
| ST-439コントロール | ST-439 | 低値・高値 | ○ | 各1 mL × 3 | 13,400 | |
| 線溶系マルチコントロール Ⅰ | D-ダイマー，第ⅩⅢ凝固因子，FDP | | ○ | 0.5 mL用 × 5 | 12,000 | |
| 線溶系マルチコントロール Ⅱ | D-ダイマー，第ⅩⅢ凝固因子，FDP | | ○ | 0.5 mL用 × 5 | 12,000 | |

## 関東化学株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレースチェック PLUS | AST・ALT・γ-GT・CK・ALP・LD・AMY(P-AMY)・ChE | レベル1 レベル2 | ○ | 各2 mL × 3 | 24,000 | |
| L-クオリトロール | 25項目 | レベル1 レベル2 | 参考値 | 各3 mL × 3 | 17,000 | |
| クオリトロール CK-MB(L) | CK，CK-MB | | 参考値 | 1 mL × 3 | 18,000 | |

## キヤノンメディカルシステムズ株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1cコントロール「TBA」 | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 mL × 2濃度 × 6本 | 12,000 | |

## 協和メデックス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタボリードコントロール脂質測定用 | TC，TG，HDL-C，LDL-C | 正常 | ○ | 1 mL × 2 | 18,000 | |
| メタボリードコントロール HbA1c測定用 | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 mL(L + H) × 2 | 10,000 | |
| デタミナーコントロール HbA1c測定用 | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 mL(L + H) × 2 | 9,000 | |
| デタミナーコントロール HbA1c液状試薬用 | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 mL(L + H) × 2 | 9,000 | |
| デタミナーコントロール HbA1c液状試薬用 DM | HbA1c | 正常・異常 | ○ | 1 mL(L + H) × 2 | 9,000 | |
| デタミナーコントロール GA用L・H | GA，1.5AG | 正常・異常 | ○ | 各3 mL × 1 | 8,000 | |
| メタボリードコントロール RemL-C測定用L・H | RemL-C | 正常・異常 | ○ | 1 mL × 6 | 9,000 | |
| 酵素コントロールプラス1・2 | AST，ALT，ALP，CK，γ-GTP，ChE，AMY，LDH | 正常・異常 | ○ | 1 mL × 3 × 2濃度 | 13,500 | |

## 協和メデックス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクステル HMコントロール HS | 便中 Hb | Low・High | ○ | L・H各1 mL用×4 | 5,600 | |
| エクステル HM液状コントロール HS | 便中 Hb | Low・High | ○ | L・H各2 mL×2 | 5,600 | |
| デタミナーコントロール CL ANP用 | hANP | Low・High | ○ | 0.5 mL(L・H)×5 | 13,000 | |
| デタミナーコントロール CL BNP用 | BNP | Low・High | ○ | 0.5 mL(L・H)×5 | 13,000 | |
| デタミナーコントロール CL TnT用 | TnT | Low・High | ○ | 3 mL(L+H) | 20,000 | |
| デタミナーコントロール CL PIVKA-Ⅱ用 | PIVKA-Ⅱ | Low・High | ○ | 0.5 mL(L・H)×5 | 13,000 | |
| デタミナーコントロール CLピブカルテスト用 | PIVKA-Ⅱ | 正常・異常 | ○ | 0.5 mL(L・H)×5 | 13,000 | |
| デタミナーコントロール CL IL-2R用 | sIL-2R | Low・High | ○ | 2 mL×(L+H)×3 | 26,000 | |
| ベリハイ 1 | PT，APTT，フィブリノーゲン，アンチトロンビンⅢ，凝固因子 | 正常 | × | 1 mL×10 | 10,000 | |
| ベリハイ 2 | PT，APTT | 異常 | × | 1 mL×10 | 10,000 | |
| MEBluxCL-CCPテスト陽性コントロール/陰性コントロール KW | 抗 CCP抗体 | 正常・異常 | ○ | 1.5 mL×各1本 | 12,000 | |
| ACCURUN® シリーズInfectrol®A・B・C・D・E | HCV，HBsAg，TP | 異常・正常(E) | ○ | 各3.5 mL | 10,000 | |
| ACCURUN®9600シリーズ陽性コントロール | HIV1/2，HCV，HBsAg，TP，HTLV-I/II，HBc | 異常 | ○ | 5 mL×1 | 39,000 | 5 mL×3 90,000円あり |
| ACCURUN®2　シリーズ2700陽性コントロール | HIV1/2，HCV，HBsAg，TP，HTLV-I/II，HBc，CMV | 異常 | ○ | 3.5 mL×6 | 126,000 | |
| ACCURUN®51Hepatitis陽性コントロール1 | HAVIgM,HBcIgM,HBeAg | 異常 | × | 3.5 mL×6 | 198,000 | |
| ACCURUN®52Hepatitis陽性コントロール2 | HAV,HBs,HBe | 異常 | × | 3.5 mL×6 | 166,000 | |
| ACCURUN®113 HBc IgM陽性コントロール | HBcIgM | 異常 | ○ | 5 mL×1 | 16,000 | |
| ACCURUN®117 HBeAg陽性コントロール | HBeAg | 異常 | ○ | 5 mL×1 | 16,000 | |
| ACCURUN®119 Anti-HBe　陽性コントロール | HBe | 異常 | ○ | 5 mL×1 | 16,000 | |
| ACCURUN®120 Anti-HAV陽性コントロール | HAV | 異常 | × | 5 mL×1 | 20,000 | |
| ACCURUN®121HAV IgM陽性コントロール | HAV IgM | 異常 | × | 5 mL×1 | 23,000 | |
| ACCURUN®125 Anti-HBs陽性コントロール | HBs | 異常 | ○ | 5 mL×1 | 16,000 | |
| ACCURUN®156 Syphilis(RPR)(梅毒)陽性コントロール | RPR | 異常 | ○ | 1 mL×3 | 15,000 | |
| ACCURUN®106　HIV-1 A g陽性コントロール | HIV-1 Ag | 異常 | ○ | 5 mL×3 | 75,000 | |
| ACCURUN®1陰性コントロール | HBsAg，HIV-1Ag，HIV1/2，HTLV I/II，HBc HCV CMV,TP | 正常 | × | 5 mL×1 | 9,000 | 3.5 mL×12 48,000円あり |
| ACCURUN®810陰性コントロール | HBsAg, HBeAg, TP, HCV, HAV, HIV, HBc, RPR, HTLV-I/IIなど15項目 | 正常 | × | 3.5 mL×6 | 35,000 | |
| CL　SP-Dキット「ヤマサ」用コントロールセット | SP-D | レベル1, レベル2 | ○ | 2 mL(1・2)各1本 | 32,000 | |
| リエゾン® TPA-Mコントロール | 組織ポリペプチド抗原(TPA) | Low・High | ○ | 1.8 mL(L・H)×2 | 60,000 | |
| リエゾン® TKコントロール | デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | Low・High | ○ | 2 mL(L・H)×2 | 35,000 | |
| リエゾン® 25水酸化ビタミンDコントロール | 25水酸化ビタミンDトータル | Low・High | ○ | 2 mL(L・H)×2 | 35,000 | |

## サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASアルコール/アンモニア コントロール | アンモニア，エタノール | 1，2 | ○ | 3.5 mL×3本×2濃度 | | ヒト血清，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| MASビリルビン用 コントロール | ビリルビン（直接，総，抱合，非抱合，新生児） | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | 液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| MAS循環器疾患用 超低値 コントロール | トロポニンⅠ | Ultra Low | ○ | 3 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後24ヶ月有効 |
| MAS循環器疾患用 XL コントロール | BNP/NT-Pro，CK-MB，ジギトキシン，HCy，hsCRP，Myo，Trop I/T | 1，2，3，Low | ○ | 3 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後36ヶ月有効 |
| MASケムトラックH参考値有 コントロール | 生化学項目およびTDM項目 82項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後30ヶ月有効 |
| MASケムトラックH参考値無 コントロール | 生化学項目およびTDM項目 82項目 | 1，2，3 | × | 15 mL×10本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後30ヶ月有効 |
| MAS髄液 コントロール | A/G類，Glu，Gln，電解質，TP，乳酸，LDH，プレアルブミン，Ig類，電気泳動 | 1，2 | ○ | 3.5 mL×3本×2濃度 | | ヒト血清，液状，冷蔵，電気泳動用に使用可能，製造後24ヶ月有効 |
| MAS糖尿病用 コントロール | HbA1C | 1，2 | ○ | 1 mL×3本×2濃度 | | ヒト全血，液状，冷凍，製造後24ヶ月有効 |
| MASイムノロジー コントロール | イムノロジー（免疫）項目26項目 | 1，2，3 | ○ | 3 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| MASリキューム コントロール | TDM項目，ホルモン項目，腫瘍マーカー等イムノアッセイ項目 56項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後60ヶ月有効 |
| MASオムニコア コントロール | 主な生化学項目と免疫検査項目，イムノアッセイ項目，亜鉛，銅など92項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後36ヶ月有効 |
| MASオムニ循環器疾患用 コントロール | 循環器疾患項目，MPO，PCT，CK，D-dimer，hCG等14項目 | 1，2，3，Low，UltraLow | ○ | 3 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後36ヶ月有効 |
| MASオムニ イミューン コントロール | TDM項目，ホルモン項目，腫瘍マーカー，PTH，ビタミンD，Cペプチド，PCT等イムノアッセイ項目 67項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷蔵，製造後36ヶ月有効 |
| MASオムニ イミューンプロ コントロール | TDM項目，ホルモン項目，腫瘍マーカー，PTH，ビタミンD，Cペプチド，PCT，Anti-TPO，Anti-TG，SHBG等イムノアッセイ項目 70項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷蔵，製造後36ヶ月有効 |
| MAS TDMコントロール | TDM項目 28項目 | 1，2，3 | ○ | 5 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷蔵，製造後36ヶ月有効 |
| MAS PTH用コントロール | PTH | 1，2，3 | ○ | 3 mL×2本×3濃度 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後24ヶ月有効 |
| MAS腫瘍マーカー コントロール | 腫瘍マーカー 25項目 | 1，2，3 | ○ | 3 mL×6本 | | ヒト血清，液状，冷凍，製造後36ヶ月有効 |
| MAS尿コントロール | 尿試験紙用 20項目 | 1，2 | ○ | 15 mL×6本 | | ヒト尿，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| MAS尿コントロール | 尿試験紙用 20項目 | 1，2 | ○ | 60 mL×4本 | | ヒト尿，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| MAS尿ディップチューブ コントロール | 尿試験紙用 20項目 | 1，2 | ○ | 12 mL×5本×2濃度 | | ヒト尿，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効試験管容器 |
| MAS尿化学検査用コントロール | 尿生化学用 18項目 | 1，2 | ○ | 15 mL×6本 | | ヒト尿，液状，冷蔵，製造後24ヶ月有効 |
| AcroMetrix Oncology Hotspot Control | 53 がん関連遺伝子 | | | 3×25 uL | | 次世代シークエンサ用コントロール |
| Acrometrix KRAS FFPE Process Controls | がん組織（G12A，G12C，G12D，G12R，G12S，G12V，G12D，WT） | | ○ | 8 Vials | | 遺伝子関連検査用コントロールFFPEサンプル |
| Acrometrix Wild-Type KRAS FFPE Controls | がん組織 | | × | 5 Vials | | 遺伝子関連検査用コントロールFFPEサンプル |
| AcroMetrix MultiMixA～H FFPE Control | がん組織 | | ○ | 各5 Samples | | 遺伝子関連検査用コントロールFFPEサンプル |
| AcroMetrix BKV Panel | BKV Panel（5E2，5E3，5E4，5E5，5E6，Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5×0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix BKV Low/High Control | BKV | Low・High | ○ | 各5×0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix CMVtc Panel | CMVPanel（3E2，3E3，3E4，3E5，3E6 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5×0.8 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |

## サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcroMetrix CMV Negative Control | CMV | Negative control | × | 5 × 0.8 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix CMV Low/High Control | CMV | Low・High | ○ | 各5 × 0.8 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix EBV CSF Panel | EBVPanel（1E2，1E3，1E4，1E5，1E6 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロールCSF |
| AcroMetrix EBV Plasma Panel | EBVPanel（1E2，1E3，1E4，1E5，1E6 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix EBV Low/High CSF Control | EBV | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール CSF |
| AcroMetrix EBV Low/High Plasma control | EBV | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール Plasma |
| AcroMetrix HSV-1 | HSV-1（1E2，1E3，1E4，1E5，1E6 Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HSV-1 Low/High CSF Control | HSV-1 | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール CSF |
| AcroMetrix HHV Negative Control | | Negative control | × | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HSV-2 | HSV-2（1E2，1E3，1E4，1E5，1E6 Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HSV-2 Low/High CSF Control | HSV-2 | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール CSF |
| AcroMetrix HHV Negative Control | | Negative control | × | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix VZV | VZV（1E2，1E3，1E4，1E5，1E6 Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix VZV Low/High CSF Control | VZV | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール CSF |
| AcroMetrix VZV High Plasma Control | VZV | High | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール Plasma |
| Transplant Virus Multi-Analyte Control | BKV/CMV/EBV/HHV-6B/HSV-1/HSV-2/VZV | Low，High | ○ | 各1 × 50 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix Adenovirus | Adenovirus（1E3，1E4，1E5，1E6，1E7 Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix Adenovirus Low/High Plasma Control | Adenovirus | Low・High | ○ | 各5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix Adenovirus High CSF Control | Adenovirus | High | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix GBS Positive Control | | Positive Control | ○ | 5 × 0.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV-1 Panel IU/mL | HIV Panel IU/mL（0，1E2，1E3，1E4，1E5，1E6，1E7 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 7 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV-1 Panel Copies/mL | HIV Panel Copies/mL（0，1E2，5E3，5E4，5E5，5E6 Copies/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 7 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV-1 Low/Mid/High Control | HIV | Low・Mid・High | ○ | 各5 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix Genotyping HIV RT/PR Mutant Control | HIV | | ○ | 5 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HBV Panel 1.2mL | HBV（5E1，5E2，5E3，5E4，5E5，5E6，5E7 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 7 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HBV Low/Mid/High Control | HBV | Low・Mid・High | ○ | 各5 × 1 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HCV-s Panel | HCV-s Panel（1E2，5E2，5E3，5E4，5E5，5E6，5E7 IU/mL） | Panel（検量線用） | ○ | 7 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HCV Genotyping Panel | HCV | | ○ | 4 × 0.5 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HCV Low/Mid/High Control | HCV | Low・Mid・High | ○ | 各5 × 1.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV/HCV/HBV Low Control | HIV / HBV / HCV | Low | ○ | 1 × 50 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV/HCV/HBV High Control | HIV / HBV / HCV | High | ○ | 1 × 50 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcroMetrix HPV-16 | HPV | | ○ | 5 × 4 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HPV-18 | HPV | | ○ | 5 × 4 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HPV-68 | HPV | | ○ | 5 × 4 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HPV Negative control | HPV | Negative Control | × | 5 × 4 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix MSSA Positive Control | MSSA | Positive Control | ○ | 5 × 0.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix MRSA Positive Control | MRSA | Positive Control | ○ | 5 × 0.2 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix CT/NG Control | CT/NG | | ○ | 20 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix EDTA Plasma Dilution Matrix | Dilution | | × | 45 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール希釈用血漿 |
| AcroMetrix Citrate Plasma Dilution Matrix | Dilution | | × | 50 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール希釈用血漿 |
| AcroMetrix Citrate Plasma Dilution Matrix | Dilution | | × | 100 mL | | 遺伝子関連検査用コントロール希釈用血漿 |
| AcroMetrix HCV RNA Control | HCV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIVRNA Control | HIV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HBV DNA Control | HBV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HIV RNA+ Control | HIV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HBV DNA+ Control | HBV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |
| AcroMetrix HCV RNA+ Control | HCV | | ○ | 10 × 1.4 mL | | 血液スクリーニング遺伝子関連検査用コントロール |

## シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミルミ Centaur-HCV抗体コントロール | | | × | 7 mL ×陽性，陰性各2本 | 50,000 | |
| ケミルミ Centaur-HBs抗原コントロール | | | × | 10 mL ×陽性，陰性各2本 | 35,000 | |
| ケミルミ Centaur-IgM-HBc抗体コントロール | | | × | 7 mL ×陽性，陰性各2本 | 20,000 | |
| ケミルミ HBs抗体Ⅱコントロール | | | × | 2レベル×2本（各10 mL） | 35,000 | |
| ケミルミ ACS-cPSAコントロール | | | × | 2 mL × 1，2，3（各1本） | 50,000 | |
| ケミルミ Centaur-HER2/neuコントロール | | | × | 2 mL × 1，2各2本 | 50,000 | |
| ケミルミ抗 TPO抗体コントロール | | | × | 2レベル×3本（各2 mL） | 45,000 | |
| ケミルミ抗 TG抗体コントロール | | | × | 2レベル×3本（各2 mL） | 50,000 | |
| ケミルミ iPTHコントロール | | | × | 3レベル×2本（各1 mL） | 24,000 | |
| BNP 1, 2, 3コントロール | | | × | 2 mL × 1，2，3（各3本） | 50,000 | |
| ケミルミ Centaur-HIV-1,2-抗体コントロール | | | × | 陰性，陽性1，陽性2（各2×7 mL） | 35,000 | SMN10283022へ切替 |

## シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケミルミ Ag/AbコンボHIVコントロール | | | × | 陰性，陽性1，陽性2，陽性3×2本（各2.5 mL） | 35,000 | SMN10309010より切替 |
| ケミルミ Centaur-HA抗体コントロール | | | × | 7 mL×陽性，陰性各2本 | 35,000 | |
| ケミルミ Centaur-IgM-HA抗体コントロール | | | × | 7 mL×陽性，陰性各2本 | 35,000 | |
| ケミルミ Centaur-HBc抗体コントロール | | | × | 7 mL×陽性，陰性各2本 | 35,000 | |
| ケミルミ HBe抗原コントロール | | | × | 2レベル×2本（各10 mL） | 50,000 | |
| ケミルミ HBe抗体コントロール | | | × | 2レベル×2本（各10 mL） | 50,000 | |
| ケミルミ BRAHMSプロカルシトニン コントロール | | | × | 2レベル×2本（各2 mL） | 50,000 | |
| ケミルミ ELFコントロール | | | × | 3レベル×3本（各2 mL） | 150,000 | |
| ケミルミ TP抗体（梅毒）コントロール | | | × | 2レベル×2本（各7 mL） | 50,000 | |
| ACTHコントロール | ACTH | Low・High | ○ | 2 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| HCGコントロール（高濃度用） | HCG | Middle | ○ | 2 mL×2本×1濃度 | 20,000 | |
| HS-TSHコントロール | TSH | Middle | ○ | 2 mL用×2本×1濃度 | 20,000 | |
| PAPコントロール | PAP | Low・Mid・High | ○ | 2 mL用×1本×3濃度 | 20,000 | |
| TBGコントロール | TBG | Low・High | ○ | 2 mL×1本×2濃度 | 20,000 | |
| インタクト PTHコントロール | インタクト PTH | Low・High | ○ | 2 mL用×3本×2濃度 | 20,000 | |
| キャナイン TLIコントロール | TLI（動物） | Low・High | ○ | 2 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| キャナインサイロイド コントロール | TSH，T4，FT4（動物） | Low・High | ○ | 3 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| サイトカイン コントロール | IL6，IL2R | Low・High | ○ | 5 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| サイログロブリン コントロール | サイログロブリン | Low・High | ○ | 2 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| サイログロブリン回収試験用検体 | | | × | 1 mL用×2 | 15,000 | |
| トータル IgEコントロール | トータル IgE | Low・High | ○ | 2 mL×1本×2濃度 | 20,000 | |
| フリー HCGコントロール | フリー HCG | Low・High | ○ | 1 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| 血中薬物コントロール | テオフィリン，フェノバルビタール | Low・High | ○ | 5 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| 甲状腺自己抗体コントロール | 抗 TG抗体，抗 TPO抗体 | Low・High | ○ | 5 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| アラスタット IgE陰性コントロール | 特異 IgE抗体（EP1，E2，GP1，MP1，WP1） | 陰性 | ○ | 4 mL×1本 | 10,000 | |
| アラスタット IgEコントロール（ヤケヒョウヒダニ/D1） | 特異 IgE抗体 | 陽性 | ○ | 4 mL×1本 | 10,000 | |
| アラスタット IgEコントロール（コナヒョウヒダニ/D2） | 特異 IgE抗体 | 陽性 | ○ | 4 mL×1本 | 10,000 | |
| アラスタット IgEコントロール（アルテルナリア/M6） | 特異 IgE抗体 | 陽性 | ○ | 4 mL×1本 | 10,000 | |
| フリーβhCGコントロール | フリーβhCG | 陽性 | ○ | 1 mL用×1本×2濃度 | 20,000 | |
| サイログロブリン回収試験用検体 | サイログロブリン | − | ○ | 1 mL用×2 | 15,000 | |
| 線溶系マルチコントロール N（タイプ D） | | | × | 0.5 mL用×5本 | 12,000 | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 線溶系マルチコントロール P(タイプ D) | | | × | 0.5 mL用×5本 | 12,000 | |
| シクロスポリン(CSAE)コントロール | | | ○ | 3濃度×2(各5 mL) | 45,000 | ディメンションビスタと共通 |
| MORE RAP/Tac/CsAコントロール 3レベルセット | | | ○ | 3濃度×2(各4 mL) | 36,000 | |
| MORE RAP/Tac/CsAコントロール レベル1, 2, 3 | | | ○ | 各1濃度×6(各4 mL) | 36,000 | |
| シクロスポリン(CSAE)コントロール | | | ○ | 3濃度×2(各5 mL) | 45,000 | ディメンションと共通 |
| 蛋白1コントロール L V | 血漿蛋白 | Low | ○ | 1濃度×6(各2 mL) | 34,200 | |
| 蛋白1コントロール M V | 血漿蛋白 | Middle | ○ | 1濃度×6(各2 mL) | 25,000 | |
| 蛋白1コントロール H V | 血漿蛋白 | High | ○ | 1濃度×6(各2 mL) | 34,200 | |
| APOコントロール V | APOA1, APOB | | ○ | 1濃度×4(各1 mL) | 22,800 | |
| CYSCコントロール L/H V | CYSC | Low・High | ○ | 各1濃度×4(各1 mL) | 22,800 | |
| hsCRPコントロール L/H V | hs CRP | Low・High | ○ | 各1濃度×6(各2 mL) | 34,200 | |
| 蛋白3コントロール V N | A1MIC, KAP-U×, LAM-U×, MALB, sALB(CSF), A2M-U, IGG-C, IGG-U, TRF-U | | ○ | 1濃度×4(各1 mL) | 16,300 | |
| 蛋白2コントロール L/H V | ASL, CRP, RF | Low・High | ○ | 各1濃度×6(各2 mL) | 34,200 | |
| スフィアライト インタクト PTHコントロールセット | | | × | 2 mL×2×2種 | 15,000 | |
| N/T-蛋白コントルール SL/ L/M/H | IgG, IgA, IgM, C3, C4, 他血漿蛋白全26項目 | Low・Middle・High | ○ | 各1濃度×3(各1 mL) | 18,300 | |
| N/T-蛋白コントルール尿 LC | CSF:IgG, IgA, IgM, Alb, TP. 尿:IgG, Tf, Alb, a2M, a1M, Ig-L | Low(CSF,尿用) | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 19,600 | |
| N/Tロイマコントロール血清 1, 2 | CRP, ASL, RF | Low・High | ○ | 各1濃度×3(各1 mL) | 15,200 | |
| BN-マルチコントロール血清 | IgG,IgA,IgM,C3c,C4,Tf,a1AG,Hp,TTR,CRP,ASO,RF,a2M,Cp | Low & Middle | ○ | 2濃度×1(各5 mL) | 44,500 | |
| N-蛋白コントロール血漿 | Fib, ATIII, PLG, Fibronectin, C1IN | | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 24,000 | |
| アポプロティン コントロール | ApoA-1, A-II, B, E, CRP | | ○ | 1濃度×3(各0.5 mL) | 12,000 | |
| 梅毒陽性コントロール | TPLA | | × | 2濃度×3(各1 mL) | 6,000 | |
| RPRコントロール「N」 | RPR | | × | 1濃度×6(各0.5 mL) | 11,500 | |
| テストポイント-L/N/Hヘマトロジー コントロール | CBC, DIFF | Low・Notmal・High | ○ | 各1濃度×4(各4 mL) | 28,000 | |
| レチック テストポイント-L/Hヘマトロジー コントロール | RETIC | Low・High | ○ | 各1濃度×4(各4 mL) | 40,000 | |
| 3 in 1テストポイントヘマトロジー コントロール-N(NORMAL) | CBC, DIFF, RETIC | Normal | ○ | 1濃度×4(各4 mL) | 65,000 | |
| 3 in 1テストポイントヘマトロジー コントロール-ABNORMAL(LOW) | CBC, DIFF, RETIC | Low | ○ | 1濃度×4(各4 mL) | 65,000 | |
| 3 in 1テストポイントヘマトロジー コントロール-ABNORMAL(HIGH) | CBC, DIFF, RETIC | High | ○ | 1濃度×4(各4 mL) | 65,000 | |
| ADVIA120 CSFコントロールキット | RBC, WBC, MN, PMN, Neut, Lymp, Mono | Normal・High | ○ | 2濃度×1(各3 mL) | 7,000 | |
| ADVIA 560 コントロール セット(L-N-H) | CBC, DIFF | Low・Notmal・High | ○ | 3濃度×各2(各3 mL) | 40,000 | |
| ADVIA 360 コントロール セット(L-N-H) | CBC, 3DIFF | Low・Notmal・High | ○ | 3濃度×各2(各3 mL) | 30,000 | |
| N FLCコントロールSL1 | フリーライトチェーン(FLC)カッパ, ラムダ | Low | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 17,000 | |

## シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N FLCコントロールSL2 | フリーライトチェーン(FLC)カッパ，ラムダ | High | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 17,000 | |
| N 蛋白コントロール LC1 | 尿：アルブミン，IgG，トランスフェリン，α1-M，α2-M，他<br>リコール：免疫グロブリン，他 | Low | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 19,600 | |
| N 蛋白コントロール LC2 | 尿：アルブミン，IgG，トランスフェリン，α1-M，α2-M，他<br>リコール：免疫グロブリン，他 | High | ○ | 1濃度×3(各1 mL) | 19,600 | |
| エミット2000 MPAコントロール | ミコフェノール酸(MPA) | Low・Middle・High | ○ | 3濃度×1(各2 mL) | 14,000 | |
| DCA2000HbA1cコントロール | DCA2000HbA1cコントロール | 2レベル | ○ | 0.25 mL×2本×2レベル | 15,800 | |
| DCA2000ミクロアルブミン・クレアチニンカートリッジ | 微量アルブミン/クレアチニン比 | 2レベル | ○ | 3.6 mL×2本×2レベル | 15,800 | |
| エクスプレシアPTコントロール | PT-INR，PT(秒) | 2レベル | ○ | 1 mL×4本×2レベル | 8,700 | |

## 株式会社常光

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分画トロール「常光」"ノーマル" | 蛋白分画 | 正常 | ○ | 0.5 mL×10 | 18,000 | 1本約1週間使用可能 |
| 分画トロール「常光」"アブノーマル" | 蛋白分画 | 異常 | ○ | 0.5 mL×10 | 18,000 | 1本約1週間使用可能 |
| イオン電極用常用標準血清 ISE-CRS | $Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | 高，中，低 | ○ | 1.5 mL×各3×2袋 | 17,000 | 冷凍品 |
| 透析液用校正液 D | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×20 | 24,000 | 液状 |
| 透析液用校正液 B＆D | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×(B&D)各10 | 24,000 | 液状 |
| 透析液用校正液 A | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×5 | | 液状 |
| 透析液用校正液 A＆D | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×(A&D)各10 | | 液状 |
| 無酢酸透析液用校正液 D | 無酢酸透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×10 | 15,000 | 液状 |
| 無酢酸透析液用校正液 B＆D | 無酢酸透析液の$Na^+$，$K^+$，$Cl^-$ | | ○ | 2.5 mL×(B&D)各10 | 24,000 | 液状 |
| EX-Ca用透析液用校正液 B＆D | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Ca^{2+}$ | | × | 2.5 mL×(B&D)各5 | | 液状 |
| EX-Ca用透析液用校正液 A | 透析液の$Na^+$，$K^+$，$Ca^{2+}$ | | × | 2.5 mL×5 | | 液状 |
| EX-Ca用無酢酸透析液用校正液 B＆D | 無酢酸透析液の$Na^+$，$K^+$，$Ca^{2+}$ | | ○ | 2.5 mL×(B&D)各5 | | 液状 |
| レート法血沈計用コントロール | 赤血球沈降速度 | 正常/異常 | ○ | 各9 ml×1本 | 36,000 | |

## 積水メディカル株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セロノルム・ヒューマン | 生化学・免疫・その他 | 正常 | ○ | 5 mL×10 | 18,000 | |
| セロノルム | 生化学 | 正常 | ○ | 5 mL×10 | 18,000 | |
| パソノルム L | 生化学 | 異常 | ○ | 5 mL×10 | 18,000 | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソノルム H | 生化学 | 異常 | ○ | 5 mL × 10 | 18,000 | |
| セロノルム・リピッド | 生化学 | 正常 | ○ | 3 mL × 12 | 22,000 | |
| セロノルム・マルチキャリブレーター | 生化学 | 正常 | ○ | 3 mL × 10 | 12,000 | |
| エイテスト コントロールセット | PIVKA-Ⅱ，KL-6 | 正常・異常 | | 2濃度　各1 mL × 3本 | 15,000 | |
| オートノルム・ファルマカリキッド | TDM | 正常・異常 | ○ | 2濃度　各 3 mL × 6本 | 25,000 | |
| セロノルム CRPコントロール Level Ⅰ | CRP | 異常 | ○ | 1 mL × 12本 | 15,000 | |
| セロノルム CRPコントロール Level Ⅲ | CRP | 異常 | ○ | 1 mL × 12本 | 15,000 | |

## 株式会社テクノメディカ

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE CRS 3濃度(高・中・低)30本入 | $cNa^+$，$cK^+$，$cCl^-$ | H・M・L | ○ | 1.5 mL | 30,000 | |
| ISE CRS 3濃度(高・中・低)15本入 | $cNa^+$，$cK^+$，$cCl^-$ | H・M・L | ○ | 1.5 mL | 15,000 | |
| ISE CRS 3濃度(高・中・低)9本入 | $cNa^+$，$cK^+$，$cCl^-$ | H・M・L | ○ | 1.5 mL | 10,500 | |
| ISE CRS中濃度30本入 | $cNa^+$，$cK^+$，$cCl^-$ | M | ○ | 1.5 mL | 22,000 | |

## デンカ生研株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生研リキッドノーマル/アブノーマルVプラス | 生化学項目 | 低値・高値 | ○ | 各5 mL × 20 | | 液状凍結品 |
| 脂質コントロールⅠ/Ⅱ | 脂質項目 | 低値・高値 | ○ | 各1 mL × 10 | | 凍結乾燥品 |
| 酵素コントロールプラス1・2「生研」 | 酵素項目 | 低値・高値 | ○ | 1 mL × 3 × 2濃度 | | 液状凍結品 |
| イムノキューセラⅠ-(L)/(H) | 免疫血清項目 | 低値・高値 | ○ | 各3 mL × 5 | | 凍結乾燥品 |
| イムノキューセラⅡ-(L)/(H) | 免疫血清項目 | 低値・高値 | ○ | 各3 mL × 5 | | 凍結乾燥品 |

## 株式会社東京未来スタイル

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYOcheck Pooled Normal Plasma | PT assay，ATPP assay | 正常 | ○ | 1.0 mL × 80 | | 他包装単位　1.5 mL × 80，4.0 mL × 81 |
| CRYOcheck Abnormal 1/2 Control | PT assay，ATPP assay | 異常 | ○ | 各1.0 mL × 80 | | |
| RYOcheck Normal Reference Plasma | Hemostasis assay | 正常 | ○ | 0.5 mL × 25 | | 他包装単位　1.0 mL × 25 |

## 株式会社東京未来スタイル

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYOcheck Reference Control Normal | Hemostasis assay | 正常 | ○ | 0.5 mL × 25 | | 他包装単位　1.0 mL × 25 |
| CRYOcheck Abnormal 1/2 Reference Control | Hemostasis assay | 異常 | ○ | 各0.5 mL × 25 | | 他包装単位　1.0 mL × 25 |
| CRYOcheck Lupus Positive Control | Lupus anticoaglant assay | 異常 | ○ | 0.5 mL × 25 | | 他包装単位　1.0 mL × 25 |
| CRYOcheck Weak Lupus Positive Control | Lupus anticoaglant assay | 異常 | ○ | 0.5 mL × 25 | | 他包装単位　1.0 mL × 25 |
| CRYOcheck Low Fibrinogen Control | Fibrinogen assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 80 | | |
| CRYOcheck Heparin Control | ATPP assay | 正常 | ○ | 1.0 mL × 80 | | |
| CRYOcheck APCR Positive Control | clot-based screening assays | 異常 | ○ | 0.5 mL × 25 | | |
| CRYOcheck Normal Donor Set | | 正常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | |
| CRYOcheck CorPac™ | PT assay，ATPP assay | | ○ | 1.5 mL × 30 | | |
| CRYOcheck Platelet Lysate | Platelet Neutralization Procedure | | × | 1.0 mL × 25 | | |
| CRYOcheck Factor II Deficient Plasma | Clot-based factor Ⅱ assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor V Deficient Plasma | Clot-based factor Ⅴ assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor VII Deficient Plasma | Clot-based factor VII assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor VIII Deficient Plasma | Clot-based factor VIII assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor IX Deficient Plasma | Clot-based factor IX assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor X Deficient Plasma | Clot-based factor X assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor XI Deficient Plasma | Clot-based factor XI assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Factor XII Deficient Plasma | Clot-based factor XII assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 25 | | 他包装単位　1.5 mL × 25 |
| CRYOcheck Prekallikrein Deficient Plasma | Clot-based factor Prekallikrein assay | 異常 | ○ | 1.0 mL × 10 | | |
| TFS custom normal specimens | | 正常 | ○ | | | 形態：全血, 血清, 血漿, 尿, 組織, その他体液 |
| TFS custom cancer specimens | | 異常 | ○ | | | 形態：全血, 血清, 血漿, 尿, 組織, その他体液 |
| TFS custom disease state specimens | | 異常 | ○ | | | 形態：全血, 血清, 血漿, 尿, 組織, その他体液 |

## 東ソー株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ソーコントロール(SCC) | SCC | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(TPOAb) | TPOA b | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各4 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(TgAb) | TgAb | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 6本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(TRAb) | TRA b | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(サイログロブリン) | サイログロブリン | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ソーコントロール(C-ペプチド) | C-ペプチド | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各2 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(IRI) | IRI | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(ANP) | ANP | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(TPAb) | TPAb | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロールセット(インタクトPTH) | インタクトPTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(Whole PTH) | Whole PTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(シスタチン C) | シスタチン C | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(ACTH) | ACTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(Dダイマー) | Dダイマー | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(オステオカルシン) | オステオカルシン | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(presepsin) | presepsin | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(HBV抗体) | HBV抗体 | レベル1・2 | ○ | 高濃度4 mL・2本, 低濃度4 mL・2本 | | |
| 東ソーコントロール(HBV抗原) | HBV抗原 | レベル1・2 | ○ | 高濃度2 mL・6本, 低濃度2 mL・6本 | | |
| 東ソーコントロール(心疾患) | 心疾患 | レベル1・2 | ○ | 高濃度2 mL・2本, 低濃度2 mL・2本 | | |
| 東ソーマルチコントロール レベル1 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル1 | ○ | 5 mL * 3本 | | |
| 東ソーマルチコントロール レベル2 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル2 | ○ | 5 mL * 3本 | | |
| 東ソーマルチコントロール レベル3 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル3 | ○ | 5 mL * 3本 | | |
| 東ソーマルチコントロールセット | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | | ○ | Level－1～3 各3本ずつ | | |
| HbA1cコントロール | 安定型HbA1c | レベル1・2 | ○ | 0.5 mL用4本2種 | | |
| 東ソーコントロール(オートタキシン) | オートタキシン | レベル1・2 | ○ | レベル1・2 各1 mL 2本 | | |

## 日水製薬株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-スイトロールⅠ | 生化学項目/血漿蛋白 | 低値 | ○ | 3 mL × 6本 | 13,500 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |
| L-スイトロールⅠ | 生化学項目/血漿蛋白 | 低値 | ○ | 3 mL × 40本 | 28,000 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |
| L-スイトロールⅡ | 生化学項目/血漿蛋白 | 高値 | ○ | 3 mL × 6本 | 17,500 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |
| L-スイトロールⅡ | 生化学項目/血漿蛋白 | 高値 | ○ | 3 mL × 40本 | 48,000 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |

## 日水製薬株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-スイトロールⅡEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 高値 | ○ | 3 mL × 6本 | 19,200 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |
| L-スイトロールⅡEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 高値 | ○ | 3 mL × 40本 | 52,800 | ヒトプール血清をベースに，ヒト由来酵素を添加．拡張不確かさの付与による表示値の精確さの保証．-40℃保存 |
| L-スイトロールⅠ（CK-MB添加） | 生化学項目／血漿蛋白 | 低値 | ○ | 3 mL × 40本 | 特注対応 | CK-MB項目添加．凍結品-80℃保存推奨. |
| L-スイトロールⅡEX（CK-MB添加） | 生化学項目／血漿蛋白 | 高値 | ○ | 3 mL × 40本 | 特注対応 | CK-MB項目添加．凍結品-80℃保存推奨. |
| L-トライロールEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 3濃度管理 | ○ | 3濃度各2 mL × 5本 | 19,200 | ヒトプール血清をベース．3濃度試料による系統的誤差の管理が可能．-40℃保存. |
| L-コンセーラⅠEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 低値 | ○ | 5 mL × 40本 | 27,000 | ヒトプール血清ベース．凍結品-40℃保存. |
| L-コンセーラⅠEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 低値 | ○ | 10 mL × 20本 | 22,000 | ヒトプール血清ベース．凍結品-40℃保存. |
| L-コンセーラⅡEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 高値 | ○ | 5 mL × 40本 | 48,000 | ヒトプール血清ベース．凍結品-40℃保存. |
| L-コンセーラⅡEX | 生化学項目／血漿蛋白 | 高値 | ○ | 10 mL × 20本 | 40,000 | ヒトプール血清ベース．凍結品-40℃保存. |
| コンセーラ1号 | 生化学項目／蛋白分画 | 低値 | ○ | 3 mL用× 25本 | 8,400 | 凍結乾燥品．冷所保存. |
| コンセーラ2号 | 生化学項目／蛋白分画 | 低値 | ○ | 15 mL用× 15本 | 21,800 | 凍結乾燥品．冷所保存. |
| コンセーラA1号 | 生化学項目／蛋白分画 | 高値 | ○ | 3 mL用× 25本 | 10,600 | 凍結乾燥品．冷所保存. |
| コンセーラA2号 | 生化学項目／蛋白分画 | 高値 | ○ | 15 mL用× 15本 | 27,500 | 凍結乾燥品．冷所保存. |
| 東ソーコントロール（ＳＣＣ） | SCC | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（TPOA ｂ） | TPOA ｂ | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントール（TgAb） | TgAb | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（TRA ｂ） | TRA ｂ | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（サイログロブリン） | サイログロブリン | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（Ｃ-ペプチド） | Ｃ-ペプチド | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（ＩＲＩ） | IRI | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（ANP） | ANP | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（TPA ｂ） | TPA ｂ | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロールセット（インタクトPTH） | インタクトPTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（Whole PTH） | Whole PTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（シスタチンC） | シスタチンC | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（ACTH） | ACTH | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（Dダイマー） | Dダイマー | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（オステオカルシン） | オステオカルシン | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |
| 東ソーコントロール（presepsin） | presepsin | レベル1・2 | ○ | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ソーコントロール(HBV抗体) | HBV抗体 | レベル1・2 | ○ | 高濃度4 mL・2本　低濃度4 mL・2本 | | |
| 東ソーコントロール(HBV抗原) | HBV抗原 | レベル1・2 | ○ | 高濃度2 mL・6本　低濃度2 mL・6本 | | |
| 東ソーコントロール(心疾患) | 心疾患 | レベル1・2 | ○ | 高濃度2 mL・2本　低濃度2 mL・2本 | | |
| 東ソーマルチコントロール　レベル1 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル1 | ○ | 5 mL×3本 | | |
| 東ソーマルチコントロール　レベル2 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル2 | ○ | 5 mL×3本 | | |
| 東ソーマルチコントロール　レベル3 | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | レベル3 | ○ | 5 mL×3本 | | |
| 東ソーマルチコントロールセット | AIA,AIA-CL用多項目コントロール | | ○ | Level1～3　各3本ずつ | | |
| 東ソーコントロール(オートタキシン) | オートタキシン | | | レベル1・2各1 mL　2本ずつ | | |

## ニットーボーメディカル株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イムノクエスト L-Ⅰ | IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, $\alpha_1$-AG, $\alpha_1$-AT, PerAlb, RBP | 低値 | ○ | 2 mL×6 | 15,600 | 液状 |
| イムノクエスト L-Ⅱ | IgG, A, M, C3, C4, CRP, Tf, Hp, $\alpha_1$-AG, $\alpha_1$-AT, PerAlb, RBP | 高値 | ○ | 2 mL×6 | 18,000 | 液状 |
| イムノクエスト ARC-S Ⅰ | CRP, RF, ASO | 低値 | ○ | 2 mL用×4 | 11,000 | 凍結乾燥品 |
| イムノクエスト ARC-S Ⅱ | CRP, RF, ASO | 高値 | ○ | 2 mL用×4 | 15,000 | 凍結乾燥品 |
| イムノクエスト M-Ⅰ | IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, $\alpha_1$-AT, Hp, $\alpha_1$-AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, $\beta_2$-M | 低値 | ○ | 3 mL×4 | 24,000 | 液状 |
| イムノクエスト M-Ⅱ | IgG, A, M, E, C3, C4, RBP, PreAlb, Tf, $\alpha_1$-AT, Hp, $\alpha_1$-AG, CRP, RF, ASO, フェリチン, $\beta_2$-M | 高値 | ○ | 3 mL×4 | 24,000 | 液状 |

## バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リクイチェック イムノアッセイプラスコントロール 1, 2, 3 | 血中薬物濃度, ホルモン, 腫瘍マーカー | 低・中・高 | ○ | 5 mL×4本×3レベル | | |
| ライフォチェック イムノアッセイプラスコントロール1, 2, 3 | 血中薬物濃度, ホルモン, 腫瘍マーカー | 低・中・高 | ○ | 5 mL×4本×3レベル | | |
| ライフォチェック イムノアッセイ TMJコントロール | イムノアッセイプラスコントロールにCA19-9, CA125, CA15-3, シフラ, β2MGを添加 | 2濃度 | ○ | 3 mL×3本×2レベル | | |
| リクイチェック スペシャル イムノアッセイコントロール LTA | Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH等 | 低濃度 | ○ | 5 mL×6本 | | |
| リクイチェック スペシャル イムノアッセイコントロール 1, 2, 3 | Anti-Tg, Anti-TPO, IntactPTH等 | 低・中・高 | ○ | 各5 mL×6本 | | |
| リクイチェック腫瘍マーカーコントロール 1, 2, 3 | CEA, AFP, CA125, CA19-9等 | 低・中・高 | ○ | 各2 mL×6本 | | |
| ライフォチェック腫瘍マーカープラスコントロール 1, 2, 3 | CEA, AFP, CA125, CA19-9等 | 低・中・高 | ○ | 各2 mL×6本 | | |
| リクイチェック TDMコントロール 1, 2, 3 | 血中薬物濃度 | 低・中・高 | ○ | 5 mL×4本×3レベル | | |

## バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフォチェック TDMコントロール 1, 2, 3 | 血中薬物濃度 | 低・中・高 | ○ | 5 mL × 4本× 3レベル | | |
| ライフォチェックドラッグフリー血清 | 血中薬物検出レベル以下 | | ○ | 10 mL × 12本 | | |
| ライフォチェック全血コントロール 1, 2, 3 | 鉛，赤血球中葉酸 | 低・中・高 | ○ | 各2 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック全血免疫抑制剤コントロール1, 2, 3, 4, 5 | シクロスポリン，タクロリムス，シロリムス | 低・中・やや高・高・超高 | ○ | 各2 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック貧血症コントロール | 鉄, TIBC, UIBC, フェリチン, トランスフェリン, 葉酸, ビタミンB12, TSH, プレアルブミン | 超低濃度域 | ○ | 3 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック高血圧症マーカーコントロール 1, 2, 3 | ACTH，アルドステロン，コルチゾール，レニン | 3濃度 | ○ | 2 mL × 2本× 3レベル | | |
| ライフォチェック妊婦検査用コントロール | AFP，hCG，エストリオール(遊離) | 3濃度 | ○ | 5 mL × 2本× 3レベル | | |
| ライフォチェック妊娠検査コントロール 1, 2, 3 | hCG等 | 低・中・高 | ○ | 5 mL × 4本× 3レベル | | |
| リキッドマルチコール(参考値付)1, 2, 3 | 生化学項目他 | 低・中・高 | ○ | 各3 mL × 12本 | | |
| リキッドマルチコール(参考値なし)1, 2, 3 | 生化学項目他 | 低・中・高 | × | 各10 mL × 12本 | | |
| ライフォチェック参考値付生化学コントロール 1, 2 | 生化学項目他 60項目以上 | 低・高 | ○ | 各5 mL × 12本 | | |
| ライフォチェック参考値なし生化学コントロール 1, 2 5mL | 生化学項目他 60項目以上 | 低・高 | × | 各5 mL × 25本 | | |
| ライフォチェック参考値なし生化学コントロール 1, 2 10mL | 生化学項目他 60項目以上 | 低・高 | × | 各10 mL × 50本 | | |
| リクイチェック参考値なし生化学コントロール 1, 2 | 生化学項目他 60項目以上 | 低・高 | × | 各10 mL × 25本 | | |
| リクイチェック脂質コントロール 1, 2 | 脂質項目 | 低・高 | ○ | 各3 mL × 6本 | | |
| リクイチェック新生児検査用コントロール 1, 2 | ビリルビン他 | 低・高 | ○ | 各4 mL × 6本 | | |
| リクイチェック エタノール/アンモニアコントロール 1, 2, 3 | エタノール，アンモニア | 低・中・高 | ○ | 各3 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック定量用尿コントロール 1, 2 | 生化学，特殊物質，内分泌，毒物等 | 低・高 | ○ | 各10 mL × 12本 | | |
| リクイチェック尿化学コントロール 1, 2 | 尿化学検査項目 | 低・高 | ○ | 各10 mL × 12本 | | |
| リクイチェック クォンティファイコントロール | 尿定性項目 | 2濃度 | ○ | 12 mL × 3本× 2レベル | | |
| リクイチェック クォンティファイプラスコントロール | 尿定性項目，尿沈渣 | 2濃度 | ○ | 12 mL × 5本× 2レベル | | |
| リクイチェック クォンティファイ大容量コントロール | 尿定性項目 | 2濃度 | ○ | 120 mL × 4本 | | |
| リクイチェック クォンティファイ大容量1, 2コントロール | 尿定性項目 | 低・高 | ○ | 各120 mL × 4本 | | |
| リクイチェック尿検査用コントロール 1, 2 | 尿定性項目，尿沈渣 | 2濃度 | ○ | 12 mL × 6本× 2レベル | | |
| リクイチェック微量アルブミン用コントロール 1, 2 | 微量アルブミン，クレアチニン | 低・高 | ○ | 各10 mL × 12本 | | |
| リクイチェック循環器疾患マーカープラスコントロール 1, 2, 3 | ミオグロビン，BNP，NT-proBNP，CK，トロポニンI，トロポニン T等 | 低・中・高 | ○ | 3 mL × 2本× 3レベル | | |
| リクイチェック循環器疾患マーカープラス LTコントロール 1, 2, 3, Low | ミオグロビン，BNP，NT-proBNP，CK，トロポニンI，トロポニン T等 | 低・中・高 | ○ | 各3 mL × 6本 | | |
| リクイチェック CK/LDアイソザイムコントロール 1, 2 | CK，LD，CK-MBアイソザイム等 | 低・高 | ○ | 各1 mL × 6本 | | |
| リクイチェック ホモシステイン コントロール 1, 2, 3 | ホモシステイン | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 6本 | | |
| リクイチェック イムノロジー コントロール 1, 2, 3 | CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般 | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 6本 | | |
| リクイチェック イムノロジーコントロール 1, 2, 3 3mL | CRP，IgG，IgA，IgM，免疫検査一般 | 低・中・高 | ○ | 各3 mL × 6本 | | |

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リクイチェック CRP高値コントロール 1, 2, 3 | CRP | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 12本 | | |
| リクイチェック髄液コントロール 1, 2 | アルブミン，グルコース，クロール，タンパク(総)等 | 低・高 | ○ | 各3 mL × 6本 | | |
| リクイチェック リウマチ因子コントロール 1, 2, 3 | RF | 低・中・高 | ○ | 各2 mL × 6本 | | |
| リクイチェック糖尿病検査コントロール 1, 2, 3 | ヘモグロビン A1c等 | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック糖尿病検査コントロール 1, 2 | ヘモグロビン A1c等 | 2濃度 | ○ | 0.5 mL × 3本× 2レベル | | |
| ライフォチェックヘモグロビン A1cリニアリティセット | ヘモグロビン A1c | 6濃度 | ○ | 0.5 mL × 6本 | | |
| ライフォチェックヘモグロビン A2コントロール 1, 2 | ヘモグロビン A2，ヘモグロビンF，ヘモグロビン S | 2濃度 | ○ | 1 mL × 2本× 2レベル | | |
| ライフォチェック凝固コントロール 1, 2, 3 | PT，APTT，フィブリノーゲン等 | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 12本 | | |
| リクイチェック Dダイマーコントロール Low, 1, 2, 3 | Dダイマー | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック凝固・線溶系検査用コントロール 1，2，3 | PT，APTT，TT，主な凝固因子等 | 低・中・高 | ○ | 各1 mL × 12本 | | |
| リクイチェック血液ガスコントロール 1，2，3 | $pCO_2$，pH，$pO_2$ | 低・中・高 | ○ | 各1.7 mL × 30本 | | |
| ライフォチェック内分泌コントロール 1, 2 | エピネフリン，ドーパミン，ノルエピネフリン | 2濃度 | ○ | 10 mL × 6本× 2レベル | | |
| ライフォチェック重金属測定用尿コントロール 1, 2 | 微量元素，重金属 | 低・高 | ○ | 各25 mL × 10本 | | |
| ライフォチェック重金属用全血コントロール 1, 2, 3 | カドミウム，水銀，タリウム，鉛，砒素 | 低・中・高 | ○ | 各2 mL × 6本 | | |
| ライフォチェック骨代謝マーカー尿コントロール | 骨代謝マーカー項目 | 2濃度 | ○ | 2 mL × 3本× 2レベル | | |
| リクイチェック感染症コントロール マルチ Iクラス A～H | HBs抗原，HBc抗体，HIV-1抗体，HCV抗体，HTLV-1抗体，CMV抗体 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール マルチ IIクラス A, B | HBs抗体，HAV抗体 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール マルチ IIIクラス A, C | HBc-IgM抗体，HAV-IgM抗体，HAV抗体 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール マルチ IV | HBe抗体 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール HBc-IgM | HBc-IgM抗体 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール HBeAG | HBe抗原 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール HIV-1AGクラス A，B | HIV-1抗原 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール HIV-2クラス A, B, C | HIV-2抗体 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール マルチ陰性 | 感染症項目陰性 精度管理用 | 陰性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール SYPHILIS LR-A | 梅毒トレポネーマー抗体 | 陽性 | × | 4 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール RPRパネル | 抗脂質抗体 | 陽性 | × | 1.5 mL × 3本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール HAV-IgMクラス A，B | HAV-IgM抗体 | 陽性 | × | 各5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール MUMZ | ムンプスウィルス IgG抗体等 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール MUMZ陰性 | ムンプスウィルス IgG抗体等 陰性精度管理用 | 陰性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール ToRCH | トキソプラズマ IgG抗体，風疹ウィルス IgG抗体，サイトメガロウィルス IgG抗体 等 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック感染症コントロール ToRCH IgM | トキソプラズマ IgG抗体ならびにIgM抗体，風疹ウィルス IgG抗体ならびにIgM抗体 等 | 陽性 | × | 5 mL × 1本 | | |

## バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リクイチェック感染症コントロール ToRCH陰性 | トキソプラズマ抗体，風疹ウィルス抗体 等 陰性精度管理用 | 陰性 | × | 5 mL × 1本 | | |
| リクイチェック ToRCHプラス陽性コントロール | トキソプラズマ IgG抗体，風疹ウィルス IgG抗体，サイトメガロウィルス IgG抗体等 | 陽性 | ○ | 3 mL × 3本 | | |
| リクイチェック ToRCHプラス陰性コントロール | トキソプラズマ IgG抗体，風疹ウィルス IgG抗体，サイトメガロウィルス IgG抗体 等 陰性精度管理用 | 陰性 | ○ | 3 mL × 3本 | | |
| リクイチェック ToRCHプラス弱陽性コントロール | トキソプラズマ IgG抗体，風疹ウィルス IgG抗体，サイトメガロウィルス IgG抗体等 | 陽性 | ○ | 3 mL × 3本 | | |
| リクイチェック ToRCHプラス IgM陽性コントロール | トキソプラズマ IgM抗体，風疹ウィルス IgM抗体等 | 陽性 | ○ | 2 mL × 3本 | | |
| リクイチェック ToRCHプラス IgM陰性コントロール | トキソプラズマ IgM抗体，風疹ウィルス IgM抗体等 陰性 精度管理用 | 陰性 | ○ | 2 mL × 3本 | | |
| リクイチェック イムノアッセイプレミアムコントロール 1, 2, 3 | 腫瘍マーカー（CA19-9等），TDMなど62項目 | 低・中・高 | ○ | 5 mL × 4 × 3レベル | | |
| ライフォチェック スペシャルイムノアッセイコントロール 1, 2, 3 | PCT，iPTH，25-OH ビタミンD等 | 低・中・高 | ○ | 各2 mL × 6 | | |
| リクイチェック 感染症コントロール プラスR | HBs抗原，HBc抗体，HIV-1/2抗体，HCV抗体，TP抗体，HTLV-Ⅰ/Ⅱ抗体等 | 陽性 | × | 4 mL × 1 | | |
| アンプリチェックⅠ　陰性, 1, 2, 3 | HCV，HBV，HIV-1 | 陰性，低・中・高 | ○ | 各1.2 mL × 10 | | |
| アンプリチェックⅡ　陰性, 1, 2, 3 | C.Diff，VRE，MRSA，MSSA | 陰性，低・中・高 | × | 各0.2 mL × 10 | | |
| アンプリチェックSTI　陰性, 陽性 | CT，NG，HPV | 陰性・陽性 | × | 各0.2 mL × 10 | | |

## 株式会社バイロクエスト

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBV Seroconversion Panel Donor# 283843421 | EBV | | ○ | 1 mL × 14 | 要問合せ | 血漿 |
| HBV Seroconversion Panel Donor# 64090 | HBV | | ○ | 1 mL × 16 | 要問合せ | 血漿 |
| HCV PCR Seroconversion Panel Donor# 69089 | HCV | | ○ | 1 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| HCV Seroconversion Panel Donor# 1038851 | HCV | | ○ | 1 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| HIV Pre/Post Seroconversion Panel Donor# 67101 | HIV | | ○ | 1 mL × 3 | 要問合せ | 血漿 |
| HIV Seroconversion Panel Donor# 73695 | HIV | | ○ | 1 mL × 9 | 要問合せ | 血漿 |
| HBV Longitudinal Panel | HBV | | ○ | 1 mL × 12 | 要問合せ | 血漿 |
| Autoimmune Disease Panel | Autoimmune抗体 | | ○ | 0.5 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| Clinical Normal Panel | | | ○ | 1 mL × 25 | 要問合せ | 血漿 |
| Global HIV Surveillance Panel | HIV | | ○ | 0.25 mL × 24 | 要問合せ | 血漿 |
| Syphilis Mixed Titer Panel | Syphilis抗体 | | ○ | 1 mL × 7 | 要問合せ | 血漿 |
| Hepatitis E Positive Titer Panel | HEV | | ○ | 0.5 mL × 24 | 要問合せ | 血漿 |
| ToRCH Mixed Titer Panel | | | ○ | 0.5 mL × 24 | 要問合せ | 血漿 |
| Influenza Point of Care Validation Panel | Influenza | | ○ | 1 mL × 3 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect HIV-Ab Panel | HIV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeroDetect HBsAg Panel | HBsAg | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect Anti-HBs Panel | HBs抗体 | | ○ | 1.5 mL × 6 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect Anti-HBcore Panel | HBc抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect Anti-HCV Panel | HCV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect HTLV Ab Panel | HTLV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect HIV Ag/Ab Combo Pane | HIV | | ○ | 1.25 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect Mixed Titer Panel | | | ○ | 1.25 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| Influenza Rapid Test Validation Panel | Influenza | | ○ | 0.5 mL × 20 | 要問合せ | 血漿 |
| HCV-Ab Mixed Titer Panel I | HCV抗体 | | ○ | 0.25 mL × 15 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect HIV-Ab Range Validation Panel | HIV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect CMV IgG Panel | CMV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect CMV IgG Range Validation Panel | CMV抗体 | | ○ | 1.5 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect WNV Panel | WNV抗体 | | ○ | 0.5 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect Dengue Fever Panel | Dengue抗体 | | ○ | 0.5 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| HIV 1/2 Rapid Test Verification Panel | HIV1/2 | | ○ | 0.25 mL × 10 | 要問合せ | 血漿 |
| SeroDetect HIV-1/HIV-2 Ag/Ab Panel | HIV1/2 | | ○ | 1.25 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| Post Menopausal Panel | | | ○ | 1.0 mL × 24 | 要問合せ | 血漿 |
| HAV Vaccine Panel | HAV | | ○ | 1.0 mL × 5 | 要問合せ | 血漿 |
| FLU Vaccine Panel | FLU | | ○ | 1.0 mL × 13 | 要問合せ | 血漿 |

## 富士フイルム和光純薬株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液状コントロール血清Ⅰワコー C&C | 生化学 | 正常 | ○ | 5 mL × 10 | 15,000 | |
| 液状コントロール血清Ⅱワコー C&C | 生化学 | 異常 | ○ | 5 mL × 10 | 17,000 | |
| 脂質コントロール血清セット | T-CHO，TG，HDL-C，LDL-C | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 6,250 | |
| 免疫コントロール血清Ⅰ/Ⅱワコー | 免疫 | 正常・異常 | ○ | 各2 mL × 4 | 28,000 | |
| 補体価コントロール血清セット | 補体価 | 2濃度 | ○ | 1 mL × 2 × 2種 | 10,000 | |
| CK-MBコントロール1/2 | CK，CK-MB | 正常・異常 | ○ | 各3 mL用 × 4 | 12,000 | |
| CK-MB massコントロールセット | CK-MB（定量） | 2濃度 | ○ | 1 mL用 × 2 × 2種 | 17,000 | |
| フェリチンコントロールセット | フェリチン | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 15,000 | |

## 富士フイルム和光純薬株式会社

| 商品名 | 測定項目 | 種類（正常・異常の別） | 表示値の有無（○×） | 包装単位（mL） | メーカー希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IgEコントロールセット | IgE | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 15,000 | |
| ミオグロビンコントロールセット | ミオグロビン | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 15,000 | |
| オートワコーマイクロアルブミン用コントロールセット | μALB | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 10,000 | |
| NAGコントロール | NAG | | ○ | 3 mL用 × 4 | 10,000 | |
| プレアルブミンコントロールセット | プレアルブミン | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 10,000 | |
| LT-PSAコントロールセット | PSA | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2種 | 17,000 | |
| TZコントロールワコー | TTT，ZTT | | ○ | 3 mL用 × 4 | 5,000 | |
| HP抗体/PGコントロールセット | H.ピロリ抗体，PG Ⅰ / Ⅱ | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 20,000 | |
| ヒアルロン酸コントロールセット | ヒアルロン酸 | 2濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 20,000 | |
| f定量用尿コントロールノーマル(1)/アブノーマル(2) | 尿生化学 | 低・高濃度 | ○ | 各10 mL用 × 12 | 21,600 | |
| 富士ドライケムCRPキャリブレーターCP | CRP | | ○ | 1 mL × 3 | 14,000 | |
| 富士ドライケムコントロールQP-L/H | 生化学 | | ○ | 各3 mL × 6 | 10,800 | |
| 富士ドライケムコントロールQN | アンモニア | | ○ | 3 mL × 2 | 2,000 | |
| 富士ドライケムコントロールQE | 電解質 | | ○ | 1 mL × 10 | 2,000 | |
| ミュータスワコーAFP-L3用コントロールL/H | AFP，AFP-L3 | 低・高濃度 | ○ | 各2 mL × 4 | 20,000 | |
| ミュータスワコーPIVKA Ⅱ用コントロールL/H | PIVKA Ⅱ | 低・高濃度 | ○ | 各2 mL × 4 | 20,000 | |
| ミュータスワコーPCT用コントロールL/H | プロカルシトニン | 低・高濃度 | ○ | 各1 mL用 × 2 | 11,000 | |
| ミュータスワコーカーディオNT-proBNP用コントロールL/H | NT-proBNP | 低・高濃度 | ○ | 各2 mL × 4 | 20,000 | |
| ミュータスワコーカーディオトロポニンT用コントロールL/H | トロポニンT | 低・高濃度 | ○ | 各2 mL用 × 4 | 20,000 | |
| ProGRPコントロールセット | ProGRP | 2濃度 | ○ | 1 mL用 × 5 × 2種 | 20,000 | |
| ACCURUN9600マルチマーカー陽性コントロール | HBs抗原，HBc抗体，HCV，HIV/Ag/Ab | | ○ | 5 mL × 1，5 mL × 3 | 42,000 /100,000 | |
| ACCURUN9600 anti-HBs陽性コントロール | HBs抗体 | | ○ | 5 mL × 1 | 20,000 | |
| ACCURUN9600マルチマーカー陰性コントロール | HBs抗原，HBs抗体，HBc抗体，HCV，HIV/Ag/Ab | | ○ | 3.5 mL × 6 | 38,000 | |
| アキュラシードBPマルチコントロールセット | レニン，アルドステロン，コルチゾール | 低・高濃度 | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 30,000 | |
| アキュラシードイムノアッセイTMJコントロールセット | 腫瘍マーカー，ホルモン | 2濃度 | ○ | 3 mL × 3 × 2種 | 45,000 | |
| アキュラシードPIVKA Ⅱ用コントロールセット | PIVKA Ⅱ | | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 28,00 | |
| アキュラシードカーディオマルチコントロールセット | トロポニンT，NT-proBNP | | ○ | 2 mL × 2 × 2種 | 30,000 | |
| アキュラシードPCT用コントロールセット | プロカルシトニン | | ○ | 1 mL × 2 × 2種 | 20,000 | |

## 株式会社ヘレナ研究所

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE ノーマルコントロール | 蛋白分画 | 正常 | ○ | 2 mL用×5本 | | 凍結乾燥品 |
| SPE アブノーマルコントロール | 蛋白分画 | 異常 | ○ | 2 mL用×5本 | | 凍結乾燥品 |
| CK/LDコントロール | LDアイソザイム，CKアイソザイム | 異常 | ○ | 2 mL用×5本 | | 凍結乾燥品 |
| ALPアイソザイムコントロール | ALPアイソザイム | 異常 | ○ | 2 mL×1本 | | 液状タイプ |
| HDL-コレステロールコントロール | コレステロール分画 | ほぼ正常 | ○ | 2 mL用×5本 | | 凍結乾燥品 |
| リポトロール | リポ蛋白分画 | ほぼ正常 | ○ | 2 mL用×5本 | | 凍結乾燥品 |
| ジェルALPコントロール | ALPアイソザイム，ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) | ほぼ正常 | ○ | 2 mL×1本 | | 液状タイプ |
| IEP正常ヒト血清 | 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)，免疫電気泳動法(特異抗血清) | 正常 | × | 2 mL×1本 | | 液状タイプ |

## 株式会社ミズホメディー

| 商品名 | 測定項目 | 種類<br>(正常・異常の別) | 表示値の有無<br>(○×) | 包装単位<br>(mL) | メーカー<br>希望価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リキュームコントロールレベル 1, 2, 3 | T 3，T4，TSH等ホルモン，薬物，微量蛋白 58成分 | 低・中・高 | ○ | 各5 mL×6 | 40,000 | ヒト血清をベースとした液状コントロール |
| T-マーカーコントロールレベル 1, 3 | AFP，CA-125，CA15-3，CA19-9，CEA，PSA等主な腫瘍マーカー 20成分 | 低・高 | ○ | 各3 mL×6 | 40,000 | ヒト血清をベースとした液状コントロール |

# 18 出展企業／会員企業・主要製品紹介

## CerTest Biotec, S.L.

E-50840, Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1 · San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
URL：http://www.certest.es
TEL：+34-976-520-354　FAX：+34-976-106-268

**[会社概要]**

CerTest Biotecは、ヒトの体外診断製品の開発と製造を重点に取り組む企業です。
当社は、2002年に設立され、その成功の3つの柱は、人的資源、研究開発と顧客志向に密接に関連しています。
我々は、高品質、高感度で特異度および再現性が高く、感染の初期における病原体の同定を可能にする臨床診断製品を提供いたします：すなわち免疫検査の原材料、迅速試験、比だく法とVIASUREリアルタイムPCR検出キットです。
我々は、世界120ヵ国以上に及ぶ幅広い代理店ネットワークに支えられています。

## CerTest Biotec, S.L.

E-50840, Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1 · San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
URL：http://www.certest.es
TEL：+34-976-520-354　FAX：+34-976-106-268

**[About Company]**

CerTest Biotec is focused on the development and manufacture of in vitro diagnostic products for human applications.

The company was founded in 2002 and its success is highly associated to three basic pillars, human resources, R&D and customer orientation.

We provide products for clinical diagnosis with high standards of quality, high sensitivity, specificity and reproducibility, allowing the identification of pathogens at early stages of the infection: Raw materials for immunoassays, Rapid Test, Turbidimetry and VIASURE Real Time PCR Detection Kits.

We are backed by our extensive network of distributors in more than 120 countries wordwide.

**[Main Exhibit]**

## 株式会社CGI

〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2
URL：http://www.cgikk.com/
TEL：03-5563-1368　FAX：03-5563-1398

**[会社概要]**

ISO 15189および米国病理医協会(CAP)の国際標準規格に準じた品質マネジメントシステム(QMS)の構築と運用を、長年のコンサルティング経験に裏付けられた支援ソフトウェア(LEAP)を用いてサポートしています。

**[主要出展品目]**

・QMS構築支援ソフトウェア「LEAP」
・CAPサーベイ

## CGI,K.K.

1-7-2, Azabudai, Minato-ku, Tokyo, 106-0041 Japan
URL：http://www.cgikk.com/en
TEL：+81-3-5563-1368　FAX：+81-3-5563-1398

**[About Company]**

Based on rich experience of international standards such as ISO 15189 and College of American Pathologists (CAP), we support many medical institutions to build a quality management system (QMS) with using by a sophisticated software(LEAP).

**[Main Exhibit]**

LEAP software for QMS management system,
CAP Survey

## DS ファーマバイオメディカル株式会社

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町33-94
URL：http://www.dspbio.co.jp/
TEL：06-6337-5940　FAX：06-6337-5997

**[会社概要]**

DS ファーマバイオメディカルは、大日本住友製薬(株)のグループ会社として、医薬品、体外診断用医薬品の開発、輸入、販売を行っています。
感染症POCT検査では、従来より、インフルエンザウイルスキット、A群β溶連菌検査キットなどを販売してまいりましたが、このたび、移動式免疫蛍光分析装置『Sofiaアナライザー J』、『Sofiaアナライザー2』を販売致しました。蛍光を利用した専用の感染症迅速検査キットと合わせてご利用いただくことができます。
その他に、当社が開発した心筋傷害マーカー、H-FABP(ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白)を検出する迅速検査キット『ラピチェックH-FABP』、汎用型自動分析装置に適用できるラテックス法のキット『リブリアH-FABP』、大日本住友製薬が開発した抗てんかん薬ゾニサミド(商品名：エクセグラン)の血中濃度測定キット『リブリア ゾニサミド』などを販売しています。

**[主要品目]**

| | |
|---|---|
| POCT用免疫蛍光分析装置 | Sofiaアナライザー J、Sofiaアナライザー2 |
| POCT | Sofiaアナライザー専用インフルエンザウイルス迅速検査試薬等 |
| 心筋傷害マーカー測定試薬 | ラピチェックH-FABP、リブリアH-FABP |
| 血中薬物濃度測定試薬 | リブリア ゾニサミド |

今回出展はありません。

## DS Pharma Biomedical Co., Ltd.

33-94, Enoki-cho, Suita, Osaka 564-0053 Japan
URL：http://www.dsp-bio.com/
TEL：+81-6-6337-5940　FAX：+81-6-6337-5997

**[About Company]**

DS Pharma Biomedical is a wholly-owned subsidiary of Sumitomo Dainippon Pharma, an R&D-oriented pharmaceutical company focusing on CNS, oncology and Regenerative Medicine. Blessed with various collaboration opportunities with their valuable resources, we are well positioned to develop new innovative technologies/products for tomorrow.
With our many years' experience in *in-vitro* diagnostic test kits, we are focusing on Bone & Ca Metabolism and FABP (Fatty-Acid Binding Protein). We also aim at developing novel biomarkers to address the unmet medical need in diagnostic field.

**[Main Products]**

Rapicheck® H-FABP & Liblia® H-FABP

H-FABP (Heart-type Fatty Acid-Binding Protein) is a cytoplasmic protein located in myocardial cells and easily leaks into blood stream by cell injury. We developed immunological assay kits for H-FABP which permit early diagnosis of myocardial infarction.

There is no exhibition this time.

## IDEX Health & Science LLC

〒332-0035 埼玉県川口市西青木5-8-6
URL：http://www.idex-hs.com
TEL：048-240-5750　FAX：048-259-0715

**[会社概要]**

IDEX Health & Science はライフサイエンス機器、分析機器向けの流体制御部品のリーディングカンパニーです。バルブ、フィッティング、チューブ、カラムハードウェア、ディスペンスポンプ、デガッサー、検出器、マニホールド、チューブポンプ等幅広い製品レンジを持っております。豊富なラインアップを揃えた高品質の製品と独自の業界ノウハウでお客様が抱える複雑な問題を解決し評価を得ております。ぜひ弊社ホームページも合わせてご覧ください。http://www.idex-hs.com

**[主要品目]**

医療診断機器向け製品
・コネクタ、フィッティング、チューブ
・インジェクション・スイッチング・セレクターバルブ
・ディスペンスポンプ
・チューブポンプ
・マニホールド
・脱泡・脱気装置

今回出展はありません。

## IDEX Health & Science LLC

5-8-6, Nishiaoki, Kawaguchi, Saitama 332-0035 Japan
URL：http://www.idex-hs.com
TEL：+81-48-240-5750　FAX：+81-48-259-0715

**[About Company]**

IDEX Health and Science is the market leader in fluidic products and components for life science instruments and laboratory applications. Our broad product portfolio includes valves, fittings, tubing, column hardware, precision dispense pumps, degassing, detection technologies, manifolds, and peristaltic pumps. We have earned a reputation for solving complex problems with our extensive selection of quality products and unrivaled industry know-how. For more information, visit http://www.idex-hs.com.

**[Main Products]**

Fluidics products for clinical diagnostics instrument development, including:
・Fluidic Connections like fittings and tubing
・Injection, switching and selection valves
・Precision dispense pumps
・Peristaltic pumps
・Manifolds
・Debubblers and degassers

There is no exhibition this time.

## 株式会社LSIメディエンス

〒101-8517 東京都千代田区内神田1-13-4 THE KAITEKI ビル
URL：http://www.medience.co.jp
TEL：03-5577-0608　FAX：03-5577-0655

**[会社概要]**

株式会社LSIメディエンスは、日本で最初に臨床検査薬の開発・製造に着手して以来、基礎バイオ技術から機器システム技術まで、豊富な経験と技術を活かした幅広い製品群で医療界に貢献してきました。医療における診断検査の役割が多様化していく中、高度な技術と経験によって開発された臨床検査薬・臨床検査機器と臨床検査システムの提供で、さまざまな医療現場のご要望にお応えしていきます。

『多様化する診断検査ニーズに、
豊富な経験と高度な技術力でお応えします！』

**[主要出展品目]**

◆全自動臨床検査システム STACIA（ステイシア）
◆移動式免疫発光測定装置 パスファースト
（専用試薬：敗血症マーカー『プレセプシンキット パスファースト Presepsin／ステイシア CLEIA Presepsin』）
◆汎用自動分析装置専用試薬
◆POCT 製品（迅速診断用イムノクロマト試薬）

## LSI Medience Corporation

THE KAITEKI Bldg. 13-4, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8517 Japan
URL：http://www.medience.co.jp
TEL：+81-3-5577-0608　FAX：+81-3-5577-0655

**[About Company]**

LSI Medience is one of the Mitsubishi Chemical Holding Corporation Group companies.
LSI Medience's respected track record in the development, manufacture, and sale of clinical diagnostic reagents and instruments is reinforced by its wealth of experience operating integrated clinical testing facilities. We offer comprehensive services and support, from clinical testing on behalf of medical institutions to the introduction of diagnostic systems. We also bring efficiency and optimization to testing operations.
"From supply of clinical diagnostic reagents and instruments to management support, LSI Medience responds to the diverse needs of medical institutions"

**[Main Exhibit]**

◆ STACIA : The integrated seven kind of testing method into a body
◆ PATHFAST : The Compact Automated Immunoassay Analyzer by chemiluminescent technology
(dedicated product: sepsis marker 'presepsin kit PATHFAST Presepsin / STACIA CLEIA Presepsin')
◆ Diagnostic reagents for clinical chemistry and immunoturbidimetry
◆ POCT products (immunochromatographic rapid tests)

## NanoEnTek

韓国ソウル特別区デジタルロッジ26街5エースハイエンドタワー12階 08389
URL：http://www.nanoentek.com/
TEL：+82-2-6220-7942　FAX：+82-2-6220-7999

**[会社概要]**

NanoEnTek はバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、情報技術分野のマーケットリーダーです。バイオテクノロジー、Bio-MEMS、化学、光学分野の優れた専門家は、生命科学の研究とPOCTの革新的な製品を開発しました。

**[主要出展品目]**

1. FREND Systemは簡単な3ステップ操作と幅広い疾患マーカーを備えた完全自動化定量イムノアッセイアナライザーです。
2. BUDDIラピッドテストデバイス（BioTracer™Rapid Test）上のラインのライン信号強度を評価するイメージアナライザです。
3. ADAMシリーズは、病院や研究室で白血球やCD34の残存数を数えるための分析装置です。

## NanoEnTek

12F, 5, digital-ro 26 gil, Guro-gu, Seoul 08389 Korea
URL：http://www.nanoentek.com/
TEL：+82-2-6220-7942　FAX：+82-2-6220-7999

**[About Company]**

NanoEnTek Inc.aims to overtake the market leader in biotechnology, nanotechnology, and information technology field. Outstanding experts in the fields of biomedical engineering, bio-MEMS, chemistry, and optics have developed innovative products of life science research and point-of-care diagnostics.

**[Main Exhibit]**

1. FREND System is fully automated quantitative immunoassay analyzer with simple 3 steps operation and wide range of disease markers.
2. BUDDI is an image analyzer that evaluates the line signal intensities of the line on the rapid test device (BioTracer™ Rapid Test).
3. ADAM Series is an analytical device for counting the number of residual white blood cells and CD34 in hospital and research laboratory.

## 株式会社NTTデータ

〒135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9
URL：http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html
TEL：050-5546-8632　FAX：03-3532-7764

**[会社概要]**

私たちはお客様との間に「ロングターム・リレーションシップ～長期にわたる揺るぎない関係性」を築き上げ、お客様の夢や望みを実現します。
私たちは先端技術を進化させ、さまざまな企業・サービスが集結する「エコシステム」を創りあげることで、サービスの付加価値をさらに高めていきます。
私たちは、働く一人ひとりの多様性を尊重することによって、グローバルに通用する創造力を培い、刺激し、さらに成長させていきます。
NTTデータにおいてヘルスケア事業部では、医療業界向けセキュアネットワークや、地域医療連携システム等のご提供を通じ、豊かな医療の提供をサポートして参ります。

**[主要出展品目]**

◆臨床検査共同ネットワーク基盤：L-AXeS　エルアクセス®

## NTT DATA Corporation

3-3-9, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8671 Japan
URL：http://www.nttdata.com/global/en/
TEL：+81-50-5546-8632　FAX：+81-3-3532-7764

**[About Company]**

We realize the dreams of our clients around the world through long-term relationships.
We develop evolving ecosystems with our clients through leading-edge technologies.
We enhance our creativity by respecting diversity.
NTT Data's Healthcare Solutions Section offers support to provide enhanced medical treatments through the integration of secured networks for medical industry, regional medical collaboration systems, and other various solutions.

**[Main Exhibit]**

◆ Common Network Infrastructure for Clinical Laboratory:L-AXeS®

## 株式会社S&Sエンジニアリング

〒105-8330 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー13F
URL：http://www.ssecorp.jp
TEL：03-5777-3240　FAX：03-5777-3266

**[会社概要]**

【設立】平成18年7月3日
【資本金】2億円
当社は医療機関向けに特化した搬送機器の設計・施工・販売・保守メンテナンスを担う企業であり、東証一部上場企業であるシンフォニアテクノロジー株式会社グループの一つです。
シンフォニアテクノロジー株式会社とシーメンス株式会社の搬送システム事業部の事業統合により設立致しました。社歴としては若い当社ですが、搬送システム事業の経験は長く、特に医療機関向けの搬送システムで国内トップシェアを誇っております。

**[主要出展品目]**

今回出展はありません。

## S&S Engineering Corporation

13F New Pier Takeshiba North Tower, 1-11-1, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-8330 Japan
URL：http://www.ssecorp.jp/english/
TEL：+81-3-5777-3240　FAX：+81-3-5777-3266

**[About Company]**

Established on: July 3, 2006
Paid-up Capital: 200 million yen
We, S&S Engineering Corp., design, sell, install and provide after-sale services for the transportation systems, specallizing in hospital-use. Our company is one of the subsidiaries of Sinfonia Technology Co., Ltd., listed on the 1st section of the Tokyo Stock Exchange.
Our company was established by the business integration of Sinfonia's Hospital Transportation Dept. and Siemens Transport System Division. Although we do not have long corporate history since the establishment, we do have long businsess experience for transportation systems, and especially, are proud of keeping the top market share in these systems for hospitals in Japan.

**[Main Exhibit]**

There is no exhibition this time.

## THK株式会社

108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
URL：http://www.thk.com
TEL：03-5730-3911　FAX：03-5730-3916

**[会社概要]**

THKは、独創的な発想と独自の技術により、世界に先駆けて「LMガイド」を開発しました。このLMガイドは、メカトロニクス産業に不可欠な機械要素部品として様々な産業に使われています。そのほか「ボールスプライン」、「ボールねじ」、「リンクボール」をはじめとする機械要素部品を開発、生産し世界へ供給しています。

**[主要出展品目]**

地震災害から病院や医療機関を守る免震装置
・免震モジュールTGS型　重量物の部分免震や床免震に対応
・免震テーブルTSD型　床に設置するだけで機能する免震装置
・免震体験車　車両一台で、免震/非免震を体験比較

## THK CO., LTD.

2-12-10, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8506 Japan
URL：http://www.thk.com/
TEL：+81-3-5730-3911　FAX：+81-3-5730-3916

**[About Company]**

THK's creative ideas and unique technology made the company worldwide pioneers in the development of the Linear Motion (LM) Guide mechanism. Today, our LM Guide devices are an indispensable component of mechanical and electronic systems in a wide variety of industries.
THK has also developed many other unique mechanical components, including the Ball Spline, Ball Screws and Link Balls, which are manufactured by us for supply to customers worldwide.

**[Main Exhibit]**

A company's business continuity is often called into question. Many believe that business continuity requires an enormous amount of effort, but there are some things that can be done without major difficulty, such as installing seismic isolators that protect the valuable property of a company from earthquakes.
THK Seismic Isolation Module - Model TGS
THK Seismic Isolation Table - Model TSD
THK Seismic Isolation Simulating Vehicle

## TRINA BIOREACTIVES AG

Grabenstrasse 8, Naenikon 8606, Switzerland
URL：http://www.trinabio.com/
TEL：+(41)449052010　FAX：+(41)449052011

**[会社概要]**

IVD 製造メーカーにバルク原材料および中間原材料を提供するスイスのメーカーです。陽性・陰性のヒト血清/血漿、コントロール及びキャリブレータ、R&D/QC 用の臨床サンプル、抗原と抗体、動物血清のご提供が可能です。ISO 9001:2008/13485:2003/14001:2004 で認定。スイスメディック(医療用認可機関)登録。trina@trinabio.com にお問合せ下さい。

**[主要出展品目]**

血清・血漿: ベース血清、脱脂血清、チャコール処理血清
陽性血漿: 感染症、自己免疫疾患、肝炎等
精製抗原・抗体: 天然・リコンビナント
OEM キャリブレーター・コントロール
バイオロジカルサービス: アッセイバリデーション
研究用クリニカル検体

## TRINA BIOREACTIVES AG

Grabenstrasse 8, Naenikon 8606, Switzerland
URL：http://www.trinabio.com/
TEL：+ (41) 449052010　FAX：+ (41) 449052011

**[About Company]**

Swiss manufacturer for bulk reagents and intermediates for the global IVD industry. Processed positive and negative human serum/plasma, Disease state materials, controls and calibrators as well as Clinical samples for R & D/QC, Antibodies and Antigens, Animal Sera. ISO 9001: 2008/13485: 2003/14001:2004 certified. Swiss Medics registered. trina@trinabio.com

**[Main Exhibit]**

Disease state, bulk control material
Plasma/Serum processed
Serum pooled/single
Source Plasma disease state, Donor Qualification
OEM Calibrators & Controls
Purified antigens
Clinical Specimen

## 株式会社TRホールディングス

103-0023 東京都中央区日本橋本町1-1-8 KDX新日本橋ビル10F
URL：http://tr-h.co.jp/
TEL：03-6265-1984　FAX：03-6265-1985

**[会社概要]**

TRホールディングスは、「調剤薬局事業」、「医療関連システム開発・販売事業」、「医薬品・化粧品・医療機器の輸入・製造・販売事業」、「医療用検査装置・機器の開発製造」の4つの領域を中心に事業展開を行っています。「医療用検査装置・機器の開発製造事業を展開しているスタックシステム」では、30年に及ぶラボオートメーション導入実績を活かし、特注機・OEM製品の開発・販売をしております。 品質管理システム・開発プロセスにより、お客様に最適な安全・高品質な製品を迅速に提供します。

**[主要出展品目]**

1）新開発検体容器
2）超小型ピペットユニット
3）ヌクレアーゼクリーナー

## TR Holdings Inc.

10F KDX Shin-nihonbashi Bldg.1-1-8, Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
URL：http://tr-h.co.jp/
TEL：+81-3-6265-1984　FAX：+81-3-6265-198

**[About Company]**

In terms of the design and development of R&D and digital control equipment, we have been a reliable partner to high-tech companies and research institutes. Creative planning power and new advanced technical capabilities are essential in our business today. With a solid technical philosophy, we are aggressively challenging newer and more sophistisd areas. In the digital field, we focus specifically on developments using new devices including DSP and FPGA.
Also, we are developing new robotic-arm using special mini-survo motor.

**[Main Exhibit]**

1）Newly developed Sample-container
2）Micro-mini Pipette unit
3）Nuclease Cleaner

## アークレイ株式会社

〒602-0008 京都市上京区岩栖院町59 擁翠園内
URL：http://www.arkray.co.jp/
TEL：050-5830-1000（代）　FAX：075-431-1202

**[会社概要]**

アークレイは、臨床検査用機器・体外診断用医薬品のメーカーです。糖尿病検査機器を中心に、尿検査機器、POCT関連機器、検査データ管理システムなどの開発・製造・販売からアフターサービスまでを一貫して行っています。また、新たな事業として遺伝子検査や動物用医療、機能性食品素材の領域でも基盤技術を活かした新製品・サービスの開発に取り組んでいます。活動領域はグローバルに広がり、現在80ヵ国以上でアークレイの幅広い製品ラインナップ・サービスを採用いただき、臨床検査の現場をサポートしています。展示ブースでお待ちしております。

**[主要出展品目]**

遺伝子解析装置i-densy IS-5320
全自動尿分析装置 オーションマックス AX-4061
データ管理システム用ソフト メックネットミニラボ
ユリフレットS　11UA
グリコヘモグロビン分析装置 アダムスA1c HA-8190V
グリコヘモグロビン分析装置 アダムスA1c ライトHA-8380

## ARKRAY, Inc.

Yousuien-nai, 59, Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008 Japan
URL：http://www.arkray.co.jp/
TEL：+81-50-5830-1000　FAX：+81-75-431-1202

**[About Company]**

ARKRAY, Inc. is a manufacturer of clinical testing devices and in vitro diagnostic reagents. From development, manufacturing and distribution to the after-sales servicing of instruments, our company covers all aspects of business and, whilst specializing in diabetes testing devices, we also develop and manufacture urine testing devices, POC-related devices and test data management systems. Furthermore, we are also effectively using our base technologies to engage in the development of new products and services within the fields of genetic testing, veterinary care and functional food products, which serve as new areas of business. As a result of our expansion, we now support the field of clinical testing on a global scale with ARKRAY products and services being used currently in over 80 countries. We look forward to meeting you at our booth.

**[Main Exhibit]**

Fully automated Gene analyzer i-densy IS-5320
Fully Automated Urine Analyzer AUTION MAX AX-4061
Laboratory data management system MEQNET MINILAB
UrifletS 11UA
Automatic Glycohemoglobin Analyzer ADAMS A1c HA-8190V
Automatic Glycohemoglobin Analyzer ADAMS A1c Lite HA-8380

## アイ・エル・ジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区三田1-3-30 三田神田ビル
URL：https://jp.werfen.com/
TEL：03-5419-1301　FAX：03-5419-1302

**[会社概要]**
アイ・エル・ジャパン㈱は、ウェルフェンの一員であるインスツルメンテイションラボラトリー(IL社)の日本法人です。ウェルフェンは、体外診断薬をはじめとして医療機器および科学機器分野に特化した製品を提供し、グローバルにヘルスケアビジネスを展開しています。IL社は、血液ガス分析の分野で50年間、血液凝固検査の分野で30年間の歴史を礎とした、革新的な技術と価値の創造によって、「Better Patient Care」をご提案します。
是非、ブースにお立ち寄り頂き、「Better Patient Care」のコンセプトが形となった、当社製品をご覧ください。

**[主要出展品目]**
血液ガス分析装置 GEM プレミア3500
血液ガス分析装置 GEM プレミア5000
血液凝固分析装置 ACL TOP 750 CTS シーティーエス
血液凝固分析装置 ACL TOP 550 CTS シーティーエス
免疫発光測定装置 ACL アキュスター

## I. L. Japan Co., Ltd.

Mita-kanda Bldg. 1-3-30, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan
URL：https://jp.werfen.com/
TEL：+81-3-5419-1301　FAX：+81-3-5419-1302

**[About Company]**
Founded in 1959, Instrumentation Laboratory is headquartered in Bedford, Massachusetts, USA and has operations worldwide. We're an integral part of Werfen, a global healthcare corporation dedicated to delivering the highest quality in vitro diagnostic products, medical devices and scientific instruments. With outstanding scientific resources and through industry alliances and strategic acquisitions, Werfen helps medical professionals everywhere improve the quality of care.

**[Main Exhibit]**
Blood Gas Analyzer GEM Premier 3500
Blood Gas Analyzer GEM Premier 5000
Coagulation Analyzer ACL TOP 750 CTS
Coagulation Analyzer ACL TOP 550 CTS
Immuno Chemiluminescent Analyzer ACL AcuStar

## アイディールブレーン株式会社

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス1301
URL：http://www.ibrain.jp/
TEL：03-5289-0066　FAX：03-5289-0067

アイディールブレーン"Ideal Brain"とは、理想を追求する頭脳集団という意味です。その理想は、多くの人々を自然災害(地震、台風等)から守るために、「NO.1」ならぬ「Only 1」の技術を駆使して、社会に貢献することであります。
その基本精神は、
1. 誰もやらないことをやる
2. 誰でも出来ないことをやる
3. 誰でもやることはやらない
4. 誰でも出来ることはやらない
当社は自由闊達な社風をモットーに、技術主導で果敢にチャレンジし、常に大自然の大きな流れに即して、「技術の美」を追求したいと念願します。

**[主要出展品目]**
免震装置μ-Solator(ミューソレーター)
・床に敷設するだけのシンプルな免震装置です。
・厚さは3 mm～、重量は5 kg～、耐荷重は100 t／$m^2$。
・最適な摩擦係数(μ＝10％)で、むやみに動かない免震です。
設置対象例
・各種分析装置・検体搬送システム・透析装置・サーバーラック　etc

## IDEAL BRAIN Co., Ltd.

1301 WATERRAS ANNEX, 2-105, Kanda-Awaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0063 Japam
URL：http://www.ibrain.jp/en/index.html
TEL：81-3-5289-0066　FAX：81-3-5289-0067

**[About Company]**
"Ideal Brain"means a think tank, which pursues an ideal. Our ideal is to contribute to the society by protecting people from natural disaster, such as earthquake and typhoon, with our technology.
Ideal Brain Company Principles are,
1. Do what no one else does.
2. Do what no one else can do.
3. Don't do what everyone else does.
4. Don't do what anyone else can do.
Our company challenges those boldly through technical innovation in a free and generous corporate culture. Ideal Brain's desire is to realize"the beauty of technology"which can coexist with the natural environment.

**[Main Exhibit]**
Earthquake Vibration Resistant System, μ-Solator
・Earthquake vibration resistant system simply by installing on the floor
・Thin(3 mm ～ thick), light(5 kg ～ for a pair of sheets) and durable (max load of 100 tons/$m^2$).
・Does not move under ordinary circumstances since it has an optimal friction factor of 10%
Installation object example
・Immunobiochemical measuring instrument・Sample transportation system・Dialyzer・Server Rack　etc

## 株式会社アイディエス

〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8-14-30
URL：http://www.idsma.com/profile/index.html
TEL：096-380-4225　FAX：096-389-2077

**[会社概要]**

株式会社アイディエスは医療用「検体搬送システム」において、世界のトップシェアを誇る「検体搬送システム」の専業メーカーです。
自社工場を活用した一貫生産で、開発・設計・加工・製造・販売・メンテナンスまでを自社で行なうことにより、高品質な製品を安定供給するだけでなく、様々なカスタマイズにも対応します。お客様のニーズに合わせて、最も使いやすいお客様のラボだけの「検体搬送システム」を構築いたします。
国内はもとより世界の医療現場に届けております。

**[主要出展品目]**

●検体搬送システム：IDS-CLAS X-1
●フロントエンド分注装置：IDS-CLAS 2800
●フロントエンド分注装置：IDS-CLAS 3600
●検査情報システム：LABOWARE
その他取り扱い商品
・全自動尿分注装置：IDS-CLAS･Hr

## IDS Co., Ltd.

8-14-30, Nagamine-higashi, Higashi-ku, Kumamoto 861-8038 Japan
URL：http://www.idsma.com/profile/index.html
TEL　+81-96-380-4225　FAX：+81-96-389-2077

**[About Company]**

Specializing "Laboratory Automation System", IDS has achieved its largest market share globally. The Integrated Manufacturing System, from product planning, designing, parts manufacturing & assembling throughout system servicing & maintenance, allows us to provide the stable supply of quality products. Use our experience to develop the only solution that meets your needs and fits your laboratory.
We deliver our user friendly products to the clinical sites around the world.

**[Main Exhibit]**

● Sample Processor : IDS-CLAS X-1
● Front-end Sample Processor : IDS-CLAS 2800
● Front-end Sample Processor : IDS-CLAS 3600
● Clinical Laboratory Information System : LABOWARE
(other Product Line)
・Fully Automated Urine Aliquotter : IDS-CLAS･Hr

## アイテック阪急阪神株式会社

〒553-0001 大阪市福島区海老江1-1-31
URL：http://itec.hankyu-hanshin.co.jp
TEL：06-6456-5223　FAX：06-6456-5252

**[会社概要]**

IT最前線に挑む専門家集団、それがアイテック阪急阪神です。
都市機能の根幹をなすシステムやネットワーク、ITを基盤とした多様なソリューションなど、新しい価値の創造に果敢にチャレンジ。
阪急阪神東宝グループの一員として、そしてダイナミックかつ信頼性に富んだ企業として、皆様を豊かな未来へとご案内いたします。

**[主要出展品目]**

臨床検査システム「MELAS-i」
感染制御支援システム「ICT Mate」
微生物検査システム「BCT Mate」

## ITEC HANKYU HANSHIN Co., Ltd.

1-1-31, Ebie, Fukushimaku, Osaka 553-0001 Japan
URL：http://itec.hankyu-hanshin.co.jp
TEL：+81-6-6456-5223　FAX：+81-6-6456-5252

**[About Company]**

ITEC HANKYU HANSHIN Co., Ltd. is the specialist organization of information technology.
A domain identity makes a medical system the start, are enterprises, such as outsourcing, and building-related supervisor control and elevator sale of Internet providers, web work, data center services, etc., etc., and is developing it broadly.
Aiming at the company which can contribute to social development with the state-of-the-art technology, an always new thing is challenged and worthy IT solution is created in the future, and it strives in order to respond to a visitor's reliance.

**[Main Exhibit]**

Laboratory Information System : MELAS-i
Information System for Infection Control Team : ICT Mate
The paperless system of a microbiological inspection : BCT Mate

## 旭化成株式会社

〒530-8205 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル
URL：http://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/
TEL：06-7636-3500

**[会社概要]**
旭化成は、ケミカルをコアテクノロジーとする繊維製品、化学品、エレクトロニクス関連素材を手掛け、当社の技術力が活かせるフィールドにおいて、グローバルに成長のチャンスを追及しています。また、旭化成グループを束ねる事業持株会社として、「グループ全体戦略の立案」「グループ資源配分の最適化」「グループ経営執行の監督」の役割を担うとともに、多様な事業領域を融合することによる「新規事業の創出」にも注力しています。

**[主要出展品目]**
ラテラルフローイムノアッセイ用標識粒子【NanoAct™】
体外診断薬（IVD）用不織布パッド

## ASAHI KASEI CORPORATION

Nakanoshima Dai-Bldg. 3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-8205 Japan
URL：http://www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/index.html
TEL：+81-6-7636-3500

**[About Company]**
Asahi Kasei Corp. develops fiber products, chemicals, and electronic related materials based on its core technology of chemistry, and globally pursues growth opportunities in the areas where we can leverage our technological advantages. In its holding company function, Asahi Kasei Corp. focuses on strategic planning and analysis, administration of resources, oversight of management execution, and development of new businesses which extend beyond the scope of any single field of business.

**[Main Exhibit]**
Labels for Lateral Flow Immunoassays）【NanoAct™】
Non-Woven Pad for In-Vitro Diagnostic Devices

## 旭電機化成株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路4-3-18
URL：http://www.smile-asahi.co.jp/
TEL：06-6976-1371　FAX：06-6976-8940

**[会社概要]**
創立/1950年11月
資本金/7500万円
従業員数/160名
営業内容/樹脂成型加工・塗装及びシルク印刷・組み立て加工・電機電材小物製造販売。
役員/代表取締役 原 直宏・専務取締役 原 守男
本社及び支社/大阪本社・名古屋工場・青山工場・東京営業所
取引銀行/三菱東京UFJ銀行・大阪シティ信用金庫・みずほ銀行

**[主要出展品目]**
弊社オリジナル採尿器具（ハルンキット・ハルンキットミニ・開栓具）

## ASAHI ELECTRO CHEMICAL.CO.,LTD

4-3-18, Kamiji, Higashinari-ku, Osaka, 537-0003 Japan
URL：http://www.smile-asahi.co.jp/english.html
TEL：06-6976-1371　FAX：06-6976-8940

**[About Company]**
Establishment November, 1950
A capital of ￥75,000,000
Number of employees 160 people
The business contents/Resin formation processing・Coat and silk print・Assembly processing・Electric denzai attachment making and selling
Official/Managing director Naohiro Hara・Managing director Morio Hara
Headquarters・Branch office/Osaka（Headquarters）/Nagoya・Mie Aoyama・Tokyo　Correspondent bank/Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank・Osaka city credit union・Nizuho Bank

**[Main Exhibit]**
The original urine collecting equipment(harunnkitto・harunnkitto-mini・Kaisengu)

## アジア器材株式会社

〒194-0022 東京都町田市森野1-27-14 サカヤビル3F
URL：http://www.asiakizai.co.jp
TEL：042-723-4670　FAX：042-728-0163

**[会社概要]**

アジア器材は、臨床検査をはじめとする多くの分野で必要とされる「プラスティック器材」を扱う製造メーカーです。今まで現場の方々からいただいた様々なご要望を形にすることで、製品ラインナップを充実させて参りました。その姿勢は変わらずに、これからも「現場の方々の声」を大切にしながら新しい製品作りを進めていきます。今後も続々リリースされるアジア器材の新商品にぜひご注目下さい。

**[主要出展品目]**

・スピッツ各種・スポイト各種・プラスチック試験管各種・サンプルカップ各種・容器各種

## Asia kizai Co., Ltd.

3F Sakaya Bldg. 1-27-14, Morino, Machida-shi, Tokyo 194-0022 Japan
URL：http://www.asiakizai.co.jp
TEL：+81-42-723-4670　FAX：+81-42-728-0163

**[About Company]**

Asia Kizai is an exclusive manufacturer of plastic disposable labware for clinical examinations and many other fields. We have offered a number of items by responding the requests of clients, which we regard as the most important. Please notice our new released items, and do not hesitate to ask us about it.

**[Main Exhibit]**

A variety of disposable plastic labware;
Such as tubes, pipettes, containers, sample cups and many others

## アボット ジャパン株式会社

〒108-6305 東京都港区三田3-5-27
URL：http://www.abbott.co.jp/
TEL：03-4555-1000　FAX：03-3457-6721

**[会社概要]**

「life. to the fullest.」―このキーワードは、私たちが常にお客様や社会の皆様にお伝えしたい信念や価値観を表すものです。米国イリノイ州シカゴに本拠を置くアボットは、世界中の国々に診断薬をはじめ、医療機器や栄養剤など、幅広いラインアップで質の高い製品やサービスを提供するあヘルスケアカンパニーです。
アボット ジャパンは、新生児から高齢者まで、これからも皆様の健康な生活のために貢献していきます。

**[主要出展品目]**

Alinity® iシステム
ARCHITECT® アナライザー i2000SR
（生化学測定オプション c16000 付タイプ）
ARCHITECT® アナライザー i1000SR
（生化学測定オプション c4000 付タイプ）
Alinity® hシステム
セルダイン サファイア®
セルダイン ルビー®
AlinIQ® AMS
AlinIQ® BIS
DSS
Abbott m2000rtTM アナライザー
Abbott m2000spTM 自動核酸抽出装置
i-STAT®1 アナライザー

## Abbott Japan Co., Ltd.

3-5-27, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-6305 Japan
URL：http://www.abbott.co.jp/
TEL：+81-3-4555-1000　FAX：+81-3-3457-6721

**[About Company]**

"life to the fullest" is a statement that describes - for our customers, our communities, our shareholders and all of our stakeholders - what we believe in and what we value, and what we strive to deliver in our day-to-day work. Abbott Laboratories, headquartered in Chicago, Illinois, U.S.A., is a global healthcare company providing comprehensive line of products and services of diagnostics, pharmaceuticals and nutrition to customers all over the world. Abbott Japan will continues to contribute health from infancy to the golden years.

**[Main Exhibit]**

Alinity® i
ARCHITECT® Analyzer i2000SR
(Clinical chemistry Option TBA-c16000 Attached Type)
ARCHITECT® Analyzer i1000SR
(Clinical chemistry Option TBA-c4000 Attached Type)
Alinity® h-series
CELL-DYN SAPPHIRE®
CELL-DYN RUBY®
AlinIQ® AMS
AlinIQ® BIS
DSS
Abbott m2000rt™ RealTime PCR
Abbott m2000sp™ Sample Extraction Automation
i-STAT®1 Analyzer

## アリーア メディカル株式会社

〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS ビル7F
URL：https://www.alere.com/jp/index.html
TEL：03-5326-7300　FAX：03-5326-7177

**[会社概要]**
AlereはAbbottの一員になりました。Abbottは適切な時に適切な医療をもたらす迅速検査のグローバルリーダーです。感染症、循環器代謝系疾患、乱用薬物関連に対する私たちの幅広い検査ポートフォリオは、迅速かつ信頼性の高い、治療方針の決定に役立つ情報を提供することで、医療の質の向上に貢献し、より良い医療経済性を可能にします。2017年に は全世界に10億テスト以上をお届けいたしました。

**[主要出展品目]**
今回出展はありません。

## Alere Medical Co., Ltd.

7F Shinjuku NS Bldg. 2-4-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0807 Japan
URL：https://www.alere.com/jp/index.html
TEL：+81-3-5326-7300　FAX：+81-3-5326-7177

**[About Company]**
Alere is now Abbott. Abbott is a global leader in rapid diagnostic tests that deliver the right care, at the right time. Our comprehensive portfolio of tests for infectious disease, cardiometabolic disease and toxicology provide fast, reliable and actionable information that help improve quality of care and enable better clinical and economic health outcomes. In 2017, we delivered more than one billion tests to healthcare professionals and patients around the world.

**[Main Exhibit]**
There is no exhibition this time.

## アルフレッサ ファーマ株式会社

〒540-8575 大阪市中央区石町2-2-9
URL：http://www.alfresa-pharma.co.jp/profile/gaiyou.html
TEL：06-6941-0308　FAX：06-6943-8212

**[会社概要]**
アルフレッサ ファーマは、アルフレッサグループの掲げる健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できる「ヘルスケアコンソーシアムの実現」に基づき、グループの一員として医薬品・診断薬・医療機器および健康関連製品の研究開発、製造、販売を通して、世界の人々の健康文化に貢献すべく取り組んでおります。

当社は、得意とする睡眠障害・てんかん等の中枢神経系疾患領域の医薬品、大腸がん検診の検査機器や各種感染症の迅速診断検査および長年培った技術と経験のある手術用縫合糸等の医療機器の各分野において、多様な医療ニーズにお応えする高品質な製品の研究開発、製造に努めております。

アルフレッサ ファーマは、今後も安心・安全・誠実なモノづくりを基本とし、より高品質で付加価値の高い製品の研究開発と安定供給に努め、多様な医療ニーズにお応えできる体制を築いてまいります。

**[主要出展品目]**
全自動便尿分析装置AA01
便潜血自動分析装置ヘモテクトNS-Prime
その他POCT製品等

## Alfresa Pharma Corporation

2-2-9, Kokumachi, Chuo-ku, Osaka 540-8575 Japan
URL：http://www.alfresa-pharma.co.jp/profile/gaiyou.html
TEL：+81-6-6941-0308　FAX：+81-6-6943-8212

**[About Company]**
The Alfresa Group aims to become a Healthcare Consortium that provides products and services in every health-related field. Based on this philosophy, Alfresa Pharma strives to contribute to a culture of health among the people of the world through the development, manufacture and sale of pharmaceuticals, diagnostic reagents, medical devices and health-related products.

We offer sleep disorder and epilepsy treatments in our specialty area of neuropsychiatric pharmaceuticals, testing instruments for colorectal cancer screenings, and rapid-diagnosis instruments for various types of infectious disease. Also, in the area of medical devices we provide surgical sutures that incorporate technologies and experience honed over many years. Across these various fields, we conduct high-end product R&D and manufacturing to meet diverse medical needs.

Maintaining its focus on reliable, safe and sincere manufacturing, Alfresa Pharma will continue conducting R&D on and working to ensure a stable supply of high-quality, high-value-added products. We will strive to create a structure that responds to diverse medical needs.

**[Main Exhibit]**
Discrete Clinical Chemistry Automatic Analyzer AA01 for fecal and Urine Samples
Automatic FIT analyzer NS-Prime
POCT products

## 株式会社イードクトル

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-19新大阪ヒカリビル
URL：http://edokt.com/
TEL：06-6324-6222　FAX：06-6324-6211

**[会社概要]**
情報化時代の今、病院の環境は益々厳しい状況にあります。
私共イードクトルは病院システムを通じて、検査の厳しい現場に即したシステム開発を充実させ、検査の現場に対して貢献を行う事業体を目指しています。

**[主要出展品目]**
部門受付を統合する「部門連携基盤システム　ＭｉＣＳ」をご紹介致します。
・部門システムがそれぞれに持っている情報の共有。
・患者の待ち時間評価をしたくてもボトルネックがわからない。
・部門には存在するが上位へ連携していない情報がある。
・診療現場で働く職員は部門ごとで受付・実施の方法も異なる。
このようなお悩みを解決するソリューションです。
是非、お気軽にブースにお立ち寄りください。

## eDoktor Co., Ltd.

Sinosakahikari Bldg. 1-20-19, Higashinakajima, Higashiyodogawa-ku Osaka-shi, Osaka 533-0033 Japan
URL：http://edokt.com/
TEL：+81-6-6324-6222　FAX：+81-6-6324-6211

**[About Company]**
Now the information age, the hospital environment can be found in more and more difficult situation.
Our e-Doktor through the hospital system, to enhance the system development in line with the strict field of inspection, we aim to entities to perform a contribution to the field of inspection.

**[Main Exhibit]**
I'll introduce "section cooperation base system MiCS" into which a section reception is integrated.
・The information a section system has respectively is shared.
・Even if I'd like to estimate the waiting time of the patient, a bottleneck isn't understood.
・It exists in the sector, but there is information that is not in cooperation to a higher level.
・Staff working in the medical field is accepted by each department, the method of implementation is different.
It is solution to solve such a trouble.
Please drop in at the booth willingly.

## 株式会社医学生物学研究所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-5-3 KDX 名古屋栄ビル10F
URL：http://www.mbl.co.jp
TEL：052-238-1901　FAX：052-238-1440

**[会社概要]**
自己免疫疾患を中心とした臨床検査薬、基礎研究用試薬メーカーです。
抗体技術を駆使した抗体医薬や先端バイオテクノロジーの研究開発を行っています。

**[主要出展品目]**
今回出展はありません。

## MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES Co., Ltd.

10F KDX Nagoya Sakae Bldg. 4-5-3 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008 Japan
URL：http://www.mbl.co.jp
TEL：+81-52-238-1901　FAX：+81-52-238-1440

**[About Company]**
MBL is the leading IVD and RUO reagents maker in Japan, whose main products include diagnostic reagents for autoimmune diseases. Using of the antibody-making technologies, MBL researches and develops antibody drugs and state-of-the-art biotechnology reagents.

**[Main Exhibit]**
There is no exhibition this time.

## 株式会社石川コンピュータ・センター

〒920-0398 石川県金沢市無量寺町ハ6-1
URL：http://www.icc.co.jp/
TEL：076-268-8315　FAX：076-268-7145

**[会社概要]**
【設立】1972年10月5日
【資本金】2億2,200万円
【代表取締役社長】多田和雄
【従業員数】397名
【事業概要】
・ソフトウェア開発（公共機関向け、医療機関向け、民間企業向け）
・システム構築－ファシリティマネジメント、ハードウェア販売
・アウトソーシング－受託情報処理
・ネットワーク－データセンター、商用ISP「インクル」

**[主要出展品目]**
・臨床検査システム「PC-検査」

## Ishikawa Computer Center Co., Ltd. (ICC)

Ha6-1, Muryoji-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0398 Japan
URL：http://www.icc.co.jp/
TEL：+81-76-268-8315　FAX：+81-76-268-7145

**[About Company]**
【Established】October 5, 1972
【Capitalized】222 million yen
【President and Representative Director】Kazuo Tada
【Number of Employees】397
【Main Exhibit】
・Software development (for public agencies, medical institutions, and private businesses)
・System architecture- facility management, and sale of hardware
・Outsourcing and contract information processing
・Network- Data Center and ISP for the commercial application, "incl"

**[Main Exhibit]**
・Clinical exam system "PC-KENSA"

## 株式会社イムコア

〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッシオシエナ5F
URL：http://www.immucor.com/ja-jp/
TEL：0120-16-4521　FAX：03-5777-4529

**[会社概要]**
イムコアは輸血検査分野に特化した世界的な臨床検査試薬・機器メーカーです。病院検査室、検査センター、血液センターで輸血前検査に使用される製品を開発、製造、販売しています。イムコアは従来用手法で行われていた輸血検査を自動化する機器の開発によりこの分野に革命を起こしました。

**[主要出展品目]**
全自動輸血検査装置 ECHO
輸血管理システム ITM

## Immucor K.K.

5F Palazzo Siena, 2-4-6, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan
URL：http://www.immucor.com/ja-jp/

**[About Company]**
Immucor, Inc. is a global in vitro diagnostics company specializing in the area of pre-transfusion diagnostics. We develop, manufacture, and sell products used by hospital, blood banks, clinical laboratories, and blood donor centers to detect and identify certain properties of human blood prior to patient transfusion. We have revolutionized the industry through our dedication to automating manual processes in the blood bank laboratory.

**[Main Exhibit]**
ECHO (Fully Automated Blood Testing Instrument)
ITM (Immucor Transfusion Management)

## 株式会社エイアンドティー

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル
URL：http://www.aandt.co.jp/
TEL：045-440-5810　FAX：045-440-5820

**[会社概要]**

1978年5月の創業以来、「医療の質の向上と、医療コストの削減に貢献する」という考えのもと、臨床検査にかかわるC・A・C・L(Chemicals、Analyzers、Computers、Lab-Logistics)全ての分野において、製品の開発・製造・販売・カスタマーサポートまでを一貫して行っています。
展示ブースでは、臨床検査室を統合的に支援する製品群をご紹介します。

**[主要出展品目]**

臨床検査情報システム：CLINILAN Series
検体検査自動化システム：CLINILOG V4
グルコース分析装置：GA09 II

## A&T Corporation

2-6, Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0056 Japan
URL：http://www.aandt.co.jp/eng/
TEL：+81-45-440-5813　FAX：+81-45-440-5821

**[About Company]**

Under our mission to contribute to the quality improvement and cost reduction in medical care, A&T has been developing, manufacturing, distributing and providing customer support for products in the fields of CACL（Chemicals, Analyzers, Computers, Lab-Logistics）that are essential to clinical laboratory operation since May of 1978.
A line-up of products which will faciliate comprehensive solutions for clinical laboratories will be presented.

**[Main Exhibit]**

Laboratory Information System : CLINILAN Series
Laboratory Automation System : CLINILOG V4
Glucose Analyzer : GA09 II

## 栄研化学株式会社

〒110-8408 東京都台東区台東4-19-9
URL：http://www.eiken.co.jp
TEL：03-5846-3305(大代表)　FAX：03-5846-3476

**[会社概要]**

創立：1939年(昭和14年)2月20日
主な事業内容：医薬品、試薬、医療および理化学機械器具などの製造、販売ならびに輸出入販売
従業員数：単独649名、連結694名(2017年3月31日現在)
本社・事業所：本社・〒110-8408 東京都台東区台東4-19-9
営業所・札幌、仙台、東京第一、東京第二、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡

**[主要出展品目]**

便潜血検査：自動分析装置(OC センサーPLEDIA®、OCセンサーio®)
尿検査用装置：尿自動分析装置(US-3500、US-2200、US-1200)
遺伝子検査用装置：リアルタイム濁度測定装置(LoopampEXIA®)
薬剤感受性検査：微生物感受性分析装置(DPS192iX®、IA01 MIC Pro、感染制御トータルシステム)

## EIKEN CHEMICAL Co., Ltd.

4-19-9, Taito, Taito-ku, Tokyo 110-8408 Japan
URL：http://www.eiken.co.jp
TEL：+81-3-5846-3305（Main switchboard）　FAX：+81-3-5846-3476

**[About Company]**

Founded : February 20, 1939
Business : Manufacturing and sales of clinical diagnostics and equipments
Number of Employees : 649（March 31, 2017）* Parent company only
Major Offices : Headquarters, 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-8408 Japan
Sales Office（Japan）, Sapporo, Sendai, Tokyo-I, II, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka
Europe Office, Strawinskylaan 817 TW. A, 8F 1077XX Amsterdam, The Netherlands

**[Main Exhibit]**

Fecal occult blood test : Fully automated fecal occult blood analyzer（OC-SENSOR PLEDIA, OC-SENSOR io）
Urinalysis test : Fully automated urine analyzer（US-3500, US-2200, US-1200）
Molecular genetics（"LAMP"）: Realtime Turbidimeter（EXIA）
Antimicrobial Susceptibility Testing（DPS192ix, IA01 MIC Pro）

## 株式会社エクセル・クリエイツ

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル5F
URL：http://www.excel-creates.jp/
TEL：06-6121-2130　FAX：06-4964-1133

**[会社概要]**
社会の“実”(みのり)を願い、創造を続ける会社です。
医療機関向けのパッケージソフトウェアを製造、販売しております。
より優れたソフトウェアを創造し、提供し続けます。

**[主要出展品目]**
統合型データ管理システム「FORZ」
臨床検査システム：FORZ 検査システム
画像ファイリングシステム：FORZ画像システム
健診システム：FORZ健診システム

診療支援部門・検査部門を応援します。

## Excel-Creates, Inc.

5F Sakaisuji Best Bldg. 1-16-13, Minamisenba, Chuo-ku, Osaka 542-0081 Japan
URL：http://www.excel-creates.jp/
TEL：+81-6-6121-2130　FAX：+81-6-4964-1133

**[About Company]**
Wish "Harvest" of society, and continue to the imagination. Producing a package of software for medical institutions, and sells. Create a better software, will continue to provide.

**[Main Exhibit]**
Integrated Data Management System; FORZ
Laboratory Information System; FORZ
General-purpose Imaging System; FORZ
Health testing system; FORZ

## エムエステクノス株式会社

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-6 小伝馬町松村ビル2F
URL：http://www.mstechnos.co.jp/
TEL：03-6277-2706　FAX：03-6277-2707

**[会社概要]**
自動分注装置・分注機の専門メーカーのエムエステクノスは、ライフサイエンスにおける創薬、臨床など各種検査、研究用の装置を製造販売しています。

**[主要出展品目]**
自動分注希釈装置

## M S Technos CORPORATION

9-6, Nihonbashi-kodemma-cho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0001 Japan
URL：http://www.mstechnos.co.jp/
TEL：+81-3-6277-2706　FAX：+81-3-6277-2707

**[About Company]**
M S TECHNOS, a leading manufacture of automated pipetting & dispensing systems, makes and sells various equipments for drug discovery, clinical study and research in life science.

**[Main Exhibit]**
Automated dispensing system

## 株式会社エル・エム・エス

〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-7 田中ビル
URL：http://www.lms.co.jp/
TEL：03-5802-2741　FAX：03-5802-2773

**[会社概要]**
【設立】1985年12月
【資本金】2億9800万円
【従業員数】182名
【事業所】本社（東京）札幌、仙台、北関東、沼津、名古屋、金沢、京都、大阪、福岡、沖縄、名古屋配送センター、東京配送センター
【事業内容】医療機器、検査・診断機器の輸入及び販売、その他理化学製品関連取扱い

**[主要出展品目]**
血小板凝集能測定装置 ヘマトレーサーシリーズ
赤血球沈降速度測定装置 ベスマティックシリーズ
血液凝固測定装置 KCシリーズ
POCT測定装置 ニコカードCRP
各種ピペット

## LMS Co., Ltd.

3-6-7, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.lms.co.jp/
TEL：+81-3-5802-2741　FAX：+81-3-5802-2773

**[About Company]**
【Established】Dec. 1985
【Capital】298M JPY
【Employee】182
【Offices】Main Office（Tokyo）, Sapporo, Sendai, Kitakanto, Numazu, Nagoya, Kanazawa, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Okinawa, Nagoya Logistics Center, Tokyo Logistics Center
【Mission】Importing and Distribution of Medical and Diagnostic Devices, and scientific researchrelated products

**[Main Exhibit]**
Platelet Aggregation Analyzer Hematracer Series
Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer Ves-matic
Blood Coagulation Analyzer KC Series
POCT Analyzer NycoCard CRP
Variety of pipettes

## オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
URL：http://www.OrthoClinicalDiagnostics.com
TEL：0120-03-6527

**[会社概要]**
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックスは、臨床検査を通して世界中の人々の健康に貢献することを使命とし、75年以上もの間、臨床検査・診断薬業界において重要な役割を担い、病院、血液センター、検査センターから選ばれるパートナーとなりました。血液型の診断分野における貢献から始まり、近年では検査システムを開発することで、医療従事者が治療における適切な診断ができるよう、早い段階でより適切な情報を得ることができる臨床検査機器・試薬を提供し続けています。

**[主要出展品目]**
ビトロス® XT 7600、ビトロス® 4600、ビトロス® オートメーションソリューションズ、オーソビジョン® Max、オーソビジョン®、BTD® X2、オーソ® バイオビュー™ ワークステーション

## Ortho-Clinical Diagnostics K.K.

16F Gate City Osaki East Tower, 1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan
URL：http://www.OrthoClinicalDiagnostics.com
TEL：0120-03-6527

**[About Company]**
Ortho Clinical Diagnostics is committed to improving and saving lives with diagnostics. For more than 75 years Ortho has transformed in vitro diagnostics and its made us a trusted partner of hospitals, hospital networks, blood banks and labs around the world. From our earliest work in blood typing to the latest developments in laboratory systems, we’ ve pioneered lifeimpacting advances that have helped medical professionals diagnose conditions early and make better-informed treatment decisions.

**[Main Exhibit]**
VITROS® XT 7600, VITROS® 4600, VITROS® Automation Solutions, ORTHO VISION® Max, ORTHO VISION®, ORTHO® BioVue® Workstation, BTD® X2

## 株式会社オネスト

〒113-0033 東京都文京区本郷4-9-25 真成館ビル
URL：http://www.honest.co.jp/
TEL：03-5689-5901　FAX：03-5689-5993

**[会社概要]**
株式会社オネストでは、医療パッケージを始めとして、お客様毎の詳細なニーズに合致したソフトウェアを開発から保守までご提供いたします。

**[主要出展品目]**
検体検査システム／ハートレー、感染管理支援システム／ICTweb
特長：ハートレーは、電子カルテ時代に対応したセキュリティを備え、検体検査作業の流れを熟知した画面構成となっており、各種アラート機能も充実させ、効率化と臨床サービスの向上をサポートします。
ICTwebは、微生物検査システム「アスティⅡ」の検査データを基本として、投薬情報、バイタル情報、転科転棟情報、治療経過などを一元管理し、院内感染対策に有用な情報を視覚的に提供するとともに、日々のラウンド情報を取込み、時系列的にアウトブレイクの早期発見と感染予防を支援するシステムです。
〔取扱い商品〕
HONEST メディカルシステムシリーズ
①検体検査システム「HARTLEY／ハートレー」
②感染管理支援システム「ICTweb ／アイシーティ・ウェブ」
③微生物検査システム「ASTY Ⅱ／アスティ・ツー」
④生理検査システム「Phylsia／フィルシア」
⑤輸血管理システム「RhoOBA／ルーバ」
⑥病理検査システム「WebBEAT／ウェブビート」

## HONEST Co., Ltd.

4-9-25, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.honest.co.jp/
TEL：+81-3-5689-5901　FAX：+81-3-5689-5993

**[About Company]**
At Honest, we provide medical systems packages and a range of other software that is tailored to meet the precise needs of each of our clients. Moreover, we ourselves undertake every product stage, from development through to maintenance.

**[Main Exhibit]**
HARTLEY（Total Clinical Laboratory Evolution System）maintaining a high level of security, Total Clinical Laboratory Evolution System improves the efficiency and the quality of clinical services with its flexible display based on the workflow of laboratory tests.

Phylsia（Physiological System）Physiological System provides safe and effective management of appointments and test results in physiological works.

ASTY Ⅱ（Total System of Microbiology and Infection Control）Total System of Microbiology and Infection Control offers safe and effective operations with its flexible display based on the workflow.

RhoOBA（Total System of Blood Transfusion and blood products control）Provides safe and effective management of blood transfusion tests and blood product stocks.

ICTWeb（Total support Web system of Infection Control Team）Total support Web system of Infection Control Team offers Infection Control and outbreak observation.

## オルガノ株式会社

〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8
URL：http://www.organo.co.jp/
TEL：03-5635-5191　FAX：03-3699-7220

**[会社概要]**
オルガノは3事業を柱として事業展開をしています。
・プラント事業は大規模プラントから工業団地、中小工場にいたるまであらゆる産業分野にプロセス用水のシステムを提供します。
・ソリューション事業は設備の効率化、水処理能力のアップ、水質向上などさまざな付加価値を提供します。
・機能商品事業は標準化された水処理装置や水処理薬品をさまざまなニーズに合わせて提供しています。

**[主要出展品目]**
ピュアライトPRA/PRシリーズ、スーパーデサリナーSDシリーズ

## Organo Corporation

1-2-8, Shinsuna, Koto-ku, Tokyo 136-8631 Japan
URL：http://www.organo.co.jp/
TEL：+81-3-5635-5191　FAX：+81-3-3699-7220

**[About Company]**
Organo operates three businesses : the plant business sells water treatment systems , the solution business maintains and manages delivered systems and the functional business sells standard products and water treatment chemicals.

**[Main Exhibit]**
PURELITE PRA/PRO Series, SUPER DESALINER SDA Series

## 株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18
URL：http://www.kainos.co.jp/
TEL：03-3816-4485　FAX：03-3816-6517

**[会社概要]**

カイノスは、生化学検査試薬（自動分析装置用試薬）をはじめとして、腫瘍マーカーなどの免疫学的検査試薬、輸血検査用機器・試薬、POCT 検査用試薬、遺伝子検査キットなどを製造・販売しているメーカーです。
多様なラインナップで臨床検査部門のニーズにお応えするとともに、独創的な製品の開発・提供に努めています。

**[主要出展品目]**

ゲルカラム遠心凝集法 輸血検査用カード試薬 DG Gel カード
全自動輸血検査装置 Erytra
全自動輸血検査装置 WADiana Compact
カード用インキュベータ DG Therm
カード用遠心機 DG Spin
カード用リーダー DG Reader

## KAINOS Laboratories, Inc.

2-38-18, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.kainos.co.jp/
TEL：+81-3-3816-4485　FAX：+81-3-3816-6517

**[About Company]**

KAINOS Laboratories, Inc. is a manufacturer/distributor of in vitro diagnostic reagent/instrument such as:
- reagents for clinical chemistry testing
- reagents for immunological testing
- reagents and instruments for Immunohematology testing
- reagents for POCT testing
- genetic testing kits, etc.

In addition to responding to the needs of clinical laboratories with various lines of existing products, Kainos aggressively drives the development of innovative new offerings.

**[Main Exhibit]**

DG Gel cards - Gel cards based on the column agglutination technique for Immunohematology testing
Erytra- Fully Automated Instrument for Immunohematology testing
WADiana Compact - Fully Automated Instrument for Immunohematology testing
DG Therm - Incubator for DG Gel cards
DG Spin - Centrifuge for DG Gel cards
DG Reader - Reader for DG Gel cards

## 関東化学株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1
URL：http://www.kanto.co.jp
TEL：03-6214-1091　FAX：03-3241-1049

**[会社概要]**

関東化学は1944年（昭和19年）の設立以来、総合試薬メーカーとして成長を続けています。事業は、試薬、電子材料、臨床検査薬、化成品の４つの分野からなり、品質の高さで強い競争力を持つ製品を世界へお届けしています。

**[主要出展品目]**

自動分析装置用試薬
　JSCC標準化対応試薬（シカリキッド®シリーズ、シカフィット®シリーズ）
　ラテックス免疫比濁法試薬（サイアス®シリーズ）
薬剤耐性菌関連
　鑑別ディスク／酵素基質培地（クロモアガーシリーズ）
　遺伝子検査キット（シカジーニアス®PCRキットシリーズ）
細菌検査の精度管理に…
　MBL標準菌株
機器・機材
　リキッドハンドリング製品（BRAND社）
　キャピラリー電気泳動装置 QIAxcel Advanced
　自動染色装置 ポリステイナー

## KANTO CHEMICAL CO., INC.

2-2-1, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022 Japan
URL：http://www.kanto.co.jp
TEL：+81-3-6214-1091　FAX：+81-3-3241-1049

**[About Company]**

Kanto Chemical has been growing as a comprehensive reagents manufactures since the company's establishment in 1944. Reagents, electronic chemicals and performance chemicals, diagnostics agents and fine chemicals comprise the core business in a global market.

**[Main Exhibit]**

Reagent For Clinical Analyzer
　JSCC Standardization Methods (Cica Liquid® Series, Cica Fit® Series)
　Immuno Turbidimetric Tests (Cias® Series)
Products related to AMR
　Detection Disks / Chromogenic Media (Chromagar Series)
　Genetic Test kit (Cica Geneus® PCR Kit Series)
Products related to QC at Bacteria test
　MBL Reference strains
Instruments for Experimentation and Research
　Liquid Handling Device (From BRAND)
　Capillary Electrophoresis Device QIAxcel Advanced
　Auto Stainer POLY STAYNER

## キヤノンメディカルシステムズ株式会社

〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町70-1
URL：https://jp.medical.canon/
TEL：03-6369-9648　FAX：044-920-2161

**[会社概要]**
最先端の医用システムによって、世界中の人々の健康といのちを守るために、高品質で信頼性の高い医療機器・システムをいち早く開発・提供するとともに、徹底した保守サービスによって人々の健やかな生活の実現に貢献します。
＜業務内容＞
医療用機器（X線診断システム、CTシステム、MRIシステム、超音波診断システム、放射線治療装置、核医学診断システム、検体検査システム、ヘルスケアIT ソリューションなど）の製造、販売、技術サービス

**[主要出展品目]**
臨床化学自動分析装置
TBA-c シリーズ（TBA-c16000免疫測定オプション付タイプ）
TBA-FRシリーズ（TBA-FX8/TBA-2000FR/TBA-120FR）
他

## Canon Medical Systems Corporation

70-1, Yanagi-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0015 Japan
URL：https://jp.medical.canon/
TEL：+81-287-26-5320　FAX：+81-287-26-5321

**[About Company]**
Aims to maximize the quality, safety, and efficiency of medical care, supporting clinical practice with reliable quality and cutting-edge technology. Our advanced applications, supported by highly reliable technology, open the door to the next stage of medical care.
< Scope of business >
Development, manufacture, sale and technical services for medical equipment (including diagnostic Xray systems, medical X-ray CT systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, radiation therapy systems, diagnostic nuclear medicine systems, medical sample testing equipment, and information systems for medical equipment)

**[Main Exhibit]**
Clinical Chemistry Automated Analyzers
TBA-c Series (TBA-c16000 integration type)
TBA-FR Series (TBA-FX8/TBA-2000FR/TBA-120FR)
Others

## 株式会社キューメイ研究所

〒870-0846 大分県大分市大字古国府永畑549-3
URL：http://www.q-may.jp/
TEL：097-545-5051　FAX：097-545-8052

**[会社概要]**
～予防医学の発展は私たちの使命です～ 私たちキューメイ研究所は血液凝固試薬のパイオニアです。 社会貢献の理念のもと、お客様の信頼と満足を得られる高品質な製品を提供します。

**[主要出展品目]**
○体外診断用医薬品ファクターオートシリーズ（ラテックス試薬） P-FDP/Dダイマー/フィブリノーゲン/FXⅢ-M/FDP（尿または血清）
○イムノクロマト定量装置
○イムノクロマト定量キット P-FDP/Dダイマー/FXⅢ etc

## Q-may Laboratory Corporation

549-3, Nagahata, Furugo, Oita-shi, Oita 870-0846 Japan
URL：https://q-may.amebaownd.com/
TEL：+81-97-545-5051　FAX：+81-97-545-8052

**[About Company]**
～ Development of preventive medicine is our mission ～
Our Q-may Laboratory is a pioneer of blood coagulation reagent. Under the philosophy of social contribution, we will provide high quality products that will give customers trust and satisfaction.

**[Main Exhibit]**
○ In vitro diagnostic reagents
Factor Auto series (latex reagent) P-FDP/D dimer/Fibrinogen/F-XIII M/FDP (urine or serum)
○ Immunochromatometer
○ Immunochromatometric kit
P-FDP/D dimer/F-XIII etc.

## 協和メディシード株式会社

〒530-0022 大阪市北区浪花町4-17
URL：http://www.kyowa-mediceed.co.jp
TEL：06-6147-2392　FAX：06-6147-2393

**[会社概要]**
臨床検査診断薬から一般医療機器まで幅広く提供。
絶体的な幸福感を追求する為に～win-win から happy-happy へ～を目指して参ります。

**[主要出展品目]**
フリーラジカル解析装置、血糖測定器、乳がんPAT、NS オートP-FDP、NS オートDダイマー

## Kyowa Mediceed Co., Ltd.

4-17, Naniwa-cho, Kita-ku, Osaka 530-0022 Japan
URL：http://www.kyowa-mediceed.co.jp
TEL：+81-6-6147-2392　FAX：+81-6-6147-2393

**[About Company]**
～ to happy-happy from win-win ～
We aim at improving people's quality of life（QOL）through solving social problems in the area of medical environments with new ideas.

**[Main Exhibit]**
FREE carpe dime,GLUCOSE METER,BREAST SELF TEST
NS AUTO D-Dimer
NS AUTO P-FDP

## 協和メデックス株式会社

〒104-6004 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアX-4F
URL：http://www.kyowamx.co.jp/
TEL：03-6219-7600　FAX：03-6219-7614

**[会社概要]**
協和メデックスは、医療機関や登録衛生検査所で臨床検査に使用される体外診断用医薬品（診断薬）や自動分析装置の研究開発および製造・販売を主に行っています。
体外診断用医薬品の分野では、日本で初めての酵素法による総コレステロール定量検査薬となった「デタミナー®TC」を1975年に発売以来、脂質異常症の指標となる総コレステロール（TC）、中性脂肪（TG）、HDLコレステロール、LDLコレステロールを測定する体外診断用医薬品を独自に研究開発し販売、「脂質の協和」として医療の現場で評価を受けています。そのほか、糖尿病、心疾患、がん、アレルギーの領域やコンパニオン診断薬などの製品開発・製造・販売を行っております。

**[主要出展品目]**
糖尿病検査項目自動分析装置　DM-JACK®Ex+
グリコヘモグロビン分析装置　A1c iGear Quick K
グリコヘモグロビンA1c測定キット　メタボリード®HbA1c
同時多項目アレルゲン特異的IgE測定キット　マストイムノシステムズV

## Kyowa Medex Co., Ltd.

Harumi Triton Square X-4F, 1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6004 Japan
URL：http://www.kyowamx.co.jp/en
TEL：+81-3-6219-7605　FAX：+81-3-6219-7614

**[About Company]**
Kyowa Medex is a company specialized in researching, developing, and marketing in vitro diagnostics（IVDs）and analyzers used in medical institutions or commercial laboratories.
In 1975, we launched "Determiner TC", the first enzymatic reagent for measuring total cholesterol in Japan. Since then, we have dedicated ourselves to researching, developing, and marketing not only IVDs for measuring total cholesterol（TC）but also IVDs for triglycerides（TG）, HDL cholesterol, and LDL cholesterol, all of which are markers of hyperlipidemia. These achievements have given us remarkable reputations as "Kyowa, specialist in lipid" among clinical professionals. Our products and R&D activities also cover the fields of diabetes, heart disease, cancer, allergy, and companion diagnostics.

**[Main Exhibit]**
DM-JACK®Ex+
A1c iGear Quick K
Reagent HbA1c
MAST-Immunosystems

## 極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8
URL：http://www.kyokutoseiyaku.co.jp
TEL：03-5645-5664　FAX：03-5645-5703

**[会社概要]**
極東製薬工業株式会社は臨床検査試薬関連の総合メーカーとして、臨床検査試薬（体外診断用医薬品）、細菌検査用培地・試薬、医療用器材、細胞培養関連等のバイオ関連製品の製造・販売を行っております。
【極東ポリシー】
・我々の使命は、3つの信条に基づく技術力強化を通じて、人類の健康と福祉に貢献すること
・我々の価値観は、変化や差異を受容できる集団・組織であること
・そして、我々の志は、特定の分野・市場における最高の企業であること

**[主要出展品目]**
今回出展はありません。

## KYOKUTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL Co., Ltd.

7-8, Nihonbashi-Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0024 Japan
URL：http://www.kyokutoseiyaku.co.jp/english/index.html
TEL：+81-3-5645-5664　FAX：+81-3-5645-5703

**[About Company]**
Kyokuto Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. develops clinical diagnosis technologies that focus on clinical microbiology, clinical chemistry, and immunodiagnostics. We have also developed technology for cell culture media that is suitable for cell growth and production in industrial use. By making full use of our excellent product quality and technological offerings, we continue to create novel products that help improve human health and quality of life.

**[Main Exhibit]**
There is no exhibition this time.

## 久保田商事株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9
URL：http://www.kubotacorp.co.jp
TEL：03-3815-1331　FAX：03-3814-2574

**[会社概要]**
1920年創業
独自の技術で遠心機の新しい時代をリードするKUBOTA

**[主要出展品目]**
遠心分離機

## KUBOTA CORPORATION

3-29-9, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.centrifuge.jp
TEL：+81-3-3815-1331　FAX：+81-3-3814-2574

**[About Company]**
Since 1920
Kubota is just leading new centrifuge era through its unique technique!

**[Main Exhibit]**
Centrifuge

## 株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-44
URL：https://www.gbo.com/ja_JP
TEL：03-3505-8050　FAX：03-3505-8945

**[会社概要]**

グライナー社はプラスチック製真空採血管分野のテクニカルリーダーとして、最も高い品質基準に即した商品を提供しております。グライナー社で生産されたバキュエット製品は100 以上の国で販売されており、病院、検査センター、クリニックや献血センターなど幅広い分野で使用されています。
医療には国境がないので、弊社の製品は世界中の医療従事者に使用されております。

**[主要出展品目]**

真空密封型採血管バキュエット
微量採血管ミニコレクト
バキュエットホルダー
駆血帯Super-T
その他採血関連製品

## Greiner Bio-one Co., Ltd.

2-17-44, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
URL：https://www.gbo.com/ja_JP
TEL：+81-3-3505-8050　FAX：+81-3-3505-8945

**[About Company]**

As technological leader in the field of sample collection using products made out of plastic, Greiner Bio-One provides the highest of quality standards. The VACUETTE® product line, manufactured by Greiner Bio-One and sold in more than 100 countries throughout the world, is used in hospitals, laboratories, doctors'offices and blood donor centres. We are a global player because medicine knows no bounds

**[Main Exhibit]**

Blood Collection tube "VACUETTE"
Capillary Blood Collection tube "MiniCollect"
VACUETTE Holder
Disposable tourniquet "Super-T"
Other Blood Collection systems

## 株式会社クレハトレーディング/Oy Medix Biochemica Ab.

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-10
URL：http://www.kureha-trading.co.jp
TEL：03-3639-8721　FAX：03-3661-9594

**[会社概要]**

クレハトレーディングは、Oy Medix Biochemica Ab. 日本総代理店です。
Medix Biochemica 社は30 年以上の経験を持つ数少ない会社の一つであり、世界30 か国以上、300社以上にモノクローナル抗体と迅速免疫クロマトグラフィー・ディップスティックを販売しております。1986年からは日本にも輸出しております。
当社では、新製品と新技術の開発のために、毎年利益の15～20％をＲ＆Ｄに投資しております。今後、従来のインビトロ・モノクローナル抗体の提供に加えて、更に高い術をもって日本の顧客の方々を支援したいと考えております。

**[主要出展品目]**

## KUREHA TRADING., LTD. /Oy Medix Biochemica Ab.

1-2-10, Nihonbashi-Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0012 Japan
URL：http://www.kureha-trading.co.jp
TEL：+81-3-3639-8721　FAX：+81-3-3661-9594

**[About Company]**

KUREHA TRADING., LTD is a Sole Agent of Medix Biochemica Ab.
Medix Biochemica is one of the few companies which have more than 30 years of experience. We sell monoclonal antibodies and immunochromat dipsticks to more than 300 companies in more than 30 countries, and started to sell monoclonal antibodies in Japan since 1986.
We invest 15~20% of our profit on R & D every year for development of new products and technologies. We would like to support Japanese customers with higher technologies in addition to our in vitro monoclonal antibodies.

**[Main Exhibit]**

## 株式会社ケー・エヌ・エフ・ジャパン

〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14 アクロス新川ビルアネックス3F
URL：http://www.knf.co.jp
TEL：03-3551-7931　FAX：03-3551-7932

**[会社概要]**
当社の親会社KNF Neuberger GmbH 社はドイツのフライブルク市に本社をおく、1946 年創業のダイアフラム真空ポンプ、コンプレッサー、液体ポンプの専業メーカーです。ドイツ国内だけでなく世界各国においても、医療分析機器、インクジェットプリンター、燃料電池、環境分析装置など幅広い分野で、ポンプの性能と信頼性に高いご評価を頂いております。
当社がご提供するポンプは、お客様のご要望に最適なカスタムポンプです。独自のシステムにより、金型などの初期費用は発生いたしません。世界的なノウハウ、経験を生かしたご提案をすることが弊社の価値です。

**[主要品目]**
新製品　低流量バラツキ　ダイアフラム式液体ポンプ：FLIO
　　超高吐出対応　　ダイアフラム式液体ポンプ：NF2.35
ダイアフラム式定量ポンプFMM シリーズ（20μl～80μl ／ストローク）：FMM20、FMM80
液体ポンプ（送液用0.05～6L/min）
小型、高吐出、耐薬品性、DCブラシレスモータータイプ
液体ポンプ（定量0.030～80ml/min）
高吐出対応FEM1.02、FEM1.09
真空ポンプ、コンプレッサー（0.4～6L/min、<0.7MPa g）
マイクロポンプ、ミニポンプNMP、NMS シリーズ

今回出展はありません。

## KNF JAPAN Co., Ltd.

Annex 3F, Across Shinkawa Bldg. 1-16-14, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Japan
URL：http://www.knf.co.jp
TEL：+81-3-3551-7931　FAX：+81-3-3551-7932

**[About Company]**
Our head quarter, KNF Neuberger GmbH is in Freiburg, Germany established in 1946. We are producing only diaphragm pumps. We have been getting good reputation about pump performance and reliability from a lot of companies worldwide.
Our pumps are mainly customized pumps to meet the customer requirements. We developed out original system for offering customized pumps without tool fee. Our wealth is our know-how and experience worldwide. And oue value is the customized pumps based on them.

**[Main Products]**
New produt: Liquid pump with deviation of flow rate: FLIO
　　Liquid pump against super high pressure head: NF2.35
Dosing pump for replacing from syringe pump（20ul - 80ul/stroke）: FMM20 & FMM80
Liquid pumps（for transferring 0.05 - 6L/min）
　Small size, High head pressure, Chemical resistant,
　DC brushless motor
Liquid pumps for dosing（0.005 - 80ml/min）
　FEM1.02/1.09 for high pressure head
Vacuum pumps and compressor（0.4 - 6L/min, < 0.7MPa g）
　Micro Pump/Mini pump NMP/NMS series

There is no exhibition this time.

## コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3
URL：http://www.kohjin-bio.co.jp
TEL：049-284-3781　FAX：049-284-4784

**[会社概要]**
当社は、組織培養培地、微生物検査用培地、体外診断用医薬品･研究用抗血清の製造･販売、動物およびヒト血液･血清・血漿の製造及び輸入・販売、研究用動物免疫の受託、医薬機器販売を主な事業領域としています。

**[主要品目]**
全自動血液・抗酸菌培養装置VersaTREKシステム
薬剤感受性測定装置SENSITITREシステム
微生物検査用培地

今回出展はありません。

## KOHJIN BIO Co., Ltd.

5-1-3, Chiyoda, Sakado-shi, Saitama 350-0214 Japan
URL：http://www.kohjin-bio.co.jp/english/
TEL：+81-49-284-3781　FAX：+81-49-284-4784

**[About Company]**
The main business area of our company is to manufacture and sell the tissue culture media, microbiological media, In vitro diagnostics（IVD）and antiserum for research, and to manufacture, import and sell the animal and human blood/sera/plasma, and to execute the trust of animal immunization, and to sell the medical equipments.

**[Main Exhibit]**
There is no exhibition this time.

## 株式会社コスミックコーポレーション

〒112-0002 東京都文京区小石川2-7-3富坂ビル
URL：http://www.cosmic-jpn.co.jp/
TEL：03-5802-9321　FAX：03-5802-9317

**[会社概要]**
名称：株式会社コスミックコーポレーション
設立年月日：平成2年(1990年)8月14日
資本金：1,000万円
代表取締役社長：宮田剛
事業内容：体外診断薬の輸入及び販売
決算期：9月

**[主要品目]**
EUROPattern
コンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡システム

今回出展はありません。

## Cosmic Corporation

2-7-3, Koishikawa, Bunkyou-ku, Tokyo 112-0002 Japan
URL：http://www.cosmic-jpn.co.jp/
TEL：+81-3-5802-9321　FAX：+81-3-5802-9317

**[About Company]**
Name : Cosmic Corporation
Establishment date : August 14 1990
Capital : 10 million yen
President-director : Tsuyoshi Miyata
Business contents : Import and sales of in vitro diagnostic agent
An accounting period : September

**[Main Exhibit]**
There is no exhibition this time.

## 小林クリエイト株式会社

〒104-0041 東京都中央区新富1-18-1
URL：http://k-cr.jp
TEL：03-3553-2715　FAX：03-3553-2716

**[会社概要]**
旧社名「小林記録紙株式会社」の時代より、主として脳波・心電計用紙、検査依頼書等の印刷物を、並びに検査部門のシステム導入にあたってはバーコードプリンター、ラベル等のシステム関連商品をご提供してまいりました。病院や検査部門を取り巻く環境が日々変化していく現在、小林クリエイトは、各現場に合致した機器とシステムと運用の複合的ソリューションを展開し医療の「安全」「安心」の実現のため貢献いたします。

**[主要出展品目]**
【採血業務支援システムRInCS】
・採血業務指標化システム
・採血管準備装置 i・presシリーズ
　4管種「i・pres fit」
　12管種「i・pres fine」
　15～24管種「i・pres core」
・採血ファニチャ
　電動昇降台 KS-600/700
　採血補助台
　採血スツール BC-070CH

## Kobayashi Create Co., Ltd.

1-18-1, Shintomi, Chou-ku, Tokyo 104-0041 Japan
URL：http://k-cr.jp/
TEL：+81-3-3553-2715　FAX：+81-3-3553-2716

**[About Company]**
Since our former company name, Kobayashi Kirokushi Co., Ltd., we have offered printed materials such as EEG papers, ECG papers, Inspection Request Sheets and so forth as well as bar code printers and label forms when system related products are installed at inspection sections. Under the circumstances where the environments around hospitals and their inspection sections are changing these days, Kobayashi Create Co., Ltd. are developing complex solution business of the equipment and system operation to confirm to each inspection section site in order to realize medical safety and security.

**[Main Exhibit]**
・Support system for blood collecting duties
・Indication system for blood sample collecting operations
・Testing tube preparation system for blood collecting duties
　・i･pres fit for 4 kinds of testing tubes
　・i･pres fine for 12 kinds of testing tubes
　・i･pres core for 15 to 24 kinds of testing tubes
・Tables and chairs for facillitate blood collection duties
　・Blood operation table
　・Sub Stand
　・Chair for patient

## コパンジャパン株式会社

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2 神戸国際ビジネスセンター
URL：http://www.copangroup.com
TEL：078-599-9460　FAX：078-599-9461

**[会社概要]**

コパンは、微生物検査用の検体採取、輸送・保存用デバイスにおける、世界のリーディングカンパニーです。
特許技術により、ナイロン繊維をフロッキングしたコパンのスワブは、国内外でインフルエンザ抗原迅速診断キットを始めとする多くのPOCTキットに採用されています。
FLOQスワブで採取した検体を液体に溶出させ安定的に保存するLBM（Liquid Based Microbiology）は、複数の分析方法に対応できます。

**[主要出展品目]**

1. FLOQスワブ　各種
2. コパン eSwab
3. コパン FecalSwab
4. コパン UTM
5. コパン eNAT

## Copan Japan Co.,Ltd

Kobe International Business Center, 5-5-2, Minatojima-Minamimachi, Chuou-ku, Kobe, Hyogo 650-0047 Japan
URL：http://www.copangroup.com
TEL：+81-78-599-9460　FAX：+81-78-599-9461

**[About Company]**

COPAN is the leading manufacturer of collection and transport systems in the world.
COPAN's collaborative approach to pre-analytics has resulted, among the others, in the development of FLOQSwabs, Liquid Based Microbiology products (eSwab, UTM, etc.) and modular laboratory automation.

**[Main Exhibit]**

1. FLOQSwabs
2. eSwab
3. FecalSwab
4. UTM
5. eNAT

## サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

〒118-0023 東京都港区芝浦4-2-8　住友不動産三田ツインビル東館
URL：http://www.thermofisher.com
TEL：03-6872-6200　FAX：03-6872-6220

**[会社概要]**

サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド（本社：米国マサチューセッツ州ウォルサム NYSE:TMO）は、200億ドルの収益と、世界に70,000人の従業員を擁する世界をリードする科学サービス企業です。医療・バイオ企業、病院、衛生検査所、大学、研究機関、公共機関のほか、環境分野・プロセス管理分野のお客様に貢献しております。
私たちのミッションは、私たちの住む世界を「より健康で、より清潔な、より安全な場所」にするために、お客様へ製品・サービスを提供することです。
サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）、ライフテクノロジーズジャパン（株）、サーモフィッシャーダイアグノスティックス（株）はサーモフィッシャーサイエンティフィックグループの一員です。

**[主要出展品目]**

・Thermo Scientific™ AcroMetrix™ 遺伝子関連検査用精度管理用コントロール製品
・Thermo Scientific™ MAS™ 精度管理用コントロール製品
・Thermo Scientific™ MAS LabLink xL™ 外部精度管理用プログラム
・Thermo Scientific™ EliA™ カルプロテクチン２　便中カルプロテクチン測定試薬
・Ion GeneStudio™ S5 Plus システム次世代シーケンサ
・Thermo Scientific™ Nunc™ およびNalgene™ プラスチック製品
ピペット点検および校正サービスの紹介
・Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ およびE1-ClipTip™ ピペッティングシステム

## Thermo Fisher Diagnostics K.K.

Sumitomo Fudosan Mita Twin Bldg. East Wing, 4-2-8, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 118-0023 Japan
URL：http://www.thermofisher.com
TEL：+81-3-6872-6200　FAX：+81-3-6872-6220

**[About Company]**

Thermo Fisher Scientific Inc. is the world leader in serving science. With revenues of $20 billion, we have approximately 70,000 employees and serve customers within pharmaceutical and biotech companies, hospitals and clinical diagnostic labs, universities, research institutions and government agencies, as well as in environmental and process control industries. We create value for our key stakeholders through four premier brands, Life Technologies, Thermo Scientific, Fisher Scientific and Unity Lab Services, which offer a unique combination of innovative technologies, convenient purchasing options and a single solution for laboratory operations management. Our products and services help our customers solve complex analytical challenges, improve patient diagnostics and increase laboratory productivity. Our mission is to enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer.

**[Main Exhibit]**

・Thermo Scientific™ AcroMetrix™ Molecular Standards and Quality Controls
・Thermo Scientific™ MAS™ Quality Controls for immunoassay, chemistry, urine analysis etc.
・Thermo Scientific™ MAS LabLink xL™ Cloud-based quality assurance software
・Thermo Scientific™ EliA™ Calprotectin 2 test fully automated fecal calprotectin testing
・Ion GeneStudio™ S5 Plus system
・Thermo Scientific™ Nunc™ / Nalgene™ Plastics Consumables
Introduction of the Preventive Maintenance and Calibration for Pipette
・Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ /E1-ClipTip™ Pipetting System

## サンゴバン株式会社

102-0083 東京都千代田区麹町3-7
URL：http://www.saint-gobain.co.jp
TEL：03-6256-9704　FAX：03-6256-9709

**[会社概要]**

サンゴバン機能樹脂事業部シールズ部門は、30年以上にわたり 信頼できる設計および製造パートナーとして、医療、歯科、診断・分析機器および医薬品市場向けの、耐薬品性、耐摩耗性、極低温から高温条件、圧力条件、高速摺動条件等の苛酷な要件が求められる用途に適用できる高性能シール製品や高機能ポリマーコンポーネントソリューションを御提供させていただいております。

正確なフィットと長寿命信頼性で差別化を図る多様な製品ラインナップを御紹介します。

**[主要出展品目]**

OmniSeal®: サンゴバン独自のブレンドによるフッ素樹脂系の高機能樹脂製ジャケットと、多種多様な素材と形状を持つ耐腐食性に優れたスプリングを組み合わせた高性能スプリング･エナジャイズドシール、ならびに フッ素樹脂ベースのエレメントと特殊形状を備えた回転運動用のオイルシール（ロータリーリップシール）です。耐薬品性、耐摩耗性、極低温から高温条件、圧力条件、高速摺動条件等の苛酷な環境用途に対応し、かつ、より長い寿命を実現します。
Rulon®: 特殊充填剤入りフッ素樹脂で、耐摩耗性、低摩擦性が要求される環境でのソリューションを御提供。

## Saint-Gobain K.K.

3-7, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan
URL：http://www.saint-gobain.co.jp
TEL：+81-3-6256-9704　FAX：+81-3-6256-9709

**[About Company]**

For more than 30 years, Saint-Gobain Seals has been a trusted design and manufacturing partner to the medical, dental, analytical and pharmaceuticals markets. Whether the challenge is caustic chemicals, high pressure or cleanliness, our OmniSeal® and Rulon® solution meet the most stringent requirements. No matter how small the application as in miniature motors for pumps and ventilation equipment or how fast the application as in high-speed drills, our sealing solutions offer end users the freedom to maneuver and concentrate on taking care of what is most important – their patients.

Critical Parts making THE difference: Precise Fit and Lifetime Confidence

**[Main Exhibit]**

OmniSeal®: Spring-Energized Seal and Rotary Lip Seals. Critical parts engineered for sealing control.
Rulon®: Fluoropolymer Materials. Critical parts engineered for wear and friction control.

## サン情報サービス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-15-9 SWT ビル6F
URL：http://www.sisco.co.jp/
TEL：03-5800-4230　FAX：03-5800-4235

**[会社概要]**

当社は昭和62年に三井鉱山㈱（現・日本コークス工業㈱）、他グループ2 社のシステム部門を受け継いで設立されました。
業務分野をメーカー系から、金融系、官公庁系、医療系へと拡大させ、開発～運用サポートまで幅広いサービスを信頼をモットーにご提供しています。この度、自社開発・臨床検査パッケージ「ELISE-ONE」に加え、新たに小規模施設・病院向けパッケージ「ELISE-ONE　Light」を販売開始いたしました。どうぞお気軽にお問合せください。

**[お問合せ先]**

本社・営業部　03-5800-4231　担当：佐々木
九州支社・営業部　092-418-7100　担当：上田、新原（シンバラ）

**[主要出展品目]**

臨床検査システム「ELISE-ONE」
（小規模施設・病院向け）「ELISE-ONE　Light」

## Sun Information & Service Corporation

6F SWT Bldg. 3-15-9, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.sisco.co.jp/
TEL：+81-3-5800-4230　FAX：+81-3-5800-4235

**[About Company]**

**[Main Exhibit]**

## 株式会社山洋

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2-2-6
URL：http://www.sa-n-yo.co.jp/
TEL：0721-24-3376　FAX：0721-24-9145

**[会社概要]**
弊社は、一般用・工業用綿棒の世界的メーカーです。 方針として常に市場ニーズを見据えた商品開発を継続し、一般用綿棒では粘着綿棒、ウェット綿棒等の独創的商品を生み出し、国内シェアNo.1です。工業用綿棒では「HUBY」ブランドが世界の大手企業の精密機器工場で使用され、世界でもトップブランドとなっております。近年、医療・検査綿棒へ注力しており、腹腔鏡手術で使用する新開発商品『Dr. HUBY micro』は世界初の極細径3 mm 医療用綿棒で実用化いたしました。

**[主要品目]**
①医療用綿棒（Dr. HUBY micro ／トロッカー清掃用）
②耳鼻科用綿棒
③各種検査用綿棒
④その他、各種綿棒・綿球

今回出展はありません。

## Sanyo Co., Ltd.

2-2-6, Nakanocho-higashi, Tondabayashi-shi, Osaka 584-0022 Japan
URL：http://www.sa-n-yo.co.jp/
TEL：+81-721-24-3376　FAX：FAX +81-721-24-9145

**[About Company]**
We are a global manufacturer of general and industrial cotton swabs. We continue to constantly develop products with an eye to the needs of the world as the company's policy. In general swabs, we share the No.1 sales in the domestic market. We produce original products such as ""Adhesive swabs"" and ""Wet swabs"".
In industrial cotton swabs, our ""HUBY"" brand, which has become a top brand among in leading companies of precision equipment factories which are top share of the global market in the world.
These days, we have been focused on a cotton swabs for medical use and examination use. We developed our new product which called "Dr. HUBY micro" , the world's first diameter 3mm, extrafine-pointed medical swab for laparoscopic surgery use.

**[Main Products]**
① Medical swabs（Dr. HUBY micro/Trocar cleaning tools）
② Otological cotton swabs
③ Various swabs for examination
④ Various other cotton swabs and cotton balls

There is no exhibition this time.

## 株式会社三和化学研究所

〒461-8631 名古屋市東区東外堀町35
URL：https://www.skk-net.com
TEL：052-951-8130

**[会社概要]**
創立：昭和28年12月
代表取締役社長：秦　克美
資本金：21億108万8千円
社員数：1,501名（2016年3月末現在）
事業内容：医薬品、診断薬の研究開発と製造販売、医薬品の受託製造。

**[主要品目]**
HbA1c分析装置：A1c i Gear S
尿化学分析装置：ビジュアルリーダーⅡ
グルコース分析装置：グルテストミント
自己検査用グルコース分析装置：グルテストアイ、グルテストNeo アルファ

今回出展はありません。

## SANWA KAGAKU KENKYUSHO Co., Ltd.

35, Higashisotobori-cho, Higashi-ku, Nagoya 461-8631 Japan
URL：https://www.skk-net.com/en/index.html
TEL：+81-52-951-8130

**[About Company]**
Establishment: December, 1953 President&CEO: Katsumi Hata
Capital: 2,101,088,000yen No. of employees: 1,501（as of March, 2016）
Business Activities: R&D, manufacturing and marketing of phamaceuticals and diagnostics products.
Contract manufacturing of phamaceuticals.

**[Main Products]**
A1c i Gear S
VisualReader Ⅱ
Glutest Mint
Glutest ai
Glutest Neo alpha

There is no exhibition this time.

## シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎ウエストタワー
URL：http://www.siemens.co.jp/healthineers
TEL：0120-543-455　FAX：03-3493-9551

**[会社概要]**
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスは、革新的な製品群、総合的なソリューション、高品質なサービスと万全のサポート体制で臨床検査をサポートし、早期発見・診断・治療・ケアまでのヘルスケアにおいて、患者様にとって最適な医療の実現を目指します。

**[主要出展品目]**
生化学/免疫検査装置、血液検査装置、尿検査装置、血液ガス分析装置

## Siemens Healthcare Diagnostics K.K.

Gate City Osaki West Tower, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8673 Japan
URL：http://www.siemens.co.jp/healthineers
TEL：0120-543-455　FAX：+81-3-3493-9551

**[About Company]**
Siemens Healthcare Diagnostics supports the laboratory testing with the innovative products portfolio, the comprehensive solution, the high quality service and the best support structure and aim to realize the optimal healthcare for our patients in the series of healthcare processes; early detection, diagnosis, treatment and care.

**[Main Exhibit]**
Chemistry/Immunoassay System, Hematology System, Urinalysis System, Point of Care products

## シスメックス株式会社

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
URL：http://www.sysmex.co.jp
TEL：03-5434-8565　FAX：03-5434-8552

**[会社概要]**
臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入

**[主要出展品目]**
多項目自動血球分析装置XNシリーズ(予定)
全自動免疫測定装置HISCL-5000、他(予定)
全自動血液凝固測定装置CS-5100、他(予定)
全自動尿中有形成分分析装置UF-5000
遺伝子増幅検出装置 RD-200、他（予定）
臨床検査情報システム La-vietal シリーズ、他（予定）

## SYSMEX CORPORATION

1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 651-0073 Japan
URL：http://www.sysmex.co.jp
TEL：+81-3-5434-8565　FAX：+81-3-5434-8552

**[About Company]**
Development, manufacture, sales, import and export of diagnostics testing instruments, reagents, and related software

**[Main Exhibit]**
Automated Hemaotology Analyzer XN-SERIES (to be scheduled.)
Automated Immunoassay System HISCL-5000, etc. (to be scheduled.)
Automated Blood Coagulation Analyzer CS-5100, etc. (to be scheduled.)
Fully Automated Urine Particle Analyzer UF-5000, etc. (to be scheduled.)
Gene amplification detector RD-200, etc. (to be scheduled.)

## 株式会社柴崎製作所

〒369-1242 埼玉県深谷市北根12-5
URL：http://www.precision-shibazaki.co.jp
TEL：048-584-2211　FAX：048-584-0229

**[会社概要]**
柴崎製作所は、1964年創立以来、医療検査システムの前処理工程において、業界に先駆けて分注機を開発してまいりました。
この50年間にわたり、われわれは、企画・開発・設計から、ソフトウェア開発、加工、製造、検査、および販売、アフターサービスに至るまで、社内一貫生産体制にこだわり、提案型企業として、お客様にご満足いただける装置をご提供しています。

**[主要出展品目]**
凝集検査用希釈分注装置
検体前処理小分分注装置

## PRECISION-SHIBAZAKI Co., LTD.

12-5, Kitane, Fukaya-shi, Saitama 369-1242 Japan
URL：http://www.precision-shibazaki.co.jp
TEL：+81-48-584-2211　FAX：+81-48-584-0229

**[About Company]**
We at Precision Shibazaki Co., Ltd. specialize in the development of pipetting devices. Founded in 1964, we are the first in the trade to develop pipetting devices for the pretreatment process in medical examination systems.
Over the past 50 years, we have integrated a system within the company to satisfy the needs of our clientele, from planning, development, and design, to software development, machining, manufacture, inspection, sales, and after-sales service.

**[Main Exhibit]**
Dropper & Diluter
Sample dispensing system

## 株式会社常光

〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-4（本社），〒213-8588 川崎市高津区宇奈根731-1（営業部）
URL：http://jokoh.com/
TEL：044-811-9211（代）　FAX：044-811-9204

**[会社概要]**
弊社は1947年（昭和22年）の創業以来、「我々は社業に誇りを持ち、科学文化の発展に貢献します」という社是の元、主に臨床検査・病理検査の分野における各種分析装置、検査システム、体外診断用医薬品の開発、製造、販売、輸出入ならびにアフターサービスを行ってまいりました。
現在では東京本社、川崎の東京技術研究所、静岡の菊川工場を初めとして、国内外に20カ所の拠点を持ち、全国約3,000か所の弊社ユーザー様へのアフターサービスも含め営業展開しております。

**[主要出展品目]**
・電気泳動装置（CTEシリーズ）：「CTE-9800/2800/880」
・血沈測定装置（Smart Rateシリーズ）：「Smart Rate 40/20/10」
・電解質分析装置（EX シリーズ）：「EX-Ca」「EX-G」
・迅速自動固定包埋装置（ヒストラシリーズ）：「Histra-GT/QS」
・HER2 遺伝子検出キット（ヒストラシリーズ）：「ヒストラHER2FISH キット」、「ヒストラHER2CISHキット」
・迅速脱灰・脱脂・固定装置（ヒストラシリーズ）=「Histra-DC」

## JOKOH Co., Ltd.

3-19-4, Hongo, Bunkyo-ku,Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://jokoh.com/
TEL：+81-44-811-9211　FAX：+81-44-811-9249

**[About Company]**
JOKOH Co., Ltd. is a worldwide manufacturer of clinical laboratory and histology products. From the time of establishment 65 years ago, our ultimate goal has been one; to contribute to the development of science technology.
We would like to continue seeking the best way to achieve the goal with our products, both in market of Japan and overseas.

**[Main Exhibit]**
・Electrophoresis System（CTE series）[Model : CTE-2800]
・ESR Analyzer（Smart Rate series）[Smart Rate 40/20/10]
・Electrolyte Analyzer（EX series）[Model : EX-D, EX-Ds, EX-Ca]
・Ultrasonic Rapid Tissue Processor（Histra series）[Model : Histra-GT, Histra-QS, Histra-DC]
・Tumor test kit for HER-2/nue Gene Amplification by FISH method and also by CISH method

## 株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
URL：http://www.sugiyama-gen.co.jp/
TEL：03-3814-0285　FAX：03-3815-3045

**[会社概要]**

1932年創業の医療機器、臨床検査器材、理化学機器等を取り扱う製造卸会社です。
臨床検査の分野では、主に微生物検査関連の製品を販売しています。嫌気培養用ガス濃度調節剤「アネロパック」(三菱ガス化学㈱製造)の国内総発売元である他、米国・ピューリタン社の国内総代理店として、高い検体回収率を誇る「ハイドラフロック」を中心とする同社の検体採取用フロックスワブや液体輸送培地等の製品群の販売を行っています。

**[主要出展品目]**

・検体採取用スワブ「ハイドラフロック　スワブ」
・検体採取輸送用スワブ「ドライトランスポート・システム」
・検体採取輸送用液体培地「オプティスワブ」(細菌用)
・糞便検体採取輸送用液体培地「フィーカル　オプティスワブ」
・検体採取輸送用液体培地「ユニトランズ-RT」(ウィルス用)
・臨床検体低温輸送容器「バイオボックス」
・臨床検体輸送用95kPa耐圧容器「バリアパウチ」

## SUGIYAMA-GEN CO.,LTD.

3-24-9, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.sugiyama-gen.co.jp/eng/
TEL：+81-3-3814-0285　FAX：+81-3-3815-3045

**[About Company]**

Founded in 1932, we have been developing, manufacturing and selling medical devices, clinical testing devices and laboratory instruments.
As for the clinical testing market, we have been focusing on microbiology field.
Our main products in microbiology field are; AnaeroPack System (manufactured by Mitsubishi Gas Chemical), HydraFlock Swab and OptiSwab (manufactured by Puritan Medical Products)

**[Main Exhibit]**

Swabs for Specimen collection and transportation (Opti-Swab and HydraFlock Swab)

## 積水メディカル株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル
URL：http://www.sekisuimedical.jp/
TEL：03-3272-0671　FAX：03-3278-8774

**[会社概要]**

当社は創業以来、「人々の健康と豊かな生活の実現に貢献する」ことを社是として、医療関係の皆様にさまざまな製品やサービスを提供して参りました。当社検査事業では血液凝固・糖尿病・脂質・リウマチ・感染症などの各種臨床検査薬や、プラスチック製真空採血管の開発・製造・販売を行っております。また、臨床化学自動分析装置・全自動血液凝固分析装置をはじめとする各種分析装置も開発・販売しております。

**[主要出展品目]**

血液凝固自動分析装置 CP3000
グリコヘモグロビン分析装置 RC20
蛋白質分析装置 ラピッドピア
POCT製品
採血管

## SEKISUI MEDICAL Co., Ltd.

2-1-3, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 Japan
URL：http://www.sekisuimedical.jp/
TEL：+81-3-3272-0671　FAX：+81-3-3278-8774

**[About Company]**

Our Diagnostic Business is engaged in the development, manufacturing and distribution of plastic blood collection tubes and various types of in-vitro diagnostics related primarily to the fields of general chemistry, coagulation, lipids, diabetes, rheumatoid arthritis and infectious diseases. We also develop and distribute automated analyzer such as clinical chemistry analyzer and blood coagulation analyzer.

**[Main Exhibit]**

CP3000
RC20
Rapidpia
POCT product line
Blood collection tube

## セラビジョン・ジャパン株式会社

〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-5　相鉄KSビル9F
URL：http://www.cellavision.com
TEL：045-287-0638　FAX：045-287-0801

**[会社概要]**
セラビジョン・ジャパン(株)はスウェーデン企業であるセラビジョンAB の子会社です。ヘルスケア部門向けに、迅速で確実な血液細胞分析と形態診断の精度保証を可能にする製品を開発、販売しています。
精巧なデジタルイメージ解析技術、最先端の人工知能を組み合わせた自動顕微鏡装置により、形態分類の効率性の向上、手順の簡素化、確実な鑑別技能の習熟を実現できます。製品ラインには、自動血液細胞分類装置と鑑別技能試験および教育用のソフトウェアがあります。

**[主要出展品目]**
血液細胞分類装置セラビジョンDM9600：DM9600 は、末梢血や体液塗抹標本上の細胞を自動分類します。末梢血では、12 種類の白血球と6 種類の非白血球を自動分類。更に6 種類の赤血球形態の解析と血小板概算値測定機能も備えています。分析結果は臨床検査技師がモニター上で確認、細胞グループ毎に比較、拡大できるのが特長です。興味深い標本は、研究や教育用にデジタルスライドを作成することもできます。

## CellaVision Japan K.K.

9F Sotetsu KS Bldg. 1-11-5, Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0004 Japan
URL：http://www.cellavision.com
TEL：+81-45-287-0638　FAX：+81-45-287-0801

**[About Company]**
CellaVision Japan is the subsidiary of CellaVision AB (Sweden) CellaVision develops and markets products for the health care sector, enabling fast and firm blood cell analysis and quality assurance of morphology diagnosis.The company has cutting-edge expertise within sophisticated digital image analysis, artificial intelligence and automated microscopy. For laboratories, this means increased efficiency, a simplification of the procedures and confirmed proficiency.The product line includes systems for automatic blood cell differentials and software for differential proficiency testing and education. The products are sold to hospital laboratories and independent commercial laboratories. Today CellaVision is represented in Europe, North America and to some extent in Asia.

**[Main Exhibit]**
DM9600 :
The CellaVision, DM9600 automatically performs a preliminary differential count on peripheral blood or body fluid smears. The analyzer pre-classifies the white blood cells, pre-characterizes parts of the red morphology and provides functionality for platelet estimation. The preliminary result requires verification by a Medical Technologist. For research or educational purposes, the user may create digital slides of any interesting specimen.

## ソードシステム株式会社

〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣4-29-11 久留米ビジネスプラザビル2F
URL：http://www.sword-sys.co.jp
TEL：0942-36-2070　FAX：0942-36-2071

**[会社概要]**
当社はソフトウェア構築から開発・アフターサポートまでを一貫して行うソフトウェアベンダーとして西日本地区を中心に事業を展開しております。
目まぐるしく変化する医療現場のニーズを的確に捉え、培ってきた経験とIT技術でシステムの理想形を実現して参ります。
今後もスローガンに「お客様と向き合い、共に成長する」を掲げ、医療現場に貢献して参ります。

**[主要品目]**
臨床検査管理システム(iLIS)
健康診断管理システム(Helmes)
輸血検査管理システム(iLIS-BT)
Web結果参照システム

**[主要出展品目]**
今回出展はありません。

## SWORDSYSTEM Co.,Ltd

2F Kurume business plaza Bldg. 4-29-11, Miyanojin, Kurume-shi, Fukuoka, 839-0801 Japan
URL：http://www.sword-sys.co.jp
TEL：+81-942-36-2070　FAX：+81-942-36-2071

**[About Company]**
Our company develops business mainly in the West Japan area as a software vendor that consistently performs software development, maintainance and after-sales support.
We will accurately grasp the rapidly changing medical field needs and creat the ideal system with the experience and IT technology we have cultivated.
We will continue to provide "for the customer and grow together" as in our slogan, And contribute to the medical field.

**[Main products]**
Clinical examination management system (iLIS)
Health checkup management system (Helmes)
Transfusion management system (iLIS-BT)
Web result reference system

There is no exhibition this time.

## タカラバイオ株式会社

〒525-0058 滋賀県草津市野路東7-4-38
URL：http://www.takara-bio.co.jp/research.htm
TEL：077-565-6972　FAX：077-565-6987

**[会社概要]**

タカラバイオ株式会社は、PCR酵素・遺伝子検査キットをはじめ研究用試薬の開発・製造および受託サービスを長年行っており、国内外に複数の製造拠点をもち、いずれもISO9001品質マネジメントシステムの下で高い品質の製品を製造し、全世界の研究機関へ安定供給しています。また、研究開発力、安定した製造と厳格な品質管理で、診断薬製造メーカー、医薬品メーカーの皆様に「診断・検査用原料」「工業用原料」をご要望に適した形態でご提供しています。また、検査キットの開発なども構築から製造・供給までサポートいたします。

**[主要出展品目]**

展示ブースでは、PCR酵素や逆転写酵素などの試薬のご紹介や、高濃度品・凍結乾燥など仕様のカスタマイズのご提案をいたします。また、遺伝子検査キット構築のご相談も承ります。カスタムメイド細胞・培地の供給も承ります。また新技術の高感度変異検出法「Pfu NucS CycleavePCR」もご紹介します。
是非お気軽にお立ち寄りください。
【試薬】
迅速検出、マルチプレックス検出、1 step リアルタイムPCR 検出、阻害耐性の反応系などのPCR 酵素をお探しの方はお気軽にご相談ください。 他にも、多能性細胞のカスタム製造、iPS分化細胞作製、カスタム培地、NGS Library 調製やタンパク精製用キットもご案内致します。
【装置】
リアルタイムPCR装置Thermal Cycler Dice® Real Time System III

## TAKARA BIO INC.

7-4-38, Nojihigashi, Kusatsu-shi, Shiga 525-0058 Japan
URL：http://www.clontech.com/
TEL：+81-77-567-6972　FAX：+81-77-565-6987

**[About Company]**

TAKARA BIO INC develops original research reagents, scientific instruments, and contracted research services that utilize new genetic and cell engineering technologies on a consistent basis, supporting biotechnology research and bioindustry around the world in fields that range from basic research to drug discovery and development. Takara Bio's research reagents are produced under the ISO 9001 quality management system and provided to many research organizations all over the world.
In addition, we provide the materials(e.g. enzymes and cell lines) for diagnostic test or industrial quality control test, based on the demand from diagnostic/pharmaceutical manufacturers. We can also support the development, construction, and production/supply of customized test kits.

**[Main Exhibit]**

Reagents for DNA amplification and cDNA synthesis, customized enzyme (e.g. high concentration and dry-down form), test kit construction (genetic testing) and Cell line/culture medium are available.
We also offer new technology "High sensitive detection method Pfu NucS CycleavePCR".
【Reagents】
PCR enzymes and systems such as rapid detection, multiplex detection, 1 step real-time PCR detection, and inhibitor-resistant reaction.
Tailor-made Cell Line and culture medium.
NGS Library preparation and protein purification.
【Apparatus】
Real time PCR equipment "Thermal Cycler Dice® Real Time System III"

## テカンジャパン株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター
URL：http://www.tecan.co.jp
TEL：044-556-7311　FAX：044-556-7312

**[会社概要]**

Tecan（テカン）（www.tecan.com）はライフサイエンス産業におけるリーディングカンパニーです。特に液体ハンドリング分野において世界的に卓越した技術を持ち、世界中の体外診断薬自動分析装置に弊社のシリンジポンプやアームが組み込まれています。
一方で、近年も多くの世界中の有名メーカー様から、依頼を受け、多くの体外診断薬用自動分析装置のデザイン、製造を手掛けて参りました。
今回は新製品の高耐久性高速ピストンポンプに加えトレーサビリティー機能を持つピペッターモジュールを始め、高精度で定評のシリンジポンプなどのコンポーネントの展示、およびそれらを組み込んだ、分注分析システムのデモンストレーションをブースにて行います。
また、製品ライフサイクルマネジメントまでフォローできる分析装置受託デザインの相談も受付させていただいています。

**[主要出展品目]**

臨床検査およびライフサイエンス分野におけるOEM 機器デザイン受託や各種コンポーネントのご提案

## Tecan Japan Co., Ltd.

Kawasaki-Tech Center Bldg. 580-16, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0013 Japan
URL：http://www.tecan.co.jp
TEL：+81-44-556-7311　FAX：+81-44-556-7312

**[About Company]**

Tecan is a leading company in the field of IVD as excellent component provider in the world. We have been in the world's top position as the syringe pump provider with the unparalleled technologies for liquid handling. We also have massive amount of experience of partnership for designing and manufacturing of IVD instruments under tight relationship with top companies.
At the trade show, we will showcase pipetting module with the function of traceability, demonstrative operation of dispensing system comprised of our components, in addition to our high quality of components. We also offer consultation on system design for future development with reliable product lifecycle management.

**[Main Exhibit]**

OEM instrument and component development capabilities for clinical diagnostics and life sciences.

## 株式会社テクノメディカ

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1
URL：http://www.technomedica.co.jp
TEL：045-948-1961　FAX：045-948-1962

**[会社概要]**
弊社は1987 年の設立以来、臨床検査用分析装置及び医療機器の研究開発、製造、販売保守サービスにおいて、従来の医療機器とは一線を画すオリジナリティの高い知的価値もある製品・サービスを提供しております。

**[主要出展品目]**
・自動採血管準備装置 BC･ROBO-8001RFID
・自動採血管準備装置 BC･ROBO-888
・RFID 検体情報統括管理システム TRIPS
・採血業務アシストソリューション
・RFID尿検体管理システム（尿量自動判定システムはオプション）
・RFID輸血管理・照合システム
・全自動pH／血液ガス分析装置 GASTAT-700モデル
・電解質分析装置 STAX-6
・赤血球沈降速度測定装置 Quick eye-8
・非接触型静脈可視化装置 StatVein
・全自動分取装置 UA・ROBO-2000RFID

## Techno Medica Co., Ltd.

5-5-1, Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-0041 Japan
URL：http://www.technomedica.co.jp
TEL：+81-45-948-1961　FAX：+81-45-948-1962

**[About Company]**
Techno Medica Co., Ltd. have provided high value and originality products and services in research, develop, manufacture and after sales services for IVD analyzers since founded in 1987.

**[Main Exhibit]**
・Automatic Tube Preparation System BC･ROBO-8001RFID
・Automatic Tube Preparation System BC･ROBO-888
・RFID Specimen Management System TRIPS
・Phlebotomy Assistant System Assist Solution
・RFID Urine Sample Management System（Optional Automatic Sample Volume Checkup System）
・RFID Blood Transfusion Management and Identification System
・Automated pH/Blood Gas Analyzer GASTAT-700Model
・Electrolyte Analyzer STAX-6
・Blood Sedimentation Rate Analyzer Quick eye-8
・Vein Illumination Device StatVein
・Automated Urine Aliquot System UA･ROBO-2000RFID

## テルモ株式会社

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
URL：http://www.terumo.co.jp
TEL：03-3374-8111（代）

**[会社概要]**
テルモは、「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもとに、世界初のホローファイバー型人工肺や、日本初の各種使い切り医療機器など、人々の健康に役立つ様々な製品を、世界160カ国以上で提供しています。

**[主要出展品目]**
グルコース分析装置 メディセーフフィットプロ
自己検査用グルコース分析装置 メディセーフフィット、メディセーフフィットスマイル
通信機能付バイタル測定機器 HRジョイント

## TERUMO CORPORATION

2-44-1, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072 Japan
URL：http://www.terumo.com
TEL：+81-3-3374-8111

**[About Company]**
With the corporate mission of "Contributing to Society through Healthcare," Terumo works proactively to stably provide high-quality medical devices and services for the benefit of patients and medical settings in over 160 countries, while also developing solutions to advance the practice of healthcare.

**[Main Exhibit]**
Blood Glucose Monitoring System "Medisafe Fit Pro"
Self Monitoring Blood Glucose meter "Medisafe Fit & Medisafe Fit Smile"
Contactless vital data communication system "HRjoint"

## デンカ生研株式会社

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1
URL：http://denka-seiken.jp/
TEL：03-6214-3231　FAX：03-6214-3241

**[会社概要]**

デンカ生研は、人体用ワクチンの専業メーカーとして事業をスタートしました。その後、検査試薬の分野に参入するなど、医療機関をはじめとする多様な顧客ニーズに応えながら事業分野を拡大してきました。今日、当社は、数多い医薬品メーカーのなかでもユニークな「ワクチンと検査試薬を製造する企業」として独自のポジションを確立しています。
当社は、これまでにインフルエンザワクチンのほか、細菌・ウイルス検査試薬、免疫血清・臨床化学検査試薬、食品関連試薬などにおける領域で、たゆみない研究開発に取り組み、着実な実績を築いています。

**[主要出展品目]**

汎用自動分析装置用試薬

## DENKA SEIKEN Co., Ltd.

2-1-1, Nihonbashi-muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8338 Japan
URL：http://denka-seiken.jp/
TEL：+81-3-6214-3236　FAX：+81-3-6214-3246

**[About Company]**

Denka Seiken started out as a manufacturer of vaccines for human use. Later, we became involved with diagnostic reagents and expanded the scope of our business activities to meet the needs of our diverse customer base,offering our product lines, service, and in-depth know ledge to hospitals and clinics. Today, Denka Seiken has established it- self as a manufacturer of vaccines and diagnostic reagents, making us unique among our many competitors in the pharmaceutical field.
Denka Seiken is engaged in diligent research and development in such fields as bacteriology and virology, immunochemistry, clinical chemistry and food-related diagnostic reagents, in addition to vaccines against influenza and various other illnesses.

## 東京貿易メディシス株式会社

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28F
URL：http://www.tb-medisys.co.jp
TEL：03-6841-8703　FAX：03-6841-8704

**[会社概要]**

東京貿易メディシス株式会社は医療用多機能自動分析装置の開発・製造・マーケティングに取組み、世界70ヶ国以上の国々の病院・医療検査機関のお客様の発展に貢献してまいりました。販売・アフターサービスに至るまで一貫した事業体制を確立することでスピーディなお客様対応を実現し、多様化するお客様のニーズにあったトータルサービスを提供しております。

**[主要出展品目]**

生化学自動分析装置
・ビオリス30i（処理能力毎時270テスト／最大毎時450テスト ISE含）
小型自動分析装置ビオリスシリーズの最新機種です。

・ビオリス50i（処理能力毎時480テスト／最大毎時580テスト ISE含）
ビオリスシリーズ上位機種です。2016年にリニューアルしました。

臨床検査システム
・Medisys Link
検査機器との測定連動、検査情報のデータベース化、検査状況をリアルタイムに一覧化、検査結果報告などを効率的に行い、検査業務を迅速且つ正確にサポートします。電子カルテなど上位システムとの連携も可能です。

## TOKYO BOEKI MEDISYS INC.

28F KYOBASHI EDOGRAND, 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan
URL：http://www.tb-medisys.co.jp/english
TEL：+81-3-6841-8703　FAX：+81-3-6841-8704

**[About Company]**

Tokyo Boeki Medisys Inc. is working on the development, manufacture and sales of medical fully automated clinical chemistry analyzers, and serving our customers, hospitals, and medical inspection organizations in more than 70 countries around the world.
The consistent scheme from development, manufacture, sales to after-sales serves realizes our prompt customer service, and we offer the total service to fit the diverse demands from our customers.

**[Main Exhibit]**

Automated Clinical Analyzer
・Biolis30i（Throughput 270test/h, 450test/h including ISE）
The latest version of Biolis series, Bench-top type fully automated clinical chemistry analyzer.

・Biolis50i（Throughput 480test/h, 580test/h including ISE）
It shows the largest throughput in the Biolis series. We renewed this device in the summer of 2016.

## 株式会社東京未来スタイル

〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センターA-13
URL：http://www.tokyofuturestyle.com/
TEL：029-851-9222　FAX：029-851-9220

**[会社概要]**
株式会社東京未来スタイルは、ライフサイエンス分野における貿易商社です。弊社の主要な事業は、国内ベンチャー企業製品のグローバルマーケティング及び海外企業の新規性の高いユニークな製品・サービスの輸入です。

**[主要品目]**
血液検体、クリニカルサンプル各種。特に今回はカナダPrecision BioLogic Inc.社の各種血液検査用高性能凍結コントロール(陰性・陽性)、キャリブレーター用試薬をご案内いたします。

今回出展はありません。

## Tokyo Future Style, Inc.

TCI A-13, 2-1-6, Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0047 Japan
URL：http://www.tokyofuturestyle.com/
TEL：+81-29-851-9222　FAX：+81-29-851-9220

**[About Company]**
Tokyo Future Style, Inc. performs various business activities in the bio-tech industry. Our main business is global marketing of the novel products developed by the Japanese Bio-venture companies and introducing the novel and useful products and technologies from foreign countries to Japanese market.

**[Main Product]**
Blood samples and Clinical samples. Especially we are focusing on CRYOcheck blood samples of frozen controls, calibrators and reagents manufactured by Precision BioLogic Inc. for the JACLaS.

There is no exhibition this time.

## 東ソー株式会社

〒105-8623 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル
URL：http//www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/
TEL：03-5427-5181　FAX：03-5427-5220

**[会社概要]**
総合化学メーカーである東ソーは分離・分析技術をベースとして1971 年から液体クロマトグラフ市場へ参入し、「計測分野」と「診断分野」を核に展開してきました。「診断分野」では、液体クロマトグラフを原理とする「診断液クロ製品群」、免疫測定を原理とする専用装置・専用試薬の「AIA製品群」、RNA増幅を原理とする「TRC製品群」を販売しています。それぞれの製品群とも「迅速測定」をキーコンセプトに開発し、臨床検査現場での即時報告に貢献しています。

**[主要出展品目]**
●全自動化学発光酵素免疫測定装置；AIA-CL2400
●全自動化学発光酵素免疫測定装置；AIA-CL1200
●化学発光酵素免疫測定試薬；AIA-パックCL
●自動グリコヘモグロビン分析計；HLC-723G11
●自動遺伝子検査装置；TRCReady-80
●核酸検出試薬；TRCReadyシリーズ

## TOSOH CORPORATION

3-8-2, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-8623 Japan
URL：http//www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/
TEL：+81-3-5427-5181　FAX：+81-3-5427-5220

**[About Company]**
TOSOH is a global chemical company and has built product lines of speciality products containing high-performance liquid chromatography（HPLC）systems, columns, and separation medias since 1971. TOSOH has also furnished sophisticated diagnostic systems including clinical HPLC systems, automated immunoassay analyzers named AIA and dedicated reagents, and molecular testing system based on a transcription reverse transcription concerted reaction（TRC）. All of these products aim to make the laboratory work more efficient and contribute to the immediate reporting to both doctors and patients.

**[Main Exhibit]**
● Automated Chemiluminescence Enzyme Immunoassay Analyzer; AIA-CL2400
● Automated Chemiluminescence Enzyme Immunoassay Analyzer; AIA-CL1200
● Chemiluminescence Enzyme Immunoassay Reagents; AIA-PACK CL
● Automated Glycohemoglobin Analyzer; HLC-723G11
● Automated TRCR Real-time Monitor TRCReady-80
● Reagent; TRCReady Series

## 東洋器材科学株式会社

〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-7-10
URL：http://www.toyo-kizai.co.jp
TEL：048-447-3381　FAX：048-431-4685

**[会社概要]**

ますます加速する現代社会において、臨床検査の現場もまた、技術革新を繰り返しています。そのスピードに対応できるよう、弊社におきましても、最新鋭の設備を備え、社員一同「品質・安定供給・即納・新規開拓・及び研究」と目標を共有し、高度化・多様化するニーズにいち早くお応えできるよう研究を進めております。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い致します。

**[主要出展品目]**

ディスポーザブル検査器材全般及びオーダー商品
・スピッツ
・チューブ
・スポイト
・サンプルカップ
・採便管
・カップ
・Swab

## TOYO KIZAI KAGAKU Co., LTD.

4-7-10, Minami-cho, Warabi-shi, Saitama 335-0003 Japan
URL：http://www.toyo-kizai.co.jp
TEL：+81-48-447-3381　FAX：+81-48-431-4685

**[About Company]**

In modern society to accelerate more and more, also the scene of clinical testing, we repeated the innovation. Allow for its speed, even Niokimashite our company, you quickly to the needs with state-of-the-art facilities, share the goal as "research and development and new instant delivery, stable supply of quality," Everyone employees, increasingly sophisticated and diverse We can meet as conducting research. The future, about the guidance and encouragement, thank you humbly.

**[Main Exhibit]**

General inspection equipment and disposable products order
・Spitz
・Tube
・Dropper
・Sample cup
・Feces sampling tube
・Cup
・Swab

## 東洋鋼鈑株式会社

〒102-8447 東京都千代田区四番町2-12
URL：http://www.toyokohan.co.jp
TEL：03-5211-6208　FAX：03-5211-6231

**[会社概要]**

当社は1934年に日本で民間初のぶりきメーカーとして誕生し、長い歴史のなかで培ってきた圧延、表面処理、ラミネート等の当社固有の技術をもとに、お客様にご満足いただける商品、サービスの提供に努めてまいりました。鉄鋼から生まれた会社ですが、今日では、非鉄のアルミや樹脂など鉄以外の素材の商品価値を高めており、世界に類を見ない新しいビジネスモデルの会社を目指しております。当社のコア技術を活かした、複数項目の遺伝子を高精度に測定することができるDNAチップ「ジーンシリコン」と専用解析装置は、さまざまな分野でお客様のニーズにお応えします。

**[主要出展品目]**

ジーンシリコンDNAチップキット　UGT1A1
ジーンシリコンDNAチップキット　BAT

## Toyo Kohan Co.,Ltd.

2-12, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8447 Japan
URL：http://www.toyokohan.co.jp/en/index.html
TEL：+81-3-5211-6208　FAX：+81-3-5211-6231

**[About Company]**

Manufacturing and sales of tinplate, sheet metal, and different types of surface-treated steel sheets as well as a variety of functional materials.
The DNA chip "GENE SILICON" for the high-precision measurement of plural items of a gene and analysis system have been developed in response to customer needs in a variety of fields, fully utilizing our core technology.

**[Main Exhibit]**

GENE SILICON　DNAchip Kit　UGT1A1
GENE SILICON　DNAchip Kit BAT

## 東洋紡株式会社

〒530-8230 大阪市北区堂島浜2-2-8
URL：http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/
TEL：06-6348-3335　FAX：06-6348-3833

**[会社概要]**
東洋紡株式会社は、フィルム、自動車用資材、環境関連素材、バイオ･医薬など、多くの高機能製品を提供する「高機能製品メーカー」です。
体外診断用医薬品および臨床検査用医療機器の開発・販売は、診断システム事業部が担っており、臨床検査における様々な分野で活用いただける製品を提供しています。

**[主要出展品目]**
○尿中有形成分分析装置 USCANNER(E)、USCANNERplus
○全自動遺伝子解析装置 GENECUBE
[検査項目：MTB、MAC、MAI、クラミジア・トラコマティス、ナイセリア・ゴノレア、mecA
マイコプラズマ・ニューモニエ、ピロリ菌、CYP2C19、汎用ベーシック試薬]
○全自動小型化学発光免疫装置 POCube
[検査項目：インフルエンザAB、RSウイルス、StrepA、PSA]

## TOYOBO Co., Ltd.

2-2-8, Dojima Hama, Kita-ku, Osaka 530-8230 Japan
URL：http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/
TEL：+81-6-6348-3335　FAX：+81-6-6348-3833

**[About Company]**
Toyobo was founded in 1882 as a textile company, when it began its spinning and textile business. We continued to adapt to the changing needs of the times, drawing on our core technologies in polymerization, modification, processing and biotechnology to expand our business fields and develop the kind of high-performance products.
Our "Diagnostic System Department" takes charge of development and marketing of IVD reagents and devices.

**[Main Exhibit]**
Urine Cell Analyzer USCANNER（E）, USCANNERplus
Automated Gene Analyzer GENECUBE
[Test Items: MTB, MAC, MAI, *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *H. pylori*, CYP2C19, Universal basic reagent]
Compact chemical luminescenece immunological automatic analyzer POCube
[Test Items: Influenza A/B, RSvirus, StrepA, PSA]
Biochemistry Bulk Reagents [CRE, HDL, LDL, AMY, D-Dimer, HbA1c]

## 東洋紡エンジニアリング株式会社

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-16
URL：http://www.toyobo-eng.co.jp/
TEL：06-6348-3357　FAX：06-6348-9455

**[会社概要]**
全国の病院・研究所・大学・企業などへ大型設備から消耗品にいたるまで幅広くビジネスを展開し、最先端技術の発展を支えています。RO 膜(逆浸透膜)を採用した純水製造装置により造られる純水は、生化学分析や洗浄・製剤・調乳などの医療用水として利用されます。

**[主要出展品目]**
RO純水製造装置 TRO シリーズ

## TOYOBO ENGINEERING Co., Ltd.

Fujita Toyobo Bldg. 2-1-16, Dojima, Kita-ku, Osaka 530-0003 Japan
URL：http://www.toyobo-eng.co.jp/
TEL：+81-6-6348-3357　FAX：+81-6-6348-9455

**[About Company]**
We support the development of cutting edge technology and have supplied hospitals, research facilities, universities and companies with equipment ranging from large scale apparatus to consumable goods.
RO（reverse osmosis membrane demineralizers are being used in many hospitals and research facilities. Pure water created from this equipment is being used for medical purposes such as biochemical analysis, cleaning, pharmaceutieal production, and preparing baby formula.

**[Main Exhibit]**
Reverse osmosis water demineralizer TRO-Serise

## 株式会社ニチリョー

〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760-1
URL：http://www.nichiryo.co.jp/
TEL：048-989-1301　FAX：048-989-1333

**[会社概要]**
1944年創立以来、リキッド・ハンドリング製品専門メーカーとして、マニュアルピペット及び自動分注希釈装置を製造。お客様のご要望による特注対応もいたします。マニュアルピペットは、修理や校正も行っております。

**[主要出展品目]**
・自動分注希釈装置／NichiMart、NichiMart CUBE、NSP-7000IV、NSP-7000R
・各種マニュアルピペット

## NICHIRYO Co., Ltd.

2760-1, Nishikata, Koshigaya-shi, Saitama 343-0822 Japan
URL：http://www.nichiryo.co.jp/en/
TEL：+81-48-989-1301　FAX：+81-48-989-1333

**[About Company]**
Ever since establishment in 1944, Nichiryo Co., LTD. has manufactured micro pipets and automatic dispensers as a liquid handling device manufacturer. It is also our service to customize our products to meet our clients' needs. We provide repair and calibration service for micro pipets.

**[Main Exhibit]**

## 日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6
URL：https://www.nissui-pharm.co.jp
TEL：03-5846-5611　FAX：03-5846-5619

**[会社概要]**
当社は、病気の診断や早期発見に寄与する臨床診断薬メーカーとして、細菌や免疫血清などの各種検査に必要な試薬・機器類を開発。医療分野をはじめ生物学やバイオテクノロジーなど幅広い研究分野に貢献しております。
主な事業
●医療機関・研究機関向け培地・診断試薬類の製造、販売ならびに輸出入
●産業関連施設向け培地・産業試験薬類の製造、販売ならびに輸出入
●薬局・薬店向け医薬品、健康食品の製造、販売並びに輸出入

**[主要出展品目]**
・全自動迅速同定・感受性測定装置ライサスS4関連試薬
・(1→3)-β-D-グルカン測定装置ESアナライザー

## NISSUI PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

3-24-6, Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8736 Japan
URL：https://www.nissui-pharm.co.jp
TEL：+81-3-5846-5611　FAX：+81-3-5846-5619

**[About Company]**
NISSUI PHARMACEUTICAL is an IVD manufacturer mainly for the diagnosis and early detection of disease. We have developed the reagents and equipment for testing microbiology, immune serum, and have widely researched not only the medical field but also the biology and biotechnology fields.

**[Main Exhibit]**
Automated Rapid Analyzer for Identification and Susceptibility test / RAISUS S4 and the reagents.
(1→3)-β-D-Glucan ES Analyzer

## ニットーボーメディカル株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4-1
URL：http://nittobo-nmd.co.jp/outline.html
TEL：03-4582-5420　FAX：03-3238-4591

**[会社概要]**

当社は 1987年8月に創業して以来、メディカル事業･スペシャリティケミカルス事業ともにお客様と一体となった製品開発を進め、日々の生活・医療に欠かせない、信頼性の高い製品の提供に努めて参りました。
生化学項目では、液状の生化学汎用自動分析装置用試薬を「N-アッセイ」ブランドで世に送りだし、血漿蛋白項目では免疫比濁法やラテックス比濁法を用いたCRP測定試薬で全国のお客様に認知していただき、同様に免疫グロブリン測定試薬、尿中微量アルブミン、RF、ASO、RBP等もご好評をいただいております。

**[主要出展品目]**

・生化学検査用試薬
　免疫項目各種(IgG・A・M、C3・C4、CRP、RF　etc.)
・骨代謝マーカー測定キット
　TRAP-5b
・細菌迅速同定用 前処理キット
　rapid BACpro® Ⅱ
・抗血清

## NITTOBO MEDICAL Co., Ltd.

2-4-1, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan
URL：http://nittobo-nmd.co.jp/outline.html
TEL：+81-3-4582-5420　FAX：+81-3-3238-4591

**[About Company]**

Since establishment in August 1987, Nittobo Medical has promoted product development that is integrated with our customers in both medical and specialty chemical businesses and strive to provide highly reliable products indispensable for daily living and medical care.
In the Biochemistry area, we have introduced to the world our liquid reagents for clinical chemistry analyzer device under the "N-assay" brand, we have gained acceptance for our CRP assay reagent using turbidimetric immunoassay and Latex immunoassay method in the Plasma proteins area from customers in all countries, while our immunoglobulin assay reagent, urine microalbumin, RF, ASO, RBP, etc have been equally popular.

**[Main Exhibit]**

・Clinical Chemistry Reagent
　IgG・A・M, C3・C4, CRP, RF　etc.
・Enzyme Immunoassay kit
　TRAP-5b
・Pre-treatment kit for rapid identification of bacteria
　rapid BACpro® Ⅱ
・Antisera

## 日本ケミファ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3
URL：http://www.chemiphar.co.jp
TEL：03-3851-2974　FAX：03-3862-2645

**[会社概要]**

アレルギー、生活習慣病の患者数は年々増加の一途をたどっており、スピーディーな検査報告はいち早い診断・治療計画のため大きく貢献しています。私たちは、医療機関・受診者双方のニーズにお応えする臨床検査機器・試薬を開発・販売し、これからの医療をサポートしていきます。

**[主要出展品目]**

アレルギー特異IgE 測定装置 DiaPack3000
アレルギー特異IgE 測定試薬 オリトンIgE「ケミファ」
東ソー自動グリコヘモグロビン分析計 HLC-723G11

## Nippon Chemiphar Co., Ltd.

2-2-3, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Japan
URL：http://www.chemiphar.co.jp
TEL：+81 + 3-3851-2974　FAX：+81 + 3-3862-2645

**[About Company]**

Recognizing the growing number of those suffering from allergy-related illnesses (such as asthma, rhinitis and hives) or diabetes, Chemiphar has developed diagnostic products that make it possible to quickly identify the causes of a patient's condition.

**[Main Exhibit]**

Automated specific IgE assay system "DiaPack3000"
Allergen Reagents of specific and total IgE "Oriton IgE [Chemiphar]
Automated glycohemoglobin analyzer "HLC-723G11"

## 株式会社ニッポンジーン

〒930-0982 富山県富山市荒川1-1-25
URL：http://www.nippongene.com/index.html
TEL：076-442-3611　FAX：076-444-1501

**[会社概要]**

ニッポンジーンは、1982 年に日本初のバイオベンチャーとして設立されました。
ニッポンジーンでは、ヒトおよび動物用の体外診断用医薬品製造業の登録ならびにISO13485を取得しております。迅速検査試薬(POCT)を得意とし、抗体の開発から製品の製造までを一貫して行っております。なお、ヒト用の体外診断用医薬品においては、製造販売業許可も取得しております。
また、創業当初から様々な酵素製品をはじめ、遺伝子抽出・精製、遺伝子増幅等のキット製品、バッファーなどの調製液製品、核酸製品などを製造しております。さらに、試薬製造の経験と実績ならびにISO9001に基づく管理のもと、お客様のニーズに合った試薬の開発、受託製造も行っております。
ニッポンジーンは、健全な生命科学の進歩・発展に貢献するために、設立以来蓄積してきた技術力に加え、機動力と柔軟性を生かして、自信と信頼の品質を提供して参ります。

**[主要出展品目]**

・迅速検査試薬(ラテラルフロー型(イムノクロマト型)、フロースルー型)
・受託製造(イムノクロマト製品、核酸ハイブリクロマト、各種試験紙、各種試薬)
・その他　(抗体およびIVD オリゴ、核酸増幅用酵素、スピンカラムなど)

## NIPPON GENE Co., Ltd.

1-1-25, Arakawa, Toyama-shi, Toyama 930-0982 Japan
URL：http://www.nippongene.com/english/index.html
TEL：+81-76-442-3611　FAX：+81-76-444-1501

**[About Company]**

Nippon Gene was established in 1982 as the first biotechnology venture in Japan. Nippon Gene has ISO13485 certification and governmental registration of manufacturing not only human IVD but also animal IVD. We are also a contract manufacturer from antibody development to Point of Care Test (POCT) device.
In addition to that, since Nippon Gene was established, we are manufacturing not only various enzyme products, but also kit products for nucleic acid extraction, purification, and amplification; buffer products; and nucleic acid products. Furthermore, we are developing and manufacturing custom-made products by using our experience and achievement as a reagent manufacturer. Nippon Gene commits to contribute to health of human, animals, plants, and earth (environment) by producing useful products with confidence and reliability.

**[Main Exhibit]**

・POCT (Lateral flow device, Flow through device)
・CMS (POCT, Nucleic acid hybridization chromatography, Test paper, etc.)
・Key parts CMS (Antibodies, IVD oligo, etc.)

## 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
URL：http://www.bd.com/jp/
TEL：0120-8555-90　FAX：024-593-3281

**[会社概要]**

BDは、医療機器、検査用機器システムおよび試薬の開発、製造、販売において、世界をリードするメディカルテクノロジーカンパニーです。
BD は、世界中の人々の健康を向上することに専念し、ドラッグデリバリーの改善、感染症や癌の診断に対するクオリティおよびスピードの向上、そして新薬やワクチンの研究、発見、製造の進展に重点的に取り組んでいます。BD のこれらの企業力は、世界で最も差し迫った数多くの疾病との闘いにおいて貢献しています。ニュージャージー州フランクリンレイクスに本社を持つBD は、1897 年に設立され、世界で50ヶ国以上に29,000人の社員を有しています。BDは、医療機関、ライフサイエンス研究者、臨床検査機関、医薬品産業、そして社会一般に製品・サービスを提供しています。

**[主要出展品目]**

全自動核酸抽出増幅検査システム
全自動同定感受性検査システム
血液培養検査システム
臨床用フローサイトメーターシステム
臨床用自動サンプル調整システム
真空採血管および真空採血システム

## Nippon Becton Dickinson Company, Ltd.

4-15-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
URL：http://www.bd.com/jp/
TEL：0120-8555-90　FAX：+81-24-593-3281

**[About Company]**

BD is a leading global medical technology company that develops, manufactures and sells medical devices, instrument systems and reagents. The Company is dedicated to improving people's health throughout the world. BD is focused on improving drug delivery, enhancing the quality and speed of diagnosing infectious diseases and cancers, and advancing research, discovery and production of new drugs and vaccines. BD's capabilities are instrumental in combating many of the world's most pressing diseases. Founded in 1897 and headquartered in Franklin Lakes, New Jersey, BD employs approximately 29, 000 associates in more than 50 countries throughout the world. The Company serves healthcare institutions, life science researchers, clinical laboratories, the pharmaceutical industry and the general public.

**[Main Exhibit]**

Molecular Testing System
Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing System
Blood Culture System
Clinical Flow Cytometer
Clinical Flow Cytometry Application Reagents
Blood Collection Tubes and Needles

## ニプロ株式会社

〒531-8510 大阪市北区本庄西3-9-3
URL：http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
TEL：06-6372-2331　FAX：06-6372-3464

**[会社概要]**
ディスポーザブル医療器具製造販売。医療機器、医薬品、ガラス、検査診断用製品の製造販売の運営を行っています。

**[主要出展品目]**
乾式臨床化学分析装置ニプロスタットストリップXP3、CT3
生化学診断薬エスパ・ZnⅡ、LiⅡ 他栄養関連試薬
認知症診断薬フィノスカラー・hTAU、pTAU
真空採血管ニプロネオチューブ、採血針ホルダー等

## NIPRO CORPORATION

3-9-3, Honjyou-nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510 Japan
URL：http://www.nipro.co.jp/ja/index.php
TEL：+81-6-6372-2331　FAX：+81-6-6372-3464

**[About Company]**
Manufacture and sales of medical devices, disposable medical devices, medical products, glass, and diagnostic products.

**[Main Exhibit]**
Dry type clinical chemistry automated analyzers "Nipro Stat Strip XP3 & CT3"
Biochemistry Diagnostics "ESPA･ZnⅡ, ESPA･LiⅡ" etc.
Alzheimer disease Diagnostics "Phinoscalor･hTAU, Phinoscalor･pTAU"
Blood Collection Tube "Nipro Neotube"

## 日本光電工業株式会社

〒161-8560 東京都新宿区西落合1-31-4
URL：http://www.nihonkohden.co.jp
TEL：03-5996-8000　FAX：03-5996-8091

**[会社概要]**
日本光電は、医用電子機器および関連したシステム・用品類の開発・製造・販売・保守サービス・コンサルテーションを主な事業としています。救急現場、検査、診断、治療、リハビリ、臨床医療のそれぞれの場面で、最先端の技術と製品によってサポートするのが日本光電の使命です。
医療現場にとどまらず、在宅医療・介護、健康増進や、基礎医療の研究分野など、日本光電の製品は幅広い分野で活躍しています。
また、「医療に国境はない」という考えの下、医療ニーズや地域特性を見極め、それぞれの国や地域で必要とされている医療機器を世界120ヶ国以上へ輸出しています。

**[主要出展品目]**
・診断情報システム PRM-4000 シリーズ（PrimeVitaPlus）
・全自動血球計数器 MEK-9100 セルタックG
・全自動血球計数・免疫反応測定装置 MEK-1303 セルタック α +
・心電計 ECG-2500シリーズ（Cardiofax G）
・長時間心電図解析装置 DSC-5000シリーズ

## NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4, Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560 Japan
URL：http://www.nihonkohden.co.jp
TEL：+81-3-5996-8036　FAX：+81-3-5996-8100

**[About Company]**
Nihon Kohden is Japan's leading manufacturer and provider of medical electronic equipment.
Since its founding in 1951, Nihon Kohden has continued to provide a wide range of medical electronic equipment. Year by year Nihon Kohden is expanding its global network, from research and development to manufacturing, sales, and service, in order to fulfill its mission to save lives with the most advanced medical technology. Nihon Kohden products are exported all over the world and used in more than 120 countries.

**[Main Exhibit]**
・Diagnostic Information System PRM-4000 series（PrimeVitaPlus）
・Automated Hematology Analyzer MEK-9100 Celltac G
・Automated Hematology and Clinical Chemistry Analyzer MEK-1303 Celltac α +
・Electrocardiograph ECG-2500 series（Cardiofax G）
・Ambulatory ECG Analysis System DSC-5000 series

## 日本電子株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル13F
URL：http://www.jeol.co.jp
TEL：03-6262-3571　FAX：03-6262-3577

**[会社概要]**

日本電子は、科学で社会の発展に貢献したいとの思いを糧に、電子顕微鏡をはじめ、分析機器、医用機器、産業用機器などの事業を追求してまいりました。当社の経営理念には、「創造と開発」を基本とし常に世界最高の技術に挑戦し製品を通じて科学の進歩と社会の発展に貢献しますと謳われています。我々の第一の使命は、まず、市場のニーズを反映した最先端の優れた装置を開発し、タイムリーにお客様にお届けすることです。今日の当社にとりまして、注力すべきことは、単に優れた装置をお客様にお届けするだけでなく、装置がライフタイムを全うするまでの間、お客様に最大のご満足を頂けますよう、最良のソリューションを提供させていただくことにあると認識しております。コーポレートメッセージとして、「Solutions for Innovation」を掲げ、装置のみならずアプリケーションやソフトウェアの提供を通し、世界の科学技術を支えるオンリーワン企業として努めてまいりますので、今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

**[主要出展品目]**

・自動分析装置 BioMajesty ZERO JCA-ZS050
・自動分析装置 BioMajesty JCA-BMシリーズ
　JCA-BM6010G/6050/6070/9130/8000Gシリーズ

・臨床検査情報処理システム CLALIS

## JEOL LTD.

3-1-2, Musashino, Akishima-shi, Tokyo 196-8558 Japan
URL：http://www.jeol.co.jp
TEL：+81-42-542-2303　FAX：+81-42-542-3132

**[About Company]**

JEOL, Ltd. has been pursuing businesses starting from electron microscope, analytical instruments, medical equipments, and industrial equipments, in a hope to contribute to the social development through science. Our management philosophy pledges that " JEOL pursues the world's highest technology based on Creativity" and "Research and Development", thus contributing to progress in both Science and Human Society through its products. "Our primary mission is to develop the most advanced and excellent instruments that satisfy the market needs and deliver them to the customers in a timely fashion.
However, we recognize that what we should focus on today is not only providing customers with excellent instruments, but also the best complete solutions, to deliver long-term satisfaction throughout the entire life of the product. With a new concept of "Solutions for Innovation", we aim to become the "Only One Company" offering solutions that cannot be found anywhere else, will continue our efforts to contribute to scientific technology worldwide.

**[Main Exhibit]**

・Clinical Chemistry Analyzer BioMajesty; ZERO JCA-ZS050
・Clinical Chemistry Analyzer BioMajesty; JCA-BM Series
　JCA-BM6010G/6050/6070/9130/8000G Series
・Laboratory Information System; CLALIS

## 日本綿棒株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-13
URL：http://www.nihon-menbow.co.jp/
TEL：03-3573-1884　FAX：03-3572-2136

**[会社概要]**

メンティップ病院用綿棒は病院や臨床検査の用途に合わせて、ご使用頂けるように全長75mm～300mmまでの各種取り揃えております。
また、体外診断用ウィルス・細菌採取に用いられる綿棒も多くのバリエーションを持っています。
病院では、外科、耳鼻咽喉科、小児科、歯科、婦人科、皮膚科等の手術や外傷の手当て等、幅広い用途で利用されている綿棒全般の製造販売を行っております。

**[主要出展品目]**

各種検査用綿棒
検体輸送用試験管付綿棒
細菌採取用綿棒
ポリエステル綿棒
消毒用綿棒
小児科用綿棒
歯科用綿棒
口腔内ケア綿棒
先端突起形状綿棒
滅菌済舌圧子

## JCB INDUSTRY LIMITED

7-3-13, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan
URL：http://www.nihon-menbow.co.jp/ehtml/index_en.html
TEL：+81-3-3573-1884　FAX：+81-3-3752-2136

**[About Company]**

Mentip hospital swab should be used according to the purpose of hospital or clinical examination
Various stocks from 75 mm to 300 mm in length are available.
In addition, cotton swab used for in vitro diagnosis virus / bacteria collection has many variations.
At the hospital, surgery such as surgery, otolaryngology, pediatrics, dentistry, gynecology, dermatology,
We manufacture and sell general swabs that are used for a wide range of applications

**[Main Exhibit]**

Various inspection swabs
Cotton swab with test tube for specimen transport
Swab for collecting bacteria
Polyester swab
Disinfection swab
Pediatric swab
Dental swab
Oral care swab
Tip projection shape swab
Sterile tongue depressor

## ノバ・バイオメディカル株式会社

〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル
URL：http://www.novabiomedical.com/
TEL：03-5418-4141　FAX：03-5418-4676

**[会社概要]**

ノバ･バイオメディカル株式会社は、重症患者の治療をサポートする全血血液ガス分析装置開発のテクノロジーリーダーです。イオン化マグネシウムに代表される独自のバイオセンサー技術を活かした製品はICU/CCU、救急や産科などのクリティカルケア部門での診断、治療を数多くサポートして参りました。

**[主要出展品目]**

汎用血液ガス分析装置　スタットプロファイル フォックス ウルトラ
スタットプロファイル プライム
スタットプロファイル プライム プラス
電解質分析装置　スタットプロファイル プライム ES Comp
グルコース分析装置　スタットストリップ
クレアチニン分析装置　スタットセンサーi
スタットセンサー エクスプレスi クレアチニン

## Nova Biomedical K.K.

Mita43MT Bldg. 3-13-16, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan
URL：http://www.novabiomedical.com/
TEL：+81-3-5418-4141　FAX：+81-3-5418-4676

**[About Company]**

Nova Biomedical Corp. is the technology leader in the development of fast whole blood analyzer to support the care of critically ill patients. Our products which employed efficiently the original biosensor technology represented by Ionized Magnesium has supported many diagnostics and medical treatments in critical care departments such as ICU/CCU, ER and OB/GYN.

**[Main Exhibit]**

Blood Gas Analyzer: StatProfile pHOx Ultra
StatProfile Prime CCS
StatProfile Prime Plus
Electrolyte Analyzer: StatProfile Prime ES Comp
Blood Glucose Analyzer: StatStrip
Blood Creatinine Analyzer: StatSensor-i
StatSensor Xpressi Creatinine

## バイオテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古沢ビル
URL：http://www.biotec.co.jp/
TEL：03-3816-6931　FAX：03-3818-4554

**[会社概要]**

弊社は、ライフサイエンス機器のトータルプランナーとしてゲノム・プロテオム、創薬・HTS、臨床機器等、多岐の分野にわたり貢献できる自動機器を提供しています。
各種前処理装置製造・販売、OEM供給を行っております。
お客様のニーズにあった自動化装置・システム開発のお手伝いをします。

**[主要出展品目]**

可変ピッチ・サンプリングシステムEDR-VS4C
コンパクトワークステーションEDR-24LX
連続自動分注・希釈装置EDR-96RX
マイクロプレートウォッシャーAMW-96SX

## BIOTEC Co., Ltd.

Furusawa Bldg. 2-29-4, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 Japan
URL：http://www.biotec.co.jp/
TEL：+81-3-3816-6931　FAX：+81-3-3818-4554

**[About Company]**

We are a "Total planner" of Life science equipment and supplying many kinds of automated devices to the Life science fields such as Genome and Proteome analysis, High Throughput Screening (HTS) in innovative drug discovery, IVD, and so on.
We are manufacturing and selling various devices of our own brand for pretreatment such as dispenser, micro-plate washer, and also supplying our devices as OEM supplier.
We support your business with developing automated device and system which meet your demand.

**[Main Exhibit]**

Sampling system with variable-pitch nozzles, EDR-VS4C
Compact workstation, EDR-24LX
Automatic dispensing and diluting system, EDR-96RX
Micro-plate washer, AMW-96SX

## バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー20F
URL：http://www.bio-rad.com/
TEL：03-6361-7070　FAX：03-5463-8481

**[会社概要]**

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社は、米国カリフォルニア州ハーキュリーズに本社を置くBio-Rad Laboratories の日本法人です。当社は診断薬事業およびライフサイエンス事業を中心に国内の大学・病院・検査センター・研究機関などに最先端の研究用・体外診断用の装置・試薬を販売しています。診断薬事業部では、輸血検査・免疫血清学検査・精度管理用コントロールなど幅広い製品を提供し、各種検査・診断の品質向上に貢献しています。

**[主要出展品目]**

免疫蛍光分析装置 BioPlex 2200 システム
精度管理用コントロール各分野の製品
カード用 全自動輸血検査装置 IH-1000/IH-500
カード用 分注機 Swing
カード用 リーダー Saxo
カード用 リーダー Banjo
バイオ・ラッド輸血管理システム
輸血検査用試薬各種

## Bio-Rad Laboratories K.K.

2-2-24, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan
URL：http://www.bio-rad.com/
TEL：+81-3-6361-7070　FAX：+81-3-5463-8481

**[About Company]**

Bio-Rad Laboratories continues to play a leading role in the advancement of scientific discovery by offering a broad range of innovative tools and services to the clinical diagnostics and life science research markets. Founded in 1952, Bio-Rad has a global team of more than 7,000 employees and serves more than 100, 000 laboratory, research and industry customers worldwide through the company's global network of operations. Throughout its existence, Bio-Rad has built strong customer relationships that advance scientific research and development efforts and support the introduction of new technology used in the growing fields of medical diagnostics, genomics, proteomics, drug discovery, food safety, and more.

**[Main Exhibit]**

BioPlex 2200 System - a fully-automated, random access, multiplex testing platform
A variety of Quality Control products, data management tools and services
IH-500/IH-1000 - fully-automated, walk-away for ID-Cards
Swing - Pipettor for ID-Cards
Saxo - Centrifuge and Reader for ID-Cards
Banjo - Single ID-Card Reader
Bio-Rad Blood Transfusion System
A variety of reagents for immunohematology

## 株式会社バイロクエスト

〒541-0047 大阪府中央区淡路町2-2-5
URL：http://www.viroquest.co.jp
TEL：06-6152-9940　FAX：06-6152-9941

**[会社概要]**

欧米より多岐にわたる感染症関連、癌関連の研究用試薬、生ウイルス、等の試薬の輸入販売。それと同時に感染症関連・生化学関連の海外情報の提供サービスも行っております。

**[主要出展品目]**

臨床検体、セロコンバージョン･パネル、各種ウイルス･バクテリア関連PCR コントロール、バルク血漿･血清･各種抗体・リコンビナント蛋白・オリゴ関連試薬、ヒト組織検体、各種動物血清・血漿、ヒト血清アルブミン、ヒト・健常／疾患検体由来の組織／生物検体、患者由来iPS細胞および初代細胞

## ViroQuest Corporation

2-2-5, Awaji-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0047 Japan
URL：http://www.viroquest.co.jp/company-info/company-info4.html
TEL：+81-6-6152-9940　FAX：+81-6-6152-9941

**[About Company]**

Our company is dealing with a lot of research reagents including live viruses, human tissues, clinical samples and introducing them in the market. Also we are providing a lot of information services for researchers.

**[Main Exhibit]**

Clinical specimens, Seroconversion Panels, Bulk plasma & serum, Native & recombinant bulk proteins, Human tissue, Oligoreagent for Diagnostic manufacturer, Human Serum Albumin, Human Tissue Specimens, Patient-derived iPSC and primary cells

## 浜松ホトニクス株式会社

〒438-0193 静岡県磐田市下神増314-5
URL：http://www.hamamatsu.com/
TEL：0539-62-5245　FAX：0539-62-2205

**[会社概要]**
弊社は、光の技術集団として光の極限を追求し、次々に未踏の分野を切り拓き、幅広い分野で活躍しています。

**[主要出展品目]**
イムノクロマトリーダ

## HAMAMATSU PHOTONICS K.K.

314-5, Shimokanzo, Iwata-shi, Shizuoka 438-0193 Japan
URL：http://www.hamamatsu.com/
TEL：+81-539-62-5248　FAX：+81-539-62-2205

**[About Company]**
Hamamatsu Photonics, as a technological group of light, is pursuing the limit of light, carving out unexplored fields one after another, and taking an active part in a wide range of fields.

**[Main Exhibit]**
Immuno chromato reader

## ハヤシレピック株式会社

〒293-0058 千葉県富津市佐貫482
URL：https://www.h-repic.co.jp
TEL：0439-66-1789　FAX：0439-66-1791

**[会社概要]**
会社名：ハヤシレピック株式会社　代表取締役社長：林 厚
本社：〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-28-3 TEL：03-3918-5237
創立：1930年7月1日　資本金：5,000万円
事業内容：精密機器製造業
従業員数：285 名

**[主要品目]**
ペルチェ式電子クーラー

今回出展はありません。

## HAYASHI-REPIC Co., Ltd.

482, Sanuki, Futtsu-shi, Chiba 293-0058 Japan
URL：https://www.h-repic.co.jp
TEL：+81-439-66-1789　FAX：+81-439-66-1791

**[About Company]**
Company Name:HAYASHI-REPIC Co., Ltd. President and Representative Director: Atsumi Hayashi Head Office: 1-28-3 Kita-Otsuka Toshima-ku Tokyo 170-0004 Japan Phone: (03) 3918-5237 Date founded: July 1.1930 Capital: 50millions Business Activities: Precision-instruments manufacturing industry Number of employees:

**[Main Product]**
electronic cooler

There is no exhibition this time.

## パルステック工業株式会社

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川7000-35
URL：http://www.pulstec.co.jp/
TEL：053-522-3611　FAX：053-522-5622

**[会社概要]**

弊社は、2014年6月に医療機器製造業の認可を、2015年7月にはISO13485の認証を取得するなど、医療機器に関する受託開発から試作・製造、保守に至るまで一貫して対応できるよう社内体制を整備いたしました。
またFDAなどの海外規格対応にも取り組んでいます。
展示会では、医療機器の受託開発から試作・製造、保守などに関する弊社の取り組みについてご紹介させていただくとともに、弊社のコア技術である光センシング技術を応用した「蛍光検出ヘッド（コンセプトモデル）」、「蛍光・吸光検出装置（コンセプトモデル）」を展示いたします。

**[主要出展品目]**

・蛍光検出ユニット（コンセプトモデル）
本ユニットは、PCRや検体検査に必要な高感度光電変換処理技術を応用した蛍光検出ヘッドです。
・小型蛍光/吸光検出ユニット（コンセプトモデル）
本ユニットは、汎用性のある蛍光／吸光検出ユニットで、遺伝子学や免疫学などの研究に必要な多励起・多検体に対応できる装置を構築することができます。
検査試薬に応じた高感度蛍光検出ユニットと温度制御ステージを搭載することにより、小型・少量・高速検出を実現し、サンプル評価を高速に行うことができます。

## PULSTEC INDUSTRIAL CO., Ltd.

7000-35, Nakagawa, Hosoe-cho, kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1304 Japan
URL：http://www.pulstec.co.jp/en/
TEL：+81-53-522-3611　FAX：+81-53-522-5622

**[About Company]**

Pulstec Industrial acquired the "Approvals for Manufacturing Medical Devices" in June of 2014, and ISO13485 certification in July of 2015. Pulstec has been developed our operational system, which is designing, pre-production, manufacturing, and maintenance for medical equipment.
We are also working on compliance with overseas standards such as FDA.
In the exhibition, Pulstec will introduce our these activities. Also we will exhibit fluorescence detection unit (concept model) and fluorescence/light absorbing detection unit (concept model) which is applied our core technology, optical sensing technology.

**[Main Exhibit]**

・Fluorescence detection unit (concept model)
This unit is required for PCR or Laboratory test.
Fluorescence detection unit is integrated which is applied high sensitive PMT technology.
・Small fluorescence/light absorbing detection unit (concept model) This unit is versatile fluorescence/light absorbing detection unit, incorporating to apply for stimulated multiple and polyspecimen which is required for research of genetics and immunology. The unit is equipped with high sensitive fluorescence detection unit and temperature control stage according to test reagent. Compact, light weight and fast detection are realized. also speedy sample evaluation is possible.

## 株式会社日立製作所

〒110-0015 東京都台東区東上野2-16-1 上野イーストタワー
URL：http://www.hitachi.co.jp/healthcare
TEL：03-6284-3770　FAX：03-6284-3663

**[会社概要]**

さまざまな疾病の増加、地域間医療格差の広がり、そして医療費の増大。
世界のヘルスケアが直面する課題に、日立はイノベーションで応えます。
ヘルスケアにかかわる社会システムをリードする総合力。
医療関係者との協創による製品・サービスの開発力。
新たなITで実現するイノベーション創造力。
日立は医療事業の実績と幅広い分野で培ってきた技術の下、
多種多様なパートナーとの協創を通じて、
生涯にわたって一人ひとりに最適なヘルスケアサービスと、
世界各国の事情に適した持続可能な社会システムの実現に貢献します。
誰もが安心・安全に暮らせる、笑顔あふれる社会のために
私たちはグローバルなチームワークで、ヘルスケアのイノベーションに挑戦します。

**[主要出展品目]**

検体前処理モジュールシステム
検体前処理分注装置
臨床検査システム

## Hitachi, Ltd.

2-16-1, Higashi-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
URL：http://www.hitachi.com/
TEL：+81-3-6284-3770　FAX：+81-3-6284-3663

**[About Company]**

Global Healthcare is facing a period of major change characterized by the increasing incidence of a variety of diseases, the challenges of regional disparities in the provision of healthcare and increasing medical expenditure. To address these fundamental issues, Hitachi delivers innovations that answer the challenges around the world.
Hitachi's core strengths in Healthcare:
- Comprehensive capabilities for Healthcare leadership in global social systems
- Development capabilities for the collaborative creation of products and services with our partners in the healthcare industry
- Innovative capabilities that draw on new possibilities in IT
By collaborating with diverse partners,employing technologies from various industries and drawing upon our experience developing user-friendly healthcare products, we are helping to deliver healthcare services tailored to individuals in every stage of life and contributing to sustainable social systems suitable for each country.
We will contribute to healthcare innovation through global teamwork to create societies in which everyone enjoys a health way of life that is secure and safe.

**[Main Exhibit]**

Automated Sample Preparation System
Sample Preparation System

## 株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋1-24-14
URL：http://www.hitachi-hightech.com/jp/science/
TEL：03-3504-7211　FAX：03-3504-7756

**[会社概要]**
【健やかで豊かな未来を、科学技術で切り開いていく。】
日立ハイテクの計測・分析技術は、医療、環境・新エネルギー、新素材、ライフサイエンス、エレクトロニクスなどさまざまな分野で応用され、科学と社会の発展を支えています。

**[主要出展品目]**
臨床化学自動分析装置
検体検査自動化システム
純正消耗品
遠隔モニタリングシステム
自動多項目同時遺伝子関連システム

## Hitachi High-Technologies Corporation

1-24-14, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8717 Japan
URL：http://www.hitachi-hightech.com/global/science/
TEL：+81-3-3504-7211　FAX：+81-3-3504-7756

**[About Company]**
【Creating a healthy and prosperous future through science and technology.】
Our measurement and analysis technology is applied to a wide variety of fields including medicine and health care, environment, new forms of energy, new materials, life sciences, and electronics, to aid in the development of science and society.

**[Main Exhibit]**
Automatic Analyzer
Laboratory Automation System
Hitachi-brand cleaning solutions and calibrations
Remote Monitoring System
Multiplex Molecular Test

## フィンガルリンク株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-6 東京日産台東ビル5F
URL：http://www.finggal-link.com
TEL：03-6802-7145　FAX：03-6802-7156

**[会社概要]**
生命科学システムの販売に携わる企業として、世界各国から優れた医療機器の輸入と生体センサや医療業務支援システムの開発を手掛けております。わが社の特徴として単に機器を販売するだけでなく、徹底したサービス、装置の関連データ解析や支援ソフトの開発まで取り組みます。
1. 電気泳動、一般検査　2. 臨床検査システム、バイオイメージング・ソリューション　3. 止血血栓・救急医療　4. リハビリ、理学療法　5. 呼吸機能、耳鼻咽喉　6. 輸血・免疫細胞治療　7. 健康ネットワークシステム

**[主要出展品目]**
Capillarys 3 TERA　全自動キャピラリー電気泳動システム
Capillarys 2 Flex Piercing　全自動キャピラリー電気泳動システム
Minicap Flex Piercing　全自動キャピラリー電気泳動システム
Hydrasys 2 Scan 多項目電気泳動システム
臨床検査情報システムALCS、マルクカウンターシステム、血液画像ファイリングシステムHFS3000

ROLLER20 PN 全自動赤血球沈降速度測定装置
PRP313M 血小板凝集能測定装置
BIO-FLASH 全自動化学発光分析装置

## Finggal Link Co., Ltd.

5F TNT Bldg. 2-6-6, Motoasakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0041 Japan
URL：http://www.finggal-link.com
TEL：+81-3-6802-7145　FAX：+81-3-6802-7156

**[About Company]**
As a company engaged in the life science system, we deal with imported superior medical equipments from worldwide, and develop biosensors and medical service support system. We do not just only sell products, but also provide thorough sales after service, related data analysis of the device and development of support software.

**[Main Exhibit]**
Capillarys 3 TERA Fully Automated Capillary Electrophoresis System
Capillarys 2 Flex Piercing Fully Automated Capillary Electrophoresis System
Minicap Fully Automated Capillary Electrophoresis System
Hydrasys 2 Scan Multiple Electrophoresis System
Laboratory Information System ALCS, Mark Counter System, Hematology Filing System HFS3000
Roller20 PN Erythrocyte Sedimentation Rate Analyzer

PRP313M Thrombocytic Agglutinability Analyzer
BIO-FLASH Fully Automated Chemoluminescence Analyzer

## 株式会社フォーディクス

〒113-0033 東京都文京区本郷1-33-6 ヘミニスⅡビル5F
URL：http://www.fordx.co.jp
TEL：03-6801-5977　FAX：03-6801-5978

**[会社概要]**

当社は、臨床検査技術の発展のため、BioDot社製品に加えて、国内外の原材料・情報・サービスを幅広く提供することが必要と考え、2015年12月にBioDot社から分離し、株式会社フォーディクスに社名を変更いたしました。　これによりBioDot社製品のみならず、欧米やアジアの原材料・情報・サービスなど診断薬ビジネスにおけるトータルソリューションを提供いたします。なおBioDot社製品につきましては、従来どおり国内総販売元として引き続き製品およびサポートを提供いたします。BioDot社は、イムノクロマト試薬、及びバイオセンサー用酵素電極の作製用分注機としては、『世界No.1の実績』です！pL～μL レンジの微量分注システム（特許）、ラミネートや裁断技術を生かした各種関連装置・システムをご提案いたします。国内販売実績は、100ユーザ／300システム以上で、自動検査や省力化に向けた生産設備の製作販売も手掛けております。

**[主要出展品目]**

■AD1500／吸引・分注ワークステーション
■XYZ3060／分注ワークステーション
■CM5000／ギロチン式カッティングモジュール
■LM5000／ラミネーションモジュール
■塗布画像検査システム
■カバーテープ・ラミネーター
■ハウジングケース・アッセンブラー

## ForDx, Inc.

5F Genimis II, 1-33-6, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033 Japan
URL：http://www.fordx.co.jp
TEL：+81-3-6801-5977　FAX：+81-3-6801-5978

**[About Company]**

BioDot is applications focused to minimize scale-up risk. Extensive cutting-edge, dispensing portfolio from picoliter to microliters including biologics, viscous liquids & solids. Continually working with our clients for new & innovative applications for Clinical Diagnostics backed by our superior service & support.

**[Main Exhibit]**

■ AD1500/Aspirating & Dispensing System
■ XYZ3060/Dispensing System
■ CM5000/Guillotine Cutting module
■ LM5000/Clamshell Lamination Module
■ Vision Inspection System
■ Cover tape Laminator
■ Housing case Assembler

## フクダ電子株式会社

〒113-8433 東京都文京区本郷3-39-4
URL：http://www.fukuda.co.jp
TEL：03-5802-6600　FAX：03-5804-4888

**[会社概要]**

医用電子機器の開発・製造・販売及び輸出入

**[主要出展品目]**

自動血球計数CRP 測定装置 LC-767CRP

## FUKUDA DENSHI Co., Ltd.

3-39-4, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8483 Japan
URL：http://www.fukuda.co.jp
TEL：+81-3-5802-6600　FAX：+81-3-5804-4888

**[About Company]**

Development, Manufacture, Sales, Importing and exporting of medical electronics equipments

**[Main Exhibit]**

Automated blood cell counter CRP measuring device LC-767 CRP

## 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンタービル23F
URL：http://jp.fujitsu.com/
TEL：03-6252-2572

**[会社概要]**
強いインフォメーション・テクノロジーをベースに高性能・高品質なソリューションを創出、提供します。

**[主要出展品目]**
臨床検査システム
FUJITSU ヘルスケアソリューション
HOPE LifeMark-LAINS

電子カルテシステム
FUJITSU ヘルスケアソリューション
HOPE EGMAIN-GX

## Fujitsu Ltd.

23F Shiodome City Bldg. 1-5-2, Higashi-shinbashi, Minatoku, Tokyo 105-7123 Japan
URL：http://jp.fujitsu.com/
TEL：+81-3-6252-2572

**[About Company]**
Fujitsu offers a full range of highly reliable computing and communications products and advanced microelectronics to deliver added value to customers.

**[Main Exhibit]**
Laboratory Information System
FUJITSU Healthcare Solution
HOPE LifeMark-LAINS

Computerized Medical Record System
FUJITSU Healthcare Solution
HOPE EGMAIN-GX

## 富士フイルムメディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2-26-30
URL：http://fms.fujifilm.co.jp/
TEL：03-6419-8033　FAX：03-5469-2922

**[会社概要]**
富士フイルムグループの医療事業を担う企業としてスタートして以来、医療情報ネットワークシステムや医療用デジタルイメージング機器、さらには写真フィルムの原理を応用したドライケミストリ試薬を使用する検体検査機器（DRICHEM）を販売しています。DRICHEMは1984年の発売から今年で33年、国内販売台数は累計30,000台を超え、いつでも誰でも簡単に測定可能なシステムとして日常検査はもとより緊急検査、災害時の検査にも広くご使用いただいてきました。
これからも富士フイルムメディカルは画像診断、検体検査など医療の様々な領域に先進の技術と商品をお届けし、医療診断をサポートしていきます。

**[主要出展品目]**
デンシトメトリー分析装置 富士ドライケム IMMUNO AG1
多項目生化学分析装置 富士ドライケム 7000「Z」
多項目生化学分析装置 富士ドライケム NX500
アンモニア専用機 富士ドライケム NX10N
検査データ処理支援システム MiniNet-Neo
設備不要・即時検査のドライケムは院内検査のみならず、インフルエンザを代表とする世界的な感染症：パンデミックや災害時の対策としても、より一層お役立ていただけます。

## FUJIFILM Corporation

798, Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 258-8538 Japan
URL：http://fms.fujifilm.co.jp/
TEL：+81-465-85-4709　FAX：+81-465-85-2078

**[About Company]**
FUJI DRI CHEM（FDC）is Clinical Bio Chemistry Analyzer and reagents which has been sold worldwide more than 33 years since 1984, and dominating the Japanese market of POCT type Bio clinical testing. FDC has roughly 30 tests parameters and you need only 3 step operation for testing, such as 1）set the sample, 2）set the slide 3）and press start button. It gives result within 2 to 6 minutes by completely automated testing flow. Calibration, a time consuming process. is also not required. By adopting FUJIFILM's unique and core technology, FDC is providing further possibilities of clinical chemistry testing.

**[Main Exhibit]**
Automated Clinical Chemistry Analyzer
FUJI DRI-CHEM 7000i
FUJI DRI-CHEM NX500i

## 富士フイルム和光純薬株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町3-1-2
URL：http://www.wako-chem.co.jp/
TEL：06-6203-3741　FAX：06-6203-2029

**[会社概要]**
弊社は、2018年4月「富士フイルム和光純薬株式会社」に社名を変更いたしました。
「次の科学のチカラとなり、人々の幸せの源を創造する」という理念のもと、
移り変わる検査現場のニーズに応える技術開発、より良いものづくりへのこだわりを持ち、患者様の命とQOLを支える医療に貢献 していきます。

**[主要出展品目]**
・ミュータスワコーｇ１　測定項目：ＭＴＢ、ＭＡＣ
・アキュラシード　測定項目：高血圧マーカー、腫瘍マーカー、ホルモン等
（全23項目）

## FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

3-1-2, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka 540-8605 Japan
URL：http://www.wako-chem.co.jp/en
TEL：+81-6-6203-3741　FAX：+81-6-6203-2029

**[About Company]**
We are delighted to announce that on April 1st, 2018, Wako Pure Chemical Industries, Ltd. changed its corporate company name to FUJIFILM Wako Chemical Corporation.

With commitment to the future of science, our company is dedicated to create the source of happiness for all people. Our company creates new products and technologies responding to changing needs of medical laboratories and contributes to medical care which supports patient life and QOL.

**[Main Exhibit]**
・μTASWako g1　Tests：MTB、MAC
・Accuraseed　Tests：High blood pressure (Hypertension) markers, Tumor markers, Hormone markers etc. (Total 23 tests)

## 藤森工業株式会社

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-4-11　中博ビル
URL：http://www.zacros.co.jp
TEL：06-6262-2196　FAX：06-6271-8806

**[会社概要]**
藤森工業は、包装・機能材料・産業資材などのメーカーとして100余年にわたって常に新たな「包む価値」を創造してきました。多様な製品分野；情報電子分野、建築資材分野、先端医療分野、ライフサイエンス分野で、より高い付加価値を提供しています。

**[主要出展品目]**
連通式複室診断薬シート

## FUJIMORI KOGYO CO.,LTD

2-4-11, Bakuromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0059 Japan
URL：http://www.zacros.co.jp/english/
TEL：+81-6-6262-2196　+81-6-6271-8806

**[About Company]**
For more than 100 years, Fujimori Kogyo has continued to create new "Value of Tsutsumu" as a manufacturer of packaging,functional materials,and industrial materials. We offer higher added value in a wide range of product fields;Information Electronics Field, Construction Materials Fields, Advanced Medicine Field, Life Sciences Field.

**[Main Exhibit]**
penetrable multi chamber sheet for diagnostic agent

## 富士レビオ株式会社

〒163-0410 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング
URL：http://www.fujirebio.co.jp/
TEL：0120-292-832　FAX：03-6279-0204

**[会社概要]**

富士レビオは「人の命を尊び、人の健康を守ることに自覚と責任をもち、新しい価値の創造を通じて世界の医療に貢献する」という経営理念のもと、バイオを中心とする「グローバルなライフサイエンス企業」を目指しております。
健康で豊かな社会づくりと世界の医療に貢献するために――富士レビオはこれからも独自性の高い新製品の開発に取り組むとともに、新規検査項目の探索や次世代のコア技術の確立を目指してまいります。さらに、来るべきポストゲノム時代の研究開発を強力に推し進め、世界になくてはならないグローバルなライフサイエンス企業として、その存在をさらに高めてまいります。

**[主要出展品目]**

免疫発光測定装置 ルミパルス® G600 II
疫発光測定装置 ルミパルス® G1200
免疫発光測定装置 ルミパルス® L2400
全自動血液凝固線溶測定装置 STA R Max
全自動血液凝固線溶測定装置 STA Compact Max

## FUJIREBIO INC.

Shinjyuku Mitsui Bldg. 2-1-1, Nishishinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0410 Japan
URL：http://www.fujirebio.co.jp/
TEL：+81-3-6279-0864　FAX：+81-3-6279-0299

**[About Company]**

Under its management philosophy of Contributing to global healthcare through the creation of new values with respect for human life and commitment to people's health, Fujirebio, Inc. aims to be a global life science company focused on bioscience.
To contribute to social affluence/health and global medical treatment, Fujirebio continues to work in the development of value-added original products, introduce new diagnostic test analytes, and strive to establish core technologies of the next generation, the post-genome era. In the years to come, Fujirebio hopes to further enhance its presence as a key global life science company.

**[Main Exhibit]**

Chemiluminescent Enzyme Immunoassay System LUMIPULSE® G600 II
Chemiluminescent Enzyme Immunoassay System LUMIPULSE® G1200
Chemiluminescent Enzyme Immunoassay System LUMIPULSE® L2400
Automated Blood Coagulation Analyzer STA R Max
Automated Blood Coagulation Analyzer STA Compact Max

## 古野電気株式会社

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2-20 フルノINTセンター
URL：http://www.furuno.co.jp
TEL：0798-33-7555　FAX：0798-33-7601

**[会社概要]**

古野電気株式会社は高品質の生化学自動分析装置を日本はもとより世界に販売展開を行っております。
今回、新たな機種として海外向けに800テスト/時のCA-800を販売開始いたしました。
本装置は測定のための試薬量ならびに検体量を極力少なくすることをコンセプトとして、最少反応液量を50 μL、最少検体分注量を0.5 μLで実現し、装置をご使用いただきますお客様のコスト低減ならびに使用量を抑えた環境への配慮により、高評価を得ております。

**[主要出展品目]**

今回出展はありません。

## FURUNO ELECTRIC Co., Ltd.

FURUNO INT Center, 2-20, Nishinomiyahama, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0934 Japan
URL：http://www.furuno.co.jp/en/index.html
TEL：+81-798-33-7500　FAX：+81-798-33-7506

**[About Company]**

FURUNO has been expanding the sales of high-quality fully automated clinical chemistry analyzers both domestically and internationally. Especially the automatic hemolysis function of CA-270 plus, which enables HbA1c determination（disagnostic criteria for diabetes）along with other chemistry tests on a compact body（desktop type）, has gained wide popularilty among our customers.

**[Main Exhibit]**

There is no exhibition this time.

## ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC 有明ウエストタワー
URL：http://www.beckmancoulter.co.jp/
TEL：0120-566-730　FAX：03-5530-2460

**[会社概要]**
弊社は米国にグローバル本社を置き世界120カ国以上で、ライフサイエンス分野・臨床検査分野の分野で事業を構成しており、幅広い製品・サービス・ソリューションをご提供しています。
臨床検査分野では、血液学・生化学・免疫検査・微生物検査を中心に、幅広い検査に対応する分析装置・検査試薬のほか、臨床検査システムやオートメーションシステムをご提供しています。世界各地に拠点を置き、高いシェアを有する一方で、日本国内にも製造開発拠点を持ち、グローバルな発想と、日本に根差した高品質なソリューションをご提供します。

**[主要出展品目]**
血球計数装置、血液塗抹標本作製装置
クリニカルフローサイトメーター
生化学自動分析装置、全自動化学発光酵素免疫分析装置
微生物検体処理システム、微生物同定感受性分析装置、微生物分類同定分析装置、全自動血液培養装置
感染症検査業務支援システム
自動遺伝子解析装置
臨床検査システム

## Beckman Coulter K.K.

TOC Ariake, 3-5-7, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063 Japan
URL：http://www.beckmancoulter.co.jp/
TEL：0120-566-730　FAX：+81-3-5530-2460

**[About Company]**
Beckman Coulter develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical testing. Our diagnostic systems are found in hospitals and other critical care settings around the world and produce information used by physicians to diagnose disease, make treatment decisions and monitor patients. Scientists use our life science research instruments to study complex biological problems including causes of disease and potential new therapies or drugs.

**[Main Exhibit]**
Diagnostic systems
・Hematology
・Chemistry
・Immunoassay
・Microbiology
・Clinical Flow Cytometer
・Laboratory Information Systems

## 株式会社ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-14　住友東新橋ビル3号館5F
URL：http://www.veritastk.co.jp
TEL：03-5776-0078　FAX：03-5776-0076

**[会社概要]**
株式会社ベリタスはバイオテクノロジーのマーケティングカンパニーとして40 年以上にわたり、日本国内の診断薬メーカーに対して診断薬原料をお届けしております。既存の幅広い製品に加えて、世界中のネットワークを利用し、お客様のご要望に応じた製品をお探しして、お届けする事も可能です。
単純な製品の販売に留まらず、お客様の開発部、生産部、調達部などにも細かく気を配り、コミュニケーションを円滑に行いながら、原料供給のサポートをさせて頂きます。

**[主要出展品目]**
診断薬原料全般
・抗原(ネイティブ、リコンビナント)、抗体(モノクロナール、ポリクロナール)
・コントロール・キャリブレーター
・ヒト血清・血漿
・各種患者検体
・動物血清／動物タンパク
・表面加工用の分子接着剤
・工業生産用大型磁石
・FBS、BSA

## Veritas Corporation

5F Sumitomo Higashi-Shinbashi Bldg. No.3, 1-10-14, Hamamatsucho, Mitato-ku, Tokyo 105-0013 Japan
URL：http://www.veritastk.co.jp/english/
TEL：+81-3-5776-0078　FAX：+81-3-5776-0076

**[About Company]**
Veritas, a biotechnology Marketing Company has been delivering IVD materials to the IVD companies over 40 years in Japan. We are capable of finding and delivering the materials the market requests using our worldwide network.
In addition, we work closely with the development, production and logistic department to fulfill their objectives and demands.

**[Main Exhibit]**
Raw Materials for Diagnostic Reagent
・Antigen（Native, Recombinant）, Antibody（Monoclonal, polyclonal）
・Control, Calibrator
・Human serum, plasma
・Disease sample
・Animal serum, protein
・Mix & Go Coupling Technology
・Biomagnetic separation system
・FBS, BSA

## 株式会社ヘレナ研究所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19
URL：http://www.helena.co.jp
TEL：048-833-3208　FAX：048-833-3273

**[会社概要]**
ヘレナ研究所は臨床検査関連の機器、試薬を製造販売する会社であり、特に電気泳動装置関連商品を中心に取り扱っております。大規模病院から中小病院、検査センター、個人ドクターの研究所まで幅広い顧客にご使用頂いております。

**[主要出展品目]**
エパライザ2プラス（全自動電気泳動分析装置）、エパライザ2ジュニア（全自動電気泳動分析装置）、
V8（キャピラリー電気泳動装置）、スピフィタッチ（免疫固定法自動泳動装置）、
クイックスキャン（デンシトメーター）

## Helena Laboratories Co., Ltd.

9-21-19, Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0061 Japan
URL：http://www.helena.co.jp
TEL：+81-48-833-3208　FAX：+81-48-833-3273

**[About Company]**
Helena Laboratories is a clinical laboratory instrument and reagent manifacturer especialy for electrophoresis apparatus. Our clients include major medical centers, small hospitals, large reference laboratories and small private doctor's laboratories.

**[Main Exhibit]**
Epalyzer 2 plus（Automated System for Gel Electrophoresis）, Epalyzer 2 Junior（Automated System for Gel Electrophoresis）, V8（Automated System for Capiliary Electrophoresis）, SPIFE-TOUCH（Automated System for Immunofixation）, QuickScan（Densitomater）

## 株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2
URL：http://www.horiba.co.jp
TEL：075-313-8121　FAX：075-321-8312

**[会社概要]**
HORIBAグループは世界各国で、自動車の研究開発、プロセスと環境の計測、生体外の医療診断、半導体製造・測定をはじめ、科学研究開発や品質測定など幅広い分野での機器やシステムを提供しています。
HORIBA の医用セグメントは、人々の健康で安心・安全な生活を支えるためのシステムを提案します。医療機関で使われる臨床検査用製品や、農産物中の残留農薬・食品中のカビ毒を分析する製品を取り扱っています。
分析技術とそこで培った抗体技術を通して、医療と食の安心・安全を支えます。

**[主要出展品目]**
グルコース分析装置 アントセンスシリーズ
自動血球計数CRP測定装置シリーズ
自動血球計数装置シリーズ
自動グリコヘモグロビン分析計シリーズ

## HORIBA, Ltd.

2, Miyanohigashi, Kisshoin, Minami-Ku, Kyoto 601-8510 Japan
URL：http://www.horiba.com/
TEL：+81-75-313-8123　FAX：+81-75-321-5725

**[About Company]**
HORIBA Group provides analytical instruments and systems worldwide in various fields such as the automotive development, the process and environmental monitoring, the in-vitro diagnostic medical analysis, the semiconductor manufacturing process, the scientific development and the quality measurement.
HORIBA Medical offers the systems to support people's healthy, safe and secure lives. We have analyzers for diagnostic tests by general practitioners, in hospitals and clinics, and for safety test of residual pesticides in farm products and mycotoxicosis in foods.
HORIBA Medical supports medical care and safety of food through our analytical technologies and antibody techniques.

**[Main Exhibit]**
Glucose analyzer Antsense series
Hematology and CRP analyzer series
Hematology series
HbA1c Analyzer

## 株式会社ミズホメディー

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5-4
URL：http://www.mizuho-m.co.jp
TEL：0942-85-0303　FAX：0942-85-0312

**[会社概要]**
ミズホメディーでは、お客様に信頼される製品を供給し続けるために「もっと人のために」をテーマに掲げ、診断薬事業、ライフケア事業、アグリ事業の3つの事業を展開しています。
診断薬事業：医家向け体外診断用医薬品の開発製造販売、それにおける学術的・技術的サービス及び情報提供、輸出入
ライフケア事業：OTC（薬局・薬店）向け検査薬の開発製造販売
アグリ事業：植物（カンキツ）のウイルス検出試薬の開発・製造販売

**[主要出展品目]**
■クイックチェイサーシリーズ
クイックチェイサー Flu A、B/クイックチェイサーAdeno/クイックチェイサーRSV/クイックチェイサーMyco
クイックチェイサー StrepA/クイックチェイサー肺炎球菌/クイックチェイサー hMPV/
クイックチェイサー RSV/hMPV/クイックチェイサー肺炎球菌/レジオネラ
■デンシトメトリー 分析装置
クイックチェイサー Immuno Reader，クイックチェイサー Immuno Reader II
■クイックチェイサー Autoシリーズ（上記分析装置専用試薬）
クイックチェイサー Auto Flu A、B/クイックチェイサー Auto Adeno/クイックチェイサー Auto StrepA/
クイックチェイサー Auto RSV/Adeno/クイックチェイサーAuto Myco

## MIZUHO MEDY Co., Ltd.

5-4, Fujinoki-machi, Tosu-shi, Saga 841-0048 Japan
URL：http://www.mizuho-m.co.jp
TEL：+81-942-85-0303　FAX：+81-942-85-0312

**[About Company]**
Mizuho Medy has been engaged in three business categories which are diagnostic product business, OTC business and agriculture-related business, raising " Earnest Dedication to Human Life" as corporate philosophy.
Diagnostic product business: R & D, manufacture and sales and Import/Export and scientific & technical information service of in-vitro diagnostic products to professional users
OTC business: R & D, manufacture and sales of test devices for OTC（Drugstore）
Agriculture-related business: R & D, manufacture and sales of reagent for detecting plant（citrus）virus

**[Main Exhibit]**
■ Quick Chaser series
Quick Chaser Flu A, B/Quick Chaser Adeno/Quick Chaser RSV/Quick Chaser Strep A/Quick Chaser Streptococcus pneumoniae/Quick Chaser hMPV/Quick Chaser RSV/hMPV/Quick Chaser Myco/Quick Chaser Streptococcus pneumoniae/Legionella
■ Densitrometric assay instrument
Quick Chaser Immuno Reader. Quick Chaser Immuno Reader II
■ Quick Chaser Auto series（Dedicated reagent for Quick Chaser Immuno Reader）
Quick Chaser Auto Flu A, B/Quick Chaser Auto Adeno/Quick Chaser Auto Strep A/
Quick Chaser Auto RSV/Adeno/Quick Chaser Auto Myco

## 宮島医学機器有限会社

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町2-30-1604
URL：http://homepage2.nifty.com/miyajima/
TEL：0798-37-1736　FAX：0798-37-1737

**[会社概要]**
設立：1996（平成8年）
従業員数：3 名
事業内容：臨床検査機器の製造と販売

**[主要品目]**
ゼータ迅速赤沈計　ZESR
スライド標本風乾器　Z-fan
LED ビュアーBOX　Z1

今回出展はありません。

## Miyajima Medical Instrument, Ltd.

2-30-1604, Tuto-otukacho, Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8241 Japan
URL：http://homepage2.nifty.com/miyajima/
TEL：+81-798-37-1736　FAX：+81-798-37-1737

**[About Company]**
Established; May 24,1996
Number; 3
Business activity; Manufacture and Sales of diagnostics test instruments

**[Main Product]**
There is no exhibition this time.

## メディカテック株式会社

〒340-0816　埼玉県八潮市中央1-11-28
URL：http://www.medicatec.co.jp
TEL：048-997-2305　FAX：048-996-6968

**[会社概要]**
医療機器・理化学機器・各自動分析及び計測装置の研究開発・試作・製造・保守

**[主要出展品目]**
①採便管用PCR 前処理装置 MPD-100S
②PCR 前処理用1ch 分注装置 MDS-1000
③高速自動チップセット機ATI-3000

## MEDICATEC Inc.

1-11-28, Chuou, Yashio-shi, Saitama 340-0816 Japan
URL：http://www.medicatec.co.jp
TEL：+81-48-997-2305　FAX：+81-48-994-3452

**[About Company]**
We are a comprehensive manufacturer performing research and development, customer's prototyping, manufacturing, sales and maintenance regarding medical equipment, the measuring device, scientific instruments, and automatic analysis.

**[Main Exhibit]**
① Automatic Sample dilution System for PCR MPD-100S
② Wide Range Dispensing System for PCR MDS-1000
③ Automatic Tip Insert Machine

## メディカルシステム株式会社

733-0842 広島県広島市西区井口5-15-9 MSビル
URL：http://www.medical-systems.co.jp
TEL：082-270-5088　FAX：082-270-5077

**[会社概要]**
メディカルシステム株式会社は、1982年の創業以来、医療システムインテグレーターとして、臨床検査システムを中心に、医療の発展に奉仕しています。
設計から導入サポートまで、一貫して幅広く対応を行い、数多くのお客様にご愛顧いただいております。

**[主要出展品目]**
■臨床検査システム　"GINGA Birth"
■輸血検査システム　"GINGA Bld"
■細菌検査システム　"BISAI"
■生理検査システム　"SIRIUS"
■病理検査システム　"WebPath"
■電子カルテ中継検査システム　"IRIS"

## Medical System Co., Ltd.

MS Bldg. 5-15-9, Inokuchi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0842 Japan
URL：http://www.medical-systems.co.jp
TEL：+81-82-270-5088　FAX：+81-82-270-5077

**[About Company]**
Medical Systems Co., Ltd. acts to contribute to medical development throught the development and sales of the clinical laboratory determination system since the establishment of 1982.
We have many users favor it around West Japan  that We work as a system integrator and support it from architecture to operation.

**[Main Exhibit]**
■ Clinical Laboratory System　"GINGA Birth"
■ Transfusion System　"GINGA Bld"
■ Bacteriological Examination System　"BISAI"
■ Physiology Laboratory System　"SIRIUS"
■ Pathological Examination System　"WebPath"
■ EHR Relay System　"IRIS"

## 株式会社メディカルジャパン

〒431-3102 静岡県浜松市東区豊西町515-2
URL：http://m-jp.info/
TEL：053-489-6638　FAX：053-489-6639

**[会社概要]**
株式会社メディカルジャパンは確かな技術、自由な発想と迅速対応　新しいビジネスワークを提案します。
他社に類のないハード面およびソフト面をカスタマイズして、個別満足度『90点』を目標にオーダ・メードの前処理システムと搬送ラインのご提案をさせていただきます。

**[主要出展品目]**
検体前処理搬送システム
MJ－シリーズ

## MEDICAL JAPAN Co., Ltd.

515-2, Toyonishicho, Higashi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3102 Japan
URL：http://m-jp.info/
TEL：+81-53-489-6638　FAX：+81-53-489-6639

**[About Company]**
Laboratory Automation System

**[Main Exhibit]**
Automatic Pipetting System
MJ-Series

## メルク株式会社

〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー5F
URL：http://www.merckmillipore.jp
TEL：03-5434-4700　FAX：03-5434-4705

**[会社概要]**
メルク株式会社はドイツに本社を置く医薬・化学品の世界的企業Merck KGaA の日本法人です。バイオサイエンス基礎研究から創薬、医薬品製造までライフサイエンス分野を支えるトータルソリューションを提供しています。

**[主要出展品目]**
純水装置（自動分析装置供給用、セントラル供給用、試薬希釈・培地調整用）、超純水装置（試薬希釈・培地調整用、水道水供給および純水供給）

## Merck Ltd.

5F Arco Tower, 1-8-1, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153-8927 Japan
URL：http://www.merckmillipore.jp
TEL：+81-3-5434-4700　FAX：+81-3-5434-4705

**[About Company]**
Merck Ltd. is the Merck chemicals operations arm in Japan. Merck Ltd. provides a total solution to support the life sciences across all areas of activity, from conceptual bio science research to drug discovery and pharmaceutical manufacturing, creating value at every step in the process.

**[Main Exhibit]**
Automatic biochemical analyzer supply pure water equipment, Lab water systems.

## 株式会社モリテックス

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水3-13-45
URL：https://www.moritex.co.jp
TEL：048-218-2540　FAX：048-462-6714

**[会社概要]**
設立：1973年2 月
資本金：100百万円(2016年9月12日現在)
営業品目:マシンビジョンシステム、画像機器、光通通信関連機器、機能性商品、光機商品およびこれらの関連製・商品の製造ならびに輸出入

**[主要出展品目]**
Thermo Scientific社製体外診断薬用粒子・標準粒子・着色粒子・蛍光粒子

## MORITEX Corporation

3-13-45, Senzui, Asaka-shi, Saitama 351-0024 Japan
URL：http://www.moritex.com
TEL：+81-48-218-2525　FAX：+81-48-462-6710

**[About Company]**
Established: Feburary 1973 Capotal: 100 Million（As of Sep.12, 2016）
Business Description/Manufactures and engages in businesses related to applied optical equipment and functional materials.

**[Main Exhibit]**
Regent particle・Standard partile・color latex particle・Fluorescence particle（Thermo Fisher products）

## 株式会社ユーケンサイエンス

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-18-7 シマダビル2F
URL：http://youken-science.co.jp
TEL：03-3851-5113　FAX：03-3851-6165

**[会社概要]**
創業以来、理化学機器用プラスチック製各種ディスポーザブル製品をご提供させていただいております。顧客の意見を取り入れた製品を自社グループ成形工場にて、金型製作から成形まで一貫して行っており、お客様に満足していただける高品質な製品をご提供する事が可能です。
また、成形工場は理化学機器専用の成形環境にて自動生産を行っており徹底した品質管理体制の下で成形を行っているのでトレーサビリティ等の管理も問題なく自動分注装置用の消耗品等の製造に最適な高精度な製品を供給する事が可能です。

**[主要出展品目]**
ディスポーザブルチップ各種(自動分注器対応)
プラスチック試験管各種
サンプルカップ各種
尿沈渣スピッツ各種
病理用包埋カセット各種

## YOUKEN SCIENCE Co., Ltd.

2F Shimada Bldg. 2-18-7, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032 Japan
URL：http://youken-science.co.jp
TEL：+81-3-3851-5113　FAX：+81-3-3851-6165

**[About Company]**
Since the establishment of a business, I offer various disposable products made by plastic skillful with a physics and chemistry plane.
Molding plant at the company's group has been consistently up to a molding from the mold making products that incorporate the opinions of the customer, to provide high quality products to satisfy our customers is possible.
Because I produce it automatically in the molding environment for exclusive use of the physics and chemistry apparatus, and the molding factory molds it under the thorough quality control system, the management such as the traceability does not have any problem and can supply the highly precise product which is most suitable for the production such as expendable supplies for automatic share note devices.

**[Main Exhibit]**
Disposable chip（For Automatic Pipettor）
Plastic test tube
Sample cup
Urethrate spitz
Microplate
Embedding cassette For pathology

## ライオンパワー株式会社

〒923-0972 石川県小松市月津町ツ5
URL：http://www.lionpower.co.jp
TEL：0761-44-5411　FAX：0761-44-8080

**[会社概要]**
当社では、遠心血液塗抹装置、自動染色装置や採血管振り分け装置などの医療機器を販売しています。他にも、各種FA・LAロボットシステム、各種計測システム、エレクトロニクス応用機器、各種ソフトウエアの開発・製造を行っています。

**[主要出展品目]**
遠心血液塗抹装置「とまつくん」
自動染色装置「そめるくん」

## LION-POWER Co., Ltd.

Tsu-5, Tsukizu, Komatsu-shi, Ishikawa 923-0972 Japan
URL：http://www.lionpower.co.jp
TEL：+81-761-44-5411　FAX：+81-761-44-8080

**[About Company]**
LionPower produces medical device such as "SPINNER"（to prepare blood smear）, Auto-Steiner named "Mini Stain"(to stain blood smear), and Tube Sorter（for stocking samples after testing）. Other technology: Factory Automation System, LA robot System, Measuring System, Electronics, and Software development.

**[Main Exhibit]**
SPINNER LT1000
Mini Stain LU1000

## ライカマイクロシステムズ株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9
URL：http://www.LeicaBiosystems.com/jp/
TEL：03-6758-5690　FAX：03-5155-4337

**[会社概要]**
ライカマイクロシステムズは、顕微鏡及び科学機器分野における世界的なリーディングメーカーの一つです。ライフサイエンス、インダストリー、バイオシステムズ、メディカルの4部門の事業に対して、最適なソリューションを提供しています。

**[主要出展品目]**
FISH 標本作製装置、顕微鏡、デジタルカメラ

## Leica Microsystems K.K.

1-29-9, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 Japan
URL：http://www.LeicaBiosystems.com/jp/
TEL：+81-3-6758-5690　FAX：+81-3-4752-0107

**[About Company]**
Leica Microsystems is a world leader in microscopes and scientific instruments, with 150 years as a source for the forensic industry. Its historically close cooperation with the scientific community is the key to Leica Microsystems' tradition of innovation, which draws on users' ideas and creates solutions tailored to their requirements. At the global level, Leica Microsystems is organized in four divisions, all of which are among the leaders in their respective fields: Life Science Division, Industry Division, Biosystems Division, Medical Division

**[Main Exhibit]**
Automated Programmable Temperature Controlled FISH Slide Processing System, Clinical Microscopes, Microscope Cameras

## ラジオメーター株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35
URL：http://www.radiometer.co.jp/
TEL：03-4331-3500　FAX：03-3443-5107

**[会社概要]**
ラジオメーターは緊急検査におけるグローバルプロバイダーです。
私たちは緊急検査におけるお客様のニーズを満たすため、血液ガス分析装置や免疫蛍光分析装置、経皮酸素モニタリングなどの包括的なソリューションをご提供致します。

**[主要出展品目]**
血液ガス分析装置 ABL80 FLEX
血液ガス分析装置 ABL90 FLEX
血液ガス分析装置 ABL800 FLEX
移動式免疫蛍光分析装置 AQT90 FLEX
動脈血サンプラー PICOシリーズ
POC装置管理システム AQURE
グルコース／Hb ／白血球アナライザ HemoCue®

## RADIOMETER K.K.

4-7-35, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0001 Japan
URL：http://www.radiometer.co.jp/
TEL：+81-3-4331-3500　FAX：+81-3-3443-5107

**[About Company]**
Radiometer is a global provider of solutions for acute care testing.
We take a holistic solution approach to meet the needs of acute care diagnostics in blood gas testing, immunoassay testing and transcutaneous monitoring.

**[Main Exhibit]**
Blood gas analyzer ABL80 FLEX
Blood gas analyzer ABL90 FLEX
Blood gas analyzer ABL800 FLEX
STAT immunoassay analyzer AQT90 FLEX
Arterial blood sampler PICO series
Total POC management system AQURE
Glucose / Hb / White Blood Cell analyzer HemoCue

## ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス
URL：http://www.roche-diagnostics.jp/
TEL：03-6634-1111

**[会社概要]**
スイス・バーゼルに本社を置く世界有数のヘルスケア企業であるF. ホフマン・ラ・ロシュの診断薬事業部門の日本法人です。
全国9都市に支店、物流センターを有し、体外診断薬・機器事業、研究用試薬・機器事業、血糖測定関連事業などを幅広い領域で事業を展開しています。
私たちは、医療従事者の皆さまが最適な治療選択や意思決定が行えるよう、臨床検査の医学的価値および効率性を高めるソリューションをお届けします。

**[主要出展品目]**
cobas® ブランド製品全般

## Roche Diagnostics K.K.

1-2-70, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan
URL：http://www.roche-diagnostics.jp/
TEL：+81-3-6634-1111

**[About Company]**
Along with Roche Pharmaceuticals, Roche Diagnostics is an important part of the foundation that modern healthcare builds upon. Our broad range of innovative diagnostic tests and systems play a pivotal role in the groundbreaking area of integrated healthcare solutions and cover the early detection, targeted screening, evaluation and monitoring of disease. Roche Diagnostics is active in all market segments, from scientific research and clinical laboratory systems to patient self-monitoring.

**[Main Exhibit]**
cobas® brand products

## 編集後記

「JACLaS EXPO 2018－臨床検査機器・試薬・システム展示会－」は103社の会員・非会員企業に出展いただき、4年に1度の神戸開催となりました。

併せて各企業のご協力を得て、今年も「製品一覧」を作成いたしました。

この「製品一覧」にはEXPO出展企業だけでなく、希望された非出展会員企業の製品情報も掲載しております。

今回も関係各位のご協力をいただき、より使いやすい「製品一覧」を目指しました。

また新たな試みとして、これまで配布された「製品一覧」「展示目録」について、JACLaS発足以前のものも含め、臨床検査の足跡を示す資料としてアーカイブ化し、Webに掲載いたしました。

日本臨床検査自動化学会をはじめ関係各位のご協力に感謝を申し上げます。

「製品一覧」や過去のアーカイブ資料が、臨床検査に携わる皆さまの参考となり、臨床検査分野の発展の一助になれば幸いです。

（JACLaS 情報発信委員会）

### 2018 JACLaS 情報発信委員会

黒田　清宏（キヤノンメディカルシステムズ株式会社）
大田　清典（株式会社日立製作所）
工藤　僚康（デンカ生研株式会社）
渡邉　孝祐（積水メディカル株式会社）
日高　淳（株式会社アイディエス）

JACLaS EXPO 2018 臨床検査機器・試薬・システム展示会　JACLaS EXPO 2018 製品一覧

2018年10月11日　印刷・発行
発　　行　一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会（JACLaSジャクラス）
〒113-0033　東京都文京区本郷3-18-1 奈良部ビル5F
Tel. 03（3830）0920　Fax. 03（3830）0921
Email: info@jaclas.or.jp
http://jaclas.or.jp
印刷・製本　シナノ印刷株式会社

非売品・無断複製禁

臨床検査の最新技術展 ージャクラス・エキスポ 2018ー

# JACLaS EXPO 2018

**JACLaS EXPO 2018事務局**(一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会内)
〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-1 奈良部ビル5F TEL：03-3830-0920 FAX：03-3830-0921
一般社団法人 日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会
Japanese Association of Clinical Laboratory Systems JACLaS http://jaclas.or.jp/